




Руководитель (заместитель руководителя)
Областной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.

инициала, фамилия

Приложение к заявлению

о сокращении области аккредитации
от 16.09.2019г. № 002/4627-09

011019

на 66 листах, лист 1

Область аккредитации Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

- 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5 (Литер А-А1)
- 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1.
- 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б».
- 671610, Республика Бурятия, Барузинский район, с. Баргузин, ул. Братяев Козулиных, д.69.
- 671260, Республика Бурятия, Джидинский район, с. Турунгасово, ул. 1 квартал, дом № 5.
- 671920, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Петропавловка, ул. Кирова, дом № 6.
- 671950, Республика Бурятия, Закаменский район, п. Заиграево, ул. Ленинская, дом № 6.
- 671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Ленин, дом № 44.
- 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Шолоховская, дом № 2.
- 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1.
- 671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Каландааршавил, дом № 20.

- 671340, Республика Бурятия, Мухоморский район, с. Мухоморский, ул.30 лет Победы, д.12.
- 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, дом № 38.
- 671703, Республика Бурятия, Северобайкальский район, г. Северобайкальск, ул. Дружбы, д. 7.
- 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Школьная, дом № 26.
- 671841, Республика Бурятия, Кахтинский район, г. Кахта, ул. Пролетарская, дом № 9.
- 671841, Республика Бурятия, Кахтинский район, г. Кахта, ул. Пролетарская, дом № 14.
- 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Партизанская, дом № 77.
- 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с.Хоринск, ул. Октябрьская, дом № 67а.
- 671430, Республика Бурятия, Бравинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, д.145.
- 671430, Республика Бурятия, Бравинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, д.145а (архив)
- 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5 (Литер В, В1, В2)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	671013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б» МР МЗ СССР 28-6/39 от 08.12.87г	Биологический материал	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000		Определение антигел к риккетсиям клещевого сыпного тифа (Сибирика)	Положительный/отрицательный
2.	Приказ МЗ РФ № 342 от 26.11.98				Определение антигел к риккетсиям сыпного тифа	Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
3.	МУК 4.2.3019-12 п.5.1.3.	Биологический материал от людей, материал от животных и птиц, материал из внешней среды, культуры штаммов микроорганизмов.			Возбудитель кишечного иерсиниоза Возбудитель псевдотуберкулеза	обнаружен/не обнаружен
4.	МР № 11-3/8-09 п. 3.4.3;	Биологический материал от людей			Антигена к возбудителю псевдотуберкулеза Антигена к возбудителю кишечных иерсиниозов	Отрицательный/слабоположительный/положительный/резко положительный/экзоположительный
5.	Приказ МЗ РФ № 342 от 26.11.98г п.2.4 Инструкция по применению диагностикума риккетсиозного Провачека для РА	Биологический материал от людей (сыворотка крови)			Антигена к риккетсиям Провачека	от – до 4+
6.	МУК 4.2.3010-12 п.5.3.2.3.	Биологический материал от людей			Антигена к возбудителю бруцеллеза	отрицательный/положительный/резко положительный
7.	МУК 4.2.2939-11 п. 5.3.2.3;	Биологический материал, объекты окружающей среды, бактериальные культуры			Возбудитель туляремии	отрицательный/положительный
8.	МУК 4.2.2941-11 п. 5.3.2.3.	Биоматериал от людей и материал из внешней среды			Возбудитель сибирской язвы	обнаружен/не обнаружен
9.	МУК 4.2.2870-11 п. 5.2.3.2.	Материал из внешней среды.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	1601 00	Возбудитель холеры	обнаружен/не обнаружен
10.	ГОСТ 10444.7-86 п. 5.1	Биоматериал от людей			Ботулотоксины	обнаружено/не обнаружено
11.	ГОСТ 10444.7-86 п. 5.3	Биоматериал от людей			Ботулотоксины	обнаружено/не обнаружено
12.	МУ 2.3.2.1917-2004п.8.2.	Пищевая продукция, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги.	01.11 01.13 10.710.8	0602, 0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708, 0709-0712, 0714, 1001-1008, 1501-1516, 1601 00, 1604, 1605, 1704, 2003-2005,	ДНК генетически модифицированных интрелиментов растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
13.	ГОСТ Р 53244-2008 п.5.	Пищевая продукция, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги.	01.11 01.13 10.710.8	2007, 2008, 1805 00 0000 1806, 1905, 0602, 0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708, 0709-0712, 0714, 1001-1008, 1501-1516, 1601 00, 1604, 1605, 1704, 2003-2005, 2007, 2008, 1805 00 0000 1806, 1905,	определение массовой доли (%) ДНК трансгенной кукурузы	от 0,1 % до 5%
14.	ГОСТ Р 53214-2008 п.5.3.5.	Пищевые продукты, семена, корма, растительные образцы.	01.11 01.13 10.710.8	0602, 0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708, 0709-0712, 0714, 1001-1008, 1501-1516, 1601 00, 1604, 1605, 1704, 2003-2005, 2007, 2008, 1805 00 0000 1806, 1905,	ДНК генетически модифицированных ингридиентов растительного происхождения	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
15.	МУ №1631-77	воздух рабочей зоны			дифосфор пентаоксид (ангидрид фосфорный)	предел обнаружения в воздухе 0,03 мг/м³ (расчетная)
16.	МУ №1674-77	воздух рабочей зоны			метанол (спирт метиловый)	предел обнаружения в воздухе 2,5 мг/м³ (расчетная)
17.	МУ №4945-88	воздух рабочей зоны			азота оксид (II)	0,65-27 мг/м³
					азота оксид (IV)	1-42 мг/м³
18.	МУ 5089-89	воздух рабочей зоны			озон	0,05-1,3 мг/м³
19.	МУК 4.1.0.438-96	воздух рабочей зоны			натрий хлорид	2,5-50 мг/м³
					2-метил-3окси-4,5 (оксиметил)- пиридина гидрохлорид (витамин B ₆)	0,05-1,0 мг/м³
20.	ПНД Ф 14.1.2.61-96 (издание 2013 г.)	природные и сточные воды	36,00	2201	Массовая концентрация марганца	0,005-10,0 мг/дм³
21.	РД 52.24.522-2009	природные и очищенные сточные воды	36,00	2201	Массовая концентрация хрома общего	0,002-0,15 мг/дм³
22.	ПНД Ф 14.1.2.4.52-96(издание 2016г.)	питьевые, природные и сточные воды	36,00	2201	Массовая концентрация ионов хрома	0,01-3,0 мг/дм³
23.	РД 52.24.381-2017	Вода природная, очищенная сточная	36,00.		Нитриты (по NO ₂)	0,010 -0,250 мг/дм³
24.	РД 52.24.382-2006	Вода природная, очищенная сточная	36,00.		Полифосфаты и фосфаты (PO ₄ 3-)	0,010-0,200 мг/дм³
25.	РД 52.24.395-2017	Вода природная, очищенная сточная	36,00.		Жесткость общая	0,06-13,00 ммоль/дм³
26.	РД 52.24.403-2018	Вода природная, очищенная сточная	36,00.		Кальций (Ca)	1,0-200,0 мг/дм³
27.	РД 52.24.405-2005	Вода поверхностная и очищенная сточная, отходы	36,00, 38,10, 71,20,11		Сульфаты (SO ₄ 2-)	2-40,0 мг/дм³
28.	РД 52.24.407-2017	Природные воды, очищенные сточные воды, отходы	36,00, 38,10, 71,20,11		Хлориды (Cl ⁻)	10,0-250,0 мг/дм³
29.	РД 52.24.419-2005	Вода поверхностная, очищенная сточная	36,00.		Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм³
30.	РД 52.24.420-2006	Вода поверхностная, очищенная сточная	36,00.		Биохимическое потребление кислорода	1,0-11,0 мг/дм³
31.	РД 52.24.421-2012	Вода поверхностная, очищенная сточная	36,00.		Химическое потребление кислорода	4,0-80,0 мг/дм³
32.	РД 52.24.432-2005	Вода поверхностная	36,00.		Активированная кремниевая кислота (по кремнию)	0,1-2,0 мг/дм³
33.	РД 52.24.433-2005	Вода поверхностная	36,00.		Сероводород и сульфиды	0,5-15,0 мг/дм³
34.	РД 52.24.450-2010	Вода природная, очищенная сточная	36,00.		Взвешенные вещества	2-4000 мкг/дм³
35.	РД 52.24.468-2005	Вода природная, очищенная сточная	36,00.		Аммиак и аммоний ион (по азоту)	5,0-200,0 мг/дм³
36.	РД 52.24.486-2009	Вода поверхностная и очищенная сточная, отходы	36,00. 71,20,11		Цветность	0,05-4,00 мг/дм³
37.	РД 52.24.497-2005 Вариант 2	Вода поверхностная	36,00			5-500 градус визуальный

1	2	3	4	5	6	7
38.	РД 52.24.519-2011	Вода природная, очищенная сточная, отходы	36.00. 71.20.11		Цианиды (CN ⁻)	0,005-0,3000 мг/дм ³
39.	ПНД Ф 14.1.2.106-97 (издание 2004 г.)	Вода природная, очищенная сточная	36.00.		Общий фосфор	0,04-0,40 мг/дм ³
40.	ПНД Ф 14.1.2.4.158-2000 (издание 2014г.)	Вода природная	36.00.		Анионных поверхностно-активных веществ	0,025-100,000 мг/дм ³
41.	ПНД Ф 14.2.99-97 (издание 2017) Вариант 1	Вода природная	36.00.		Гидрокарбонаты	10,0-1200,0 мг/дм ³
42.	ГОСТ 26424-85	Почва, грунт.	71.20.11		Карбонаты и бикарбонаты	3,0-750% и 0,3-762%
43.	ГОСТ 26426-85	Почва, грунт.	71.20.11		Сульфат ион	0,048-0,480%
44.	ГОСТ 26428-85	Почва, грунт.	71.20.11		Кальций и магний	0,020-0,200% и 0,022-0,220%
45.	ГОСТ 26489-85	Почвы	71.20.11		Обменный аммоний	5-60 мгн ⁻¹
46.	ГОСТ 26490-85	Почвы	71.20.11		Сера подвижная	2-24 мгн ⁻¹
47.	ГОСТ Р 50688-94	Почвы	71.20.11		Бор	0,25-20,0 мгн ⁻¹
48.	ГОСТ 3818.1-72	Линт хлопковый	10.41	1404 20 000 0	Зольность	0-100 %
49.	ГОСТ 5556-81 п.3.5	Вата	13.99.19.111	3005 90 100 0	Зольность	0-100%
50.	ГОСТ 5556-81 п.3.8				Плотительная способность	0-100 г
51.	ГОСТ 5556-81 п.3.9				Капиллярность	0-200 мм
52.	ГОСТ 5972-77, п.3.5	Порошок зубной	20.42.18.112	3306	Определение остатка после просева	Обнаружено/не обнаружено
53.	ГОСТ 5972-77, п.3.6				Массовая доля углекислого кальция	50-200 %
54.	ГОСТ 9412-93 п.5.9	Марля медицинская	13.20.44.120	3005 90 310 0	Реакция водной вытяжки	1,0-10,0 рН
55.	ГОСТ 9412-93, п.5.10				Массовая доля хлористых солей	От 0,001%
56.	ГОСТ 9412-93, п.5.11				Массовая доля сернокислых солей	От 0,001%
57.	ГОСТ 9412-93, п.5.17				Смачиваемость	От 1 сек.
58.	ГОСТ 9412-93, п.5.16				Зольность	0,05-0,50 %
59.	ГОСТ 29188.3-91	Косметическая продукция	20.42	3304	Термостабильность	Стабилен/не стабилен
60.	ГОСТ 29188.4-91	Косметическая продукция	20.42	3304	Коллоидная стабильность	Стабилен/не стабилен
61.	ГОСТ 29188.5-91	Косметическая продукция	20.42	3304	Массовая доля воды и летучих веществ или сухого вещества	1,0-150,0 %
62.	ГОСТ 31649-2012 п.6.4	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе	20.42	3304	Свободная и связанная щелочь	0,1-5,0 %
63.	ГОСТ 31649-2012 п.6.5				Кроющая способность	Описание
64.	ГОСТ 31649-2012 п.6.6				Кислотное число	0,01-20,0 мг КОН/г
65.	ГОСТ 31649-2012 п.6.4				Карбонильное число	0,01-10,0 мг КОН/г
66.	ГОСТ 31649-2012 п.6.5				Кроющая способность	Описание
67.	ГОСТ 31649-2012 п.6.6				Кислотное число	0,01-20,0 мг КОН/г
					Карбонильное число	0,01-10,0 мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
68.	ГОСТ 31693-2012 п.6.6	Продукция косметическая для ухода за ногтями	20.42	3304	Время высыхания	1-20 мин
69.	ГОСТ 31693-2012 п.6.7				Определение адгезии	0-4 балл
70.	ГОСТ 31697-2012 п.6.4		20.42	3304	Кроющая способность	Описание
71.	ГОСТ 31697-2012 п.6.7	Эмульсионной основе			Массовая доля воды и летучих веществ или сухого вещества	1-100 %
72.	ГОСТ 31697-2012 п.6.8				Коллоидная стабильность и термостабильность	Стабилен/не стабилен
73.	ГОСТ 31698-2013 п.6.4	Продукция косметическая порошкообразная и компактная.			Массовая доля воды и летучих веществ или сухого вещества	1-100 %
74.	ГОСТ 31698-2013 п.6.6				Степень компактности	Описание
75.	ГОСТ 32387-2013	Товары бытовой химии	20.41	3402	Массовая доля активного кислорода	(0,3-14,0) %
76.	ГОСТ 32438-2013 п. 6.1	Товары бытовой химии	20.41	3402	Массовая доля гидросульфата натрия	1,0-40,0 %
77.	ГОСТ 32438-2013 п. 6.2				Массовая доля пиросульфата натрия	20,0-70,0 %
					Массовая доля сульфата натрия	20,0-70,0 %
					Массовая доля формальдегидсульфоаксилата натрия	10,0-40,0 %
78.	ГОСТ 32439-2013	Товары бытовой химии	20.41	3402	Массовая доля тиосульфата натрия	20,0-70,0 %
79.	ГОСТ 32440-2013	Товары бытовой химии	20.41	3402	Массовая доля щелочных компонентов	1,0-15,0 %
80.	ГОСТ 32443-2013	Товары бытовой химии	20.41	3402	Массовая доля нерастворимого в воде остатка (абразива)	8,0-200,0 г/дм³
81.	ГОСТ 32444-2013	Товары бытовой химии	20.41	3402	Смываемость с посуды	15,0-100,0 %
82.	МУ № 2098-79	Мясо, мясопродукты, яйца, рыба, молочные продукты, шоколад	10.11, 10.12, 10.13,	0201-0210, 1501, 1502, 0401 – 0406, 0302-0306, 0407, 0408. 1806	Массовая доля фосфорсодержащих соединений	0,1-1,0 мг/дм³
					Регульорангические пестициды	2,0-40,0 %
						0,125-1,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
83.	ГОСТ Р 55484-2013	Масло и мясные продукты	10.11, 10.12.1- 10.12.4	0201-0210, 1602	Массовая доля натрия/ Натрий	1,0 – 500,0 мг/кг
					Массовая доля калия/ Калий	1,0 – 500,0 мг/кг
					Массовая доля марганца/ Марганец	0,1 – 500,0 мг/кг
84.	ГОСТ 1059-72 п.2.1.1	Обувь валяная	15.20	6507, 6404	Линейные размеры	0-50см
85.	ГОСТ 1059-72 п.2.1.4				Высота обуви	0-50см
86.	ГОСТ 25617-2014п.13.	Льняные, полульняные, хлопчатобумажные,	13.10, 13.20, 13.91-13.92,	5806, 5808, 6001-6006, 6101-6115,	Присутствие сернистого натрия в окрашенных нитках	0-1,5 %
87.	ГОСТ 25617-2014п.14.	смешанные ткани и изделия (штучные изделия, пряжа, нитки, шпатель, шнуры,	13.95- 13.96, 13.99, 14.12	5801-5804, 5810- 5811, 6117, 6301-6308, 5205-5212, 9503, 9505	Массовая доля ашпета на основе крахмала	0-5 %
88.	ГОСТ 25617-2014п.15.	веревочные и другие крученые изделия), текстильно- галантерейные изделия			Массовая доля ашпета	0-5 %
89.	ГОСТ 25617-2014п.16.	магконабивные игрушки, средства индивидуальной защиты			Массовая доля ашпета (полиэтилена и поливинилпиретата)	0-30 %
90.	ГОСТ 28390-89 п.3.9.	Посуда фарфоровая, в том числе детского	23.41	6910- 6914	Водопоглощение	0,01-220г
91.	ГОСТ 28390-89 п.3.11.	ассортимента; изделия хозяйственного назначения, предназначенные для приготовления подачи к столу, сервировки и хранения продуктов			Механическая прочность плоских изделий	описание
92.	ГОСТ 28391-89п 3.8.	питания и напитков				
93.	ГОСТ 28391-89п.3.11.	Посуда фаянсовая, в том числе детского ассортимента; изделия хозяйственного назначения, предназначенные для подачи к столу, сервировки, приготовления и хранения продуктов	23.41	6910- 6914	Водопоглощение	0,01-220г
		питания и напитков			Механическая прочность плоских изделий	описание
94.	ГОСТ 30407-96п.8.2.	Посуда и декоративные изделия из стекла	23.13, 23.41	6910-6914, 7009, 7010 7013,7015, 7018	Линейные размеры	0-50см

1	2	3	4	5	6	7
95.	ГОСТ 32093-2013 п.6.5	Посуда и изделия из каменной керамической массы	23.41	6910-6914	Механическая прочность плоских изделий	описание
96.	ГОСТ 32686-2014 п.8.6	Бутылки из полиэтилентерефталата	22.23	3923 30	Вместимость	описание
97.	ГОСТ Р 54397-2011 п.6.13.	Посуда керамическая для тепловой обработки	23.20	6910-6914	Водопоглощение	0,01-220г
98.	ГОСТ Р 54575-2011 п.6.5.	Посуда фарфоровая и изделия для напитков	23.20	6910-6914	Механическая прочность плоских изделий	описание
99.	ГОСТ Р 54575-2011 п.6.14.	Обувь всех видов из кожи, текстильных, искусственных и	15.20	6401-6406	Водопоглощение	0,01-220г
100.	ГОСТ Р 54592-2011 п.6.1, п.7	Обувь всех видов из кожи, текстильных, искусственных и	15.20	6401-6406	Высота обуви	0-50см
101.	ГОСТ Р 54592-2011 п.6.2, п.7	Обувь всех видов из кожи, текстильных, искусственных и	15.20	6401-6406	Высота обуви	0-50см
102.	ГОСТ Р 54592-2011 п.6.3, п.7	Обувь всех видов из кожи, текстильных, искусственных и	15.20	6401-6406	Высота обуви	0-50см
103.	Инструкция № 880-71	Посуда, тара, упаковка, и другие изделия предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	20.42, 22.22	3915, 3917-3919, 3921-	Ширина деталей обуви	0-50см
104.	«МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90 п.5.1.2.	Соски молочные, соски-пустышки, изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров	22.19	4014	Окисляемость	0,5-10 мг/дм³
105.	РД 52.24.488-2006 фотометрия	Игрушки, товары детского ассортимента, упаковка, посуда и столовые приборы, контактирующие с пищевыми продуктами и водой из полимерных и других материалов, издания книжные и журнальные для детей и подростков, одежда для детей, подростков и взрослых (водные вытжки)	20.42, 22.23, 32.40	6101-6115, 6117, 6301-6308, 9503-9507, 4901-4905, 4908-4911	Фенол	2,0-30,0 мг/дм³
106.	ГОСТ 20235.2 П.4.1.3.	Мясо кроликов	10.13	-	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено
107.	ГОСТ 20235.2 п.4.1.4	Мясо кроликов	10.13	-	Бактерии рода Эшерихи/ E.coli	Обнаружено /не обнаружено
108.	ГОСТ 20235.2				Стафилококки /S.aureus	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п.4.1.6					
109.	ГОСТ 20264.1 п.4.2	Ферментные препараты.	10.89.19.210	-	Споры грибов, грибы продуцента/Живые клетки продуцента;	Обнаружено /не обнаружено
110.	МУК 4.1.1912-04	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Молоко, мясо, яйца.	10.51; 10.11; 10.20; 10.12	-	Левомисетин (хлорамфеникол)	От 0,000012 мг/кг
111.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств- членов Евразийского экономического союза п.3.2.1	Лекарственные препараты, субстанции, вспомогательные вещества (за исключением антибактериальных препаратов). Инъекционные растворы после стерилизации.	21.20.10.261; 21.20.23.190	-	Общее число аэробных бактерий и грибов	От 1 КОЕ /1 см ³
112.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в				Escherichia coli	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.4.2					
113.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.4.3				Род Salmonella	Обнаружено /не обнаружено
114.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам,				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	зарегистрированным в установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.4.4					
115.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза. п.4.5				Staphylococcus aureus	Обнаружено /не обнаружено
116.	МУ 1446-76 раздел III	Почва	71.20.11	-	Отбор проб Бактерии кишечных палочек/индекс БГКП; Стерильность Чувствительность среды Дифференцирующие свойства среды Ингибирующие свойства среды	- Коли-индекс от 1 клетки на 1г Стерильно/нестерильно Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
117.	МУ 1446-76 раздел IV. 1.					
118.	МУК 4.2.2316-08 п.7.1.1					
119.	МУК 4.2.2316-08 п.7.4	Бактериологические питательные среды	-	-		
120.	МУК 4.2.2316-08 п. 7.5					
121.	МУК 4.2.2316-08 п. 7.6					

1	2	3	4	5	6	7
122.	МР № 10-11/31 от 14.04.86.	Биологический материал	-	3002 90 500 0	Бифидобактерий; Лактобактерий; Дрожжеподобных грибов; Клостридий; Pseudomonas aeruginosa; Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriaceae Pseudomonas aeruginosa;	Обнаружено /не обнаружено От 0,1 КОЕ/1г
123.	МР МЗ СССР № 11-14/9-6	Биологический материал	-	3002 90 500 0	Не выделено / выделено (массивный рост/ не массивный рост)	
671610, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, дом № 69.						
124.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	0,010 – 9,999 мР/ч; 0,010 – 9,999 мР/ч 0,10 – 99,99 мР/ч; 0,10 – 99,99 мР/ч
125.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений			мощность амбиентного эквивалента гамма-фона мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч 50 нЗв/ч-10 Зв/ч
126.	МУК 4.2.3533 - 18 п. 3.3 (взамен МУК 3.2.1173-02) Инструкция по применению набора реагентов	Биологический материал			антигена к антигенам возбудителей токсокароза, трихинеллеза, эхинококкоза, описторхоза, лямблиоза	Положительный/сомнительный/отрицательный
127.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Природные (поверхностные и подземные) воды			Мутность	0,1-5,0 мг/дм³ по каолину
128.	ГОСТ 31469-2012п. 10	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты			Посторонние примеси	Не определен
129.	ГОСТ 31469-2012п.6				Массовая доля сухого вещества	25,0-50,0 % 8,0-45,0 % 75,0-99,5 %
130.	ГОСТ 26829-86, п.2	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	0,5-70,0 %
131.	ГОСТ ISO 11294-2014	Кофе молотый жаренный			Потеря массы при температуре 103°C	2,0-22,0 %
132.	МУ № 1-40/3805	Полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия			Качество термической обработки	Не установлен
133.	ГОСТ 20235.2 П.4.1.3.	Мясо кроликов	10.13	-	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/ сальмонеллы; E.coli/эшерихии	Обнаружено /не обнаружено
134.	ГОСТ 20235.2 п.4.1.4					Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
135.	ГОСТ 26972 п. 4.1	Зерно, используемые для производства продуктов детского питания. Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта.	01.11.4 01.11.11.110 01.11.11.120 01.11.12.110 01.11.12.120 01.11.31.110 01.11.31.120 01.11.32.110 01.11.32.120 01.11.33 10.61.1-4 10.61.33.119	1001 90 1003 00 1005 10 1006 10-30 1007 00 1008 10 000 1008 20 000	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 10 КОЕ/г (см ³)
136.	ГОСТ 26972 п. 4.2				Бактерии группы кишечных палочек(колиформы)	Обнаружено /не обнаружено
137.	ГОСТ 26972 п. 4.3				Дрожжи Плесени	от 10 КОЕ/г (см ³)
138.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии рода Shigella	Обнаружено /не обнаружено
139.	МУ 1446-76 Раздел III	Почва	71.20.11		Отбор проб Бактерии кишечных палочек /индекс БКП	-
140.	МУ 1446-76 Раздел IV.1.					
141.	МУ 143-9/316-17-89. п.3.3	Лечебные грязи			Общее микробное число/ОМЧ/Общее микробное число(ОМЧ);	от 1 клетки/г
142.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.1.1				Титр ЛПЧ ;	Титр от 0,1
143.	МУ 143-9/316-17-89. п.3.2				Титр сульфитредуцирующих клостридий;	Титр от 0,1
144.	МУ 143-9/316-17-89. п.3.4				Патогенные стафилококки (S.aureus)	Наличие/отсутствует
145.	МУ 143-9/316-17-89. п.3.1.3				Энтерококки;	Наличие/ отсутствует

1	2	3	4	5	6	7
146.	МУ 143-9/316-17-89. п.3.1.2	Биологический материал	-	3002 90 500 0	Колиформные бактерии фекальные;	Наличие/ отсутствует
147.	МУ 143-9/316-17-89. п.3.1.4				<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ;	Наличие/ отсутствует
148.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3 5.1				Антитела к возбудителям шигеллезов (РПГА)	Отрицательная/ положительная до титра 1:5120
149.	инструкция по применению набора реагентов				Антитела к возбудителям сальмонеллезов (РПГА)	Отрицательная/ положительная до титра 1:5120
150.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы;	Выделено /не выделено
151.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84.				Синегнойная палочка	Выделено /не выделено
152.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Энтерококки;	Обнаружено /не обнаружено
153.	МУК 4.2.1887-04 за исключением п.7.4				Антитела к возбудителям менингококковой инфекции (РНГА (пассивный))	титр от 1:20
154.	МУК 4.2.3115-13 п.6.1, 6.3				<i>S. pneumoniae</i>	Выделено /не выделено
155.	МР 3.1.2.0072-13 п.8.3				Антитела к возбудителям коклюша (РА)	титр от 1:160
156.	МУК 4.2.3065-13 п.11				Антитела к возбудителям дифтерии (РПГА)	титр от 1:20
157.	МУК 3.1.7.3402-16 п. 9.3.1				Антитела к возбудителю бруцеллеза (р. Хедлсона)	отрицательный/сомнительный/положительный/резко положительный
158.	МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.2				Антитела к возбудителю бруцеллеза (р. Райта)	отрицательный/положительный/резко положительный
159.	инструкция по применению набора реагентов				Стафилококки	не выделен/ выделен
	МР МЗ СССР № 11-14/9-6				Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	(массивный рост, не массивный рост)
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ;	

1	2	3	4	5	6	7
160.	671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. I квартал, дом № 5. МУК 4.2.3533 -18 п. 3.3 (взамен МУК 3.2.1173-02) Инструкция по применению набора реагентов	Биологический материал	21.10.60.192	3002 90 100	антигена к антигенам возбудителей токсокароза, трихинеллеза, эхинококкоза, описторхоза, лямблиоза	Положительный/сомнительный/отрицательный
161.	РД 52.24.382-2006	Вода природная, очищенная сточная	36.00	0	Полифосфаты и фосфаты (PO43-)	0,010-0,2000 мг/дм³
162.	РД 52.24.405-2005	Вода поверхностная и очищенная сточная, отходы	38.1		Сульфаты (SO4²⁻)	2-40 мг/дм³
163.	РД 52.24.407-2017	Природные воды, очищенные сточные воды, отходы	36.00, 38.1, 71.20.11		Хлориды (Cl⁻)	10-250 мг/дм³
164.	РД 52.24.420-2006	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00		Биохимическое потребление кислорода	1-11 мг/дм³
165.	РД 52.24.421-2012	Вода поверхностная, очищенная сточная	38.1		Химическое потребление кислорода	4-80 мг/дм³
166.	РД 52.24.486-2009	Вода поверхностная и очищенная сточная, отходы	36.00, 38.1, 71.20.11		Аммиак и аммоний ион (по азоту)	0,05-4 мг/дм³
167.	ПНД Ф 14.1.2.106-97 (издание 2004 г.)	Вода природная, очищенная сточная	36.00		Общий фосфор	0,04-0,40 мг/дм³
168.	ГОСТ 26829-86, п.2	Консервы и пресервы из рыбы	38.1		Массовая доля жира	0,5-70,0 %
169.	ГОСТ ISO 11294-2014	Кофе молотый жаренный	10.20	1604,1605	Потеря массы при температуре 103°C	2,0-22,0%
170.	ГОСТ 19885-74	Чай черный, зеленый и желтый (натуральный концентрат чая) нерасфасованный и расфасованный байховый чай, зеленый кирпичный и черный плиточный чай	10.83	-	Танин и кофеин	1,0-20,0% кофеин 1,0-40,0% танин
171.	МУК 4.2.1847-04 п.7	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.51; 10.85; 10.86;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905;	Подготовка пробы	-

1	2	3	4	5	6	7
172.	МУК 4.2.2428-08	Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, специализированные продукты для первого года жизни	10.86	2001-2009 2101-2106; 2201-2203; 1901 10	Enterobacter sakazakii;	Обнаружено/не обнаружено
173.	МУК 4.2.026-95 п. 3.6	Пищевые продукты. Молоко, молочные продукты, сливки, сухие молочные продукты, яйца, меданж, мясо и мясные продукты.	10.51; 10.11; 10.20; 10.12		тетрациклиновая группа стрептомицин пенициллин	Не обнаружено/ обнаружено Не обнаружено/ обнаружено Не обнаружено/ обнаружено
174.	ГОСТ 31903-2012	Пищевые продукты.	10.51; 10.11; 10.20; 10.12		тетрациклиновая группа стрептомицин пенициллин	Не обнаружено/ обнаружено Не обнаружено/ обнаружено Не обнаружено/ обнаружено
175.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3 п.5.1.	Биологический материал	-	3002 90 500 0	Антигена к возбудителям шигеллезов (РПГА) Антигена к возбудителям сальмонеллезов (РПГА) Антигена к возбудителям менингококковой инфекции (РПГА (пассивный)) Антигена к возбудителям коклюша (РА) Антигена к возбудителям дифтерии (РПГА) Бифидобактерий; Лактобактерий; Дрожжеподобных грибов; Клостридий; Pseudomonas aeruginosa; Антигена к возбудителю бруцеллеза (р. Хедлсона)	Отрицательная/положительна я до титра 1:5120 Отрицательная/положительна я до титра 1:5120 Титр от 1:20 Титр от 1:160 Титр от 1:20 Обнаружено /не обнаружено От 0,1 КОЕ/г
176.	МУК 4.2.1887-04 за исключением п.7.4	инструкция по применению набора реагентов				
177.	МР 3.1.2.0072-13 п.8.3	инструкция по применению реагентов				
178.	МУК 4.2.3065-13 п.11.	инструкция по применению набора реагентов				
179.	МР № 10-11/31 от 14.04.86.					
180.	МУК 3.1.7.3402-16 п. 9.3.1	инструкция по применению набора реагентов				отрицательный/сомнительный/положительный/резко положительный

1	2	3	4	5	6	7
181.	МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.2 инструкции по применению набора реагентов				Антигена к возбудителю бруцеллеза (р. Райта)	отрицательный/положительный/резко положительный тип 1:50
671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, улица Кирова, дом 6.						
182.	МУК 4.2.3533 -18 п. 3.3 (взамен МУК 3.2.1173-02) Инструкции по применению набора реагентов	Биологический материал			антигена к антигенам возбудителей токсокароза, трихинеллеза, эхинококкоза, описторхоза, лямблиоза	Положительный/сомнительный/отрицательный
183.	РД 52.24.382-2006	Вода природная, очищенная сточная			Полифосфаты и фосфаты (PO43-)	0,010-0,200 мг/дм³
184.	РД 52.24.407-2017	Вода природная, очищенная сточная			Хлориды (Cl⁻)	10,0-250,0 мг/дм³
185.	РД 52.24.405-2005	Вода поверхностная и очищенная сточная			Сульфаты (SO₄²⁻)	2-40,0 мг/дм³
186.	РД 52.24.419-2005	Вода поверхностная, очищенная сточная			Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм³
187.	РД 52.24.421-2012	Вода поверхностная, очищенная сточная	36,00.		Химическое потребление кислорода	4,0-80,0 мг/дм³
188.	РД 52.24.468-2005	Вода природная,	36,00.		Взвешенные вещества	5,0-200,0 мг/дм³
189.	РД 52.24.486-2009	Вода поверхностная, очищенная сточная	36,00.		Аммиак и аммоний ион (по азоту)	0,05-4,00 мг/дм³
190.	РД 52.24.493-2006	Вода поверхностная,	36,00.		Щелочность	0,17-8,2 ммоль/дм³
191.	РД 52.24.493-2006	Очищенная сточная			Гидрокарбонаты	10-500/дм³
192.	ГОСТ 26181-84 п.3	Продукты переработки фруктов	10.30.	2001-2008	Массовая доля сорбиновой кислоты	0,025-0,5 %
193.	ГОСТ 28467-90	Продукты переработки плодов	10.30.	2001-2008	Массовая доля бензойной кислоты	0,005-1,0 %
194.	ГОСТ Р ИСО 9768-2011	Чай	10.83	0902	Массовая доля экстрактивных веществ	10-50 %
195.	ГОСТ 17.4.4.02-2017 п.3	Почва			Отбор и подготовка проб почвы	-
196.	МУ 1446-76 раздел III	Почва	71.20.11	-	Отбор проб	-
197.	МУ 1446-76 раздел IV.				Бактерии кишечных палочек/индекс БГКП;	Коли-индекс от 1 клетки на 1г
198.	МУК 4.2.1847-04 п.7	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.51; 10.85; 10.86;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605;	Подготовка пробы	-

1	2	3	4	5	6	7
199.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и пищевые продукты	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии рода <i>Shigella</i>	Обнаружено/не обнаружено
200.	ГОСТ Р 54755 п 9.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье	11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ;	Обнаружено/не обнаружено
201.	ГОСТ Р 5536	Молочный жир, масло и масляная паста			Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
202.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3 п. 5.1	Биологический материал	-	3002 90 500 0	Антитела к возбудителям шигеллезов (РПГА)	Отрицательная/положительная до титра 1:5120
203.	МУК 4.2.3065-13 п.11				Антитела к возбудителям сальмонеллезов (РПГА)	Отрицательная/положительная до титра 1:5120
204.	МР 3.1.2.0072-13 п.8.3				Антитела к возбудителям дифтерии	Титр от 1:20
205.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84 п.4				Антитела к возбудителям коклюша (РА)	Титр от 1:160
206.	МР № 3923-85 от 14.08.85				Pseudomonas aeruginosa;	Выделено/не выделено
207.	МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.1				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы;	Выделено/не выделено
208.	МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.2				Антитела к возбудителю бруцеллеза (р. Хедлсона)	отрицательный/сомнительный/положительный/резко положительный
					Антитела к возбудителю бруцеллеза (р. Райта)	отрицательный/положительный/резко положительный
209.	671950. Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Больничная, дом №6 МУК 4.2.3533 -18 п. 3.3 (взамен МУК 3.2.1173-02) Инструкции по применению набора реагентов	Биологический материал	21.10.60.192	3002 90 100 0	антигела к антигенам возбудителей токсокароза, трихинеллеза, эхинококкоза, описторхоза, лямблиоза	Положительный/сомнительный/отрицательный
210.	РД.52.24.395-2017	Вода природная	36.00		Жесткость общая	0,060-50,0 °Ж
211.	РД.52.24.403-2018	Вода природная	36.00		Кальций (Са)	1,0-2000,0 мг/дм³
212.	РД.52.24.405-2005	Вода поверхностная	36.00		Сульфаты (SO₄²⁻)	2,0-40,0 мг/дм³
213.	РД.52.24.407-2017	Вода природная	36.00		Хлориды (Cl⁻)	10,0-250,0 мг/дм³
214.	РД.52.24.419-2005	Вода поверхностная	36.00		Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм³
215.	РД.52.24.420-2006	Вода поверхностная	36.00		Биохимическое потребление кислорода	1,0-11,0 мг/дм³
216.	РД.52.24.421-2012	Вода поверхностная	36.00		Химическое потребление кислорода	4,0-80,0 мг/дм³
217.	РД.52.24.468-2005	Вода поверхностная	36.00		Взвешенные вещества	5,0 – 200,0 мг/дм³
218.	РД.52.24.486-2009	Вода поверхностная	36.00		Аммиак и аммоний ион (по азоту)	0,05-4,0 мг/дм³
219.	РД.52.24.493-2006	Вода поверхностная	36.00		Щелочность	0,17-8,2 ммоль/дм³

1	2	3	4	5	6	7
220.	РД.52.24.493-2006	Вода поверхностная	36.00		Гидрокарбонаты	10,0-500,0 мг/м³
221.	ПНД Ф 14.1.2.106-97	Вода природная	36.00		Общий фосфор	0,04-0,40 мг/дм³
222.	РД.52.24.381-2017	Вода природная	36.00		Нитриты (по NO ₂)	0,010-0,250 мг/дм³
223.	РД.52.24.382-2006	Вода природная	36.00		Полифосфаты и фосфаты (PO ₄ ³⁻)	0,010-0,200 мг/дм³
224.	ГОСТ Р 54731-2011 п. 6.8	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89.	2102	Подъемная сила	1-90мин
225.	ГОСТ Р 54845-2011 п. 7.6	Дрожжи хлебопекарные сухие	10.89.	2102	Подъемная сила	1-90мин
226.	ГОСТ 25555.1-2014 п.4	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2001-2008	Массовая доля летучих кислот	0,04-1,0 %
227.	ГОСТ ISO 11294-2014	Кофе молотый жаренный	-	-	Потери массы при температуре 103°C	2,0-22,0%
228.	ГОСТ 6687.6-88	Безалкогольные напитки, сиропы,	11.07.	2202	Стойкость	От 1 суток
229.	ГОСТ 6687.6-88	Безалкогольные напитки, сиропы,	11.07.	2202	Стойкость	От 1 суток
230.	РД.52.24.405-2005	Вода поверхностная	36.00		Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	2-40,0 мг/дм³
231.	РД.52.24.407-2017	Природные воды	36.00		Хлориды (Cl ⁻)	10,0-250,0 мг/дм³
232.	РД.52.24.468-2005	Вода природная	36.00.		Взвешенные вещества	5,0-200,0 мг/дм³
233.	РД.52.24.486-2009	Вода поверхностная	36.00.		Аммиак и аммоний ион (по азоту)	0,05-4,00 мг/дм³
234.	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.2.	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808 94	Массовая доля глутарового альдегида	0-10,0 %
235.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11;10.12; 10.13;10.20; 10.41;10.42; 10.51;10.52; 10.61;10.71; 10.83;10.85; 10.86;10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203	Бактерии рода Shigella	Обнаружено /не обнаружено
236.	ГОСТ Р 54755 п.9.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605;	Pseudomonas aeruginosa;	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7		
237.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. №04-723/3 п.5.1 инструкция по применению набора реагентов	Биологический материал	-	3002 90 500 0	Антитела к возбудителям шигеллезов (РПГА)	Отрицательная/положительная за до титра 1:5120		
238.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84.				Антитела к возбудителям сальмонеллезов (РПГА)		Отрицательная/положительная за до титра 1:5120	
239.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Синегнойная палочка			Выделено /не выделено
240.	МУК 4.2.1887-04				Энтерококки;			
241.	МУК 4.2.3065-13 п. 11 инструкция по применению набора реагентов				Антитела к возбудителям менингококковой инфекции (РНГА (пассивная))		Титр от 1:20	
242.	МР 3.1.2.0072-13 п.8.3 инструкция по применению набора реагентов	Антитела к возбудителям дифтерии (РПГА)	Титр от 1:160					
243.	МР МЗ СССР № 11-14/9-6	Антитела к возбудителям коклюша (РА)		Выделено /не выделено (массивный рост, не массивный рост)				
244.	МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.1	Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriaceae Pseudomonas aeruginosa.	Отрицательный/сомнительный/положительный/резко положительный					
245.	МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.2	Антитела к возбудителю бруцеллеза (р. Хеддлсона)		отрицательный/положительный/резко положительный				
246.	МУК 4.2.3533 -18 п. 3.3 (взамен МУК 3.2.1173-02) Инструкция по применению набора реагентов	Антитела к возбудителю бруцеллеза (р. Райта)	отрицательный/положительный/резко положительный					
247.	ГОСТ 27560-87	Мука и отруби		2-80%				

1	2	3	4	5	6	7
248.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 0.73; 10.81; 0.82; 10.83; 0.85; 0.86; 10.89; 1.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии рода <i>Shigella</i>	Обнаружено/не обнаружено
249.	ГОСТ Р 54755 п.9.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ;	Обнаружено/не обнаружено
250.	МУК 4.2.2428-08	Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, специализированные продукты для первого года жизни	10.86	1901 10	<i>Enterobacter sakazakii</i> ;	Обнаружено / не обнаружено
251.	МУ 1446-76 раздел III	Почва	71.20.11	-	Отбор проб	-
252.	МУ 1446-76 раздел IV. 1.				Бактерии кишечных палочек /индекс БГКП	Коли-индекс от 1 клетки на 1 г
253.	МУК 4.2.2316-08 п.7.1.1	Бактериологические питательные среды	-	-	Стерильность	Стерильно/нестерильно
254.	МУК 4.2.2316-08 п.7.4				Чувствительность среды	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
255.	МУК 4.2.2316-08 п. 7.5	Биологический материал	-	300290 500 0	Дифференцирующие свойства среды	Соответствует/не соответствует
256.	МУК 4.2.2316-08 п. 7.6				Ингибирующие свойства среды	Соответствует/не соответствует
257.	МУК 4.2.2218-07 п. 5.1				Отбор проб	-
258.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3 п.5.11. инструкция по применению набора реагентов				Антигела к возбудителям шигеллезов (РПГА)	Отрицательная/положительная до титра 1:5120
259.	МП № 3923-85 от 14.08.85.				Антигела к возбудителям сальмонеллезов (РПГА)	Отрицательная/положительная до титра 1:5120
260.	МП МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84.				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы; Синегнойная палочка	Выделено /не выделено
261.	МП МЗ РСФСР от 17.01.83				Энтерококки;	Обнаружено /не обнаружено
262.	МУК 4.2.3065-13 п. 11. инструкция по применению набора реагентов				Антигела к возбудителям дифтерии (РПГА)	Титр от 1:20
263.	МП 3.1.2.0072-13п.8.3 инструкция по применению набора реагентов				Антигела к возбудителям коклюша (РА)	Титр от 1:160
264.	МУК 4.2.1887-04 п.8.1. инструкция по применению набора реагентов				Антигела к возбудителям менингококковой инфекции (РНГА (пассивная))	Титр от 1:20
265.	МУК 4.2.3115-13 п.6.1				S.pneumonia	Выделено /не выделено
266.	МП № 10-11/7 от 14.04.86.				Неспорообразующих анаэробов;	Обнаружено /не обнаружено
267.	МП МЗ СССР № 11-14/9-6				Стафилококки	Не выделено / выделено
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	(массивный рост/ не массивный рост)
					Pseudomonas aeruginosa;	
268.	МУК 4.2.3533 -18 п. 3.3 (взамен МУК 3.2.1173-02) Инструкция по применению набора реагентов	Биологический материал	21.10.60.192	3002 90 100 0	антигела к антигенам возбудителей токсокароза, трихинеллеза, эхинококкоза, описторхоза, лямблиоза	Положительный/сомнительный/отрицательный
269.	ГОСТ 6687.6-88	Безалкогольные напитки, сиропы,	11.07.	2202	Стойкость	От 1 суток
270.	РД 52.24.405-2005	Вода поверхностная	36.00		Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	2-40,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
271.	РД 52.24.407-2017	Природные воды	36.00		Хлориды (Cl ⁻)	10,0-250,0 мг/дм ³
272.	РД 52.24.468-2005	Вода природная	36.00.		Взвешенные вещества	5,0-200,0 мг/дм ³
273.	РД 52.24.486-2009	Вода поверхностная	36.00.		Аммиак и аммоний ион (по азоту)	0,05-4,00 мг/дм ³
274.	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.2.	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808 94	Массовая доля глутарового альдегида	0-10,0 %
275.	ГОСТ 20235.2 п.4.1.3.	Мясо кроликов	10.13	-	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/ сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено
276.	ГОСТ 20235.2 п.4.1.4				Бактерии рода Эшерихи/ E.coli	Обнаружено /не обнаружено
277.	ГОСТ 20235.2 п.4.1.6				Стафилококки /S.aureus	Обнаружено /не обнаружено
278.	ГОСТ 20264.1 п.4.2	Ферментные препараты.	10.89.19.210	-	Споры грибов, грибы продуцента/Живые клетки продуцента.	Обнаружено /не обнаружено
279.	ГОСТ 23453 п.5	Молоко сырое.	10.51.11.150, 10.51.11.190	04.02	Соматические клетки	менее 500 тыс клеток/ 500 тыс. - 1млн/более 1млн
280.	ГОСТ 23454 п.7	Молоко сырое цельное и обезжиренное, термически обработанное, предварительно восстановленное из стуженного, концентрированного или сухого молока.	10.51	04.02	Ингибирующие вещества	наличие/отсутствует
281.	ГОСТ 26972 п.4.1.	Зерно, используемые для производства продуктов детского питания. Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта.	01.11.4 01.11.11.110 01.11.11.120 01.11.12.110 01.11.12.120 01.11.31.110 01.11.31.120 01.11.32.110 01.11.32.120 01.11.33 10.61.1-4 10.61.33.119	1001 90 1003 00 1005 10 1006 10-30 1007 00 1008 10 000 1008 20 000	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ Количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) (КМАФАнМ), Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) Плесневые грибы и дрожжи/Дрожжи, дрожжено-добные, плесневые грибы	От 10 КОЕ/г (см ³)
282.	ГОСТ 26972 п.4.2.					Обнаружено /не обнаружено
283.	ГОСТ 26972 п.4.3.					от 10 КОЕ/г (см ³)
284.	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)	Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта.	19.210		Escherichia coli /E.coli	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
285.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009; 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии рода <i>Shigella</i>	Обнаружено / не обнаружено
286.	ГОСТ Р 54354 п.8.1.	Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.11 10.12, 10.13	0201-0210;	Подготовка проб	-
287.	ГОСТ Р 54755 п.9.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009; 2101-2106; 2201-2203;	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ;	Обнаружено/не обнаружено
288.	МУК 4.2.2428-08	Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, специализированные продукты для первого года жизни	10.86	1901 10	<i>Enterobacter sakazakii</i> ;	Обнаружено/не обнаружено
289.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке	Лекарственные препараты, субстанции, вспомогательные вещества (за исключением антибактериальных препаратов).	21.20.10.261; 21.20.23.190	-	Общее число аэробных бактерий и грибов	От 1 КОЕ / см ³

1	2	3	4	5	6	7
	нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.4.2	Инъекционные растворы после стерилизации.				
290.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.4.2				Escherichia coli	Обнаружено /не обнаружено
291.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07				Род Salmonella	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.4.3					
292.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.4.4				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
293.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.4.5				<i>Shigella dysenteriae</i>	Обнаружено /не обнаружено
294.	МУ 1446-76 раздел III	Почва	71.20.11	-	Отбор проб	-
295.	МУ 1446-76 раздел IV. 1.				Бактерии кишечных палочек /индекс БГКП	Коли-индекс от 1 клетки на 1 г
296.	МУ 143-9/316-17-89	Лечебные грязи	-	-	Общее микробное число/ОМЧ/ Общее микробное число (ОМЧ);	от 1 клетки/г
297.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.3				Титр ЛПК;	Титр от 0,1
298.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.1.1				Титр сульфитредуцирующих клостридий;	Титр от 0,1
299.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.2				Патогенные стафилококки (<i>S.aureus</i>)	Наличие/отсутствует
300.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.4				Энтерококки;	Наличие/отсутствует
301.	МУ 143-9/316-17-89 п.1.3				Колиформные бактерии фекальные;	Наличие/отсутствует
302.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.1.2				<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ;	Наличие/отсутствует
303.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.1.4				Общее микробное число	От 1 микробной клетки на 100 см ²
304.	СП № 4105-86п.4.2	Изделия целлюлозно-бумажной промышленности (бумага, картон, изделия из них).	32.40	4803 00	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП);	Отсутствует/наличие
305.	СП № 4105-86п.4.3					

1	2	3	4	5	6	7
306.	СП № 4105-86 п.4.4					
307.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3 п.5.1. инструкция по применению набора реагентов	Биологический материал	-	3002 90 500 0	Сальмонеллы; Антитела к возбудителям шигеллезов (РПГА) Антитела к возбудителям сальмонеллезов (РПГА) Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы; Синегнойная палочка Энтерококки; Антитела к возбудителям дифтерии (РПГА) Антитела к возбудителям коклюша (РА) Антитела к возбудителям менингококковой инфекции (РПГА (пассивная)) S.pneumonia Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriaceae Pseudomonas aeruginosa; Антитела к возбудителю бруцеллеза (р.Хедлелсона) Антитела к возбудителю бруцеллеза (р. Райта)	Отсутствует/наличие Отрицательная/положительная до титра 1:5120 Отрицательная/Положительная до титра 1:5120 Выделено /не выделено Выделено /не выделено Обнаружено /не обнаружено Титр от 1:20 Титр от 1:160 Титр от 1:20 Выделено /не выделено Не выделено / выделено (массивный рост/ не массивный рост) отрицательный/сомнительный /положительный/резко положительный отрицательный/положительный/резко положительный
308.	МР № 3923-85 от 14.08.85.					
309.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84.					
310.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83					
311.	МУК 4.2.3065-13 п.11. инструкция по применению набора реагентов					
312.	МР 3.1.2.0072-13 п.8.3 инструкция по применению набора реагентов					
313.	МУК 4.2.1887-04 п.8.1. инструкция по применению набора реагентов					
314.	МУК 4.2.3115-13 п.6.1					
315.	МР МЗ СССР № 11-14/9-6					
316.	МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.1 инструкция по применению набора реагентов					
317.	МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.2 инструкция по применению набора реагентов					
318.	МУК 4.2.3533 -18 п. 3.3 (взамен МУК 3.2.1173-02) Инструкция по применению набора реагентов	Биологический материал	21.10.60.192	3002 90 100 0	антитела к антигенам возбудителей токсокароза, трихинеллеза, эхинококкоза, описторхоза, лямблиоза	Положительный/сомнительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
319.	РД 52.24.381-2017	Вода природная, очищенная сточная	36.00		Нитриты (по NO ₂)	0,010-0,250 мг/дм ³
320.	РД 52.24.395-2017	Вода природная, очищенная сточная	36.00		Жесткость общая	0,06-13,00 ммоль/дм ³
321.	РД 52.24.403-2018	Вода природная, очищенная сточная	36.00		Кальций (Ca)	1,0-200,0 мг/дм ³
322.	РД 52.24.405-2005	Вода поверхностная и очищенная сточная	36.00		Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	2,0-40,0мг/дм ³
323.	РД 52.24.407-2017	Природные воды очищенные сточные воды	36.00		Хлориды (Cl ⁻)	10,0-250,0мг/дм ³
324.	РД 52.24.419-2005	Вода природная, очищенная сточная	36.00		Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм ³
325.	РД 52.24.420-2006	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00		Биохимическое потребление кислорода	1,0-11,0 мг/дм ³
326.	РД 52.24.421-2012	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00		Химическое потребление кислорода	4,0-80,0 мг/дм ³
327.	РД 52.24.468-2005	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00		Взвешенные вещества	5,0-50,0 мг/дм ³ 50,0-200,0 мг/дм ³
328.	РД 52.24.486-2009	Вода поверхностная и очищенная сточная	36.00		Аммиак и аммоний ион (по азоту)	0,05-4,00 мг/дм ³
329.	ПНД Ф 14.1:2.106-97 (издание 2004 г.)	Вода природная, очищенная сточная	36.00		Общий фосфор	0,04-0,40 мг/дм ³
330.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии рода Shigella	Обнаружено /не обнаружено
331.	ГОСТ Р 54354 п. 8.1	Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.11 10.12, 10.13	0201-0210;	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
332.	ГОСТ Р 54755 п.9.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Pseudomonas aeruginosa;	Обнаружено /не обнаружено
333.	МУК 4.2.2428-08	Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, специализированные продукты для первого года жизни	10.86	1901 10	Enterobacter sakazakii;	Обнаружено /не обнаружено
334.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3	Биологический материал	-	3002 90 500 0	Бактерий семейства Enterobacteriaceae род Citrobacter, род Klebsiella, род Enterobacter, род Hafnia, род Proteus, род Serratia, род Edwardsiella, род Erwina	Выделено /не выделено
335.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3 п.5.1.	инструкция по применению набора реагентов			Антитела к возбудителям шигеллезов (РПП А)	Отрицательная/положительна я до титра 1:5120
336.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Антитела к возбудителям сальмонеллезов (РПП А)	Отрицательная/положительна я до титра 1:5120
337.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84.				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы;	Выделено /не выделено
338.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Синегнойная палочка	Выделено /не выделено
339.	МР 3.1.2.0072-13п.8.3	инструкция по применению набора реагентов			Энтерококки.	Обнаружено /не обнаружено
					Антитела к возбудителям коклюша (РА)	Титр от 1:160

1	2	3	4	5	6	7
340.	МУК 4.2.1887-04 п.8.1. инструкция по применению набора реагентов				Антигена к возбудителям менингококковой инфекции (РНК А (пассивный))	Титр от 1:20
341.	МУК 4.2.3065-13 п.11. инструкция по применению набора реагентов				Антигена к возбудителям дифтерии (РПА А)	Отрицательная/ положительная титр от 1:20
342.	МУК 4.2.3115-13 п.6.1				S.pneumonia	Выделено /не выделено
343.	МУК 3.1.7.3402-16 п. 9.3.1				Антигена к возбудителю бруцеллеза (р. Хедлсона)	отрицательный/сомнительны й; положительный/резко положительный
344.	МУК 3.1.7.3402-16п.9.3.2				Антигена к возбудителю бруцеллеза (р. Райта)	отрицательный/положительны й/резко положительный
671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, улица Кагандаришвили дом 20						
345.	МУК 4.2.3533 -18 п. 3.3 (взамен МУК 3.2.1173-02) Инструкция по применению набора реагентов	Биологический материал	21.10.60.192	3002 90 100 0	антигена к антигенам возбудителей токсокароза, трихинеллеза, эхинококкоза, описаторхоза, лямблиоза	Положительный/сомнител ный/отрицательный
346.	РД 52.24.381-2017	Вода природная, очищенная сточная			Нитриты (по NO ₂)	0,010 -0,250 мг/дм ³
347.	РД 52.24.382-2006	Вода природная, очищенная сточная			Полифосфаты и фосфаты (PO43-)	0,010-0,200 мг/дм ³
348.	РД 52.24.395-2017	Вода природная, очищенная сточная			Жесткость общая	0,06-13,00 ммоль/дм ³
349.	РД 52.24.403-2018	Вода природная, очищенная сточная			Кальций (Са)	1,0-200,0 мг/дм ³
350.	РД 52.24.405-2005	Вода поверхностная и очищенная сточная, отходы	36,00, 38,1, 71.20.11		Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	2-40,0 мг/дм ³
351.	РД 52.24.407-2017	Природные воды, очищенные сточные воды			Хлориды (Cl ⁻)	10,0-250,0 мг/дм ³
352.	РД 52.24.419-2005	Вода поверхностная, очищенная сточная	36,00.		Растворенный кислород	1,0-1,05 мг/дм ³
353.	РД 52.24.420-2006	Вода поверхностная, очищенная сточная	36,00.		Биохимическое потребление кислорода	1,0-1,0 мг/дм ³
354.	РД 52.24.468-2005	Вода природная, очищенная сточная	36,00.		Взвешенные вещества	5,0-200,0 мг/дм ³
355.	Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба от 25.11.2011г.	Мука	10,61.	1101-1103, 1105-1106	Картофельная болезнь хлеба	Описание
356.	ГОСТ 7698-93, п.2.2	Картофельный, кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тупиковый и	10,62.	1108	Внешний вид, цвет и запах	Описание
357.	ГОСТ 7698-93, п.2.4				Массовая доля влаги	1,0-50,0 %
358.	ГОСТ 7698-93, п.2.5				Массовая общей доля золы	0,07-5,0 %

1	2	3	4	5	6	7
359.	ГОСТ 7698-93, п.2.6	модифицированный крахмалы			Массовая доля золь, нерастворимой в соляной кислоте	0,1-10,0%
360.	ГОСТ 7698-93, п.2.7				Кислотность	1,0-20,0 NaOH 0,1 моль/дм³ на 100г сухого вещества
361.	ГОСТ ISO 1575-2013	Чай	10.83.	0902	Общее содержание золь	0-10,0%
362.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009; 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии рода Shigella	Обнаружено /не обнаружено
363.	ГОСТ Р 54354 п. 8.1	Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.11 10.12, 10.13	0201-0210;	Подготовка проб	-
364.	МУК 4.2.1847-04 п.7	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.51; 10.85; 10.86;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009; 2101-2106; 2201-2203;	Подготовка пробы	-
365.	МУ 1446-76 раздел III	Почва	71.20.11	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
366.	МУ 1446-76раздел IV. 1.				Бактерии кишечных палочек/индекс БГКП;	Коли-индекс от 1 клетки на 1г
367.	МУК 4.2.2316-08 п.7.1.1	Бактериологические питательные среды	-	-	Стерильность	Стерильно/нестерильно
368.	МУК 4.2.2316-08п.7.4				Чувствительность среды	Соответствует/не соответствует
369.	МУК 4.2.2316-08п. 7.5				Дифференцирующие свойства среды	Соответствует/не соответствует
370.	МУК 4.2.2316-08 п. 7.6				Ингибирующие свойства среды	Соответствует/не соответствует
371.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84.	Биологический материал	-	3002 90 500 0	Бактерий семейства <i>Enterobacteriaceae</i> род <i>Shigella</i> , род <i>Salmonella</i> , род <i>Escherichia</i>	Выделено /не выделено
372.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3 п.5.1. инструкция по применению набора реагентов				Антигела к возбудителям шигеллезов (РПГА)	Отрицательная/положительная до титра 1:5120
373.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Антигела к возбудителям сальмонеллезов (РПГА)	Отрицательная/положительная до титра 1:5120
					Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы;	Выделено /не выделено
374.	МР МЗ СССР № 3082-84. от 15.08.84				Синегнойная палочка	Выделено /не выделено
375.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Энтерококки;	Обнаружено /не обнаружено
376.	МР 3.1.2.0072-13 п.8.3 инструкция по применению набора реагентов				Антигела к возбудителям коклюша (РА)	Отрицательная/положительная титр от 1:160
377.	МУК 4.2.3065-13 п.11. инструкция по применению набора реагентов				Антигела к возбудителям дифтерии (РПГА)	Отрицательная/положительная титр от 1:20
378.	МР МЗ СССР № 11-14/9-6				Стафилококки	Выделено /не выделено (массивный рост/ не массивный рост)
					Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	
379.	МУК 4.2.3115-13 п.6.1				<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ;	Выделено /не выделено
380.	МУК 3.1.7.3402-16 п. 9.3.1				<i>S. pneumoniae</i>	
					Антигела к возбудителю бруцеллеза (р. Хедлсона)	отрицательный/сомнительный; положительный/резко положительный

1	2	3	4	5	6	7
381.	МУК 3.1.7.3402-16п.9.3.2				Антигела к возбудителю бруцеллеза (р. Райта)	отрицательный/положительный/резко положительный
671340, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.12.						
382.	МУК 4.2.3533 -18 п. 3.3 (взамен МУК 3.2.1173-02) Инструкция по применению набора реагентов	Биологический материал	21.10.60.192	3002 90 100 0	антигела к антигенам возбудителей токсокароза, трихинеллеза, эхинококкоза, описторхоза, ламблиоза	Положительный/сомнительный/отрицательный
383.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	0,010 – 9,999 мР/ч; 0,010 – 9,999 мР/ч 0,10 – 99,99 мР/ч; 0,10 – 99,99 мР/ч
384.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	мощность амбиентного эквивалента гамма-фона мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч 50 нЗв/ч-10 Зв/ч
385.	МУ № 1641-77 МЗ СССР	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	Предел обнаружения в воздухе 0,5 мг/м³ (расчётная)
386.	МУ № 1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидрохлорид (водорода хлорид)	Предел обнаружения в воздухе 3 мг/м³ (расчётная)
387.	МУ № 4592-88 МЗ СССР	Воздух рабочей зоны	-	-	Кислота этановая (уксусная)	2,5-25 мг/м³
388.	МУ № 5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Щёлочи едкие	0,2-3,5 мг/м³
389.	РД 52.24.405-2005	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00.1		Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	2-40,0 мг/дм³
390.	РД 52.24.407-2017	Вода природная, очищенная сточная	36.00.1		Хлориды (Cl ⁻)	10,0-250,0 мг/дм³
391.	РД 52.24.419-2005	Вода природная, очищенная сточная	36.00.1		Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм³
392.	РД 52.24.421-2012	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00.1		Химическое потребление кислорода	4,0-80,0 мг/дм³
393.	РД 52.24.450-2010	Вода природная, очищенная сточная	36.00.1		Сероводород и сульфиды	2-4000 мкг/дм³
394.	РД 52.24.468-2005	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00.1		Взвешенные вещества	5,0-50,0 мг/дм³ 50,0-200,0 мг/дм³
395.	ГОСТ 29270-95	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Нитраты	5-2500 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
396.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203	Бактерии рода <i>Shigella</i>	Обнаружено /не обнаружено
397.	ГОСТ Р 54755 п.9.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ;	Обнаружено /не обнаружено
398.	МУК 4.2.2428-08	Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, специализированные продукты для первого года жизни	10.86	1901 10	<i>Enterobacter sakazakii</i> ;	Обнаружено/не обнаружено
399.	МУ 1446-76 п.4.1	Почва	71.20.11	-	Индекс БГКП;	Коли-индекс от 1 клетки на 1г
400.	МУ 1446-76 п.4.1				Индекс энтерококков;	Коли-индекс от 1 клетки на 1 г
401.	Р 4.2.2643-10 п.5.1.2.1		20.20.14	3808 94	бактерицидная активность	Активна /не активна

1	2	3	4	5	6	7
402.	Р 4.2.2643-10 п.5.1.2.2	Дезинфицирующие средства, их компоненты				
403.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3	Биологический материал	-	3002 90 500 0	Бактерий семейства Enterobacteriaceae род Citrobacter, род Klebsiella, род Enterobacter, род Hafnia, род Proteus, род Settatia, род Edwardsiella, род Erwina	Выделено /не выделено
404.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3 п.5.1. инструкции по применению набора реагентов				Антитела к возбудителям шигеллезов (РПГА)	Оригинальная/положительная до титра 1:5120
405.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Антитела к возбудителям сальмонеллезов (РПГА)	Оригинальная/положительная до титра 1:5120
					Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы;	Выделено /не выделено
406.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84.				Синегнойная палочка	Выделено /не выделено
407.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Энтерококки;	Обнаружено /не обнаружено
408.	МУК 4.2.3065-13 п.6.				Бактерии рода коринебактерий;	Выделено /не выделено
409.	МУК 4.2.3065-13 п.11. инструкции по применению набора реагентов				Антитела к возбудителям дифтерии (РПГА)	Титр от 1:20
410.	МР 3.1.2.0072-13 п.6.3				Бактерии рода Bordetella	Обнаружено /не обнаружено
411.	МР 3.1.2.0072-13 п.8.3 инструкции по применению набора реагентов				Антитела к возбудителям коклюша (РА)	Титр от 1:160
412.	МУК 4.2.1887-04 п.8.1. инструкции по применению набора реагентов				Антитела к возбудителям менингококковой инфекции (РНГА(пассивная))	Титр от 1:20
413.	МУК 4.2.3115-13 п.6.1				S. pneumoniae	Выделено /не выделено
414.	МР № 10-11/31 от 14.04.86.				Бифидобактерий;	Обнаружено /не обнаружено
					Лактобактерий;	От 0,1 КОЕ/1г
					Дрожжеподобных грибов;	
415.	МР МЗ СССР № 11-14/9-6				Клостридий;	
					Pseudomonas aeruginosa;	
					Стафилококки	Не выделено / выделено (массивный рост/ не массивный рост)

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	
					Pseudomonas aeruginosa;	
416.	МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.1.	Биологический материал от людей (сыворотка крови).	-	-	Антитела к возбудителям бруцеллеза (р. Хедлсона)	Отрицательный/сомнитель- ный/положительный /резко положительный
417.	МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.2.	Биологический материал от людей (сыворотка крови).	-	-	Антитела к возбудителям бруцеллеза (р. Райта)	Отрицательный/положитель- ная /резко положительный
671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, дом № 38						
418.	МУК 4.2.3533 -18 п. 3.3 (взамен МУК 3.2.1173-02) Инструкция по применению набора реагентов	Биологический материал	21.10.60.192	3002 90 100 0	антигена к антигенам возбудителей токсокароза, трихинеллеза, эхинококкоза, описторхоза, лямблиоза	Положительный/сомнитель- ный/отрицательный
419.	МУК 4.1.1090-02	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная). Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая	36.00 11.07.11.120 36.00.1 11.07.11.112	2201	Йодиды	0,01-1 мг/дм ³
420.	РД 52.24.381-2017	Вода природная, очищенная сточная	36.00		Нитриты (NO ₂)	0,010-0,250 мг/дм ³
421.	РД 52.24.403-2018	Вода природная, очищенная сточная	36.00		Кальций (Ca ⁺)	1,0-200мг/дм ³
422.	РД 52.24.405-2005	Вода поверхностная и очищенная сточная	36.00 38.1		Сульфаты(SO ₄ ²⁻)	2-40,0мг/дм ³
423.	РД 52.24.407-2017	Природные воды, очищенные сточные воды	36.00		Хлориды (Cl ⁻)	10,0-250,0 мг/дм ³
424.	РД 52.24.419-2005	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00		Растворенный кислород	1,0-1,05мг/дм ³
425.	РД 52.24.468-2005	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00		Взвешенные вещества	5,0-50,0 мг/дм ³ 50,0-200,0 мг/дм ³
426.	РД 52.24.486-2009	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00		Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	0,05-4,00мг/дм ³
427.	ГОСТ 26829-86 п.2	Консервы и пресервы из рыбы	10.20	1604,1605	Массовая доля жира	0,5-70%
428.	ГОСТ 27560-87	Мука и отруби	10.61	1101-1103, 1105-1106	Крупность	2-80%
429.	ГОСТ Р 54731-2011 п. 6.8	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89.	2102	Подъемная сила	1-90мин
430.	ГОСТ Р 54845-2011 п.7.6	Дрожжи хлебопекарные сухие	10.89.	2102	Подъемная сила	1-90мин

1	2	3	4	5	6	7
431.	Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба от 25.11.2011г	Хлеб	10.61	1101-1103, 1105-1106	Картофельная болезнь хлеба	описание
432.	ГОСТ 6687.6-88	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты кислого сусли, квас	11.07	2202	Стойкость	От 1 суток
433.	ГОСТ 13194-73	Коньяки	11.01	2208	Массовая концентрация метилового спирта	0,25-1,75 г/дм³
434.	ГОСТ 20235.2 п.4.1.3.	Мясо кроликов.	10.13	-	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/ сальмонеллы; Бактерии род эшерихий/ E.coli	Обнаружено /не обнаружено
435.	ГОСТ 20235.2 п.4.1.4				S.aureus/ Стафилококки	Обнаружено /не обнаружено
436.	ГОСТ 20235.2 п.4.1.6				Споры грибов, грибы продуцента/ Живые клетки продуцента;	Обнаружено /не обнаружено
437.	ГОСТ 20264.1 п.4.2	Ферментные препараты.	10.89, 19.210		Соматические клетки	менее 500 тыс.клеток/500тыс.- 1 млн/более 1 млн
438.	ГОСТ 23453 п.5	Молоко сырое.	10.51, 11.150, 10.51, 11.190	04.02	Ингибирующие вещества	наличие/отсутствие
439.	ГОСТ 23454 п.7	Молоко сырое цельное и обезжиренное, термически обработанное, предварительно восстановленное из сушеного, концентрированного или сухого молока.	10.51	04.02		
440.	ГОСТ 26972 п.4.1	Зерно, используемые для производства продуктов детского питания. Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта.	01.11.4 01.11.11.110 01.11.11.120 01.11.12.110 01.11.12.120 01.11.31.110 01.11.31.120 01.11.32.110 01.11.32.120 01.11.33 10.61.1-4 10.61.33.119	1001 90 1003 00 1005 10 1006 10-30 1007 00 1008 10 000 1008 20 000	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов/ количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) (КМАФАнМ)	от 10 КОЕ/г(см³)
441.	ГОСТ 26972 п. 4.2				Бактерии группы кишечных палочек(копиформы)	Обнаружено /не обнаружено
442.	ГОСТ 26972 п. 4.3				Плесневые грибы и дрожжи/ Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	от 10 КОЕ/г(см³)
443.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910;	Бактерии рода Shigella	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;		
444.	ГОСТ Р 54354 п.8.1	Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.11	0201-0210;	Подготовка проб	-
445.	ГОСТ Р 54755-2011 п.9.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Pseudomonas aeruginosa;	Обнаружено /не обнаружено
446.	МУК 4.2.1847-04 п.7	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.51; 10.85; 10.86;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009	Подготовка пробы	-

1	2	3	4	5	6	7
447.	МУК 4.2.2428-08	Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, специализированные продукты для первого года жизни	10.86	2101-2106; 2201-2203; 1901 10	Enterobacter sakazakii;	Обнаружено /не обнаружено
448.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.3.2.1	Лекарственные препараты, субстанции, вспомогательные вещества (за исключением антибактериальных препаратов). Инъекционные растворы после стерилизации.	21.20.10.261; 21.20.23.190	-	Общее число аэробных бактерий и грибов	От 1 КОЕ/1 см³
449.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в				Escherichia coli	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.4.2					
450.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.4.3				Род Salmonella	Обнаружено /не обнаружено
451.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.4.4					
452.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.4.5				Starplyussosus aureus	Обнаружено /не обнаружено
453.	МУ 1446-76 Раздел III	Почва	71.20.11	-	Отбор проб	-
454.	МУ 1446-76 Раздел IV.1.				Бактерии кишечных палочек /индекс БГКП	Коли-индекс от 1 клетки на 1 г
455.	Р 4.2.2643-10п.5.1.2.1	Дезинфицирующие средства, их компоненты	20.20.14	3808 94	Бактерицидная активность	Активна /не активна
456.	Р 4.2.2643-10 п.5.1.2.2				Отбор проб;	-
457.	МУ 143-9/316-17-89	Лечебные грязи			Общее микробное число/ОМЧ/ Общее микробное число(ОМЧ); Титр ЛПК ;	от 1 клетки/г
458.	МУ 143-9/316-17-89п.3.3				Титр сульфитредуцирующих клостридий;	Титр от 0,1
459.	МУ 143-9/316-17-89п.3.1.1					Титр от 0,1
460.	МУ 143-9/316-17-89п.3.2					Титр от 0,1

1	2	3	4	5	6	7
461.	МУ 143-9/316-17-89п.3.4	Биологический материал	-	3002 90 500 0	Патогенные стафилококки (S.aureus)	Наличие/отсутствие в 10г
462.	МУ 143-9/316-17-89п.1.3				Энтерококки;	Наличие/отсутствие в 10г
463.	МУ 143-9/316-17-89п.3.1.2				Колиформные бактерии фекальные;	Наличие/отсутствие в 10г
464.	МУ 143-9/316-17-89п.3.1.4				Pseudomonas aeruginosa;	Наличие/отсутствие в 10г
465.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3 п.5.1.				Антитела к возбудителям шигеллез (РПГА)	Отрицательная/положительна я до титра 1:5120
466.	инструкция по применению набора реагентов				Антитела к возбудителям сальмонеллез (РПГА)	Отрицательная/положительна я до титра 1:5120
467.	МУК 3.1.7.3402-16 п. 9.3.1				Антитела к возбудителю бруцеллеза (р. Хелдсона)	отрицательный/сомнительны й/положительный/резко положительный
468.	МУК 3.1.7.3402-16п.9.3.2				Антитела к возбудителю бруцеллеза (р. Райта)	отрицательный/положительны й/резко положительный
469.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы;	Выделено /не выделено
470.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84.				Синегнойная палочка	Выделено /не выделено
471.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Энтерококки;	Обнаружено /не обнаружено
472.	МУК 4.2.1887-04 за исключением п.7.4 инструкции по применению набора реагентов				Антитела к возбудителям менингококковой инфекции (РНГА(пассивная))	Титр от 1:20
473.	МР 3.1.2.0072-13 п.8.3				Антитела к возбудителям коклюша (РА)	Титр от 1:160
474.	МУК 4.2.3065-13				Антитела к возбудителям дифтерии (РПГА)	Титр от 1:20
475.	МР № 01/15702-8-34 от26.12.2008г.				Кампилобактерии;	Выделено /не выделено
476.	МР № 10-11/31 от 14.04.86.				Бифидобактерий; Дрожжеподобных грибов; Pseudomonas aeruginosa;	Обнаружено /не обнаружено От 0,1/ 1г
477.	МР МЗ СССР № 11-14/9-6				Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriaceae Pseudomonasaeruginosa;	не выделен/ выделен (массивный рост, не массивный рост)

1	2	3	4	5	6	7
	671/03, Республика Бурятия, Северобайкальский район, г. Северобайкальск, улица Дружбы, дом 7					
478.	МУК 4.2.3533 -18 п. 3.3 (взамен МУК 3.2.1173-02) Инструкции по применению набора реагентов	Биологический материал	21.10.60.192	3002 90 100 0	антигена к антигенам возбудителей токсокароза, трихинеллеза, эхинококкоза, описторхоза, лямблиоза нитриты (по NO ₂) жесткость общая сульфаты (SO ₄ ²⁻) хлориды (Cl ⁻) химическое потребление кислорода Взвешенные вещества	Положительный/сомнитель- ный/отрицательный
479.	РД 52.24.381-2017	Природные и очищенные сточные воды	36.00.12	-		0,01 -0,25 мг/дм ³
480.	РД 52.24.395-2017	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды	36.00.12	-		0,06-13,0 ммоля/дм ³
481.	РД 52.24.405-2005	Природные и очищенные сточные воды	36.00.12	-		2,0-40,0 мг/дм ³
482.	РД 52.24.407-2017	Природные и очищенные сточные воды	36.00.12	-		10,0-250,0 мг/дм ³
483.	РД 52.24.421—2012	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды	36.00.12			4,0-80,0 мг/дм ³
484.	РД 52.24.468-2005	Природные и очищенные сточные воды	36.00.12	-		5,0-200,0 мг/дм ³
485.	РД 52.24.486-2009	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды	36.00.12	-	аммиак и аммоний ион (по азоту)	0,05-4,0 мг/дм ³
486.	ГОСТ Р 51457-99	Сыр и сыры плавленые	10.51.40.100	0406 10 0406 20 000 0 0406 30	Массовая доля жира	5-80 %
487.	ГОСТ 10444.15	Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта.	11.05, 11.07	2201; 2202;	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 10 КОЕ/г(см ²)
488.	ГОСТ 20264.1 п.4.2.	Ферментные препараты	10.89.19.210	-	Споры грибов, грибы продуцента/Живые клетки продуцента;	Обнаружено /не обнаружено
489.	ГОСТ 23454	Молоко сырое цельное и обезжиренное, термически обработанное, предварительно	10.51	04.02	Ингибирующие вещества	Наличие/ отсутствует

1	2	3	4	5	6	7
		восстановленное из сгущенного, концентрированного или сухого молока				
490.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии рода <i>Shigella</i>	Обнаружено /не обнаружено
491.	ГОСТ Р 54354 п.8.1	Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.11 10.12, 10.13	0201-0210;	Подготовка проб	
492.	МУК 4.2.1847-04 п. 7.				Подготовка пробы	-
493.	МУК 4.2.2428-08	Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, специализированные продукты для первого года жизни	10.86	1901 10	<i>Enterobacter sakazakii</i> ;	Обнаружено /не обнаружено
494.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в	Лекарственные препараты, субстанции, вспомогательные вещества (за исключением антибактериальных препаратов). Инъекционные растворы после стерилизации.	21.20.10.261 ; 21.20.23.190		Общее число аэробных бактерий; грибов	От 1 КОЕ /см ³

1	2	3	4	5	6	7
	установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.3.2.1					
495.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.4.2				<i>Escherichia coli</i> ;	Обнаружено /не обнаружено
496.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам,				Род <i>Salmonella</i>	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	зарегистрированным в установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.4.3					
497.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.4.4				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено /не обнаружено
498.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным				<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.4.5					
499.	МУ 1446-76 раздел III	Почва	71.20.11	-	Отбор проб	-
500.	МУ 1446-76 раздел IV. 1.				Бактерии кишечных палочек /индекс ВГКП	Коли-индекс от 1 клетки на 1 г
501.	МУ 143-9/316-17-89	Лесные грязи			Общее микробное число/ОМЧ/Общее микробное число(ОМЧ);	от 1 клетки/г
502.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.3				Тип ЛПК ;	Тип от 0,1
503.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.1.1				Тип сульфидредуцирующих клостридий;	Тип от 0,1
504.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.2				Патогенные стафилококки (S.aureus)	Наличие/отсутствие
505.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.4				Энтерококки;	Наличие/отсутствие
506.	МУ 143-9/316-17-89 п.1.3				Колiformные бактерии фекальные;	Наличие/отсутствие
507.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.1.2				Pseudomonas aeruginosa;	Наличие/отсутствие
508.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.1.4					
509.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3 п.5.1.	Биологический материал	-	3002 90 500 0	Антигела к возбудителям шигеллезов (РПГА)	Отрицательная/положительная я до титра 1:5120
510.	Инструкция по применению набора реагентов				Антигела к возбудителям сальмонеллезов (РПГА)	Отрицательная/положительная я до титра 1:5120
511.	MP № 3923-85 от 14.08.85.				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы;	Выделено /не выделено
512.	MP МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84.				Синетная палочка	Выделено /не выделено
513.	MP МЗ РСФСР от 17.01.83				Энтерококки;	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
514.	МУК 4.2.3065-13 п.11 Инструкция по применению набора реагентов				Антигена к возбудителям дифтерии (РПГА)	Титр от 1:20
515.	МР 3.1.2.0072-13п.8.3 инструкция по применению набора реагентов				Антигена к возбудителям коклюша (РА)	Титр от 1:160
516.	МУК 4.2.1887-04 п.8.1. Инструкция по применению набора реагентов				Антигена к возбудителям менингококковой инфекции (РНГА(пассивная))	Титр от 1:20
517.	МУК 4.2.3115-13				S.pneumonia	Выделено /не выделено
518.	МР МЗ СССР № 11-14/9-6				Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriaceae Pseudomonas aeruginosa;	Не выделено / выделено (массивный рост/ не массивный рост)
519.	МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.1. инструкция к применению набора реагентов				Антигена к возбудителям бруцеллеза (р. Хедлсона)	Отрицательный/сомнительный /положительный /резко положительный
520.	МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.2. инструкция к применению набора реагентов				Антигена к возбудителям бруцеллеза (р. Райта)	Отрицательный//положительная /резко положительный
671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Школьная, дом № 26.						
521.	МУК 4.2.3533 -18 п.3.3 (взамен МУК 3.2.1173-02) Инструкция по применению набора реагентов	Биологический материал	21.10.60.192	3002 90 100 0	антигена к антигенам возбудителей токсокароза, трихинеллеза, эхинококкоза, описторхоза, лямблиоза	Положительный/сомнительный/отрицательный
522.	ГОСТ 18309-2014 п.8 (метод Г)	Воды природные (подземные и поверхностные)			Общий фосфор	0,005-0,800 мг/дм³
523.	РД 52.24.382-2006	Вода природная, очищенная сточная	36.00.1 36.00.12	-	Полифосфаты и фосфаты (PO43-)	0,010-0,200 мг/дм³
524.	РД 52.24.395-2017	Вода природная, очищенная сточная	36.00.1 36.00.12	-	Жесткость общая	0,06-13,00 ммоль/дм³
525.	РД 52.24.405-2005	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды	36.00.1 36.00.12 38.1, 71.20.11	-	Сульфаты (SO4²⁻)	2-40,0 мг/дм³
526.	РД 52.24.407-2017	Воды природные Вода сточная очищенная	36.00.1 36.00.12 38.1, 71.20.11	-	Хлориды (Cl⁻)	10,0-250,0 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
527.	РД 52.24.420-2006	Поверхностные воды суши Вода сточная очищенная	36.00.1 36.00.12	-	Биохимическое потребление кислорода	1,0-11,0 мг/дм ³
528.	РД 52.24.421-2012	Поверхностные воды суши Вода сточная очищенная	36.00.1 36.00.12	-	Химическое потребление кислорода	4-80 мг/дм ³
529.	РД 52.24.468-2005	Поверхностные воды суши Вода сточная очищенная	36.00.1 36.00.12	-	Взвешенные вещества	5,0-200,0 мг/дм ³
530.	ПНДФ 14.1.2.106-97 (издание 2004 г.)	Воды природные Вода сточная очищенная	36.00.11	-	Общий фосфор	0,04-0,40 мг/дм ³
531.	РД 52.24.486-2009	Поверхностные воды суши Вода сточная очищенная	36.00.1 36.00.12, 71.20.11	-	Аммиак и аммоний ион (по азоту)	0,05-4,00 мг/дм ³
532.	ГОСТ 25555.1-2014	Продукты переработки фруктов и овошей, соки, пюре, морсы, джемы, повидла, варенья	10.3	2001-2002 2004-2008	Массовая доля летучих кислот	2·10 ⁻² %
533.	ГОСТ ИСО 11294-2014	Кофе молотый жареный	10.83.11	0901	Потери массы при температуре 103°С	2,0-22,0%
534.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии рода <i>Shigella</i>	Обнаружено /не обнаружено
535.	ГОСТ Р 54755 п.9.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109;	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ;	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
536.	МУК 4.2.1847-04 п.7.	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.51; 10.85; 10.86;	1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Подготовка пробы	-
537.	МУК 4.2.2428-08	Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, специализированные продукты для первого года жизни	10.86	1901 10	Enterobacter sakazakii;	Обнаружено /не обнаружено
538.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и	Лекарственные препараты, субстанции, вспомогательные вещества (за исключением антибактериальных препаратов). Инъекционные растворы после стерилизации.	21.20.10.261; 21.20.23.190	-	Общее число аэробных бактерий и грибов	От 1 КОЕ / см³

1	2	3	4	5	6	7
	включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.3.2.1					
539.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.4.2				<i>Escherichia coli</i>	Обнаружено /не обнаружено
540.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в				<i>Род Salmonella</i>	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.4.3					
541.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.4.4				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено /не обнаружено
542.	ГФ XI, вып.2, изм.№3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам,				<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	зарегистрированным в установленном порядке и включенным в государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза п.4.5					
543.	МУ 1446-76 Раздел III	Почва	71.20.11		Отбор проб	-
544.	МУ 1446-76 Раздел IV.1.				Бактерии кишечных палочек /индекс БГКП	Коли-индекс от 1 клетки на 1 г
545.	МУ 143-9/316-17-89	Лечебные грязи			Общее микробное число/ОМЧ/ Общее микробное число(ОМЧ);	от 1 клетки/г
546.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.3				Титр ЛПК;	Титр от 0,1
547.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.1.1				Титр сульфитредуцирующих клостридий;	Титр от 0,1
548.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.2				Патогенные стафилококки (S. aureus)	Наличие/отсутствует
549.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.4				Энтерококки;	Наличие/отсутствует
550.	МУ 143-9/316-17-893 п.1.3				Колиформные бактерии фекальные;	Наличие/отсутствует
551.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.1.2				Pseudomonas aeruginosa;	Наличие/отсутствует
552.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.1.4				бактерицидная активность	Активна / не активна
553.	Р 4.2.2643-10 п.5.1.2.1	Дезинфицирующие средства, их компоненты	20.20.14	3808 94	Общее микробное число	От 1 микробной клетки на 100 см ²
554.	Р 4.2.2643-10 п.5.1.2.2				Бактерии группы кишечной палочки (БГКП);	Отсутствует/наличие
555.	СП № 4105-86 п.4.2.	Изделия целлюлозно-бумажной промышленности (бумага, картон, изделия из них).	32.40	4803 00	Сальмонеллы;	Отсутствует/наличие
556.	СП № 4105-86 п.4.2				Антигена к возбудителям шигеллезов (РПГА)	Отрицательная/положительная
557.	СП № 4105-86 п.4.3				Антигена к возбудителям сальмонеллезов (РПГА)	Отрицательная/положительная
558.	СП № 4105-86 п.4.4					я до титра 1:5120
559.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3	Биологический материал	-	3002 90 500 0		я до титра 1:5120
560.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3 п.5.1. Инструкция по применению набора реагентов					

1	2	3	4	5	6	7	
561.	МУК 3.1.7.3402-16 п. 9.3.1 Инструкция по применению набора реагентов				Антигена к возбудителям бруцеллеза (р. Хелдсона)	Отрицательный /сомнительный/положительный й/резко положительный	
562.	МУК 3.1.7.3402-16 п. 9.3.2 Инструкция по применению набора реагентов				Антигена к возбудителям бруцеллеза(р. Райта)	Отрицательный /положительный/резко положительный	
563.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы;	Выделено /не выделено	
564.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84.				Синегнойная палочка	Выделено /не выделено	
565.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Энтерококки;	Обнаружено /не обнаружено	
566.	МУК 4.2.3065-13 п.11. инструкция по применению набора реагентов				Антигена к возбудителям дифтерии (РПГА)	Титр от 1:20	
567.	МР 3.1.2.0072-13 п.8.3 инструкция по применению набора реагентов				Антигена к возбудителям коклюша (РА)	титр от 1:160	
568.	МР МЗ СССР № 11-14/9-6				Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriaceae Pseudomonas aeruginosa; Антигена к возбудителям менингококковой инфекции (РНГА (пассивная)) S.pneumonia	не выделено / выделено (массивный рост/ не массивный рост) Титр от 1:20 Выделено /не выделено	
569.	МУК 4.2.1887-04 п.8.1. инструкция по применению набора реагентов						
570.	МУК 4.2.3115-13 п.6.1						
671841, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Пролетарская, дом № 9.							
571.	РД 52.24.381-2017	Вода природная, очищенная сточная	36.00		Нитриты (по NO ₂)	0,010 -0,250 мг/лм ³	
572.	РД 52.24.382-2006	Вода природная, очищенная сточная	36.00		Полифосфаты и фосфаты (PO ₄ ³⁻)	0,010-0,200мг/лм ³	
573.	РД 52.24.419-2005	Вода природная, очищенная сточная	36.00		Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/лм ³	
574.	РД 52.24.420-2006	Вода природная, очищенная сточная	36.00		Биохимическое потребление кислорода	1,0-11,0)мг/лм ³	
575.	РД 52.24.468-2005	Вода природная, очищенная сточная	36.00		Взвешенные вещества	5,0-50,0 мг/лм ³ 50,0-200,0 мг/лм ³	

1	2	3	4	5	6	7
	671841, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Пролетарская, дом № 14.					
576.	МУК 4.2.3533 -18 п. 3.3 (взамен МУК 3.2.1173-02) Инструкция по применению набора реагентов	Биологический материал	21.10.60.192	3002 90 100 0	антигена к антигенам возбудителей токсокароза, трихинеллеза, эхинококкоза, описторхоза, лямблиоза	Положительный/сомнительный/отрицательный
577.	ГОСТ 23454	Молоко сырое цельное и обезжиренное, термически обработанное, предварительно восстановленное из стуженного, концентрированного или сухого молока.	10.51	04.02	Ингибирующие вещества	наличие/отсутствует
578.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии рода <i>Shigella</i>	Обнаружено/не обнаружено
579.	ГОСТ Р 54354 п.8.1.	Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.11 10.12, 10.13	0201-0210;	Подготовка проб	-
580.	ГОСТ Р 54755 п.9.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905;	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ;	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
581.	МУК 4.2.026-95	Пищевые продукты. Молоко, молочные продукты, сливки, сухие молочные продукты, яйца, меланж, мясо и мясные продукты.	10.51; 10.11; 10.20; 10.12	- 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	тетрациклиновая группа стрептомицин пенициллин	Не обнаружено/обнаружено Не обнаружено/обнаружено Не обнаружено/обнаружено
582.	ГОСТ 31903	Пищевые продукты.	10.51; 10.11; 10.20; 10.12	-	тетрациклиновая группа стрептомицин пенициллин	Не обнаружено/обнаружено Не обнаружено/обнаружено Не обнаружено/обнаружено
583.	МУ 1446-76 Раздел III	Почва	71.20.11		Отбор проб Бактерии кишечных палочек /индекс БГКП	- Коли-индекс от 1 клетки на 1 г
584.	МУ 1446-76 Раздел IV.1.				Общее микробное число/ОМЧ/ Общее микробное число(ОМЧ); Титр ЛПК; Титр сульфитредуцирующих кlostридий; Патогенные стафилококки (S.aureus) Энтерококки; Колиформные бактерии фекальные; Pseudomonas aeruginosa; бактерицидная активность	от 1 клетки/г Титр от 0,1 Титр от 0,1 Наличие/отсутствует Наличие/отсутствует Наличие/отсутствует Наличие/отсутствует Наличие/отсутствует Активна /не активна
585.	МУ 143-9/316-17-89	Лечебные грязи			Стерильность	Стерильно/нестерильно
586.	МУ 143-9/316-17-89п.3.3				Чувствительность среды	Соответствует/не соответствует
587.	МУ 143-9/316-17-89п.3.1.1				Дифференцирующие свойства среды	Соответствует/не соответствует
588.	МУ 143-9/316-17-89п.3.2				Ингибирующие свойства среды	Соответствует/не соответствует
589.	МУ 143-9/316-17-89п.3.4				Антигены к возбудителям шигеллезов (РПГА) Антигена к возбудителям сальмонеллезов (РПГА)	Соответствует/не соответствует Отрицательная/положительна я до титра 1:5120 Отрицательная/положительна я до титра 1:5120
590.	МУ 143-9/316-17-893 п.1.3					
591.	МУ 143-9/316-17-89п.3.1.2					
592.	МУ 143-9/316-17-89п.3.1.4					
593.	Р 4.2.2643-10п.5.1.2.1	Дезинфицирующие средства, их компоненты	20.20.14	3808 94	Стерильность	Стерильно/нестерильно
594.	Р 4.2.2643-10 п.5.1.2.2				Чувствительность среды	Соответствует/не соответствует
595.	МУК 4.2.2316-08 п.7.1.1	Бактериологические питательные среды			Дифференцирующие свойства среды	Соответствует/не соответствует
596.	МУК 4.2.2316-08 п.7.4				Ингибирующие свойства среды	Соответствует/не соответствует
597.	МУК 4.2.2316-08 п. 7.5				Антигены к возбудителям шигеллезов (РПГА) Антигена к возбудителям сальмонеллезов (РПГА)	Соответствует/не соответствует Отрицательная/положительна я до титра 1:5120 Отрицательная/положительна я до титра 1:5120
598.	МУК 4.2.2316-08 п. 7.6					
599.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3 п.5.1. инструкция по применению набора реагентов	Биологический материал	-	3002 90 500 0	Антигены к возбудителям шигеллезов (РПГА) Антигена к возбудителям сальмонеллезов (РПГА)	Соответствует/не соответствует Отрицательная/положительна я до титра 1:5120 Отрицательная/положительна я до титра 1:5120

1	2	3	4	5	6	7
600.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы;	Выделено /не выделено
601.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84.				Синегнойная палочка	Выделено /не выделено
602.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Энтерококки;	Обнаружено /не обнаружено
603.	МУК 4.2.3065-13 п.11. инструкция по применению набора реагентов				Антигела к возбудителям дифтерии (РПГА)	Типр до 1:20
604.	МР 3.1.2.0072-13 п.8.3 инструкция по применению набора реагентов				Антигела к возбудителям коклюша (РА)	Типр до 1:160
605.	МУК 3.1.7.3402-16 п. 9.3.1 инструкция по применению набора реагентов				Антигела к возбудителям бруцеллеза (р. Хелдсона)	Отрицательный /сомнительный/положительный й/резко положительный
606.	МУК 3.1.7.3402-16 п. 9.3.2 инструкция по применению набора реагентов				Антигела к возбудителям бруцеллеза(р. Райта)	Отрицательный /положительный/резко положительный
607.	МУК 4.2.1887-04 п. 8.1. инструкция по применению набора реагентов				Антигела к возбудителям менингококковой инфекции (РНГА(пассивная))	Отрицательная/положительна я от типра от 1:20
608.	МУК 4.2.3115-13 п.6.1				S. ршептоиa	Выделено /не выделено
609.	МР № 10-11/31 от 14.04.86.				Бифидобактерий; Лактобактерий; Дрожжеподобных грибов; Клостридий; Pseudomonas aeruginosa;	Обнаружено/не обнаружено От 0,1 КОЕ в 1г
610.	МР МЗ СССР № 11-14/9-6	671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Партизанская, дом № 77.			Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriaceae Pseudomonas aeruginosa;	не выделено / выделено (массивный рост/ не массивный рост)
611.	ГОСТ 26829-86, п.2				Консервы и пресервы из рыбы	0,5-70 %
612.	ГОСТ ISO 11294-2014				Жареный молотый кофе	2,0-22,0 %
613.	РД 52.24.381-2017				Вода природная, очищенная сточная	0,010-0,250 мг/дм³
614.	РД 52.24.395-2017				Вода природная, очищенная сточная	0,06-13,00 ммоль/дм³

1	2	3	4	5	6	7
615.	РД 52.24.407-2017	Природные воды, очищенные сточные воды	36.00.		Хлориды (Cl ⁻)	10,0-250,0 мг/дм ³
616.	РД 52.24.405-2005	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00.		Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	2-40,0 мг/дм ³
617.	РД 52.24.419-2005	Вода природная, очищенная сточная	36.00.		Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм ³
618.	РД 52.24.468-2005	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00.		Взвешенные вещества	5,0-50,0 мг/дм ³
619.	РД 52.24.486-2009	Вода поверхностная и очищенная сточная	36.00		Аммиак и аммоний нон (по азоту)	0,05-4,00 мг/дм ³
620.	РД 52.24.497-2005	Вода поверхностная	36.00.		Цветность	5-500 градус визуальный
671047, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Октябряская, дом № 5 «а»						
621.	МУК 4.2.3533 -18 п. 3.3 (взамен МУК 3.2.1173-02) Инструкция по применению набора реагентов	Биологический материал	21.10.60.192	3002 90 100 0	антигена к антигенам возбудителей токсикозов, трихинеллеза, эхинококкоза, описторхоза, лямблиоза	Положительный/сомнительный/отрицательный
622.	ГОСТ 31787-2012	Вареные колбасные изделия, ливерные колбасы и паштеты из субпродуктов	10.13.	1601-1602	Массовая доля остаточной активности кислот фосфатазы	0-0,012 %
623.	ГОСТ 26829-86, п.2	Консервы и пресервы из рыбы	10.20.	1604, 1605	Массовая доля жира	0,5-70 %
624.	ГОСТ Р 54731-2011 п. 6.8	Дрожжи хлебопекарные пресованные	10.89.	2102	Подъемная сила	1-90мин
625.	ГОСТ Р 54845-2011 п.7.6	Дрожжи хлебопекарные сухие	10.89.	2102	Подъемная сила	1-90мин
626.	ГОСТ 26181-84 п.3	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля сорбиновой кислоты	0,025-0,5 %
627.	ГОСТ ISO 11294-2014	Жареный молотый кофе	10.83.	0901	Потеря массы при температуре 103°C	2,0-22,0 %
628.	ГОСТ 6687.6-88	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты кислого вкуса, квас	11.07.	2202	Стойкость	От 1 суток
629.	РД 52.24.381-2017	Вода природная, очищенная сточная	36.00		Нитриты (по NO ₂)	0,010-0,25 мг/дм ³
630.	РД 52.24.395-2017	Вода природная, очищенная сточная	36.00, 38.1, 71.20.11		Жесткость общая	0,06-13,00ммоль/дм ³
631.	РД 52.24.405-2005	Вода поверхностная и очищенная сточная	36.00, 38.1, 71.20.11		Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	2-40 мг/дм ³
632.	РД 52.24.407-2017	Природные воды, очищенные сточные воды			Хлориды (Cl ⁻)	10,0-250,0 мг/дм ³
633.	РД 52.24.419-2005	Вода природная, очищенная сточная	36.00		Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм ³
634.	РД 52.24.420-2006	Вода поверхностная, очищенная сточная			Биохимическое потребление кислорода	1,0-11,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
635.	РД 52.24.421-2012	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00		Химическое потребление кислорода	4,0-80,0 мг/дм³
636.	РД 52.24.468-2005	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00		Взвешенные вещества	5,0-200,0 мг/дм³
637.	РД 52.24.486-2009	Вода поверхностная и очищенная сточная	36.00		Аммиак и аммоний ион (по азоту)	0,05-4,00 мг/дм³
638.	РД 52.24.497-2005 Вариант 2	Вода поверхностная	36.00.		Цветность	5-500 градус визуальный
639.	ГОСТ 23453 п.5	Молоко сырое.	10.51.11.150, 10.51.11.190	04.02	Соматические клетки	Менее 500 тыс. клеток/ 500 тыс. - 1млн/более 1млн.
640.	ГОСТ 23454	Молоко сырое цельное и обезжиренное, термически обработанное, предварительно восстановленное из сухого молока, концентрированного или сухого молока.	10.51	04.02	Ингибирующие вещества	Наличие/отсутствие
641.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии рода Shigella	Обнаружено /не обнаружено
642.	ГОСТ Р 54755 п.9.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704;	Pseudomonas aeruginosa;	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
643.	МУК 4.2.1847-04 п.7.	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.51; 10.85; 10.86;	1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Подготовка пробы	-
644.	МУК 4.2.2428-08	Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, специализированные продукты для первого года жизни	10.86	1901 10	Enterobacter sakazakii;	Обнаружено/не обнаружено
645.	Р 4.2.2643-10п.5.1.2.1	Дезинфицирующие средства, их компоненты	20.20.14	3808 94	бактерицидная активность	Активна /не активна
646.	Р 4.2.2643-10 п.5.1.2.2	Лечебные грязи	-	-	Общее микробное число/ОМЧ/ Общее микробное число(ОМЧ);	от 1клетки/г
647.	МУ 143-9/316-17-89п.3.3				Титр ЛПК ;	Титр от 0,1
648.	МУ 143-9/316-17-89п.3.1.1				Титр сульфитредуцирующих клостридий;	Титр от 0,1
649.	МУ 143-9/316-17-89п.3.2				Патогенные стафилококки (S.aureus)	Наличие/отсутствует
650.	МУ 143-9/316-17-89п.3.4				Энтерококки;	Наличие/ отсутствует
651.	МУ 143-9/316-17-893 п.1.3	Биологический материал	-	3002 90 500 0	КолIFORMные бактерии фекальные;	Наличие/ отсутствует
652.	МУ 143-9/316-17-89п.3.1.2				Pseudomonas aeruginosa;	Наличие/ отсутствует
653.	МУ 143-9/316-17-89п.3.1.4				Антигена к возбудителям шигеллез (РППА)	Отрицательная/ положительная от 1:5:120
654.						

1	2	3	4	5	6	7
	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3 п.5.1. инструкция к применению набора реагентов				Антигена к возбудителям сальмонеллезов (РПГА)	Отрицательная/положительная от 1: 5120
655.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы; Синегнойная палочка	Выделено /не выделено
656.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84				Выделено /не выделено	
657.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Энтерококки;	Обнаружено/не обнаружено
658.	МУК 4.2.1887-04 п.7.5 инструкция к применению набора реагентов				Антигена к возбудителям менингококковой инфекции (РНГА (пассивный))	Титр от 1:20
659.	МУК 4.2.3115-13 п.6.1				S.pneumonia	Выделено /не выделено
660.	МР 3.1.2.0072-13п.8.3 инструкция к применению набора реагентов				Антигена к возбудителям коклюша (РА)	Титр от 1:160
661.	МУК 4.2.3065-13 п.11 инструкция к применению набора реагентов				Антигена к возбудителям дифтерии (РПГА)	Отрицательная/положительная от 1:20
662.	МР МЗ СССР № 11-14/9-6				Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriaceae Pseudomonas aeruginosa.	Не выделено / выделено (массивный рост/ не массивный рост)
	671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, д.145.					
663.	ГОСТ Р 54731-2011 п. 6.8	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89.	2102	Подъемная сила	1-90мин
664.	РД 52.24.381-2017 (взамен РД 52.24.381-2006)	Вода природная, очищенная сточная	36.00.1		Нитриты (по NO ₂)	0,010 -0,25 мг/дм ³
665.	РД 52.24.395-2017(взамен РД 52.24.395-2007)	Вода природная, очищенная сточная	36.00.1		Жесткость общая	0,06-13,0 ммоль/дм ³
666.	РД 52.24.407-2017(взамен РД 52.24.407-2006)	Природные воды, очищенные сточные воды	36.00.1 38,1, 71.20.11		Хлориды (Cl ⁻)	10,0-250,0 мг/дм ³
667.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814;	Бактерии рода Shigella	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;		
668.	ГОСТ Р 54755 п.9.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Pseudomonas aeruginosa;	Обнаружено /не обнаружено
669.	МУК 4.2.1847-04 п.7	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.51; 10.85; 10.86;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106;	Подготовка пробы	-

1	2	3	4	5	6	7
670.	МУ 1446-76 раздел IV. 1.	Почва	71.20.11	2201-2203;	Бактерии кишечных палочек/индекс БГКП;	Коли-индекс от 1 клетки на 1г
671.	МУ 143-9/316-17-893 п.1.3	Лечебные грязи	-	-	Энтерококки;	Наличие/отсутствует
672.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.1.2				Колиформные бактерии фекальные;	Наличие/отсутствует
673.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.1.4				Pseudomonas aeruginosa;	Наличие/отсутствует
674.	Р 4.2.2643-10 п.5.1.2.1	Дезинфицирующие средства, их компоненты	20.20.14	3808 94	Бактерицидная активность	Активна /не активна
675.	Р 4.2.2643-10 п.5.1.2.2				Антигела к возбудителям шигеллезов (РПГА)	Отрицательная/положительная до титра 1:5120
676.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3 инструкция к применению набора реагентов	Биологический материал	-	3002 90 500 0	Антигела к возбудителям сальмонеллезов (РПГА)	Отрицательная/положительная до 1:5120
677.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы;	Выделено /не выделено
678.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84.				Синегнойная палочка	Выделено /не выделено
679.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Энтерококки;	Обнаружено /не обнаружено
680.	МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.1. инструкция к применению набора реагентов				Антигела к возбудителям бруцеллеза (р. Хелдсона)	Отрицательный/сомнительный/положительный /резко положительный
681.	МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.2. инструкция к применению набора реагентов				Антигела к возбудителям бруцеллеза (р. Райта)	Отрицательный/положительная /резко положительный
682.	МУК 4.2.1887-04 п.7.5 инструкция к применению набора реагентов				Антигела к возбудителям менингококковой инфекции (РНГА (пассивный))	Титр от 1:20
683.	МУК 4.2.3115-13 п.6.1				S.pneumonia	Выделено /не выделено

1	2	3	4	5	6	7
684.	МР 3.1.2.0072-13 п.8.3 инструкция к применению набора реагентов				Антитела к возбудителям коклюша (РА)	Титр от 1:160
685.	МР МЗ СССР № 11-14/9-6				Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriaceae Pseudomonasaeruginosa;	Не выделено / выделено (массивный рост/ не массивный рост)
686.	МУК 4.2.3065-13 п.11. инструкция к применению набора				Антитела к возбудителям дифтерии (РПГА)	Титр от 1:20

ВрИО Главного врача



А.В. Манданов

ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ"

Подписано цифровой подписью: ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ"
DN: street=ул.Снартака, 5, st=03 Республика Бурятия, l=г.Улан-
Удэ, c=RU, givenName=Кирилл Владимирович, sn=Булутов,
cn=ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ", title=ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ou=0, o=ФБУЗ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
БУРЯТИЯ", 1.2.840.113549.1.9.2=INN=0323121958/
KPP=032301001/OGRN=1050302662300, email=cgebur@mail.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C303030333233313231393538,
1.2.643.100.3=120B30333353838323834393935,
1.2.643.100.1=120D31303530333032363632333030
Дата: 2019.09.18 17:49:56 +08'00'

