

24.04.2020
СОКРАЩЕНА

Область аккредитации Испытательной лаборатории(центра)
Федерального государственного бюджетного учреждения «Камчатская межобластная ветеринарная лаборатория»
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AK60
Наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

684007, Камчатский край, г. Елизово, ул. Новая, д.8
684007, Камчатский край, г. Елизово, ул. Новая, д.10
684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Гаражная, д.9

Адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
684007, Камчатский край, г. Елизово, ул. Новая, д.8						
1.	ГОСТ 23621 п. 3.5	Молоко коровье сухое обезжиренное	01.41 01.45. 01.49. 10.51. 10.52.	0401, 0402, 0403, 0404 0405, 0406	Массовая доля белка	(0 - 100) %
2.	ГОСТ 25179 п.5	Непастеризованное молоко			Массовая доля белка	(2,20-4,00) %
3.	ГОСТ 25179 п.6.3	Сырое и питьевое молоко			Массовая доля белка	(2,50 -4,00) %
4.	ГОСТ 31469	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты			Массовая доля общих углеводов	(2 - 20) %
5.	ГОСТ 25179 п.6.4	Сухое молоко			Массовая доля белка	(10,00 -55,00) %
6.	MP 17ФЦ/3739 Методические рекомендации по экспресс-определению афлатоксина М1 в молоке и сухом молоке с помощью тест-системы "RIDASCREEN FAST Aflatoxin M1", производства фирмы R- Biopharm AG, Германия	Молоко, сухое молоко, сыр			Афлатоксин В1	(1-10000) мкг/кг

7.	ГОСТ 22760	Молоко (цельное, обезжиренное сырое, пастеризованное, гомогенизированное), сливки и молочные продукты без сахарозы (кисломолочные напитки, творог, сухое молоко)	01.42.2, 10.51.1	0401, 0402, 0403, 0404	Массовая доля жира	(0,5-30,0) %
8.	ГОСТ Р 54668 п. 8	молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	01.41,10.5 10.51.40, 10.52, 10.42	0401, 0402, 0403, 0404, 0405 0406	Массовая доля влаги	(20,0 -90,0) %
9.	ГОСТ Р 55063 п. 7.6	сыры, плавленые сыры	10.51.40 01.41,10.5 10.51.40, 10.52, 10.42	0401, 0402, 0403, 0404, 0405 0406	Массовая доля сухого вещества	(20,0 -90,0) %
10.	ГОСТ Р 55063 п. 7.8				Массовая доля влаги	(3,0-70,0) %
11.	ГОСТ Р 55063 п. 7.12				Массовая доля сухого вещества	(30,0 – 97,0) %
12.	ГОСТ Р 55063 п. 7.16				Массовая доля жира	(7,0-39,0) %
13.	ГОСТ 3624				Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(7,2-100) %
14.	ГОСТ 31976	Молоко и молочные и молокосодержащие продукты	01.41.2, 01.45.2, 10.5	0401, 0402, 0403, 0404	Массовая доля сахарозы	(5,0 – 32,0) %
15.	ГОСТ Р 54758 п.6	Йогурты и продукты йогуртные	10.51.52	0403	Пробоподготовка	-
16.	ГОСТ 26754	молоко и продукты переработки молока	01.41.2, 01.45.2, 10.5	0401, 0402, 0403	Кислотность	(10,0-250) °Т (°К)
		Молоко	01.41.2, 10.51.11, 01.45.2	0401	Титруемая кислотность	(50-180) °Т
					Плотность	(1015-1040) кг/м3
					Температура	(0-100) °С

17.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	01.41.2, 01.45.2, 10.5	0401, 0402, 0403, 0404	Активная кислотность (рН)	(3,0-8,0) ед. рН
18.	ГОСТ Р 51462	Сухие молочные продукты	01.41.20	0402	Насыпная плотность	(0,2 – 5,0) г/см ³
19.	ГОСТ 30637	Сырое молоко	01.41.2, 01.45.2	0401	Раскисление	Раскисленное/ не раскисленное
20.	ГОСТ 30305.4	Сухие молочные продукты	01.41.20	0402	Индекс растворимости	(0,1-10) см ³ сырого осадка
21.	ГОСТ Р 51258 (ДИН 10326-86)	Молоко, молочный напиток, молочные продукты, сладкий плавленый сыр	01.41.2, 10.51.11, 01.45.2, 01.41.2, 01.45.2, 10.5, 10.51.40.17	0401, 0402, 0403	Массовая доля сахарозы	(1-15) г/100г
22.	ГОСТ Р 54667 п. 6	Молоко и продукты переработки молока	01.41.2, 01.45.2, 10.5	0401, 0402, 0403	Массовая доля глюкозы	(0,1-0,5) г/100г
23.	ГОСТ Р 54667 п. 7				Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0) %
					Массовая доля сахарозы	(2,0-50,0) %
					Массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный	(2,0-50,0) %
24.	ГОСТ Р 54667 п. 9	Пастеризованное молоко, сливки, пахту, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты	01.41.20, 10.51.1, 10.51.56, 10.51.55	0401, 0402, 0403	Массовая доля общего сахара	(2,0-50,0) %
25.	ГОСТ 3623 п.6				Наличие пероксидазы	обнаружено/не обнаружено
26.	ГОСТ 3623 п.7				Наличие фосфатазы	обнаружено/не обнаружено
27.	ГОСТ 24065 п.2				Наличие соды	обнаружено/не обнаружено
28.	ГОСТ 24065 п.3	Сырое молоко	01.41.2, 10.51.11, 01.45.2	0401	Массовая доля соды в пересчете на карбонат натрия	(0-1,5) %
29.	ГОСТ 24066				Наличие аммиака выше его естественного	обнаружено/ не обнаружено

30.	ГОСТ 24067	Молоко			содержания	
31.	ГОСТ 23452 п.8	Молоко и молочная продукция	01.41.2, 10.51.11, 01.45.2,	0401, 0402, 0403	Перекись водорода	наличие/отсутствие
					Массовая концентрация альфа- ГХЦГ	(0,05-5,0) мг/кг
					Массовая концентрация бета- ГХЦГ	(0,05-5,0) мг/кг
					Массовая концентрация гамма- ГХЦГ	(0,05-5,0) мг/кг
					Массовая концентрация 4,4'- ДДЭ	(0,05-5,0) мг/кг
					Массовая концентрация 4,4'- ДДД	(0,05-5,0) мг/кг
					Массовая концентрация 4,4'- ДДТ	(0,05-5,0) мг/кг
32.	МУ 2482-81 Временные методические указания по определению хлорорганических пестицидов (ДДТ, ДДЭ, ДДД, альфа- и гамма- ГХЦГ) в рыбе и рыбной продукции методом газожидкостной хроматографии	Рыба и рыбная продукция	03.11.12, 03.11.20, 03.11.30, 03.11.41, 03.11.42, 03.11.62-03.11.69, 03.12, 03.21.12- 03.21.30, 03.21.43, 03.21., 03.22, 10.20.,	0301-0308, 1604, 1605	Содержание альфа- ГХЦГ	(0,005-2,0) мг/кг
					Содержание бета- ГХЦГ	(0,005-2,0) мг/кг
					Содержание гамма- ГХЦГ	(0,005-2,0) мг/кг
					Содержание 4,4'- ДДЭ	(0,005-2,0) мг/кг
					Содержание 4,4'- ДДД	(0,005-2,0) мг/кг
					Содержание 4,4'- ДДТ	(0,005-2,0) мг/кг
					Гептахлор	Обнаружено/ не обнаружено
33.	Тест-система для количественного определения малахитового	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.11.12, 03.11.20, 03.11.30, 03.11.41, 03.11.42,	0301-0308, 1604, 1605	Малахитовый зеленый	(0,25-25,0) мкг/кг

	зеленого иммуноферментным методом. Piate Kit № PN 52251 B		03.11.62-03.11.69, 03.12.12-03.12.30, 03.21.12- 03.21.30,03.21.43, 03.21.50,03.22.10- 03.22.30, 10.20, 10.20.42,10.41.12			
34.	ГОСТ Р 51468	Кислотные, сычужные и полученные молочнокислым брожением казеины	10.51.	3501	Свободная кислотность	(0 – 4,0) см3/г
					Свободная кислотность в пересчете на сухое вещество	(0 – 100) см3/г
35.	ГОСТ 23453 п.6	Сырое молоко	01.41., 01.49., 10.51	0401	Соматические клетки	90 тыс. в 1 см3- 1500 тыс. в 1 см3
36.	ГОСТ Р 52996 (ИСО 11816-1:2006)	Пастеризованное цельное, полужирное и обезжиренное молоко	01.41., 01.49, 01.45., 10.51	0401,0402-0406	Активность щелочной фосфатазы	(20- 500) МЕ/л
37.	ГОСТ 25228	Сырье и подвергнутые тепловой обработке молоко и сливки с массовой долей жира не более 40%	01.41., 01.49, 01.45., 10.51	0401	Термоустойчивост ь	(I-V) группа
38.	ГОСТ 31979	Молоко и молочная продукция	01.41., 01.49, 01.45., 10.51	0401, 0402, 0403	Растительные жиры в жировой фазе	Наличие/отсутствие
39.	МУК 4.1.2420-08 Тест-система: «Melamine Plate kit» п. 2.6.5				Меламин	Молоко (0,2-5,0) мг/кг; сухое молоко и продукты детского питания (0,1-2,5) мкг/кг; йогурты (0,16-4) мг/кг
40.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п.9.4.1	Сухое молоко	10.51,	0401-406	внешний вид	Соответствует/не соответствует
41.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п.9.4.2				запах и аромат	Соответствует/не соответствует
42.	ГОСТ Р ИСО 22935-2				консистенция	Соответствует/не

	п.9.4.3					
43.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п. 10.4.1	Сыр				соответствует
44.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п. 10.4.3					Соответствует/не соответствует
45.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п. 10.4.2					Соответствует/не соответствует
46.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п. 11.4.1	Питьеовое молоко				Соответствует/не соответствует
47.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п. 11.4.2					Соответствует/не соответствует
48.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п. 11.4.3					Соответствует/не соответствует
49.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п. 12.4.1	Питьеовое молоко				Соответствует/не соответствует
50.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п. 12.4.2					Соответствует/не соответствует
51.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п. 12.4.3					Соответствует/не соответствует
52.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п. 13.4.1	Кисломолочные продукты				Соответствует/не соответствует
53.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п. 13.4.2					Соответствует/не соответствует
54.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п. 13.4.3					Соответствует/не соответствует
55.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п. 14.4.1	Мороженое				Соответствует/не соответствует
56.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п. 14.4.2					Соответствует/не соответствует
57.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п. 14.4.3					Соответствует/не соответствует
58.	ГОСТ Р 54759 п.7	Продукты переработки молока в части составных и молокосодержащих продуктов	01.41., 10.51	0401-0406	Массовая доля крахмала	(1,0-10,0) %
59.	ГОСТ 32219 п. 5.4	Сырое, пастеризованное,	01.41., 01.49., 10.51	0401-0406	Левомецитин	наличие/отсутствие

		стерилизованное и предварительно восстановленное сухое молоко и сыворотка, в т.ч. сухая			Стрептомицин	наличие/отсутствие
					Тетрациклиновая группа	наличие/отсутствие
					Антибиотики бета-лактамного типа	наличие/отсутствие
60.	ГОСТ 8.579	Молоко, молочная продукция	01.41., 01.49., 10.51	0401-0406	Масса нетто	От 5 до 10 000 г
61.	ГОСТ 30305.3	Сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	10.51. 10.51.,01.41., 01.49.,	0401-0406	Кислотность	(0,1-300)°Т
62.	ГОСТ 30305.2	Консервы молочные сгущенные с сахаром и сухие смеси для мороженого	10.51.,01.41., 01.49.,	0401-0406	Массовая доля сахарозы	(0 – 100) %
63.	ГОСТ 27709	Сгущенные молочные консервы с сахаром и наполнителями	10.51. 10.51.,01.41., 01.49.,	0401-0406	Динамическая вязкость	(1,0-30,0) Па·с
64.	ГОСТ 29248 п.4	Сгущенные и сухие молочные консервы	10.51. 10.51.,01.41., 01.49.,	0401-0406	Массовая доля сахарозы	(0-100)%
65.	ГОСТ 29248 п.5				Массовая доля лактозы	(0-100)%
66.	ГОСТ 29246 п.2	Сухие молочные и молокосодержащие консервы			Массовая доля влаги	(0,01-100)%
67.	ГОСТ 30305.1 п. 4	Сгущенные молочные консервы			Массовая доля влаги	(0,1-100)%
68.	ГОСТ 29247 п.3	Сухие молочные и молокосодержащие консервы			Массовая доля жира	(0-100)%
69.	ГОСТ 29247 п.4	Сгущенные и сухие молочные консервы			Массовая доля жира	(0-100)%
70.	ГОСТ Р 51452	Сгущенные молочные консервы стерилизованные и с сахаром			Массовая доля жира	(0 - 100) %

71.	ГОСТ Р 55361 п. 7.4	Сливочное масло, масляная паста	10.51.	0405	Массовая доля жира	(50,0 – 75,0) %
72.	ГОСТ Р 55361 п. 7.5	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока			Массовая доля жира	(40,0-99,5) %
73.	ГОСТ Р 55361 п. 7.6	Масло топленое, сливочное, масляная паста			Массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
74.	ГОСТ Р 55361 п. 7.7	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока			Массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
75.	ГОСТ Р 55361 п. 7.8	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока			Массовая доля влаги	(10,0 – 60,0) %
76.	ГОСТ Р 55361 п. 7.11	Масло сливочное			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (COMO)	(0,5-99,0) %
77.	ГОСТ ISO/TS 22113/IDF/RM 204	Молочный жир	10.51.	0405	Кислотность жира	(0,5-3,0) ммоль/100 г
78.	МУК 4.2.026-95 Экспресс-метод определения антибиотиков в пищевых продуктах	Пищевые продукты и другие субстраты	01.11.10-01.28.30, 01.41, 01.45.2-01.45.22.000, 01.47.2, 01.49.21,01.49.22,01.49.24, 03.11.12-03.11.69, 03.12.12-03.21.50, 03.22.10-03.22.40,	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109,	Концентрация бензилпенициллина	обнаружено/не обнаружено
					Концентрация стрептомицина	обнаружено/не обнаружено
					Концентрация тетрациклина	обнаружено/не обнаружено
					Тетрациклины	обнаружено/не
79.	МУ 3049-84 Методические	Пищевая продукция				

	указания по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства		10.11.10-10.12.40, 10.13.12-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.1,10.39.10- 10.39.30, 10.41.1-10.42.1,10.5, 10.51.1-10.52.1, 10.61.1- 10.62.14,10.86.10, 10.89.1-10.89.19	1202-1207, 1212		обнаружено
					Стрептомицин	обнаружено/не обнаружено
					Пеницилин	обнаружено/не обнаружено
					Гризин	обнаружено/не обнаружено
					Цинкбацитрацин	обнаружено/не обнаружено
					Антибиотики	обнаружено/не обнаружено
80.	ГОСТ 31903	Пищевые продукты				
81.	ГОСТ Р 51650 п.5	Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки	01.11.10-01.28.30, 01.41, 01.41.2- 01.41.20.190,01.45.2- 01.45.22.000, 01.47.20, 01.49.21,01.49.22- 01.49.22.190,01.49.24, 03.11.12-03.11.69, 03.12.12-03.21.50, 03.22.10-03.22.40, 10.11.10-10.12.40, 10.13.12-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.10,10.39.10- 10.39.90, 10.41.10-10.42.10,10.5- 10.51.12, 10.51.10- 10.52.10,10.51.3- 10.51.30.140,10.51.4, 10.61.10- 10.62.14,10.86.10, 10.89.10-10.89.19, 10.91.10-10.92.10	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109,	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,0001-0,002) мг/кг

82.	ГОСТ Р 54639-2011	Пищевые продукты и корма для животных	01.11-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11-03.22, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41 - 10.42, 10.51-10.52, 10.61-10.62, 10.86, 10.89, 10.91 - 10.92, 10.20.22.120	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0701-0714, 1202-1207, 1212, 1214	Ртуть	(0,1-10,0) мкг/дмЗ
83.	ГОСТ 26930	Пищевое сырье и продукты пищевые	01.11.10-01.28.30, 01.41, 01.45.2-01.45.22.000, 01.47.2, 01.49.21, 01.49.22, 01.49.24, 03.11.12-03.11.69, 03.12.12-03.21.50, 03.22.10-03.22.40, 10.11.10-10.12.40, 10.13.12-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.1, 10.39.10-10.39.30, 10.41.1-10.42.1, 10.5, 10.51.1-10.52.1, 10.61.1-10.62.14, 10.86.10, 10.89.1-10.89.19	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1202-1207, 1212	Массовая доля мышьяка	(2,5 - 40) мкг/кг
84.	ГОСТ 26933				Массовая концентрация кадмия	(0,09·10 ⁻⁴ - 2,0) млн-1 (мг/кг)
					Массовая концентрация кадмия	(6,6·10 ⁻⁴ - 2,0) млн-1 (мг/кг)
85.	ГОСТ Р 51766				Массовая доля мышьяка	(0,01-20) млн -1 (мг/кг)
86.	ГОСТ 26931 п.3				Массовая концентрация меди	(0,005-5,0) мг/дмЗ
87.	ГОСТ 26934				Массовая концентрация цинка	(0,02 - 100) мг/дмЗ (мг/кг)
88.	ГОСТ 26889	пищевые продукты, содержащие белки и другие азотосодержащие органические вещества			Содержание азота/Общий белок	(0,10-100,0) %
89.	ГОСТ 26928	пищевые продукты			Массовая доля железа	(10 - 150) мкг/кг
90.	Методика измерения массовой доли микотоксинов в пищевой	Пищевая продукция и корма			Афлатоксин М1	(1-10000) мкг/кг
					Афлатоксин В1	(1-10000) мкг/кг
					Дезоксиваленон	(1-10000) мкг/кг

	продукции и кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс- спектрометрическим детектором ФР.1.31.2016.23972		01.47.2, 01.49.21,01.49.22,01.49 .24, 03.11.12-03.11.69, 03.12.12-03.21.50, 03.22.10-03.22.40, 10.11.10-10.12.40, 10.13.12-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.1,10.39.10- 10.39.30, 10.41.1-10.42.1,10.5, 10.51.1-10.52.1, 10.61.1- 10.62.14,10.86.10, 10.89.1-10.89.19	0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1202-1207, 1212, 1214	Охратоксин А	(1-10000) мкг/кг
91.	ГОСТ 33824	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11.10-01.28.30, 01.41, 01.45.2-01.45.22.000, 01.47.2, 01.49.21,01.49.22,01.49 .24, 03.11.12-03.11.69, 03.12.12-03.21.50, 03.22.10-03.22.40, 10.11.10-10.12.40, 10.13.12-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.1,10.39.10- 10.39.30, 10.41.1-10.42.1,10.5, 10.51.1-10.52.1, 10.61.1- 10.62.14,10.86.10, 10.89.1-10.89.19	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1202-1207, 1212	Кадмий	(0,003-50,000) мг/дм3
					Свинец	(0,02-10,00) мг/дм3
					Медь	(0,05-30,00) мг/дм3
					Цинк	(0,5-100,0) мг/дм3
92.	ГОСТ Р 56931	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Массовая концентрация ртути	(0,0005-50) мг/кг
93.	ГОСТ 11293 п. 4.3	Пищевой и технический желатин	20.59.60	3503	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не

94.	ГОСТ 11293 п. 4.8					соответствует
95.	ГОСТ 11293 п. 4.11				Вкус	Соответствует/не соответствует
96.	ГОСТ 11293 п. 4.12				Запах	Соответствует/не соответствует
97.	ГОСТ 11293 п.4.14				Массовая доля золы	(0-100) %
98.	ГОСТ 11293 п. 4.15				Прочность студня	(1 - 19) гр/сек.
99.	ГОСТ 11293 п.4.16				Температура плавления	(20-40) ⁰ С
100.	ГОСТ 9794 п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.1, 10.11.20, 10.11.3, 10.13.1, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.12.50.200, 10.13.13, 10.13.14	0201-0210	Прозрачность раствора желатина	(0-100) %
101.	ГОСТ 9794 п.8				Массовая доля посторонних примесей	(0-100) %
102.	ГОСТ 32009	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	10.11.1, 10.11.20, 10.11.3, 10.13.1, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.12.50.200, 10.13.13, 10.13.14	0201-0210	Массовая доля общего фосфора	(0,02-0,4) %
103.	ГОСТ 31930	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	10.12.2	020712	Массовая доля общего фосфора	(0,04-0,25) %
104.	ГОСТ Р 51944 п. 6.1	Мясо птицы (потрошенные и полупотрошенные тушки	10.12.1, 10.12.2	0207	Массовая доля влаги и мясного сока	(0,1-50)%
105.	ГОСТ Р 51944 п. 6.2				Запах	Соответствует/не соответствует
					Степень	Соответствует/не соответствует

		и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)			прозрачности	соответствует
106.	ГОСТ Р 51944 п. 6.3				Аромат мясного бульона	Соответствует/не соответствует
107.	ГОСТ Р 51944 п. 6.5				Консистенция	Соответствует/не соответствует
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
108.	ГОСТ Р 51944 п. 6.12				Масса	Соответствует/не соответствует
109.	ГОСТ Р 51944 п. 6.11				Температура мяса птицы	(-35- +45)0С
110.	ГОСТ 31470 п.4	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1, 10.12.2	0207	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
					Консистенция	Соответствует/не соответствует
					Запах	Соответствует/не соответствует
111.	ГОСТ 31470 п.5	Мясо птицы (тушки и части тушек), мясо птицы механической обвалки и натуральные полуфабрикаты из мяса птицы, в которых отсутствуют какие-либо добавленные компоненты растительного происхождения, маринады, специи, пряности			Общая кислотность	(0,3 - 10) 0Т
112.	ГОСТ 31470 п.7				Количество летучих жирных кислот	(1 - 30) мг КОН
113.	ГОСТ 31470 п.8	Мясо и жировая ткань птицы (тушки и части			Кислотное число жира	(0,5 - 30) мг КОН

		тушек), мясо птицы механической обвалки, фарш и натуральные полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы, в которых отсутствуют какие-либо добавленные компоненты растительного происхождения, маринады, специи, пряности				
114.	ГОСТ 31470 п.9	Мясо и жировая ткань птицы (тушки и части тушек), мясо птицы механической обвалки, фарш и натуральные полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы, в которых отсутствуют какие-либо добавленные компоненты растительного происхождения, маринады, специи, пряности			Перекисное число жира	(0,2 – 40,0) моль (1/2 O ₂)/кг
115.	ГОСТ 31470 п.12	Мясо птицы, мясо птицы механической обвалки, субпродукты и полуфабрикаты			Массовая доля углеводов	(2 - 20) %
		Полуфабрикаты с известной рецептурой			Массовая доля крахмала	(1,8 – 18) %
					Массовая доля хлеба	(3,75 – 37,5) %
116.	ГОСТ 23392 п. 6.1	Мясо всех видов убойных животных и субпродукты (кроме	10.11.1, 10.11.20, 10.11.3, 10.13.1, 10.12.10,	0201-0210	Количество летучих жирных кислот	(0,3-18,0) мг КОН

117.	ГОСТ 23392 п. 6.2	печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	10.12.20, 10.12.40, 10.12.50.200;		Свежесть (продукты первичного распада белков в бульоне)	свежее/сомнительной свежести/ несвежее
118.	ГОСТ Р 51480 (ИСО 1841-1-96)	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты	10.11.1, 10.11.20, 10.11.3, 10.13.1, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.12.50.200, 10.13.13, 10.13.14	0201-0210	Массовая доля хлоридов	(1,0 – 100) %
119.	ГОСТ ИСО 1841-2	Мясо и мясные продукты, включая мясо птицы и продукты из него			Содержание хлоридов/	(0,25 -100) %
120.	ГОСТ 29301 (ИСО 5554-78)	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)			Массовая доля крахмала	(0-10) %
121.	ГОСТ 32008 (ISO 937:1978)	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля азота	(5,0 – 100,0) %
122.	ГОСТ 9793	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
123.	ГОСТ 7269 п. 5.5	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	10.11.11–10.11.16, 10.13.11, 10.13.12, 10.13.13, 10.13.14, 10.11.20, 10.11.31-10.11.39	0201-0210	Внешний вид	свежее/сомнительной свежести/несвежее
124.	ГОСТ 7269 п. 5.6				Цвет	свежее/сомнительной свежести/несвежее
125.	ГОСТ 7269 п. 5.7				Консистенция	свежее/сомнительной свежести/несвежее
126.	ГОСТ 7269 п. 5.8				Запах	свежее/сомнительной свежести/несвежее
127.	ГОСТ 7269 п. 5.9				Состояние жира	свежее/сомнительной свежести/несвежее
					Состояние	свежее/сомнительной

					сухожилий	свежести/несвежее
128.	ГОСТ 7269 п. 5.10				Прозрачность и аромат бульона	свежее/сомнительной свежести/несвежее
129.	ГОСТ 31477	Мясо и мясные полуфабрикаты	10.11.11–10.11.16, 10.13.11, 10.13.12, 10.13.13, 10.13.14, 10.11.20	0201-0210	Массовая доля животного белка	(1 - 85) %
130.	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.)	10.11.1, 10.11.20, 10.11.3, 10.13.1, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.12.50.200, 10.13.13, 10.13.14	0201-0210, 160100	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,012) %
131.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	10.11.11–10.11.16, 10.13.11, 10.13.12, 10.13.13, 10.13.14, 10.11.20	0201-0210	Содержание нитрита	(20 – 80) мгNaNO ₂ /кг
132.	ГОСТ 8558.2	Все виды мяса, мясных и мясосодержащих продуктов, а также рассолы и посолочные смеси	10.11.1, 10.11.20, 10.11.3, 10.13.1, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.12.50.200; 10.13.13, 10.13.14	0201-0210, 160100	Массовая доля нитрата	(0,00075-0,07) %
133.	ГОСТ 29300 (ИСО 3091-75)	Мясо и мясные продукты	10.11.11–10.11.16, 10.13.11, 10.13.12, 10.13.13, 10.13.14, 10.11.20, 10.13.13, 10.13.14	0201-0210, 160100	Содержание нитрата	(0,00075-0,07) %
134.	ГОСТ Р 51478 (ИСО 2917-74)	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты	10.11.11–10.11.16, 10.13.11, 10.13.12, 10.13.13, 10.13.14, 10.11.20, 10.13.13,	0201-0210, 160100	Концентрация водородных ионов (pH)	(0 – 12,0) единиц pH

			10.13.14			
135.	МУ 13-7-2/1875	Мясо, печень	10.11.11–10.11.16, 10.13.11, 10.13.12, 10.13.13, 10.13.14, 10.11.20,	0201-0210	Зеранол	(0,016-4,0) мкг/кг
136.	ГОСТ 20235.0 п. 2.3	Мясо кроликов	10.11.39.110	0208	Внешний вид	свежее/сомнительной свежести/ несвежее
					Цвет	свежее/сомнительной свежести/ несвежее
137.	ГОСТ 20235.0 п. 2.4				Состояние мышц на разрезе	свежее/сомнительной свежести/ несвежее
138.	ГОСТ 20235.0 п. 2.6				Запах	свежее/сомнительной свежести/ несвежее
139.	ГОСТ 20235.0 п. 2.5				Консистенция	свежее/сомнительной свежести/ несвежее
140.	ГОСТ 20235.0 п. 2.7				Прозрачность	свежее/сомнительной свежести/ несвежее
					Аромат бульона	свежее/сомнительной свежести/ несвежее
141.	ГОСТ 20235.1 п.1.1				Аммиак и соли аммония	свежее/сомнительной свежести/ несвежее
142.	ГОСТ 20235.1 п.1.2				Количество летучих жирных кислот	(2,25-13,50) мг КОН
143.	ГОСТ 20235.1 п. 2				Микроскопический анализ свежести мяса	свежее/сомнительной свежести/ несвежее
144.	ГОСТ 20235.1 п. 1.3				Продукты первичного распада белков в бульоне	свежее/сомнительной свежести/ несвежее
145.	ГОСТ 23231	Вареные колбасы, сосиски, сардельки и вареные продукты из свинины	10.13.14	160100	Массовая доля фенола/ активности кислой фосфатазы	(0,0004 – 0,0035) мг/кг
146.	ГОСТ 8756.18 п.2	Консервированные	10.13.15.110,	1602,	Внешний вид тары	Соответствует/не

147.	ГОСТ 8756.18 п.3.3	пищевые продукты, расфасованные в металлическую, стеклянную, деревянную тару	10.20.25.110, 10.20.25.115, 10.20.25.120, 10.20.34.120, 10.51.51, 10.51.56.200, 10.51.56.330, 10.51.56.360	1604, 1605, 2001-2008	Герметичность тары	соответствует герметична/ не герметична
148.	ГОСТ 8756.17	Консервированные пищевые продукты	10.13.10, 10.13.15, 10.20.20	1602	Температура плавления желе	(25,0-45,0) 0С
149.	ГОСТ 31931 п. 5	Мясо птицы (тушки и части тушек кур, цыплят, цыплят-бройлеров, цесарят, цесарок, перепелов, уток, утят, гусей, гусят, индеек, индюшат)	10.12.1, 10.12.2	0207	Степень свежести или порчи мяса	Свежее / с признаками порчи I степени/ с признаками порчи II степени
150.	ГОСТ 8756.4	Консервированные продукты	10.13.10, 10.13.15, 10.20.20, 10.39.15-10.39.18, 10.39.24, 10.39.25, 10.20.25.110-10.20.25.119, 10.20.25.120, 10.20.34.120-10.20.34.129, 10.3-10.3.1	0711, 0812, 1602, 1604, 1605, 2001-2006, 2008	Количество твердых минеральных примесей	(0 – 100) %
151.	ГОСТ 5472 п. 5	Растительные масла	10.41	1507-1516, 1804	Запах	Соответствует/не соответствует
152.	ГОСТ 5472 п. 7				Цвет	Соответствует/не соответствует
153.	ГОСТ 5472 п. 8				Прозрачность	Соответствует/не соответствует
154.	ГОСТ ИСО 6320	Животные и растительные жиры и	10.11.5, 10.41.1-10.41.25,	0405, 1507-1517, 1804	Показатель преломления	(1,300 – 1,700)

155.	ГОСТ Р 50456 (ИСО 662-80)	масла Животные и растительные жиры и масла	10.41.50-10.41.59, 10.41.60, 10.42,10.51.3, 10.84.12.130,10.84.12.140		Определение влаги и летучих веществ	(0 - 100)%
156.	ГОСТ 5479	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	10.11.5,10.41.1-10.41.25, 10.41.50-10.41.59,	0405, 1507-1517, 1804	Массовая доля неомыляемых веществ	(0,1-2,0) %
157.	ГОСТ 5478	Растительные масла и натуральные жирные кислоты			Число омыления	(100-400) мг КОН/г
158.	ГОСТ Р 51487	Растительные масла и животные жиры	10.11.5,10.41.1-10.41.25, 10.41.50-10.41.59, 10.41.60, 10.42,10.51.3	0405, 1507-1517, 1804	Перекисное число	(0,1-45) ммоль/кг октив.1/2О/кг
159.	ГОСТ 31665 п.5				Получение метиловых эфиров жирных кислот	-
160.	ГОСТ Р 50457 п. 4	Животные и растительные жиры и масла			Кислотное число или кислотность	(0-более 75) моль/дм3
161.	ГОСТ 51481	Рафинированные растительные и животные жиры масла	10.11.5,10.41.1-10.41.25, 10.41.50-10.41.59, 10.41.60, 10.42,10.51.3, 10.84.12.130,10.84.12.140	0405, 1507-1517, 1804	Устойчивость к окислению	(0,1-40,0) час
162.	ГОСТ 26593	Растительные масла	10.41	1507-1516, 1804	Перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг
163.	ГОСТ 11812				Массовая доля влаги и летучих веществ	(1-100) %
164.	ГОСТ 8285 п. 2.2	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	10.11.5, 10.41.1	0405	Вкус	Соответствует/не соответствует
					Запах	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
					Прозрачность	Соответствует/не соответствует
					Консистенция	Соответствует/не

165.	ГОСТ 8285 п. 2.3					соответствует
166.	ГОСТ 8285 п. 2.4				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-100) %
167.	ГОСТ 8285 п. 2.5				Степень окислительной порчи жира	свежий/свежий, не подлежит хранению/сомнительной свежести/испорченный
168.	ГОСТ 8285 п. 2.7				Массовая доля свободных жирных кислот (кислотность)	(0,01-30) %
169.	ГОСТ 8285 п. 2.8				Температура застывания жирных кислот (титр)	(1-20) 0С
170.	ГОСТ 8285 п. 2.6				Температура плавления	(0-100) 0С
171.	ГОСТ 8285 п. 2.9				Массовая доля веществ, не растворимых в эфире	(0-40) %
172.	ГОСТ 32261 п.7.5	Масло сливочное	10.51.30.100 - 10.51.30.140	0405	Массовая доля неомыляемых веществ	(0,01-50,0) %
173.	ГОСТ Р 52100-2003	Пищевая масложировая продукция	10.41.10-10.41.25, 10.41.50-10.41.59, 10.41.60,10.42.10, 10.84.12.130,10.84.12.140	0405, 1507-1517, 1804	Термоустойчивость масла	(0,1-1)
174.	ГОСТ 31979-2012				Массовая доля молочного жира	(5-40) %
175.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные	10.11.5,10.41.1-10.41.25, 10.41.50-10.41.59, 10.41.60, 10.42,10.51.3	0405, 1507-1517, 1804	Обнаружение растительных жиров	Наличие/отсутствие
					Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот: С4:0 Масляная	(0,1-100) %

					кислота;	
					C6:0 Капроновая кислота;	(0,1-100) %
					C8:0 Каприловая кислота;	(0,1-100) %
					C10:0 Каприновая кислота;	(0,1-100) %
					C10:1 Деценовая кислота;	(0,1-100) %
					C12:0 Лауриновая кислота;	(0,1-100) %
					C14:0 Миристиновая кислота;	(0,1-100) %
					C16:0 Пальмитиновая кислота;	(0,1-100) %
					C18:0 Стеариновая кислота;	(0,1-100) %
					C18:1 Олеиновая кислота;	(0,1-100) %
					C18:2 Линоливая кислота;	(0,1-100) %
					C22:0 Бегеновая кислота;	(0,1-100) %
					C14:1 Миристолеиновая кислота;	(0,1-100) %
					C16:1 Пальмитолеиновая кислота;	(0,1-100) %
					C20:0 Арахидовая кислота;	(0,1-100) %
					C18:3 Линоленовая кислота;	(0,1-100) %

					С20:1 Эйкозеновая кислота (гондоиновая кислота);	(0,1-100) %
					С 22:1n9 Эруковая кислота;	(0,1-100) %
					С24:0 Лигноцериновая кислота;	(0,1-100) %
					С20:2 Эйкозadiensовая кислота;	(0,1-100) %
					С22:2 Докозadiensовая кислота;	(0,1-100) %
					С24:1 Нервоновая кислота	(0,1-100) %
176.	ГОСТ 32189	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.4, 10.42.10, 10.42.10.122, 10.51.3	0405	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-50,0) %
177.	ГОСТ 31469 п.8	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	01.47.23, 10.89.12	0407, 0408	Массовая доля белковых веществ	(4,0-98,0) %;
178.	ГОСТ 31469 п.13				Массовая доля сахара и массовая доля общих углеводов	(2,0-20,0) %
179.	ГОСТ 31469 п.11				Эффективность пастеризации	Тест на альфа амилазу отрицательный/ Тест на альфа амилазу положительный
180.	ГОСТ 31469 п.10				Посторонние примеси	Присутствуют/отсутствуют

181.	ГОСТ 31469 п.9				Массовая доля свободных жирных кислот в продуктах яичных	(2,0-14,0) %
182.	ГОСТ 31654 п.7.2	Пищевые куриные яйца	01.47.21	0407-0408	Чистота скорлупы	Соответствует/не соответствует
					Плотность и цвет белка	Соответствует/не соответствует
					Запах содержимого яиц	Соответствует/не соответствует
183.	ГОСТ 31654 п.7.3				Масса	(1,0-2100,0) г
184.	ГОСТ 31654 п.7.4				Состояние воздушной камеры и ее высоты	Соответствует/не соответствует
185.	ГОСТ Р 54058	Продукты функциональные (яйца)	01.47.21, 01.47.22, 01.47.23	0407-0408	Массовая концентрация или массовая доля каротиноидов	(1-300) мг/дм3 (кг)
186.	ГОСТ 31720 п.5	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	01.47.21, 01.47.22, 01.47.23, 10.89.12	0407-0408	Консистенция	Соответствует/не соответствует
					Запах, вкус, флейвор	Соответствует/не соответствует
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
					Текстура	Соответствует/не соответствует
187.	ГОСТ 31795	Рыба, морепродукты и продукция из них, в том числе консервы, пресервы и кормовая мука	03.11.12,03.11.20,03.11.30, 03.11.41,03.11.42, 03.11.62-03.11.69, 03.12.12-03.12.30, 03.21.12-	0301-0308, 1604,1605, 1214	Массовая доля белка	(10-25) %
					Массовая доля жира	(0,1-100) %
					Массовая доля воды (влаги)	(60-85) %

			03.21.30,03.21.43, 03.21.50,03.22.10- 03.22.30, 10.20.10- 10.20.34,10.20.41,10.20. 42,10.41.12		Массовая доля фосфора	(0,1-0,4) %
					Массовая доля кальция	(0,03-0,20) %
					Массовая доля зола	(1,0-2,0) %
188.	ГОСТ 31792	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки.	03.11.12,03.11.20,03.11. 30, 03.11.41,03.11.42, 03.11.62-03.11.69, 03.12.12-03.12.30, 03.21.12- 03.21.30,03.21.43, 03.21.50,03.22.10- 03.22.30, 10.20.10- 10.20.34,10.20.41, 10.20.42,10.41.12	0301-0308, 1604,1605	Полихлорированны е бифенилы/ ПХБ	(0,1-0,5) нг/кг
189.	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты из них	03.11.12,03.11.20, 03.11.30, 03.11.41,03.11.42, 03.11.62-03.11.69, 03.12.12-03.12.30, 03.21.12- 03.21.30,03.21.43, 03.21.50,03.22.10- 03.22.30, 10.20.10- 10.20.34,10.20.41, 10.20.42,10.41.12	0301-0308, 1604,1605	отбор проб	-
190.	ГОСТ 19182 п. 5	Пресервы из неразделанной рыбы пряного и специального посолов, изготовленные из созревающей свежей (сырца), охлажденной или мороженой рыбы	10.20.25.110- 10.20.25.115, 10.20.25.120, 10.20.34.120- 10.20.34.130	0301-0308, 1604,1605	Буферность	(1-500) градусов

191.	ГОСТ 20221 п. 4	Рыбные консервы	10.20.25.110- 10.20.25.115, 10.20.25.120, 10.20.34.120- 10.20.34.130	1604,1605	Массовая доля отстоя в масле	(0-100,0) %
192.	ГОСТ 32157				Массовая доля отстоя в масле	(0-100,0) %
193.	ГОСТ 26185	Морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них	03.11.63,03.21.43	1212	Массовая доля общего азота	(0,01-20) %
					Запах	Характерный/не характерный
					Массовая доля посторонних примесей	(0-100,0) %
194.	ГОСТ 31412 п. 6.2				Посторонние примеси	Наличие/отсутствие
195.	ГОСТ 31412 п. 6.4				Запах	Характерный/не характерный
196.	ГОСТ 10967-90 п. 4.1	Зерно, и продукты его переработки. Зернобобовые культуры	01.11.11. -01.11.79, 01.12.10, 01.19.10.130, 10.61.11, 10.61.21	1204-1208, 1904, 2302	Запах	Характерный/не характерный
197.	ГОСТ 10967-90 п. 4.2				Цвет	Характерный/не характерный
198.	МУ 5177-90 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) и зеараленона в зерне и зернопродуктах п. 2	Зерно, и продукты его переработки. Зернобобовые культуры	01.11.11.-01.11.79, 01.12.10, 01.19.10.130, 10.61.11,10.61.21	1204-1208,	Дезоксиниваленон	(0,2 – 1,0) мг/кг
199.	МУ 5177-90 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) и				Зеараленон	(0,1 – 1,0) мг/кг

	зеараленона в зерне и зернопродуктах п. 3					
200.	ГОСТ 10967 п. 4.1				Запах	Соответствует/не соответствует
201.	ГОСТ 10967 п. 4.2				Цвет	Соответствует/не соответствует
202.	ГОСТ 29033				Массовая доля жира	(0-50)%
203.	ГОСТ 10858	Семена масличных культур	10.61.22,10.61.3-10.61.32.119,10.61.32,10.61.33,10.61.40	1204-1207	Кислотное число масла (жира)	(0,8-25) мг КОН
204.	ГОСТ 26312.2 п. 3.1	Крупа	10.61.3	1103	Цвет	Соответствует/не соответствует
205.	ГОСТ 26312.2 п. 3.2				Запах	Соответствует/не соответствует
206.	ГОСТ 26312.2 п. 3.3				Вкус	Соответствует/не соответствует
207.	ГОСТ 20239	Мука, крупа, отруби	10.6, 10.41.42, 10.84.12, 11.06, 11.05	1101-1107, 0210, 2302	Металломагнитная примесь	(0,0002-1000) мг/кг
208.	ГОСТ 27558 п. 3.1	Мука, крупа, отруби	10.13.13, 10.20.22., 10.20.34, 10.20.4, 10.61.2, 10.61.4	1101, 1102, 0305, 0210, 2302	Цвет	Соответствует/не соответствует
209.	ГОСТ 27558 п. 3.2				Запах	Соответствует/не соответствует
					вкус	Соответствует/не соответствует
					хруст	Соответствует/не соответствует
210.	ГОСТ 27560				Крупность	(0-100,0) %
211.	МР 17ФЦ/3737 Методические рекомендации по экспресс-определению микотоксинов в зерновых культурах, кормах и орехах	солод, комбикорма, орехи	01.11.11.- 01.11.79, 01.12.10,10.61.11,11.06.10,10.91,10.91.10,10.91.10.130,10.91.10.180-10.91.10.189, 10.92.10	0713, 1001-1008, 1107, 1214, 2308, 2301, 2302, 2308, 2309	Зеараленон	(0,05-0,4) мг/кг

212.	ГОСТ 32040	Все виды растительных кормов, комбикорма и комбикормовое сырье	10.91.10.110	1214	Массовая доля влаги	(5-95) %
213.	ГОСТ 26657 п. 4				Массовая доля фосфора	(0,03-100) %
214.	ГОСТ 32343	Корма, комбикорма, кормовые добавки	10.91.10.110 10.91.10.180	2309	Массовая доля кальция	(5,0-50) г/кг
215.	ГОСТ 26570 п. 2				Массовая доля кальция	(0,0- 100,0) %
216.	ГОСТ 27998 п. 2				Массовая доля железа	(1-500) мг/кг
217.	ГОСТ Р 51421-99	Корма растительные			Массовая доля водорастворимых хлоридов	(0-10) %
218.	ГОСТ 31675	Все виды кормов растительного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты	10.91.10.110, 10.91.10.180, 10.41.4	1214, 2304-2306	Массовая доля сырой клетчатки	(2,0-50,0) %
219.	ГОСТ 26180	Корма растительного происхождения	10.91.10.110	1214	Массовая доля аммиачного азота	(0,002-0,20) %
					Активная кислотность (pH)	(0-12) ед. pH
220.	ГОСТ 13496.9	Комбикорма	10.91.10.180	1214	Металломагнитная примесь	(0,0001-20,0) %
221.	ГОСТ 13496.17 п.1	Корма растительного происхождения: сено, силос, сенаж, искусственно высушенные травяные корма, муку из древесной зелени, зеленую массу травянистых культур	10.91.10.110	1214	Каротин	(1-60) мг/кг
222.	ГОСТ 28074	Корма растительного происхождения (зеленые)	10.91.	1214	Растворимость сырого протеина	(0,1-100) %

223.	ГОСТ 28458	корма, сено, силос, сенаж, искусственно высушенные травяные корма, корнеплоды и другие корма, получаемые при переработке растительного сырья)			Массовая доля йода	(0,01-10) %
224.	ГОСТ 32250	Корма и комбикорма	10.91, 10.20	1214	Натрий	(0,04 – 10,0) г/кг
225.	ГОСТ 31653	Зерновые корма, зернобобовые кормовые культуры, искусственно высушенные и грубые корма, продукцию комбикормовой промышленности (комбикорма полнорационные, комбикорма-концентраты), сырье для производства кормов и кормовые добавки	10.91, 10.20	1214	Охратоксин А	(0,004-0,100) мг/кг
226.	ГОСТ 13496.19 п.7	комбикорма и комбикормовое сырье			Массовая доля нитратов	(1-1000) мг/кг
227.	ГОСТ 13496.19 п. 9				Массовая доля нитритов	(1-1000) мг/кг
228.	МУК 4.1.1132 Определение остаточных количеств 2,4-Д в воде, зерне, соломе зерновых культур и зерне кукурузы методом газожидкостной хроматографии	Вода			2,4-Д кислота и её соли и эфиры	Зерно пшеницы (0,005-0,05) мг/кг; Солома пшеницы (0,02-0,2) мг/кг; Зерно кукурузы (0,005-0,05) мг/кг
229.	МУК 4.1.2420-08	Молоко и молочная	10.13.16.111,10.20.22.1	0210,	Меламин	(1-100,0) мг/кг

	Определение меламина в молоке и молочных продуктах (экспресс методика ИФА)	продукция	20	0305-0308		
230.	ГОСТ 31983 (метод ГХ-ЭЗД)	Продукты пищевые, корма и продовольственное сырье	01.11.10-01.28.30, 01.41, 01.45.2-01.45.22.000, 01.47.2, 01.49.21,01.49.22,01.49.24, 03.11.12-03.11.69, 03.12.12-03.21.50, 03.22.10-03.22.40, 10.11.10-10.12.40, 10.13.12-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.1,10.39.10-10.39.30, 10.41.1-10.42.1,10.5, 10.51.1-10.52.1, 10.61.1-10.62.14,10.86.10, 10.89.1-10.89.19	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1202-1207, 1212, 1214	Полихлорированные бифенилы/ ПХБ	Для маркерных (1,0- 1500) мкг/кг
231.	ГОСТ Р 51650	Продукты пищевые, корма и продовольственное сырье и продукты их переработки			Бензапирен	(0,0002-0,0005) мг/кг
232.	ГОСТ 17681 п. 2.1	Мука кормовая животного происхождения	10.13.13, 10.13.16, 10.20.34.140 10.20.4	0210, 0305-0308	Крупность помола	(3,0-5,0) мм
233.	ГОСТ 17681 п.2.2				Металломагнитная примесь	(1-100000) мг/кг
234.	ГОСТ 17681 п.2.3				массовая доля влаги	(0,2-99,0) %
235.	ГОСТ 17681 п.2.5				массовая доля жира	(1-100) %
236.	ГОСТ 17681 п.2.7				массовая доля золы (минеральных примесей)	(0,01-100,0) %
237.	ГОСТ 17681 п.2.10				Массовая доля протеина	(0,5-99,5) %
238.	ГОСТ 17681 п.2.11				Массовая доля клетчатки	(0,1-100) %

239.	ГОСТ 17681 п.2.12				Массовая доля фосфора	(0,01-100) %
240.	ГОСТ 17681 п.2.13				Массовая доля кальция	(0,0-100,0) %
241.	ГОСТ 17681 п.2.14				Крошимисть гранул	(1 – 100) мм
242.	ГОСТ Р 51424 п. 7.3.1	Семена хлопчатника, муку из семян хлопчатника, хлопковый жмых и комбикорма, содержащие эти продукты	01.11.84	1207	Массовая доля свободного госсипола	(20-1000) мг/кг
243.	ГОСТ Р 51424 п. 7.3.2				Массовая доля общего госсипола	(50-1000) мг/кг
244.	ГОСТ Р 51422	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье	10.39.30,10.91.10, 10.92.10,0.13.16.111, 10.20.22.120	1214, 2301, 2302, 2308, 2309	Массовая доля мочевины	(0,0-100,0) %
245.	ГОСТ ISO 6495-1				Массовая доля водорастворимых хлоридов	(0,05 – 5,0) %
246.	ГОСТ 32194	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.39.30,10.91.10, 10.92.10, 10.13.16.111, 10.20.22.120	1214, 2301, 2302, 2308, 2309	Содержание альдрина	(0,005-2,0) мкг/г
					Содержание альфа-ГХЦГ	(0,005-2,0) мкг/г
					Содержание бета-ГХЦГ	(0,005-2,0) мкг/г
					Содержание гамма- ГХЦГ	(0,005-2,0) мкг/г
					Содержание гексахлорбензола	(0,005-2,0) мкг/г
					Содержание 4,4'-ДДЭ	(0,005-2,0) мкг/г
					Содержание 4,4'-ДДД	(0,005-2,0) мкг/г
					Содержание 4,4'-ДДТ	(0,005-2,0) мкг/г
247.	ГОСТ 29113	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье,	10.92, 10.91, 10.13, 10.20, 10.39	1214, 2301, 2302, 2308, 2309	Массовая доля карбамида	(0,060-10,0) %

		кормовые концентраты, содержащие карбамид				
248.	МУ 3222-85 (методика определения фосфорорганических пестицидов методом ТСХ)	Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма, вода	01.41, 01.45, 10.51, 10.61, 10.1, 10.3, 01.49, 10.52, 10.11, 01.13; 10.12, 10.91.10, 10.49, 01.41.2. 01.47.2	1214, 2201, 0410, 2308,	Метафос	(0-5,0) мг/кг
249.	ГОСТ Р 57221 п. 23	Дрожжи кормовые	10.89.13	2102	Токсичность	продукт токсичный/ продукт слабо токсичный/ продукт не токсичный
250.	ГОСТ 28178-89 п. 21				Токсичность	продукт токсичный/ продукт слабо токсичный/ продукт не токсичный
251.	ГОСТ Р 54386	Мед натуральный	01.49	0409	Диастазное число	(3,0-40,0) ед.Готе
252.	ГОСТ 32169 п.10.3				Свободная кислотность	(10-80) мэкв/кг
253.	ГОСТ 31768 п. 3.2 (спектрофотометрический метод)				Гидроксиметилфурфураль	(1,0-85,0) мг/кг
254.	ГОСТ 26573.3	Премиксы	10.91.10	-	Крупность	(0,0-100,0) %
255.	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней сред. ред. М.А. Клисенко	Плоды, овощи и продукты их переработки	01.13, 01.19, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.82, 10.39	0706, 0714	Кельтан	(0,005-2,0) мг/кг
256.	ГОСТ 8756.1 п. 2.4.9	продукты переработки фруктов, овощей и грибов	10.31, 10.32, 10.39	0703, 0704, 0708, 0709, 0710, 2003	Внешний вид	(0-5) балл
257.	ГОСТ 8756.1 п. 2.4.10				Запах	(0-5) балл
258.	ГОСТ 8756.1 п. 2.4.12				Консистенция	(0-5) балл
259.	ГОСТ 8756.1 п. 2.4.13				Вкус	(0-5) балл
260.	ГОСТ 8756.1 п. 2.4.10				Цвет	(0-5) балл
261.	ГОСТ 8756.1 п. 3				Масса нетто или объем	(50-1000) г / (50-1000) см3

262.	ГОСТ 8756.1 п. 4				Массовая доля составных частей	(1-1000) г
263.	ГОСТ 29270 п. 4	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	0706, 0714	Нитраты	(5-2500) мг/кг
264.	МУ 1218-75 Методические указания по определению ртути органических пестицидов в овощах, продуктах животноводства, кормах и патматериале хроматографическими методами	Овощи, корма, зерно, продукты животноводства, рыба	01.13. 10.91, 01.11, 10.49, 01.41.2. 01.47.2, 03.11	0703, 0704, 0708, 0709, 0710, 1214, 1007, 1104, 0301-0308, 0409, 1604, 1605	метилмеркурийодид	(0,01 – 2,0) мкг/кг при величине пробы 50 г
					этилмеркурхлорид	(0,01 – 2,0) мкг/кг при величине пробы 50 г
265.	ГОСТ 30349-96	Свежие овощи, картофель, бахчевые культуры, фрукты, грибы и орехи (кроме семенного и посадочного материала) свекла сахарная	01.25.35, 10.39.21.110, 10.39.21.130, 01.13, 01.2	0701-0709, 0801-0810, 1212	ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ)	(0,005-2,0) мг/кг
					ГХЦГ и изомеры, сумма (альфа-ГХЦГ, бета-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ)	(0,005-2,0) мг/кг
					Альдрин	(0,005-2,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг
266.	ГОСТ 31861	Вода природная	36.00	2201	Отбор проб	-
267.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом (с Дополнениями и Изменениями) (Издание 2004 года)	Вода (природная, сточная, питьевая, подземная и т.д.)	36.00., 10.86	2201	Водородный показатель (величина рН)	(1,0-12,0) ед. рН
268.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 Методика измерений общей жесткости				Общая жесткость	(0,1-50,0) 0Ж

	в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом					
269.	ПНД Ф 14.1:2.4-95 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации нитрат-ионов в природных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой				Нитрат-ионы	(0,1-10,0) мг/дм ³
270.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 Методика измерений массовой концентрации нитрит-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом грисса				Нитрит-ионы	(0,02-3) мг/дм ³
271.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах природных и очищенных сточных вод гравиметрическим методом				Массовая концентрация сухого остатка	(50-25000) мг/дм ³
272.	ПНД Ф 14.1:2.106-97 Методика выполнения измерений				Общий фосфор	(0,04-0,40) мг/дм ³

	массовой концентрации фосфора общего в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом после окисления ПЕРСУЛЬФАТОМ					
273.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в пробах природных питьевых (в том числе расфасованных в емкости) и сточных вод методом высокоэффективной, жидкостной хроматографа "Люмахром"				Бенз(а)пирен	(0,5-500) мг/дм ³
274.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации сульфидов, гидросульфидов и сероводорода в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом				Сероводород и сульфиды	(0,002-10) мг/дм ³
275.	ФР 1.31.2002.00526				Медь	(0,001-5,0) мг/дм ³
					Кобальт	(0,005-20,0) мг/дм ³
					Железо	(0,1-5,0) мг/дм ³
					Никель	(0,01-10,0) мг/дм ³
					Хром	(0,1-5,0) мг/дм ³

						Марганец	(0,002-5,0) мг/дм ³
						Алюминий	(0,2-20,0) мкг/дм ³
						Цинк	(0,0005-0,1) мг/дм ³
						Свинец	(0,0002-0,05) мг/дм ³
						Кадмий	(0,0002-0,005) мг/дм ³
						Медь	(0,0006-1,0) мг/дм ³
276.	МУ 31-03/04 Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперометрии					Общий мышьяк	0,002-0,5 мг/дм ³
277.	МУ 31-09/04 Методика выполнения измерений массовой концентрации мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии					Ртуть	от 0,000040 до 0,0020 мг/дм ³
278.	МУ 08-47/162 Определение ртути в воде					Массовая концентрация ртути	(0,1-5,0) мкг/дм ³
279.	ГОСТ 31950	питьевые, природные (поверхностные и подземные) и сточные воды				Калий	(1,0-5000) мг/дм ³
280.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций натрия, калия, лития, стронция в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенно-эмиссионной спектроскопии					Натрий	(1,0-20000) мг/дм ³
281.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации кальция в пробах	природные и сточные воды				Кальций	(1,0-2000) мг/дм ³

	природных и сточных вод титриметрическим методом					
282.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций магния, кальция, стронция в пробах питьевых, природных и сточных вод атомно-абсорбционным методом	питьевые, природные и сточные воды			Магний	(0,04-5000) мг/дм ³
283.	ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций алюминия, бария, бора, железа, кобальта, марганца, меди, никеля, стронция, титана, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом исп- спектрометрии				Бор	(0,04-1000) мг/дм ³
284.	ПНД Ф 14.2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом				Перманганатная окисляемость	(0,25-100) мг/дм ³
285.	ГОСТ 31957	питьевые, природные			Общая щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³

		(поверхностные и подземные), вода источников питьевого водоснабжения, сточные воды				
286.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" (издание 2007 года)	природные, питьевые, сточные воды			Нефтепродукты	0,005-50,0 мг/дм ³
287.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 Методика измерений массовых концентраций хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов в пробах питьевых, природных и сточных вод методом газовой хроматографии (издание 2018 г.)	природные, питьевые, сточные воды			ПХБ /полихлорированные бифенилы	питьевые и природные водах (0,00001-0,05) мг/дм ³ ; сточные, талые, технические воды (0,0001-0,05) мг/дм ³
					ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЕ);	питьевые и природные водах (0,00001-0,05) мг/дм ³ сточные, талые, технические воды (0,0001-0,05) мг/дм ³
					2,4-Д кислота и её соли и эфиры	питьевые и природные водах (0,00001-0,05) мг/дм ³

						сточные, талые, технические воды (0,0001-0,05) мг/дм ³
					ГХЦГ и изомеры (альфа-ГХЦГ, бета-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ)	сточные, талые, технические воды (0,0001-0,05) мг/дм ³
						сточные, талые, технические воды (0,0001-0,05) мг/дм ³
288.	МУ 31-17/06 Определение железа в воде	природные, питьевые, сточные воды, технологические водные растворы			Железо	(0,03-5,0) мг/дм ³
289.	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде ред.М.А.Клисенко	Вода природная питьевая, сточная	36.00.12.000	2501, 2201	Фосфамид (диметоад)	(0,00001-0,001) мг/дм ³
290.	ГОСТ 27026	Органические и неорганические реактивы	20.13.52.120, 20.13	2853	Массовая доля нелетучего остатка	(0,01-1,0) %
291.	ГОСТ 6709 п. 3.5	Вода дистиллированная			Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	Более 0,02/менее 0,02 мг/дм ³
292.	ГОСТ 6709 п. 3.6				Массовая концентрация нитратов	Более 0,2/менее 0,2 мг/дм ³
293.	ГОСТ 6709 п. 3.7				Массовая концентрация сульфатов	Более 0,5/менее 0,5 мг/дм ³
294.	ГОСТ 6709 п. 3.8				Массовая концентрация хлоридов	Более 0,02/менее 0,02 мг/дм ³
295.	ГОСТ 6709 п. 3.9				Массовая концентрация	Более 0,05/менее 0,05 мг/дм ³

296.	ГОСТ 6709 п. 3.10				алюминия	
297.	ГОСТ 6709 п. 3.11				Массовая концентрация железа	Более 0,05/менее 0,05 мг/дм ³
298.	ГОСТ 6709 п. 3.12				Массовая концентрация кальция	Более 0,8/менее 0,8 мг/дм ³
299.	ГОСТ 6709 п. 3.13				Массовая концентрация меди	Более 0,02/менее 0,02 мг/дм ³
300.	ГОСТ 6709 п. 3.14				Массовая концентрация свинца	Более 0,05/менее 0,05 мг/дм ³
301.	ГОСТ 6709 п. 3.15				Массовая концентрация цинка	Более 0,2/менее 0,2 мг/дм ³
302.	ГОСТ 6709 п. 3.16				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO ₄ (O)	Более 0,08/менее 0,08 мг/дм ³
303.	ГОСТ 6709 п. 3.17				Водородный показатель (pH)	(1-12) ед. pH
304.	МУК 4.2.762-99 Методы микробиологического контроля готовых изделий с кремом п. 4.1				Удельная электрическая проводимость при 20 оС	(1*10 ⁻⁴ - 10) См/м
305.	МУК 4.2.762-99 Методы микробиологического контроля готовых изделий с кремом п. 4.2				КМАФАнМ	(0,1-9,9)×10п КОЕ/г (см ³)
306.	МУК 4.2.762-99 Методы микробиологического	Готовые кондитерские изделия с кремом	10.71.12; 10.72.12.160	1905 90 900 0	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено (в х г) (см ³)
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено (в х г)

	контроля готовых изделий с кремом п. 4.3					(см3)
307.	МУК 4.2.762-99 Методы микробиологического контроля готовых изделий с кремом п. 4.4				Коагулазоположительный стафилококк (Staphylococcus aureus) / коагулазоположительные стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено (в х г) (см3)
308.	МУК 4.2.762-99 Методы микробиологического контроля готовых изделий с кремом п. 4.5				Плесневые грибы	(0,1-9,9)×10п КОЕ/г (см3)
					Дрожжи	(0,1-9,9)×10п КОЕ/г (см3)
309.	ГОСТ 26972 п.4.1	Крупа и другие зерновые, не требующие варки	10.61.32.111; 10.61.32.113; 10.61.32.119	1103 19; 1904 10 300 0; 1904 10 900 0; 1904 20; 1904 90;	КМАФАнМ	(0,1-9,9)×10п КОЕ/г (см3)
310.	ГОСТ 26972 п.4.2				Бактерии группы кишечных палочек / Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено (в х г) (см3)
311.	ГОСТ 26972 п.4.3				Плесневые грибы	(0,1-9,9)×10п КОЕ/г (см3)
					Дрожжи	(0,1-9,9)×10п КОЕ/г (см3)
312.	Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки, утв. ГУВ Госагропрома СССР 1987г. п. 2	Корма	10.91, 10.92	2309, 0305	Энтерококки	Наличие/ отсутствие
313.	ГОСТ 10444.7 п. 5.1	Пищевые продукты	01.11-01.14, 01.21-01.27, 01.41.2, 01.47.20-01.47.23, 01.49.21, 03.11.-03.22, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41.10-10.42.10, 10.51.10-10.52.10,	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1202-1207, 1212, 1507,1512,1601,1605,	Ботулинический токсин	Обнаружено/ не обнаружено

			10.61.10- 10.62.14,10.86.10, 10.89.10-10.89.19	1701, 1704, 1902, 2001- 2009, 2103, 2104, 2201- 2202		
314.	Методика «Индикация бактерий рода «Протеус» в кормах животного происхождения. утв. ГУВ МСХ СССР, 1981г.	Корма животного происхождения	10.92	2309	Бактерии рода Протеус (протей)/ Протей	Обнаружено/ не обнаружено
315.	МУ по лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел. Утв. ГУВ Госагропрома СССР 14.08.86г. № 433-6	Живые пчёлы	-	-	Возбудители сальмонеллезов пчёл	Выделен/ не выделен
316.	МУК 4.2.2413-08 Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы п. 5.1.1 (световая микроскопия)	Биологический материал, материал из объектов окружающей среды	-	-	Возбудитель сибирской язвы	Выделен/ не выделен
317.	МУК 4.2.1890-04 Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Методические указания п.4.3; п.6.1.	Биологический материал.	-	-	Чувствительность к антибактериальным препаратам	Чувствительный/ Промежуточный/ Устойчивый
318.	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов п. 2.8.3.2.	Вода поверхностных водных объектов	39.00.12	2201	Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружены/ не обнаружены
319.	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-				Термотолерантные колиформные	0-(0,1-9,9)×10 ⁿ КОЕ/см ³ (мл)

	микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов п. 2.10.3.				бактерии	
					Сальмонеллы	Обнаружены/ не обнаружены
320.	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов п. 2.8.3.1				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	10п КОЕ/см3 (мл) Обнаружены/ Не обнаружены
321.	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов Приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий / сульфитредуцирующие клостридии (Cl. perfringens)	Обнаружены/ не обнаружены
322.	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов Приложение 6 п. 6.1.				Энтерококки	Обнаружены/ не обнаружены
323.	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды				Стафилококки	Обнаружены/ не обнаружены

	поверхностных водных объектов Приложение 7 п. 7.2.					
324.	МР обнаружение и идентификация <i>Pseudomonas Aeruginosa</i> в объектах окружающей среды, 1984г. Минздрав СССР	Вода поверхностных водных объектов			<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружены/ не обнаружены
325.	ГОСТ ИСО 11133-2016 п. 4.3.3	Вода	11.07, 36.00	2201, 2202	Количество микробов	10п и более КОЕ/смЗ (мл)
326.	МУ по лабораторным исследованиям на животных и птиц № 432-3 псевдомоноз	Трупы мелких животных, от крупных животных – сердце, части селезенки, печени, почек, экссудат из грудной полости и трубчатая кость, части лёгких, миндалина, бронхиальные, средостенные и заглочные лимфатические узлы	-	-	Возбудитель псевдомоноза	Обнаружены/ не обнаружены
684007, Камчатский край, г. Елизово, ул. Новая, 10						
327.	ГОСТ 7631 п.5	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.11.12,03.11.20,03.11.30, 03.11.41,03.11.42, 03.11.62-03.11.69, 03.12.12-03.12.30, 03.21.12- 03.21.30,03.21.43, 03.21.50,03.22.10- 03.22.30, 10.20.10- 10.20.34,10.20.41, 10.20.42,10.41.12	0301-0308, 1604, 1605	Пробоподготовка	Соответствует/не соответствует

328.	МУК 4.2.2661-10 п.6.2	Сточные воды	-	-	Яйца гельминтов	Обнаружены/ Не обнаружены
329.	МУК 4.2.2661-10 п.6.3				Цисты кишечных простейших	Обнаружены/ Не обнаружены
330.	МУК 4.2.2661-10 п.8.2,	Навозные стоки	-	-	Яйца гельминтов	Обнаружены/ Не обнаружены
331.	МУК 4.2.2661-10 п.10.2	Смывы с поверхностей	-	-	Яйца гельминтов	Обнаружены/ Не обнаружены
332.	МУК 4.2.2661-10 п.10.3				Яйца гельминтов	Обнаружены/ Не обнаружены
333.	МУК 4.2.2661-10 п.10.4				Цисты простейших	Обнаружены/ Не обнаружены
334.	МУК 4.2.2661-10 п.14.3	Трава, сено	-	-	Личинки гельминтов	Обнаружены/ Не обнаружены
335.	МУК 4.2.2661-10 п.14.4.				Личинки гельминтов	Обнаружены/ Не обнаружены
336.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2	Вода питьевая	36.00.10, 36.00.12	2201-2202	Яйца гельминтов	Обнаружены/ Не обнаружены
					Цисты патогенных кишечных простейших / цисты лямблий	Обнаружены/ Не обнаружены
337.	ГОСТ Р 54001 п.7.2.	Удобрения органические	-	-	Яйца и личинки гельминтов	Обнаружены/ Не обнаружены
338.	ГОСТ Р 54001 п.7.3				Яйца гельминтов	Обнаружены/ Не обнаружены
339.	ГОСТ Р 54001 п.7.4				личинки гельминтов	Обнаружены/ Не обнаружены
340.	ГОСТ Р 54001 п.8.1,				Яйца гельминтов, личинки гельминтов	Обнаружены/ Не обнаружены
341.	ГОСТ 26073 (СТ СЭВ 3458-81) п.4.	Сыворотка крови (крупный рогатый скот,	-	-	Специфические антитела к	Обнаружены/ Не обнаружены/

		мелкий рогатый скот, верблюды, олени)			возбудителю паратуберкулеза	Сомнительно
342.	Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных, утв. ДВ МСХ РФ 05.04.2001г. № 13-5-02/0050 п.4				Специфические антитела к возбудителю паратуберкулеза	Обнаружены/ Не обнаружены/ Сомнительно
343.	Методические указания по диагностике гельминтозов животных, утв. ГУВ МСХ СССР 29.04.1980 г.	Фекалии (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, птицы)	-	-	Обнаружения возбудителей нематодозов	Обнаружено/ Не обнаружено
344.	Методические указания по лабораторным исследованиям на акантоцефалезы животных, утв. ГУВ МСХ СССР 29.12.1985 г.	Фекалии (свиньи, водоплавающая птица)	-	-	Возбудитель акантоцефалезов / акантоцефалезы (скребни)	Обнаружено/ Не обнаружено
345.	Методические указания по лабораторным исследованиям на стронгилоидоз животных, утв. ГУВ МСХ СССР 29.12.1985 г.	Фекалии (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, птицы)	-	-	Возбудитель стронгилоидоза	Обнаружен/ Не обнаружен
346.	МУ по лабораторной диагностике токсоплазмоза животных, утв. ДВ МСХ РФ 11.06.1999 г. № 13-7-2/598 п. 4	Фекалии (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, кролики, лабораторные животные, собаки, кошки, птицы).	-	-	Возбудитель токсоплазмоза	Обнаружен/ не обнаружен
347.	МУ 3.2.3469-17 Профилактика дирофиляриоза Приложение 3, п. 2.3	Кровь (собаки, кошки)	-	-	Возбудитель дирофиляриоза / дирофиляриоз	Обнаружен/ Не обнаружен

348.	МУ по лабораторной диагностике пироплазмидозов животных, утв. ДВ МСХ РФ 09.11.2000 г. № 13-7-2/2183	Кровь, биологический материал	-	-	Возбудители пироплазмидозов	Обнаружены/ Не обнаружены
349.	МУ по лабораторным исследованиям на демодекоз животных, утв. ДВ МСХ России 24.03.1995 г. № 13-7-2/263	Содержимое узелков, папул, пустул, глубокие соскобы с кожи животных	-	-	Возбудитель демодекоза	Обнаружен/ Не обнаружен
350.	МУ по лабораторным исследованиям на саркоптоидозы животных, утв. ДВ МСХ России 20.05.1994 г. № 13-7-2/86	Соскобы с кожи животных, птицы.	-	-	Возбудители саркоптоидозов	Обнаружены/ Не обнаружены
351.	МУ по диагностике браулеза пчел, утв. ГУВ Госагропрома СССР 07.12.1987 г. № 432-3	Воско-перговая крошка, матки, рабочие пчелы, подмор пчел, запечатанный мёд	01.49.24.130, 01.49.19.471	0106, 0409	Возбудитель браулеза	Обнаружен/ Не обнаружен
352.	МУ по лабораторной диагностике амёбиоза пчел, утв. ГУВ МСХ СССР 23.04.1984 г. № 115-6а	Живые пчелы, свежий подмор	01.49.19.471	0106	Возбудитель амёбиоза	Обнаружен/ Не обнаружен
353.	МУК 4.2.3016-12 Санитарно-паразитологические исследования плодовоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции п. 6.1	Плодовоовощная плодово-ягодная и растительная продукция	01.13.41.110, 01.13.49.110, 01.24.27, 01.13.13, 01.24.25, 01.24.26, 01.13.33, 01.13.12, 01.13.12.150, 01.13.12.130, 01.24.23, 01.24.21, 01.24.1, 01.13.42, 01.13.34, 01.28.12, 01.23, 01.13.39.190,	070610000, 0706909001, 0809, 0704, 0809, 0709300000, 0704, 0704901009, 0809, 0808, 0703, 070200000, 070960100,	Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены / Не обнаружены
354.	МУК 4.2.3016-12 Санитарно-паразитологические исследования				Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены / Не обнаружены

	плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции п.6.2		01.13.51, 01.13.21, 01.13.29, 01.13.43.110, 01.13.12.120, 01.13.32, 01.21, 01.13.42	0805, 070993, 0701,0807, 0807, 0703, 070490100, 070700, 0806, 0703		
355.	МУК 4.2.3016-12 Санитарно-паразитологические исследования плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции п.7.1				Яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных простейших /Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены / Не обнаружены
356.	МУК 4.2.3016-12 Санитарно-паразитологические исследования плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции п.7.2				Яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных простейших /Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены / Не обнаружены
357.	ГОСТ Р 54627 п. 10.4.2	Фекалии жвачных животных	-	-	Яйца гельминтов	Обнаружены / Не обнаружены
358.	ГОСТ Р 54627 п. 10.4.4				Яйца гельминтов	Обнаружены / Не обнаружены
359.	ГОСТ Р 54627 п. 11.3				Личинки гельминтов	Обнаружены / Не обнаружены
360.	ГОСТ Р 54627 п. 11.4				Личинки гельминтов	Обнаружены / Не обнаружены
361.	ОСТ 9388-022-00008064-2000 п. 2.3	Паренхиматозные органы (легкие, печень от вынужденно убитых и павших животных)	-	-	Возбудители нематодозов	Обнаружены / Не обнаружены
362.	ОСТ 9388-022-00008064-2000 п. 2.4				Возбудители нематодозов	Обнаружены / Не обнаружены
363.	ОСТ 9388-022-00008064-2000 п. 2.5	Соскобы с объектов внешней среды	-	-	Возбудители нематодозов	Обнаружены / Не обнаружены
364.	ОСТ 9388-022-00008064-	Почва	-	-	Возбудители	Обнаружены /

	2000 п. 2.7				нематодозов	Не обнаружены
365.	Инструкция №13-4-2/1368 17.08.1998	Рыба живая или свежеуснувшая			Возбудитель писциколёза / писциколёз	Обнаружено / Не обнаружен
684007, Камчатский край, г. Елизово, ул. Гаражная, д.9						
366.	Gilligan, T. M. & S. C. Passoa. 2014. LepIntercept, An identification resource for intercepted Lepidoptera larvae. Identification Technology Program (ITP), USDA/APHIS/PPQ/S & T, Fort Collins, CO.	Части растений	-	-	Lepidoptera	Выявлен, идентификация /не выявлен
367.	Zgurskya N.I., Evtushenko L.I., Akimov V.N., Kalakoutsii L.V. Rathayibacter gen. nov., including the species rathayibacter rathayi comb.nov., rathayibacter tritici comb.nov., rathayibacter iranica comb.nov. and six strains from annual grasses // Int. J. Syst. Bacteriol.- 1993.- Vol. 43.- P. 143-149.	Насекомые	01.49	-	Microterys iranica Japoshvili and Fallahzadeh	Выявлен, идентификация /не выявлен
368.	EPPO diagnostic protocol PM 7/128 (1) Xanthomonas axonopodis pv. allii. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 46 (3), 429-443.	Семена	02.10	10	Листовой ожог лука / Xanthomonas axonopodis pv. allii	Выявлен, идентификация /не выявлен
369.	EPPO diagnostic protocol PM 7/86 (1) Diaporthe vaccinii. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 39, 18-24.	Ветви деревьев	02.10	0604	Вязкая гниль черники / Diaporthe vaccinii	Выявлен, идентификация /не выявлен

370.	EPPO diagnostic protocol PM 7/15 (1) <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 33, 245–247.	Растения для посадки рода <i>Camellia</i> : <i>C. japonica</i> (камелия японская), <i>C.</i> (камелия японская, подвид деревенская), <i>C. sasanqua</i> (камелия эвгенольная).	01.30	0602	Возбудитель цветочного ожога камелий / <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn	Выявлен, идентификация / не выявлен
371.	EPPO diagnostic protocol PM 7/55(1) <i>Rhizococcus hibisci</i> . Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 35, 271-273.	Подкарантинная продукция: 0602 (кроме 0602 90 100 0)	01.30	0602 (кроме 0602 90 100 0)	Гибискусовый корневой червец <i>Rhizococcus hibisci</i>	Выявлен, идентификация / не выявлен
372.	OEPP/EPPO Data sheets on quarantine pests. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 35, 459–463 <i>Sirococcus clavigignenti-juglandacearum</i> .	<i>Juglans ailanthifolia</i> , <i>Juglans ailanthifolia</i> var. <i>cordiformis</i> , <i>Juglans cinerea</i> , <i>Juglans nigra</i> , <i>Juglans regia</i> .	02.10	0602	Язвенное заболевание ореха / <i>O. clavigignenti-juglandacearum</i>	Выявлен, идентификация / не выявлен
373.	EPPO diagnostic protocol PM 7/117(1) <i>Hymenoscyphus pseudoalbidus</i> . Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 43, 449–461.	Плоды	Из 10.82	-	<i>Hymenoscyphus pseudoalbidus</i>	Выявлено / Не выявлено
374.	OEPP/EPPO Data sheets on quarantine pests. <i>Acleris variana</i> and <i>Acleris gloverana</i> .	Посадочный материал, срезанные ветви	Из 02.10	-	<i>Acleris variana</i> and <i>Acleris gloverana</i>	Выявлено / Не выявлено
375.	Cavalleri A. & Mound L.A. 2012. Toward the identification of <i>Frankliniella</i> species in Brazil (Thysanoptera, Thripidae) // Zootaxa. Vol.	Цветочные почки, бутоны, цветы, листья	01.19	0602	Западный цветочный трипс / <i>Frankliniella</i>	Выявлен, идентификация / не выявлен

	3270. Р. 1-30					
376.	Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы, М.: Колос, 1996.	Семена	-	-	Насекомые, сорные растения	идентификация
377.	Сборник инструктивных и методических материалов по карантину растений. Сыктывкар, 1995г.	Гербарий	-	-	Карантинные растения	Выявлен/ не выявлен
378.	Личинки плодовых мух-пестрокрылок. Л.: Наука, 1977., по ред. Кандыбина М.Н.	Плоды	01.13 01.23	08	Плодовая муха-пестрокрылка	Выявлен/ не выявлен
379.	Американский вид <i>Euphorbia davidii</i> Subils (Euphorbiaceae) во флоре Восточной Европы и Северного Кавказа //Turczaninowia. – 2012. – Т. 15, № 1. – С. 37-39, под ред. Гельтман Д.В.	Семена	01.11	10	<i>Euphorbia davidii</i> Subils (Euphorbiaceae) Молочай Давида Американский вид	Американский вид <i>Euphorbia davidii</i> Subils (Euphorbiaceae) во флоре Восточной Европы и Северного Кавказа //Turczaninowia. – 2012. – Т. 15, № 1. – С. 37-39, под ред. Гельтман Д.В.
380.	ГОСТ 12038	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением сахарной свеклы, цветочных культур и хлопчатника)	01.11	1209	Всхожесть	(от 0 до 100) %
381.	ГОСТ 12039	Семена арбуза, баклажана, бобов кормовых, вики, гороха, гречихи, дыни, капусты, катрана степного, клевера лугового, клещевины, конопли, кукурузы, льна, люпина однолетнего, люцерны синей, нута, овса, огурца, перца,	01.11	1209	Жизнеспособность	от 0 до 100 %

		подсолнечника, пшеницы, редиса, ржи, риса, сои, томата, тыквы, фасоли, ячменя				
382.	ГОСТ 12041	Семена сельскохозяйственных культур (не распространяется на семена сахарной свеклы, хлопчатника и цветочных культур).	01.11	1209	Влажность	(от 0 до 100) %
383.	ГОСТ 12042	Семена сельскохозяйственных культур в том числе на шлифованные, сегментированные, калиброванные и дражированные	01.11	1209	Влажность	(от 0 до 100) %
384.	ГОСТ 12044	Семена аниса, гороха, кориандра, кукурузы, льна, лука, моркови, овса, подсолнечника, проса, пшеницы, риса, ржи, свеклы, тмина, сои, фасоли, фенхеля, шалфея мускатного, ячменя	01.11	1209	Зараженность болезнями	(0 до 100) %
385.	ГОСТ 24933.2	Семена цветочных культур	01.19.22	1209	Всхожесть и энергия прорастания	(от 0 до 100) %
386.	ГОСТ 24933.3	Семена цветочных культур	01.19.22	1209	Влажность	(от 0 до 100) %
387.	ГОСТ 22617.1	Семена сахарной свеклы	01.19.3	1209	Чистота, отход семян	(0 до 100) %
388.	ГОСТ 22617.2	Семена сахарной свеклы	01.19.3	1209	Всхожесть, одноростковость и доброкачественность	(0 до 100) %

389.	ГОСТ 22617.3	Семена сахарной свеклы	01.19.3	1209	Влажность	(0 до 100) %
390.	ГОСТ 22617.4	Семена свеклы	01.19.3	1209	Масса 1000 семян	Масса (г)
					Масса одной посевной единицы	Масса (кг)
391.	ГОСТ 33538, п. 6.1	Зерно озимой и яровой пшеницы, ячменя и овса	01.11.11 01.11.31 01.11.33	1001 1003 1004	Зерна, поврежденные клопами-черепашками рода <i>Eurygaster</i>	(от 0 до 100) %
392.	ГОСТ 10854	Семена масличных	01.11	1209	Сорная примесь, масличная примесь	(от 0 до 100) %
393.	ГОСТ 17082.3	Плоды эфиромасличных культур	01.26	1209	Расколотые плоды, сорная примесь, эфиромасличная примесь	(от 0 до 100) %
394.	ГОСТ 12430-66, МСФМ 31-2009 Методики отбора образцов от грузов Международные стандарты по фитосанитарным мерам (ISPM)	Сельскохозяйственная продукция. Семенной материал, посадочный материал, продукция для продовольственных и технических целей. Живые растения (включая их корни), черенки, отводки.	01.30	-	Отбор проб	-
395.	ГОСТ 12045	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением семян хлопчатника, лекарственных растений, цветочных культур, семян эфиромасличных культур	01.11	0602, 0701-0709, 0806-0810, 1209	Заселенность вредителями	Обнаружена (экз/кг)/не обнаружена
396.	ГОСТ 13056.5	Семена деревьев и кустарников	02.10.12	1209	Внутренняя и внешняя зараженность семян Вредителями	(от 0 до 100) %

397.	ГОСТ 13056.9	Семена деревьев и кустарников	02.10.12	1209	Зараженность вредителями	Присутствует (1-2-3) степени /отсутствует
					Поврежденность вредителями	0-100 %
398.	ГОСТ 24933.1	Семена цветочных культур	01.19.22	1209	Чистота и отход семян	(от 0 до 100) %
399.	Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, 2012 г.	Лес (верхние, нижние склады). лесоматериалы, дрова, пиломатериалы, изделия из древесины. Масса древесная механическая, опилки, кора и пр. Транспортные средства (суда, вагоны, контейнеры, автобусы, автомобили, самолеты и т.д.) Тара и упаковочные материалы (деревянные ящики, картонные коробки, гофрокороба, мешкотара, поддоны, барабаны, упаковочный материал и т.д.) Лесоматериал	02.20.14.110 02.30.50 16.10 16.24.10	4401, 4403, 4404, 4407, 4408, 4409, 4413, 4414, 4415, 4416, 8901, 8802	Отбор проб	-
400.	ГОСТ 13586.4 п. 2.2, п. 3.3	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур	01.11	1001-1008, 0713	Зараженность и поврежденность вредителями (насекомыми и клещами)	Выявлено экземпляров на 1 кг/не выявлено
401.	ГОСТ 28666.1, п.5 (ИСО 6639/1)	Зерновые и бобовые культуры	01.11	1001-1008, 0713	Скрытая зараженность насекомыми	(от 0 до 100) %

402.	ГОСТ 10842	Зерно зерновых и бобовых культур	01.11	1001-1008, 0713	Масса 1000 зерен или 1000 семян	(0,001г
403.	ГОСТ 26487 п. 1.3.3, п. 1.3.4, п. 1.3.5, п. 1.3.6	Вулканические, подзолистые, торфяно-болотные почвы;	-	-	Обменный кальций	(0,2-3,6) ммоль/100г
					Обменный кальций	(3,0-36,0) ммоль/100г
					Обменный (подвижный) магний	(0,1-1,2) ммоль/100г
					Обменный (подвижный) магний	(1,0-12,0) ммоль/100г
404.	ГОСТ 26488				Нитраты/ Массовая доля азота нитратов	(2,5-30,0) мг/кг
405.	ГОСТ Р 50685				Подвижный марганец/ Массовая доля подвижных соединений марганца	(1,0-100) мг/кг
406.	ГОСТ 26213	Вулканические, подзолистые, торфяно-болотные почвы; Почвы: -дерново-подзолистые -серые лесные -черноземные	-	-	Массовая доля органического вещества	(0,1-10)%
407.	ГОСТ 26951				Азот нитратов/ Массовая доля азота нитратов	(2,8-109) мг/кг
408.	ГОСТ 26483				рН (солевой вытяжки)/ определение рН (солевой вытяжки)	(1-10) ед. рН
409.	ГОСТ Р 54650				Массовые соединения фосфора (P ₂ O ₅)/подвижные соединения фосфора (в пересчете на P ₂ O ₅)	(2,0-250) мг/кг
					Массовые соединения фосфора	(2,0-1000) мг/кг

					(P ₂ O ₅)/подвижные соединения фосфора (в пересчете на P ₂ O ₅)	
					Массовые соединения калия (K ₂ O)/ подвижные соединения калия (в пересчете на K ₂ O)	(5,0-500) мг/кг
					Массовые соединения калия (K ₂ O)/ подвижные соединения калия (в пересчете на K ₂ O)	(5,0-1000) мг/кг
410.	ГОСТ 26210				Обменный калий	(5,0-400) мг/кг
411.	ГОСТ 26489				Обменный аммоний	(5,0-60,0) мг/кг
412.	ГОСТ 26490				Подвижная сера/ Массовая доля серы	(2,0-24,0) мг/кг
413.	ГОСТ 26950				Обменный натрий/ Содержание обменного натрия	(2,0-20,0) ммоль/100г
414.	ГОСТ 26212				Гидролитическая кислотность	Для минеральных горизонтов: (0,23-17,3) мг-экв/100г
					Гидролитическая кислотность	Для органических горизонтов: (17,1-145,0) мг-экв/100г
415.	ГОСТ 26261				Массовая доля валового фосфора	(1,0-30,0) мкг/мл
					Массовая доля валового калия	(5,0-30,0) мкг/мл
416.	ГОСТ 28268 п.1				Влажность	(0,5-90,0)%
417.	ГОСТ 28268				Максимальная	(0-90) %

	п.2				гигроскопическая влажность	
418.	МУ по определению азота нитратов и нитритов в почвах, природных водах, кормах и растениях.1981г. п.1.2				Нитритный азот	(2,5-5,0) мг/кг
419.	МУ по определению азота нитратов и нитритов в почвах, природных водах, кормах и растениях.1981г. п. 4.3.2.1, п. 4.3.4, п. 4.3.5				Нитратный азот	(3,0-97,7) мг/кг
420.	ГОСТ 17.4.4.01 п. 4.1.1, п. 5.1				Определения емкости катионного обмена	1,0-40,0 мг-экв/100 г
421.	ГОСТ 26423				рН (водной вытяжки)	(1-10) ед. рН
422.	ГОСТ 26423				Удельная электрическая проводимость	(0,05-0,5) мСм/см
423.	ГОСТ 26423				Массовая доля плотного остатка водной вытяжки	(0,01-10,0)%
424.	ГОСТ 26424				Ион карбоната в водной вытяжке	(0,01-0,4) ммоль/100г
425.	ГОСТ 26424				Ион бикарбоната в водной вытяжке	(0,01-0,2) ммоль/100г
426.	ГОСТ 26427				Натрий в водной вытяжке	(1,0-10,0) ммоль/100г
427.	ГОСТ 26427				Калий в водной вытяжке	(0,1-1,0) ммоль/100г
428.	ГОСТ 26428				Кальций в водной вытяжке	(0,1-15,0) ммоль/100г
429.	ГОСТ 26428				Магний в водной вытяжке	(0,1-6,0) ммоль/100г
430.	ГОСТ Р 50684				Подвижные соединения меди	(1,0-20,0) мг/кг

431.	ГОСТ Р 50687				Подвижные соединения кобальта	(0,5-10,0) мг/кг
432.	ГОСТ Р 50686				Подвижные соединения цинка	(0,01-40,0) мг/кг
433.	ГОСТ Р 50688				Подвижные соединения бора	(0,1-20,0) мг/кг
434.	ГОСТ Р 50689				Подвижные соединения молибдена	(0,01-1,0) мг/кг
435.	МУ по определению тяжелых металлов в почвах с/х угодий и продукции растениеводства. 1992г. п.5	Вулканические, подзолистые, торфяно-болотные почвы; Почвы: -дерново-подзолистые -серые лесные -черноземные	-	-	Ртуть	(0,025-2,5) мг/кг
436.	МУ по определению тяжелых металлов в почвах с/х угодий и продукции растениеводства. 1992г. п. 4.1.1-4.5.2	Вулканические, подзолистые, торфяно-болотные почвы; Почвы: -дерново-подзолистые -серые лесные -черноземные	-	-	Свинец (подвижная форма)	(0,5-150) мг/кг
					Свинец (валовая форма)	(0,5-150) мг/кг
					Цинк (подвижная форма)	(0,5-130) мг/кг
					Свинец (валовая форма)	(0,5-150) мг/кг
					Кадмий (подвижная форма)	(0,02-2,0) мг/кг
					Кадмий (валовая форма)	(0,02-2,0) мг/кг
					Медь (подвижная форма)	(0,2-10,0) мг/кг
					Медь (валовая форма)	(0,2-10,0) мг/кг
437.	МУ по определению мышьяка в почвах фотометрическим методом, 1993г.				Мышьяк (валовое содержание)	(0,05-20,0) мг/кг

438.	МУ по определению подвижных соединений никеля в почвах атомно-абсорбционным методом. 1993г.				Никель (подвижная форма)	(2,0-40) мг/кг
439.	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. ред. М. А. Клисенко, 1983г. стр. 37-39				Хлорорганические пестициды: ДДТ (ДДТ, ДДД, ДДЕ) и его метаболиты	(0,0002-20,0) мг/кг
					Гексахлорциклогексан ((α , β , γ -изомеры)	(0,00008-100) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,00008-100) мг/кг
					2,4-Д кислота и её соли и эфиры/ 2,4-Д кислота	(0,0001-100) мг/кг
					Ртутьорганические пестициды	(0,00025-0,05) мг/кг
					Фосфорорганические пестициды	(0,0001-100) мг/кг
					2,4-Д кислота и её соли и эфиры	от 0,001 мг/кг
					Массовая доля нефтепродуктов	(0,005-20,0) мг/г
440.	МУ 1541-76					
441.	ПНД Ф 16.1:2.21-98 Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02"					
442.	ГОСТ 5180 п.5	Грунты тепличные	-	-	Влажность	(1,0-70,0)%
443.	ГОСТ 12071				Отбор проб	-
444.	ГОСТ 27753.1				Отбор проб	-

445.	ГОСТ 27753.3				рН водной суспензии	(1,0 – 10,0) ед. рН
446.	ГОСТ 27753.4				Общей засоленность	(0,1 – 2,0) %
447.	ГОСТ 27753.5				Водорастворимый фосфор	(12,5 – 250,0) мг/кг
448.	ГОСТ 27753.6				Водорастворимый калий	(50,0 – 1000) мг/кг
449.	ГОСТ 27753.7				Нитратный азот	ионометрический метод: (7,0 – 706,0) мг/кг
450.	ГОСТ 27753.8				Нитратный азот	фотометрический метод: (25,0-500,0) мг/кг
451.	ГОСТ 27753.9				Аммонийный азот	(12,5 – 250) мг/кг
					Водорастворимый кальций	(120,0 – 2500) мг/кг
452.	ГОСТ 27753.10				Водорастворимый магний	(25-500) мг/кг
453.	ГОСТ 27753.12				Органическое вещество	(1,0 – 50,0)%
454.	ГОСТ 27753.11 п.3				Водорастворимый натрий	(50-1000) мг/кг
455.	МУ по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. 1992г. п. 5				Массовая доля хлоридов	(18-3548) мг/кг
456.	МУ по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. 1992г. п. 4.1.1-4.5.2				Ртуть	(0,025-2,5) мг/кг
					Свинец (подвижная форма)	(0,5-150) мг/кг
					Свинец (валовая форма)	(0,5-150) мг/кг
					Цинк (подвижная форма)	(0,5-130) мг/кг
					Цинк (валовая форма)	(0,5-130) мг/кг

					Кадмий (подвижная форма)	(0,2-150) мг/кг
					Кадмий (валовая форма)	(0,2-150) мг/кг
					Медь (подвижная форма)	(0,02-2,0) мг/кг
					Медь (валовая форма)	(0,02-2,0) мг/кг
					Мышьяк (валовая форма)	(1,0-20,0) мг/кг
457.	МУ по определению мышьяка в почвах фотометрическим методом. 1993г.				Подвижный никель/ подвижные соединения никеля	(2,0-40) мг/кг
458.	МУ по определению подвижных соединений никеля в почвах атомно-абсорбированным методом. 1993г.				Подвижный никель/ подвижные соединения никеля	(0,2-4,0) мг/кг
459.	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. ред. М.А. Клисенко, 1983г. стр. 43-45				Хлорорганические пестициды: ДДТ (ДДТ, ДДД, ДДЕ) и его метаболиты	(0,0002-20,0) мг/кг
					Гексахлорциклопекс ан (α , β , γ -изомеры)	(0,00008-100) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,00008-100) мг/кг
					2,4-Д кислота и её соли и эфиры/ 2,4-Д кислота	(0,0001-100) мг/кг
					Ртутьорганические пестициды	(0,00025-0,05) мг/кг
					Фосфорорганические пестициды	(0,0001-100) мг/кг
460.	МУ 1541-76 Хроматографические				2,4-дихлорфеноксиуксу	от 0,001 мг/кг

	методы определения остаточных количеств 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) в воде, почве, фураже, продуктах питания растительного и животного происхождения				сная кислота (2,4-Д)/ 2,4-Д кислота	
461.	ПНД Ф 16.1:2.21-98 Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02"				Массовая доля нефтепродуктов	(0,005-20,0) мг/г
462.	ОСТ 10-271-2000 Почвы. Определение легкоподвижного фосфора и калия в почве с использованием кальций-хлор вытяжки	Почвы: -дерново-подзолистые -серые лесные -черноземные	-	-	Легкоподвижный фосфор	(0,1-200) мг/кг
					Легкоподвижный фосфор	(0,02-0,5) мг/кг
					Легкоподвижный калий	ионометрический метод: (1,9-470) мг/кг
					Легкоподвижный калий	пламенно-фотометрический метод: (2,0-40,0) мг/кг
					Подвижный марганец	10,0-200 мг/кг
					Сумма двух- и трехвалентного железа (повижная форма)	(0,0001-0,0030) мг/мл
					Железо двухвалентное	(0,0001-0,0030) мг/мл
463.	ГОСТ Р 50682-94					
464.	ГОСТ 27395					

					(повижная форма)	
					Магний	(0,1 – 10) ммоль/100г
465.	МУК 4.1.1274-03 Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой доли бенз(а)пирена в пробах почв, грунтов, донных отложений и твердых отходов методом ВЭЖХ с использованием флуориметрического детектора	Почвы	-	-	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,005-0,02) мг/кг
466.	М-МВИ 80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложений методами атомно-имиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии. п.п. 1-3.5; п.3.7; п. 3.8 (кроме п. 3.8.3.1), п. 3.9-3.12, п. 4.2, п. 4.3; п. 4.8-4.12; п. 5.2; п.5.3, п. 5.8-5.12				Калий	(5,0 - 500 000) мг/кг
					Кадмий	(0,05 - 1 000) мг/кг
					Медь	(0,5-1 000) мг/кг
					Цинк	(0,5 - 1 000) мг/кг
					Свинец	(0,5-1 000) мг/кг
					Ртуть	(0,005-1 000) мг/кг
467.	ПНД Ф 16.1:2.22-98 Количественный химический анализ почв, Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в минеральных, органогенных, органо-минеральных				Массовая доля нефтепродуктов	(50,0-10000) мг/г

	почвах и донных отложениях методом ик-спектрометрии					
468.	ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06 Количественный химический анализ проб почв, тепличных грунтов, илов, донных отложений, сапропелей, твердых отходов. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, мышьяка, ртути методом инверсионной вольтамперометрии (МУ 31-11/05) п.11				Ртуть (валовое содержание)	(0,10 - 30,0) мг/кг
469.	ГОСТ 27784				Массовая доля зольности торфяных и отторфяненных горизонтов почв	(8,4 - 16,8) г

Директор ФГБУ «Камчатская МВЛ»



Черная М.В.