



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

ОТ « 18 » марта 20 19 г.№ РА-16Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РА.РУ.21К536

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная лаборатория ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»

(наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица)

1. 360051, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 9 Мая, д.1

(адреса мест осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра))

2. 360051, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 9 Мая/И. Арманд, д.3/38 (архив лаборатории)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 28178, п.2	Дрожжи кормовые	10.91	2102	Подготовка проб	-
2	ГОСТ 28178, п.3.1				Внешний вид	описание характеристик, свойственных/ не свойственных данному виду продукта
3	ГОСТ 28178, п.3.2				Цвет	описание характеристик, свойственных/ не свойственных данному виду продукта
					Запах	описание характеристик, свойственных/ не свойственных данному виду продукта
4	ГОСТ 28178, п.4				Массовая доля влаги	(0,2-99,0) %
5	ГОСТ 28178, п.5				Массовая доля золы	(0,2-99,0) %
6	ГОСТ 28178, п.6				Массовая доля сырого протеина	(0,2-99,0) %
7	ГОСТ 28178, п.7				Массовая доля белка по Барнштейну	(0,1-99,0) %
8	ГОСТ 28178, п.8				Массовая доля лизина	(0,5-50) мкг/см ³
9	ГОСТ 28178, п.9				Массовая доля липидов	(0,1-99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
10	ГОСТ 28178, п.10				Массовая доля общего количества углеводов	(1,0-100,0) %Т
11	ГОСТ 28178, п.11				Массовая доля ароматических углеводов	(1,0-100,0) %Т
12	ГОСТ 28178, п.12				Свинец	(1,0- 10) мкг/см ³
13	ГОСТ 28178, п.13				Мышьяк	(0,0005-0,0030) мг/см ³
14	ГОСТ 28178, п.14				Ртуть	(0,0005-0,0020) мг/см ³
15	ГОСТ 28178, п.15				Фтор	(0,00001-0,01) моль/дм ³
16	ГОСТ 28178, п.16				Кадмий	(0,2-2,0) мкг/см ³
17	ГОСТ 28178, п.17				Крупность гранул	(0,1-30) мм
18	ГОСТ 28178, п.18				Дрожжевые клетки	1·10 ^п - 9,9·10 ^п КОЕ/г (см ³)
19	ГОСТ 28178, п.19				Общая бактериальная обсемененность	1·10 ^п - 9,9·10 ^п КОЕ/г (см ³)
20	ГОСТ 28178, п.21				Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено
21	ГОСТ 28178, п.22				Токсичность	не токсичный/слабо токсичный/токсичный
22	ГОСТ Р 57221, п.4				Нитраты	(0,005-0,06) мг/см ³
23	ГОСТ Р 57221, п.5.1	Все виды кормовых дрожжей и другие белковые кормовые продукты микробного синтеза	10.91	2102 2308, 2309	Подготовка проб	-
					Внешний вид	описание характеристик, свойственных/ не свойственных данному виду продукта
					Цвет	описание характеристик, свойственных/ не свойственных данному виду продукта
24	ГОСТ Р 57221, п.5.2				Запах	описание характеристик, свойственных/ не свойственных данному виду продукта
25	ГОСТ Р 57221, п.6				Массовая доля влаги	(0,2-99,0) %
26	ГОСТ Р 57221, п.7				Массовая доля золы	(0,1-99,0) %
27	ГОСТ Р 57221, п.8				Массовая доля сырого протеина	0,5-99,0 %
28	ГОСТ Р 57221, п.9				Массовая доля белка по Барнштейну	0,5-99,0 %
29	ГОСТ Р 57221, п.11				Массовая доля липидов	(0,1-99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
30	ГОСТ Р 57221, п.12				Массовая доля общего количества углеводов	(1,0-100,0) %Т
31	ГОСТ Р 57221, п.13				Массовая доля ароматических углеводов	(1,0-100,0) %Т
32	ГОСТ Р 57221, п.14				Свинец	(1,0-10) мкг/см ³ (мг/кг)
33	ГОСТ Р 57221, п.15				Мышьяк	(0,0005-0,0030) мг/см ³ (мг/кг)
34	ГОСТ Р 57221, п.16				Ртуть	(0,0005-0,0020) мг/см ³ (мг/кг)
35	ГОСТ Р 57221, п.17				Фтор	(0,00001-0,01) моль/дм ³ (мг/кг)
36	ГОСТ Р 57221, п.18				Кадмий	(0,2-2,0) мкг/см ³ (мг/кг)
37	ГОСТ Р 57221, п.19				Крупность гранул	(0,1-30) мм
38	ГОСТ Р 57221, п.20				Дрожжевые клетки	1·10 ^н - 9,9·10 ^н КОЕ/г (см ³)
39	ГОСТ Р 57221, п.21				Общая бактериальная обсемененность	1·10 ^н - 9,9·10 ^н КОЕ/г (см ³)
40	ГОСТ Р 57221, п.23				Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено
41	ГОСТ Р 57221, п.24				Токсичность	не токсичный/слабо токсичный/токсичный
42	ГОСТ Р 55301, п.7.11	Дрожжи кормовые из зерновой барды	10.91	2102 2308, 2309	Нитраты	(0,005-0,06) мг/см ³ (мг/кг)
43	ГОСТ Р 55301, п.7.18				Дрожжевые клетки	1·10 ^н - 9,9·10 ^н КОЕ/г (см ³)
44	ГОСТ Р 55301, п.7.19				Крупность гранул	(0-300) мм
					Проход через сито с отверстиями диаметром 2 мм	(10-100) %
45	ГОСТ 31809, п.6.2	Барда кормовая сухая	11.01	2303	Внешний вид	описание характеристик, свойственных/ не свойственных данному виду продукта
					Цвет	описание характеристик, свойственных/ не свойственных данному виду продукта
46	ГОСТ 31809, п.6.9				Диаметр и длина гранул	описание характеристик, свойственных/ не свойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
47	ГОСТ 18221, п.8.2	Комбикорма полнорационные в виде россыпи и крупки для сельскохозяйственной птицы: кур, уток, гусей, индеек	10.91	2301-2306	Внешний вид	описание характеристик, собственных/ не собственных данному виду продукта
					Цвет	описание характеристик, собственных/ не собственных данному виду продукта
48	ГОСТ 18221, п.8.3				Внешний вид и цвет гранулированного комбикорма	описание характеристик, собственных/ не собственных данному виду продукта
					Размер гранул	(0-300) мм
					Проход через сито с отверстиями диаметром 2 мм	(10-100) %
49	ГОСТ 18221, прил. Б	Комбикорма гранулированные для сельскохозяйственных животных и птицы, прудовых карповых рыб, кроликов и нутрий	10.91 10.92	2302 2309	Расчетный показатель: обменная энергия. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сырого протеина, массовая доля сырого жира, массовая доля крахмала, массовая доля сахара	-
50	ГОСТ 22834, п.3.2				Внешний вид	описание характеристик, собственных/ не собственных данному виду продукта
					Цвет	описание характеристик, собственных/ не собственных данному виду продукта
51	ГОСТ 22834, п.3.5				Размер гранул	(0-300) мм
52	ГОСТ 22834, п.3.7				Проход через сито с отверстиями диаметром 2 мм	(10-100) %
53	ГОСТ 22834, п.3.9				Разбухаемость гранул	(0-60) с

1	2	3	4	5	6	7
54	ГОСТ 13496.2	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	01.11 10.91, 10.92	1001-1008 2301-2306 2308, 2309	Массовая доля клетчатки	(0,2-99,9) %
55	ГОСТ 32193	Корма и комбикорма	10.91	1001-1008 2304, 2306, 2309	Паратион-метил	(0,01 - 1,0) мкг/г
					Пиримифос-метил	(0,01 - 1,0) мкг/г
56	ГОСТ Р 51899, п.5.2	Комбикорма гранулированные для сельскохозяйственных животных, птицы, рыб, кроликов, нутрий, пушных зверей, а также для непродуктивных животных (кошек, собак и др.)	10.91	2302 2309	Внешний вид	описание характеристик, собственных/ не собственных данному виду продукта
57	ГОСТ Р 51899, п.5.5				Размер гранул	(0-300) мм
58	ГОСТ Р 51899, п.5.7				Проход через сито с отверстиями диаметром 2 мм	(10-100) %
59	Методические указания по оценке качества и питательности кормов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (утв. МСХ РФ 20.06.2002)	Концентрированные корма (зерно и продукты его переработки), комбикорм, жмыхи, шроты, корнеклубнеплоды, кукурузный силос, солома, мякина и веточный корм, корма животного происхождения, отходы технических производств	01.11 01.13 10.41 10.91 10.92	0706 0714 1213 1214 1401 2302 2303 2309	Расчетный показатель: обменная энергия, кормовые единицы и переваримого протеина. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сырого протеина, массовая доля золы, массовая доля клетчатки	-
60	ГОСТ Р 55986, п.8.2	Силос из кормовых растений	10.91	2302	Цвет	описание характеристик, собственных/ не собственных данному виду продукта
61	ГОСТ Р 55986, п.8.3				Консистенция	описание характеристик, собственных/ не собственных данному виду продукта
62	ГОСТ Р 55986, п.8.15				Массовой доля органических кислот	от 0,05 %
63	ГОСТ 23637, п.3.2	Сенаж	01.19 10.91	1214	Структура	описание характеристик, собственных/ не собственных данному виду продукта
64	ГОСТ 23637, п.3.3				Запах	описание характеристик, собственных/ не собственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
65	ГОСТ 23637, п.3.9				Массовая доля масляной кислоты	от 0,05 %
66	ГОСТ Р 55452, п.7.2	Сено и сенаж	01.19 10.91	1214	Структура	описание характеристик, свойственных/ не свойственных данному виду продукта
					Цвет	описание характеристик, свойственных/ не свойственных данному виду продукта
					Запах	описание характеристик, свойственных/ не свойственных данному виду продукта
67	ГОСТ Р 55452, п.7.3				Ботанический состав	-
68	ГОСТ 18057	Грубые корма (солома, сено)	01.11, 10.91	1213, 1214, 1401	Микроскопические грибы	выделено/не выделено
69	ГОСТ ISO 6495-1	Корма для животных	01.11 10.91, 10.92	2301-2306 2308, 2309	Хлориды водорастворимые	(0,05-10,0) %
70	ГОСТ ISO 24333	Зерно и продукты его переработки	01.11 10.61	1001-1008, 1201, 1202, 0708, 0713	Отбор проб	-
71	ГОСТ 10845	Зерно (пшеница, рожь, ячмень овес, просо, рис, кукуруза, гречиха вика, горох, чечевица) и продукты его переработки	01.11	1001-1004	Крахмал	(0-85) % Brx
72	ГОСТ 10840-64	Зерно, предназначенное для производственных, фуражных и технических целей	01.11	1001-1004	Натура	(400-1000) г/л
73	ГОСТ 10840-2017	Зерно пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса и другие зерновые культуры	01.11	1001-1004	Натура	(400-1000) г/л
74	ГОСТ Р 55489, п.6.13	Глютен кукурузный	10.62	2303, 2309	Посторонние примеси	наличие/отсутствие
75	ГОСТ 29305 (ИСО 6540), контрольный метод	Кукуруза	01.11	1005	Влажность целых и измельченных зерен кукурузы	(0,2-99,0) %
76	ГОСТ 29305 (ИСО 6540), рабочий метод				Влажность целых зерен	(0,2-99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
77	ГОСТ ISO 712	Пшеница, рис (сырец, шелушенный и шлифованный), ячмень, просо (просо обыкновенное), рожь, овес, тритикале, сорго в виде зерна, продукты размола, крупки или муки.	01.11 01.12 10.61	1001, 1002 1003, 1004 1006, 1007 1008	Содержание влаги	(0,2-99,0) %
78	ГОСТ 34165, п. 6.2	Зерно злаковых, семена зернобобовых культур и продукты их переработки	01.11 10.61	1001-1008, 1201, 1202, 0713	Загрязненность зерна насекомыми-вредителями	наличие/отсутствие экз./кг
79	ГОСТ 34165, п.6.3				Загрязненность зерна насекомыми-вредителями	наличие/отсутствие экз./кг
80	ГОСТ 34165, п.7.1	Семена фасоли	01.11	0708	Загрязненность фаселевой зерновкой	наличие/отсутствие экз./кг
81	ГОСТ 34165, п.7.2	Семена зернобобовых культур	01.11 01.13	0713	Загрязненность зерновками	наличие/отсутствие экз./кг
82	ГОСТ 10853	Семена масличных культур, соя и арахис	01.11.8 01.11.9	1201-1207 2008 11	Зараженность вредителями (насекомыми и клещами)	наличие/отсутствие шт./кг
83	ГОСТ 26597	Семена подсолнечника	01.11	1206	Кислотное число масла	в семенах, хранившихся более одного месяца с момента их уборки: (0,3-68,0) мг КОН/г
						в семенах, хранившихся менее одного месяца с момента их уборки: (0,3-86,0) мг КОН/г
84	ГОСТ ISO 665	Семена масличных культур	01.11	1201-1207	Содержание влаги и летучих веществ	(0,2-99,0) %
85	ГОСТ 33996, п.7.2.3	Картофель семенной	01.13	0701	Наличие земли и примесей	наличие/отсутствие
86	ГОСТ 33996, п.7.2.4				Размер клубней	(9-60) мм
87	ГОСТ 33996, п.7.2.5				Наличие клубней других ботанических сортов	наличие/отсутствие
88	ГОСТ 33996, п.7.2.6				Наличие клубней с внешними и внутренними признаками поражения болезнями, повреждениями и дефектами	наличие/отсутствие
89	ГОСТ 31769-2012	Мед	01.49.21	0409	Частота встречаемости пылевых зерен	(0,09-21,29) %
90	ГОСТ 31770, п.5	Мед	01.49.21	0409	Удельная электрическая проводимость	(0,10-3,00) мСм·см ⁻¹
91	ГОСТ 19792-2017, п.7.12	Мед натуральный	01.49.21	0409	Массовая доля пролина	(170-770) млн ⁻¹ (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
92	ГОСТ EN 15505	Продукты пищевые	01.11, 01.12 10.11-10.13 10.20, 10.51 10.52, 10.91 10.92	0201-0208 0301-0305 0401-0409	Массовая доля натрия	от 1500 мг/кг, с разбавлением проб – (0,1-1,0) мг/дм ³
					Массовая доля магния	от 250 мг/кг, с разбавлением проб – (0,05-0,4) мг/дм ³
93	ГОСТ Р 54639	Продукты пищевые и корма для животных	01.11, 01.12 10.11, 10.12 10.13, 10.20 10.51, 10.52 10.91, 10.92	0201-0208 0301-0305 0401-0409 2102 1101-1104	Массовая доля ртути	(0,0025-5) млн ⁻¹
94	ГОСТ 34427	Продукты пищевые и корма для животных	01.11, 01.12 10.11, 10.12 10.13, 10.20 10.51, 10.52 10.91, 10.92	0201-0208 0301-0305 0401-0409 2102 1101-1104	Массовая доля ртути	(0,0025-5,0000) млн ⁻¹
95	ГОСТ Р 54004	Пищевые продукты	10.1-10.4 10.6-10.8	0201-0208 0301-0305	Отбор проб для микробиологических испытаний	-
96	ГОСТ 29185-91	Продукты пищевые	10.11, 10.12 10.13, 10.20 10.61, 10.85 10.86, 10.89	0210 0307	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
97	ГОСТ 29185-2014	Пищевые продукты и корма для животных, пробы окружающей среды, отобранные из зон производства и переработки пищевых продуктов	10.11, 10.12 10.13, 10.20 10.61, 10.85.1 10.86.1, 10.89.1 10.91	0210, 0307 2308, 2309 1204	Сульфитредуцирующие бактерии/ сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium/ сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
98	ГОСТ Р 54755, п.4	Пищевые продукты	10.11-10.13 10.20, 10.61 10.85 10.86 36.00.11	0210 0307 2201 2202	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
99	ГОСТ Р 54755, п.5					1·10 ⁸ - 9,9·10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
100	ГОСТ 31955.1 Ч.1	Вода питьевая	10.86 36.00.11	2201	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено 0-100 КОЕ/г (см ³)
					Колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено 0-100 КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
101	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11 10.12 10.13	0105 0201-0205 0207, 0208 0210, 0304 1602, 1605	Массовая доля влаги/влага	(1,0-85,0) %
102	ГОСТ 31930, п.4	Мясо птицы замороженное (тушки кур, индеек, уток, гусей, песарок, перепелов и их части)	10.12	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	от 0,1 %
103	ГОСТ 31467, прил. Б	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.12 10.13	0105 0207 0208	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	от 0,1 %
104	ГОСТ 34141	Мясо (все виды животных), в т.ч. числе мясо птицы, субпродукты, молоко, молочные продукты, в т.ч. сыр, рыба, нерыбные объекты, мед, корма, кормовые добавки	10.11-10.13 10.20 10.41 10.51 10.91	0201-0210 0302-0308 0401-0406 0409, 1001, 1003, 1005, 1101, 1102 1501-1517 1604-1605 2304, 2306, 2309	Мышьяк	(0,01-500,00) млн ⁻¹ (мг/кг)
					Кадмий	(0,005-100,000) млн ⁻¹ (мг/кг)
					Ртуть	(0,010-20,000) млн ⁻¹ (мг/кг)
						молоко и молочная продукция – (0,002-20,000) млн ⁻¹ (мг/кг)
					Свинец	0,01-500,00 млн ⁻¹ (мг/кг)
105	ГОСТ 7702.2.1-95	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы, продукция из мяса птицы, готовая к употреблению, смывы с поверхности объектов окружающей производственной среды	10.12.1 10.12.2 10.12.4 10.12.50.200 10.12.50.300	0207	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1·10 ⁿ - 9,9·10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
106	ГОСТ 8558.1-78, п.1	Продукты мясные, рассолы и посолочные смеси	10.11	0201-0210 1601, 1602	Отбор и подготовка проб	-
107	ГОСТ 8558.1-2015, п.6.1	Мясо, мясные и мясо-содержащие продукты, нитрит содержащие компоненты	10.11	0201-0210 1601, 1602	Отбор проб	-
108	ГОСТ 8558.1-2015, п.6.2				Подготовка проб	-
109	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0210	Подготовка проб	-
110	ГОСТ 34135, п.6	Рубленые мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты	10.13	0201-0208	Наличие хлеба	наличие/отсутствие
111	ГОСТ 34135, п.7				Массовая доля хлеба	(0,6-40,0) %
112	ГОСТ 34135, п.8				Массовая доля хлеба	(2,0-40,0) %

1	2	3	4	5	6	7
113	ГОСТ 32261 (п.5.1.7)	Масло сливочное	10.51	0405	Расчетный показатель: соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот (или их сумм)	-
114	ГОСТ ISO 661	Жиры и масла животные и растительные	10.13 10.41, 10.42	1501-1503	Подготовка проб	-
115	ГОСТ ISO 662	Жиры и масла животные и растительные	10.13 10.41, 10.42	1501-1503	Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0,1 %
116	ГОСТ 34454	Молочная продукция (молочные составные и молоко- содержащие продукты, в т.ч. с заменителем молочного жира)	10.51	0401-0406	Массовая доля белка	(0,10-100,00) %
117	ГОСТ 34455	Молочная продукция (молочные составные и молоко- содержащие продукты, в т.ч. с заменителем молочного жира)	10.51	0401-0406	Массовая доля жира	(0,1-99,9) %
118	ГОСТ Р 53751	Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе	10.86	1602, 1901 2005, 2007 2104	Йод	(1,0-250,0) мкг/кг
119	ГОСТ 31505	Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе	10.86	1602, 1901 2005, 2007 2104	Йод	(1,0-250,0) мкг/кг
120	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51, 10.52	0401-0406	Молочнокислые микроорганизмы	$1 \cdot 10^n - 9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
121	ГОСТ 33568, п.5	Молоко и молочная продукция	10.51, 10.52	0401-0406	Солеустойчивые микроорганизмы	$1 \cdot 10^n - 9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
122	ГОСТ 33568, п.6				Коагулазоположительные стафилококки	наличие/отсутствие
123	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	10.51, 10.52	0401-0406	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (сальмонелла)	обнаружено/не обнаружено
124	ГОСТ ISO 6092	Молоко сухое	10.51.2	0401	Титруемая кислотность	1-14 ед. pH
125	ГОСТ 28805, п.4.2	Продукты пищевые	10.11-10.89	0210 0401-0406 1601, 1602 1901 2101, 2202 2301	Осмолерантные дрожжи	$1 \cdot 10^n - 9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
					Осмолерантные плесневые грибы	0-100 КОЕ/г (см ³)
126	ГОСТ 28805, п.4.3				Осмолерантные дрожжи	$1 \cdot 10^n - 9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
					Осмолерантные плесневые грибы	0-100 КОЕ/г (см ³)
127	ГОСТ 28805, п.4.4				Осмолерантные дрожжи	обнаружено/не обнаружено
					Осмолерантные плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено
128	ГОСТ 10444.2	Продукты пищевые	10.11-10.13	0210	Бактерии вида	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.20, 10.61 10.85, 10.86	0301 0307	Staphylococcus aureus	$1 \cdot 10^n - 9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г (см³)
129	ГОСТ 30518	Продукты пищевые	10.11-10.13 10.20, 10.61 10.85, 10.86	0201-0210	Бактерии группы кишечной палочки/ БГКП колиформы/ Колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено $1 \cdot 10^n - 9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г (см³)
130	ГОСТ 30519	Продукты пищевые	10.11-10.13 10.20, 10.61 10.85, 10.86	0201-0210	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	обнаружено/не обнаружено
131	ГОСТ ISO/TS 21872-1, п.1-4.4	Пищевые продукты и корма для животных, объекты окружающей среды в сфере пищевого производства и оборота пищевых продуктов	03.11, 03.12 10.20	0302 0303	Бактерии вида Vibrio parahaemoliticus	$1 \cdot 10^n - 9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г (см³)
132	ГОСТ ISO/TS 21872-2	Пищевые продукты и корма для животных, объекты окружающей среды в сфере пищевого производства и оборота пищевых продуктов	03.11, 03.12 10.20	0302 0303	Бактерии вида Vibrio parahaemoliticus	обнаружено/не обнаружено
133	ГОСТ 8285, п.2.3	Жиры животные топленые (пищевые, кормовые, технические)	10.13	1501-1506	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,2-99,0) %
134	ГОСТ 8285, п.2.4.1				Степень окислительной порчи жира	свежий/не подлежит хранению/ сомнительной свежести/испорченный
135	ГОСТ 8285, п.2.6				Массовая доля веществ, не растворимых в эфире	(0,1-99,9) %
136	ГОСТ 8285, п.2.7				Температура застывания жирных кислот (титр)	(20-55) °C
137	ГОСТ 8285, п.2.8				Температура плавления	(25-55) °C
138	ГОСТ 8285, п.2.9				Массовая доля неомыляемых веществ	(0,1-99,9) %
139	ГОСТ 32189, п.5.15	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42 10.51	1517	Температуры плавления жиров и жира, выделенного из маргарина	(20-50) °C
140	ГОСТ Р 55063, п.7.3	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Размер головки сыра	(0,1-300) мм
141	ГОСТ Р 55063, п.7.4				Температура продукта	(-30...+20) °C
142	ГОСТ Р 55063, п.7.5				Массовая доля рассола (маринада или масляной заливки)	(0,1-99,9) %

1	2	3	4	5	6	7
143	ГОСТ Р 55063, п.7.12				Массовая доля сахарозы	(5,0-32,0) %
144	ГОСТ Р 55063, п.7.7	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0) %
145	ГОСТ 3343, п.7.2	Концентрированные томатные продукты	10.32 10.39	2001-2006 2009	Внешний вид	описание характеристик, собственных/ не собственных данному виду продукта
					Консистенция	описание характеристик, собственных/ не собственных данному виду продукта
					Цвет	описание характеристик, собственных/ не собственных данному виду продукта
					Вкус	описание характеристик, собственных/ не собственных данному виду продукта
					Запах	описание характеристик, собственных/ не собственных данному виду продукта
					Посторонние примеси	наличие/отсутствие
146	ГОСТ 3343, п.7.3				Массовая доля титруемых кислот в пересчете на лимонную кислоту (в пересчете на сухое вещество)	(0,1-35,0) %
147	ГОСТ 34128	Соковая продукция из фруктов и овощей	10.32 10.86	2001-2006 2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0-80,0) %
148	ГОСТ 34411	Фруктовые и овощные соки, в т.ч. концентрированные, нектары, сокосодержащие напитки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы	10.32 10.86	2001-2006 2009	Массовая концентрация уксусной кислоты и ее солей	(0,15-0,5) г/дм ³
149	ГОСТ 31694	Молоко, молочная продукция, яйца, яичный порошок, мед, органы и ткани животных, продукты переработки мясного сырья,	10.11-10.13 10.20 10.41, 10.42 10.51, 10.52,	0201-2010 0301-0308 0401-0408 0409	Тетрациклин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					Окситетрациклин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					Доксициклин	(1,0-1000,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		мясо птицы, субпродукты, в т.ч. птичьи, рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.85, 10.86 10.89		Хлортетрациклин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					Демеклоциклин	(1,0-1000,0) мкг/кг
150	ГОСТ 32798	Молоко, молочные продукты, мясо и мясные продукты, мясо и продуктов из мяса птицы, яйца, яичный порошок, яичный меланж, мед, рыба, продовольственное сырье	10.11-10.13 10.20 10.41, 10.42 10.51, 10.52 10.85, 10.86 10.89	0201-2010 0301-0308 0401-0408 0409	Амикацин	(100-400) мкг/кг
					Апрамицин	(400-1600) мг/кг
					Гентамицин	(20-80) мкг/кг
					Гигромицин Б	(100-400) мкг/кг
					Дигидрострептомицин	(100-800) мкг/кг
					Канамицин А	(40-160) мкг/кг
					Неомицин	(200-800) мкг/кг
					Паромомицин	(200-800) мкг/кг
					Спектиномицин	(100-400) мкг/кг
					Стрептомицин	(100-800) мкг/кг
151	ГОСТ Р 53601	Молоко, молочная продукция, яйца, яичный порошок, мед, органы и ткани животных	10.11-10.13 10.20 10.41, 10.42 10.51, 10.52	0201-0210 0301-0308 0401-0408	Тетрациклин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					Окситетрациклин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					Доксициклин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					Хлортетрациклин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					Демеклоциклин	(1,0-1000,0) мкг/кг
152	ГОСТ Р 54904	Молоко, молочные продукты, яйца, яичный порошок, мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы, мед, рыба, морепродукты, продовольственное сырье	10.11-10.13 10.20, 10.41, 10.42 10.51, 10.52 10.85, 10.86 10.89	0201-2010 0301-0308 0401-0408 0409	Хлорамфеникол	(0,2-1000) мкг/кг
					Флорфеникол	(1,0-1000,0) мкг/кг
					Флорфеникол амин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					Бензилпенициллин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					Феноксиметилпенициллин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					Ампициллин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					Оксациллин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					Амоксициллин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					Диклоксациллин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					Клоксациллин	(1,0-1000,0) мкг/кг
153	МУ А 1/045 Методические указания по арбитражному определению	Продовольственное сырье и пищевые продукты: мясо, мясная продукция,	01.47 10.11-10.13 10.51, 10.52	0201-0208 0401-0408	Бацитрацин А	(5-500) мкг/кг
					Бацитрацин Б	(1-100) мкг/кг
					Колистин А	(5-500) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	остаточного содержания полипептидных антибиотиков продукции животноводства методом высокочувствительной жидкостной хроматографии масс-спектрометрическим детектором	субпродукты (печень, почки), яйца, молоко, молочная продукция			Колистин В	(3,75-375) мкг/кг
					Поломиксин В1	(5-500) мкг/кг
					Полимиксин В2	(2,5-250) мкг/кг
					Виргиниамицин S1	(5-500) мкг/кг
					Виргиниамицин M1	(5-500) мкг/кг
					Актиномицин D	(5-500) мкг/кг
					Новобиоцин	(5-500) мкг/кг
154	ГОСТ 32014	Молоко, молочные продукты, яйца, яичный порошок, мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы, мед, рыба, нерыбные объекты и продукция из них	01.49, 03.11, 03.12 10.11-10.13 10.20, 10.42 10.51, 10.52 10.85, 10.86, 10.89	0201-0210 0301-0308 0401-0409	Метаболит нитрофуранов АОЗ	(1,0-1000,0) мкг/кг
					Метаболит нитрофуранов АМОЗ	(1,0-1000,0) мкг/кг
					Метаболит нитрофуранов АГД	(1,0-1000,0) мкг/кг
					Метаболит нитрофуранов СЕМ	(1,0-1000,0) мкг/кг
155	ГОСТ 33934	Мясо, включая мясо птицы, субпродукты, мясные и мясосодержащие продукты	10.11-10.13	0105, 0201-0205 0207, 0208, 0210 0304, 1602, 1605	Массовая доля цинкбацитрацина	(0,02-100,0) мг/кг
156	ГОСТ 32194 (ISO 14181:2000)	Корма, комбикорма	01.11 10.91 10.92	1001-1008 2301-2306 2308, 2309	альдрин	(0,005-1,0) мкг/г
					НСВ (гексахлорбензол)	(0,005-1,0) мкг/г
					гептахлор	(0,005-1,0) мкг/г
					pp'-DDE	(0,01-1,0) мкг/г
					pp'-DDT	(0,01-1,0) мкг/г
					op'-TDE (op'-DDD)	(0,01-1,0) мкг/г
157	Методика измерений массовой доли микробной трансглутаминазы в пробах продуктов питания с помощью набора реагентов «МТГ-ИФА» производства ООО «ХЕМА» № K961	Продукты убоя и мясная продукция, пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры животного происхождения, в переработанном виде, молочная продукция	03.11, 03.12 10.11-10.13 10.20, 10.42 10.51, 10.52 10.85, 10.86 10.89	0201-0210 0301-0308 0401-0406	Массовая доля микробной трансглутаминазы (МТГ)	(0,0001-0,01) %
158	Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии ФР.131.2010.070610	Овощи, фрукты, зерно, почва	01.11 01.13 01.24 10.31 10.61 71.20.11	1001-1008 1201, 1202 0701-0714 2001-2006 0810	1,1-ди-(4-хлорфенил)-2,2,2 трихлорэтан (ДДТ)	(0,01-0,125) мг/кг
					2,4-Д кислота	(0,005-0,125) мг/кг
					Гексахлорциклогексан (α-изомер)	(0,05-0,6) мг/кг
					Гексахлорциклогексан (β-изомер)	(0,05-0,6) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Гексахлорциклогексан (γ-изомер)	(0,05-0,6) мг/кг
					Гексахлобензол	(0,01-0,125) мг/кг
					Фозалон	(0,02-0,6) мг/кг
					Диметоат	(0,005-0,125) мг/кг
					Пиримифос-метил	(0,005-0,8) мг/кг
					Диазинон	(0,005-0,8) мг/кг
					Линдан	(0,1-1,25) мг/кг
					Гептахлор	(0,005-0,6) мг/кг
					Малатион	(0,1-2,5) мг/кг
					Эсфенвалерат	(0,05-0,6) мг/кг
					Симазин	(0,05-0,6) мг/кг
					Дельтаметрин	(0,0025-0,25) мг/кг
					Триадимефон	(0,025-1,25) мг/кг
					Перметрин	(0,005-0,6) мг/кг
					Трихлорфон	(0,05-0,6) мг/кг
					Альфа метрин (α-циперметрин)	(0,0025-0,125) мг/кг
159	ПНД Ф 14.1:2.4.210-2005 метод А	Питьевые, природные, сточные воды	11.07	2201	Химическое потребление воды (ХПК)	(10-100) мгО/дм³
160	ПНД Ф 14.1:2.4.210-2005 метод Б		10.86.10	2202		(100-30000) мгО/дм³
161	ГОСТ 31859	Питьевые, природные, сточные воды	36.00.11 36.00.12	2201 2202	Химическое потребление воды (ХПК)	(10-800) мгО/дм³
162	ГОСТ 33045, п.5	Вода питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная), сточная вода	11.07.11 36.00.11 10.86.10	2201 2202	Массовая концентрации аммиака и ионов аммония (суммарно)	0,1-300,0 мг/дм³
163	ГОСТ 33045, п.6				Массовая концентрация нитритов	0,003-30,0 мг/дм³
164	ГОСТ 33045, п.7				Массовая концентрация азота нитритов	0,25-10,0 мг/дм³
165	ГОСТ 33045, п.8				Массовая концентрация азота нитратов	0,1-6,0 мг/дм³
166	ГОСТ 33045, п.9				Массовая концентрация нитратов	0,1-200,0 мг/дм³
167	РД 52.24.387-2019	Природные и очищенные сточные воды	36.00.11 10.86.10	2201 2202	Массовая концентрация фосфора общего и фосфора валового	(0,005-10,00) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7	
168	ГОСТ 31857, метод 3	Вода питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная), источники питьевого водоснабжения	11.07.11 36.00.11	2201 2202	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ	(0,015-0,25) мг/дм³	
169	ГОСТ Р 54316, п.7.7	Воды минеральные природные питьевые	11.07.11 36.00.11	2201 2202	Расчетный показатель: минерализация общая. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: суммарная концентрация анионов, катионов и недиссоции- рованных в воде неорганических веществ, выраженная в г/дм³	-	
170	ГОСТ 31866	Питьевая вода, включая минеральную, воду поверхностные и подземные источников	36.00.11 11.07.11 10.86.10	2201 2202	Массовая концентрация висмута	(0,0001-0,2) мг/дм³	
					Массовая концентрация кадмия	(0,0001-1,0) мг/дм³	
					Массовая концентрация марганца	(0,002-0,5) мг/дм³	
					Массовая концентрация меди	(0,0005-5,0) мг/дм³	
					Массовая концентрация мышьяка	(0,001-0,20) мг/дм³	
					Массовая концентрация ртути	(0,00005-0,010) мг/дм³	
					Массовая концентрация свинца	(0,0001-1,0) мг/дм³	
					Массовая концентрация сурьмы	(0,0001-0,1) мг/дм³	
171	ГОСТ 31870, п.4	Вода питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная), источники питьевого водоснабжения	11.07.11 36.00.11 10.86.10	2201 2202	Массовая концентрация цинка	(0,0005-10,0) мг/дм³	
					Массовая концентрация бария	(0,01-0,2) мг/дм³	
					Массовая концентрация молибдена	(0,001-0,2) мг/дм³	
	172				ГОСТ 31870, п.5	Массовая концентрация селена	(0,002-0,05) мг/дм³
						Массовая концентрация бериллия	(0,0001-10) мг/дм³
						Массовая концентрация ванадия	(0,001-50) мг/дм³
						Массовая концентрация висмута	(0,05-10) мг/дм³
						Массовая концентрация олова	(0,005-50) мг/дм³
						Массовая концентрация молибдена	(0,001-0,2) мг/дм³
						Массовая концентрация серебра	(0,005-50) мг/дм³
						Массовая концентрация сурьмы	(0,005-50) мг/дм³
						Массовая концентрация титана	(0,001-50) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
173	ГОСТ Р 56219	Питьевая вода (в т.ч. расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная). сточная вода (в т.ч. очищенная). Атмосферные осадки. Минерализаты активного ила. Осадки сточных вод.	10.86 36.00.11 36.00.12	2201 2202	Массовая концентрация стронция	(0,001-50) мг/дм ³
					Массовая концентрация лития	(0,001-50) мг/дм ³
					Массовая концентрация бора	(0,01-50) мг/дм ³
					Массовая концентрация: серебро	1-1000 мкг/дм ³
					алюминий	5-5000 мкг/дм ³
					цинк	1-1000 мкг/дм ³
					мышьяк	1-1000 мкг/дм ³
					бор	10-10000 мкг/дм ³
					барий	0,5-1000 мкг/дм ³
					бериллий	0,5-1000 мкг/дм ³
					кальций	10-10000 мкг/дм ³
					кадмий	0,1-500 мкг/дм ³
					кобальт	0,2-1000 мкг/дм ³
					хром	1-1000 мкг/дм ³
					медь	1-1000 мкг/дм ³
					калий	50-10000 мкг/дм ³
					литий	1-1000 мкг/дм ³
					магний	1-1000 мкг/дм ³
					марганец	3-5000 мкг/дм ³
					молибден	0,5-1000 мкг/дм ³
					натрий	10-10000 мкг/дм ³
					никель	1-1000 мкг/дм ³
					фосфор	5-5000 мкг/дм ³
					свинец	01-500 мкг/дм ³
					сурьма	0,2-1000 мкг/дм ³
					селен	10-10000 мкг/дм ³
					олово	1-1000 мкг/дм ³
					стронций	0,3-1000 мкг/дм ³
					теллур	2-5000 мкг/дм ³
					таллий	0,1-500 мкг/дм ³
					ванадий	1-1000 мкг/дм ³
					вольфрам	0,3-1000 мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
174	ГОСТ 31863	Вода питьевая и источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	11.07.11 36.00.11 10.86.10	2201 2202	Массовая концентрация цианидов	(0,01-0,25) мг/дм ³
175	ГОСТ Р 55227 п.5	Вода питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная), сточные воды, в т.ч. очищенные	11.07.11 36.00.11 36.00.12	2201 2202	Массовая концентрация формальдегида	питьевые и природные воды (0,025-25) мг/дм ³ сточные воды (0,05- 400) мг/дм ³
176	Методические рекомендации по обнаружению гельминтов Ascaridia galli в пищевом яйце (утв. ФГБУ «ЦНМВЛ» 22.05.2019 г.)	Яйца пищевые (диетические и столовые)	01.47	0407	Яйца, личинки и половозрелые формы гельминтов Ascaridia galli	обнаружено/не обнаружено
177	ГОСТ 18301, п.4	Вода питьевая	36.00.11	2201	Озон	от 0,05 мг/дм ³ О ₃
178	МУ 4.2.2314, п.5.1.3	Вода питьевая	36.00.11	-	Ооцисты криптоспоридий	наличие/отсутствие
179	ГОСТ 26210	Дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, красноземы и другие почвы, вскрышные и вмещающие породы	71.20.11	-	Массовая доля обменного калия	(0-400) млн ⁻¹ (мг/кг)
180	ГОСТ Р 58595	Почва	71.20.11	-	Отбор проб	-
181	ГОСТ Р 58594	Почвы	71.20.11	-	Обменная кислотность	от 0
182	ГОСТ Р 58596	Почвы естественного и нарушенного сложения, вскрышные и вмещающие породы	71.20.11	-	Общий азот	(0,025-0,3) %
183	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, в том числе мебель	02.20, 16.10 3101, 3102 3109	4403, 4407 8418, 8452 9401, 9403	Удельная активность цезия Cs-137 Удельная активность стронция Sr-90	от 3 до 5·10 ⁷ Бк/кг от 0,1 до 1·10 ⁶ Бк/кг
184	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с ПО «ПРОГРЕСС» Свидетельство № 40090.3Н700	Кожевенное сырье, кожа	10.11.42 10.11.43 10.11.44 10.11.45 15.11	4101-4103 4104-4107 4112-4115 4301	Цезий Cs-137	от 3 до 5·10 ⁷ Бк/кг
185	ГОСТ Р 57782, п.8.1.1	Удобрения органические, производимые на основе отходов животноводства	20.15.8	3101	Ооцисты и цисты паразитических простейших	обнаружены/ не обнаружены
186	ГОСТ Р 57782, п.8.2.1				Ооцисты и цисты паразитических простейших	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
187	ГОСТ Р 57782, п.9.1				Количество ооцист и цист простейших в навозе	0-10000 экз./1 г
188	ГОСТ Р 57782, п.10.1				Жизнеспособность ооцист и цист простейших	жизнеспособные/ не жизнеспособные
189	ГОСТ Р 57782, п.11				Интенсивность инвазии	0-10000 экз./1 г
190	ГОСТ Р 57782, п.12				Наличие ооцист и цист простейших в почве (тепличных грунтах)	обнаружены/ не обнаружены
191	ГОСТ 25386, п.2.2	Сыворотка крови	-	-	Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Icterohaemorrhagiae)	обнаружены/ не обнаружены
					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Grippityphosa)	обнаружены/ не обнаружены
					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Hebdomadis)	обнаружены/ не обнаружены
					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Ballum)	обнаружены/ не обнаружены
					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Canicola)	обнаружены/ не обнаружены
					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Pyrogenes)	обнаружены/ не обнаружены
					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Mini)	обнаружены/ не обнаружены
					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Bataviae)	обнаружены/ не обнаружены
					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Javanica)	обнаружены/ не обнаружены
					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Sejroe)	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Australis) Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Tarassovi) Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Synoptery) Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Autumnalis) Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Pomona)	обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены
192	ГОСТ Р 52723	Пищевые продукты, продовольственное сырье растительного, животного происхождения, корма	01.11-01.16 01.19 10.11-10.13 10.20, 10.31 10.32, 10.39 10.41, 10.42 10.51, 10.52 10.61, 10.62 10.71-10.73 10.85, 10.86 10.89 10.91, 10.92	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 1101-1108 1201-1208 1210, 1212 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2301, 2302	Видоспецифичная ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus) Видоспецифичная ДНК свиньи (Sus scrofa) Видоспецифичная ДНК курицы (Gallus gallus) Видоспецифичная ДНК сои (Glycine max) Видоспецифичная ДНК кукурузы (Zea mays) Видоспецифичная ДНК картофеля (Solanum tuberosum)	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
193	Инструкция к набору реагентов для обнаружения ДНК свиньи (Sus scrofa) методом ПЦР-РВ «Sus scrofa ident RT» (ВНИИСБ «Синтол»)	Корма, продовольственное сырье, полуфабрикаты и пищевые продукты	01.11-01.13 01.19, 10.13, 10.31 10.32, 10.39 10.41, 10.42 10.51, 10.52	1001-1008, 0207 0209, 0210 0401-0406 0713, 1107, 1109 1201, 1214, 1601 1602, 1901, 1902	ДНК свиньи (Sus scrofa)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.61, 10.62 10.71-10.73 10.85, 10.86 10.89, 10.91, 10.92	1904, 1905, 2009 2103-2106 2301-2304, 2306 2308, 2309		
194	Инструкция к набору реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК курицы (<i>Gallus gallus</i>), индейки (<i>Meleagris gallopavo</i>) и утки (<i>Anas platyrhynchos</i>) методом ПЦР-РВ « <i>Gallus gallus/ Meleagris gallopavo/Anas platyrhynchos ident RT multiplex</i> » (ВНИИСБ «Синтол»)	Корма, продовольственное сырье, полуфабрикаты и пищевые продукты	01.11-01.13 01.19, 10.13, 10.31 10.32, 10.39 10.41, 10.42 10.51. 10.52 10.61, 10.62 10.71-10.73 10.85, 10.86 10,89, 10.91, 10.92	1001-1008, 0207 0209, 0210 0401-0406 0713, 1107, 1109 1201, 1214, 1601 1602, 1901, 1902 1904, 1905, 2009 2103-2106 2301-2304, 2306 2308, 2309	ДНК курицы (<i>Gallus gallus</i>)	обнаружено/не обнаружено
					ДНК индейки (<i>Meleagris gallopavo</i>)	обнаружено/не обнаружено
					ДНК утки (<i>Anas platyrhynchos</i>)	обнаружено/не обнаружено
195	ГОСТ ИСО 21569	Пищевые продукты, корма для животных, образцы растений из окружающей среды	10.13, 10.31 10.32, 10.39 10.41, 10.42 10.51. 10.52 10.61, 10.62 10.71-10.73 10.85, 10.86 10,89 10.91, 10.92	1001-1008, 0207 0209, 0210 0401-0406 0713, 1107, 1109 1201, 1214, 1601 1602, 1901, 1902 1904, 1905, 2009 2103-2106 2301-2304, 2306 2308, 2309	Регуляторные последовательности 35S, FMV, NOS	обнаружено/не обнаружено
196	ГОСТ ИСО 21570	Пищевые продукты, корма для животных, образцы растений из окружающей среды	10.13, 10.31 10.32, 10.39 10.41, 10.42 10.51. 10.52 10.61, 10.62 10.71-10.73 10.85, 10.86 10,89 10.91, 10.92	1001-1008, 0207 0209, 0210 0401-0406 0713, 1107, 1109 1201, 1214, 1601 1602, 1901, 1902 1904, 1905, 2009 2103-2106 2301-2304, 2306 2308, 2309	Регуляторные последовательности 35S, FMV, NOS	обнаружено/не обнаружено
					Количественное определение регуляторных последовательностей 35S, FMV, NOS	(0,1-5) %
					Количественное определение ГМ сои	(0,1-5) %
					Количественное определение ГМ кукурузы	(0,1-5) %

1	2	3	4	5	6	7
197	ГОСТ Р ИСО 21571	Пищевые продукты, корма для животных, образцы растений из окружающей среды	10.13, 10.31 10.32, 10.39 10.41, 10.42 10.51, 10.52 10.61, 10.62 10.71-10.73 10.85, 10.86 10,89 10.91, 10.92	1001-1008, 0207 0209, 0210 0401-0406 0713, 1107, 1109 1201, 1214, 1601 1602, 1901, 19021904, 1905, 2009, 2103-2106 2301-2304, 2306 2308, 2309	Экстракция нуклеиновых кислот	-
198	МУК 4.2.3309-15	Пищевые продукты	10.13, 10.31 10.32, 10.39 10.41, 10.42 10.51, 10.52 10.61, 10.62 10.71-10.73 10.85, 10.86 10,89	1001-1008, 0207 0209, 0210 0401-0406 0713, 1107, 1109 1201, 1214, 1601 1602, 1901, 1902 1904, 1905, 2009 2103-2106	Количественное определение ГМ сои	(0,1-5) %
				2103-2106	Количественное определение ГМ кукурузы	(0,1-5) %
199	Инструкция к набору реагентов «Растение/ 35S+FMV/NOS» для обнаружения растительной ДНК и регуляторных последовательностей 35S, FMV, NOS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакцией в реальном времени (ВНИИСБ «Синтол»)	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма, семена	01.11-01.13 01.19, 10,89 10.13, 10.31 10.32, 10.39 10.41, 10.42 10.51, 10.52 10.61, 10.62 10.71-10.73 10.85, 10.86 10.91, 10.92	1001-1008, 0207 0209, 0210 0401-0406 0713, 1107, 1109 1201, 1214, 1601 1602, 1901, 1902 1904, 1905, 2009 2103-2106 2301-2304, 2306 2308, 2309	ДНК растений и регуляторные последовательности 35S, FMV, NOS	обнаружено/не обнаружено
200	Инструкция к набору реагентов «Соя/ 35S+FMV/ NOS» для обнаружения ДНК сои и регуляторных последовательностей 35S, FMV, NOS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакцией в реальном времени (ВНИИСБ «Синтол»)	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма, семена	01.11-01.13 01.19, 10.13, 10.31 10.32, 10.39 10.41, 10.42 10.51, 10.52 10.61, 10.62 10.71-10.73 10.85, 10.86 10,89 10.91, 10.92	1001-1008, 0207 0209, 0210 0401-0406 0713, 1107, 1109 1201, 1214, 1601 1602, 1901, 1902 1904, 1905, 2009 2103-2106 2301-2304, 2306 2308, 2309	ДНК сои и регуляторные последовательности 35S, FMV, NOS	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
201	Инструкция к набору реагентов «Pat/ EPSPS/Bar скрининг» для обнаружения специфичных для ГМ растений генов pat, bar и cp 4 EPSPS методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) (ВНИИСБ «Синтол»)	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма, семена	01.11-01.13 01.19, 10.13, 10.31 10.32, 10.39 10.41, 10.42 10.51, 10.52 10.61, 10.62 10.71-10.73 10.85, 10.86 10,89, 10.91, 10.92	1001-1008, 0207 0209, 0210 0401-0406 0713, 1107, 1109 1201, 1214, 1601 1602, 1901, 1902 1904, 1905, 2009 2103-2106 2301-2304, 2306 2308, 2309	Специфичные для ГМ растений генов pat, bar и cp 4 EPSPS	обнаружено/не обнаружено
202	Инструкция к набору реагентов «Barley stripe mosaic virus-PB» для выявления РНК вируса штриховатой мозаики ячменя (ВНИИСБ «Синтол»)	Ячмень, пшеница	01.11	1001 1003	РНК возбудителя вируса штриховатой мозаики ячменя (Barley stripe mosaic hordeivirus)	обнаружено/не обнаружено
203	МР ВНИИКР №71-2012 Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса некротической пятнистости бальзамина Impatiens necrotic spot tospovirus // М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2018 (вторая редакция), П.6.2.3	Цветочно-декоративные растения (астра, календула, настурция, бархатцы и т.д.)	01.19	0603	РНК возбудителя некротической пятнистости бальзамина (Impatiens necrotic spot tospovirus)	обнаружено/не обнаружено
204	Инструкция к набору реагентов «Вирус некротической пятнистости бальзамина-РВ» для выявления РНК возбудителя методом обратной транскрипции, совмещенной с полимеразной цепной реакцией в реальном времени (ОТ-ПЦР-РВ) (ВНИИСБ «Синтол»)	Цветочно-декоративные растения (астра, календула, настурция, бархатцы и т.д.)	01.19	0603	РНК возбудителя некротической пятнистости бальзамина (Impatiens necrotic spot tospovirus)	обнаружено/не обнаружено
205	МР ВНИИКР №39-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации бегомовируса желтой курчавости листьев томата	Овощные и зернобобовые культуры: томат, огурец, перец, фасоль, вигна и т.д. Тыквенные культуры: тыква, люффа. Семейство пасленовые: физалис, табак, петуния.	01.11 01.12 01.19	0702 0708 0710 0713	ДНК бегомовируса желтой курчавости листьев томата (Tomato yellow leaf curl begomovirus)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Tomato yellow leaf curl begomovirus// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2014 п.4.2, п.4.5	Цветочно-декоративные растения: мальва, лизиантус.				
206	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК бегомовируса желтой курчавости листьев томата (Tomato yellowing virus) методом ПЦР-РВ (ООО «Агродиагностика» МР ВНИИКР №47-2013 Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot nepovirus// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2017 (вторая редакция), п.7.2.7.2, п.7.2.7.3	Овощные и зернобобовые культуры: томат, огурец, перец, фасоль, вигна и т.д. Тыквенные культуры: тыква, люффа. Семейство пасленовые: физалис, табак, петунья. Цветочно-декоративные растения: мальва, лизиантус.	01.11 01.12 01.19	0702 0708 0710 0713	ДНК бегомовируса желтой курчавости листьев томата (Tomato yellow leaf curl begomovirus)	обнаружено/не обнаружено
207	Инструкция к набору реагентов «Tomato ringspot virus-РВ» для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости томата методом ПЦР-РВ, совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) (ВНИИСБ «Синтол»)	Семечковые и косточковые плодовые культуры, айва, грецкий орех, лещина, однолетние овощные и бобовые культуры, ягодные культуры, древесные декоративные растения, цветочные травянистые культуры, сорные растения	01.11 01.13 01.24 01.25	0702 0708 0710 0713	РНК вируса некротической пятнистости неповируса кольцевой пятнистости томата (Tomato ringspot nepovirus)	обнаружено/не обнаружено
208	МР ВНИИКР №69-2013 Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot nepovirus// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2017 (вторая редакция) п.7.2.7.2, п.7.2.7.3	Табак, плодовые культуры и декоративные растения из рода Rutinus, кизил, ягодные культуры, овощные, бахчевые и зернобобовые культуры, древесные кустарниковые декоративные и лесные растения, декоративные травянистые растения, сорные растения	01.11 01.13 01.15	0708 0709 2401	ДНК неповируса кольцевой пятнистости табака (Tobacco ringspot nepovirus)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
210	Инструкция к набору реагентов для ПЦР-амплификации к ДНК вируса кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot virus методом ПЦР-РВ (ООО «Агродиагностика»)	Табак, плодовые культуры и декоративные растения из рода <i>Rubus</i> , кизил, ягодные культуры, овощные, бахчевые и зернобобовые культуры, древесные кустарниковые декоративные и лесные растения, декоративные травянистые растения, сорные растения	01.11 01.13 01.15	0708 0709 2401	ДНК неповируса кольцевой пятнистости табака (Tobacco ringspot nepovirus)	обнаружено/не обнаружено
211	МР ВНИИКР №70-2012 Методические рекомендации по выявлению и идентификации бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы Beet necrotic yellow vein benyvirus// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2012 п.7.4.4, п.7.4.5	Свекла сахарная, кормовая, шпинантная, мангольд, шпинат	01.13 10.91	0709 1212 1214	РНК бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы (Beet necrotic yellow vein benyvirus)	обнаружено/не обнаружено
212	Инструкция к набору реагентов для выявления и идентификации бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы (ризомания сахарной свеклы) Beet necrotic yellow vein benyvirus методом ПЦР-РВ, совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) (ВНИИСБ «Синтол»)	Свекла сахарная, кормовая, шпинантная, мангольд, шпинат	01.13 10.91	0709 1212 1214	РНК бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы (Beet necrotic yellow vein benyvirus)	обнаружено/не обнаружено
213	МР ВНИИКР №49-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей карантинных бактериозов риса <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> и <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>Oryzicola</i> /М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2014 п.2.2.3	Семена и посевы риса, рисовая шелуха, солома, полова	01.12 10.61.1	1006 1102 1103 1213 1401 1904	ДНК возбудителей бактериозов риса (<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> и <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>Oryzicola</i>)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
214	Инструкция к набору реагентов «Бактериальный ожог риса-РВ» для выявления ДНК возбудителя бактериального ожога риса <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>Oryzae</i> методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) (ВНИИСБ «Синтол»)	Семена и посевы риса, рисовая шелуха, солома, полова	01.12 10.61.1	1006 1102 1103 1213 1401 1904	ДНК возбудителей бактериозов риса (<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> и <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>Oryzicola</i>)	обнаружено/не обнаружено
215	МР ВНИИКР №67-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур <i>Acidovorax citrulli</i> (Schaad et al.)/ М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2018 (вторая редакция) п.2, 3.4	Тыквенные культуры: арбуз, дыня, тыквы, патиссоны, кабачки, огурцы и т.д.	01.13.2 01.13.32 01.13.39	0707 0709 0807	ДНК возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур (<i>Acidovorax citrulli</i> (Schaad et al.))	обнаружено/не обнаружено
216	Инструкция к набору реагентов « <i>Acidovorax citrulli</i> – РВ» для выявления ДНК возбудителя пятнистости тыквенных культур методом ПЦР-РВ ((ВНИИСБ «Синтол»))	Тыквенные культуры: арбуз, дыня, тыквы, патиссоны, кабачки, огурцы и т.д.	01.13.2 01.13.32 01.13.39	0707 0709 0807	ДНК возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур (<i>Acidovorax citrulli</i> (Schaad et al.))	обнаружено/не обнаружено
217	МР ВНИИКР №60-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя золотистого пожелтения винограда <i>Candidatus Phytoplasma vitis</i> (Flavescence doree)// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2014 п.2.2.1	Саженьцы винограда, виноград, барвинка, клевер	01.19 01.21 01.30	0601 0602 0806	ДНК возбудителя золотистого пожелтения винограда (<i>Candidatus Phytoplasma vitis</i> (Flavescence doree))	обнаружено/не обнаружено
218	Инструкция к набору реагентов « <i>Candidatus Phytoplasma vitis</i> - РВ» для выявления ДНК фитоплазмы пожелтения винограда методом ПЦР-РВ (ВНИИСБ «Синтол»)	Саженьцы винограда, виноград, барвинка, клевер	01.19 01.21 01.30	0601 0602 0806	ДНК возбудителя золотистого пожелтения винограда (<i>Candidatus Phytoplasma vitis</i> (Flavescence doree))	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
219	МР ВНИИКР № 86-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса пожелтения картофеля Potato yellowing virus// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2017 (вторая редакция), п.4.2	Картофель семенной и продовольственный, баклажан, перец, части растений	01.12 01.13 01.28	0701 0709 0710 0904	ДНК возбудителя пожелтения картофеля (Potato yellowing virus)	обнаружено/не обнаружено
220	Инструкция к набору реагентов для ПЦР- амплификации к ДНК вируса пожелтения картофеля (Potato yellowing virus) (ООО «Агродиагностика»)	Картофель семенной и продовольственный, баклажан, перец, части растений	01.12 01.13 01.28	0701 0709 0710 0904	ДНК возбудителя пожелтения картофеля (Potato yellowing virus)	обнаружено/не обнаружено
221	СТО ВНИИКР 3.013-2012 Возбудитель белой ржавчины хризантем Puccinia horiana Hennings. Методы выявления и идентификации	Срезанные и горшечные виды хризантем	01.19 01.30	0603	Возбудитель белой ржавчины хризантем (Puccinia horiana Hennings)	обнаружено/не обнаружено
221	МР ВНИИКР № 136-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пятнистости листьев кукурузы Cochliobolus carbonum R.R. Nelson// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2017	Кукуруза, сорго	01.11	1005 1007	Возбудитель южной пятнистости листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson) (южная гельминтоспориозная пятнистость, пятнистость листьев, листовая пятнистость)	обнаружено/не обнаружено
223	МР ВНИИКР № 62-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя теппасской корневой гнили Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Хлопчатник, бобовые культуры (люцерна, соя, донники, лобия и др.) розоцветные (яблоня обыкновенная, айва продолговатолистная и др.), маревые (свекла, шпинат и др.), зонтичные (морковь, пастернак), тутовые (инжир, шелковица), пасленовые (перец, томат, картофель и др.), крестоцветные (капуста, репа, редька и др.) батат, клещевина, капуста, виноград пятилистный, хурма японская, грецкий орех, арахис, персик, груша быкновенная, петрушка	01.11 01.13 01.16 01.19 01.21 01.25 01.30 02.10	0601 0602 0701 0702 0704 0706 0714 0806 0808 0809 0810 1209 1214	Возбудитель теппасской корневой гнили (Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
224	МР ВНИИКР № 96-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пурпурного церкоспороза сои <i>Cercospora</i> <i>kikuchii</i> (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn//М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2017, п.2.5.2	Соя, бобовые культуры	01.11	1201 0713	Возбудитель пурпурного церкоспороза сои (<i>Cercospora kikuchii</i> (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn.)	обнаружено/не обнаружено
225	Инструкция к набору реагентов « <i>Cercospora kikuchii</i> -РВ» для выявления ДНК возбудителя пурпурного церкоспороза сои (ВНИИСБ «Синтол»)	Соя, бобовые культуры	01.11	1201 0713	ДНК возбудителя пурпурного церкоспороза сои <i>Cercospora kikuchii</i> (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn	обнаружено/не обнаружено
226	МР ВНИИКР № 32-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой цистообразующей нематоды <i>Heterodera glycines</i> (Ichinohe)// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Соя, все бобовые, почва, саженцы растений, корневища, клубни, луковицы растений и другие растения	01.11 01.30 02.10.1	0601, 0602 0701, 0703 0705, 0706 0708, 0709	Соевая цистообразующая нематода (<i>Heterodera glycines</i> (Ichinohe))	обнаружено/не обнаружено
227	МР ВНИИКР № 78-2018 Методические рекомендации по выявлению и идентификации ложной галловой нематоды <i>Nacobbus</i> <i>aberrans</i> Thorne & Allen// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2018	Рассада овощных культур, картофель, морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, салат латук, цикорий, шпинат, шпинат новозеландский и шпинат гигантский (с корневой системой) с почвой и др.	01.13 01.19 01.30	0602 0701-0709 0714	Ложная галловая нематода (<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne & Allen))	обнаружено/не обнаружено
228	СТО ВНИИКР 6.003-2010 Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner&Buhner) Nickle. Методы выявления и идентификации.	Хвойные породы деревьев растущие и поваленные, круглые лесоматериалы, пиломатериалы, изделия из древесины растений- хозяев, древесные упаковочные материалы, опилки, древесная стружка, древесные отходы, необработанная мебель и ремесленные изделия	02.10 02.20 16.10	0602 4401 4403 4404 4408 4409	Сосновая стволовая нематода (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhner) Nickle)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
229	СТО ВНИИКР 2.036-2014 Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis Capitata</i> (Wied.) Методы выявления и идентификации.	Кумкват, гуава, мандарин, апельсин, манго, лайм, грейпфрут, плоды опунции, лимон Мейера, мандарин, клементин, персик, нектарин, айва, абрикос, инжир, груша, вишня, черешня, яблоня (тонкокорые сладкие сорта), хурма, гранат, мушмула, земляника, шелковица, ежевика, бананы (зрелые и перезрелые), папайя (зрелая), финики, виноград, помидоры, перцы, баклажан, огурцы Феромонные ловушки	01.13 01.21 01.25 01.30 13.51	0602 0701 0706 0803-0810	Средиземноморская плодовая муха (<i>Ceratitis Capitata</i> (Wied.))	обнаружено/не обнаружено
230	МР ВНИИКР № 65-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишневой мухи <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel)// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2016	Плоды и саженцы семейства <i>Prunus</i> : черешня, вишня, слива и т.д. Черемуха пенсильванская, поздняя, виргинская. Феромонные ловушки	01.24 01.30	0602 0808 0809	Восточная вишневая муха (<i>Bactrocera dorsalis</i> (Hend.))	обнаружено/не обнаружено
231	МР ВНИИКР № 66-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи <i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot) М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2017	Семейство тыквенные: дыня, арбуз, огурец, папайя, манго и все цитрусовые. Феромонные ловушки	01.13 01.30	0707 0709 0805 0807	Дынная муха (<i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot))	обнаружено/не обнаружено
232	МР ВНИИКР № 11-2013 Методические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока <i>Pseudococcus comstocki</i> (Kuwana)// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2013	Плодовые деревья-яблоня, груша, гранат, персик; овощные -свекла, морковь, картофель; шелковица черная, шелковица белая, виноград. Феромонные ловушки.	01.13 01.21 01.30	0602 0701 0706 0803-0810 0810	Червец Комстока <i>Pseudococcus comstocki</i> (Kuwana)	обнаружено/не обнаружено
233	МР ВНИИКР № 03-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки <i>Megaselia calaris</i> (Loew)// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Бананы, цитрусовые и другие экзотические фрукты. Феромонные ловушки.	01.22 01.30	0803-0805	Многоядная муха-горбатка (<i>Megaselia calaris</i> (Loew))	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
234	МР ВНИИКР № 44-2018 Методические рекомендации по идентификации личинок карантинных видов плодовых мух (Tephritidae)// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2018	Тыквенные культуры, виды рода <i>Malus</i> , <i>Prunus</i> и др. розоцветные, яблоня, цитрусовые, гранат, манго, аннона, банан и др.	01.13 01.21 01.24 01.25 01.30 13.51	0602 0701, 0706, 0707, 0709 0803-0810	Личинки карантинных видов плодовых мух (Tephritidae)	обнаружено/не обнаружено
235	МР ВНИИКР № 57-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика <i>Caulophilus oryzae</i> Gyll.// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Рис, зерно кукурузы, другие зернопродукты. Феромонные ловушки.	01.11 01.12	1001-1006	Широкохоботный рисовый долгоносик (<i>Caulophilus oryzae</i> (Gyll.))	обнаружено/не обнаружено
236	СТО ВНИИКР 2.033-2013 Картофельный жук-блешка клубневая <i>Epitrix tuberis</i> Gentner. Методы выявления и идентификации.	Картофель, томат, физалис и другие пасленовые, огурцы, салат, капуста, дерева лебедолистная, почва Феромонные ловушки.	01.13 20.15	0701 0704 0705 0707	Картофельный жук- блешка клубневая (<i>Epitrix tuberis</i> Gentner)	обнаружено/не обнаружено
237	МР ВНИИКР № 23-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации Гватемальской картофельной моли <i>Tecia solanivora</i> (Povolny)// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2016	Клубни семенного и продовольственного картофеля, листья и стебли растений. Феромонные ловушки.	01.13	0701	Гватемальская картофельная моль (<i>Tecia solanivora</i> (Povolny))	обнаружено/не обнаружено
238	МР ВНИИКР № 06-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда <i>Ips calligraphus</i> (Germar)// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Все виды сосен. Феромонные ловушки.	02.10.3 02.20.11	0602	Восточный шестизубчатый короед (<i>Ips calligraphus</i> ((Germar)))	обнаружено/не обнаружено
239	МР ВНИИКР № 10-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда <i>Malacosoma americanum</i> (Fabricius)// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2017	Саженьцы плодовых, лесных и лесодекоративных культур: яблони, сливы, клен, барбарис, береза, орешник, боярышник, бук, ясень, тополь, дуб, ива, рябина, липа, вяз. Феромонные ловушки.	01.30 02.10	0602 0808-0810 4401 4403, 4404 4408, 4409	Американский коконопряд (<i>Malacosoma americanum</i> Fabr.)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
240	МР ВНИИКР № 49-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда <i>Malacosoma disstria</i> Hübner// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2017	Плодовые и многие лесные породы деревьев: вяз, дуб, береза, ива, клен, тополь, рябина, вишня, слива и др. Феромонные ловушки.	01.30 02.10	0602 0808-0810 4401 4403, 4404 4408, 4409	Лесной кольчатый шелкопряд (<i>Malacosoma disstria</i> Hub.)	обнаружено/не обнаружено
241	МР № 04-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница <i>Corythucha arcuata</i> (Say)// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Посадочный материал дуба, каштана, саженцы и черенки розоцветных – яблоня, шиповник, малина, ежевика и др. Феромонные ловушки.	01.30 02.10	0602 0808-0801	Дубовая кружевница (<i>Corythucha arcuata</i> (Say))	обнаружено/не обнаружено
242	МР ВНИИКР № 31-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли <i>Pectinophora gossypiella</i> (Saunders)// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2017	Хлопчатник, бамия, канатник, гибискус и люцерна. Феромонные ловушки.	01.11 01.16 01.30	0603 0604	Хлопковая моль (<i>Pectinophora gossypiella</i> (Saunders))	обнаружено/не обнаружено
243	МР ВНИИКР № 99-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации банановой моли <i>Oropogona sacchari</i> (Bojer)// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2016	Горшечные растения и саженцы субтропических и тропических плодовых и декоративных культур (банан, ананас, бамбук, драцена, юкка, бегония, тюльпан и др.). Сахарный тростник, кукуруза, перец, картофель, баклажан. Фрукты. Феромонные ловушки.	01.11.2 01.13 01.14 01.22 01.30	0602 1005, 1904 0701, 0709 0710, 0714 0803-0805 0904, 1904 2001, 2004 2205, 2008	Банановая моль (<i>Oropogona sacchari</i> Bojer)	обнаружено/не обнаружено
244	СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диабротика (<i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte). Методы выявления и идентификации.	Кукуруза, семейство бобовых, пасленовых, тыквенных. Феромонные ловушки	01.11 01.13	1005 0701 0702 0708	Кукурузный жук диабротика (<i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte)	обнаружено/не обнаружено
245	МР ВНИИКР № 70-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки <i>Spodoptera eridania</i> (Stoll)// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Батат, капуста, томат, сладкий перец, хлопчатник, фасоль, баклажан. Феромонные ловушки.	01.11 01.13	0602 0702 0704 0708 0714 1207	Южная совка (<i>Spodoptera eridania</i> (Cramer))	обнаружено/не обнаружено


1	2	3	4	5	6	7
246	МР ВНИИКР № 14-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper)// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2016	Соя культурная, хлопчатник травянистый, табак, бобы, фасоль обыкновенная, горох, томат, перец, картофель, огурец, тыква обыкновенная, пшеница мягкая, кукуруза и т.д. Род цитрусовые. Рассада, горшечные культуры и срезы цветов. Кормовые культуры, декоративные культуры. Феромонные ловушки.	01.11 01.13 01.15 01.16 01.19 01.23 01.30	1001-1008 1201, 1202 0602, 0603 0701, 0702 0704, 0708-0710 0805, 1214	Золотистая двухпятнистая совка (<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper))	обнаружено/не обнаружено
247	МР ВНИИКР № 5-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки <i>Caryedon gonagra</i> (Fabricius)// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2017	Семейство бобовых	01.11	0708	Тамариндовая зерновка (<i>Caryedon gonagra</i> ((Fabricius)))	обнаружено/не обнаружено
248		Арахис	01.11.82	1202	Арахисовая зерновка (<i>Caryedon serratus</i> (Olivier))	обнаружено/не обнаружено
249	МР ВНИИКР № 20-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки <i>Dryocosmus kuriphilus</i> (Yasumatsu)// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2016	Посадочный материал всех видов каштанов, саженцы древесных декоративных культур, каштанов. Феромонные ловушки.	01.25.32 02.10.1	0602 0802	Каштановая орехотворка (<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yas.)	обнаружено/не обнаружено
250	МР ВНИИКР № 24-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистообразующего виноградного червеца <i>Margarodes vitis</i> (Philippi)// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2017	Саженцы и укорененные черенки винограда, плодовые культуры рода <i>Rubus</i> , айва продолговатая, георгин, лен посевной, петрушка, арахис, джут, дикорастущие злаковые и бобовые культуры, почва. Феромонные ловушки.	01.11, 01.16 01.21, 01.24 01.30 71.20.11	0602 0603 0806 1202	Южноамериканский виноградный червец (<i>Margarodes vitis</i> (Philippi))	обнаружено/не обнаружено
251	МР ВНИИКР № 16-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда <i>Ips plastographus</i> // М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Все виды сосен	02.10 02.20	0602	Калифорнийский короед (<i>Ips plastographus</i>)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
252	МР ВНИИКР № 36-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минера <i>Liriomyza nitzkei</i> Spencer// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2017	Растения рода лук, лук репчатый, лук-порей.	01.13	0703	Луковый минер (<i>Liriomyza nitzkei</i> Spencer)	обнаружено/не обнаружено
253	МР ВНИИКР № 45-2013 Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки <i>Rhagoletis mendax</i> Curran// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2013	Растения семейства Вересковые: голубика узколистная, голубика высокорослая, клюква, брусника и т.д. Феромонные ловушки.	01.25	0811	Черничная пестрокрылка (<i>Rhagoletis mendax</i> Curran)	обнаружено/не обнаружено
254	МР ВНИИКР № 118-2018 Методические рекомендации по идентификации ценьхруса длинноколючкового <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fern.// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2018	Семена растений любых, продовольственное зерно, зернофураж; зернобобовые; сухофрукты. Клубни картофеля (семенного и продовольственного), почва (сметки), корнеплоды и клубнеплоды овощные, баклажаны табак. Солома и мякина зерновых, жмыхи и прочие отходы переработки сельскохозяйственной продукции. Продукция мукомольно- крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина. Шерсть и шкуры животных, перо птиц. Почва, грунт и торф, удобрения растительного и животного происхождения. Коллекции и коллекционный материал по ботанике	01.11 01.13 01.15 01.16.1 01.19 01.45.3 01.49.39 08.92 10.11.4 10.12.5 10.39 10.41 10.61 10.62 11.06 71.20	0505 0601-0604 0701, 0706 0708, 0709 0712, 0713 0807, 0813 0902-0910, 1213 1001-1008 1101-1109 1201- 1209, 1211-1214 1401, 1404 2302-2306 2530, 2308 2703, 3101, 3203 4101-4103, 4301, 5101-5103 5202, 5301-5203 9705	Ценьхрус длинноколючковый (<i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fern.)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/ не выявлен
255	МР ВНИИКР № 56-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> L.// М.: ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Семена растений любых, продовольственное зерно, зернофураж; зернобобовые; сухофрукты. Клубни картофеля (семенного и продовольственного), почва (сметки); корнеплоды и клубнеплоды овощные, баклажаны табак. Солома и мякина зерновых,	01.11 01.13 01.15 01.16.1 01.19 01.45.3 01.49.39 08.92	0505 0601-0604 0701, 0706 0708, 0709 0712, 0713 0807, 0813 0902-0910, 1213 1001-1008	Черёда дваждыперистая (<i>Bidens bipinnata</i> L.)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		жмыхи и прочие отходы переработки сельскохозяйственной продукции. Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина. Шерсть и шкуры животных, перо птиц. Почва, грунт и торф, удобрения растительного и животного происхождения. Коллекции и коллекционный материал по ботанике	10.11.4 10.12.5 10.39, 10.41 10.61, 10.62 11.06, 71.20	1101-1109 1201- 1209 1211-1214 1401, 1404 2302-2306 2530, 2308, 2703 3101, 3203 4101-4103, 4301, 5101-5103 5202, 5301-5203 9705		
256	Фитопаразитические нематоды России// Под ред. С.В. Зиновьевой, В.Н. Чижова. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. – 386 с.	Зерновые, бобовые, овощные, плодовые, ягодные, технические, эфиромасличные, кормовые и декоративные культуры, хвойные деревья, древесные, кустарниковые и травянистые растения, почва, тара	01.11-01.16 01.30 02.10	100-1008 0601-0604 0713 1201, 1202 1204-1206, 1207	Галловые нематоды семейства Meloidogynidae Skarbilovich	обнаружено/не обнаружено
					Цистообразующие нематоды семейства Heteroderidae Filipjev & Schuurmans Stekhoven	обнаружено/не обнаружено
					Стеблевые, листовые и ствольные нематоды растений отрядов Tylenchida и Aphelenchida	обнаружено/не обнаружено
					Эктопаразитические нематоды корневой системы растений отрядов Dorylaimida и Triplonchida	обнаружено/не обнаружено
257	Инструкция по выявлению золотистой и бледной картофельных нематод и мерам борьбы с ними// М.: ВО «Агропромиздат», 1988	Посадки картофеля, клубни картофеля семенного и продовольственного, корнеплоды, пасленовые культуры (томаты, перец, баклажаны), сорные растения семейства пасленовых, почва, тара	01.13 01.28	0701 0702 0709 0714	Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens)	обнаружено/ не обнаружено
					Бледная картофельная нематода (Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone)	обнаружено/ не обнаружено
258	Ахатов А.К. Мир томатов глазами фитопатолога. М: «КМК», 2012 г. – 296 с. с.148-227	Томаты	01.13 01.30	0602 0702	Возбудители болезней	обнаружено/не обнаружено
	Ахатов А.К. Мир томатов глазами фитопатолога. М: «КМК», 2012 г. - 296 с. с.235-279				Вредители: насекомые, клещи, галловые нематоды	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
259	Атлас вредителей хлебных запасов// М.: ФГБУ «Центр оценки качества зерна», 2015.	Зерновые, зернобобовые, масличные, крупяные, семена, пищевые субстраты, клубнеплоды, сушеные овощи и фрукты, гофрокороба, почва и др. Феромонные ловушки	01.11 10.39 10.61	1001-1008 0712, 0713 0813 1101-1109	Отряд Клеши Asarina	обнаружено/не обнаружено
					Отряд Сеноеды Coreognatha	обнаружено/не обнаружено
					Отряд Жесткокрылые- Жуки Coleoptera	обнаружено/не обнаружено
					Отряд Чешуекрылые- Бабочки Lapidoptera	обнаружено/не обнаружено
260	Справочник-определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала/ Сост. Я.Б. Мордкович, Е.А. Соколов. Под ред. В.В. Поповича. М: Колос, 1999 – 384 с.	Продовольственное сырье растительного и животного происхождения, продукты запаса, свежие фрукты и овощи, рассада цветов, черенки и саженцы плодовых деревьев и кустарников	01.11 01.30 02.10 10.13 10.36 10.61	1001-1008 0712, 0713 0813 1101-1109 0601, 0602 2301, 2302	Вредители сельскохозяйственных растений, в т.ч. карантинные	обнаружено/не обнаружено

Директор
ФГБУ «Кабардино-Балкарский
референтный центр Россельхознадзора»


(подпись)

Х.Х. Сохроков
(инициалы, фамилия)

Прошито, пронумеровано

35 (тридцать пять) листов.



Руководитель экспертной группы

Технические эксперты

А.В. Мартюшов

И.П. Бахвалова

И.В. Гончарова