


ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Литвак А. Г.

подпись 29.03.13
инициалы, фамилия
Приложение к аттестату аккредитации

№ РОСС RU. 0001.510778
от "17" мая 2013 г.
на 20 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и
Белоярском районе"

наименование испытательной лаборатории (центра)

624260, Свердловская область, город Асбест, ул.Ладыженского, 17

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 4288-76 п.2.2	Мясо и мясопродукты; птица и продукты их переработки.	10.11, 10.12, 10.13,	0207, 1601, 1602	Масса изделия	(от 0,1 до 1000) г
2	ГОСТ 18165-2014 п.6	Вода источников централизованного водоснабжения	—	—	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм3
		Вода технического водоснабжения	—	—		
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения	—	—		
		Вода систем централизованного горячего водоснабжения	—	—		

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ 18309 п.6	Питьевая вода	—	—	Полифосфаты	(0,005-0,8) мг/дм ³
		Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—		
		Сточная вода	—	—		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
4	ГОСТ 23337 п.5-п.9	Селитебная территория, в помещениях жилых и общественных зданий	—	—	Шум постоянный	(24 -137) дБ (дБА)
					Шум непостоянный	(24 -137) дБ (дБА)
5	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	Staphylococcus aureus	—
6	МУК 4.1.3217	Сырье и продукты пищевые	10.13, 10.51, 10.52.1, 10.20.13,	1601, 1602, 0406, 0405, 2105, 0303	Массовая доля фосфора	менее 50 мг/100г (50-300) мг/100г свыше 300 мг/100г
7	ГОСТ 31457	Мороженое молочное, сливочное и пломбир	10.52	2105	Консистенция	не установлено
8	ГОСТ 31764	Пиво	11.05	2203	pH (пиво)	(3,8-4,8) pH
9	ГОСТ 31868 п.5	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	Цветность	(1 - 500) град.цветности
		Питьевая вода	—	—		
		Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—		
10	ГОСТ Р 31930 п.4	Мясо птицы	10.1	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса	от 0,1 г
11	ГОСТ 31936 п.7.15	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы	10.11, 10.12, 10.13, 10.85.11	0207, 1601	Массовая доля панировки, мясной начинки или мясного покрытия	(30 -1500) г
12	ГОСТ 31964 п. 7.3.1, 7.3.2.	Макаронные изделия	10.73	1902	Влажность	(0,5-25) %

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31964 п. 7.5.				Зола не растворимая в 10% НСІ	(0,05-1,0) %
	ГОСТ 31964 п. 7.9.				Металломагнитные примеси	(0,01-5) мг/кг
	ГОСТ 31964 п. 7.8.1, 7.8.2.				Сухое вещество перешедшее в варочную воду	(0,1-10) %
	ГОСТ 31964 п. 7.4.				Кислотность	(0,2-50) град.
	ГОСТ 31964 п. 7.10.				Загрязненность вредителями хлебных запасов	—
	ГОСТ 31964 п. 7.1.				Цвет	описание соответствии сорту муки
13	ГОСТ 32037	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы	11.07	2202, 2206	Двуокись углерода	(0,25-0,88) %
14	ГОСТ 32308	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	10.11, 10.12, 10.13, 01.47.2	0207, 1601, 1602	ДДТ (и его метаболиты)	(0,005-5,0) мг/кг
					ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)	(0,007-5,0) мг/кг
					Альдрин	(0,007-5,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,007-5,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,007-5,0) мг/кг
15	ГОСТ 32951 п.7.13	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	10.11, 10.12, 10.13, 10.85.11	0207	Массовая доля составных частей (начинки или начинки)	(0,1 - 1000) г
	ГОСТ 32951 п.7.12	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	10.11, 10.12, 10.13, 10.85.11	0207	Температура полуфабриката	(от минус 30 до плюс 120) °С
16	ГОСТ 33045 п.9	Питьевая вода	—	—	Нитраты	(0,1-200,0) мг/дм3
		Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 33045 п.6	Сточная вода	—	—	Нитраты	(0,1-2,0) мг/дм ³
		Питьевая вода	—	—	Нитриты	(0,003-30) мг/дм ³
		Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Сточная вода	—	—		
	ГОСТ 33045 п.5	Питьевая вода	—	—	Аммиак	(0,1-300,0) мг/дм ³
		Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Сточная вода	—	—		
17	ГОСТ 33394 п.6.17	Мясной полуфабрикат в тесте - пельмени замороженные	10.11, 10.12, 10.85.11	0207	Толщина тестовой оболочки	(1,0 - 5,0) мм
	ГОСТ 33394 п.6.14		10.11, 10.12, 10.85.11	0207	Температура продукта	(от минус 30 до плюс 120) °С
18	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	10.71, 10.72	1905	КМАФАнМ	(15-300) кое/г/см ³
19	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	Дрожжи	(5-150) кое/г/см ³
					Плесневые грибы	(5-50) кое/г/см ³
20	ГОСТ 33946	Соковая продукция из фруктов и овощей	10.5	2009	Массовая доля золы	(1-15) г/дм ³
21	ГОСТ 33951 п.6.1,6.2,6.2.1,п.7,п.8.1	Молоко и молочная продукция	10.5	0401, 0403-0406	Молочнокислые микроорганизмы	(100000 -11000000) КОЕ/мл
22	ГОСТ Р 54001 п.7.1, 8.1	Удобрения органические	—	—	Яйца гельминтов	—

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 55361 п.7.11				Массовая доля сухого обезжиренного остатка	расчетный метод
	ГОСТ Р 55361 п.7.12				Массовая доля хлористого натрия (поваренная соль)	(0,5-3,0) %
	ГОСТ Р 55361 п.7.13				Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0) %
	ГОСТ Р 55361 п.7.14				Титруемая кислотность	(0-6,0) град.К
	ГОСТ Р 55361 п.7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10-70) град.Т
	ГОСТ Р 55361 п.7.26				Энергетическая ценность (калорийность)	расчетный метод
	ГОСТ Р 55361 п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(0-6,0) град.К
	ГОСТ Р 55361 п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(0-6,0) град.К
29	ГОСТ Р 57164 п.6	Питьевая вода	—	—	Мутность	(1-15) ЕМФ более 15 ЕМФ
		Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2	Питьевая вода	—	—	Вкус	(0-5) балл
		Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1	Питьевая вода	—	—	Запах	(0-5) балл
		Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
30	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	Salmonella spp.	—
31	ГОСТ ISO 762	Продуктах переработки фруктов и овощей.	10.3	2001, 2009	Минеральные примеси	—
32	ГОСТ ISO 9612	Рабочее место	—	—	Инфразвук	(24-137) дБА
					Шум непостоянный	(24-137) дБА
					Пиковый уровень звука	(24-137) дБА
					Шум постоянный	(24-137) дБА
33	ГОСТ ISO/ TS 21872-1	Пищевые продукты	10.20	0301-0306, 1604	Vibrio parahaemolyticus	—
34	ИК 10-04-06-140-87 приложение 4, п.1.2.4.2., п.1.2.4.4	Смывная вода с оборудования	—	—	БГКП	—
35	Инструкция № 072-0210 от 19.03.2010г, Глава 4, пункты 11-14	Минеральная вода в потребительской таре и в транспортной упаковке, питьевые искусственно минерализованные воды в потребительской таре	11.07, 11.05	2201-2203	КМАФАнМ	(0-300) КОЕ/мл
					БГКП (колиформные)	—
					Pseudomonas aeruginosa	—
					Бактерии рода Salmonella	—
36	Инструкция по применению набора реагентов для ИФА "Вектор-Бест"	Клинический материал (фекалии)	—	—	Антиген ротавируса	—

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Антиген норовируса	—
37	Инструкция по эксплуатации ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Воздух рабочей зоны	—	—	Серы диоксид	(0-20) мг/м3
					Сероводород (дигидросульфид)	(0-20) мг/м3
38	МВИ-4215-001А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	—	—	Гидроксibenзол (фенол)	(0,15-6,0) мг/м3
					Формальдегид	(0,25-10,0) мг/м3
39	МВИ-4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух	—	—	Гидроксibenзол (фенол)	(0,0015-0,15) мг/м3
		Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий	—	—		
		Атмосферный воздух	—	—	Формальдегид	(0,0015-0,25) мг/м3
		Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий	—	—		
		Атмосферный воздух	—	—	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	(0,75-50) мг/м3
		Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий	—	—		
40	МВИ-4215-004А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	—	—	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% (горючие кукерситные	(2,0-80,0) мг/м3
					Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 20% (гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль и др.) а) искусственное минеральное	(1,0-40,0) мг/м3

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
41	МИ 4215-005-56591409-2009	Атмосферный воздух	—	—	Зола	(2,0-80,0) мг/м3
		Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий	—	—	Бензол	(0,05-2,5) мг/м3
		Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий	—	—	Метилбензол (толуол)	(0,3-25) мг/м3
		Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий	—	—	Этилбензол	(0,01-25) мг/м3
		Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий	—	—	Диметилбензол (смесь о-,м-,п-изомеров) (ксилол)	(0,12-25,0) мг/м3
		Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий	—	—	Этенилбензол (стирол)	(0,001-5,0) мг/м3
		42	МВИ-4215-006-56591409-2009	Атмосферный воздух	—	—
Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий	—			—		
Атмосферный воздух	—			—	Угольная зола теплоэлектростанций	(0,01-2,0) мг/м3
Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий	—			—		

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
43	МУ 5836 (Вып. 11)	Воздух рабочей зоны	—	—	Масла минеральные нефтяные	(2,5-50,0) мг/м ³
44	МУ 1-40/3805 п.1.2; п.3.3; п.3.6; п.3.8; п.4.7	Продукция общественного питания: полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия	10.85	—	Массовая доля фарша, начинки, содержание фарша, масса изделия	(0,1 - 1000) г
45	МУ 2.1.4.1184-2003 приложение 13. п.1	Смыв с емкостей	—	—	Общее микробное число	(0-300) кое/мл
					Общие колиформные бактерии	—
46	Госфармакопея XIII издание, ОФС. 1.2.4.0003.15, п. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.5	Лекарственные средства	—	—	Стерильность	—
	Госфармакопея XIII издание, ОФС. 1.2.4.0002.15, раздел 1, 4, п. 5.1.1, 5.1.5,	Нестерильные лекарственные средства	—	—	Общее число аэробных бактерий	(0-100) кое/г/см ³
					Общее число дрожжевых и плесневых грибов	(0-100) кое/г/см ³
					Энтеробактерии, устойчивые к желчи	—
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	—
					<i>S. aureus</i>	—
					<i>E. coli</i>	—
	Госфармакопея XIII издание, ФС. 2.2.4.0020.15 раздел: микробиологическая чистота, ОФС. 1.2.4.0002.15 раздел 12	Вода очищенная	—	—	Общее число бактерий и грибов	(0-100) КОЕ/мл
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	—

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					S. aureus	—
					E. coli	—
47	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	10.86	1601, 1602, 0407, 0408, 0401-0406, 0301-0306, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005	БГКП	—
					E. coli	—
48	МУК 4.2.3065-2013 разделы с 1 по 10.	Биологический материал от людей	—	—	Коринебактерии дифтерии	—
49	МУК 4.3.2900-2011	Вода систем централизованного горячего водоснабжения	—	—	Температура	(от плюс 20 до плюс 100) °С
50	МУК 4.3.3221-2014	Жилые и общественные здания	—	—	Вибрация общая	(54-145) дБ
51	ПНД Ф 12.16.1-2010 п.5 ПНД Ф 12.16.1-2010 п.4 ПНД Ф 12.16.1-2010 п.3	Сточные воды	—	—	Окраска	—
					Запах	(0 - 5) балл
					Температура	(от 0 до плюс 50) °С
52	ПНДФ 14.1.2:4.207-2004	Питьевая вода	—	—	Цветность	(1 - 500) град.цветности
		Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—		
		Сточная вода	—	—		
53	ПНД Ф 14.1.2:4.214-2006	Питьевая вода	—	—	Свинец	(0,002-0,02) мг/дм3
		Поверхностная вода	—	—		

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Сточная вода	—	—	Кадмий	(0,001-0,005) мг/дм ³
		Питьевая вода	—	—		
		Поверхностная вода	—	—		
		Сточная вода	—	—		
54	ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-2005	Почва, осадки сточных вод	—	—	Формальдегид	(0,05-5,00) мг/кг
55	Р 4.1.1672 раздел 2, п.3	Биологически активные добавки к пище (БАД)	10.89.19.210	2106 90980 3	Кальций	до 10 мг / 100 г 10-100 мг / 100 г свыше 100 мг / 100 г
	Р 4.1.1672 гл.1, п.1.1				Магний	до 10 мг / 100 г 10-100 мг / 100 г свыше 100 мг / 100 г
	Р 4.1.1672 гл.2, раздел 1, п.1.2.				Массовая доля белка	—
					Массовая доля жира	—
56	Р 4.2.2643 п. 4.2.6	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808	Определение действующего вещества: третичный амины	—
	Р 4.2.2643 п.4.2.1				Активный хлор	—
	Р 4.2.2643 п.4.2.2				Перекись водорода	—
	Р 4.2.2643 п. 4.2.2.				Альдегиды	—
	Р 4.2.2643 п. 4.2.4				Четвертичные аммониевые соли ЧАС	—

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
57	ГОСТ Р 57001		20.20.14	3808	Активный хлор	(0,2-8,0) % выше 8,0 % (3,0 - 200,0) г/дм ³
58	ГОСТ Р 56991		20.20.14	3808	Перекись водорода	(0,1-25,0)
59	РД 52.04.791-2014	Атмосферный воздух	—	—	Аммиак	(0,02-5,0) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений	—	—		
60	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух	—	—	Азота диоксид	(0,021-4,3) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений	—	—		
		Атмосферный воздух	—	—	Азота (II) оксид	(0,028-2,8 мг/м ³
		Воздух закрытых помещений	—	—		
61	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух	—	—	Гидрохлорид (хлорид водорода)	(0,04-2,0) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений	—	—		
62	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух	—	—	Серы диоксид	(0,03-5,0) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений	—	—		
63	РД 52.04.795-2014	Атмосферный воздух	—	—	Дигидросульфид (сероводород)	(0,006-0,10) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений	—	—		
64	РД 52.04.797-2014	Атмосферный воздух	—	—	Гидрофторид (фторид водорода)	(0,002-0,2) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений	—	—		
65	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух	—	—	Хлор	(0,05-0,72) мг/м ³

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Воздух закрытых помещений	—	—	Хлор	(0,012-0,3) мг/м ³
66	РД 52.04.799-2014	Атмосферный воздух	—	—	Гидроксibenзол (Фенол)	(0,003-0,1) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений	—	—		
67	РД 52.04.822-2015	Атмосферный воздух	—	—	Серы диоксид	(0,0025-8,0) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений	—	—		
68	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух	—	—	Формальдегид	(0,01-0,2) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений	—	—		
69	СанПиН 2.2.4.3359-2016, п. 2.3	Рабочее место	—	—	Микроклимат: температура воздуха	(от минус 20 до плюс 70) °С
					Микроклимат: относительная влажность воздуха	(0-100) %
					Микроклимат: скорость движения воздуха	(0-20) м/с
					Микроклимат: температура поверхностей	(от минус 30 до плюс 300) °С
					Микроклимат: интенсивность теплового облучения	энергетическая освещенность: от 1,0 до 2000 Вт/кв.м
	СанПиН 2.2.4.3359-2016, п. 7.3.4				Напряженность периодического магнитного	(0,1-1800) А/м
					Напряженность электрического поля	(0,01-100) кВ/м
	СанПиН 2.2.4.3359-2016, п. 7.3.7				Напряженность магнитного поля (ПЭВМ): диапазон 5 Гц - 2 кГц; диапазон 2 кГц - 400 Гц	62,5 нТл - 5 мкТл, (5-500) нТл

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	СанПиН 2.2.4.3359-2016, п. 7.3.2 СанПиН 2.2.4.3359-2016, п. 9.3 СанПиН 2.2.4.3359-2016, п. 10.3				Напряженность электрического поля (ПЭВМ): диапазон 5 Гц - 2 кГц;	(5-1000) В/м; (0,5-40) В/м
					ППЭ (плотность потока энергии) ЭМП в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц	(0,5-10000) мкВт/см ²
					Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
					Ультрафиолетовое излучение	(1,0-40000) Вт/м ²
					Искусственная освещенность	(1-20000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м ²
					Коэффициент пульсации	(0-100) %
70	ГОСТ 7047 раздел I	Витаминизированные продукты и витаминные препараты.	10.7, 10.5, 01.25, 10.85	1905, 0401, 1207, 1207	Отбор проб	—
71	ГОСТ 7269 раздел 4	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты	10.11	0201-0206, 0208	Отбор проб	—
72	ГОСТ 9173	Изделия трикотажные	18.24	6111	Отбор проб	—
73	ГОСТ 9289	Обувь всех видов и назначений из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов и с комбинированным верхом.	15.20 19.3	6401-6406	Отбор проб	—
74	ГОСТ 18321	Все видов штучной продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления.	15.20, 19.3, 18.24, 25.24.23	6401-6406, 6111, 3924, 7615	Отбор проб	—
75	ГОСТ 23948	Все виды швейных изделий	18.24	6111	Отбор проб	—

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
76	ГОСТ 26313 разделы 5-9	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы	10.3	2005, 2007, 2008, 2009	Отбор проб	—
77	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	10.5	0401	Отбор проб	—
78	ГОСТ 31479 п 5.1, 5.2	мясо всех видов убойных животных и птицы; мясо механической дообвалки, в том числе мясо птицы; мясные полуфабрикаты (натуральные, рубленые, фарш, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; продукты из свинины; колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; мясные и мясорастительные консервы, в том числе с использованием мяса птицы	10.1	02, 0407	Отбор проб	—
79	ГОСТ 31964 раздел 5	Макаронные изделия	10.73	1902	Отбор проб	—
80	ГОСТ 32164	Пищевые продукты	01.13.8, 01.25.3,01.47.2, 01.49.21, 02.30.40.	0201-0210, 0407, 1602, 0401, 0301- 0308,	Отбор проб	—


№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			130, 10.1, 10.2, 10.3, 10.32, 10.5, 10.6, 10.62, 10.7, 10.11.02, 10.11, 10.12, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84.3, 10.85, 10.86, 10.86.10.249, 10.89, 10.89.19.180, 10.89.19.210, 11.01, 11.05, 11.07,	1604, 1102-1108, 1901-1905, 1701-1704, 04 09 000000, 0701-0714, 0801-0813, 0901-0910, 2001-2008, 2009, 250100, 210690, 1108, 2102, 2202-2209, 1602-1605, 1901-1905, 0401-0403, 0406, 1602, 1901, 2005, 2007, 2009, 2104, 2201		
81	ГОСТ 32220 п.8.3	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	Отбор проб	—
82	ГОСТ 32751	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72, 10.82	1701, 1704, 1905	Отбор проб	—
83	ГОСТ 32811 пп. 9.1. 8.2.3, 8.2.4	Орехи сладкого миндаля	10.39.21	0802	Отбор проб	—
84	ГОСТ 32874 пп. 8.2.3, 8.2.4, 9.1	Грецкие орехи (не очищенные от скорлупы)	10.39.21	0802	Отбор проб	—
85	ГОСТ 33303 разделы 3-8	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10	0201-1214, 1501-1517, 1602-2208	Отбор проб	—

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
86	ГОСТ Р 54349 п.п.4	Мясо птицы (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят, цесарок, цесарят, перепелов и их части), пищевые субпродукты сельскохозяйственной птицы	10.12	0207	Отбор проб	—
87	ГОСТ Р 54378 п. 8.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.2	0301-0308	Отбор проб	—
88	ГОСТ Р 54607.1 раздел 4, прил. А	Продукция общественного питания	10.85	1602-1605, 1901-1905	Отбор проб	—
89	ГОСТ Р 55361 п.разделы 5.1-5.4	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока	10.41.2 10.41.5	1507, 1512	Отбор проб	—
90	ГОСТ Р 56237	Питьевая вода централизованных систем питьевого (непрерывного) водоснабжения и домовых распределительных сетей централизованного водоснабжения	—	—	Отбор проб	—
91	ГОСТ Р ИСО 16017-1 раздел 7	Атмосферный воздух	—	—	Отбор проб	—
		Воздух рабочей зоны	—	—		—
		Воздух закрытых помещений	—	—		—
92	ГОСТ Р ИСО 17604 разделы 3-8	Мясо и мясопродукты убойных животных и сельскохозяйственной птицы	10.11, 10.12	0207	Отбор проб	—
93	МУ 2051 разделы 3-4	Пищевые продукты, корма, сельскохозяйственная продукция, вода, почва и воздух	10.1, 01.47.2, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.86, 10.700, 10.82,	0407, 0201-0210, 1602, 0401, 1501-1504, 1506-1517, 0301-0308,	Отбор проб	—


№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			10.81, 10.89.19.180, 01.49.21, 01.13.8, 01.25.3, 10.83, 10.3, 02.30.40.130, 10.32, 10.86, 10.249, 10.84.3, 10.89, 10.62, 10, 11.02, 11.01, 11.05, 11.07.19, 11.07.11, 11.07.19, 11.07	1604, 1102-1108, 1901-1905, 1701- 1704, 04 09 00 0000, 0701-0714, 0801- 0813, 0901-0910, 2001-2008, 2009, 250100, 210690, 1108, 2102, 2202-2209, 2201		
94	МУ 2657 раздел 2 пп.2.7, 2.8, раздел 3	Готовые блюда, кулинарные изделия, скоропортящиеся и особо скоропортящиеся пищевые продукты на предприятиях общественного питания и торговли	10.85, 10.1	1602-1605, 1901-1905, 0201-0210	Отбор проб	—
		Смывы с оборудования, инвентаря, посуды, с рук, санитарной одежды, личных полотенец объектах общественного питания и торговой сети	—	—		
95	МУ 2.1.7.730-99 п.5.3	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений	—	—	Отбор проб	—
96	МУ 3.2.1756-2003 п. 3.2.1, 3.2.2	Рыба и рыбная продукция	10.2	0301-0308	Отбор проб	—
		Мясо и мясная продукция	10.11, 10.12	0207	Отбор проб	—

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Плодоовощной сельскохозяйственной продукции	01.13.8, 01.25.3, 10.83, 10.3, 02.30.40.130	0701-0714, 0801-0813, 0901-0910, 2001-2008	Отбор проб	—
97	РД 52.04.186-89 ч.І, раздел 4.4	Атмосферный воздух	—	—	Отбор проб	—
	РД 52.04.186-89 ч.ІІ, п.5.1.1, 5.1.2, ч.ІІІ, п.3.5.3, 3.6	Снеговой покров	—	—		

Руководитель Испытательной лаборатории, Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»



Е.В. Гилева



Руководитель экспертной группы

Н.А. Демьянова

Технический эксперт

М.С. Пузырев