

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УТВЕРЖДЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
И. А. МАКАРЕНКО

(подпись)

(инициалы, фамилия)

04 ФЕВ 2019

Приложение

К аттестату аккредитации

№ RA.RU.21LT74

от «14» 07 2015 г.

на 23 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Испытательная лаборатория ООО «ТестПром»

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

141300 Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д.42, пом. 203(архив), 205

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения <*>
1	2	3	4	5	6	7
1. 1.1	ГОСТ 25779-90 п.3.1 ГОСТ Р 53906-2010, п.4.1 ГОСТ 8124-2-2008, п.4.1	Сырьё, материалы, комплектующие изделия	32.40	9503-9508	Внешний вид Внешний вид	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1.2	ГОСТ 25779-90 п.3.37	Игрушки, приводимые в действие ребенком педалями и несущие на себе массу тела ребенка	32.40	9503-9508	Внешний вид колес	Соответствует/ не соответствует
1.3	ГОСТ 25779-90 п.3.8	Игрушки			Внешний вид доступных кромок	Соответствует/ не соответствует
1.4	ГОСТ 25779-90 п. 3.15	Крепежные детали			Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
1.5	ГОСТ 25779-90 п.3.18.3	Игрушки с острыми концами			Внешний вид концов	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2.			32.40	9503-9508	Размер	
2.1	ГОСТ 25779-90 п.3.2	Полимерные пленки			Размер, толщина.	0,001 - 0,3 м, (0,01-25)×10 ⁻³ м
2.2	ГОСТ 25779-90 п.3.25	Пружины в игрушках			Расстояние между двумя последовательными витками пружины	(0,1-125) ×10 ⁻³ м
2.3	ГОСТ 25779-90 п.3.73	Оптическая игрушка без коррекции зрения.			Расстояние от глаза до предмета	(0,001 - 0,3) м
2.4	ГОСТ Р 53906-2010 п.8.30.1	Игрушка с механическим и электрическим приводом со свободным ходом (кроме игрушечных велосипедов)			Длина тормозного пути	(0,001 - 0,3) м
2.5	ГОСТ Р 53906-2010 п.8.30.2	Игрушечные велосипеды со свободным ходом			Длина тормозного пути	(0,001 - 0,3) м

1	2	3	4	5	6	7
2.6	ГОСТ 25779-90, п.3.75	Оптическая игрушка: стереоскоп	32.40	9503-9508	Межцентровое расстояние	(0,001 - 0,3) м
2.7	ГОСТ 25779-90 п.3.77	Оптическая игрушка: фильмоскоп			Расстояние между окуляром и экраном	(0,001 - 0,3) м
2.8	ГОСТ 25779-90 п.3.50	Игрушки со снарядами (пружинные ружья и пистолеты, арбалеты, духовые ружья, самострелы)			Диаметр неметаллических наконечников метательных снарядов	$(0,1-125) \times 10^{-3}$ м
2.9	ГОСТ 25779-90 п.3.53.2, п.3.53.3	Игрушки со снарядами, кинетическую энергию которым сообщает ребенок. Игрушки со стрелами в пружинных ружьях, пистолетах, арбалетах и т.п.			Диаметр поперечного сечения защищенной ударной поверхности снаряда Расстояние от заслонки до глаза	$(0,05-250) \times 10^{-3}$ м
2.10	ГОСТ 25779-90 п.3.78	Оптические игрушки			Периметр отверстия, толщина пленки	(0,001 - 0,3) м
2.11	ГОСТ 25779-90 п.2.37	Упаковочные пакеты			Размер зазора между головкой заводного ключа и корпусом игрушки	(0,001 - 0,3) м $(0,01-25) \times 10^{-3}$ м
2.12	ГОСТ 25779-90 п.3.11	Игрушки с приводным механизмом				$(0,1-125) \times 10^{-3}$ м

1	2	3	4	5	6	7
2.13	ГОСТ 25779-90 п.п.3.3,3.4	Мягконабивная игрушка	32.40	9503-9508	Размер гранул набивочного материала	$(0,05-250) \times 10^{-3} \text{ м}$
2.14	ГОСТ 25779-90 п.3.79	Настольно-печатные игры			Высота букв	$(0,05-250) \times 10^{-3} \text{ м}$
2.15	ГОСТ 25779-90 п.3.37	Игрушки с педалями			Размер отверстий и щелей	$(0,05-250) \times 10^{-3} \text{ м}$
2.16	ГОСТ 25779-90 п.3.72	Оптическая игрушка с коррекцией зрения			Высота изображения предмета	$(0,05-250) \times 10^{-3} \text{ м}$
2.17	ГОСТ 25779-90 п.3.74	Оптическая игрушка без коррекции зрения			Расстояние между стеклами	$(0,05-250) \times 10^{-3} \text{ м}$
2.18	ГОСТ 25779-90 п.3.9	Маски для фехтования			Размеры отверстий в масках для фехтования	$(0,1-125) \times 10^{-3} \text{ м}$

1	2	3	4	5	6	7
2.19	ГОСТ 25779-90 п.3.88	Игрушки с химическим источником тока	32.40	9503-9508	Глубина утопления контакта	$(0,05-250) \times 10^{-3}$ м
2.20	ГОСТ 25779-90 п.3.26	Игрушки для детей в возрасте до 3-х лет			Размер игрушек и съёмных деталей	$(0,1-31,8) \times 10^{-3}$ м
2.21	ГОСТ 25779-90 п.3.28	Игрушки для контакта со ртом ребенка			Размер отделившихся предметов	более: $(0,1-31,8) \times 10^{-3}$ м
2.22	ГОСТ 25779-90 п.3.61	Игрушки для детей грудного возраста			Размер игрушек	более: $(35 \pm 0,5) \times 10^{-3}$ м; $(50 \pm 0,5) \times 10^{-3}$ м; $(42,7 \pm 0,5) \times 10^{-3}$ м
2.23	ГОСТ 25779-90 п.3.22.2	Игрушки, имеющие складные устройства (гладильные доски, складные стулья и т.д)			Размер зазора в сложенном положении	более 12×10^{-3} м
2.24	ГОСТ 25779-90 п.3.38	Игрушки, приводимые в действие ребенком и несущие на себе массу тела ребенка (самокаты, велосипеды, автомобили и т.п.)			Расстояние между колесами и корпусом или частями игрушки (щитки от грязи)	менее 5×10^{-3} м; более 12×10^{-3} м
2.25	ГОСТ 25779-90 п.3.6	Игрушки с металлическими деталями			Зазор между листом металла и расположенной под ним поверхностью	$(0,1 - 1,0) \times 10^{-3}$ м

1	2	3	4	5	6	7
2.26	ГОСТ 25779-90 п.3.45	Качели и аналогичные игрушки	32.40	9503-9508	Диаметр крепления качелей (веревки, цепи и т.п.)	$(0,05-250) \times 10^{-3}$ м
2.27	ГОСТ 25779-90 п.3.46	Качели и аналогичные игрушки			Высота расположения защитных устройств в виде перекладин	(0,001 - 1,0) м
2.28	ГОСТ 25779-90 п.3.30	Игрушки для колыбели детской кровати или коляски			Размер шнура	(0,001 - 1,0) м
2.29	ГОСТ 25779-90 п.3.31	Игрушки, которые тянут за собой			Диаметр шнура	(0,0001 - 0,125) м
2.30	ГОСТ 25779-90 п.3.54	Игрушки со снарядами, кинетическую энергию которым сообщает сама игрушка			Расстояние полета снаряда	(0,001 - 10) м
2.31	ГОСТ 25779-90 п.3.17	Крепежные детали			Размер резьбовых концов болтов и винтов	$(0,05-250) \times 10^{-3}$ м

1	2	3	4	5	6	7
2.32	ГОСТ 25779-90 п.3.5.1	Игрушки металлические, пластмассовые, деревянные и их детали (в т.ч. крепеж). Игрушки с приводными механизмами (зубчатые передачи, приводные ремни, заводные устройства или работающие от источника электрической энергии)	32.40	9503-9508	Размеры отверстий, впадин или углублений	(0,001 - 0,3) м, (0,05-250)×10 ⁻³ м
2.33	ГОСТ 25779-90 п.3.5.2	Доступные кромки металлических, пластмассовых, деревянных игрушек и их деталей			Длина ленты и ее разрезанного участка	(0,001 - 0,3) м
2.34	ГОСТ 25779-90 п.3.90	Бороды, усы, парики, маски, короны, маскарадные костюмы, палатки, вигвам, кукольный театр, дом, мягкие игрушки, размером более 150мм			Длина обгоревшей зоны	(0,001- 0,3) м;
3.					Острота	
3.1	ГОСТ 25779-90 п.3.18	Острые концы игрушки, проволоки и провода			Острота концов игрушки и проволоки	Соответствует/ не соответствует
3.2	ГОСТ 25779-90 п.3.56	Игрушки-копии холодного оружия			Острота концов и кромок	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4.1	ГОСТ Р 53906-2010 п.8.4.2.3	Жесткие детали игрушки (трубки, бруски, рычаги и т.п), выступающие из корпуса игрушки	32.40	9503-9508	Прочность соединения защитного элемента с жесткой деталью игрушки	Соответствует/ не соответствует
4.2	ГОСТ 25779-90 п.3.20	Игрушки для детей грудного возраста			Прочность корпуса игрушки	Соответствует/ не соответствует
4.3	ГОСТ 25779-90 п.3.19	Игрушки, предназначенные для контакта со ртом ребенка. Игрушки с приводным механизмом. Проволока и провода в игрушке			Гибкость и прочность	Соответствует/ не соответствует
4.4	ГОСТ 25779-90 п.3.51				Прочность крепления наконечников метательных снарядов	Соответствует/ не соответствует
4.5	ГОСТ 25779-90 п.3.81	Игрушки со снарядами (пружинные ружья и пистолеты, арбалеты, духовые ружья, самострелы)			Прочность швов	Соответствует/ не соответствует
		Мягконабивная игрушка				

1	2	3	4	5	6	7
4.6	ГОСТ 25779-90 п.3.22	Игрушки, имеющие складные устройства (гладильные доски, складные стулья и т.д)	32.40	9503-9508	Прочность ограничителя или замка	Соответствует/ не соответствует
4.7	ГОСТ Р 53906-2010 п.п.8.21, 8.22	Игрушки, приводимые в действие ребенком и несущие на себе массу тела ребенка (самокаты, велосипеды, автомобили и т.п.)			Прочность игрушки (статическая, динамическая)	Соответствует/ не соответствует
4.8	ГОСТ Р 53906-2010 п.8.21.2	Игрушки, несущие на себе массу тела ребенка и не предназначенные для езды (конь-качалка, детские горки и т.п., кроме качелей)			Прочность (статическая)	Соответствует/ не соответствует
4.9	ГОСТ Р 53906-2010 п.8.24	Качели и аналогичные игрушки			Прочность	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4.10	ГОСТ Р 53906-2010 п.8.39	Игрушки для игры на воде (кроме игрушек для купания в ванне и нарукавников для купания)	32.40	9503-9508	Прочность сварных швов	$(0,004-1,0) \times 9,8 \times 10^4$ Па
4.11	ГОСТ 25779-90 п.3.28	Игрушки для контакта со ртом ребенка			Прочность соединения незакрепленных предметов	Соответствует/ не соответствует
4.12	ГОСТ 25779-90 п.3.57	Игрушки, имитирующие защитные средства (водолазные маски, защитные очки)			Прочность (устойчивость к удару)	Соответствует/ не соответствует
5. 5.1	ГОСТ 25779-90 п.3.68	Игрушки, имеющие защитно-декоративные покрытия			Стойкость покрытия Стойкость покрытия к слюне, поту и влажной обработке	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5.2	ГОСТ 9.302-88, п.5.8	Игрушки, имеющие защитно- декоративные покрытия	32.40	9503-9508	Адгезия металлических и неметаллических покрытий	Соответствует/ не соответствует
5.3	ГОСТ 15140-78, п.4	Игрушки, имеющие защитно- декоративные покрытия			Адгезия лакокрасочных покрытий	(0-3) балл
5.4	ГОСТ 25779-90 п.3.80	Настольно-печатные игры			Отмарывание красок на бумаге и картоне	Соответствует/ не соответствует
6. 6.1	ГОСТ 25779-90 п.3.71	Игрушки, изготовленные из резины и полимерных материалов			Запах Уровень запаха	(0-5) балл

1	2	3	4	5	6	7
7.			32.40	9503-9508	Устойчивость	Соответствует/ не соответствует
7.1	ГОСТ Р 53906-2010 п.8.23	Игрушки, приводимые в действие ребенком и несущие на себе массу тела ребенка (самокаты, велосипеды, автомобили и т.п.) (кроме двухколесных велосипедов)			Устойчивость	Соответствует/ не соответствует
7.2	ГОСТ Р 53906-2010 п.8.23.1	Игрушки, несущие на себе массу тела ребенка и не предназначенные для езды (конь-качалка, детские горки и т.п., кроме качелей)			Устойчивость	Соответствует/ не соответствует
7.3	ГОСТ Р 53906-2010 п.8.23.2	Тяжелые (массой более 5кг) неподвижные игрушки			Устойчивость	Соответствует/ не соответствует
	ГОСТ 25779-90 п.3.72					
7.4		Оптические игрушки с коррекцией зрения			Устойчивость фокусировки	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8.			32.40	9503-9508	Время Время распространения пламени	(0,2 – 60) с
8.1	ГОСТ 25779-90 п.3.90	Бороды, усы, парики, маски, короны, маскарадные костюмы, палатки, вигвам, кукольный театр, дом, мягкие игрушки, размером более 150мм				
8.2	ГОСТ 25779-90 п.3.54.1	Игрушки со снарядами, кинетическую энергию которым сообщает игрушка			Время полета снаряда	(0,2 – 60) с
9.					Сила Усилие для открывания крышек, дверей и т.д.	(2-200) Н
9.1	ГОСТ 25779-90 п.3.32	Игрушки, которые могут вместить ребенка (игрушечные палатки, кукольный театр, вигвам и т.п.)				
9.2	ГОСТ 25779-90 п.3.24	Игрушки с приводным механизмом			Сила противодействия приводного механизма	(2-200) Н
10.					Угол Угол поворота переднего колеса	$(5 \times 2,9 \times 10^{-4} - 95 \times 1,7 \times 10^{-2})$ рад
10.1	ГОСТ 25779-90 п.3.40	Двухколесные игрушки				
10.2	ГОСТ 25779-90 п.3.45	Качели и аналогичные игрушки			Угол загиба крюков для крепления качелей	$(5 \times 2,9 \times 10^{-4} - 180 \times 1,7 \times 10^{-2})$ рад
10.3	ГОСТ 25779-90 п.3.5.3	Игрушки из металла			Угол, на который загнуты, завернуты или закручены кромки	$(5 \times 2,9 \times 10^{-4} - 180 \times 1,7 \times 10^{-2})$ рад

1	2	3	4	5	6	7
15.			32.40	9503-9508	Электрические показатели	
15.1	ТР ТС 008/2011 ст.4, п.3.6 ГОСТ Р 51557-99,п п.14.1,15.2	Электрические игрушки			Номинальное напряжение Изоляция проводов, деталей, контактирующих с источником электри- ческой энергии	(1,5-24) В Соответствует/ не соответствует
15.2	ГОСТ 25779-90 п.3.84	Электрические игрушки			Касание электромон- тажных проводов движущихся частей игрушки.	Соответствует/ не соответствует
15.3	ГОСТ 25779-90 п.3.85	Электрические игрушки			Внешний вид вилочных частей электрических соединителей.	Соответствует/ не соответствует
15.4	ГОСТ 25779-90 п.3.86	Электрические игрушки			Закрепленность хими- ческих источников тока	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
15.5	ГОСТ 25779-90 п.3.87	Электрические игрушки	32.40	9503-9508	Конструкция отсека для химических источников тока	Соответствует/ не соответствует
15.6	ГОСТ 25779-90 п.3.88	Электрические игрушки			Контакты для подключения отрицательного и положительного выводов элемента	Соответствует/ не соответствует
15.7	ГОСТ 25779-90 п.3.89	Электрические игрушки			Крепление элементов (устройств) для подавления радиопомех	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
15.8	ГОСТ Р 51557-90, п.7.3	Электрические игрушки	32.40	9503-9508	Символ постоянного тока	Соответствует/ не соответствует
15.9	ГОСТ 25779-90 п.7.4	Электрические игрушки			Инструкция по замене батареек и правилам их использования	Соответствует/ не соответствует
16					Материал	
16.1	ГОСТ 25779-90 п.3.62;	Летающие игрушки;			Материал шнура	Соответствует/ не соответствует
16.2	п.3.52	игрушки со снарядами, кинетическую энергию которым сообщает ребенок (дротики, пружинные ружья и пистолеты, арбалеты духовые ружья, самострелы)			Материал наконечников дротиков, стрел, самолетов	Соответствует/ не соответствует
17.	ГОСТ 25779-90 п. 3.63	Игрушки для игры на воде			Невозвратные клапаны	Соответствует/ не соответствует
18.	ГОСТ 25779-90 п.3.35	Игрушки, приводимые в действие ребенком ,несущие на себе массу тела ребенка (с механическим или электрическим приводом)			Тормозное устройство	Соответствует/ не соответствует
19.	ГОСТ 25779-90 п.3.36	Игрушки, приводимые в действие ребенком ,несущие на себе массу тела ребенка (с цепной передачей)			Щитки	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
20.	ГОСТ 25779-90 п.3.5.4	Игрушки из металла	32.40	9503-9508	Защитное покрытие на кромках	Соответствует/ не соответствует
21.	ГОСТ 25779-90 п.3.39	Игрушки-спортроллеры			Опорные поверхности	Соответствует/ не соответствует
22.	ГОСТ 25779-90 п.3.43	Игрушки, несущие на себе массу тела ребенка , не предназначенные для езды, используемые на открытом воздухе			Конструкция	Соответствует/ не соответствует
23.	ГОСТ 25779-90 п.3.48	Игрушки, содержащие источник тепла			Воспламеняемость во время и после эксплуа- тации игрушки	Соответствует/ не соответствует
24.	ГОСТ 25779-90 п.3.49	Игрушки, содержащие источник тепла			Температура нагрева	(-30)- (+250)°C
25.	ГОСТ 25779-90 п.3.58	Игрушки для детей грудного возраста - погремушки			Поверхностное окрашивание и роспись	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
26.			32.40	9503-9508	Оптические показатели Плоскость и параллельность стекол	Соответствует/ не соответствует
26.1	ГОСТ 25779-90 п.3.74	Оптические игрушки без коррекции зрения				
26.2	ГОСТ 25779-90 п.3.75	Оптическая игрушка- стереоскоп с подвижной оптической системой			Устройство, обеспечивающее изменение меж-центрального расстояния от 50 до 64 мм	Соответствует/ не соответствует
26.3	ГОСТ 25779-90 п.3.76	Оптическая игрушка-калейдоскоп			Доступ к наполнителю	Соответствует/ не соответствует
26.4	ГОСТ 25779-90 п. 3.76	Оптическая игрушка-калейдоскоп			Коэффициент пропускания светорассеивающего стекла	0,5 и выше
26.5	ГОСТ 25779-90 п.3.78	Оптические игрушки (с просмотром изображения на просвет одним глазом)			Специальная заслонка для защиты второго глаза от света	Соответствует/ не соответствует


1	2	3	4	5	6	7
27.	ГОСТ 25779-90 п.3.79	Игрушки-настольно-печатные игры	32.40	9503-9508	Контрастность цвета, текста, фона, качества рисунка (рельефа)	Соответствует/ не соответствует
28.	ГОСТ 25779-90 п.4	Игрушки			Инструкция по эксплуатации	Соответствует/ не соответствует
29.	ГОСТ 25779-90 п.3.70	Игрушки без защитно- декоративного покрытия, из древесины			Зазубрины на поверх- ности и доступных краях	Соответствует/ не соответствует
30.	ГОСТ 25779-90 п.3.31	Игрушки, которые тянут за собой			Скользящие узлы и петли	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
31.	ГОСТ 25779-90 п.3.32	Игрушки, которые могут вместить ребенка	32.40	9503-9508	Крышки, окна, двери, вентиляция	Соответствует/ не соответствует
32.	ГОСТ 25779-90 п.3.13	Конструкторы, модели			Пайка	Соответствует/ не соответствует
33. 33.1	ГОСТ 25779-90 п.3.21;	Игрушки с жесткими деталями			Защита Защита на жестких деталях	Соответствует/ не соответствует
33.2	ГОСТ 25779-90 п.3.25	Игрушки с пружинами			Защита на пружинах	Соответствует/ не соответствует
34.	ГОСТ 25779-90 п.3.16	Крепежные детали			Головки утопленных крепежных деталей	Соответствует/ не соответствует
35.	ГОСТ 25779-90 п.3.27.1	Игрушки для детей в возрасте до трех лет			Несъемные детали	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
36.	ГОСТ 25779-90 п.3.49;	Игрушки, содержащие источник тепла.	32.40	9503-9508	Газ или жидкость в игрушках.	Соответствует/ не соответствует
37.	ГОСТ 25779-90 п.3.60	Игрушки для детей грудного возраста			Жидкость в игрушках	Соответствует/ не соответствует
38.	ГОСТ 25779-90 п.3.91	Часть игрушки, предназначенная для зажигания, сжигания или пуска дыма			Возгорание других частей игрушки	Соответствует/ не соответствует
39.	ГОСТ 25779- 90, п.3.92	Игрушки-Наборы предметов- реактивов для опытов			Пожаро - и взрыво- опасные вещества и вещества, образующие такие соединения в процессе проведения опытов	Соответствует/ не соответствует

Генеральный директор
ООО «ТестПром»

Руководитель Испытательной лаборатории
ООО «ТестПром»



Б.Б. Камолов

А.Г. Маркушев

А. Б. Б.

Д. М. Д.

В. Б. Богданова

Оформление Элемент

В

В. В. Звезда

Рисование Элемент



Исполнено, проинформировано
Лист (лист)
Руководитель
Экспертной группы
В. А. Зинин