

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
М.П. Федеральной службы по аккредитации
УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ

подпись

инициалы, фамилия

02 ИЮЛ 2018

Приложение

к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.513178

от 2018 г.

на 12 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного лабораторного центра

Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 54607.8	Продукция общественного питания	10.85;	1601-1605; 1806; 1901- 1904; 2101-2104	массовая доля сухих веществ	(0-100)%
					массовая доля жира	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ 30615	Сырье и продукты пищевые	10.1-10.8;	0201-1201;	массовая доля фосфора	менее 50мг / 100 г; от 50 до 300 мг/100 г; свыше 300 мг/100 г
3	ГОСТ 31936, п.7.15	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы.	10.1;	0207;	массовая доля панировки, мясной начинки или мясного покрытия в фаршированных полуфабрикатах	(0-50)%
4	ГОСТ 26929	Сырье и продукты пищевые	10.1-10.8;	0201-1201;	Подготовка проб	-
5	ГОСТ 29248, п.4	Консервы молочные	10.51;	0402; 0403;	Массовая доля сахарозы	(20-100)%
6	ГОСТ 30305.1, п.4	Консервы молочные сгущенные	10.51;	0402; 0403;	Массовая доля влаги	(0-80)%
7	ГОСТ 30305.3, п.5	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие, кроме сгущенных молочные консерв и сухих смесей для мороженого с цветными компонентами - кофе, какао и др.	10.51;	0402; 0403;	Кислотность	(0-60)°Т
8	ГОСТ ISO 763	Продукты переработки фруктов и овощей	10.32; 10.39; 10.86;	0711; 0812; 2001-2009;	Массовая доля золы, нерастворимая в соляной кислоте	от 0,020 до 0,100 %
9	ГОСТ 33817, п. 5.1.1. п. 5.1.2. п. 5.1.3. п.5.2. п.5.3. п.5.4.	Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные.	11.01-11.06 20.14.74. 20.14.75	2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208	Прозрачность	-
					Посторонние включения (частицы)	-
					Насыщенность двуокисью углерода	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
10	ГОСТ 33815	Продукция винодельческая и сырьё для ее производства	11.01-11.06;	2203-2208;	Массовая концентрация общего экстракта	от 0,1 до 25,0 г/дм ³
					Массовая концентрация приведенного экстракта	от 0,1 до 25,0 г/дм ³
11	ГОСТ 33770	Соль пищевая	10.84.30	2501 00 91	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
12	ГОСТ 26889	Продукты пищевые и вкусовые	01.49.24.190 10.85, 10.89	1901, 1902, 2103, 2104, 2106	Содержание азота	-
13	ГОСТ 31412, п.6.1 п.6.1 п.6.4 п.6.1 п.6.2 п.6.3 п.6.5 п.7.1 п.7.2 п.7.3 п.7.4	Водоросли, травы морские и продукция из них	03.11.63, 03.21.43	1212	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Наличие плесени	-
					Посторонние примеси	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
					Температура мороженной продукции	(0-5)°C
					Размер (длины, ширины и толщины)	(0-500)мм
					Плотность	(700-1840) г/см ³
14	ГОСТ Р 54645, п.5.2.1 п.4.1.	Изделия хлебобулочные сухарные	10.71.; 10.72.;	1905;	внешний вид	-
					вкус	-
					запах	-
					хрупкость	-

1	2	3	4	5	6	7
15	ГОСТ Р 57164 п.5	Вода питьевая Вода питьевая расфасованная в ёмкости. Вода поверхностных источников питьевого водоснабжения. Вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения (источники, резервуары, накопительные ёмкости, разводящая сеть).	36.00.1; 10.86;	2201;	Запах	(0-5) баллов
					Вкус	(0-5) баллов
					Привкус	(0-5) баллов
16	ГОСТ 19355 п. 2	Вода питьевая Вода поверхностных источников питьевого водоснабжения. Вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения (источники, резервуары, накопительные ёмкости, разводящая сеть).	36.00.1; 10.86;	2201;	Полиакриламид	(0,01-0,10) мг/дм ³
17	МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 6 п.9 п. 7.1.3	Игрушки и материалы, входящие в их состав (водная вытяжка).	32.40;	9503; 9504;	Подготовка проб (образцов) к испытаниям	-
					Запах водной вытяжки	(0-5) баллов
18	ГОСТ 26483	Почва	-	-	Приготовление солевой вытяжки	-
					Водородный показатель (рН) (солевой)	(1,0-14,0) ед.рН
19	ГОСТ 26484	Почва	-	-	Обменная кислотность	(0-0,5) ммоль/100 г
20	ГОСТ 33824	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1; 10.13; 10.8;	0201-0501; 0701-1201;	Кадмий	от 0,002 до 5,0 мг/кг
					Свинец	от 0,02 до 50 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Медь	от 0,6 до 200 мг/кг
					Цинк	от 1,0 до 400 мг/кг
21	ГОСТ Р 56931	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1; 10.13; 10.8;	0201-0501; 0701-1201;	Ртуть	от 0,0005 до 50 включ. мг/кг (мг/дм ³)
22	МУ 4425-87	Вентиляционные системы зданий и сооружений	-	-	Скорость движения воздуха (м/с)	(0-20) м/с
					Расход воздуха	-
					Кратность воздухообмена	-
23	ГОСТ 12.3.018	Вентиляционные системы зданий и сооружений	-	-	Скорость движения воздуха (м/с)	(0-20) м/с
					Расход воздуха	-
					Кратность воздухообмена	-
24	Методика натурных испытаний воздухообмена жилых зданий, утв. ЦНИИЭП, 1980 г.	Вентиляционные системы зданий и сооружений	-	-	Скорость движения воздуха (м/с)	(0-20) м/с
					Расход воздуха	-
					Кратность воздухообмена	-
25	МУ 2.6.1.037-2015	Жилые дома, общественные здания, промышленные объекты (рабочие места, производственная зона)	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 в воздухе помещений (Бк/м ³)	(20-20000) Бк/м ³
26	МУ 2.6.1.038-2015	Земельных участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Плотность потока радона-222 с поверхности земли (мБк/(м ² *с))	(20-20000) мБк/(м ² *с)

1	2	3	4	5	6	7
27	ГОСТ 30494-2011 п. 6.4	Жилые и общественные здания.	-	-	Температура внутренней поверхности ограждающих конструкций (°C)	(-50 - +350) °C
					Температура поверхности отопительного прибора (°C)	(-50 - +350) °C
28	СанПиН 2.2.4.548-96 п. 7.6, п. 7.8	Рабочие места	-	-	Температура внутренней поверхности ограждающих конструкций (°C)	(-50 - +350) °C
					Температура поверхности отопительного прибора (°C)	(-50 - +350) °C
					Температура поверхности устройств, технологического оборудования (°C)	(-50 - +350) °C
29	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 2.3.5, п. 2.3.7	Рабочие места	-	-	Температура внутренней поверхности ограждающих конструкций (°C)	(-50 - +350) °C
					Температура поверхности отопительного прибора (°C)	(-50 - +350) °C
					Температура поверхности устройств, технологического оборудования (°C)	(-50 - +350) °C
30	ДКТЦ.413441.104РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	бензин	(50-2000) мг/м³
					бензол	(2,5-60) мг/м³
					бутилацетат	(100-400) мг/м³
					изобутилен	(30-300) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					диметилбензол, смесь изомеров (ксилол)	(25-300) мг/м ³
					пропилен	(50-500) мг/м ³
					скипидар (по ксилолу)	(150-1000) мг/м ³
					уайт-спирит (по декану)	(50-2000) мг/м ³
					этанол (этиловый спирт)	(500-2000) мг/м ³
					этилбензол	(25-300) мг/м ³
					пропан-2он (ацетон)	(100-1000) мг/м ³
					бензин-растворитель (нефрас)	(50-2000) мг/м ³
					бутанол (бутиловый спирт)	(5-150) мг/м ³
					керосин (по декану)	(50-2000) мг/м ³
					азота оксид	(5-50) мг/м ³
					этилбензол (стирол)	(5-80) мг/м ³
					метилбензол (толуол)	(25-300) мг/м ³
					углеводороды алифатические C1-C10	(50-2000) мг/м ³
					гидроксибензол (фенол)	(0,10-2) мг/м ³
					Этилацетат (этиловый эфир уксусной кислоты)	(25-400) мг/м ³
					Этен (этилен)	(100-500) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					пропанол (пропиловый спирт)	(5-150) мг/м³
31	ГОСТ ИСО 3890-1	Молоко и молочные продукты	01.4; 10.5; 10.86;	0401-0406;	Подготовка проб	-
32	ГОСТ ИСО 3890-2	Молоко и молочные продукты	01.4; 10.5; 10.86;	0401-0406;	Подготовка проб	-
33	ГОСТ 32308	Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии	10.1; 10.86.	0201-0204; 0207; 0208;	ДДТ - дихлордифенилтрихлорэтан	(0,005 - 5,0) мг/кг
					ДДД - дихлордифенилдихлорэтан	(0,005 - 5,0) мг/кг
					ДДЭ - дихлордифенилдихлорэтилен	(0,005 - 5,0) мг/кг
					ГХЦГ - альфа, бета, гамма, дельта-изомеры гексахлорциклогексан	(0,005 - 5,0) мг/кг
					гептахлор	(0,005 - 5,0) мг/кг
					гексахлорбензол	(0,005 - 5,0) мг/кг
					альдрин	(0,005 - 5,0) мг/кг
34	ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 (изд. 2005 г.)	Атмосферный воздух населенных мест	-	-	предельные углеводороды C1- C5, непредельные углеводороды C2-C5 (этен, пропен, бутены)	от 1,0 до 1500 мг/м³
		Воздух замкнутых помещений	-	-	предельные углеводороды C1- C5, непредельные углеводороды C2-C5 (этен, пропен, бутены)	от 1,0 до 1500 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух рабочей зоны	-	-	предельные углеводороды C1-C5, непредельные углеводороды C2-C5 (этен, пропен, бутены)	от 1,0 до 1500 мг/м3
35	МИ-4215-026-56591409-2014	Атмосферный воздух населенных мест	-	-	Метантиол (метилмеркаптан)	(0,003 - 0,4) мг/м3
		Воздух замкнутых помещений	-	-	Этантиол (этилмеркаптан)	(0,000025-0,5) мг/м3
36	МУК 4.1.646-96	Продукция предназначенная для детей и подростков. Игрушки (водная вытяжка).	32.40;	9503; 9504;	метилен хлорид (дихлорметан)	(0,001-75) мг/дм3
37	ГОСТ 33918	Парфюмерно-косметическая продукция	20.4.;	3301;	Стерильность	-
38	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	Бактерии группы кишечных палочек	-
					Золотистый стафилококк	-
					Синегнойная палочка	-
					Дрожжи и плесени	-
					Условно-патогенные микроорганизмы	-
					Патогенные микроорганизмы	-
					Стерильность	-
39	МУ 3.5.1.3439-17	Штаммы микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях	-	-	Оценка чувствительности микроорганизмов к дезинфицирующим средствам	-
40	ГОСТ 31413 раздел 5	Водоросли, травы морские и продукция из них	03.11.63, 03.21.43	1212	отбор проб	-
41	ГОСТ 33957 раздел 5	Сыворотка молочная и напитки на ее основе	10.51.55	0404	отбор проб	-
42	ГОСТ 12569 раздел 7	Сахар	10.81;	1701-1703;	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
43	МУК 4.2.801, п.3.1	Парфюмерно-косметическая продукция, в том числе средства гигиены полости рта.	20.4.;	3301;	отбор проб	-
44	ГОСТ Р ИСО 21148, п.9.2	Парфюмерно-косметическая продукция, в том числе средства гигиены полости рта.	20.4.;	3301;	отбор проб	-
45	СанПиН 2.4.7.16-4-2006	Продукция, предназначенная для детей и подростков.	13.9; 14.1-14.3; 15.1; 15.2; 17.2; 22.1; 22.2; 23.1; 30.9; 31; 32.4; 32.9; 58.1;	3901; 4001; 4201; 4301; 4801; 5601; 6101-6501; 9501;	отбор проб	-
46	СанПиН 1.1.12-14-2003	Продукция, предназначенная для детей и подростков.	13.9; 14.1-14.3; 15.1; 15.2; 17.2; 22.1; 22.2; 23.1; 30.9; 31; 32.4; 32.9; 58.1;	3901; 4001; 4201; 4301; 4801; 5601; 6101-6501; 9501;	отбор проб	-
47	ГОСТ 57106, п. 5.1	Специализированная пищевая продукция, в том числе, диетическое, лечебное, диетическое профилактическое и детское питание	10.86; 10.89; 21.10;	1602; 2101; 2004-2007;	отбор проб	-
48	ГОСТ 32164, п. 5	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.1-10.8;	0201-1201;	Отбор проб	-
49	ГОСТ 33770, п.3	Соль поваренная	10.84.30	2501 00 91	Отбор проб	-
50	ГОСТ 12569, п. 7	Сахар	10.81;	1701-1703;	Отбор проб	-
51	ГОСТ 32901, п. 5	Молоко и молочные продукты.	01.4; 10.5; 10.86;	0401-0406;	Отбор проб	-
52	ГОСТ 31904, п. 4 - 5	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей.	10.32; 10.86;	2009;	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Плодоовощная продукция.	01.13, 10.3	2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009		
		Мукомольно - крупяные изделия	10.6	1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106		
		Хлебобулочные и макаронные изделия.	10.7	1902, 1905		
		Питьевая вода. Напитки.	36.00.1; 11.07; 10.86	2201; 2202		
		Продукция парфюмерно-косметической эфирномасличной промышленности	20.4.;	3301;		
		Готовые кулинарные изделия.	10.13.1;	0201;		
		Продукты для детского питания.	10.86;	0401; 0402;		
		Кондитерские изделия и продукты сахарной промышленности.	10.7; 10.8;	1704; 1806; 1905.		
		Пищевые концентраты. Биологически активные добавки к пище (БАД).	10.89.19.	2001, 2106, 1904		
		Рыбная продукция.	03.1; 03.2; 10.2; 10.20	1604, 0301- 0305;		
		Мясо, мясная продукция, мясо птиц, яиц и продуктов их переработки.	10.1; 10.86.	0201-0204; 0207; 0208; 0210.		
		Масложировая продукция.	10.41.1, 10.42, 10.51.3	0405, 1501, 1502, 1503, 1504, 1516, 1517		

1	2	3	4	5	6	7
53	ГОСТ 32190, п. 6	Маслораствительная продукция.	10.41.2	1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Отбор проб	-
54	ГОСТ 32189, п. 5.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42;	1517	Отбор проб	-
55	ГОСТ 31762, п. 4.1	Майонезы и соусы майонезные	10.42; 10.84; 20.41;	2103; 1517, 1501-1504, 1506; 1516;	Отбор проб	-
56	ГОСТ 34125 п.5	Фрукты сушеные	01.11; 01.13; 10.39;	0803-0811; 0701-0710; 0712;	Отбор проб	-
57	ГОСТ 31964, п. 5	Хлебобулочные и макаронные изделия.	10.7	1902, 1905	Отбор проб	-
58	ГОСТ 31467, п. 5	Мясо, мясная продукция, мясо птиц, яиц и продуктов их переработки	10.1; 10.86.	0201-0204; 0207; 0208; 0210.	Отбор проб	-
59	ГОСТ 31720, п. 4	Яйца и продукты их переработки	10.89.12; 01.47.2;	0407; 0408; 3502;	Отбор проб	-
60	ГОСТ ISO 24333 п.5	Зерно, семена подсолнечника	01.11; 01.12;	1104; 1213; 1005	Отбор проб	-
61	ГОСТ ISO 16000-6, п. 8	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

должность уполномоченного лица

М.П.

С.И. Петухов /
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

