

УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «13» 03 2021 г.

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный консультативный центр "Техэксперт сервис", RA.RU.27JX20

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных ЛАД 028, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 42, литера А

наименование испытательной лаборатории (центра)

адрес места осуществления деятельности

RA.RU.27JX20

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 34582-2019	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации Идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия Визуальный контроль Измерительный контроль (величины зазоров, линейные размеры) Функционирование лифта Испытания лифта Функционирование устройств безопасности лифта Ускорение (замедление) Скорость	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует (0-50) м/с ² (0,02-33,3) м/с

на 3 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
					Величина наружных и внутренних углов Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды Освещенность Время Напряжение Сопротивление Ожидаемая сила тока Усилие	(0-180)° (0-100) % (-20 -+60) °C (1-200000) лк (0-35999) с (0-600) В (0,00-3,00) ГОм (1,15-22000) А (0,05 – 0,5) кН
2	ГОСТ 34583-2019	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Визуальный контроль Измерительный контроль (величины зазоров, линейные размеры) Функционирование лифта Испытания лифта Ускорение (замедление)	соответствует/ не соответствует (0-80000) мм соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует (0-50) м/с²

