



Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации  
КАЛАГОВ К.Э.  
инициалы, фамилия

06 МАЙ 2019

Приложение  
к заявлению о сокращении  
области аккредитации

N \_\_\_\_\_  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
На 43 листах, лист 1

**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)**  
**Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**  
наименование испытательной лаборатории (центра)  
**215801, Россия, Смоленская область, Ярцевский район, город Ярцево, ул. 1-ая Рабочая, д.28**  
адрес места осуществления деятельности

| №<br>п/п                                                              | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований<br>(испытаний),<br>измерений | Наименование объекта                                    | Код<br>ОКПД2          | Код<br>ТН<br>ВЭД<br>ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель) | Диапазон<br>определения |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                     | 2                                                                                              | 3                                                       | 4                     | 5                        | 6                                           | 7                       |
| <b>1. Пищевые продукты и продовольственное сырье</b>                  |                                                                                                |                                                         |                       |                          |                                             |                         |
| <b>Органолептические и физико-химические показатели</b>               |                                                                                                |                                                         |                       |                          |                                             |                         |
| <b>1.1 Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки</b> |                                                                                                |                                                         |                       |                          |                                             |                         |
| 1.                                                                    | ГОСТ 7269                                                                                      | Мясо                                                    | 01.47.21<br>01.47.22  | 0407<br>0408             | Отбор проб<br>Органолептические показатели  | -<br>-                  |
| 2.                                                                    | ГОСТ 23392-78                                                                                  | Мясо                                                    | 01.47.23              | 0201-0210                | Свежесть мяса                               | -                       |
| 3.                                                                    | ГОСТ Р 53516                                                                                   | Изделия колбасные вареные из мяса<br>птицы              | 10.11.11-<br>10.11.16 | 1501<br>1502             | Органолептические показатели                | -                       |
| 4.                                                                    | ГОСТ 19342                                                                                     | Печень крупного рогатого скота и<br>свиней замороженная | 10.11.20<br>10.11.31- | 1601<br>1602             | Органолептические показатели                | -                       |
| 5.                                                                    | ГОСТ 9959                                                                                      | Мясо и мясные продукты                                  | 10.11.36              | 2301                     | Органолептические показатели                | -                       |
| 6.                                                                    | ГОСТ 25011                                                                                     | Мясо и мясные продукты                                  | 10.11.39              |                          | Массовая доля белка                         | (0,02-21,9) %           |
| 7.                                                                    | ГОСТ 20235.0                                                                                   | Мясо кроликов                                           | 10.11.50              |                          | Органолептические показатели                | -                       |
| 8.                                                                    | ГОСТ 29299                                                                                     | Мясо и мясные продукты                                  | 10.12.10              |                          | Массовая доля нитрита натрия                | (20-200) мг\кг          |
| 9.                                                                    | ГОСТ Р 50453-92                                                                                | Мясо и мясные продукты                                  | 10.12.20              |                          | Массовая доля белка                         | (4 – 98) %              |

| 1   | 2            | 3                                                                        | 4                                 | 5 | 6                                                             | 7               |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10. | ГОСТ 23042   | Мясо и мясные продукты                                                   | 10.12.30                          |   | Массовая доля жира                                            | (0,2 -50,0) %   |
| 11. | ГОСТ 26183   | Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные | 10.12.40<br>10.13.11-<br>10.13.16 |   | Массовая доля жира                                            | (0,1-100) %     |
| 12. | ГОСТ Р 51944 | Мясо птицы                                                               | 10.86.10.600                      |   | Органолептические показатели                                  | -               |
| 13. | ГОСТ Р 52702 | Мясо кур                                                                 | 10.89.12                          |   | Массовая доля начинки или покрытия                            | (0 – 100) %     |
| 14. | ГОСТ Р 53008 | Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы                       |                                   |   | Массовая доля панировки, мясной начинки, или мясного покрытия | (0,1-100) %     |
| 15. | ГОСТ 8756.1  | Продукты пищевые консервированные                                        |                                   |   | Органолептические показатели                                  | -               |
|     |              |                                                                          |                                   |   | Масса нетто или объем                                         | (1,0 – 2000) г  |
|     |              |                                                                          |                                   |   | Массовая доля составных частей                                | (0 – 100) %     |
|     |              |                                                                          |                                   |   | Посторонние примеси                                           | -               |
|     |              |                                                                          |                                   |   | Массовая доля составных частей                                | (0 – 100) %     |
| 16. | ГОСТ Р 52675 | Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие                                    |                                   |   | Отбор проб                                                    | -               |
| 17. | ГОСТ Р 52121 | Яйца куриные пищевые                                                     |                                   |   | Чистота скорлупы                                              | -               |
|     |              |                                                                          |                                   |   | Запах содержимого яиц                                         | -               |
|     |              |                                                                          |                                   |   | Плотность и цвет белка                                        | -               |
|     |              |                                                                          |                                   |   | Масса                                                         | (1,0 – 2000) г  |
| 18. | ГОСТ Р 53404 | Яйца пищевые (индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные)             |                                   |   | Отбор проб                                                    | -               |
|     |              |                                                                          |                                   |   | Чистота скорлупы                                              | -               |
|     |              |                                                                          |                                   |   | Запах содержимого яиц                                         | -               |
|     |              |                                                                          |                                   |   | Плотность и цвет белка                                        | -               |
|     |              |                                                                          |                                   |   | Масса                                                         | (1,0 – 2000) г  |
| 19. | ГОСТ Р 53746 | Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы              |                                   |   | Органолептические показатели                                  | -               |
|     |              |                                                                          |                                   |   | массовая доля жира                                            | (0,1-100) %     |
|     |              |                                                                          |                                   |   | массовая доля белковых веществ                                | (0,1-100) %     |
|     |              |                                                                          |                                   |   | массовая доля сухого вещества                                 | (0,1-100) %     |
|     |              |                                                                          |                                   |   | рН                                                            | (1 – 14) ед. рН |
|     |              |                                                                          |                                   |   | посторонние примеси                                           | -               |
|     |              |                                                                          |                                   |   | альфа-амилазный тест                                          | -               |
|     |              |                                                                          |                                   |   | массовая доля хлорида натрия                                  | (0,03-29,2)%    |
| 20. | ГОСТ Р 53747 | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы                    |                                   |   | Органолептические показатели                                  | -               |
|     |              |                                                                          |                                   |   | Общая кислотность                                             | (0,3-10) °Т     |

| 1   | 2               | 3                                                           | 4 | 5 | 6                                                         | 7                                             |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                 |                                                             |   |   | Свежесть мяса                                             | -                                             |
|     |                 |                                                             |   |   | Кислотное число жира                                      | (0,5 – 30,0)<br>мг КОН/г                      |
|     |                 |                                                             |   |   | Перекисное число жира                                     | (0,2 – 40,0)<br>ммоль(1/2 O <sub>2</sub> )/кг |
|     |                 |                                                             |   |   | Качественный тест на углеводы                             | -                                             |
|     |                 |                                                             |   |   | Бензидиновый тест на пероксидазу                          | -                                             |
|     |                 |                                                             |   |   | Отбор проб                                                | -                                             |
|     |                 |                                                             |   |   | Органолептические показатели                              | -                                             |
|     |                 |                                                             |   |   | Органолептические показатели                              | -                                             |
| 21. | ГОСТ Р 53669    | Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы |   |   | Массовая доля кальция                                     | (0,05 – 0,5) %                                |
| 22. | ГОСТ Р 53852    | Колбасы полукопченые из мяса птицы.                         |   |   | Массовая доля костных включений                           | (0,1 – 1,5) %                                 |
| 23. | ГОСТ Р 52417-05 | Мясо птицы                                                  |   |   | Массовая доля кальция                                     | (0,05 – 0,5) %                                |
| 24. | ГОСТ Р 53599    | Продукты переработки мяса птицы                             |   |   | Массовая доля костных включений                           | (0,1 – 1,5) %                                 |
| 25. | ГОСТ 9793       | Продукты мясные                                             |   |   | Массовая доля влаги                                       | (0,7 – 80,0) %                                |
| 26. | ГОСТ Р 50456    | Жиры и масла животные и растительные                        |   |   | Массовая доля влаги и летучих веществ                     | (0,1 – 50,0) %                                |
| 27. | ГОСТ 23231      | Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные        |   |   | Остаточная активность кислой фосфатазы                    | (0- 0,012) %                                  |
| 28. | ГОСТ 9794       | Продукты мясные                                             |   |   | Массовая доля общего фосфора                              | (0,04 – 0,25) %                               |
| 29. | ГОСТ Р 51482-99 | Мясо и мясные продукты                                      |   |   | Массовая доля общего фосфора                              | (0,01 - 1,5) %                                |
| 30. | ГОСТ Р 51479-99 | Мясо и мясные продукты                                      |   |   | Массовая доля влаги                                       | (1 – 85) %                                    |
| 31. | ГОСТ 10574      | Продукты мясные                                             |   |   | Массовая доля крахмала                                    | (0,7-15,5) %                                  |
| 32. | ГОСТ 8558.1     | Продукты мясные                                             |   |   | Массовая доля нитрита натрия                              | (0,00002-0,01200) %                           |
| 33. | ГОСТ 29300      | Мясо и мясные продукты                                      |   |   | Нитраты                                                   | от 1 мг/кг                                    |
| 34. | ГОСТ 29301      | Продукты мясные                                             |   |   | Массовая доля крахмала                                    | (0,5-14,3) %                                  |
| 35. | ГОСТ 8558.2     | Продукты мясные                                             |   |   | Массовая доля нитрата                                     | от 0,0001 %                                   |
| 36. | ГОСТ Р 54033    | Консервы мясные                                             |   |   | Органолептические показатели                              | -                                             |
| 37. | ГОСТ Р 54042    | Мясо птицы                                                  |   |   | Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании мяса | -                                             |
| 38. | ГОСТ Р 54346    | Мясо и мясные продукты                                      |   |   | Перекисное кисло                                          | (0,1 – 45,0)<br>ммольO <sub>2</sub> /кг       |
| 39. | ГОСТ 9957       | Мясо и мясные продукты                                      |   |   | Массовая доля хлористого натрия                           | (0,1 – 7,0) %                                 |
| 40. | ГОСТ Р 51444-99 | Мясо и мясные продукты                                      |   |   | Массовая доля хлористого натрия                           | (0,1 – 7,0) %                                 |

| 1   | 2            | 3                                                                                        | 4                                                                                | 5                            | 6                                      | 7                |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 41. | ГОСТ Р 51480 | Мясо и мясные продукты                                                                   |                                                                                  |                              | Массовая доля хлоридов                 | (0,03-29,2)%     |
| 42. | ГОСТ 26186   | Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные                 |                                                                                  |                              | Массовая доля хлоридов                 | (0,2 – 10,0) %   |
| 43. | ГОСТ Р 52819 | Консервы из мяса птицы для диетического профилактического питания детей раннего возраста |                                                                                  |                              | Органолептические показатели           | -                |
| 44. | ГОСТ 8285    | Жиры животные топленые                                                                   |                                                                                  |                              | Отбор проб                             | -                |
|     |              |                                                                                          |                                                                                  |                              | Органолептические показатели           | -                |
|     |              |                                                                                          |                                                                                  |                              | Массовая доля влаги и летучих веществ  | (0,05 – 10,00) % |
|     |              |                                                                                          |                                                                                  |                              | Степень окислительной порчи            | -                |
| 45. | ГОСТ 4288    | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса                                     |                                                                                  |                              | Отбор проб и подготовка к испытаниям   | -                |
|     |              |                                                                                          |                                                                                  |                              | Органолептические показатели           | -                |
|     |              |                                                                                          |                                                                                  |                              | Определение массы                      | (1,0 – 2000) г   |
|     |              |                                                                                          |                                                                                  |                              | Массовая доля влаги                    | от 0,1 %         |
|     |              |                                                                                          |                                                                                  |                              | Кислотность                            | (1,0 – 50) %     |
|     |              |                                                                                          |                                                                                  |                              | <b>1.2 Молоко и молочные продукты-</b> |                  |
| 46. | ГОСТ 27568   | Сыры                                                                                     | 01.41.20<br>01.45.21<br>01.45.22<br>10.51.22<br>10.51.53<br>10.51.54<br>10.51.55 | 0401<br>0402<br>0403<br>2105 | Органолептические показатели           | -                |
| 47. | ГОСТ 30625   | Продукты молочные жидкие и пастообразные для детского питания                            |                                                                                  |                              | Органолептические показатели           | -                |
| 48. | ГОСТ 30626   | Продукты молочные сухие для детского питания                                             |                                                                                  |                              | Органолептические показатели           | -                |
| 49. | ГОСТ Р 52096 | Творог                                                                                   |                                                                                  |                              | Органолептические показатели           | -                |
| 50. | ГОСТ Р 52175 | Мороженое молочное, сливочное и пломбир                                                  |                                                                                  |                              | Органолептические показатели           | -                |
| 51. | ГОСТ Р 53504 | Творог зерненный                                                                         |                                                                                  |                              | Органолептические показатели           | -                |
| 52. | ГОСТ Р 53503 | Молоко обезжиренное - сырье                                                              |                                                                                  |                              | Органолептические показатели           | -                |
| 53. | ГОСТ Р 53666 | Масса творожная «Особая»                                                                 |                                                                                  |                              | Органолептические показатели           | -                |
| 54. | ГОСТ Р 53667 | Казеин                                                                                   |                                                                                  |                              | Органолептические показатели           | -                |
| 55. | ГОСТ 17626   | Казеин                                                                                   |                                                                                  |                              | Органолептические показатели           | -                |
| 56. | ГОСТ Р 52972 | Сыры полутвердые                                                                         |                                                                                  |                              | Органолептические показатели           | -                |
| 57. | ГОСТ Р 52973 | Молоко кобылье сырое                                                                     |                                                                                  |                              | Органолептические показатели           | -                |
| 58. | ГОСТ Р 53379 | Сыры мягкие                                                                              |                                                                                  |                              | Органолептические показатели           | -                |
| 59. | ГОСТ Р 52054 | Молоко коровье сырое                                                                     | Органолептические показатели                                                     | -                            |                                        |                  |
| 60. | ГОСТ Р 53421 | Сыры рассольные                                                                          | Органолептические показатели                                                     | -                            |                                        |                  |

| 1   | 2                  | 3                                    | 4 | 5 | 6                                                         | 7                    |
|-----|--------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 61. | ГОСТ Р 54339       | Продукты молокосодержащие сквашенные |   |   | Органолептические показатели                              | -                    |
| 62. | ГОСТ Р 54665       | Сыры альбуминные                     |   |   | Органолептические показатели                              | -                    |
| 63. | ГОСТ Р ИСО 22935-2 | Молоко и молочные продукты           |   |   | Методы органолептической оценки                           | -                    |
| 64. | ГОСТ 28283         | Молоко коровье                       |   |   | Органолептические показатели                              | -                    |
| 65. | ГОСТ Р 53359       | Молоко и продукты переработки молока |   |   | pH                                                        | (3 – 8) ед. pH.      |
| 66. | ГОСТ Р 51258       | Молоко и молочные продукты           |   |   | Массовая доля сахарозы                                    | (0,5 – 50,0) %       |
| 67. | ГОСТ 29245         | Консервы молочные                    |   |   | Органолептические показатели                              | -                    |
| 68. | ГОСТ Р 52685       | Сыры плавленые                       |   |   | Масса нетто                                               | (1,0 – 2000) г       |
| 69. | ГОСТ Р 53436       | Консервы молочные                    |   |   | Органолептические показатели                              | -                    |
|     |                    |                                      |   |   | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка      | (0,5 – 99,0) %       |
|     |                    |                                      |   |   | Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке | от 0,1 %             |
|     |                    |                                      |   |   | Массовая доля сухого молочного остатка                    | (0,0002 – 74,0000) % |
|     |                    |                                      |   |   | Органолептические показатели                              | -                    |
| 70. | ГОСТ Р 51331       | Йогурты                              |   |   | Массовая доля белка в молочной основе                     | от 0,1 %             |
|     |                    |                                      |   |   | Массовая доля СОМО                                        | (0,5 – 99,0) %       |
| 71. | ГОСТ Р 51452       | Консервы молочные сгущенные          |   |   | Массовая доля жира                                        | (0,5 – 99,0) %       |
| 72. | ГОСТ Р 52465       | Масло подсолнечное                   |   |   | Органолептические показатели                              | -                    |
| 73. | ГОСТ Р 52100       | Спреды и смеси топленые              |   |   | Холодный тест                                             | -                    |
|     |                    |                                      |   |   | Органолептические показатели                              | -                    |
| 74. | ГОСТ Р 52686       | Сыры                                 |   |   | Органолептические показатели                              | -                    |
| 75. | ГОСТ Р 52790       | Сырки творожные глазированные        |   |   | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе               | (0 – 100) %          |
|     |                    |                                      |   |   | Органолептические показатели                              | -                    |
|     |                    |                                      |   |   | Массовая доля глазури                                     | от 0,1 %             |
| 76. | ГОСТ Р 52791       | Консервы молочные. Молоко сухое      |   |   | Органолептические показатели                              | -                    |
|     |                    |                                      |   |   | Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке | -                    |
|     |                    |                                      |   |   | Массовая доля СОМО                                        | -                    |

| 1   | 2            | 3                                                        | 4 | 5 | 6                                           | 7                            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------|------------------------------|
| 77. | ГОСТ Р 53435 | Сливки-сырье                                             |   |   | Органолептические показатели                | -                            |
|     |              |                                                          |   |   | Фальсификация сливок водой                  | -                            |
|     |              |                                                          |   |   | Нейтрализующие вещества (сода)              | -                            |
|     |              |                                                          |   |   | Нейтрализующие вещества (аммиак)            |                              |
|     |              |                                                          |   |   | Перекись водорода в сырых сливках           |                              |
| 78. | ГОСТ Р 53437 | Сыры Сулугуни и Слоистый                                 |   |   | Органолептические показатели                |                              |
|     |              |                                                          |   |   | Массовая доля рассола                       | от 0,1 %                     |
| 79. | ГОСТ Р 53502 | Продукты сырные плавленые                                |   |   | Органолептические показатели                | -                            |
|     |              |                                                          |   |   | Массовая доля молочного жира                | -                            |
|     |              |                                                          |   |   | Массовая доля молочного жира в жировой фазе | -                            |
| 80. | ГОСТ Р 53512 | Продукты сырные                                          |   |   | Органолептические показатели                | -                            |
|     |              |                                                          |   |   | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе | (0 – 100) %                  |
|     |              |                                                          |   |   | Массовая доля молочного жира в жировой фазе | -                            |
|     |              |                                                          |   |   | Массовая доля молочного жира                | -                            |
| 81. | ГОСТ Р 51457 | Сыры и сыры плавленые                                    |   |   | Массовая доля жира                          | (7 – 39) %                   |
| 82. | ГОСТ Р 51460 | Сыры                                                     |   |   | Нитраты                                     | (0,5 – 5,5) мг/кг            |
| 83. | ГОСТ 30648.5 | Продукты молочные для детского питания                   |   |   | pH (активная кислотность)                   | (3 – 8) ед. pH.              |
| 84. | ГОСТ 3623    | Молоко и молочные продукты                               |   |   | Пероксидаза (пастеризация)                  | -                            |
| 85. | ГОСТ 24067   | Молоко                                                   |   |   | Перекись водорода                           | от 0,001 %                   |
| 86. | ГОСТ 24066   | Молоко                                                   |   |   | Массовая доля аммиака                       | (6 – 9) · 10 <sup>-3</sup> % |
| 87. | ГОСТ 24065   | Молоко                                                   |   |   | Массовая доля соды                          | от 0,05 %                    |
| 88. | ГОСТ 23327   | Молоко и молочные продукты                               |   |   | Массовая доля общего азота                  | от 0,1 %                     |
|     |              |                                                          |   |   | Массовая доля белка                         | от 0,1 %                     |
| 89. | ГОСТ 25228   | Молоко и сливки                                          |   |   | Термоустойчивость по алкогольной пробе      | I – V гр.                    |
| 90. | ГОСТ 30648.2 | Продукты молочные для детского питания                   |   |   | Массовая доля общего белка                  | от 0,1 %                     |
| 91. | ГОСТ 3628    | Молочные продукты                                        |   |   | Массовая доля сахарозы                      | (0,5 – 50,0) %               |
| 92. | ГОСТ Р 53951 | Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие |   |   | Массовая доля белка                         | (0,1 – 100,0) %              |
| 93. | ГОСТ 3624    | Молоко и молочные продукты                               |   |   | Кислотность                                 | (1 – 150) °Т                 |

| 1                                                                     | 2            | 3                                                                             | 4                                                | 5           | 6                                                   | 7                               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 94.                                                                   | ГОСТ 30305.3 | Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие                         |                                                  |             | Кислотность                                         | (1 – 150) °Т                    |
| 95.                                                                   | ГОСТ 30648.4 | Продукты молочные для детского питания                                        |                                                  |             | Кислотность                                         | от 0,3 °Т                       |
| 96.                                                                   | ГОСТ 3627    | Молочные продукты                                                             |                                                  |             | Массовая доля хлористого натрия                     | (0,1 – 7,0) %                   |
| 97.                                                                   | ГОСТ 29248   | Консервы молочные                                                             |                                                  |             | Массовая доля сахарозы                              | (0,5 – 50,0) %                  |
| 98.                                                                   | ГОСТ 30648.7 | Продукты молочные для детского питания                                        |                                                  |             | Массовая доля лактозы                               | (0,5 – 50,0) %                  |
|                                                                       |              |                                                                               |                                                  |             | Массовая доля сахарозы                              | (0,5 – 50,0) %                  |
| 99.                                                                   | ГОСТ Р 50457 | Жиры и масла животные и растительные                                          |                                                  |             | Кислотное число                                     | (1 – 75) мгКОН/г                |
| 100.                                                                  | ГОСТ 3626    | Молоко и молочные продукты                                                    |                                                  |             | Массовая доля влаги и сухих веществ                 | (1 – 90) %                      |
|                                                                       |              |                                                                               |                                                  |             | Массовая доля сухого обезжиренного вещества         | (1 – 90) %                      |
|                                                                       |              |                                                                               |                                                  |             | Массовая доля влаги                                 | (0,8 – 20,0) %                  |
| 101.                                                                  | ГОСТ 29246   | Консервы молочные сухие                                                       |                                                  |             | Массовая доля влаги                                 | (2 – 50) %                      |
| 102.                                                                  | ГОСТ 30305.1 | Консервы молочные сгущенные                                                   |                                                  |             | Массовая доля влаги и сухих веществ                 | от 0,1 %                        |
| 103.                                                                  | ГОСТ 30648.3 | Продукты молочные для детского питания                                        |                                                  |             | Плотность                                           | (1015 – 1040) кг/м <sup>3</sup> |
| 104.                                                                  | ГОСТ 3625    | Молоко и продукты переработки молока                                          |                                                  |             | Массовая доля жира                                  | (0 – 100) %                     |
| 105.                                                                  | ГОСТ 29247   | Консервы молочные                                                             |                                                  |             | Массовая доля жира                                  | (0,5 – 30,0) %                  |
| 106.                                                                  | ГОСТ 30648.1 | Продукты молочные для детского питания                                        | Массовая доля жира                               | (0 – 100) % |                                                     |                                 |
| 107.                                                                  | ГОСТ 5867    | Молоко и молочные продукты                                                    | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество | (0 – 100) % |                                                     |                                 |
|                                                                       |              |                                                                               |                                                  |             |                                                     |                                 |
| 1.3 Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |              |                                                                               |                                                  |             |                                                     |                                 |
| 108.                                                                  | ГОСТ 7631    | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки | 03.11.12                                         | 0301        | Органолептические показатели                        | -                               |
|                                                                       |              |                                                                               | 03.11.20                                         | 0302        |                                                     |                                 |
|                                                                       |              |                                                                               | 03.11.30                                         | 0303        |                                                     |                                 |
|                                                                       |              |                                                                               | 03.11.41                                         | 0304        | Посторонние, минеральные и металломагнитные примеси | -                               |
|                                                                       |              |                                                                               | 03.11.42                                         | 0305        |                                                     |                                 |

| 1    | 2                                                                                                                         | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                | 5                                    | 6                                                                                                                                                                        | 7                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                           |                                                                                       | 03.11.63                                                                                                                                                         | 0306                                 | Глубокое обезвоживание                                                                                                                                                   | -                                                                        |
| 109. | ГОСТ 31339                                                                                                                | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки         | 03.11.69<br>03.12.12<br>03.12.20<br>03.12.30.120<br>03.12.30.190                                                                                                 | 0307<br>0308<br>0511<br>1212<br>1504 | Массовая доля снега, глазури, бумаги, защитного покрытия на основе ПВС или пленочного материала                                                                          | от 0,02 %                                                                |
| 110. | ГОСТ 26664                                                                                                                | Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов                                           | 03.21.12<br>03.21.20<br>03.21.30                                                                                                                                 | 1604<br>1605<br>2301                 | Глубокое обезвоживание<br>Органолептические показатели<br>Масса нетто                                                                                                    | -<br>-<br>(1,0 – 2000) г                                                 |
| 111. | ГОСТ 19182                                                                                                                | Пресервы из рыбы                                                                      | 03.21.41                                                                                                                                                         | 0511 91 901                          | Массовая доля составных частей                                                                                                                                           | (0 – 100) %                                                              |
| 112. | ГОСТ 7636<br>п.4.5<br><br>п.3.3.1, 3.3.2<br>п.3.7.1<br>п.3.2.1, 5.5.1<br><br>п.8.9.1<br>п.3.5.3<br><br>п.3.2.3<br>п.3.2.4 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки         | 03.21.43<br>03.21.44<br>03.21.49<br>03.21.50.110<br>03.22.10<br>03.22.20<br>03.22.30<br>03.22.40.110<br>10.20.11<br>10.20.12<br>10.20.13<br>10.20.14<br>10.20.15 |                                      | Буферность<br>Соотношение отдельных частей продукта                                                                                                                      | (8,2 – 9,8) ед. рН<br>-                                                  |
| 113. | ГОСТ 31339                                                                                                                | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки         | 10.20.16<br>10.20.21<br>10.20.22                                                                                                                                 |                                      | Массовая доля воды<br>Массовая доля жира<br>Массовая доля азота летучих оснований<br>Массовая доля белковых веществ<br>Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) | (1 – 90) %<br>(1 – 80) %<br>(0,1 – 44,0) %<br>от 0,1 %<br>(0,3 – 64,8) % |
| 114. | ГОСТ 27207                                                                                                                | Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов                                           | 10.20.14<br>10.20.15<br>10.20.16<br>10.20.21<br>10.20.22                                                                                                         |                                      | Массовая доля аммиака<br>Сероводород<br>Отбор проб                                                                                                                       | -<br>-<br>-                                                              |
| 115. | ГОСТ 26808                                                                                                                | Консервы из рыб и морепродуктов                                                       | 10.20.23<br>10.20.24                                                                                                                                             |                                      | Массовая доля глазури<br>Массовая доля поваренной соли                                                                                                                   | от 0,02 %<br>от 0,01 %                                                   |
| 116. | ГОСТ 26829                                                                                                                | Консервы и пресервы из рыбы                                                           | 10.20.25<br>10.20.26                                                                                                                                             |                                      | Массовая доля сухих веществ<br>Массовая доля жира                                                                                                                        | (1 – 90) %<br>(1 – 80) %                                                 |
| 117. | ГОСТ 27001                                                                                                                | Икра и пресервы из морепродуктов                                                      | 10.20.31<br>10.20.32                                                                                                                                             |                                      | Бензойнокислый натрий, борная кислота, бура                                                                                                                              | (0,005 – 2,5) %                                                          |
| 118. | ГОСТ 27082                                                                                                                | Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей | 10.20.33<br>10.20.34<br>10.20.41                                                                                                                                 |                                      | Общая кислотность                                                                                                                                                        | (0,3 – 7,0) %                                                            |

| 1                                                                | 2                | 3                                                                             | 4                                    | 5            | 6                                           | 7              |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|
| 119.                                                             | ГОСТ Р 50846 П.5 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки | 10.41.12<br>10.86.10.500<br>01.49.23 |              | Массовая доля аммиака                       | от 0,6 %       |
| 120.                                                             | ГОСТ 20221       | Консервы рыбные                                                               |                                      |              | Массовая доля отстоя в масле                | от 0,02 %      |
| 121.                                                             | ГОСТ Р 51492     | Консервы рыбные                                                               |                                      |              | Массовая доля отстоя в масле                | от 0,02 %      |
| 122.                                                             | ГОСТ 28972       | Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла                      |                                      |              | Активная кислотность (рН)                   | (1 – 7) ед. рН |
| 123.                                                             | ГОСТ 29276       | Консервы рыбные для детского питания                                          |                                      |              | Органолептические показатели                | -              |
| 124.                                                             | ГОСТ Р 51495     | Кальмар мороженный.                                                           |                                      |              | Органолептические показатели                | -              |
| 125.                                                             | ГОСТ Р 51496     | Креветки сырые, бланшированные и вареные мороженные.-                         |                                      |              | Органолептические показатели                | -              |
| 126.                                                             | ГОСТ 33331       | Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки                    |                                      |              | Массовая доля воды                          | (1 – 50) %     |
|                                                                  |                  |                                                                               |                                      |              | Массовая доля золы                          | от 0,01 %      |
|                                                                  |                  |                                                                               |                                      |              | Массовая доля посторонних примесей          | от 0,0001 %    |
|                                                                  |                  |                                                                               |                                      |              | Массовая доля песка                         | от 0,001 %     |
| 127.                                                             | ГОСТ 26185       | Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки                    |                                      |              | Массовая доля воды                          | (1 – 50) %     |
|                                                                  |                  |                                                                               |                                      |              | Массовая доля золы                          | от 0,01 %      |
|                                                                  |                  |                                                                               |                                      |              | Массовая доля общего азота                  | от 0,03 %      |
|                                                                  |                  |                                                                               |                                      |              | Массовая доля посторонних примесей          | от 0,0001 %    |
|                                                                  |                  |                                                                               |                                      |              | Массовая доля песка                         | от 0,001 %     |
|                                                                  |                  |                                                                               |                                      |              | Массовая доля йода                          | от 0,04 %      |
| 128.                                                             | ГОСТ 31412       | Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки                    |                                      |              | Органолептические показатели                | -              |
| 129.                                                             | ГОСТ 8714        | Жир пищевой из рыбы и морских млекопитающих                                   |                                      |              | Активная кислотность (рН)                   | (1 – 14) ед.рН |
|                                                                  |                  |                                                                               | Органолептические показатели         | -            |                                             |                |
| 1.4 Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. |                  |                                                                               |                                      |              |                                             |                |
| 130.                                                             | ГОСТ 10967       | Зерно                                                                         | 01.11.11<br>01.11.12                 | 0713<br>1001 | Органолептические показатели (запах и цвет) | -              |
| 131.                                                             | ГОСТ 26312.2     | Крупа                                                                         | 01.11.20                             | 1002         | Органолептические показатели                | -              |
| 132.                                                             | ГОСТ ИСО 7304    | Крупа и макаронные изделия из твердой пшеницы                                 | 01.11.31<br>01.11.32                 | 1003<br>1004 | Органолептические показатели                | -              |
| 133.                                                             | ГОСТ 27558       | Мука и отруби                                                                 | 01.11.33                             | 1005         | Органолептические показатели                | -              |
| 134.                                                             | ГОСТ 27560       | Мука и отруби                                                                 | 01.11.41                             | 1006         | Массовая доля жира                          | (0,1 – 10,0) % |

| 1    | 2            | 3                                                          | 4                                | 5                    | 6                                                                       | 7                                                       |
|------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 135. | ГОСТ Р 52378 | Изделия макаронные быстрого приготовления                  | 01.11.42<br>01.11.49             | 1007<br>1008         | Органолептические показатели                                            | -                                                       |
| 136. | ГОСТ 11270   | Изделия хлебобулочные. Соломка                             | 01.11.71                         | 1101                 | Органолептические показатели                                            | -                                                       |
| 137. | ГОСТ 30717   | Изделия хлебобулочные сухарные                             | 01.11.72<br>01.11.73<br>01.11.74 | 1102<br>1103<br>1104 | Масса нетто<br>Количество изделий в 1 кг<br>Массовая доля лома и крошки | (1,0 – 2000) г<br>-<br>от 0,1 %                         |
| 138. | ГОСТ Р 52466 | Зерно и продукты его переработки                           | 01.11.75                         | 1106                 | Кислотное число жира                                                    | (2 – 200 ) мг КОН/г                                     |
| 139. | ГОСТ 29033   | Зерно и продукты его переработки                           | 01.11.79                         | 1901                 | Массовая доля жира                                                      | (0,7 – 50,0) %                                          |
| 140. | ГОСТ 13586.5 | Зерно                                                      | 01.12.10                         | 1902                 | Влажность                                                               | (5 – 45) %                                              |
| 141. | ГОСТ 10854   | Семена масличные                                           | 10.61.11<br>10.61.12<br>10.61.21 | 1904<br>1905<br>2302 | Органолептические показатели<br>Сорная, зерновая, масличная примесь     | -<br>-                                                  |
| 142. | ГОСТ 10856   | Семена масличные                                           | 10.61.22                         |                      | Влажность                                                               | от 0,4 %                                                |
| 143. | ГОСТ 9404    | Мука и отруби                                              | 10.61.23                         |                      | Влажность                                                               | (1 – 30) %                                              |
| 144. | ГОСТ 27670   | Мука кукурузная                                            | 10.61.24<br>10.61.31             |                      | Массовая доля жира                                                      | (0,7 – 50,0) %                                          |
| 145. | ГОСТ 20239   | Мука, крупа и отруби                                       | 10.61.32                         |                      | Металломагнитная примесь                                                | от 0,2 мг/кг                                            |
| 146. | ГОСТ 26312.5 | Мука                                                       | 10.61.33                         |                      | Зольность                                                               | (0,1 – 5,0) %                                           |
| 147. | ГОСТ 29305   | Кукуруза                                                   | 10.61.40                         |                      | Влажность                                                               | от 0,01 %                                               |
| 148. | ГОСТ 26312.7 | Крупа                                                      | 10.71.11<br>10.72.11             |                      | Влажность                                                               | (0,5 – 50,0) %                                          |
| 149. | ГОСТ 10846   | Зерно и продукты его переработки                           | 10.72.19                         |                      | Белок                                                                   | от 0,05 %                                               |
| 150. | ГОСТ 26971   | Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания | 10.73.11<br>10.73.12             |                      | Кислотность                                                             | (1 – 12) °                                              |
| 151. | ГОСТ 21094   | Хлеб и хлебобулочные изделия                               | 10.86.10.400                     |                      | Влажность                                                               | (1 – 80) %                                              |
| 152. | ГОСТ 5670    | Хлебобулочные изделия                                      | 10.86.10.700                     |                      | Кислотность                                                             | (0,2 – 50,0) °                                          |
| 153. | ГОСТ 27493   | Мука и отруби                                              |                                  |                      | Кислотность                                                             | (0,3 – 50,0) °<br>(0,6 – 50,0) °                        |
| 154. | ГОСТ 27494   | Мука и отруби                                              |                                  |                      | Зольность                                                               | (0,38 – 1,94) %<br>(мука)<br>(4,45 – 6,05)%<br>(отруби) |
| 155. | ГОСТ 26312.6 | Крупа                                                      |                                  |                      | Кислотность                                                             | (0,5 – 50,0) °                                          |
| 156. | ГОСТ 8494    | Сухари сдобные пшеничные                                   |                                  |                      | Массовая доля влаги                                                     | (0,2 – 24,0) %                                          |
|      |              |                                                            |                                  |                      | Количество лома, горбушек                                               | от 0,1 %                                                |
| 157. | ГОСТ 7128    | Изделия хлебобулочные бараночные                           |                                  |                      | Влажность                                                               | (1 – 38) %                                              |

| 1                                       | 2                  | 3                                 | 4        | 5          | 6                                                | 7                                          |                               |                                       |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 158.                                    | ГОСТ Р 51865       | Изделия макаронные                |          |            | Органолептические показатели                     | -                                          |                               |                                       |
| 159.                                    | ГОСТ 686           | Сухари армейские                  |          |            | Кислотность                                      | (0,2 – 50,0) °                             |                               |                                       |
| 160.                                    | ГОСТ Р 52810       | Изделия макаронные                |          |            | Зола                                             | -                                          |                               |                                       |
| 161.                                    | ГОСТ Р 52377       | Изделия макаронные                |          |            | Влажность                                        | (0,35 – 25,00) %                           |                               |                                       |
| 162.                                    | ГОСТ 5668          | Хлеб и хлебобулочные изделия      |          |            | Кислотность                                      | (0,2 – 50,0) °                             |                               |                                       |
|                                         |                    |                                   |          |            | Массовая доля золы                               | от 0,01 %                                  |                               |                                       |
|                                         |                    |                                   |          |            | Металломагнитная примесь                         | от 0,1 мг/кг                               |                               |                                       |
|                                         |                    |                                   |          |            | Массовая доля жира                               | (0,7 – 50,0) %<br>(бутиромерический метод) |                               |                                       |
|                                         |                    |                                   |          |            | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество | от 0,7 %<br>(бутиромерический метод)       |                               |                                       |
|                                         |                    |                                   |          |            | Пористость                                       | до 99,8 %                                  |                               |                                       |
| 163.                                    | ГОСТ 5669          | Хлебобулочные изделия             |          |            |                                                  |                                            | Массовая доля сахара          | (1 – 20) %<br>(йодометрический метод) |
| 164.                                    | ГОСТ 5672          | Хлеб и хлебобулочные изделия      |          |            |                                                  |                                            | Массовая доля начинки         | -                                     |
| 165.                                    | ГОСТ 24557         | Изделия хлебобулочные сдобные     |          |            |                                                  |                                            | Массовая доля поваренной соли | (0,14 – 5,00) %<br>(0,14 – 3,00)%     |
| 166.                                    | ГОСТ 5698          | Хлеб и хлебобулочные изделия      |          |            |                                                  |                                            | Органолептические показатели  | -                                     |
| 167.                                    | ГОСТ 25832 п.1.2.4 | Изделия хлебобулочные диетические |          |            |                                                  |                                            | Массовая доля углеводов       | от 7 %                                |
|                                         |                    |                                   |          |            |                                                  |                                            |                               |                                       |
| <b>1.5 Сахар и кондитерские изделия</b> |                    |                                   |          |            |                                                  |                                            |                               |                                       |
| 168.                                    | ГОСТ 12576         | Сахар                             | 01.49.21 | 1701       | Органолептические показатели                     | -                                          |                               |                                       |
| 169.                                    | ГОСТ 5897          | Изделия кондитерские              | 10.71.12 | 1702       | Органолептические показатели                     | -                                          |                               |                                       |
|                                         |                    |                                   | 10.72.12 | 1703       | Массовая доля составных частей                   | (1 – 99) %                                 |                               |                                       |
|                                         |                    |                                   | 10.81.11 | 1704       | Масса нетто                                      | (1,0 – 2000) г                             |                               |                                       |
|                                         |                    |                                   | 10.81.12 | 1803       | Щелочность                                       | (0,2 – 50,0) °                             |                               |                                       |
| 170.                                    | ГОСТ 5898          | Изделия кондитерские              | 10.81.13 | 1804000000 | Кислотность                                      | (0,2 – 50,0) °                             |                               |                                       |
|                                         |                    |                                   | 10.81.14 | 1805000000 | Активная кислотность (pH)                        | (1 -14) ед.pH                              |                               |                                       |
|                                         |                    |                                   | 10.81.19 | 1806       | Массовая доля жира                               | (0 – 60) %                                 |                               |                                       |
|                                         |                    |                                   | 10.82.11 | 1905       | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество | (0 – 100) %                                |                               |                                       |
| 171.                                    | ГОСТ 5899          | Изделия кондитерские              | 10.82.12 | 0409000000 | Массовая доля влаги                              | (0,1 - 1,0) %                              |                               |                                       |
|                                         |                    |                                   | 10.82.13 |            | Массовая доля сухих веществ                      | (0,1 - 1,0) %                              |                               |                                       |
|                                         |                    |                                   | 10.82.14 |            | Сахароза                                         | (0,2 – 100,0) %                            |                               |                                       |
| 172.                                    | ГОСТ 12570         | Сахар                             | 10.82.21 |            |                                                  |                                            |                               |                                       |
| 173.                                    | ГОСТ 12571         | Сахар                             |          |            |                                                  |                                            |                               |                                       |

| 1                                                                                                 | 2               | 3                                                                | 4                                    | 5         | 6                                                            | 7                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 174.                                                                                              | ГОСТ 12573      | Сахар                                                            | 10.82.22<br>10.82.23<br>10.86.10.800 |           | Массовая доля ферропримесей                                  | от 0,00001 %                        |
| 175.                                                                                              | ГОСТ 12574      | Сахар                                                            |                                      |           | Массовая доля золы                                           | (0,001 – 0,100) %                   |
| 176.                                                                                              | ГОСТ 12575      | Сахар                                                            |                                      |           | Массовая доля редуцирующих веществ                           | (0,01 – 1,00) %                     |
| 177.                                                                                              | ГОСТ 26521      | Сахар                                                            |                                      |           | Масса нетто                                                  | (1,0 – 2000) г                      |
| 178.                                                                                              | ГОСТ Р 53035    | Сахар жидкий                                                     |                                      |           | Массовая доля сухих веществ                                  | (0 – 95) %                          |
| Массовая доля золы                                                                                |                 |                                                                  |                                      |           | (0,007 – 2,000) %                                            |                                     |
| pH                                                                                                |                 |                                                                  |                                      |           | (1 – 14) ед. pH                                              |                                     |
| Органолептические показатели                                                                      |                 |                                                                  |                                      |           |                                                              |                                     |
| 179.                                                                                              | ГОСТ 12578      | Сахар кусковой                                                   |                                      |           | Массовая доля мелочи                                         | от 0,1 %                            |
| 180.                                                                                              | ГОСТ 5900       | Изделия кондитерские                                             |                                      |           | Массовая доля влаги                                          | (0,5 – 50,0) %                      |
| 181.                                                                                              | ГОСТ 26811      | Изделия кондитерские                                             |                                      |           | Массовая доля общей сернистой кислоты                        | (0,002 – 0,100) %                   |
| 182.                                                                                              | ГОСТ 5903       | Изделия кондитерские                                             |                                      |           | Массовая доля общего сахара                                  | (0,2 – 80,0) %                      |
| Массовая доля сахарозы                                                                            |                 |                                                                  |                                      |           | (0,2 – 80,0) %                                               |                                     |
| Массовая доля редуцирующих веществ                                                                |                 |                                                                  |                                      |           | (0,2 – 80,0) %                                               |                                     |
| Массовая доля общей золы                                                                          |                 |                                                                  |                                      |           | (0,02 – 0,20) %                                              |                                     |
| 183.                                                                                              | ГОСТ 5901       | Изделия кондитерские                                             |                                      |           | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты | (0,02 – 0,10) %                     |
| Металломагнитная примесь                                                                          |                 |                                                                  |                                      |           | (0,00003 – 0,00010) %                                        |                                     |
| 184.                                                                                              |                 |                                                                  |                                      |           | ГОСТ Р 54053                                                 | Изделия кондитерские                |
| Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество                                                  | (0 – 100) %     |                                                                  |                                      |           |                                                              |                                     |
| 185.                                                                                              | ГОСТ Р 51561    | Резинка жевательная                                              |                                      |           | Органолептические показатели                                 | -                                   |
| Массовая доля влаги                                                                               |                 |                                                                  |                                      |           | (1,0 – 50,0) %                                               |                                     |
| 186.                                                                                              | МУК 4.1.1481-03 | Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые добавки и БАД |                                      |           | Массовая доля йода                                           | (0,004 – 0,500) мкг/дм <sup>3</sup> |
| 187.                                                                                              | ГОСТ 19792      | Мед натуральный                                                  |                                      |           | Органолептические показатели                                 | -                                   |
| 188.                                                                                              | ГОСТ Р 53126    | Мед                                                              |                                      |           | Массовая доля воды                                           | (13 – 25) %                         |
| 1.6 Плодоовощная продукция, соковая продукция из фруктов и овощей, ядра орехов, чай, кофе, специи |                 |                                                                  |                                      |           |                                                              |                                     |
| 189.                                                                                              | ГОСТ 27988      | Семена масличные                                                 | 01.11.61                             | 0701-0710 | Органолептические показатели                                 | -                                   |
| 190.                                                                                              | ГОСТ 9158       | Семена конопли                                                   | 01.11.62                             |           | Чистота                                                      | -                                   |

| 1    | 2               | 3                                               | 4                                 | 5 | 6                                                  | 7                                            |
|------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 191. | ГОСТ Р 52477    | Консервы. Маринады овощные                      | 01.11.69<br>01.13.11-<br>01.13.17 |   | Посторонние примеси                                | -                                            |
| 192. | ГОСТ Р 52088    | Кофе жареный                                    |                                   |   | Органолептические показатели                       | -                                            |
|      |                 |                                                 |                                   |   | Массовая доля экстрактивных веществ                | (0,08 – 70,00) %                             |
| 193. | ГОСТ Р 51881    | Кофе растворимый                                |                                   |   | Органолептические показатели                       | -                                            |
|      |                 |                                                 |                                   |   | Продолжительность растворения в воде               | (0,5 – 3,0) мин                              |
| 194. | ГОСТ 13340.1    | Овощи сушеные                                   |                                   |   | Органолептические показатели                       | -                                            |
|      |                 |                                                 |                                   |   | Масса нетто                                        | (1,0 – 2000) г                               |
|      |                 |                                                 |                                   |   | Форма и размер частиц                              | -                                            |
|      |                 |                                                 |                                   |   | Развариваемость                                    | от 1 мин                                     |
| 195. | ГОСТ 13340.2    | Овощи сушеные                                   |                                   |   | Масса нетто                                        | от 0,02 г                                    |
|      |                 |                                                 |                                   |   | Развариваемость                                    | от 1 мин.                                    |
|      |                 |                                                 |                                   |   | Массовая доля металлических примесей               | от 0,0002 %                                  |
| 196. | ГОСТ Р 52622    | Овощи сушеные                                   |                                   |   | Органолептические показатели                       | -                                            |
| 197. | ГОСТ 1750       | Фрукты сушеные                                  |                                   |   | Органолептические показатели                       | -                                            |
|      |                 |                                                 |                                   |   | Масса нетто                                        | (1,0 – 2000) г                               |
|      |                 |                                                 |                                   |   | Массовая доля компонентов                          | (0 – 100) %                                  |
|      |                 |                                                 |                                   |   | Массовая доля золы                                 | (0 – 0,5) мг                                 |
| 198. | ГОСТ 12231      | Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые |                                   |   | Соотношение составных частей                       | -                                            |
| 199. | ГОСТ 28561      | Продукты переработки плодов и овощей            |                                   |   | Массовая доля влаги и сухих веществ                | (1 – 100) %<br>(термогравиметрический метод) |
| 200. | ГОСТ 24556      | Продукты переработки плодов и овощей            |                                   |   | Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамина С)    | от 0,001%                                    |
| 201. | ГОСТ 25555.0-82 | Продукты переработки фруктов и овощей           |                                   |   | Титруемая кислотность                              | (0,1 – 45,0) %                               |
| 202. | ГОСТ 25555.3    | Продукты переработки плодов и овощей            |                                   |   | Массовая доля минеральных примесей                 | от 0,0002 %                                  |
| 203. | ГОСТ 25555.2-91 | Продукты переработки плодов и овощей            |                                   |   | Массовая доля этилового спирта                     | (0 – 5,0) %                                  |
| 204. | ГОСТ 26323      | Продукты переработки плодов и овощей            |                                   |   | Массовая доля примесей растительного происхождения | от 0,01 %                                    |

| 1    | 2              | 3                                                                        | 4 | 5 | 6                                       | 7                                           |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 205. | ГОСТ 25555.4   | Продукты переработки плодов и овощей                                     |   |   | Массовая доля золы                      | (0,1 – 5,0) %                               |
|      |                |                                                                          |   |   | Щелочность общей золы                   | (1 – 10) г/дм <sup>3</sup>                  |
|      |                |                                                                          |   |   | Щелочность водорастворимой золы         | (1 – 10) г/дм <sup>3</sup>                  |
| 206. | ГОСТ 28467     | Продукты переработки плодов и овощей                                     |   |   | Бензойная кислота                       | от 5*10 <sup>-3</sup> %                     |
| 207. | ГОСТ 28562-90  | Продукты переработки плодов и овощей                                     |   |   | Массовая доля растворимых сухих веществ | (2 – 80) %                                  |
| 208. | ГОСТ 25555.5   | Продукты переработки фруктов и овощей                                    |   |   | Массовая доля общего диоксида серы      | от 1*10 <sup>-2</sup> % до 2%               |
| 209. | ГОСТ 8756.13   | Продукты переработки плодов и овощей                                     |   |   | Массовая доля сахаров                   | (3 – 80) %                                  |
| 210. | ГОСТ 8756.21   | Продукты переработки плодов и овощей                                     |   |   | Массовая доля жира                      | от 0,3 %                                    |
| 211. | ГОСТ 8756.9    | Продукты переработки плодов и овощей                                     |   |   | Массовая доля осадка                    | -                                           |
| 212. | ГОСТ Р ИСО 763 | Продукты переработки плодов и овощей                                     |   |   | Массовая доля золы                      | -                                           |
| 213. | ГОСТ Р 50476   | Продукты переработки плодов и овощей                                     |   |   | Бензойная кислота                       | (0,005 – 0,075) %                           |
|      |                |                                                                          |   |   | Сорбиновая кислота                      | (0,005 – 0,075) %                           |
| 214. | ГОСТ Р 51434   | Соки фруктовые и овощные                                                 |   |   | Титруемая кислотность                   | (2 – 21) г/дм <sup>3</sup><br>(0,2 – 2,1) % |
| 215. | ГОСТ Р 51432   | Соки фруктовые и овощные                                                 |   |   | Массовая доля золы                      | (1 – 15) г/кг                               |
| 216. | ГОСТ Р 51439   | Соки фруктовые и овощные                                                 |   |   | Хлориды                                 | (0,001 – 1,0) %                             |
| 217. | ГОСТ Р 51436   | Соки фруктовые и овощные                                                 |   |   | Общая щелочность золы                   | (5 – 80)<br>ммольNaOH/дм <sup>3</sup>       |
| 218. | ГОСТ Р 51938   | Соки фруктовые и овощные                                                 |   |   | Массовая доля сахаров                   | (1 – 90) %                                  |
| 219. | ГОСТ 26188     | Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные |   |   | pH                                      | (1 – 14) ед. pH                             |
| 220. | ГОСТ 28562-90  | Продукты переработки фруктов и овощей                                    |   |   | Массовая доля растворимых сухих веществ | (1,5 – 80,0) %                              |
| 221. | ГОСТ 26181     | Продукты переработки плодов и овощей                                     |   |   | Сорбиновая кислота                      | (0,025 – 0,500) %                           |

| 1                                      | 2            | 3                                    | 4                                                                                             | 5                                              | 6                                                   | 7                                        |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 222.                                   | ГОСТ 29030   | Продукты переработки плодов и овощей |                                                                                               |                                                | Массовая доля растворимых сухих веществ             | (4 -25) %                                |
|                                        |              |                                      |                                                                                               |                                                | Относительная плотность                             | (1,0157 – 1,1056)                        |
| 223.                                   | ГОСТ 29031   | Продукты переработки плодов и овощей |                                                                                               |                                                | Содержание сухих веществ                            | (1,5 – 80,0) %                           |
| 224.                                   | ГОСТ Р 51433 | Соки фруктовые и овощные             |                                                                                               |                                                | Массовая доля растворимых сухих веществ             | (2 – 80) %                               |
| 225.                                   | ГОСТ 28875   | Пряности                             |                                                                                               |                                                | Отбор проб                                          | -                                        |
|                                        |              |                                      |                                                                                               |                                                | Органолептические показатели                        | -                                        |
|                                        |              |                                      |                                                                                               |                                                | Масса нетто                                         | (1,0 – 2000) г                           |
|                                        |              |                                      |                                                                                               |                                                | Массовая доля золы                                  | (1 – 30) %                               |
| 226.                                   | ГОСТ 28550   | Чай                                  |                                                                                               |                                                | Массовая доля сухих веществ                         | (1 – 95) %                               |
| 227.                                   | ГОСТ 1936    | Чай                                  |                                                                                               |                                                | Органолептические показатели                        | -                                        |
| 228.                                   | ГОСТ 28551   | Чай                                  |                                                                                               |                                                | Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ | (10 – 50) %                              |
| 229.                                   | ГОСТ 28552   | Чай                                  |                                                                                               |                                                | Массовая доля водорастворимой золы                  | от 0,02 %                                |
| 230.                                   | ГОСТ Р 52794 | Кофе жаренный молотый                |                                                                                               |                                                | Массовая доля влаги                                 | (0 – 100) %                              |
| 231.                                   | ГОСТ Р 51450 | Кофе зеленый (сырой)                 |                                                                                               |                                                | Органолептические показатели                        | -                                        |
| 232.                                   | ГОСТ Р 53068 | Кофе зеленый (сырой)                 |                                                                                               |                                                | Массовая доля влаги                                 | (0 – 100) %                              |
| 1.7 Масличное сырье и жировые продукты |              |                                      |                                                                                               |                                                |                                                     |                                          |
| 233.                                   | ГОСТ Р 53595 | Майонезы и соусы майонезные          | 01.11.81<br>01.11.82<br>01.11.83<br>01.11.84<br>01.11.91-<br>01.11.95<br>01.11.99<br>01.26.11 | 0709<br>0801<br>1201-1207<br>1506-1517<br>2103 | Органолептические показатели                        | -                                        |
|                                        |              |                                      |                                                                                               |                                                | Массовая доля влаги                                 | (1,0 – 95,0) %                           |
|                                        |              |                                      |                                                                                               |                                                | Массовая доля жира                                  | (5,0 – 80,0) % (метод центрифугирования) |
|                                        |              |                                      |                                                                                               |                                                | Кислотность                                         | (0,05 – 10,00) %                         |
|                                        |              |                                      |                                                                                               |                                                | Переокисное число жировой фазы                      | (0,1 – 45,0)<br>ммольO2/кг               |
|                                        |              |                                      |                                                                                               |                                                | pH                                                  | (0 – 14)ед.pH                            |
| 234.                                   | ГОСТ Р 51453 | Жир молочный                         | 01.26.12                                                                                      |                                                | Переокисное число                                   | (0,1 – 45,0) моль/кг                     |
| 235.                                   | ГОСТ Р 52110 | Масла растительные                   | 01.26.20<br>01.26.90                                                                          |                                                | Кислотное число                                     | (0,1 – 30,0) мг<br>KOH/г                 |
| 236.                                   | ГОСТ 30418   | Масла растительные                   | 10.41.19                                                                                      |                                                | Жирно-кислотный состав                              | (0,1 – 100,0) %                          |
| 237.                                   | ГОСТ 5475    | Масла растительные                   | 10.41.21-<br>10.41.29                                                                         |                                                | Йодное число                                        | (0,01 – 5,0) %                           |

| 1           | 2               | 3                                                                                    | 4                                                         | 5                                       | 6                                           | 7                                       |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 238.        | ГОСТ 5477       | Масла растительные                                                                   | 10.41.51-<br>10.41.60<br>10.42.10<br>10.62.14<br>10.84.12 |                                         | Цветное число                               | (0,01 – 5,0) %                          |
| 239.        | ГОСТ 5482       | Масла растительные                                                                   |                                                           |                                         | Показатель преломнения                      |                                         |
| 240.        | ГОСТ 5481       | Масла растительные                                                                   |                                                           |                                         | Массовая доля нежировых примесей            | от 0,4%                                 |
| 241.        | ГОСТ Р 52179    | Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности |                                                           |                                         | Отстой                                      | -                                       |
|             |                 |                                                                                      |                                                           |                                         | Отбор проб                                  | -                                       |
|             |                 |                                                                                      |                                                           |                                         | Органолептические показатели                | -                                       |
|             |                 |                                                                                      |                                                           |                                         | Масса нетто                                 | (0,01 – 2500) г                         |
| 242.        | ГОСТ 26597      | Подсолнечник                                                                         |                                                           |                                         | Кислотное число                             | (0,1 – 30,0) мг КОН/г                   |
| 243.        | ГОСТ Р 51410    | Семена масличные                                                                     |                                                           |                                         | Кислотное число                             | (0,6 – 11,0) мг КОН/г<br>от 0,3 %       |
| 244.        | ГОСТ 10858      | Масло кокосовое                                                                      |                                                           |                                         | Органолептические показатели                | -                                       |
| 245.        | ГОСТ 10766      | Масло кокосовое                                                                      |                                                           |                                         | Органолептические показатели                | -                                       |
| 246.        | ГОСТ Р 51483    | Масла растительные и жиры животные                                                   |                                                           |                                         | массовая доля молочного жира в жировой фазе | -                                       |
| 247.        | ГОСТ Р 51487    | Масла растительные и жиры животные                                                   |                                                           |                                         | Перекисное число                            | (0,1 – 45,0)<br>ммольО <sub>2</sub> /кг |
| 248.        | ГОСТ 11812      | Масла растительные                                                                   |                                                           |                                         | Массовая доля влаги и летучих веществ       | (0,06 – 1,00) %                         |
| 249.        | ГОСТ 30623      | Масла растительные и маргариновая продукция                                          |                                                           |                                         | Обнаружение фальсификации                   | -                                       |
| 250.        | ГОСТ 14083      | Масло подсолнечное для экспорта                                                      | Органолептические показатели                              | -                                       |                                             |                                         |
| 251.        | ГОСТ 26593      | Масла растительные                                                                   | Перекисное число                                          | (0,1 – 40,0)<br>ммольО <sub>2</sub> /кг |                                             |                                         |
| 252.        | ГОСТ Р ИСО 6884 | Жиры и масла животные и растительные-                                                | Массовая доля золы                                        | -                                       |                                             |                                         |
| 253.        | ГОСТ Р ЕН 14104 | Производные жиров и масел                                                            | Кислотное число                                           | (0,1 – 30,0) мг КОН/г                   |                                             |                                         |
| 1.8 Напитки |                 |                                                                                      |                                                           |                                         |                                             |                                         |
| 254.        | ГОСТ 6687.5     | Продукция безалкогольной промышленности                                              | 10.86.10.300<br>11.01.10<br>11.02.11                      | 1107<br>2202<br>2203                    | Органолептические показатели                | -                                       |
| 255.        | ГОСТ 30060      | Пиво                                                                                 | 11.02.12                                                  | 2204                                    | Органолептические показатели                | -                                       |
|             |                 |                                                                                      | 11.03.10                                                  | 2205                                    | Объем                                       | -                                       |

| 1    | 2            | 3                                                   | 4                    | 5            | 6                                      | 7                                                       |
|------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 256. | ГОСТ Р 52522 | Спирт этиловый из пищевого сырья и напитки спиртные | 11.04.10<br>11.05.10 | 2206<br>2207 | Органолептические показатели           | -                                                       |
| 257. | ГОСТ Р 52813 | Продукция винодельческая                            | 11.06.10             | 2208         | Органолептические показатели           | -                                                       |
| 258. | ГОСТ 6687.2  | Продукция безалкогольной промышленности             | 11.07.19             |              | Массовая доля сухих веществ            | (0 – 35) %<br>(рефрактометрический)                     |
| 259. | ГОСТ 23943   | Вина и коньяки                                      |                      |              | Полнота налива                         | -                                                       |
| 260. | ГОСТ 10749.9 | Спирт этиловый технический                          |                      |              | Массовая концентрация сухого остатка   | -                                                       |
| 261. | ГОСТ 18300   | Спирт этиловый ректификованный технический          |                      |              | Органолептические показатели           | -                                                       |
| 262. | ГОСТ 30059   | Спирт этиловый ректификованный технический          |                      |              | Бензойная кислота                      | -                                                       |
| 263. | ГОСТ 32036   | Спирт этиловый из пищевого сырья                    |                      |              | Сорбиновая кислота                     | -                                                       |
|      |              |                                                     |                      |              | Отбор проб                             | -                                                       |
|      |              |                                                     |                      |              | Полнота налива                         | 250-500 см <sup>3</sup>                                 |
|      |              |                                                     |                      |              | Объемная доля этилового спирта         | (0 – 100) %                                             |
|      |              |                                                     |                      |              | Массовая концентрация альдегидов       | (2 – 10) мг/дм <sup>3</sup>                             |
|      |              |                                                     |                      |              | Массовая концентрация сивушного масла  | (2 – 15) мг/дм <sup>3</sup>                             |
|      |              |                                                     |                      |              | Массовая концентрация сложных эфиров   | (4 – 30) мг/дм <sup>3</sup>                             |
|      |              |                                                     |                      |              | Массовая концентрация свободных кислот | (7 – 22) мг/дм <sup>3</sup>                             |
| 264. | ГОСТ 6687.4  | Напитки безалкогольные, квасы и сиропы              |                      |              | Кислотность                            | (1 – 20) см <sup>3</sup> /100 см <sup>3</sup>           |
| 265. | ГОСТ 12788   | Пиво                                                |                      |              | Кислотность                            | (1,3 – 6,0)<br>см <sup>3</sup> NaOH/100 см <sup>3</sup> |
| 266. | ГОСТ Р 51154 | Пиво                                                |                      |              | Стойкость                              | -                                                       |
| 267. | ГОСТ 6687.7  | Напитки безалкогольные и квасы                      |                      |              | Массовая доля спирта                   | (0 – 7) %                                               |
| 268. | ГОСТ Р 51135 | Изделия ликероводочные                              |                      |              | Отбор проб                             | -                                                       |
|      |              |                                                     |                      |              | Полнота налива                         | (50-1000) см <sup>3</sup>                               |
|      |              |                                                     |                      |              | Крепость                               | (0 – 100) %                                             |
|      |              |                                                     |                      |              | Массовая концентрация общего экстракта | (0,1 – 47,0) г/см <sup>3</sup>                          |
|      |              |                                                     |                      |              | Массовая концентрация сахара           | (0,1 – 1,5) г/100 см <sup>3</sup>                       |
|      |              |                                                     |                      |              | Массовая концентрация кислот           | (0,1 – 1,3) г/100 см <sup>3</sup>                       |

| 1                   | 2            | 3                                                 | 4                                                                     | 5                                            | 6                                                                               | 7                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 269.                | ГОСТ Р 51653 | Продукция алкогольная и сырье для ее производства |                                                                       |                                              | Объемная доля этилового спирта                                                  | (0 -100) %                                                                                                                             |
| 270.                | ГОСТ Р 51621 | Продукция алкогольная и сырье для ее производства |                                                                       |                                              | Массовая концентрация титруемых кислот                                          | (0,07 – 16,75) г/дм <sup>3</sup>                                                                                                       |
| 271.                | ГОСТ Р 51655 | Продукция алкогольная и сырье для ее производства |                                                                       |                                              | Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы                         | (1,3 – 320,0) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                       |
| 272.                | ГОСТ 32035   | Водки и водки особые                              |                                                                       |                                              | Полнота налива                                                                  | -                                                                                                                                      |
|                     |              |                                                   |                                                                       |                                              | Крепость                                                                        | (0 – 100) %                                                                                                                            |
|                     |              |                                                   |                                                                       |                                              | Щелочность                                                                      | (1,5 – 3,5) см <sup>3</sup> /100 см <sup>3</sup>                                                                                       |
| 273.                | ГОСТ Р 51620 | Продукция алкогольная и сырье для ее производства |                                                                       |                                              | Массовая концентрация приведенного экстракта                                    | -                                                                                                                                      |
| 274.                | ГОСТ 13192   | Вина, виноматериалы и коньяки                     |                                                                       |                                              | Массовая концентрация сахаров                                                   | (1 – 300) г/дм <sup>3</sup>                                                                                                            |
| 275.                | ГОСТ 12787   | Пиво                                              |                                                                       |                                              | Массовая доля спирта                                                            | (0 – 7,71) %                                                                                                                           |
|                     |              |                                                   |                                                                       |                                              | Массовая доля действительного экстракта                                         | (1,026 – 12,150) %                                                                                                                     |
|                     |              |                                                   |                                                                       |                                              | Массовая доля сухих веществ в начальном сусле, экстрактивность начального сусла | (8 – 22) %                                                                                                                             |
| 276.                | ГОСТ 12789   | Пиво                                              |                                                                       |                                              | Цвет                                                                            | (0,1 – 4,0) см <sup>3</sup> раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм <sup>3</sup> на 100 см <sup>3</sup> воды (колориметрический метод) |
| 277.                | ГОСТ Р 53070 | Пиво                                              |                                                                       |                                              | pH                                                                              | (3,8 – 4,8) ед. pH                                                                                                                     |
| 1.9 Другие продукты |              |                                                   |                                                                       |                                              |                                                                                 |                                                                                                                                        |
| 278.                | ГОСТ Р 53104 | Продукция общественного питания                   | 10.84.30                                                              | 1108                                         | Органолептические показатели                                                    | -                                                                                                                                      |
| 279.                | ГОСТ 11293   | Желатин                                           | 10.85.11-<br>10.85.14<br>10.85.19<br>10.86.10<br>10.89.11<br>10.89.13 | 1603<br>1902<br>2102<br>2104<br>2106<br>2501 | Органолептические показатели                                                    | -                                                                                                                                      |
|                     |              |                                                   |                                                                       |                                              | Масса нетто                                                                     | (1,0 – 2000) г                                                                                                                         |
|                     |              |                                                   |                                                                       |                                              | Массовая доля влаги                                                             | (0,01 – 32,00) %                                                                                                                       |
|                     |              |                                                   |                                                                       |                                              | Массовая доля золы                                                              | (0,01 – 6,00) %                                                                                                                        |
|                     |              |                                                   |                                                                       |                                              | Посторонние примеси                                                             | -                                                                                                                                      |
| 280.                | ГОСТ 7698    | Крахмал                                           | 10.89.14<br>10.89.15<br>10.89.19                                      | 3503                                         | Органолептические показатели                                                    | -                                                                                                                                      |
|                     |              |                                                   |                                                                       |                                              | Массовая доля влаги                                                             | (1 – 50) %                                                                                                                             |
|                     |              |                                                   |                                                                       |                                              | Массовая доля общей золы                                                        | (0,07 – 5,00) %                                                                                                                        |

| 1    | 2              | 3                                      | 4                    | 5 | 6                                                                 | 7                                                 |
|------|----------------|----------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|      |                |                                        | 20.59.60<br>10.62.11 |   | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты 10 % | -                                                 |
|      |                |                                        |                      |   | Кислотность                                                       | (1,4 – 50,0) см <sup>3</sup>                      |
| 281. | ГОСТ Р 51454   | Казеины и казеинаты                    |                      |   | Массовая доля нитратов                                            | (0,07 – 5,00) %                                   |
| 282. | ГОСТ Р 51464   | Казеины и казеинаты                    |                      |   | Массовая доля нитритов                                            | (0,07 – 5,00) %                                   |
| 283. | ГОСТ Р 51463   | Казеины и казеинаты                    |                      |   | Массовая доля влаги                                               | (0,05 – 5,00) %                                   |
| 284. | ГОСТ Р 51470   | Казеины и казеинаты                    |                      |   | Зола                                                              | -                                                 |
|      |                |                                        |                      |   | Массовая доля белка                                               | (0,05 – 5,00) %                                   |
| 285. | ГОСТ Р 51468   | Казеины                                |                      |   | Свободная кислотность                                             | (0,01-10,0) см3/г                                 |
| 286. | ГОСТ 8057      | Жмых соевый пищевой                    |                      |   | Органолептические показатели                                      | -                                                 |
| 287. | ГОСТ 11201     | Жмых арахисовый пищевой                |                      |   | Органолептические показатели                                      | -                                                 |
| 288. | ГОСТ 8756.4-70 | Продукты пищевые консервированные      |                      |   | Посторонние примеси                                               | -                                                 |
| 289. | ГОСТ 15113.3   | Концентраты пищевые                    |                      |   | Органолептические показатели                                      | -                                                 |
| 290. | ГОСТ 15113.4   | Концентраты пищевые                    |                      |   | Массовая доля влаги                                               | (0,5 – 50,0) %                                    |
| 291. | ГОСТ 15113.5   | Концентраты пищевые                    |                      |   | Кислотность                                                       | (0,07 – 40,00) %                                  |
| 292. | ГОСТ 15113.6   | Концентраты пищевые                    |                      |   | Массовая доля сахарозы                                            | (1 – 90) %                                        |
| 293. | ГОСТ 15113.7   | Концентраты пищевые                    |                      |   | Массовая доля хлористого натрия                                   | (0,3 – 36,0) %<br>(0,3 – 70,0) %                  |
| 294. | ГОСТ 15113.1   | Концентраты пищевые                    |                      |   | Масса нетто                                                       | (1,0 – 2000) г                                    |
| 295. | ГОСТ 15113.8   | Концентраты пищевые                    |                      |   | Массовая доля золы                                                | (0,05 – 20,00) %                                  |
|      |                |                                        |                      |   | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты 10 % | -                                                 |
| 296. | ГОСТ Р 52610   | Концентраты пищевые                    |                      |   | Массовая доля влаги                                               | (5,0 – 15,0) %<br>(3,0 – 11,0) %                  |
| 297. | ГОСТ 15113.9   | Концентраты пищевые                    |                      |   | Массовая доля жира                                                | (0,5 – 50,0) %                                    |
| 298. | ГОСТ 26657     | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье |                      |   | Пищевые добавки (фосфор)                                          | (0,01 - 1,5) %                                    |
| 299. | ГОСТ 13496.15  | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье |                      |   | Жир                                                               | -                                                 |
| 300. | ГОСТ Р 13979.2 | Жмыхи, шроты                           |                      |   | Жир                                                               | -                                                 |
| 301. | ГОСТ 15113.2   | Концентраты пищевые                    |                      |   | Посторонние примеси                                               | -                                                 |
| 302. | ГОСТ Р 52416   | Концентраты пищевые                    |                      |   | Массовая доля золы                                                | (3,0 – 16,0) %<br>(0,5 – 3,0) %<br>(4,0 – 10,0) % |

| 1                           | 2            | 3                                    | 4 | 5 | 6                                           | 7                            |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------------|------------------------------|
| 303.                        | ГОСТ 13979.4 | Жмыхи, шроты и горчичный порошок     |   |   | Органолептические показатели                | -                            |
| 304.                        | ГОСТ 13979.1 | Жмыхи, шроты и горчичный порошок     |   |   | Массовая доля влаги и летучих веществ       | -                            |
| 305.                        | ГОСТ 13979.5 | Жмыхи, шроты и горчичный порошок     |   |   | Металлопримеси                              | -                            |
| 306.                        | ГОСТ 13979.6 | Жмыхи, шроты и горчичный порошок     |   |   | Массовая доля золы                          | -                            |
| 307.                        | ГОСТ Р 54731 | Дрожжи хлебопекарные прессованные    |   |   | Органолептические показатели                | -                            |
| 308.                        | ГОСТ 28483   | Дрожжи хлебопекарные сушеные         |   |   | Органолептические показатели                | -                            |
| 309.                        | ГОСТ 171     | Дрожжи хлебопекарные прессованные    |   |   | Массовая доля влаги                         | -                            |
|                             |              |                                      |   |   | Органолептические показатели                | -                            |
|                             |              |                                      |   |   | Массовая доля влаги, сухого вещества        | -                            |
|                             |              |                                      |   |   | Кислотность в пересчете на уксусную кислоту | -                            |
| 310.                        | ГОСТ 13685   | Соль поваренная                      |   |   | Органолептические показатели                | -                            |
|                             |              |                                      |   |   | Массовая доля влаги                         | (0 – 10) %                   |
|                             |              |                                      |   |   | pH                                          | (1 – 14) ед. pH              |
|                             |              |                                      |   |   | Массовая доля йода                          | (20 – 60) мкг/г              |
| 311.                        | ГОСТ Р 51575 | Соль поваренная пищевая йодированная |   |   | Массовая доля тиосульфата натрия            | (15 – 40)*10 <sup>-3</sup> % |
| 312.                        | ГОСТ Р 52482 | Соль поваренная пищевая              |   |   | Отбор проб                                  | -                            |
|                             |              |                                      |   |   | Органолептические показатели                | -                            |
|                             |              |                                      |   |   | Пробоподготовка                             | -                            |
|                             |              |                                      |   |   | Массовая доля нерастворимого в воде остатка | (0,01 – 0,90) %              |
| 313.                        | ГОСТ Р 54345 | Соль поваренная пищевая              |   |   | Органолептические показатели                | -                            |
| 314.                        | ГОСТ Р 52060 | Патока крахмальная                   |   |   | Массовая доля общей золы                    | -                            |
|                             |              |                                      |   |   | Водородный показатель (pH)                  | (1-14) ед.pH                 |
|                             |              |                                      |   |   | Кислотность                                 | -                            |
|                             |              |                                      |   |   | 315.                                        | МУ 4237-86                   |
| Жир                         | -            |                                      |   |   |                                             |                              |
| Белок                       | -            |                                      |   |   |                                             |                              |
| Углеводы                    | -            |                                      |   |   |                                             |                              |
| Минеральные вещества (зола) | -            |                                      |   |   |                                             |                              |
|                             |              |                                      |   |   |                                             |                              |

| 1                                                                      | 2                                         | 3                                    | 4            | 5    | 6                                                                  | 7                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                        |                                           |                                      |              |      | Энергетическая ценность (калорийность)                             | -                             |
| 316.                                                                   | МУ №1-40/3805 от 01.11.1991 (МУ 122-5/72) | Продукция общественного питания      |              |      | Средняя масса и выход отдельных частей                             | -                             |
|                                                                        |                                           |                                      |              |      | Массовая доля сухих веществ (влаги)                                | -                             |
|                                                                        |                                           |                                      |              |      | Массовая доля жира                                                 | - (метод Гербера)             |
|                                                                        |                                           |                                      |              |      | Массовая доля белка                                                | - (метод Кьельдаля)           |
|                                                                        |                                           |                                      |              |      | Массовая доля сахарозы в пересчете на сухое вещество               | - (рефрактометрический метод) |
|                                                                        |                                           |                                      |              |      | Массовая доля водорастворимых сухих веществ                        | -                             |
|                                                                        |                                           |                                      |              |      | Массовую долю сахара (сахарозы)                                    | -                             |
|                                                                        |                                           |                                      |              |      | Массовая доля сахара в пересчете на водную фазу                    | -                             |
|                                                                        |                                           |                                      |              |      | Массовая доля хлористого натрия                                    | -                             |
|                                                                        |                                           |                                      |              |      | Кислотность                                                        | -                             |
|                                                                        |                                           |                                      |              |      | Щелочность                                                         | -                             |
|                                                                        |                                           |                                      |              |      | Качество термической обработки (проба на пероксидазу)              | - (реакция с бензидином)      |
|                                                                        |                                           |                                      |              |      | Качество фритюрного жира                                           | -                             |
|                                                                        |                                           |                                      |              |      | Энергетическая ценность                                            | -                             |
| <b>1.10 Биологически активные добавки к пище</b>                       |                                           |                                      |              |      |                                                                    |                               |
| 317.                                                                   | Р 4.1.1672-03                             | Биологически активные добавки к пище | 10.89.19.210 | 1901 | Массовая доля азота (белка)                                        | -                             |
|                                                                        |                                           |                                      |              |      | Массовая доля жира                                                 | -                             |
|                                                                        |                                           |                                      |              |      | Железо                                                             | -                             |
|                                                                        |                                           |                                      |              |      | Марганец                                                           | -                             |
|                                                                        |                                           |                                      |              |      | Никель                                                             | -                             |
|                                                                        |                                           |                                      |              |      | Йод                                                                | -                             |
|                                                                        |                                           |                                      |              |      | Нитраты                                                            | -                             |
|                                                                        |                                           |                                      |              |      | Показатели окислительной порчи (перекисное число, кислотное число) | -                             |
| <b>1.11 Показатели безопасности пищевых продуктов для п. 1.1 – 1.9</b> |                                           |                                      |              |      |                                                                    |                               |
| 318.                                                                   | ГОСТ 26669                                | Продукты пищевые и вкусовые          | -            | -    | Пробоподготовка                                                    | -                             |
| 319.                                                                   | ГОСТ 26670                                | Продукты пищевые                     |              |      | Пробоподготовка                                                    | -                             |

| 1    | 2               | 3                                                     | 4 | 5 | 6                        | 7                                                  |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------|---|---|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 320. | ГОСТ 10444.1    | Консервы                                              |   |   | Пробоподготовка          | -                                                  |
| 321. | ГОСТ Р 51449    | Кофе зеленый (сырой)                                  |   |   | Пробоподготовка          | -                                                  |
| 322. | ГОСТ Р 51448    | Мясо и мясные продукты                                |   |   | Пробоподготовка          | -                                                  |
| 323. | ГОСТ Р 53597    | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы |   |   | Отбор проб               | -                                                  |
|      |                 |                                                       |   |   | Пробоподготовка          | -                                                  |
| 324. | ГОСТ 26928      | Продукты пищевые                                      |   |   | Железо                   | (0,2 – 120,0) мг/кг                                |
| 325. | МУК 4.1.1472-03 | Пищевые продукты, корма                               |   |   | Ртуть                    | (0,001 – 10,0) мг/кг                               |
| 326. | ГОСТ Р 51962    | Продукты пищевые                                      |   |   | Мышьяк                   | (0,001 – 10,0) мг/кг                               |
| 327. | МУ 5048-89      | Продукция растениеводства                             |   |   | Нитраты                  | от 30,0 мг/кг<br>(ионометрический метод)           |
| 328. | ГОСТ 29270      | Продукты переработки плодов и овощей                  |   |   | Нитраты                  | (6 – 6200) мг/дм <sup>3</sup><br>(36 – 9188) мг/кг |
| 329. | 08-01-МВИ       | Продукты пищевые и продовольственное сырье.           |   |   | Свинец                   | (0,02 - 50,0) мг/кг                                |
|      |                 |                                                       |   |   | Кадмий                   | (0,002 - 5,0) мг/кг                                |
|      |                 |                                                       |   |   | Медь                     | (0,002 - 15,0) мг/кг                               |
| 330. | ГОСТ Р 51301    | Продукты пищевые и продовольственное сырье.           |   |   | Свинец                   | (0,001 - 10,0) мг/кг                               |
|      |                 |                                                       |   |   | Кадмий                   | (0,001 - 10,0) мг/кг                               |
|      |                 |                                                       |   |   | Медь                     | (0,6 - 200,0) мг/кг                                |
| 331. | ГОСТ Р 51823    | Алкогольная продукция и сырье для ее производства     |   |   | Свинец                   | (0,001 – 1,0) мг/дм <sup>3</sup>                   |
|      |                 |                                                       |   |   | Мышьяк                   | (0,002 – 1,0) мг/дм <sup>3</sup>                   |
|      |                 |                                                       |   |   | Кадмий                   | (0,001 – 1,0) мг/дм <sup>3</sup>                   |
|      |                 |                                                       |   |   | Железо                   | (0,003 – 20,0) мг/дм <sup>3</sup>                  |
| 332. | ГОСТ 26930      | Сырье и продукты пищевые                              |   |   | Мышьяк                   | (0,01 – 2,00) мг/кг                                |
| 333. | ГОСТ 26935      | Сырье и продукты пищевые                              |   |   | Олово                    | (5,0 – 250,0) мг/кг                                |
| 334. | ГОСТ 23452      | Молоко и молочные продукты                            |   |   | ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) | (0,05-5,00) г/кг                                   |
|      |                 |                                                       |   |   | ДДТ и его метаболиты     | (0,05-5,00) мг/кг                                  |
| 335. | МУ 2142-80      | Продукты питания, корма                               |   |   | ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) | (0,005 - 2,000) мг/кг                              |
|      |                 |                                                       |   |   | ДДТ и его метаболиты     | (0,005 - 2,000) мг/кг                              |
|      |                 |                                                       |   |   | Гептахлор                | (0,005 - 2,000) мг/кг                              |
|      |                 |                                                       |   |   | Альдрин                  | (0,005 - 2,000) мг/кг                              |

| 1    | 2          | 3                                                        | 4 | 5 | 6                              | 7                                            |
|------|------------|----------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------------------|
|      |            |                                                          |   |   | Гексахлорбензол                | (0,005 - 2,000) мг/кг                        |
|      |            | Почвы                                                    |   |   | ГХЦГ (α, β, γ – изомеры)       | (0,005 - 2,000) мг/кг                        |
|      |            |                                                          |   |   | ДДТ и его метаболиты           | (0,005 - 2,000) мг/кг                        |
| 336. | МУ 4120-86 | Продукты питания, корма                                  |   |   | ГХЦГ (α, β, γ – изомеры)       | (0,005 - 2,000) мг/кг                        |
|      |            |                                                          |   |   | ДДТ и его метаболиты           | (0,005 - 2,000) мг/кг                        |
|      |            |                                                          |   |   | Гептахлор                      | (0,005 - 2,000) мг/кг                        |
|      |            |                                                          |   |   | Альдрин                        | (0,005 - 2,000) мг/кг                        |
|      |            |                                                          |   |   | Гексахлорбензол                | (0,005 - 2,000) мг/кг                        |
|      |            | Почвы                                                    |   |   | ГХЦГ (α, β, γ – изомеры)       | (0,005 - 2,000) мг/кг                        |
|      |            |                                                          |   |   | ДДТ и его метаболиты           | (0,005 - 2,000) мг/кг                        |
| 337. | МУ 4120-80 | Продукты питания, корма                                  |   |   | ГХЦГ (α, β, γ – изомеры)       | (0,005 - 2,000) мг/кг                        |
|      |            |                                                          |   |   | ДДТ и его метаболиты           | (0,005 - 2,000) мг/кг                        |
|      |            |                                                          |   |   | Гексахлорбензол                | (0,005 - 2,000) мг/кг                        |
|      |            |                                                          |   |   | Альдрин                        | (0,005 - 2,000) мг/кг                        |
| 338. | ГОСТ 28038 | Продукты переработки плодов и овощей                     |   |   | Патулин                        | (10 – 75) мкг/дм <sup>3</sup>                |
| 339. | ГОСТ 30349 | Плоды, овощи и продукты их переработки                   |   |   | ГХЦГ (α, β, γ – изомеры)       | от 0,001 мг/кг                               |
|      |            |                                                          |   |   | ДДТ и его метаболиты           | от 0,007 мг/кг                               |
| 340. | МУ 1541-76 | Продукты питания растительного и животного происхождения |   |   | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры | от 0,04 мг/кг(ТСХ)                           |
| 341. | МУ 1218-75 | Овощи, продукты животноводства, корма                    |   |   | Этилмеркурхлорид               | от 0,01 мг/кг                                |
| 342. | МУ 5177-90 | Зерно и зернопродукты                                    |   |   | Дезоксиниваленол               | от 0,2 мг/кг<br>(ТСХ)                        |
|      |            |                                                          |   |   | Зеараленон                     | (0,40-0,60) мг/кг<br>(ТСХ)                   |
| 343. | ГОСТ 30710 | Плоды, овощи продукты их переработки                     |   |   | Малатион(карбофос)             | (0,1-0,5) мг/кг (ТСХ)                        |
| 344. | ГОСТ 30711 | Продукты пищевые                                         |   |   | Афлатоксин М1                  | (0,0005-0,0050) мг/кг                        |
|      |            |                                                          |   |   | Афлатоксин В1                  | (0,003-0,020) мг/кг<br>(0,0005-0,0030) мг/кг |

| 1    | 2                                                  | 3                                                     | 4 | 5 | 6                              | 7              |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------|
| 345. | МУ 4274-87<br>(дополнение к СанПиН 42-123-4083-86) | Рыбопродукты                                          |   |   | Гистамин                       | от 10, 0 мг/кг |
| 346. | ГОСТ 8756.18-70                                    | Консервы                                              |   |   | Внешний вид и герметичность    | -              |
| 347. | ГОСТ 28560                                         | Продукты пищевые                                      |   |   | Proteus                        | -              |
| 348. | ГОСТ 28566                                         | Продукты пищевые                                      |   |   | Enterococcus                   | Не установлен  |
| 349. | ГОСТ 29185                                         | Продукты пищевые                                      |   |   | Сульфитредуцирующие клостридии | -              |
| 350. | ГОСТ 30425                                         | Консервы                                              |   |   | Промышленная стерильность      | -              |
| 351. | ГОСТ 30726                                         | Продукты пищевые                                      |   |   | E.coli                         | -              |
| 352. | ГОСТ Р 52814-2007                                  | Продукты пищевые                                      |   |   | Бактерии рода Salmonella       | -              |
| 353. | ГОСТ Р 52830 2007                                  | Продукты пищевые                                      |   |   | E.coli                         | -              |
| 354. | ГОСТ Р 52815 2007                                  | Пищевые продукты                                      |   |   | S.aureus                       | -              |
| 355. | ГОСТ Р 52816-2007                                  | Пищевые продукты                                      |   |   | БГКП (колиформы)               | -              |
| 356. | ГОСТ Р 54085                                       | Пищевые продукты                                      |   |   | Бактерии рода Shigella         | -              |
| 357. | ГОСТ Р 51921                                       | Продукты пищевые                                      |   |   | L.monocytogenes                | -              |
| 358. | ГОСТ 10444.8                                       | Продукты пищевые                                      |   |   | B.cereus                       | -              |
| 359. | ГОСТ 10444.9                                       | Продукты пищевые                                      |   |   | C.perfringens                  | -              |
| 360. | ГОСТ 10444.11                                      | Продукты пищевые                                      |   |   | Молочнокислые микроорганизмы   | Не установлен  |
| 361. | ГОСТ 10444.15                                      | Продукты пищевые                                      |   |   | КМАФАнМ                        | Не установлен  |
| 362. | ГОСТ Р ИСО 7218-2008                               | Продукты пищевые                                      |   |   | КМАФАнМ                        | Не установлен  |
|      |                                                    |                                                       |   |   | Дрожжи                         | Не установлен  |
|      |                                                    |                                                       |   |   | Плесени                        |                |
| 363. | ГОСТ Р ИСО 21871                                   | Продукты пищевые                                      |   |   | B.cereus                       | -              |
| 364. | ГОСТ Р 54755                                       | Продукты пищевые                                      |   |   | P. aeruginosa                  | -              |
| 365. | ГОСТ Р 53913                                       | Продукты пищевые                                      |   |   | E.coli                         | -              |
| 366. | ИК 10-503-1536-105-91                              | Безалкогольные напитки                                |   |   | Микроорганизмы                 | -              |
| 367. | ГОСТ 7702.2.2                                      | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы |   |   | БГКП (колиформы)               | -              |

| 1    | 2                 | 3                                                           | 4 | 5 | 6                              | 7             |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------|
| 368. | ГОСТ Р 53665      | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы       |   |   | Бактерии рода Salmonella       | -             |
| 369. | ГОСТ 30364.2      | Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы |   |   | КМАФАнМ                        | Не установлен |
|      |                   |                                                             |   |   | БГКП (колиформы)               | -             |
|      |                   |                                                             |   |   | S.aureus                       | -             |
|      |                   |                                                             |   |   | Proteus                        | -             |
|      |                   |                                                             |   |   | Бактерии рода Salmonella       | -             |
| 370. | ГОСТ 23454        | Молоко                                                      |   |   | Ингибирующие вещества          | -             |
| 371. | ГОСТ 30347        | Молоко и молочные продукты                                  |   |   | S. aureus                      | -             |
| 372. | ГОСТ 30705        | Продукты молочные для детского питания                      |   |   | КМАФАнМ                        | Не установлен |
| 373. | МУК 4.2.1122-02   | Продукты пищевые                                            |   |   | Listeria monocytogenes         | -             |
| 374. | ГОСТ 30706        | Продукты молочные для детского питания                      |   |   | Дрожжи<br>Плесени              | Не установлен |
| 375. | ГОСТ Р 53430-2009 | Молоко и молочные продукты                                  |   |   | КМАФАнМ                        | Не установлен |
|      |                   |                                                             |   |   | БГКП (колиформы)               | -             |
|      |                   |                                                             |   |   | Промышленная стерильность      | -             |
| 376. | МУК 4.2.577-96    | Продукты детского, лечебного питания и их компоненты        |   |   | КМАФАнМ                        | Не установлен |
|      |                   |                                                             |   |   | БГКП (колиформы)               | -             |
|      |                   |                                                             |   |   | E.coli                         | -             |
|      |                   |                                                             |   |   | Бактерии рода Salmonella       | -             |
|      |                   |                                                             |   |   | S.aureus                       | -             |
|      |                   |                                                             |   |   | Enterococcus                   | -             |
|      |                   |                                                             |   |   | B.cereus                       | -             |
|      |                   |                                                             |   |   | Дрожжи<br>Плесени              | Не установлен |
|      |                   |                                                             |   |   | Ацидофильные бактерии          | Не установлен |
|      |                   |                                                             |   |   | Бифидобактерии                 | Не установлен |
|      |                   |                                                             |   |   | Промышленная стерильность      | -             |
|      |                   |                                                             |   |   | Сульфитредуцирующие клостридии | -             |
| 377. | МУК 4.2.999-00    | Продукты кисломолочные                                      |   |   | Бифидобактерии                 | Не установлен |
| 378. | ГОСТ 26968        | Сахар                                                       |   |   | КМАФАнМ<br>Дрожжи, плесени     | Не установлен |

| 1    | 2                  | 3                                                                                                              | 4 | 5 | 6                                    | 7             |  |  |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------|--|--|
| 379. | МУК 3.2.988-00     | Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки                            |   |   | Личинки гельминтов в живом виде      | -             |  |  |
| 380. | МУК 4.2.2046-06    | Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них воде поверхностных водоемов и других объектах |   |   | V.parahaemolyticus                   | Не установлен |  |  |
| 381. | МУК 4.2.762-99     | Готовые изделия с кремом                                                                                       |   |   | КМАФАнМ                              | Не установлен |  |  |
|      |                    |                                                                                                                |   |   | БГКП (колиформы)                     | -             |  |  |
|      |                    |                                                                                                                |   |   | S.aureus                             | -             |  |  |
|      |                    |                                                                                                                |   |   | Бактерии рода Salmonella             | -             |  |  |
|      |                    |                                                                                                                |   |   | Дрожжи<br>Плесени                    | Не установлен |  |  |
| 382. | ГОСТ Р ИСО 13366-1 | Молоко                                                                                                         |   |   | Соматические клетки                  | -             |  |  |
| 383. | ГОСТ 7702.2.4      | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи                                                                 |   |   | S.aureus                             | -             |  |  |
| 384. | МУК 4.2.1881-04    | Флодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция                                                         |   |   | Яйца гельминтов                      | Не установлен |  |  |
|      |                    |                                                                                                                |   |   | Личинки гельминтов                   | Не установлен |  |  |
|      |                    |                                                                                                                |   |   | Цисты патогенных кишечных простейших | Не установлен |  |  |
|      |                    |                                                                                                                |   |   | КМАФАнМ                              | Не установлен |  |  |
| 385. | ГОСТ 30712 п.1-6   | Продукты безалкогольной промышленности                                                                         |   |   | БГКП (колиформы)                     | -             |  |  |
|      |                    |                                                                                                                |   |   | Дрожжи<br>Плесени                    | Не установлен |  |  |
|      |                    |                                                                                                                |   |   | Clostridium botulinum                | -             |  |  |
| 387. | ГОСТ 10444.12-88   | Продукты пищевые, БАД, вода                                                                                    |   |   | Дрожжи,плесневые грибы               | Не установлен |  |  |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2               | 3                                                                                                            | 4                    | 5         | 6                                                                               | 7              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.11 Методы отбора проб</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              |                      |           |                                                                                 |                |
| 388.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ГОСТ 30364.0    | Продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы                                                          | -                    | -         | Отбор проб                                                                      | -              |
| 389.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ГОСТ 13928      | Молоко и сливки заготавливаемые                                                                              | -                    | -         | Отбор проб                                                                      | -              |
| 390.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ГОСТ 3622       | Молоко и молочные продукты                                                                                   | -                    | -         | Отбор проб                                                                      | -              |
| 391.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ГОСТ 26809      | Молоко и молочные продукты                                                                                   | -                    | -         | Отбор проб                                                                      | -              |
| 392.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ГОСТ 26972      | Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания                                                   | -                    | -         | Отбор проб                                                                      | -              |
| 393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ГОСТ 5667       | Хлеб и хлебобулочные изделия                                                                                 | -                    | -         | Отбор проб                                                                      | -              |
| 394.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ГОСТ 5904       | Изделия кондитерские                                                                                         | -                    | -         | Отбор проб                                                                      | -              |
| 395.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ГОСТ 8756.0     | Продукты пищевые консервированные (за исключением продуктов переработки молочных продуктов, плодов и овощей) | -                    | -         | Отбор проб                                                                      | -              |
| 396.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ГОСТ 13341      | Овощи сушеные                                                                                                | -                    | -         | Отбор проб                                                                      | -              |
| 397.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | МУК 4.2.1847-04 | Пищевые продукты                                                                                             | -                    | -         | Отбор проб для обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов | -              |
| 398.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ГОСТ 26668      | Пищевые продукты                                                                                             | -                    | -         | Отбор проб                                                                      | -              |
| 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ГОСТ Р 54004    | Пищевые продукты                                                                                             |                      |           | Отбор проб                                                                      | -              |
| <b>2.ВОДА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                              |                      |           |                                                                                 |                |
| <b>деминерализованная (дистиллированная), питьевая (расфасованная в емкости, централизованных систем водоснабжения, систем горячего водоснабжения, нецентрализованных систем водоснабжения), минеральная (природная питьевая, столовая, лечебно-столовая), природная (поверхностная, подземная, источников водоснабжения), техническая (открытых и закрытых систем технологического водоснабжения, восстановленная), купально-плавательных бассейнов и аквапарков (далее – вода бассейнов)</b> |                 |                                                                                                              |                      |           |                                                                                 |                |
| 400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ГОСТ 3351-74    | Вода питьевая, вода бассейнов                                                                                | 36.00.11<br>36.00.12 | 2201<br>— | Запах (при 20°C и при нагревании до 60°C)                                       | (0 – 5) баллов |

| 1    | 2                        | 3                                                   | 4                               | 5              | 6                                                                  | 7                                                                      |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|      |                          |                                                     |                                 |                | Мутность                                                           | (1 – 8) ЕМФ<br>(0,5 – 5,0) мг/дм <sup>3</sup>                          |
|      |                          |                                                     |                                 |                | Привкус (вкус)                                                     | (0 – 5) баллов                                                         |
| 401. | ГОСТ 4011 п.2            | Вода питьевая,<br>вода бассейнов                    | 36.00.11<br>36.00.12            | 2201<br>–      | Железо общее (Fe, суммарно)                                        | (от 0,1 – 2,0) мг/дм <sup>3</sup>                                      |
| 402. | ГОСТ 4245-72             | Вода питьевая,<br>вода бассейнов                    | 36.00.11<br>36.00.12            | 2201<br>–      | Хлорид-ионы (Хлориды, Cl <sup>-</sup> )                            | (10 – более 200)<br>мг/дм <sup>3</sup>                                 |
| 403. | ГОСТ 4386 п.3            | Вода питьевая                                       | 36.00.11                        | 2201           | Фторид-ионы (фториды, F <sup>-</sup> )                             | (0,10 – 190) мг/дм <sup>3</sup>                                        |
| 404. | ГОСТ 18164-72            | Вода питьевая,<br>вода минеральная                  | 36.00.11<br>11.07.1             | 2201<br>–      | Сухой остаток<br>(общая минерализация)                             | (0,2 – св.700) мг/дм <sup>3</sup><br>(150 – св 500) мг/дм <sup>3</sup> |
| 405. | ГОСТ Р 52963-2008        | Вода питьевая                                       | 36.00.11                        | 2201           | Щелочность                                                         | (0,1-100) ммоль/дм <sup>3</sup>                                        |
| 406. | ГОСТ 18826-73            | Вода питьевая,<br>вода природная,<br>вода бассейнов | 36.00.11<br>36.00.1<br>36.00.12 | 2201<br>–<br>– | Нитраты                                                            | (0,1 – 200) мг/дм <sup>3</sup>                                         |
| 407. | ГОСТ 4388-72             | Вода питьевая,                                      | 36.00.11                        | 2201           | Медь                                                               | (0,002 – 0,06) мг/дм <sup>3</sup>                                      |
| 408. | ГОСТ 4152                | Вода питьевая,                                      | 36.00.11                        | 2201           | Мышьяк                                                             | (0,01 – 0,1) мг/дм <sup>3</sup>                                        |
| 409. | ГОСТ Р 52180-2003        | Вода питьевая                                       | 36.00.11                        | 2201           | Свинец                                                             | (0,0001 – 1,0) мг/дм <sup>3</sup>                                      |
|      |                          | Вода минеральная                                    | 11.07.1                         | 2201           | Кадмий                                                             | (0,0001 – 1,0) мг/дм <sup>3</sup>                                      |
|      |                          | Вода природная                                      | 36.00.1                         | –              | Медь                                                               | (0,0005 – 5,0) мг/дм <sup>3</sup>                                      |
|      |                          |                                                     |                                 |                | Цинк                                                               | (0,0005 – 10,0)<br>мг/дм <sup>3</sup>                                  |
| 410. | ГОСТ 18165-89<br>метод Б | Вода питьевая,<br>вода минеральная, вода природная  | 36.00.11<br>11.07.1             | 2201<br>2201   | Алюминий (Al <sup>3+</sup> )                                       | (0,04 – 0,56) мг/дм <sup>3</sup>                                       |
| 411. | ГОСТ 18190-72 п.2        | Вода питьевая,<br>вода бассейнов                    | 36.00.11<br>36.00.12            | 2201<br>–      | Суммарный остаточный хлор<br>(Хлор общий остаточный)               | (0,03 – 35,0) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,03 – 35,0) мг/дм <sup>3</sup>   |
|      | п.3                      |                                                     |                                 |                | Хлор остаточный свободный<br>(Хлор свободный)                      | (0,03 – 35,0) мг/дм <sup>3</sup>                                       |
|      |                          |                                                     |                                 |                | Хлор остаточный связанный<br>(хлораминовый хлор)                   | (0,03 – 35,0) мг/дм <sup>3</sup><br>(расчетно)                         |
| 412. | ГОСТ 18309-72<br>метод А | Вода питьевая,<br>вода минеральная                  | 36.00.11<br>11.07.1             | 2201<br>2201   | Фосфаты (ортофосфаты, PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )<br>(метод А) | (0,01 – 40) мг/дм <sup>3</sup>                                         |

| 1    | 2                       | 3                                                                      | 4                                          | 5                      | 6                                                       | 7                                              |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |                         | вода природная<br>вода бассейнов                                       | 36.00.1<br>36.00.12                        | —<br>—                 | Полифосфаты (по $\text{PO}_4^{3-}$ )<br>(метод А)       | (0,01 – 40) мг/дм <sup>3</sup>                 |
| 413. | ГОСТ 23268.1-91         | Вода минеральная                                                       | 11.07.1                                    | 2201                   | Вкус                                                    | —                                              |
|      |                         |                                                                        |                                            |                        | Запах                                                   | —                                              |
|      |                         |                                                                        |                                            |                        | Прозрачность                                            | —                                              |
|      |                         |                                                                        |                                            |                        | Цвет                                                    | —                                              |
|      |                         |                                                                        |                                            |                        | Объем                                                   | —                                              |
| 414. | ГОСТ 23268.3-78         | Вода минеральная                                                       | 11.07.1                                    | 2201                   | гидрокарбонаты                                          | (6,0-6000) мг/дм <sup>3</sup>                  |
| 415. | ГОСТ 23268.4-78         | Вода минеральная                                                       |                                            |                        | сульфаты                                                | (0,5-200) мг/дм <sup>3</sup>                   |
| 416. | ГОСТ 23268.5-78         | Вода минеральная                                                       |                                            |                        | магний                                                  | (0,25-2500) мг/дм <sup>3</sup>                 |
| 417. | ГОСТ 23268.8-78         | Вода минеральная                                                       | 11.07.1                                    | 2201                   | Нитриты (нитрит-ион)                                    | (0,5 – 3,0) мг/дм <sup>3</sup>                 |
| 418. | ГОСТ 23268.9-78         | Вода минеральная                                                       | 11.07.1                                    | 2201                   | Нитраты (нитрат-ион)                                    | (10 – 70) мг/дм <sup>3</sup>                   |
| 419. | ГОСТ 23268.10-78        | Вода минеральная                                                       |                                            |                        | Аммоний-ионы                                            | (0,05-4) мг/дм <sup>3</sup>                    |
| 420. | ГОСТ 23268.11-78        | Вода минеральная                                                       | 11.07.1                                    | 2201                   | Железо (железо-ионы)                                    | (0,5 – 40) мг/дм <sup>3</sup>                  |
| 421. | ГОСТ 23268.12-78        | Вода минеральная                                                       |                                            |                        | Окисляемость перманганатная<br>(перманганатный индекс)  | (0,8-10) мг/дм <sup>3</sup>                    |
| 422. | ГОСТ 23268.17-78        | Вода минеральная                                                       | 11.07.1                                    | 2201                   | Хлориды (хлорид-ионы)                                   | (20 – 400) мг/дм <sup>3</sup>                  |
| 423. | ГОСТ 23268.18-78        | Вода минеральная                                                       | 11.07.1                                    | 2201                   | Фториды (фторид-ионы)                                   | (0,2 – 2000) мг/дм <sup>3</sup>                |
| 424. | ГОСТ Р 51211<br>метод 3 | Вода питьевая,<br>вода природная                                       | 36.00.11<br>36.00.1                        | 2201<br>—              | Поверхностно-активные вещества<br>(ПАВ), анионоактивные | (0,015 – 0,25) мг/дм <sup>3</sup><br>(метод 3) |
| 425. | ГОСТ Р 52769-2007       | Вода питьевая,<br>вода природная,<br>вода бассейнов                    | 36.00.11<br>36.00.1<br>36.00.12            | 2201<br>—<br>—         | Цветность                                               | (1 – 70)<br>градус цветности                   |
| 426. | ГОСТ Р 52964-2008       | Вода питьевая,<br>вода минеральная<br>вода природная<br>вода бассейнов | 36.00.11<br>11.07.1<br>36.00.1<br>36.00.12 | 2201<br>2201<br>—<br>— | Сульфаты ( $\text{SO}_4^{2-}$ )<br>(сульфат-ион)        | (2 – 50) мг/дм <sup>3</sup>                    |
| 427. | ГОСТ Р 52407-2005       | Вода питьевая,<br>вода природная,<br>вода бассейнов                    | 36.00.11<br>36.00.1<br>36.00.12            | 2201<br>—<br>—         | Жесткость общая                                         | (0,1 – 100) Ж°                                 |
| 428. | ГОСТ 4192-82            | Вода питьевая,<br>вода природная,                                      | 36.00.11<br>36.00.1                        | 2201<br>—              | Аммиак и аммоний-ион<br>(суммарно)                      | (0,1 – 300) мг/дм <sup>3</sup>                 |

| 1    | 2                          | 3                                                                        | 4                                          | 5                   | 6                                             | 7                                                    |
|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                            |                                                                          |                                            |                     | Нитрит-ион (Нитриты поNO <sub>2</sub> -)      | (0,003 – 30) мг/дм <sup>3</sup>                      |
| 429. | ПНД Ф<br>14.1:2:3:4.121-97 | Вода питьевая,<br>вода минеральная,<br>вода природная,<br>вода бассейнов | 36.00.11<br>11.07.1<br>36.00.1<br>36.00.12 | 2201<br>-<br>-<br>— | Водородный показатель (рН)<br>(реакция среды) | (1 – 14) ед.рН                                       |
| 430. | МУК 4.1.1469-03            | Вода питьевая,<br>вода минеральная,<br>вода природная,<br>вода бассейнов | 36.00.11<br>11.07.1<br>36.00.1<br>36.00.12 | 2201<br>-<br>-<br>— | Ртуть                                         | (0,00001-0,01) мг/дм <sup>3</sup>                    |
| 431. | ПНД Ф<br>14.1:2:3:4.123-97 | Вода природная                                                           | 36.00.1                                    | —                   | Биохимическое потребление<br>кислорода (БПК)  | (0,5 – 300) мгО/дм <sup>3</sup><br>(йодометрический) |
| 432. | ПНД Ф<br>14.1:2:4.137-98   | Вода питьевая,<br>вода природная,                                        | 36.00.11<br>36.00.1                        | 2201                | Кальций                                       | (0,2 - 100) мг/дм <sup>3</sup>                       |
|      |                            |                                                                          |                                            |                     | Магний                                        | (0,04 - 200) мг/дм <sup>3</sup>                      |
| 433. | ПНД Ф 14.2.4.154-99        | Вода природная                                                           | 36.00.1                                    | -                   | Окисляемость перманганатная                   | (0,25 - 100) мгО/дм <sup>3</sup>                     |
| 434. | ПНД Ф<br>14.1:2:4.166-2000 | Вода природная                                                           |                                            |                     | Алюминий                                      | (0,04 – 0,56) мг/дм <sup>3</sup>                     |
| 435. | ПНД Ф 4.1:2.1-95           | Вода природная                                                           |                                            |                     | Аммиак и ионы аммония                         | (0,05 – 4,0) мг/дм <sup>3</sup>                      |
| 436. | РД 52.24.382-2006          | Вода природная                                                           |                                            |                     | Полифосфаты                                   | (0,01 – 0,2) мг/дм <sup>3</sup>                      |
| 437. | РД 52.24.395-2007          | Вода природная                                                           |                                            |                     | Жесткость общая                               | (0,06 – 13,0) мг/дм <sup>3</sup>                     |
| 438. | РД 52.24.403-2007          | Вода природная                                                           |                                            |                     | Кальций                                       | (1-200) мг/дм <sup>3</sup>                           |
| 439. | РД 52.24.405-2005          | Вода природная                                                           |                                            |                     | Сульфаты                                      | (2,0 – 40,0) мг/дм <sup>3</sup>                      |
| 440. | РД 52.24.446-2008          | Вода природная                                                           |                                            |                     | Хром                                          | (1,0 – 150,0) мг/дм <sup>3</sup>                     |
| 441. | РД 52.24.488-2006          | Вода природная                                                           |                                            |                     | Фенолы летучие                                | (2,0 – 20,0) мг/дм <sup>3</sup>                      |
| 442. | РД 52.24.492-2006          | Вода природная                                                           |                                            |                     | Формальдегид                                  | (0,025 – 0,25)<br>мг/дм <sup>3</sup>                 |
| 443. | РД 52.24.493-2006          | Вода природная                                                           |                                            |                     | Щелочность                                    | (10,0 – 500,0)<br>мг/дм <sup>3</sup>                 |
| 444. | РД 52.24.494-2006          | Вода природная                                                           |                                            |                     | Никель                                        | (0,005 – 0,4) мг/дм <sup>3</sup>                     |
| 445. | РД 52.24.497-2005          | Вода природная                                                           |                                            |                     | Цветность                                     | (5 – 500) градусов<br>цветности                      |
| 446. | РД 52.24.495-2005          | Вода питьевая,<br>вода природная                                         | 36.00.11<br>36.00.1                        | 2201<br>—           | Удельная электрическая<br>проводимость        | (5 – 10000) мкСм/см                                  |
| 447. | РД 52.24.496-2005          | Вода природная,<br>вода бассейнов                                        | 36.00.1<br>36.00.12                        | —<br>—              | Температура при отборе                        | (1 - 100) <sup>0</sup> С                             |
|      |                            |                                                                          |                                            |                     | Прозрачность                                  | (1 – 30) см                                          |
|      |                            |                                                                          |                                            |                     | Запах                                         | (0 – 5) баллов                                       |

| 1    | 2                                | 3                                                   | 4                   | 5             | 6                                                                   | 7                                  |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 448. | РД 52.24.468-2005                | Вода природная                                      | 36.00.1             | —             | Взвешенные вещества                                                 | (5 – св.50) мг/дм <sup>3</sup>     |
| 449. | ПНД Ф 14.1:2.114-97              | Вода природная                                      |                     |               | Сухой остаток                                                       | (50 - 25000) мг/дм <sup>3</sup>    |
| 450. | ПНДФ 14.1.15-95 (2004)           | Вода природная                                      |                     |               | ПАВ, анионактивные                                                  | (0,015 - 0,25) мг/дм <sup>3</sup>  |
| 451. | ПНДФ 14.1:2.116-97 (2004)        | Вода природная                                      |                     |               | Нефтепродукты                                                       | (0,30 – 50,0) мг/дм <sup>3</sup>   |
| 452. | ПНД Ф 14.1:2.3-95                | Вода природная                                      |                     |               | Нитриты                                                             | (0,02 – 0,60) мг/дм <sup>3</sup>   |
| 453. | ПНД Ф 14.1:2.4-95                | Вода природная                                      |                     |               | Нитраты                                                             | (0,1 – 10,0) мг/дм <sup>3</sup>    |
| 454. | ПНД Ф 14.1:2.50-96               | Вода природная                                      |                     |               | Железо                                                              | (0,05 – 10,0) мг/дм <sup>3</sup>   |
| 455. | ПНДФ 14.1:2.61-96                | Вода природная                                      |                     |               | Марганец                                                            | (0,05 – 5,0) мг/дм <sup>3</sup>    |
| 456. | ПНДФ 14.1:2.96-97                | Вода природная                                      |                     |               | Хлориды                                                             | (10,0 – 250,0) мг/дм <sup>3</sup>  |
| 457. | ПНД Ф 14.1:2.3.173-2000          | Вода природная                                      |                     |               | Фтор                                                                | (0,5 – 160,0) мг/дм <sup>3</sup>   |
| 458. | МУК 4.3.2900-11                  | Вода централизованных систем горячего водоснабжения | 36.00.11            | —             | Температура горячей воды                                            | (20 – 100 °С)                      |
| 459. | ГОСТ 4974 метод Б                | Вода питьевая, вода природная                       | 36.00.11<br>36.00.1 | 2201<br>—     | Марганец                                                            | (0,01 – 5,0) мг/дм <sup>3</sup>    |
| 460. | ГОСТ 18308-72                    | Вода питьевая                                       | 36.00.11            | 2201          | Молибден                                                            | (0,0025 – 5,0) мг/дм <sup>3</sup>  |
| 461. | МВИ 05-01 (ПНДФ 14.1.2:4.149-99) | Вода питьевая,                                      | 36.00.11            | 2201          | Свинец                                                              | (1,0 – 300,0) мкг/дм <sup>3</sup>  |
|      |                                  | вода минеральная,                                   | 11.07.1             | —             | Цинк                                                                | (10,0 – 500,0) мкг/дм <sup>3</sup> |
|      |                                  | вода природная                                      | 36.00.1             | —             | Кадмий                                                              | (1,0 – 300,0) мкг/дм <sup>3</sup>  |
|      |                                  |                                                     |                     |               | Медь                                                                | (0,3 – 200,0) мкг/дм <sup>3</sup>  |
| 462. | ГОСТ 6709                        | Дистиллированная вода                               | 20.13.52.120        | 2853 90 100 0 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH <sub>4</sub> ) | от 0,02 мг/дм <sup>3</sup>         |
|      |                                  |                                                     |                     |               | Массовая концентрация нитратов (NO <sub>3</sub> )                   | от 0,2 мг/дм <sup>3</sup>          |
|      |                                  |                                                     |                     |               | Массовая концентрация сульфатов (SO <sub>4</sub> )                  | от 0,5 мг/дм <sup>3</sup>          |

| 1    | 2               | 3                             | 4        | 5    | 6                                                                       | 7                                 |
|------|-----------------|-------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |                 |                               |          |      | Массовая концентрация хлоридов (Cl)                                     | от 0,02 мг/дм <sup>3</sup>        |
|      |                 |                               |          |      | Массовая концентрация алюминия (Al)                                     | от 0,05 мг/дм <sup>3</sup>        |
|      |                 |                               |          |      | Массовая концентрация железа (Fe)                                       | от 0,05 мг/дм <sup>3</sup>        |
|      |                 |                               |          |      | Массовая концентрация кальция (Ca)                                      | от 0,8 мг/дм <sup>3</sup>         |
|      |                 |                               |          |      | Массовая концентрация меди (Cu)                                         | от 0,02 мг/дм <sup>3</sup>        |
|      |                 |                               |          |      | Массовая концентрация свинца (Pb)                                       | от 0,05 мг/дм <sup>3</sup>        |
|      |                 |                               |          |      | Массовая концентрация цинка (Zn)                                        | от 0,2 мг/дм <sup>3</sup>         |
|      |                 |                               |          |      | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих, KMnO <sub>4</sub> (O) | от 0,08 мг/дм <sup>3</sup>        |
|      |                 |                               |          |      | Массовая концентрация остатка после выпаривания                         | от 0,2 мг/дм <sup>3</sup>         |
|      |                 |                               |          |      | рН воды                                                                 | (1-14) ед.рН                      |
|      |                 |                               |          |      | Удельная электрическая проводимость (при 20 0С)                         | (0,01-9,99)*10 <sup>-4</sup> См/м |
| 463. | МУК 4.2.1018-01 | Вода питьевая                 | 36.00.11 | 2201 | ОМЧ-общее микробное число                                               | Не установлен                     |
|      |                 |                               |          |      | ОКБ-общие колиформные бактерии                                          | -                                 |
|      |                 |                               |          |      | ТКБ- термотолерантные колиформные бактерии                              | -                                 |
|      |                 |                               |          |      | споры сульфитредуцирующих клостридий                                    | -                                 |
|      |                 |                               |          |      |                                                                         |                                   |
|      |                 | Вода бассейнов                | 36.00.12 | —    | ОКБ общие колиформные бактерии                                          | -                                 |
|      |                 |                               |          |      | ТКБ-термотолерантные колиформные бактерии                               | -                                 |
|      |                 |                               |          |      | споры сульфитредуцирующих клостридий                                    | -                                 |
|      |                 | Вода, расфасованная в емкости |          |      |                                                                         |                                   |
|      |                 |                               |          |      |                                                                         |                                   |
| 464. | МУК 4.2.1884-04 | Вода природная                | 36.00.1  | —    | ОКБ - общие колиформные бактерии                                        | -                                 |
|      |                 |                               |          |      | ТКБ - термотолерантные колиформные бактерии                             | -                                 |
|      |                 |                               |          |      | ОМЧ-общее число микроорганизмов                                         | Не установлен                     |
|      |                 |                               |          |      | патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода. Salmonella       | -                                 |
|      |                 |                               |          |      | споры сульфитредуцирующих клостридий,                                   | -                                 |
|      |                 |                               |          |      |                                                                         |                                   |

| 1    | 2                | 3                                           | 4                    | 5         | 6                                                                           | 7                                               |
|------|------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|      |                  |                                             |                      |           | стафилококки,                                                               | -                                               |
|      |                  |                                             |                      |           | энтерококки                                                                 | -                                               |
|      |                  |                                             |                      |           | Escherichia coli                                                            | -                                               |
|      |                  |                                             |                      |           | Яйца гельминтов<br>Онкосферы тениид<br>Цисты кишечных патогенных простейших | Не установлен<br>Не установлен<br>Не установлен |
|      |                  |                                             |                      |           | патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода. Salmonella           | -                                               |
| 465. | МУК 4.2.2314-08  | Вода питьевая, вода бассейнов               | 36.00.11<br>36.00.12 | 2201<br>— | Стафилококки                                                                | -                                               |
|      |                  | Вода бассейнов                              |                      |           | Яйца гельминтов<br>Цисты кишечных патогенных простейших                     | Не установлен                                   |
|      |                  | Вода бассейнов                              | 36.00.12             | —         | Простейших                                                                  |                                                 |
| 466. | МУ 2.1.4.1184-03 | Вода, расфасованная в емкости               | -                    | -         | ОМЧ<br>общее число м/о                                                      | Не установлен                                   |
|      |                  |                                             |                      |           | ОКБ - общие колиформные бактерии                                            | -                                               |
|      |                  |                                             |                      |           | ТКБ - термотолерантные колиформные бактерии                                 | -                                               |
|      |                  |                                             |                      |           | ГКБ - глюкозоположительные колиформные бактерии                             | -                                               |
|      |                  |                                             |                      |           | Pseudomonas aeruginosa                                                      | -                                               |
|      |                  | Воды минеральные питьевые                   | 11.07.1              | —         | Pseudomonas aeruginosa                                                      | -                                               |
|      |                  | Смывы с поверхностей                        | -                    | -         | Pseudomonas aeruginosa                                                      | -                                               |
| 467. | МР № 96/225-97   | Минеральная вода                            | 11.07.1              | —         | ОМЧ - общее микробное число                                                 | Не установлен                                   |
|      |                  |                                             |                      |           | ОКБ общие колиформные бактерии                                              | -                                               |
|      |                  |                                             |                      |           | ТКБ - термотолерантные колиформные бактерии                                 | -                                               |
|      |                  |                                             |                      |           | Pseudomonas aeruginosa                                                      | -                                               |
| 468. | МУ 2.1.5.800-99  | Вода сточная                                | -                    | -         | ОКБ - общие колиформные бактерии                                            | -                                               |
|      |                  |                                             |                      |           | ТКБ - термотолерантные колиформные бактерии,                                | -                                               |
|      |                  |                                             |                      |           | колифаги,                                                                   | -                                               |
|      |                  |                                             |                      |           | Сальмонеллы                                                                 | -                                               |
|      |                  |                                             |                      |           | E.coli                                                                      | -                                               |
| 469. | ГОСТ Р 52426-05  | Вода питьевая                               | 36.00.11             | 2201      | Возбудитель холеры                                                          | Наличие/отсутствие возбудителей                 |
| 470. | МУК 4.2.2218-07  | Вода питьевая, вода природная, вода сточная | 36.00.11             | 2201      |                                                                             |                                                 |

| 1                                                                    | 2                                                                                            | 3                                                      | 4                            | 5                      | 6                                               | 7              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 471.                                                                 | ГОСТ Р 51592-2000                                                                            | Вода питьевая,<br>вода природная                       | 36.00.11<br>36.00.1          | 2201<br>—              | Отбор проб                                      | -              |
| 472.                                                                 | ГОСТ Р 51593-2000                                                                            | Вода питьевая                                          | 36.00.11                     | 2201                   | Отбор проб                                      | -              |
| 473.                                                                 | ГОСТ Р 53415-09                                                                              | Вода питьевая,<br>вода природная                       | 36.00.11<br>36.00.1          | 2201<br>—              | Отбор проб для микробиологи-<br>ческого анализа | -              |
| 474.                                                                 | ГОСТ 23268.0-91                                                                              | Вода минеральная                                       | 11.07.1                      | 2201                   | Отбор проб воды минеральной                     | -              |
| <b>3.Методы отбора проб продукции непроизводственного назначения</b> |                                                                                              |                                                        |                              |                        |                                                 |                |
| <b>Методы отбора проб:</b>                                           |                                                                                              |                                                        |                              |                        |                                                 |                |
| 475.                                                                 | ГОСТ 29188.0                                                                                 | Парфюмерно-косметическая<br>продукция                  | 20.41.3<br>20.41.31          | 3303-3307<br>340111000 | Отбор проб                                      | -              |
| <b>4.Дезинфицирующие средства и дезинфицирующие растворы</b>         |                                                                                              |                                                        |                              |                        |                                                 |                |
| <b>Органолептические показатели</b>                                  |                                                                                              |                                                        |                              |                        |                                                 |                |
| 476.                                                                 | Техническая<br>документация на<br>конкретное<br>дезинфицирующее<br>средство<br>(инструкции)  | Дезинфицирующие средства                               | 21.20.10.158<br>21.20.10.159 | из 3808                | Внешний вид                                     | -              |
|                                                                      |                                                                                              |                                                        |                              |                        | Цвет                                            | -              |
|                                                                      |                                                                                              |                                                        |                              |                        | Запах                                           | -              |
|                                                                      |                                                                                              |                                                        |                              |                        | Средняя масса                                   | -              |
| <b>Физико-химические показатели</b>                                  |                                                                                              |                                                        |                              |                        |                                                 |                |
| 477.                                                                 | Р 4.2.2643-10<br>Техническая<br>документация на<br>конкретное<br>дезинфицирующее<br>средство | Дезинфицирующие средства.<br>Дезинфицирующие растворы. | -                            | -                      | Массовая доля активного хлора                   | (0,010 – 8,8)% |
|                                                                      |                                                                                              |                                                        |                              |                        | Массовая доля перекиси водорода                 | (0,002 – 2,0)% |
|                                                                      |                                                                                              |                                                        |                              |                        | Массовая доля ЧАС (суммарно)                    | (0,004 – 3,6)% |
|                                                                      |                                                                                              |                                                        |                              |                        | Массовая доля глиоксаля                         | (0,002 – 1,8)% |
|                                                                      |                                                                                              |                                                        |                              |                        | pH                                              | (0 – 14) ед.pH |
| <b>5. Факторы и объекты внешней среды</b>                            |                                                                                              |                                                        |                              |                        |                                                 |                |
| <b>5.1 Физические факторы</b>                                        |                                                                                              |                                                        |                              |                        |                                                 |                |
| 478.                                                                 | МУК 4.3.2756-10                                                                              | Рабочие места.<br>Параметры микроклимата               | -                            | -                      | Температура воздуха (°C)                        | (-30 до +60)°C |
|                                                                      |                                                                                              |                                                        |                              |                        | Скорость движения воздуха (м/с)                 | (0,1 – 20)м/с  |
|                                                                      |                                                                                              |                                                        |                              |                        | Относительная влажность<br>воздуха(%)           | (5 – 98)%      |
| 479.                                                                 | ГОСТ 30494-96                                                                                | Жилые и общественные здания.<br>Параметры микроклимата |                              |                        | Температура воздуха (°C)                        | (-30 до +60)°C |
|                                                                      |                                                                                              |                                                        |                              |                        | Относительная влажность<br>воздуха(%)           | (5 – 98)%      |
|                                                                      |                                                                                              |                                                        |                              |                        | Скорость движения воздуха(м/с)                  | (0,1 – 20) м/с |

| 1    | 2                                   | 3                                                                                                                | 4                                                        | 5              | 6                                                        | 7                 |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 480. | МУК 4.3.2812-10                     | Рабочие места.<br>Показатели световой среды                                                                      |                                                          |                | Уровень искусственной освещенности (лк)                  | (10 – 200 000) лк |
| 481. | МУ 2.2.4.706-98                     | Рабочие места.<br>Показатели световой среды                                                                      |                                                          |                | Уровень искусственной освещенности (лк)                  | (10 – 200 000) лк |
| 482. | ГОСТ 24940-96                       | Рабочие места.<br>Жилые и общественные здания.<br>Показатели световой среды                                      |                                                          |                | Уровень искусственной освещенности (лк)                  | (10 – 200 000) лк |
| 483. | ГОСТ Р 54308-2011                   | Территория жилой застройки.<br>Показатели световой среды                                                         |                                                          |                | Уровень искусственной освещенности (лк)                  | (10 – 200 000) лк |
| 484. | ГОСТ Р 50923-96                     | Рабочие места.<br>Показатели световой среды                                                                      |                                                          |                | Уровень искусственной освещенности (лк)                  | (10 – 200 000) лк |
|      |                                     | Рабочие места.<br>Параметры микроклимата                                                                         |                                                          |                | Температура воздуха (°C)                                 | (-30 до +60)°C    |
|      |                                     |                                                                                                                  |                                                          |                | Скорость движения воздуха (м/с)                          | (0,1 – 20)м/с     |
|      |                                     |                                                                                                                  |                                                          |                | Относительная влажность воздуха(%)                       | (5 – 98)%         |
|      |                                     | Рабочие места.<br>Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный                                           |                                                          |                | Уровень звука, эквивалентный уровень звука (дБА)         | (22 – 139) дБА    |
|      |                                     |                                                                                                                  |                                                          |                | Максимальный уровень звука (дБА)                         | (22 – 139) дБА    |
|      |                                     |                                                                                                                  |                                                          |                | Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ) | (22 – 139) дБ     |
|      |                                     |                                                                                                                  |                                                          |                | Уровень звука, эквивалентный уровень звука (дБА)         | (22 – 139) дБА    |
| 485. | МУ 1844-78                          | Рабочие места.<br>Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный                                           |                                                          |                | Максимальный уровень звука (дБА)                         | (22 – 139) дБА    |
|      |                                     |                                                                                                                  |                                                          |                | Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ) | (22 – 139) дБ     |
|      |                                     |                                                                                                                  |                                                          |                | Уровень звука, эквивалентный уровень звука (дБА)         | (22 – 139) дБА    |
|      |                                     |                                                                                                                  |                                                          |                | Максимальный уровень звука (дБА)                         | (22 – 139) дБА    |
| 486. | ГОСТ 12.1.050-86 с изм.             | Рабочие места.<br>Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный                                           |                                                          |                | Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ) | (22 – 139) дБ     |
|      |                                     |                                                                                                                  |                                                          |                | Уровень звука, эквивалентный уровень звука (дБА)         | (22 – 139) дБА    |
|      |                                     |                                                                                                                  |                                                          |                | Максимальный уровень звука (дБА)                         | (22 – 139) дБА    |
|      |                                     |                                                                                                                  |                                                          |                | Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ) | (22 – 139) дБ     |
| 487. | МУК 4.3.2194-07                     | Жилые и общественные здания.<br>Территория жилой застройки. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный |                                                          |                | Уровень звука, эквивалентный уровень звука (дБА)         | (22 – 139) дБА    |
|      |                                     |                                                                                                                  | Максимальный уровень звука (дБА)                         | (22 – 139) дБА |                                                          |                   |
|      |                                     |                                                                                                                  | Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ) | (22 – 139) дБ  |                                                          |                   |
|      |                                     |                                                                                                                  | Уровень звука, эквивалентный уровень звука (дБА)         | (22 – 139) дБА |                                                          |                   |
| 488. | ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003) | Территория жилой застройки. Шум постоянный, непостоянный, в том                                                  |                                                          |                | Уровень звука, эквивалентный уровень звука (дБА)         | (22 – 139) дБА    |

| 1    | 2                                   | 3                                                                                | 4 | 5 | 6                                                        | 7              |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------|----------------|
|      |                                     | числе импульсный                                                                 |   |   | Максимальный уровень звука (дБА)                         | (22 – 139) дБА |
|      |                                     |                                                                                  |   |   | Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ) | (22 – 139) дБ  |
| 489. | ГОСТ 31296.2-2006 (ИСО 1996-2:2007) | Территория жилой застройки. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный |   |   | Уровень звука, эквивалентный уровень звука (дБА)         | (22 – 139) дБА |
|      |                                     |                                                                                  |   |   | Максимальный уровень звука (дБА)                         | (22 – 139) дБА |
|      |                                     |                                                                                  |   |   | Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ) | (22 – 139) дБ  |
| 490. | ГОСТ 22283-88                       | Территория жилой застройки. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный |   |   | Уровень звука, эквивалентный уровень звука (дБА)         | (22 – 139) дБА |
|      |                                     |                                                                                  |   |   | Максимальный уровень звука (дБА)                         | (22 – 139) дБА |
|      |                                     |                                                                                  |   |   | Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ) | (22 – 139) дБ  |
| 491. | ГОСТ 20444-85                       | Территория жилой застройки. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный |   |   | Уровень звука, эквивалентный уровень звука (дБА)         | (22 – 139) дБА |
|      |                                     |                                                                                  |   |   | Максимальный уровень звука (дБА)                         | (22 – 139) дБА |
|      |                                     |                                                                                  |   |   | Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ) | (22 – 139) дБ  |
| 492. | ГОСТ Р 53187-2008                   | Территория жилой застройки. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный |   |   | Уровень звука, эквивалентный уровень звука (дБА)         | (22 – 139) дБА |
|      |                                     |                                                                                  |   |   | Максимальный уровень звука (дБА)                         | (22 – 139) дБА |
|      |                                     |                                                                                  |   |   | Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ) | (22 – 139) дБ  |
| 493. | ГОСТ Р 53695-2009                   | Территория жилой застройки. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный |   |   | Уровень звука, эквивалентный уровень звука (дБА)         | (22 – 139) дБА |
|      |                                     |                                                                                  |   |   | Максимальный уровень звука (дБА)                         | (22 – 139) дБА |
|      |                                     |                                                                                  |   |   | Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ) | (22 – 139) дБ  |
| 494. | МУ 2683-83                          | Территория жилой застройки. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный |   |   | Уровень звука, эквивалентный уровень звука (дБА)         | (22 – 139) дБА |
|      |                                     |                                                                                  |   |   | Максимальный уровень звука (дБА)                         | (22 – 139) дБА |
|      |                                     |                                                                                  |   |   | Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ) | (22 – 139) дБ  |
| 495. | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) | Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая)                         |   |   | Уровень виброускорения в октавных полосах частот (дБ)    | (41 - 180) дБ  |

| 1    | 2                                      | 3                                                                            | 4 | 5 | 6                                                                                   | 7             |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|      |                                        |                                                                              |   |   | Корректированный, эквивалентный<br>корректированный уровень<br>виброускорения (дБ,) | (41 - 180) дБ |
| 496. | ГОСТ 31319-2006<br>(ЕН 14253:2003)     |                                                                              |   |   | Уровень виброускорения в октавных<br>полосах частот (дБ)                            | (41 - 180) дБ |
|      |                                        |                                                                              |   |   | Корректированный, эквивалентный<br>корректированный уровень<br>виброускорения (дБ)  | (41 - 180) дБ |
| 497. | ГОСТ 31192.1-2004<br>(ИСО 5349-1:2001) | Рабочие места. Вибрация постоянная,<br>непостоянная (локальная)              |   |   | Уровень виброускорения в октавных<br>полосах частот (дБ)                            | (41 - 180) дБ |
|      |                                        |                                                                              |   |   | Корректированный, эквивалентный<br>корректированный уровень<br>виброускорения (дБ)  | (41 - 180) дБ |
| 498. | ГОСТ 31192.2-2005<br>(ИСО 5349-2:2001) | Рабочие места. Вибрация постоянная,<br>непостоянная (локальная)              |   |   | Корректированный, эквивалентный<br>корректированный уровень<br>виброускорения (дБ)  | (41 - 180) дБ |
|      |                                        |                                                                              |   |   | Уровень виброускорения в октавных<br>полосах частот (дБ)                            | (41 - 180) дБ |
| 499. | МУ 3911-85                             | Рабочие места. Вибрация постоянная,<br>непостоянная (общая, локальная)       |   |   | Уровень виброускорения в октавных<br>полосах частот (дБ)                            | (41 - 180) дБ |
|      |                                        |                                                                              |   |   | Корректированный, эквивалентный<br>корректированный уровень<br>виброускорения (дБ)  | (41 - 180) дБ |
| 500. | ГОСТ 31191.2-2004<br>(ИСО 2631-2:2003) | Жилые и общественные здания.<br>Вибрация постоянная, непостоянная<br>(общая) |   |   | Корректированный, эквивалентный<br>корректированный уровень<br>виброускорения (дБ)  | (41 - 180) дБ |
|      |                                        |                                                                              |   |   | Уровень виброускорения в октавных<br>полосах частот (дБ)                            | (41 - 180) дБ |
| 501. | МР 2957-84                             | Жилые и общественные здания.<br>Вибрация постоянная, непостоянная<br>(общая) |   |   | Корректированный, эквивалентный<br>корректированный уровень<br>виброускорения (дБ)  | (41 - 180) дБ |
|      |                                        |                                                                              |   |   | Уровень виброускорения в октавных<br>полосах частот (дБ)                            | (41 - 180) дБ |

| 1                                                                     | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                            | 4 | 5 | 6                                                              | 7                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 502.                                                                  | МР 4.3.0008-10                                       | Рабочие места. Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный                                                                                 |   |   | Проверка калибровки шумомера                                   | 1000,4 Гц, 94,0 дБ                                    |
| 503.                                                                  | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03<br>СанПиН2.2.2/2.4.26 20-10 | Рабочие места. Электромагнитные поля на рабочих местах пользователей персональными компьютерами (ПК) и средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в диапазоне частот 5 -<2кГц; 2кГц-<400кГц; |   |   | Напряженность магнитного поля (нТл)                            | полоса 1: (70 - 1990) нТл<br>полоса 2: (7 - 199) нТл  |
|                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                              |   |   | Напряженность электрического поля (В/м)                        | полоса 1: (7 - 1990) В/м<br>полоса 2: (0,7 - 199) В/м |
|                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                              |   |   | Напряженность электростатического поля (кВ/м)                  | (1 – 180) кВ/м                                        |
| 5.2Воздух закрытых помещений, атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |                                                      |                                                                                                                                                                                                              |   |   |                                                                |                                                       |
| 504.                                                                  | РД 52.04.186-89                                      | Территория жилой застройки. Атмосферный воздух населенных мест. Воздух помещений, жилые и общественные здания                                                                                                | - | - | Взвешенные вещества                                            | (0,26 – 50,0) мг/м³                                   |
|                                                                       | п.5.2.6.                                             |                                                                                                                                                                                                              |   |   | Аммиак                                                         | (0,01 – 2,5) мг/м³                                    |
|                                                                       | п.5.2.1.1.                                           |                                                                                                                                                                                                              |   |   | Азота диоксид                                                  | (0,02 – 1,40) мг/м³                                   |
|                                                                       | п.5.2.1.4.                                           |                                                                                                                                                                                                              |   |   | Гидрофторид                                                    | (0,002 - 0,7) мг/м³                                   |
|                                                                       | п.5.2.3.2                                            |                                                                                                                                                                                                              |   |   | Хлор                                                           | (0,015-0,5) мг/м³                                     |
|                                                                       | п.5.2.3.4.                                           |                                                                                                                                                                                                              |   |   | Гидрохлорид                                                    | (0,015-0,5) мг/м³                                     |
|                                                                       | п.5.2.3.6.                                           |                                                                                                                                                                                                              |   |   | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | (0,00024-0,0024) мг/м³                                |
|                                                                       | п.5.2.5.7.                                           |                                                                                                                                                                                                              |   |   | Сера диоксид                                                   | (0,03 – 5,0) мг/м³                                    |
|                                                                       | п.5.2.7.1.                                           |                                                                                                                                                                                                              |   |   | Серная кислота                                                 | (0,005 - 3,00) мг/м³                                  |
|                                                                       | п.5.2.7.7.                                           |                                                                                                                                                                                                              |   |   | Гидроксibenзол                                                 | (0,004 – 0,2) мг/м³                                   |
|                                                                       | п.5.3.3.5.                                           |                                                                                                                                                                                                              |   |   | Формальдегид                                                   | (0,01 – 0,20) мг/м³                                   |
|                                                                       | п.5.3.3.7.                                           |                                                                                                                                                                                                              |   |   | Углерод черный (сажа)                                          | (0,025-2) мг/м³                                       |
|                                                                       | п.5.3.8.                                             |                                                                                                                                                                                                              |   |   | Углерод оксид                                                  | (0 – 50,0) мг/м³                                      |
|                                                                       | п.6.5.2                                              |                                                                                                                                                                                                              |   |   |                                                                |                                                       |
| 505.                                                                  | МУ 1637-77                                           | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                                                          | - | - | Аммиак                                                         | (2,5 – 25,0) мг/м³                                    |
| 506.                                                                  | МУ 1618-77                                           | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                                                          |   |   | Медь                                                           |                                                       |

| 1    | 2          | 3                   | 4 | 5 | 6                                               | 7                                |
|------|------------|---------------------|---|---|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 507. | МУ 1633-77 | Воздух рабочей зоны |   |   | Хромовой кислоты соли (в пересчёте на хром У1 ) |                                  |
| 508. | МУ 1617-77 | Воздух рабочей зоны |   |   | Марганец                                        | (0,08 – 1,2) мг/м <sup>3</sup>   |
|      |            | Воздух рабочей зоны |   |   | Серная кислота                                  | (0,5 – 5,0) мг/м <sup>3</sup>    |
| 509. | МУ 1461-76 | Воздух рабочей зоны |   |   | Гидроксibenзол                                  | (0,06 – 3,0) мг/м <sup>3</sup>   |
| 510. | МУ 1634-76 | Воздух рабочей зоны |   |   | Цинк оксид                                      | (0,1 – 1,5) мг/м <sup>3</sup>    |
|      |            | Воздух рабочей зоны |   |   | Марганец                                        | (0,06 – 0,6) мг/м <sup>3</sup>   |
| 511. | МУ 1638-77 | Воздух рабочей зоны |   |   | Азота диоксид                                   | (3,0 – 50,0) мг/м <sup>3</sup>   |
| 512. | МУ 1639-77 | Воздух рабочей зоны |   |   | Озон                                            | (0,05 – 0,24) мг/м <sup>3</sup>  |
| 513. | МУ 1641-77 | Воздух рабочей зоны |   |   | Серная кислота                                  | (0,5 – 7,5) мг/м <sup>3</sup>    |
| 514. | МУ 1642-77 | Воздух рабочей зоны |   |   | Сера диоксид                                    | (3,0 – 30,0) мг/м <sup>3</sup>   |
| 515. | МУ 1643-77 | Воздух рабочей зоны |   |   | Дигидросульфид (сероводород)                    | (5,0 – 40,0) мг/м <sup>3</sup>   |
| 516. | МУ 1645-77 | Воздух рабочей зоны |   |   | Водород хлористый                               | (1,2 – 8,0) мг/м <sup>3</sup>    |
| 517. | МУ 1648-77 | Воздух рабочей зоны |   |   | Пропан-2-он (ацетон)                            | (2,0 – 20,0) мг/м <sup>3</sup>   |
| 518. | МУ 1650-77 | Воздух рабочей зоны |   |   | Диметилбензол (смесь 2-,3-,4- изомеров)         | (12,0 – 300,0) мг/м <sup>3</sup> |
| 519. | МУ 1689-77 | Воздух рабочей зоны |   |   | Этилацетат                                      | (2,5 – 37,5) мг/м <sup>3</sup>   |
| 520. | МУ 2013-79 | Воздух рабочей зоны |   |   | Свинец и его соединения                         | (0,007 – 0,07) мг/м <sup>3</sup> |
| 521. | МУ 2246-80 | Воздух рабочей зоны |   |   | Гидрофторид в пересчёте на фтор                 | (0,003 – 0,12) мг/м <sup>3</sup> |
| 522. | МУ 4588-88 | Воздух рабочей зоны |   |   | Сера диоксид                                    | (5,0 – 50,0) мг/м <sup>3</sup>   |
|      |            | Воздух рабочей зоны |   |   | Серная кислота                                  | (0,5 – 5,0) мг/м <sup>3</sup>    |
| 523. | МУ 4592-88 | Воздух рабочей зоны |   |   | Этановая кислота (уксусная кислота)             | (2,5 – 25,0) мг/м <sup>3</sup>   |
| 524. | МУ 4833-88 | Воздух рабочей зоны |   |   | Минеральные масла, нефтяные                     | (2,5 – 50,0) мг/м <sup>3</sup>   |
| 525. | МУ 4945-88 | Воздух рабочей зоны |   |   | Свинец и его неорганические соединения          | (0,005-0,12) мг/м <sup>3</sup>   |
|      |            |                     |   |   | Хромовой кислоты соли (в пересчёте на хром VI)  | (0,003-0,06) мг/м <sup>3</sup>   |
|      |            |                     |   |   | Железо                                          | (1,5-15,0) мг/м <sup>3</sup>     |
|      |            |                     |   |   | Марганец                                        | (0,06-0,6) мг/м <sup>3</sup>     |
| 526. | МУ 5836-91 | Воздух рабочей зоны |   |   | Минеральные масла, нефтяные                     | (2,5 – 25,0) мг/м <sup>3</sup>   |
| 527. | МУ 5887-91 | Воздух рабочей зоны |   |   | Кремний диоксид аморфный                        | (0,5 – 15) мг/м <sup>3</sup>     |

| 1                                  | 2                  | 3                                                                                                                                                               | 4 | 5 | 6                                                                 | 7                                    |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 528.                               | МУ 5937-91         | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                             |   |   | Щелочи едкие                                                      | (0,2 – 3,5) мг/м³                    |
| 529.                               | МУК 4.1.1468-03    | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                             |   |   | Ртуть                                                             | (20-20 000) x 10 <sup>-6</sup> мг/м³ |
|                                    |                    |                                                                                                                                                                 |   |   |                                                                   | (0,00001 - 0,05) мг/м³               |
| 530.                               | МУК 4.1.2468-09    | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                             |   |   | Аэрозоль пыли                                                     | (1,0 – 250) мг/м³                    |
| 531.                               | МУК 4.1.2469-09    | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                             |   |   | Формальдегид                                                      | (0,05 – 0,63) мг/м³                  |
| 532.                               | МУК 4.1.2470-09    | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                             |   |   | Дигидросульфид (сероводород)                                      | (5,0 – 40,0) мг/м³                   |
| 5.3Почвы, грунты, донные отложения |                    |                                                                                                                                                                 |   |   |                                                                   |                                      |
| 533.                               | ГОСТ 17.4.3.01-83  | Почвы                                                                                                                                                           | - | - | Отбор проб                                                        | -                                    |
| 534.                               | ГОСТ 17.4.4.02-84  | Почвы                                                                                                                                                           |   |   |                                                                   |                                      |
| 535.                               | ГОСТ 26483-85      | Почвы                                                                                                                                                           |   |   | рН (солевая вытяжка)                                              | ( 1 – 14) ед.рН                      |
| 536.                               | ГОСТ 26425-85      | Почвы                                                                                                                                                           |   |   | ион хлорида                                                       | (0,01 – 1,1) %                       |
| 537.                               | ГОСТ 26951-86      | Почвы                                                                                                                                                           |   |   | нитраты                                                           | -                                    |
| 538.                               | МУК 4.1.1471-03    | Почвы                                                                                                                                                           |   |   | Ртуть                                                             | (0,02 – 20,0) мг/кг                  |
| 539.                               | МВИ 11-03          | Почвы                                                                                                                                                           |   |   | свинец                                                            | (0,1 – 150,0) мг/кг                  |
|                                    |                    |                                                                                                                                                                 |   |   | кадмий                                                            | (0,02 – 150) мг/кг                   |
|                                    |                    |                                                                                                                                                                 |   |   | медь                                                              | (0,2 – 150,0) мг/кг                  |
|                                    |                    |                                                                                                                                                                 |   |   | цинк                                                              | (0,2 – 150,0) мг/кг                  |
| 540.                               | МУК 4.2.2661-10    | Вода                                                                                                                                                            | - | - | Яйца, личинки гельминтов<br>Цисты кишечных патогенных простейших. | Не установлено<br>Не установлено     |
|                                    |                    | Смывы с поверхностей                                                                                                                                            | - | - | Яйца гельминтов.<br>Цисты кишечных патогенных простейших          | Не установлено<br>Не установлено     |
| 541.                               | МУ 3.1.1.2438-09   | Почва<br>Смывы с оборудования, инвентаря, тары                                                                                                                  | - | - | Бактерии рода Yersinia (Y.enterocolitica, Y.pseudotuberculosis)   | Наличие/отсутствие возбудителей      |
| 542.                               | МУК 4.2.796-99     | Почва                                                                                                                                                           | - | - | яйца и личинки гельминтов                                         | Наличие/отсутствие                   |
|                                    |                    |                                                                                                                                                                 |   |   | цисты кишечных патогенных простейших                              | Наличие/отсутствие                   |
| 543.                               | ИК 10-04-06-140-87 | Смывы с поверхностей<br>Напитки безалкогольные непастеризованные и без консерванта со сроком годности менее 30 суток.<br>Квасы нефильтрованные. Пиво разливное. | - | - | S.aureus                                                          | -                                    |
|                                    |                    |                                                                                                                                                                 |   |   | P.aeruginosa                                                      | -                                    |
|                                    |                    |                                                                                                                                                                 |   |   | Бактерии семейства Enterobacteriaceae                             | -                                    |

| 1    | 2                                          | 3                                                                                                      | 4 | 5 | 6                                                                                                                                   | 7             |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 544. | МУ 1351-75 от 26.09.75 г.                  | Смывы с поверхностей                                                                                   | - | - | S.aureus                                                                                                                            | -             |
|      |                                            |                                                                                                        |   |   | P.aeruginosa                                                                                                                        | -             |
|      |                                            |                                                                                                        |   |   | Бактерии семейства Enterobacteriaceae                                                                                               | -             |
| 545. | МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004г. п.1-9, 11     | Почва                                                                                                  | - | - | Лактозоположительные кишечные палочки (колиформы), индекс                                                                           | -             |
|      |                                            |                                                                                                        |   |   | Энтерококки (фекальные стрептококки), индекс                                                                                        | -             |
|      |                                            |                                                                                                        |   |   | Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, индекс                                                                                     | -             |
| 546. | МР №11-7/19-09 от 18.12-03                 | Паровые и воздушные стерилизаторы                                                                      | - | - | Биологический контроль эффективности стерилизации и дезинфекции:<br>-B.stearothermophilus ВКМ В-718<br>-B.licheiformis G ВКМ В-171Д | -             |
| 547. | МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991г.        | Паровые и воздушные стерилизаторы                                                                      |   |   |                                                                                                                                     |               |
| 548. | МУК 4.2.1991-05                            | Паровые и воздушные стерилизаторы                                                                      |   |   |                                                                                                                                     |               |
| 549. | МУК 4.2.1035-01 п.1-10                     | Дезинфекционные камеры                                                                                 | - | - | Биологический контроль эффективности стерилизации и дезинфекции: S.aureus -906                                                      | -             |
| 550. | МУК №3182-84                               | Лекарственные формы, вспомогательные материалы, вода дистиллированная<br>Смывы с поверхностей (аптеки) | - | - | КМАФАнМ                                                                                                                             | Не установлен |
|      |                                            |                                                                                                        |   |   | БГКП                                                                                                                                | -             |
|      |                                            |                                                                                                        |   |   | P.aeruginosa                                                                                                                        | -             |
|      |                                            |                                                                                                        |   |   | Proteus                                                                                                                             | -             |
|      |                                            |                                                                                                        |   |   | БГКП                                                                                                                                | -             |
|      |                                            |                                                                                                        |   |   | S.aureus                                                                                                                            | -             |
| 551. | Государственная фармакопея СССР XI издание | Лекарственные формы                                                                                    | - | - | КМАФАнМ                                                                                                                             | Не установлен |
|      |                                            |                                                                                                        |   |   | БГКП                                                                                                                                | -             |
| 552. | ГОСТ 18963-73                              | Лекарственные формы                                                                                    | - | - | КМАФАнМ                                                                                                                             | Не установлен |
|      |                                            |                                                                                                        |   |   | БГКП                                                                                                                                | -             |
| 553. | МУ 5191-90 от 11.09.90 г.                  | Лекарственные формы, вода дистиллированная до стерилизации                                             | - | - | Пирогенообразующие микроорганизмы                                                                                                   | Не установлен |


| 1                                    | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4 | 5 | 6                                                                                      | 7                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 554.                                 | МУ 2657 от 31.12.82 г.                      | Смывы с поверхностей (предприятия общественного питания и торговли пищевыми продуктами)                                                                                                                                      | - | - | ОМЧ                                                                                    | Не установлен      |
|                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                              |   |   | БГКП                                                                                   | -                  |
|                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                              |   |   | Proteus                                                                                | -                  |
|                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                              |   |   | S.aureus                                                                               | -                  |
|                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                              |   |   | Бактерии рода Salmonella                                                               | -                  |
| 555.                                 | МУ 287-113-98                               | Воздушные и паровые стерилизаторы                                                                                                                                                                                            | - | - | Bacillus licheniformis<br>Bacillus stearothermophilus<br>Контроль качества дезинфекции | -                  |
| 556.                                 | МУК 4.2.2942-11                             | Материалы медицинского назначения                                                                                                                                                                                            | - | - | Стерильность                                                                           | -                  |
|                                      |                                             | Смывы с поверхности и рук персонала                                                                                                                                                                                          | - | - | БГКП<br>стафилококк<br>сальмонеллы<br>синегнойная палочка                              | -<br>-<br>-<br>-   |
| 6. Медико-биологические исследования |                                             |                                                                                                                                                                                                                              |   |   |                                                                                        |                    |
| 557.                                 | МУ 4.2.2039-05                              | Биологический (клинический) материал с целью диагностики инфекционных заболеваний 2-4 группы патогенности                                                                                                                    | - | - | Отбор проб                                                                             | -                  |
| 558.                                 | МУК 4.2.1103-02                             |                                                                                                                                                                                                                              |   |   |                                                                                        |                    |
| 559.                                 | МУК 4.2.1890-04                             | Мазки из зева, носа, ушей, глаз, кровь, моча, отделяемое открытых и инфицированных ран, женские и мужские половые органы, дыхательные пути, спинно-мозговая жидкость, мокрота, пунктаты, экссудаты, соскоб с кожных покровов |   |   | Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам            | -                  |
| 560.                                 | МУ 3.1.2.2160-07                            | Мазки из носа и ротоглотки                                                                                                                                                                                                   |   |   | Выделение и идентификация возбудителя коклюша и паракоклюша                            | Наличие/отсутствие |
| 561.                                 | МУ 3.1.1885-04                              | Фекалии, моча                                                                                                                                                                                                                |   |   | Выделение и идентификация энтеробактерий                                               |                    |
| 562.                                 | Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.73 г. | Сыворотка, плазма крови:                                                                                                                                                                                                     |   |   | Бактерии семейства Enterobacteriaceae                                                  | -                  |

| 1    | 2                                    | 3                                            | 4 | 5 | 6                                                                                          | 7                  |
|------|--------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 563. | Инструкция МЗ СССР, 1984 г.          | Сыворотка крови                              |   |   | РА-с коклюшным и паракоклюшным диагностикумами                                             | -                  |
| 564. | МР 4.2.0020-2011                     | Мазки из зева, носа                          |   |   | Выделение и идентификация коринебактерий дифтерии                                          | -                  |
| 565. | МУ 4.2.698-98                        | Мазки из зева, носа                          |   |   | Выделение и идентификация коринебактерий дифтерии                                          | -                  |
| 566. | МУ 3.1.1.2957-11                     | Фекалии                                      |   |   | Выявление и дифференциация РНК ротавирусов группы А, норовирусов 2 генотипа и астровирусов | Наличие/отсутствие |
| 567. | МУ 3.1.1760-03                       | Сыворотка крови                              |   |   | РПГА с дифтерийным и столбнячным диагностикумами                                           | -                  |
| 568. | МР 0100/13745-07-34 от 29.12.2007г.  | Фекалии, моча                                |   |   |                                                                                            |                    |
| 569. | МУ МЗ СССР № 04723/3 от 17.12.1984г. | Фекалии, моча                                |   |   | Бактерии семейства Enterobacteriaceae (бактерии родов Salmonella, Shigella, Yersinia)      | -                  |
| 570. | МУ 3.1.1.2438-09                     | Фекалии, моча                                |   |   | Бактерии рода Yersinia (Y.enterocolitica, Y.pseudotuberculosis)                            | -                  |
| 571. | МУК 4.2.2218-07                      | Испражнения, рвотные массы, трупный материал |   |   | Возбудитель холеры                                                                         | -                  |
| 572. | МУК 4.2.1887-04                      | Мазки из носоглотки                          |   |   | N.meningitidis                                                                             | -                  |
| 573. | Приказ МЗ СССР от 22.04.1985г. № 535 | Мазки из зева, носа                          |   |   | S.aureus                                                                                   | -                  |

Руководитель ИДЦ

должность

уполномоченного лица



подпись

уполномоченного лица

Н.В.Сорокина

инициалы, фамилия

уполномоченного лица