

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.10ПС19
от "02" сентября 2014 г.
на 10 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ ЗАО «НПО АГРОСЕРВИС»

наименование испытательной лаборатории (центра)

140100, Россия, Московская обл., г. Раменское, 4-ый км Донинского шоссе,

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭ С <*** >	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <****>
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей	10.32.110 10.32.17.140 10.32.19.131 10.32.22.110 10.32.21.110	2009	Отбор проб	-
2.	ГОСТ 8756.1	Консервированные пищевые продукты			Органолептические показатели: Вкус, запах, консистенция, цвет, прозрачность.	-

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ 25555.0 ГОСТ Р 51434	Продукты переработки плодов и овощей	10.32.110 10.32.17.140 10.32.19.131 10.32.22.110 10.32.21.110	2009	Титруемая кислотность	-
4.	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля общих сахаров, %	3-80%
5.	ГОСТ 28562 ГОСТ Р 51433	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ, %, °Брикса	0-85%
6.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы			pH	-
7.	ГОСТ Р 51431 ГОСТ 29030	Соковая продукция			Относительная плотность	1,0000-1,4000
8.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05	2204	Отбор проб	-
9.	ГОСТ Р 52813 ГОСТ 32051	Продукция винодельческая		2206	Органолептические показатели (внешний вид (прозрачность, наличие осадка), цвет, аромат (букет), вкус)	-
10.	ГОСТ Р 51653 ГОСТ 32095 ГОСТ 3639 ГОСТ 32030	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты			Объемная доля этилового спирта	-
11.	ГОСТ 13192 ТУ 9176-476- 00008064	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные винноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки			Массовая концентрация сахаров	-
12.	ГОСТ Р 51621 ГОСТ 32114 ТУ 9176-476- 00008064	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация титруемых кислот	-

1	2	3	4	5	6	7
13.	ГОСТ Р 51655 ГОСТ 32115 ТУ 9176-476-00008064	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05	2204 2206	Массовая концентрация общего диоксида серы	-
14.	ГОСТ Р 51654 ГОСТ 32001	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработке			Массовая концентрация летучих кислот	-
15.	ГОСТ 23943 ГОСТ 8.579	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина и коньяки			Полнота налива в бутылки	-
16.	ГОСТ Р 51619 ГОСТ 32081 ТУ 9176-476-00008064	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05	2204 2206	Относительная плотность	-
17.	ГОСТ 32113	Продукция винодельческая			Массовая концентрация лимонной кислоты	3 – 2000 мг/дм ³
18.	ГОСТ Р 51620 ГОСТ 32000	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация приведенного экстракта	-
19.	ГОСТ 13195	Вина и виноматериалы, винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05	2204 2206	Массовая концентрация железа	-

1	2	3	4	5	6	7
20.	ГОСТ Р 51153 ГОСТ 32037	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы	11 10.32	2202 2206	Массовая доля двуокиси углерода	-
21.	ГОСТ 12258	Игристое вино (шампанское) и винные напитки, приготовленные насыщением двуокисью углерода	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05	2204 2206	Давление двуокиси углерода	0 – 600 кПа
22.	ТУ9171-429-00008064	Вина виноградные и плодовые			Полнота налива в упаковке «мешок в коробке»	-
23.	Сборник основных правил, технологических инструкций и нормативных материалов по производству винодельческой продукции, Пищепромиздат 1998 г	Продукция винодельческая			Розливостойкость (Определение фильтруемости Склонность к необратимым коллоидным помутнениям Склонность к обратимым коллоидным помутнениям Склонность к кристаллическим помутнениям Склонность к помутнениям от воздействия воздуха Склонность к железноткассу	-
24.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05	2202 2206	Отбор проб	-
25.	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)			Органолептические показатели (внешний вид, прозрачность, цвет, аромат и вкус). Полнота налива	- Не более 3000 см ³

1	2	3	4	5	6	7
26.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, подлежащие реализации в розничной торговой сети, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.	11 10.32	2202 2206	Массовая доля сухих веществ	-
27.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	11 10.32	2202 2206	Кислотность	1 – 5 см ³
28.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы			Массовая доля спирта	-
29.	ГОСТ Р 54640	Сахар (белый сахар, жидкий сахар, сахар-песок и тростниковый сахар-сырец)	10.81	1701	Отбор проб	-
30.	ГОСТ 12576	Сахар-песок и сахар-рафинад			Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, чистота раствора	-
31.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец			Массовая доля влаги	0,10% до 1,00%
32.	ГОСТ 26521	Сахар-песок и сахар-рафинад			Масса нетто	-
33.	ГОСТ 25555.2	Продукты переработки плодов и овощей, содержащие до 5% этилового спирта	10.32	2204	Объёмная доля этилового спирта	-
34.	ГОСТ 31862 ГОСТ 31861 ГОСТ Р 51593	Питьевая вода, производимая и подаваемая централизованными системами питьевого водоснабжения и предназначенная для потребления в питьевых и бытовых целях, в том числе используемая для производства пищевых продуктов и напитков	36.00.11	2201	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
35.	ГОСТ 3351	Вода питьевая	36.00.11	2201	Органолептические показатели (запах, вкус, привкус)	-
36.	ГОСТ 31954 ГОСТ 52407	Природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения, а также на питьевую воду, в том числе расфасованную в емкости	36.00.11	2201	Жёсткость	От 0,1 °Ж.
37.	ГОСТ 31957 ГОСТ Р 52963	Питьевая и природная вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, а также сточная вода	36.00.11	2201	Щёлочность	от 0,1 до 100 ммоль/дм ³
38.	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая	36.00.11	2201	pH	1-14
39.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853	pH	-
					Удельная электрическая проводимость	-
40.	ГОСТ 32131	Бутылки стеклянные	23.13.11	70 10	Отбор проб	-
					Внешний вид, цвет	
41.	ГОСТ 24980 ГОСТ 10117.2	Тара стеклянная			Размеры бутылок (общая высота, диаметр корпуса бутылок круглой формы, размеры венчиков горловин, указанные на рисунках (чертежах) конкретных видов бутылок).	-
		Тара стеклянная			Полная вместимость бутылок	-

1	2	3	4	5	6	7
42.	ГОСТ 5541	Укупорочные корковые средства	16.29.24	45 04	Отбор проб	-
					Внешний вид, геометрические размеры пробок	-
					Пробковая пыль	-
					Герметичность	-
					Влажность	-
					Стойкость при кипячении	-
					Плотность	-
					Масса	-
43.	ГОСТ Р ИСО 22308				Вкус, запах	-
44.	ГОСТ Р 51958-2013 ГОСТ Р 51958-2002	Укупорочные полимерные средства	25.22	3923 5010	Отбор проб	-
					Геометрические размеры;	-
					Внешний вид;	-
					Герметичность	-
					Химическая стойкость	-
45.	ГОСТ 32179 ГОСТ Р 51214	Средства, предназначенные для укупоривания пищевых продуктов, парфюмерно-косметической продукции, лекарственных средств	-	3923 8309	Отбор проб	-

					Геометрические размеры и внешний вид	-
46.	ГОСТ 8047 ГОСТ 32546	Бумага или картон, или изделия из них, включая тарный, плоский склеенный и гофрированный картон	17.12	4823	Отбор проб	-
47.	ГОСТ 12290 ГОСТ 21102	Фильтровальный картон, предназначенный для фильтрации винодельческой, пивобезалкогольной, ликероводочной продукции и компонентов			Геометрические размеры и внешний вид	-
48.	ГОСТ 12302 ГОСТ Р 51760	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов	25.22	3923	Отбор проб	-
					Геометрические размеры и внешний вид	-
					Герметичность сварных швов	-
49.	ГОСТ 9142 ГОСТ 12301 ГОСТ Р 54463	Ящики из гофрированного картона	17.21.13	4819	Отбор проб	-
					Геометрические размеры и внешний вид	-
					Маркировка (соответствие информации на гофрокоробе требованиям НД)	-

1	2	3	4	5	6	7
50.	ГОСТ 31729 ГОСТ 31492 ГОСТ 32030 ГОСТ 31820 ГОСТ Р 51074	Этикетка	-	4821	Геометрические размеры и внешний вид	-
					Маркировка (соответствие информации на этикетке требованиям НД)	-
51.	ГОСТ 908	Лимонная кислота моногидрат пищевая (далее - лимонная кислота), получаемую из углеводосодержащего сырья в результате микробиологического синтеза (ферментации) с использованием нетоксикогенных штаммов гриба <i>Aspergillus niger</i> , предназначенную для применения в пищевой промышленности при производстве пищевых продуктов в качестве пищевой добавки Е 330.	20.14.34	2918	Отбор проб	-
					Органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах, структура, механические примеси;	-
					Идентификация лимонной кислоты (определения ионов водорода (кислая среда) и цитрат-ионов).	-
					Массовая доля лимонной кислоты	-
52.	ГОСТ 6732.2	Органические красители, промежуточные продукты для красителей, текстильно-вспомогательные вещества	20.14.33	2916	Отбор проб	-
53.	ТУ 6-22-5800146-358-92	Кислота сорбиновая			Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	-
54.	ОСТ 18-49-71	Бентониты для винодельческой промышленности	08.12.22.111	2508	Отбор проб	-
					Влажность	-
					Внешний вид, запах, цвет	-
					Набухаемость	-
					рН	-

1	2	3	4	5	6	7
55.	ГОСТ 8050	Газообразная и жидкая двуокись углерода (диоксид углерода, углекислый газ) высокого давления и низкотемпературную, получаемую из отбросных газов производств аммиака, спиртов, а также на базе специального сжигания топлива и других производств.	20.11.12	2811	Вкус, запах	-
56.	ГОСТ 4453 ГОСТ 6217	Активный осветляющий древесный порошкообразный уголь	20.14.72	3802	Отбор проб	-
					Внешний вид	

____ Генеральный директор _____
Должность уполномоченного лица
М.П.



подпись уполномоченного лица

____ Прокофьева Е.В. _____
инициалы, фамилия уполномоченного лица