

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Литвак А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

041017

Приложение
к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.510345
от «07» декабря 2015 г.
На 47 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 38 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»
наименование испытательной лаборатории (центра)

188540 Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Больничный городок 3/13.

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 26929-94	Пищевые продукты и продовольственное сырье, БАД	91 0000 911000 912000	0201-0210 0301-0308 0401-0410 00 000 0	Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов	
2.	ГОСТ 30178-96	Пищевые продукты и продовольственное сырье, БАД	913000 914100 914200 914300 914800	0701-07014 0801-0814 0901-0910 1101-1109 1504-1517	Свинец Кадмий Медь Цинк Железо	0,01-1,0 мг/кг 0,01-1,0 мг/кг 0,5-30,0 мг/кг 1,0-100,0 мг/кг 10,0-200,0 мг/кг
3.	ГОСТ Р 51766-2001	Пищевые продукты и продовольственное сырье, БАД	914900 914001	1601-1605 1701-1704	Мышьяк	0,01-20,0 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
4.	МУК 4.1.1472-03	сырье, БАД Пищевые продукты и продовольственное сырье, БАД	914003 914005 916000 917000 918000 919100 919200 919400 919500 919600 919700 919800 919900 921000 922000 926000 927000 929000 973000 976000 91 5412 93 6000 93 5000 97 2000 98 8200 92 8000 91 9800 93 1800 93 1900	1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 0405 1506 00 000 0-1517	Ртуть	0,001-10,0мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			97 1000 93 6900 92 1000 92 2000 92 5000 92 9100 91 8500 91 8502 91 8503 91 8504 91 8505 91 8506 91 8510 91 8540 922100 917100 917200 917400 914100 922100 922120 914200 914300			
5.	МУ 2142-80	Пищевые продукты и продовольственное сырье	914300 914800 914900 914001 914003 914005	0201-0210 0301-0308 0401- 0410 00 000 0 0701-07014 0801-0814	альфа-ГХЦГ бета-ГХЦГ гамма-ГХЦГ ДДЕ, ДДД, ДДТ	0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			916000 917000 918000 919100 919200 919400 919500 919600 919700 919800 919900 921000 922000 926000 927000 929000 973000 976000	0901-0910 1101 00 1101-1109 1504-1517 1601-1605 1701-1704 1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209		
6.	ГОСТ 30349-96	Плоды, овощи и продукты их переработки	973000 976000	0701-0714 2001-2009	альфа-ГХЦГ бета-ГХЦГ гамма-ГХЦГ ДДЕ, ДДД, ДДТ	От 0,001 мг/кг От 0,001 мг/кг От 0,001 мг/кг От 0,007мг/кг
7.	ГОСТ 23452-2015	Молоко и молочные продукты	92 2000 92 2100 92 2200 92 2300 92 2400 92 2500	0401 00-0401 50 0402 10-0402 99 0403 10-0403 90	альфа-ГХЦГ бета-ГХЦГ гамма-ГХЦГ ДДЕ, ДДД, ДДТ	0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			92 2800 98 1100	0404 10-0404 90 0405 10-0405 90 0406 10-0406 90 1517 10-1517 90 1702 11-1702 19 2105 00 3002 90 500 0 3501 10 3502 11-3502 20 3507 10-3507 90		
8.	МУ 5048-89	Продукция растениеводства	976000- 976200 972116 973000- 974000 916500 916610 916600	0701-0709 0714 0801- 0810 1202 0710 0811 2105	Нитраты	От 30,0 мг/кг
9.	ГОСТ Р 54669-2011	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	2,0-250,0 °Т
10.	ГОСТ Р 55361-2012	Масло сливочное Масло топленое Паста масляная	922000	0405	Массовая доля влаги	0,5%-60,0%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
11.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока	922000	0401	Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0%
12.	ГОСТ Р 51650-2000	Пищевые продукты и продовольственное сырье	920000 926000 927000	0305 1601 1602	Массовая доля бенз(а)пирена	0,0002-0,005 мг/кг
13.	ГОСТ 15113.1-77	Концентраты пищевые	91 6240 91 6530 91 6540	2101 2103 2104	Массовая доля отдельных компонентов Мелочь	0,005% 0,005%
14.	ГОСТ 15113.2-77	Концентраты пищевые	91 6550 91 9400 91 9500 91 9600 92 1400	2106	Массовая доля минеральных примесей Массовая доля посторонних примесей Массовая доля стекловидных хлопьев Зараженность вредителями хлебных запасов	0,005% 0,005% 0,005%
15.	ГОСТ 15113.3-77	Концентраты пищевые			Цвет Внешний вид Консистенция Запах Вкус	-
16.	ГОСТ 15113.4-77	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	0,08%
17.	ГОСТ 31774-2012	Мед			Массовая доля воды	13,0-25,0%
18.	ГОСТ Р 54386-2011	Мед			Диастазное число	3,0-40,0 ед. Готе
19.	ГОСТ Р 51575-2000	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая доля йода Массовая доля тиосульфата натрия	40-60 мкг/г 15-40 мг/кг
20.	ГОСТ Р 51487-99	Масла растительные и жиры животные			Перекисное число	0,1-45,0 ммоль активного кислорода/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
21.	ГОСТ 31933-2012	Масла растительные			Кислотное число	0,05-30,0 мг КОН/г
22.	ГОСТ 3639-79	Растворы водно-спиртовые			Этиловый спирт	2,8-40%
23.	ГОСТ 30536-2013	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья			Объемная доля метилового спирта Сивушные масла: 2-пропанол 1-пропанол 1-бутанол Изобутиловый спирт Изоамиловый спирт Сложные эфиры: Метилацетат Этилацетат Уксусный альдегид	0,0001-0,05% 0,5-10,0 мг/дм ³ 0,5-10,0 мг/дм ³ 0,5-10,0 мг/дм ³ 0,5-10,0 мг/дм ³ 0,5-10,0 мг/дм ³ 0,5-10,0 мг/дм ³ 0,5-10,0 мг/дм ³ 0,5-10,0 мг/дм ³
24.	ГОСТ 32035-2013	Водки и водки особые			Объемная доля этилового спирта Щелочность	0-100% 1,5-3,5 см ³ /100 см ³
25.	МУ № 122-5/72-91	Кулинарная продукция			Массовая доля жира Массовая доля белка Массовая сухих веществ Химический состав и энергетическая ценность блюд	0,1-62,5% 0,4-45,0% 0,5-99,0% Расчетный метод
26.	МУ № 4237-86	Кулинарная продукция			Массовая доля жира Массовая доля белка Массовая сухих веществ Химический состав и энергетическая ценность блюд	0,1-62,5% 0,4-45,0% 0,5-99,0% Расчетный метод
27.	МУ по исследованию пищевых продуктов	Кулинарная продукция			Витами С Сернистый ангидрид КТО	0,005 % 0,001%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
28.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная			Удельная электрическая проводимость	0,1 - 99,9 мкСим/см
29.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая			Вкус Запах Мутность	0-5 балл 0-5 балл 0,1 и выше ЕМФ
30.	ГОСТ 31868-2012	Вода питьевая Вода питьевая расфасованная в емкости Вода природная (поверхностная, подземная) Вода источников питьевого водоснабжения			Цветность	1,0-70,0 градус цветности
31.	ГОСТ 4011-72	Вода питьевая			Массовая концентрация общего железа	0,1-2,0 мг/дм ³
32.	ГОСТ 33045-2014	Вода питьевая Вода питьевая расфасованная в емкости Вода природная (поверхностная, подземная) Сточная вода			Аммиак, аммоний-ион Нитриты Нитраты	0,1-3,0 мг/дм ³ 0,003-0,3 мг/дм ³ 0,1-2,0 мг/дм ³
33.	ГОСТ 4245-72	Вода питьевая			Хлор-ион	10 и выше мг/дм ³
34.	ГОСТ 4386-89	Вода питьевая			Фторид-ион	0,05-1,0 мг/дм ³
35.	ГОСТ 31940-2012	Вода питьевая Вода питьевая расфасованная в емкости			Массовая концентрация сульфат-ионов	10,0-2500,0 мг/дм ³
36.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая			Сухой остаток	50-25000 мг/дм ³
37.	ГОСТ 18190-72	Вода питьевая			Остаточный хлор свободный Остаточный хлор связанный	0,05-5,0 мг/дм ³
38.	ГОСТ 18309-72	Вода питьевая			Полифосфаты	0,01-0,4 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
39.	ГОСТ 18826-73	Вода питьевая			Нитрат-ион	0,1-10,0
40.	ГОСТ 31858-2012	Вода питьевая Вода питьевая расфасованная в емкости Вода природная (поверхностная, подземная) Вода источников питьевого водоснабжения			альфа-ГХЦГ бета-ГХЦГ гамма-ГХЦГ Гексахлорбензол ДДЕ, ДДД, ДДТ	0,1-6,0 мкг/дм ³ 0,1-6,0 мкг/дм ³ 0,1-6,0 мкг/дм ³ 0,1-6,0 мкг/дм ³ 0,1-6,0 мкг/дм ³
41.	ГОСТ 31950-2012	Вода питьевая Вода природная (поверхностная, подземная)			Массовая концентрация общей ртути	0,1-5,0 0 мкг/дм ³
42.	ГОСТ 31951-2012	Вода питьевая Вода питьевая расфасованная в емкости Вода подземных источников водоснабжения Вода поверхностных источников водоснабжения			Хлороформ	0,0006-0,025 мг/дм ³
43.	ГОСТ 31954-2012	Вода питьевая Вода питьевая расфасованная в емкости Вода природная (поверхностная, подземная) Вода источников питьевого водоснабжения			Общая жесткость	От 0,1 ммоль/дм ³
44.	ГОСТ Р 52963-2008	Вода питьевая Вода природная Вода сточная Вода источников питьевого водоснабжения			Щелочность Массовая концентрация карбонатов Массовая концентрация гидрокарбонатов	0,1-100,0 ммоль/дм ³ 6,0-6000,0 мг/дм ³ 6,1-6100,0 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения				
45.	МУК 4.3.2900-11	Горячая вода систем централизованного горячего водоснабжения			Температура	20,-100,0 ⁰ С
46.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017 г.)	Природная вода Сточная вода			Массовая концентрация ионов аммония	0,05-4,0 мг/дм ³
47.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г.)	Питьевая вода Природная вода Сточная вода			Массовая концентрация нитрит-ионов	0,02-3,0 мг/дм ³
48.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г.)	Питьевая вода Поверхностная природная вода Сточная вода			Массовая концентрация нитрат-ионов	0,1-100,0 мг/дм ³
49.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (издание 2016 г.)	Природная вода Сточная вода			Массовая концентрация кальция	1,0-2000,0 мг/дм ³
50.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 (издание 2016 г.)	Природная вода Сточная вода			Массовая концентрация хлоридов	10,0-5000,0 мг/дм ³
51.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 (издание 2016 г.)	Природная вода Сточная вода			Общая жесткость	0,1-50,0 ммоль/дм ³
52.	ПНД Ф 14.2.99-97 (издание 2016 г.)	Природная вода			Массовая концентрация гидрокарбонатов	10,0-500,0 мг/дм ³
53.	ПНДФ 14.1:2:3.100-97 (издание 2016 г.)	Природная вода Сточная вода			Химическое потребление кислорода	4,0-2000,0 мг/дм ³
54.	ПНД Ф 14.1:2.109-97 (издание 2004 г.)	Природная вода Сточная вода			Массовая концентрация: сероводород сульфиды	2,0-4000,0 мкг/см ³
55.	ПНД Ф 14.1: 2:3.110-97 (издание 2016 г.)	Природная вода Сточная вода			Взвешенные вещества	3,0-5000,0 мг/дм ³
56.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.)	Питьевая вода Природная вода Сточная вода			Массовая концентрация фосфат-ионов	0,05-80 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
57.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.)	Питьевая вода Природная вода Сточная вода			Сухой остаток	50,0-25000,0 мг/дм ³
58.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)	Питьевая вода Природная вода Сточная вода			pH	1,0-14,0 pH
59.	ПНД Ф 14.1:2.122-97 (издание 2011 г.)	Поверхностная вода Сточная вода			Жир	0,5-50,0 мг/дм ³
60.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.)	Поверхностная пресная вода Подземная вода Питьевая вода Сточная вода			Биохимическое потребление кислорода Растворенный кислород	0,5-1000,0 мг O ₂ /дм ³ 0,5-300,0 мг O ₂ /дм ³
61.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)	Питьевая вода Природная вода Сточная вода			Массовая концентрация нефтепродуктов	0,005-50,0 мг/дм ³
62.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (издание 2009 г.)	Питьевая вода Природная вода Сточная вода			Стронций	0,1-20,0 мг/дм ³
63.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (издание 2010 г.)	Питьевая вода Природная вода Сточная вода			Натрий	Питьевая и природная вода: 1,0-200,0 мг/дм ³ Сточная вода 1-1000 мг/дм ³
64.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010 г.)	Питьевая вода Природная вода Сточная вода			Кобальт Никель Медь Цинк	Питьевая и природная вода: 0,015-0,5 мг/дм ³ 0,015-1,0 мг/дм ³ 0,01-10,0 мг/дм ³ 0,004-0,2 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Хром Железо Серебро Кобальт Никель Медь Цинк Хром Железо Марганец Серебро Свинец	0,02-10,0 мг/дм ³ 0,1-15,0 мг/дм ³ 0,01-10,0 мг/дм ³ Сточная вода: 0,15-20,0 мг/дм ³ 0,15-20,0 мг/дм ³ 0,1-100,0 мг/дм ³ 0,04-500,0 мг/дм ³ 0,2-500,0 мг/дм ³ 0,1-500,0 мг/дм ³ 0,1-20,0 мг/дм ³ 0,1-10,0 мг/дм ³ 0,1-5,0 мг/дм ³
65.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)	Питьевая вода Природная вода Сточная вода			Перманганатная окисляемость	0,25 до 100,0 мгО/дм ³
66.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.)	Питьевая вода Природная вода Сточная вода			Массовая концентрация АПАВ	Питьевая вода: 0,025-10,0 мг/дм ³ Природная и сточная вода: 0,025-100,0 мг/дм ³
67.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (издание 2005 г.)	Природная вода Сточная вода			Массовая концентрация сульфат-ионов	10,0-1000,0 мг/дм ³
68.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02	Питьевая вода Природная вода Сточная вода			Сероводород Сульфиды Гидросульфиды	0,002-10,0 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
69.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г.)	Питьевая вода Природная вода Сточная вода			Массовая концентрация фторид-иона	0,1 до 5,0 мг/дм ³
70.	ПНД Ф 14.1:2:4.181-2002 (издание 2010 г.)	Питьевая вода Природная вода Сточная вода			Массовая концентрация алюминия	0,01-50,0 мг/дм ³
71.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 (издание 2010 г.)	Питьевая вода Природная вода Сточная вода			Массовая концентрация фенолов	0,0005-25,0 мг/дм ³
72.	ПНД Ф.14.1:2:4.207-04 (издание 2004 г.)	Питьевая вода Природная вода Сточная вода			Цветность	1,0-500,0 градус цветности
73.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 (издание 2005 г.)	Питьевая вода Природная вода Сточная вода			Мутность	1,0-100,0 ЕМФ
74.	ПНД Ф 14.1:2:4.57—96 (издание 2011 г.)	Питьевая вода Природная вода Сточная вода			Бензол, Толуол	0,005-0,5 мг/дм ³
75.	ПНД Ф 14.1:2:4.165-00 (издание 2000 г.)	Питьевая вода Природная вода Сточная вода	013100 013300		Массовая концентрация общего фосфора	Природные и питьевые воды: 0,05-10,0 мг/дм ³ Сточные воды: 0,1-100 мг/дм ³
76.	ПНД Ф 14.1:2.206-04 (издание 2004 г.)	Природная вода Сточная вода	013300		Массовая концентрация общего азота	1,0-200,0 мг/дм ³
77.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 (издание 2010 г.)	Природные воды Питьевые воды Вода питьевая Вода питьевая, расфасованная в	013100 013300		Массовая концентрация бенз(а)пирена	Природные и питьевые воды: 0,5-500 нг/дм ³ Сточные воды:

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		емкости Сточная вода				2,0-500 нг/дм ³
78.	ПНД Ф 12.16.1-10 (издание 2015 г.)	Сточные воды Очищенные сточные воды Ливневые воды Талые воды	013300		Запах Окраска (цвет) Прозрачность	-
79.	ГОСТ 31860-2012	Питьевые воды Вода питьевая, расфасованная в емкости Природная вода (поверхностная, подземная) Вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	013100 013300		Массовая концентрация бенз(а)пирена	0,002-0,5 мкг/дм ³
80.	ПНДФ 14.1:2:4.201-03 (издание 2010 г.)	Питьевая вода Природная вода Сточная вода	013100 013300		Массовая концентрация ацетона Массовая концентрация метанола	0,3-6,0 мг/дм ³ 0,5-6,0 мг/дм ³
81.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003 (Издание 2012 г.)	Почвы Грунты Донные отложения Осадки сточных вод			Массовая доля бенз(а)пирена	0,005-2,0 мг/кг
82.	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений Воздух жилых и общественных зданий			азота диоксид азота оксид аммиак пыль (взвешенные вещества) сероводород фенол формальдегид кадмий	0,02-1,4 мг/м ³ 0,016-0,94 мг/м ³ 0,03-6,0 мг/м ³ 0,26-50,0 мг/м ³ 0,003-0,075 мг/м ³ 0,004-0,2 мг/м ³ 0,004-0,2 мг/м ³ 0,002-0,24 мкг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					железо кобальт марганец медь никель хром цинк свинец	0,01-1,5 мкг/м ³ 0,01-1,5 мкг/м ³ 0,01-1,5 мкг/м ³ 0,01-1,5 мкг/м ³ 0,01-1,5 мкг/м ³ 0,01-1,5 мкг/м ³ 0,01-1,5 мкг/м ³ 0,06-1,5 мкг/м ³
83.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений Воздух жилых и общественных зданий			Диоксид серы	0,03-5,0 мг/м ³
84.	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений Воздух жилых и общественных зданий			Хлор	0,05-0,72 мг/м ³
85.	Методика М 03-06-2004	Атмосферный воздух, воздух жилых и производственных помещений			Ртуть	20-200000 нг/м ³ -
86.	М 64-04	Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны Воздух производственных помещений			Трихлорэтилен Хлорбензол Этилбензол Метилен хлористый	0,05-200 мг/м ³ 0,05-200 мг/м ³ 0,05-200 мг/м ³ 1,0-3000 мг/м ³
87.	М 65-04	Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны Воздух производственных помещений			Гексан Стирол	1,0-1500 мг/м ³ 0,05-60 мг/м ³
88.	М 66-04	Атмосферный воздух			Бутиловый спирт	0,2-100 мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Воздух рабочей зоны Воздух непромышленных помещений			Изобутиловый спирт Бензол Ацетон Бутилацетат Этилацетат Ксилол Толуол Эпихлоргидрин	0,05-100 мг/м ³ 0,05-100 мг/м ³ 0,1-800 мг/м ³ 0,1-800 мг/м ³ 0,1-800 мг/м ³ 0,05-400 мг/м ³ 0,05-400 мг/м ³ 0,1-100 мг/м ³
89.	ГОСТ Р ИСО 14507-2011	Почва			Подготовка проб	-
90.	ГОСТ Р ИСО 11464-2011	Почва			Подготовка проб	-
91.	ГОСТ 26483-85	Почва			pH солевой вытяжки	4-10 ед. pH
92.	ГОСТ 26423-85	Почва			pH водной вытяжки	4-10 ед. pH
93.	ГОСТ 26951-86	Почва			Нитраты	От 10,0 мг/кг
94.	ПНД Ф 16.1:2.21-98 (издание 2012 г.)	Почва			нефтепродукты	5-20000 мг/кг
95.	ПНД Ф 16.1:2.23-2000 (издание 2005 г.)	Почва			ртуть	5мкг/кг-10 мг/кг
96.	РД 52.18.289-90	Почва			Подвижные формы: Медь Свинец Цинк Никель Кадмий Кобальт Хром Марганец	0,2-5,0 мкг/мл 1,0-20,0 мкг/мл 0,05-1,0 мкг/мл 0,3-5,0 мкг/мл 0,05-2,0 мкг/мл 0,5-2,0 мкг/мл 0,5-10,0 мкг/мл 0,1-3,0 мкг/мл
97.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-2002	Почва, донные отложения, осадки сточных вод			Валовое содержание: Медь	20,0-500,0 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	(издание 2011 г.)				Кадмий Цинк Свинец Никель Марганец Кобальт Хром	1,0-100,0 мг 20,0-500,0 мг/кг 10,0-500,0 мг/кг 50,0-500,0 мг/кг 200,0-2000,0 мг/кг 5,0-100,0 мг/кг 5,0-100,0 мг/кг
98.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98 (издание 2004 г.)	Почва			Мышьяк	0,2-20,0 мг/кг
99.	ГОСТ Р 53217-2008	Почва			альфа-ГХЦГ бета-ГХЦГ гамма-ГХЦГ гексахлорбензол ДДЕ, ДДД, ДДТ	0,1-4,0 мкг/кг
100.	ГОСТ 10444.15-94	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: молока и молочных продуктов, яиц и яичных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы, детского питания, напитков безалкогольных и слабоалкогольных, минеральной воды, воды питьевой расфасованной в емкости.			КМАФАнМ	

101.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			КМАФАнМ	
102.	ГОСТ 32149-2013	Яйцепродукты (включая яйца).			-КМАФАнМ, -БГКП (колиформы), -Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла, -протей, - S. aureus	
103.	ГОСТ 32901-2014	молоко и продукты переработки молока			- КМАФАнМ. - БГКП (колиформы) - Промышленная стерильность	
104.	ГОСТ 30712-2001	напитки безалкогольные и слабоалкогольные, пиво, напитки брожения, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье			КМАФАнМ, БГКП (колиформы)	
105.	ГОСТ 31747-2012	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: молока и молочных продуктов, яиц и яичных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы, детского питания, напитков безалкогольных и слабоалкогольных, минеральной воды, воды питьевой расфасованной в емкости			БГКП (колиформы)	
106.	ГОСТ Р 54374-2011	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			БГКП (колиформы)	
107.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)	Мясо и мясные продукты			БГКП, E. coli	

108.	ГОСТ 31659-2012	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: яиц и яичных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы,			Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла	
109.	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)	детского питания, воды питьевой расфасованной в емкости			Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла	
110.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты				
111.	ГОСТ 31468-2012	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла	
112.	ГОСТ 32031-2012	Пищевые продукты			<i>L. monocytogenes</i>	
113.	МУК 4.2.1122-02					
114.	ГОСТ 28560-90	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: яиц и яичных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы			Протей	
115.	ГОСТ 7702.2.7-2013	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Протей	
116.	ГОСТ 30726-2001	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: детского питания			<i>E. coli</i>	
117.	ГОСТ 31746-2012	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: молока и молочных продуктов, яиц и яичных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы, детского питания			Стафилококки, коагулазоположительные стафилококки, <i>S. aureus</i>	
118.	ГОСТ 30347-97	молоко и продукты переработки молока			Стафилококки, коагулазоположительные стафилококки, <i>S. aureus</i>	
119.	ГОСТ Р 54674-2011	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Стафилококки, коагулазоположительные стафилококки, <i>S. aureus</i>	

120.	ГОСТ 28566-90	Пищевые продукты			энтерококки	
121.	ГОСТ 10444.8-2013	Продукты пищевые			B. cereus	
122.	ГОСТ Р ИСО 21871-2010					
123.	ГОСТ 29185-2014 (ИСО 15213:2003)	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы			Сульфитредуцирующие клостридии, мезофильные сульфитредуцирующие клостридии	
124.	ГОСТ 7702.2.6-2015	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сульфитредуцирующие клостридии, мезофильные сульфитредуцирующие клостридии	
125.	ГОСТ 10444.12-2013	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: напитков безалкогольных и слабоалкогольных, детского питания			Дрожжи и плесени	
126.	ГОСТ 33566-2015	Молоко и молочная продукция			Дрожжи и плесени	
127.	ГОСТ 30712-2001	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, пиво, напитки брожения, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье,			Дрожжи и плесени	
128.	ГОСТ 10444.11-2013	Пищевые продукты, кисломолочные продукты, закваски			Молочнокислые микроорганизмы	
129.	ГОСТ 10444.11-89		Молочнокислые микроорганизмы			
130.	МУК 4:2.999-00	Кисломолочные продукты			Бифидобактерии	
131.	ГОСТ 32064-2013	Пищевые продукты			семейство Enterobacteriaceae	
132.	ГОСТ Р 54755-2011	Пищевые продукты			Ps. aeruginosa	
133.	ГОСТ Р 54354-2011	Мясо и мясные продукты			КМАФАнМ, -БГКП (колиформы), -сульфитредуцирующие клостридии, - род Proteus	

					<ul style="list-style-type: none"> -род Pseudomonas -Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла, - L.monocytogenes - E. Coli -энтерококки -Y. Enterocolitica -дрожжи и плесневые грибы - B. cereus - коагулазоположительные стафилококки и S. aureus - молочнокислые бактерии 	
134.	МУ 3.1.1.2438-09	Пищевые продукты			Бактерии рода Yersinia	
135.	МУК 4.2.3019-12					
136.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости, одноразовые и возвратные емкости, укупорочные изделия			<ul style="list-style-type: none"> -ОМЧ при 22⁰С и 37⁰С -Общие колиформные бактерии -Термотолерантные колиформные бактерии -Глюкозоположительные колиформные бактерии - Ps. Aeruginosa - колифаги 	
137.	МУК 3.2.988-00	Рыба и рыбопродукты, Консервы и пресервы рыбные			Личинки паразитов	
138.	МУК 4.2.2661-10	Свежие и мороженые овощи, картофель, бахчевые, зелень, ягоды	97 2116	0701-0714 2001-2009	<ul style="list-style-type: none"> - яйца гельминтов; - Цисты кишечных патогенных простейших 	
139.	МУК 4.2.1881-04		97 2512			
			97 3500			
			97 6100			
			97 6140			
			97 6500			
			97 6620			
			91 6500			
			91 6610			
			91 6211			

			91 6220 91 6230 91 6250 91 6260 91 6270 91 6300 91 6560			
140.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая. Вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода природных источников.			<ul style="list-style-type: none"> - Общее микробное число; - Общие колиформные бактерии; - Термотолерантные колиформные бактерии; - Колифаги; - Споры сульфитредуцирующих клостридий 	
141.	МУК 4.2.1884-04					
142.	МУК 4.2.2314-08	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов, вода водоёмов в местах купания.			<ul style="list-style-type: none"> - яйца гельминтов; - Личинки гельминтов 	
143.	МУК 4.2.1884-04	Поверхностные воды			<ul style="list-style-type: none"> - Общие колиформные бактерии; - Термотолерантные колиформные бактерии - Колифаги - Возбудители кишечных инфекций - Энтерококки - <i>S.aureus</i> 	

					- E. coli	
144.	МУК 2.1.4.1184-03				P.aeruginosa	
145.	МУК 4.2.1018-01	Вода плавательных бассейнов, аквапарков			- Общее микробное число; - Общие колиформные бактерии; - Термотолерантные колиформные бактерии; - Колифаги	
146.	МУК 4.2.1884-04				- S. Aureus; - Возбудители кишечных инфекций	
147.	МУ 2.1.4.1184-03				-P.aeruginosa	
148.	МУК 4.2.1884-04				- яйца гельминтов; - Цисты кишечных патогенных простейших	
149.	МУ 2.1.5.800-99		Вода сточная, сточная очищенная			<u>Микробиологические показатели:</u> - Общие колиформные бактерии; - Колифаги; - Термотолерантные колиформные бактерии
150.	МУК 4.2.1884-04				- Патогенные микроорганизмы	
151.	МУК 4.2. 2661-10				- Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид; - Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	
152.	МР ФЦ/4022-2004	Почва, грунты тепличные, ил				- Индекс БГКП; - Индекс энтерококков; - Патогенные бактерии, в т. ч. сальмонеллы
153.	МУ МЗ СССР 1446-76 от 04.08.76 г.					
154.	ГОСТ 17.4.4.01-83					
155.	ГОСТ 17.4.4.02-84					

156.	МУК 4.2.2661-10	Почва земельных участков, песок, грунты			- яйца гельминтов; - Личинки гельминтов; - цисты кишечных патогенных простейших	
157.	МУ 3182-84	Воздух в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках			- Общее микробное число; - S.aureus; - Дрожжи и плесневые грибы - Бактерии рода сальмонелла	
158.	МУК 4.2.2942-11					
159.	МУ 4.2.2723-10					
160.	МУ 3182-84	Лекарственные формы.			-Пирогенообразующие микроорганизмы - Аэробные бактерии и грибы - энтеробактерии и другие грамотрицательные микроорганизмы -E. coli -Ps. Aeruginosa -S. aureus	
161.	ГФ XII часть 10					
162.	МУ 3182-84	Дистиллированная вода, вода для лабораторного анализа			- ОМЧ; -сем. Enterobacteriaceae; - Синегнойная палочка; - S. aureus; - дрожжи и плесени	
163.	МУК 4.2.2942-11	Материал на стерильность (Шовный, перевязочный материал, инструменты и пр.) Помещения и оборудование (аптеки, ЛПУ, предприятия общественного питания, промышленные предприятия). Смывы с поверхностей. Смывы с кожных покровов			Стерильность БГКП S. aureus P.aeruginosa Патогенные микроорганизмы (шигеллы, сальмонеллы) НГОБ Условно-патогенные микроорганизмы	
164.	МУ 3.5.1937-04	Смывы с объектов окружающей среды			- БГКП; - S.aureus; -дрожжи и плесневые грибы	
165.	МУ 3182-84					
166.	МУ 2657-82					
167.	МУ 287/113 от 13.12.98г.					

168.	МУК 4.2.2942-11					
169.	МР 2.3.2.2327-08					
170.	МУ 4.2.2723-10				Патогенные кишечные микроорганизмы, в т.ч сальмонеллы	
171.	МУ 04-723/3 от 17.12.84г.				-P.aeruginosa	
172.	МР от 24.05.84 МЗ СССР				-дрожжи и плесневые грибы	
173.	ИК 10-5031536-105-91					
174.	ИК 10-04-06-140-87					
175.	Инструкция МЗ СССР №15-6/42 от 30.10.90г.				Исследования на наличие бактерий рода иерсинии	
176.	МУ 3.1.1.2438-09					
177.	МУК 4.2.2661-10	Санитарно-паразитологический метод Смывы с объектов окружающей среды. Помещения и оборудование (ЛПУ, предприятия общественного питания, детские дошкольные учреждения, школы, учреждения начального профессионального образования, бассейны)			яйца гельминтов (контактных гео- и биогельминтов)	
178.	МУ № 15/6-5 от 28.02.91	Биологические индикаторы (контроль эффективности стерилизации паровой, воздушной, дезинфекционных камер)			<u>Микробиологические показатели:</u> Тест-микроорганизмы: G. stearothermophilus ВКМВ-718 B. licheniformis ВКМ В-1711D	
179.	МУК 4.2.1035-01					
180.	МУ № 287/113 от 30.12.98					
181.	МУ № 15/6-5 от 28.02.91	Медицинские изделия для дезинфекции и стерилизации - стерилизаторы паровые			Микробиологические показатели: - гибель спор тест-микроорганизмов	
182.	МУ № 15/6-5 от 28.02.91	- стерилизаторы воздушные			- гибель спор тест-микроорганизмов	

183.	Руководство 3.5.1904-04 от 04.03.04г.	- камеры бактерицидные для хранения простерилизованных изделий			- гибель спор тест-микроорганизмов	
184.	МУК 4.2.1035-01	- камеры дезинфекционные			- гибель спор тест-микроорганизмов	
185.	Инструкция от 29.05.1995г	Кровь и компоненты крови			Стерильность	
186.	ГОСТ Р 54016-2010	Пищевые продукты и продовольственное сырье			уд.активность Cs-137	0,8 – 200 Бк
187.	ГОСТ Р 54017-2010	Пищевые продукты и продовольственное сырье			уд.активность Sr-90	0,2 – 200 Бк
188.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты и продовольственное сырье			уд.активность Sr-90	0,2 – 200 Бк
					уд.активность Cs-137	0,8 – 200 Бк
189.	МУК 4.3.2503-09	Пищевые продукты и продовольственное сырье			уд.активность Sr-90	0,2 – 200 Бк
190.	МУК 4.3.2504-09	Пищевые продукты и продовольственное сырье			уд.активность Cs-137	0,8 – 200 Бк
191.	ОФС 42-0011-03 Определение содержания радионуклидов в лекарственном растительном сырье. Стронций-90 и цезий-137. Отбор проб, анализ и оценка результатов	Лекарственное растительное сырье			уд.активность Cs-137	0,8 – 200 Бк
					уд.активность Sr-90	0,2 – 200 Бк
192.	ГОСТ Р 50801-95	Продукция лесозаготовительной и лесоперерабаты вающей промышленности, в том числе древесина на корню	530000 970000	4403 4707	уд. активность	
					Cs-137	0,8 – 200 Бк
					Sr-90	0,2 – 200 Бк
193.	ГОСТ 30108-94	Строительные материалы	570000	6806 4401- 4420 6902 6904 6810 6802 6805	Эфф. уд. активность ЕРН	
					A _{эфф.}	расчёт
					K-40	мин.знач. 40 Бк/кг
					Ra-226	мин.знач. 5 Бк/кг

194.	ГОСТ 31357-2007	Смеси сухие строительные			Th-232	мин.знач. 10 Бк/кг
					A _{эфф.}	расчёт
					K-40	мин.знач. 40 Бк/кг
					Ra-226	мин.знач. 5 Бк/кг
195.	ГОСТ 8267-93	Щебень и гравий из плотных горных пород			Th-232	мин.знач. 10 Бк/кг
					A _{эфф.}	расчёт
					K-40	мин.знач. 40 Бк/кг
					Ra-226	мин.знач. 5 Бк/кг
196.	ГОСТ 5578-94	Щебень и песок			Th-232	мин.знач. 10 Бк/кг
					A _{эфф.}	расчёт
					K-40	мин.знач. 40 Бк/кг
					Ra-226	мин.знач. 5 Бк/кг
197.	ГОСТ 30515-97	Цементы			Th-232	мин.знач. 10 Бк/кг
					A _{эфф.}	расчёт
					K-40	мин.знач. 40 Бк/кг
					Ra-226	мин.знач. 5 Бк/кг
198.	ГОСТ 30108-94	Природные материалы и сырье, продукты сырьевых отраслей, полупродукты, строительные материалы промышленного производства	570000 580000		Радиологические показатели:	
					МЭД гамма-излучения	0,05 мкЗв/час - 100 мЗв/час
					A _{эфф.}	расчёт
					K-40	мин.знач. 40 Бк/кг
					Th-232	мин.знач. 10 Бк/кг
					Ra-226	мин.знач. 5 Бк/кг
199.	РД 03-151-97	Производственные отходы, в том числе предприятий добывающей и перерабат. промышленности			цезий 137	мин.знач. 3 Бк/кг
					Радиологические показатели:	
					A _{эфф.}	расчёт
					K-40	мин.знач. 40 Бк/кг
					Th-232	мин.знач. 10 Бк/кг
					Ra-226	мин.знач. 5 Бк/кг

					МЭД гамма-излучения	0,05 мкЗв/час - 100 мЗв/час
200.	ГОСТ Р 51520-99	Удобрения минеральные	21 8000 23 8720		Уд.активность радионуклидов	
					К-40	мин.знач. 40 Бк/кг
					Th-232	мин.знач. 10 Бк/кг
					Ra-226	мин.знач. 5 Бк/кг
					цезий 137	мин.знач. 3 Бк/кг
201.	ГОСТ Р 51713-2001	Лом и отходы черных и цветных металлов	178000 078000		МЭД	0,03мкЗв/ч-100 мЗв/ч
					Удельная активность γ -излучающих нуклидов	0,4 10^3 кБк
202.	МУК 2.6.1.1087-02	Лом и отходы черных и цветных металлов			МЭД	0,03мкЗв/ч-100 мЗв/ч
					Удельная активность γ -излучающих нуклидов	0,4- 10^3 кБк
					Плотность потока β - частиц	5 – 3· 10^4 β – частиц/мин./см ²
					Плотность потока α - частиц	10 – 3· 10^4 α - частиц/мин./см ²
203.	МУК 2.6.1.2152-06	Лом и отходы черных и цветных металлов			МЭД	0,03мкЗв/ч-100 мЗв/ч
					уд. активность γ -излучающих нуклидов	0,4· 10^3 кБк
					Плотность потока β - частиц	5 – 3· 10^4 β – частиц/мин./см ²
					Плотность потока α - частиц	10 – 3· 10^4 α - частиц/мин./см ²
204.	ГОСТ Р 51730-2001	Вода питьевая			Удельная суммарная β -активность	0,1- 3* 10^3 Бк/л

				Удельная суммарная α -активность	0,01- 10 ³ Бк/л
205.	МР 2.6.1.0064-12 Радиационный контроль питьевой воды методами радиохимического анализа	Вода питьевая		Удельная суммарная β -активность	0,1- 3*10 ³ Бк/л
				Удельная суммарная α -активность	0,01- 10 ³ Бк/л
				Удельная активность радионуклидов	
				Sr-90	0,01-2000 Бк/л
				Cs-137	2-2*10 ⁴ Бк/л
				Mn-54	5-2*10 ⁴ Бк/л
				Co-60	5-2*10 ⁴ Бк/л
				K-40	мин.знач. 40 Бк/л
				Ra-226	мин.знач.5 Бк/л
				Th-232	мин.знач. 10 Бк/л
				Rn-222	2,0-10 ⁴ Бк/дм ³
206.	"Методика аналитического контроля. Радионуклиды. Определение содержания в пробах методом гамма- спектрометрии" (утв. НПО "Радон"	Продукты питания и продовольственное сырье, в том числе вода питьевая, продукция животноводства и		Удельная активность радионуклидов	
				Cs-137	
				Cs-134	5-2*10 ⁴ Бк/кг

	26.01.1988)	<p>растениеводства строительные материалы Природные материалы и сырье, продукты сырьевых отраслей, полупродукты, строительные материалы промышленного производства Производственные отходы, в том числе предприятий добывающей и перерабатывающей промышленно сти Удобрения минеральные Лом и отходы черных и цветных объекты окружающей среды, том числе : Почва (грунты) Ил (осадки очистных станций) Атмосферные выпадения, Снег, Вода морская и пресная, Донные отложения Водоросли Ягоды (дикорастущие) Грибы</p>			<p>Mn-54 Co-60 K-40 Ra-226 Th-232 и др. γ-излучающие радионуклиды</p>	<p>5-2*10⁴ Бк/кг 5-2*10⁴ Бк/кг 5-2*10⁴ Бк/кг мин.знач. 40 Бк/кг мин.знач.5 Бк/кг мин.знач. 10 Бк/кг</p>
207.	<p>Методические указания по определению содержания стронция-90 и цезия-137 в почвах и растениях. Утв. Приказ Россельхоза от N 192 от 05.09.94</p>	<p>Почва Растительность</p>			<p>Уд.активность радионуклидов Cs-137 Sr-90</p>	<p>0,8 – 200 Бк 0,2 – 200 Бк</p>
208.	<p>Методика выполнения измерений активности</p>	<p>Продукты питания и</p>			<p>Удельная активность радионуклидов Cs-137</p>	<p>5-2*10⁴ Бк/кг</p>

	гамма-излучающих радионуклидов в счетных образцах на гамма-спектрометре с полупроводниковым детектором с использованием программного обеспечения RAYS v.1.0	продовольственное сырье, в том числе вода питьевая, продукция животноводства и растениеводства строительные материалы Природные материалы и сырье, продукты сырьевых отраслей, полупродукты, строительные материалы промышленного производства Производственные отходы, в том числе предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности Удобрения минеральные Лом и отходы черных и цветных объекты окружающей среды, том числе : Почва (грунты) Ил (осадки очистных станций) Атмосферные выпадения, Снег, Вода морская и пресная, Донные отложения Водоросли Ягоды (дикорастущие) Грибы			Cs-134	$5 \cdot 2 \cdot 10^4$ Бк/кг
					Mn-54	$5 \cdot 2 \cdot 10^4$ Бк/кг
					Co-60	$5 \cdot 2 \cdot 10^4$ Бк/кг
					K-40	мин.знач. 40 Бк/кг
					Ra-226	мин.знач. 5 Бк/кг
					Th-232	мин.знач. 10 Бк/кг
					и др γ -излучающие радионуклиды	$5 - 3 \cdot 10^3$ Бк/кг
209.	Методика выполнения измерений удельной активности	Продукты питания и продовольственное сырье, в том числе: вода питьевая,			Удельная активность радионуклидов	$5 - 3 \cdot 10^3$ Бк/кг
					Cs-137	
					K-40,	
					Ra-226,	

	<p>радионуклидов радия-226, тория-232, калия-40, цезия-137, стронция-90 в пробах продукции промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства и объектов окружающей среды. Утв. Директором ООО НТЦ «Радэк» 01.12.2005 г</p>	<p>продукция животноводства и растениеводства. Строительные материалы. Природные материалы и сырье, продукты сырьевых отраслей, полупродукты, строительные материалы промышленного производства. Производственные отходы, в том числе предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности. Удобрения минеральные. Лом и отходы черных и цветных металлов. Объекты окружающей среды, в том числе : Почва (грунты) Ил (осадки очистных сооружений). Вода морская и пресная, Донные отложения, Водоросли, Ягоды (дикорастущие), Грибы</p>		<p>Th-232 Sr-90 Rn-222</p>	<p>0,1-200 Бк/кг 2,0-10⁴ Бк/кг</p>
<p>210.</p>	<p>Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000</p>	<p>Пресная природная вода хозяйственно-питьевого назначения</p> <p>Вода, в том числе: поверхностные и подземные источники водоснабжения, пресная, морская вода,</p>		<p>Удельная суммарная β-активность удельная суммарная α-активность удельная суммарная β-активность</p>	<p>0,1- 3*10³ Бк/кг 0,01-10³ Бк/дм³ 0,1-3*10³ Бк/дм³</p>

211.	Методика выполнения измерений удельной активности радионуклида тритий на многозадачном радиометре "TRIATHLER"; (ЗАО НПП «ЭКОАТОМ» Св.об аттест. № 127/04 от 24.03.2004 г.)	грунтовые воды			Тритий	$5 - 5 * 10^6$ Бк/дм ³
		Вода поверхностные и подземные источники водоснабжения, пресная, морская вода, грунтовые воды				
		Атмосферные выпадения			Тритий	$5 - 5 * 10^6$ Бк/дм ³
212.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны			Азота диоксид Сумма оксидов азота(в пересчете на NO ₂) Ксилол Озон Окись углерода Толуол Уайт-спирит Углеводороды нефти Фенол Формальдегид Фтористый водород Ацетон Аммиак Бензин Бензол Керосин Хлор Хлористый водород Уксусная кислота Четыреххлористый углерод	0-40,0 мг/м ³ 0-100 мг/м ³ 0-500 мг/м ³ 0-15 мг/м ³ 0-50 мг/м ³ 0-500 мг/м ³ 0-4.0 г/м ³ 0-4000 мг/м ³ 0-3.0 мг/м ³ 0-1,5 мг/м ³ 0-50 мг/м ³ 0-10000 мг/м ³ 0-30 мг/м ³ 0-30,0 мг/м ³ 0-150 мг/м ³ 0-4000 мг/м ³ 0-4.0 г/м ³ 0-150 мг/м ³ 0-250 мг/м ³ 0-200 мг/м ³
213.	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны			Марганец	0,05-1,25 мг/м ³
					Оксид хром а (VI)	0,003-0,06 мг/м ³
					Оксид хром а (III)	0,5-9,5 мг/м ³

					диЖелезо триоксид	1,5-15,0 мг/м ³
					Медь	0,4-8,0 мг/м ³
214.	МУ 2014-79	Воздух рабочей зоны			Свинец в воздухе	
215.	МУ 4588-88				Серная кислота	0,5-5,0 мг/м ³
216.	МУ 4574-88				Щелочи едкие	0,25-5,0 мг/м ³
217.	МУ 1634-77				Цинк оксид	0,25-2,5 мг/м ³
218.	МР (Утв. от 09.1983 г.)				Свинец в смывах	0,01x10 ⁻⁴ -1,0x10 ⁻⁴ и более мг/кв.см.
219.	ГОСТ Р 31296.2-2006		Территория жилой застройки			эквивалентный уровень звука (уровень звука) максимальный уровень звука уровни звукового давления, инфразвук

						"e8", Leg; среднеквадр. уровни звукового давления в октавных полосах частот 2 Гц- 250 Гц и в 1/3 октавных полосах частот 1,6-315 Гц с временными характеристиками S "e8", Leg 22-139дБ
220.	МУ № 1844-78	Рабочие места, производственные зоны			эквивалентный уровень звука (уровень звука) максимальный уровень звука уровни звукового давления	среднеквадр., макс. и мин. уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5 Гц-16000 Гц и в 1/3 октавных полосах частот 25 Гц- 20000 Гц с временными характеристиками S, F, I, Leg (эквивалентный) 22-139дБ
221.	ГОСТ ISO 9612-2016	Рабочие места, производственные зоны			эквивалентный уровень звука А (уровень звука) максимальный уровень звука А, пиковый уровень звука С уровни звукового давления	Среднеквадратичные, максимальные и минимальные уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5 Гц-16000 Гц и в 1/3 октавных полосах частот 25 Гц- 20000 Гц с временными

						<p>характеристиками S, F, I, Leg (эквивалентный) 22-139дБ</p> <p>среднеквадратичные, максимальные и минимальные скорректированные уровни звука с частотными коррекциями A, C, Z с временными характеристиками S, F, I, Leq (эквивалентный) пиковые уровни звука с частотными коррекциями A, C и Z</p>
222.	МУК 4.3.2194-2007	Жилые и обществен. здания Территория жилой застройки			<p>эквивалентный уровень звука (уровень звука)</p> <p>максимальный уровень звука</p> <p>уровни звукового давления</p>	<p>среднеквадр., макс. и мин. уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5 Гц-16000 Гц и в 1/3 октавных полосах частот 25 Гц-20000 Гц с временными характеристиками S, F, I, Leg (эквивалентный) 22-139дБ</p>
223.	СанПиН 2.2.4.548-96	Рабочие места, производственные зоны			температура	от -40 до 85°C
					влажность	от 0 до 98%
					скорость движения воздуха	от 0,1 до 20 м/с
224.	ГОСТ 30494-2011	Жилые и			температура	от -40 до 85°C

		общественные здания			влажность	от 0 до 98%
					скорость движения воздуха	от 0,1 до 20 м/с
225.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	Рабочие места, производственные зоны общественные здания			электромагнитные излучения от ВДТ и ПЭВМ	напряжённость эл.поля на частотах: от 5 Гц до 2 кГц - от 5 В/м до 1000 В/м, от 2 кГц до 400 кГц- от 0,5 В/м до 40 В/м, от 45 Гц до 55 Гц- от 5 В/м до 1000 В/м; напряжённость магнитного поля: от 5 Гц до 2 кГц - от 62,5 нТл до 5 мкТл, от 2 кГц до 400 кГц- от 5 нТл до 500 нТл, от 45 Гц до 55 Гц- от 62,5 нТл до 10 мкТл
226.	ГОСТ 12.1.045-84	Рабочие места, производственные зоны			электростатическое поле	0,3-180 кВ/м
227.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09	Рабочие места, производственные зоны Жилые и общественные здания			гипогеомагнитные поля	0,5-200 А/м
228.	ГОСТ Р 51724-2001	Рабочие места, производственные зоны Жилые и общественные здания			гипогеомагнитные поля	0,5-200 А/м
229.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места, производственные зоны			электромагнитные поля промышленной частоты	от 5 В/м до 100000 В/м от 0,1 до 1800А/м

230.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Жилые и общественные здания Территория жилой застройки			магнитные поля промышленной частоты	от 0,1 до 1800А/м
231.	МУ 4109-86	Жилые и общественные здания Территория жилой застройки			электрические поля промышленной частоты	от 5 В/м до 100000 В/м
232.	СанПиН 2.2.4.1191-03	Рабочие места, производственные зоны			электромагнитные поля промышленной частоты	от 5 В/м до 100000 В/м от 0,1 до 1800А/м
233.	ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ (1999)	Рабочие места, производственные зоны			Электрические поля промышленной частоты	от 5 В/м до
234.	ГОСТ 24940-2016	Рабочие места, производственные зоны Жилые и общественные здания Территория жилой застройки			естественное освещение	расчёт
					Искусственная освещённость	от 10 до 200000 лк
235.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места, производственные зоны			естественное освещение	расчёт
					Искусственная освещённость раб. поверхности	от 10 до 200000 лк
					блескость	визуально
					коэффициент пульсации	от 1 до 100 %
					яркость	от 10 до 200000 кд/м ²
236.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места, производственные зоны			естественное освещение	расчёт
					Искусственная освещённость раб. поверхности	от 10 до 200000 лк
					блескость	визуально
					коэффициент пульсации	от 1 до 100 %
					яркость	от 10 до 200000 кд/м ²
237.	ГОСТ 26824-2010	Рабочие места, производственные зоны Территория жилой застройки Общественные здания			яркость	от 10 до 200000 кд/м ²

238.	ГОСТ 12.1.012-2004	Рабочие места			общая вибрация	среднеквадратичные уровни виброускорений в октавных фильтрах 1 Гц-125 Гц, 1/3 октавные фильтры 0,8 Гц-160 Гц 41-180 дБ
					локальная вибрация	среднеквадратичные уровни виброускорений в октавных фильтрах 8 Гц-1000 Гц, 1/3 октавные фильтры 6,3 Гц-1250 Гц 41-180дБ
239.	ГОСТ 31192.1-2004	Рабочие места			локальная вибрация	среднеквадратичные уровни виброускорений в октавных фильтрах 8 Гц-1000 Гц, 1/3 октавные фильтры 6,3 Гц-1250 Гц 41-180дБ
240.	ГОСТ 31192.2-2005	Рабочие места			локальная вибрация	среднеквадратичные уровни виброускорений в октавных фильтрах 8 Гц-1000 Гц, 1/3 октавные фильтры 6,3 Гц-1250 Гц 41-180дБ
241.	ГОСТ 16519-2006	Рабочие места			локальная вибрация	среднеквадратичные уровни виброускорений в

						октавных фильтрах 8 Гц-1000 Гц, 1/3 октавные фильтры 6,3 Гц-1250 Гц 41-180дБ
242.	ГОСТ 31319-2006	Рабочие места			общая вибрация	среднеквадратичные уровни виброускорений в октавных фильтрах 1 Гц-125 Гц, 1/3 октавные фильтры 0,8 Гц-160 Гц 41-180 дБ
243.	"Методические рекомендации по измерению и гигиенической оценке вибрации в жилых помещениях" (утв. Минздравом СССР 02.01.1984 N 2957-84)	Жилые здания			общая вибрация	среднеквадратичные уровни виброускорений в октавных фильтрах 1 Гц-125 Гц, 1/3 октавные фильтры 0,8 Гц-160 Гц 41-180 дБ
244.	МУК 4.4.052-08	Промышленные объекты (рабочие места, производственные зоны, аварийные ситуации))			МАД непрерывного γ -излучения	0,05мкЗв – 10 Зв/ч
245.	МУ 2.6.1.2838-11	Промышленные объекты (рабочие места, производственные зоны) Жилые и обществен. здания			МЭД γ -излучения	0,05мкЗв – 10 мЗв/ч
					ОА радона	20 Бк/м ³ -2*10 ⁴ Бк/м ³
					ЭРОА	Расчет
246.	МУ 2.6.1.2398-08	Территория различного назначения			МЭД γ -излучения	0,05мкЗв – 10 мЗв/ч
					ОА радона	20 Бк/м ³ -2*10 ⁴ Бк/м ³
					ППР	20 - 10 ³ мБк/с*м ²

247.	Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом) N 3255-85.	Территория жилой застройки			МАД внешнего γ -излучения	0,05мкЗв – 10 Зв/ч
248.	Инстр. по экспл. ДРГ-01Г, ДКГ, МКС-01СА-1М, МКС-01Р, ДКС-АТ1121	Промышленные объекты (рабочие места, производственные зоны)			МАЭД γ -излучения	0,05мкЗв – 10 мЗв/ч
					плотность потока β -частиц	$5 - 3 \cdot 10^4 \beta$ - частиц/мин./см ²
					плотность потока α -частиц	$10 - 3 \cdot 10^4 \alpha$ - частиц/мин./см ²
		Жилые и обществен. здания Территория различного назначения			МАЭД γ -излучения	0,05мкЗв – 10 мЗв/ч
249.	Временные методические указания "Определение плотности потока радона на участках застройки" (ВМУ Р1-97)	Территория			ОА радона	$20 \text{ Бк/м}^3 - 2 \cdot 10^4 \text{ Бк/м}^3$
250.	Методика измерения плотности загрязнения поверхностей с помощью МКС-01Р, МКС-01СА-1М	Промышленные объекты (рабочие места, производственные зоны)			плотность потока β -частиц	$5 - 3 \cdot 10^4 \beta$ - частиц/мин./см ²
					плотность потока α -частиц	$10 - 3 \cdot 10^4 \alpha$ - частиц/мин./см ²
251.	Методика экспрессного измерения ОА Рп-222 в воздухе, почвенном воздухе, в воде и плотности потока радона с поверхности земли. Рекомендация. – М. 1998	Воздух помещений различного назначения Почвенный воздух Вода			ОА радона	$20 \text{ Бк/м}^3 - 2 \cdot 10^4 \text{ Бк/м}^3$
					ОА радона в почвенном воздухе	$20 \text{ Бк/м}^3 - 2 \cdot 10^4 \text{ Бк/м}^3$
					ППР с поверхности земли	$20 - 10^3 \text{ мБк/с} \cdot \text{м}^2$
					ОА радона в воде	$20 - 1000 \text{ Бк/дм}^3$
252.	Инстр. по экспл. МКС-01СА-1М,	Персонал			Эквивалент индивидуальной дозы гамма- и рентгеновского излучений	0,001 - $1 \cdot 10^4$ мЗв
253.	Инстр. по экспл. ДКС-АТ1121	Персонал				

254.	МУ 2.6.1.1982-05	Рабочие места, производственная зона, смежные помещения и территория, при использовании генерирующих ИИИ (рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические аппараты)			МЭД рентгеновского излучения	0,05мкЗв – 10 Зв/ч
255.	МУ 2.6.1.2043-06				МЭД рентгеновского излучения	0,05мкЗв – 10 Зв/ч
256.	Инстр.по экспл.ДКС-АТ1121				МЭД рентгеновского излучения	0,05мкЗв – 10 Зв/ч
			Персонал			Эквивалент индивидуальной дозы гамма- и рентгеновского излучений
257.	ГОСТ 3622-68	Молоко и молочные продукты			Отбор проб и подготовка их к испытанию	
258.	ГОСТ Р ИСО 707-2010	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	
259.	ГОСТ Р ИСО 5555-2010	Животные и растительные жиры и масла			Отбор проб	
260.	ГОСТ 5904-82	Изделия кондитерские			Методы отбора и подготовки проб	
261.	ГОСТ 6687.0-86	Продукция безалкогольной промышленности			Методы отбора проб	
262.	ГОСТ 7194-81	Картофель свежий			Методы определения качества	
263.	ГОСТ 8756.0-70	Продукты пищевые консервированные			Отбор проб и подготовка их к испытанию	
264.	ГОСТ 9792-73	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц			Методы отбора проб	
265.	ГОСТ 12786-80	Пиво			Методы отбора проб	
266.	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки заготавливаемые			Методы отбора проб и подготовка их к анализу	
267.	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки плодов и овощей			Методы отбора проб	
268.	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты пищевые			Отбор и подготовка проб	
269.	ГОСТ 31467-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Методы отбора проб и подготовка их к испытаниям	

270.	ГОСТ 23268.0-91	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Методы отбора проб	
271.	ГОСТ 26312.1-84	Крупа			Методы отбора проб	
272.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	
273.	ГОСТ 26809.2-2014	Молоко и молочные продукты				
274.	ГОСТ 27668-88	Мука и отруби			Методы отбора проб	
275.	ГОСТ 27853-88	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые			Отбор проб	
276.	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.			Методы отбора проб	
277.	ГОСТ Р 51144-2009	Продукция винодельческая			Методы отбора проб	
278.	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясные продукты			Методы отбора проб	
279.	ГОСТ 32190-2013	Масла растительные			Правила приемки и методы отбора проб	
280.	ГОСТ 31467-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Методы отбора проб и подготовка их к испытаниям	
281.	ГОСТ Р 54349-2011	Мясо и субпродукты птицы			Отбор проб	
282.	ГОСТ Р 54356-2011	Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы			Отбор проб	
283.	ГОСТ Р 54607.1-2011	Услуги общественного питания			Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям	
284.	ГОСТ 7269-2015	Мясо			Методы отбора образцов	
285.	ГОСТ 9792-73	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц.			Методы отбора проб	
286.	ГОСТ 5667-65	Хлеб и хлебобулочные изделия.			Методы отбора образцов	
287.	ГОСТ Р 54644-2011	Мед натуральный			Отбор проб	
288.	ГОСТ Р 52482-2005	Соль поваренная пищевая.			Отбор и подготовка проб	

289.	ГОСТ 13685-84	Соль поваренная			Отбор проб	
290.	ГОСТ 12231-66	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые.			Отбор проб	
291.	ГОСТ Р 51135-2010	Изделия ликероводочные.			Правила приемки	
292.	ГОСТ 32035-2013	Водки и водки особые.			Правила приемки	
293.	ГОСТ Р 55313-2012	Спирт этиловый из пищевого сырья, водки и изделия ликероводочные			Отбор проб	
294.	ГОСТ 31861-2012	Вода.			Общие требования к отбору проб	
295.	ГОСТ 31862-2012	Вода питьевая.			Отбор проб	
296.	ПНД Ф 12.15.1-08 (издание 2015 г.)	Сточные воды			Методические указания по отбору проб	
297.	ГОСТ 17.1.5.05-85	Охрана природы. Гидросфера.			Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков	
298.	РД 52.04.186-89	Руководство по контролю загрязнения атмосферы			Отбор проб	
299.	ПНД Ф 12.1.1-99	Выбросы промышленных предприятий			Отбор проб	
300.	ПНД Ф 12.1.2-99	Выбросы промышленных предприятий			Отбор проб	
301.	ГОСТ 28168-89	Почва			Отбор проб	
302.	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почва			Общие требования к отбору проб	
303.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почва			Методы отбора и подготовки проб	
304.	ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:2-03 (издание 2014 г.)	Почва, грунты, осадки биологических очистных сооружений, донные отложения			Отбор проб	
305.	ГОСТ 31467-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			отбор проб и подготовка к испытаниям	
306.	ГОСТ Р 50396.0-2013					

307.	ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012	Пищевые продукты, за исключением молока и продуктов переработки молока			отбор проб	
308.	ГОСТ 31720-2012	Яйцепродукты (включая яйца).			отбор проб	
309.	ГОСТ 31904-2012					
310.	ГОСТ Р 51448-99	Мясо и мясные продукты			Подготовка проб для микробиологических исследований Общие требования и методы микробиологического анализа	
311.	ГОСТ Р 54354-2011					
312.	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них			отбор проб	
313.	ГОСТ Р 52697-2006	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные			Подготовка проб	
314.	ГОСТ 31942-2012	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также вода плавательных бассейнов			Отбор проб.	
315.	МР ФЦ/4022-2004	Почва, грунты тепличные, ил			Отбор проб	
316.	МУК 4.2.734-99	Воздух в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках			Отбор проб	
317.	МУК 4.2.2942-11	Смывы с объектов окружающей среды			Отбор проб	
318.	МУ 4.2.2039-05	Биологический материал			Отбор проб	
319.	ГОСТ 32164-2013	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Отбор проб	
320.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Отбор проб	
321.	ГОСТ 24027.0-80	Сырье лекарственное растительное.			Методы отбора проб	
322.	МР по отбору проб ветеринарного надзора для проведения радиологических	Продукция животноводства и пищевого сырья			Отбор проб	

	исследований. Утв. Минсельхозпрода РФ от 10.10.97 г. № 13-7-2/1056 (доп. от 12.05.1998 № 13-07/443).					
323.	ГОСТ 18321-73 (СТ СЭВ 1934-79)	Продукция лесозаготовительной и лесоперерабаты вающей промышленности, в том числе древесина на корню			Отбор проб	
324.	ГОСТ Р 50801-95	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов.			Порядок отбора проб	
325.	ОФС 42-0011-03	Растительное сырье.			Отбор проб	
326.	ГОСТ 30108-94.	Материалы и изделия строительные			Отбор проб	
327.	ГОСТ 17.4.3.01-83	Охрана природы. Почвы.			Общие требования к отбору проб	
328.	ГОСТ Р 53091-2008	Качество почвы.			Отбор проб	
329.	ГОСТ 12071-2014	Грунты			Отбор проб	
330.	МР 2.6.1.27-2003	Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности			Отбор проб	
331.	МР по сан.контролю за содерж. радиоактивных веществ в объектах внешней среды. Под ред. А.Н. Марея и А.С. Зыковой. - М.: Минздрав СССР, 1980				Отбор проб, подготовка проб	
332.	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	
333.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	

