

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в городе Шумерля»

наименование испытательной лаборатории (центра)

1. 429120, РОССИЯ, Чувашская Республика – Чувашия, Шумерля, ул. Щербакова, д. 9;

2. 429820, РОССИЯ, Чувашская Республика – Чувашия, Алатырь, ул. Кирова, д. 75.

адреса места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 429120, РОССИЯ, Чувашская Республика – Чувашия, Шумерля, ул. Щербакова, д. 9						
1.	ГОСТ 27839	Пшеничная мука	-	из 1101 00, из 1103	Качество сырой клейковины Количество сырой клейковины	(0 – 150,7) ед. ИДК (0 до 40) %
2. 429820, РОССИЯ, Чувашская Республика – Чувашия, Алатырь, ул. Кирова, д. 75						
2.	ГОСТ 27839	Пшеничная мука	-	из 1101 00, из 1103	Качество сырой клейковины Количество сырой клейковины	(0 – 150,7) ед. ИДК (0 до 40) %

Главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»

м.п.

С.В. Московская