

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

**Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр Дефектоскопия", RA.RU.27ЛФ72**

наименование испытательной лаборатории (центра)

**РОССИЯ, Пензенская обл, Пенза г, ул. Московская/ ул. М.Горького, д. 56/34, оф. 231**

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Визуальный контроль  Измерительный контроль (величины зазоров, линейные размеры)  Ускорение (замедление)  Скорость  Величина углов  Относительная влажность воздуха  Температура окружающей среды  Освещенность  Время  Напряжение  Сопротивление	соответствует/ не соответствует  (0-40000) мм  (0-25) м/с <sup>2</sup>  (0,001 – 20) м/с  (0-180) <sup>0</sup>  (5-80) %  (5-40) <sup>0</sup> С  (1-300) лк  (0-3600) с  (10,0-450) В  (0,01-3000) МОм

1	2	3	4	5	6	7
					<p>Ожидаемая сила тока</p> <p>Комплектность технической документации</p> <p>Идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия</p> <p>Функционирование лифта</p> <p>Испытания лифта</p> <p>Функционирование устройств безопасности лифта</p>	<p>(0-20000) А</p> <p>соответствует/ не соответствует</p> <p>соответствует/ не соответствует</p> <p>соответствует/ не соответствует</p> <p>соответствует/ не соответствует</p> <p>соответствует/ не соответствует</p>
2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	<p>Визуальный контроль</p> <p>Измерительный контроль (величины зазоров, линейные размеры)</p> <p>Ускорение (замедление)</p> <p>Скорость</p> <p>Величина углов</p> <p>Температура окружающей среды</p>	<p>соответствует/ не соответствует</p> <p>(0-40000) мм</p> <p>(0-25) м/с<sup>2</sup></p> <p>(0,001 – 20) м/с</p> <p>(0-180)<sup>0</sup></p> <p>(5-40) °С</p>

1	2	3	4	5	6	7
					Относительная влажность воздуха	(5-80) %
					Освещенность	(1-300) лк
					Время	(0-3600) с
					Напряжение	(10-450) В
					Сопротивление	(0,01-3000) МОм
					Ожидаемая сила тока	(0-20000) А
					Функционирование лифта	соответствует/ не соответствует
					Испытания лифта	соответствует/ не соответствует
					Функционирование устройств безопасности лифта	соответствует/ не соответствует
					Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	соответствует/ не соответствует

**Генеральный директор**  
должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_   
подпись уполномоченного лица

**Н.А.Тиртилова**  
инициалы, фамилия уполномоченного лица