

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

подпись
Приложение к аттестату аккредитации

от _____ 20 ____ г.

на 12 листах, лист 1

Область аккредитации

испытательного лабораторного центра

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Можге

427790 Удмуртская республика, город Можга, улица Ленина, 8

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 57164 п. 6	Вода питьевая	01.41.2 01.41.20.110	0403 0405	Мутность	1-15 ЕМФ 0,58-8,7мг/дм ³
2	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух	03.11.63	0708	Хлор	0,05 – 0,42 мг/м ³
3	ГОСТ 26930	Сырье и продукты пищевые	03.12.20	0709	Мышьяк	От 0,0025 мг
4	ГОСТ 8558.1 п.7	Продукты мясные	10.12.20	1103	Нитрит натрия	0,00002 - 0,012%
5	ГОСТ 32122	Масла растительные	10.12.30	1601 00	ДДТ и его метаболиты	0,001-0,2
			10.20.14	1905		
			10.20.15	2001	Гексахлорциклогексан (α,β,γ-изомеры)	0,001-0,2
6	ФР.1.31.2004.01072 (МУ 08-4/142)	Биологически активные добавки	10.20.16	2002	Свинец	0,01-1,0
			10.20.2	2003		
			10.3.	2004		
			10.31	2005	Кадмий	0,001-0,5
			10.32	2006 00		

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.1 10.4 10.41 10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.60 10.42.10 10.5 10.51 10.51.1 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.52.10 10.61 10.61.1 10.61.21 10.61.22 10.61.24 10.61.3 10.62 10.62.1 10.7 10.71 10.72 10.73 10.8 10.81 10.82 10.83 10.83.1 10.84	2007 2008 2009 2101 2104 2105 00 2106 2201 2201 10 2202 2203 00 2204 2205 2206 00 2207 2208 2501 00	Цинк Медь Медь Мышьяк (суммарно) Мышьяк Мышьяк ртуть ртуть ртуть ртуть ртуть ртуть ртуть ртуть Кальций Магний Кальций Магний Хлориды Массовая доля	0,5-10000 0,1-200 0,002-30 мг/кг 0,001-0,2 мг/дм ³ 0,01 – 10,0 мг/дм ³ 0,01 – 10,0 мг/дм ³ 0,00004-0,002 0,01-0,1 0,01-50 0,0005-0,1 0,004-2,0 0,01-0,2 0,007-1,0 0,002-0,05 от 1,0 мг/дм ³ от 1,0 мг/дм ³ 10-500 мг/дм ³ 0,5-10,0%
7	ГОСТ 31866	Вода				
8	ГОСТ 31628	Продукты пищевые и продовольственное сырье				
9	ГОСТ Р 51962	Продукты пищевые и продовольственное сырье				
10	ФР.1.31.2005.01450 (МУ 08-47/162)	Вода природная, питьевая, очищенная сточная				
11	ФР.1.31.2004.01116 (МУ 08-47/158)	Овощи, фрукты и продукты перераб.				
12	ФР.1.31.2011.09196 (МУ 08-47/247)	Зерно и продукты переработки, корма, комбикорма, комбикормовое сырье и кормовые добавки				
13	ФР.1.31.2005.01453 (МУ 08-47/168)	Напитки алкогольные и безалкогольные				
14	ФР.1.31.2005.01452 (МУ 08-47/167)	Рыба и рыбопродукты				
15	ФР.1.31.2006.02272 (МУ 08-47/196)	Мясо и мясопродукты				
16	ФР.1.31.2004.01320 (МУ 08-47/138)	Мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия				
17	ФР.1.31.2004.01118 (МУ 08-47/160)	Молоко и молочные продукты				
18	ГОСТ 23268.5 п.2, п.3	Воды минеральные питьевые лечебные и природные столовые				
19	РД 52.24.395-2007 приложение В.3	Вода природная и сточная				
20	ПНД Ф 14.1:2.3.96-97	Природные и сточные воды				
21	ГОСТ Р 55063 п.7.9	Сыры и сыры плавленые				

1	2	3	4	5	6	7
			10.84.1 10.84.2 10.84.30 10.85 10.85.1 10.89 10.89.1 10.89.19.210 11.0 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.07.1 11.07.11 11.07.19		поваренной соли (хлористого натрия) Массовая доля белка Содержание активного хлора Содержание перекиси водорода Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка Массовая доля влаги Содержание сухих веществ Набухаемость Массовая доля составных частей, Массовая доля составных частей Массовая доля жира Титруемая кислотность Удельная электрическая проводимость Массовая доля молочного жира в жировой фазе М.д. влаги и сухого обезжиренного молочного остатка М.д. влаги в обезжиренном веществе	1,0-8,0% 5,0-55,0% 0,1-25,0 % 0,5-99,0 % 1,0-85,0% - - - - - 0,2-50,0% 50-180 °Т - - - -
22	ГОСТ Р 54662	Сыры и сыры плавленые				
23	Р 4.2.2643 п.4.2.1	Дезинфицирующие средства				
24	ГОСТ Р 56991 п.4	Дезинфицирующие средства				
25	ГОСТ Р 54761 п.6, п.7	Молоко и молочная продукция				
26	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты				
27	МУ 4237-86, Приложение	Готовые блюда и рационы питания				
28	ГОСТ Р 54645 п.8.10	Изделия хлебобулочные сухарные				
29	ГОСТ 31936 п.7.15	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы				
30	ГОСТ 32951 п.7.13	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты				
31	ГОСТ 23042 п.7	Мясо и мясные продукты				
32	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные				
33	ГОСТ 52501 п.6.1	Вода для лабораторного анализа				
34	ГОСТ Р 53502 п.8.6	Сырные продукты				
35	ГОСТ Р 53512 п. 8.6	Сырные продукты				
36	ГОСТ 31981 п.7.9	Йогурты. Молоко и молочные продукты				
37	ГОСТ 3626 п.2, п.3					
38	ГОСТ Р 54761 п.7					
39	ГОСТ Р 52686 п.8.8	Сыры и сырные продукты				

1	2	3	4	5	6	7
40	ГОСТ Р 53512 п.8.8					
41	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1, п.5.8.2	Вода питьевая			Запах Вкус	0-5 баллов 0-5 баллов
42	ГОСТ 32262 п.6.4, Приложение А	Масло топленое. Жир молочный			Вкус и запах Консистенция и внешний вид: при $(12 \pm 2)^\circ\text{C}$; в расплавленном виде, цвет	
43	ГОСТ 32260 п.7.5, Приложение А	Сыры полутвердые			Внешний вид, вкус и запах, консистенция, рисунок, цвет	
44	ГОСТ 32263 п.6.5	Сыры мягкие			Внешний вид, вкус и запах, консистенция, рисунок, цвет	
45	ГОСТ 31690 п.7.3	Сыры плавленые			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет	
46	ГОСТ Р 55906 п.9.3.4	Томаты свежие			Внешний вид, запах, вкус	-
47	ГОСТ 32285 п.9.2.6	Свекла столовая свежая			Внешний вид, запах, вкус	-
48	ГОСТ 54644 п.6.2	Мед натуральный			Внешний вид, аромат, вкус	-
49	ГОСТ 26671 п.6	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные Молоко и молочные продукты Йогурты Сыры и сыры плавленые Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Подготовка проб к испытаниям	-
50	ГОСТ 26809.1 п.6					
51	ГОСТ 26809.2 п.5					
52	ГОСТ 31981 п.7.1.1					
53	ГОСТ Р 555063 п.5					
54	ГОСТ Р 55361 п.5					

1	2	3	4	5	6	7
55	ГОСТ 31467 п.6	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Подготовка проб к испытаниям	-
56	ГОСТ ISO 11464	Почва			Предварительная подготовка проб для физико-химического анализа	-
57	ГОСТ ISO 14507	Почва			Предварительная подготовка проб для определения органических загрязняющих веществ	-
58	ГОСТ 33824, п.9	Продукты пищевые и продовольственное сырье			Подготовка проб к испытаниям	-
59	ГОСТ 32219-2013	Молоко и молочная продукция			Антибиотики	-
60	ГОСТ 33924-2016	Молоко и молочная продукция			Бифидобактерии	-
61	ГОСТ 32164 п.5	Продукты пищевые.			Отбор проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137	-
62	ГОСТ 33554, приложение В	Воздух транспортного средства.			Отбор проб	-
63	ГОСТ 31762 п.4.1	Майонезы и соусы майонезные.			Отбор проб	-
64	ГОСТ Р 56237 п.4-9	Вода питьевая			Отбор проб	-
65	ГОСТ 26809.1 п.4	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	-
66	ГОСТ 26809.2 п.5.1.1.-5.3.24.4.	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	-
67	ГОСТ Р ИСО 1839 п.5-8	Чай			Отбор проб	-
68	ГОСТ 32285 п.8.2.	Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети			Отбор проб	-
69	ГОСТ 31964 п.4,5	Изделия макаронные			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
70	ГОСТ 31654 п.7.1.	Яйцо куриное			Отбор проб	-
71	ГОСТ 33540 п.5.2.	Морковь для промышленной переработки			Отбор проб	-
72	ГОСТ 33494 п.5.2.	Капуста для промышленной переработки			Отбор проб	-
73	ГОСТ Р 55906 п.8.2, п.8.3.	Томаты			Отбор проб	-
74	ГОСТ Р 54752 п.7.2, 7.3.	Огурцы, реализуемые в розничной торговой сети			Отбор проб	-
75	ГОСТ Р 55885 п.8.2, 8.3.	Перец, реализуемый в торговой сети			Отбор проб	-
76	ГОСТ 7269 п.4.	Мясо и субпродукты			Отбор проб	-
77	ГОСТ 32080 п.4.	Изделия ликероводочные			Отбор проб	-
78	ГОСТ 32284 п.8.2	Морковь, реализуемая в розничной сети			Отбор проб	-
79	ГОСТ 26313 п.5-9	Продукты переработки фруктов и овощей.			Отбор проб	-
80	ГОСТ 32124 п.8.1	Изделия хлебобулочные бараночные			Отбор проб	-
81	ГОСТ 31751 п.8.1.	Изделия хлебобулочные жареные			Отбор проб	-
82	ГОСТ 31752 п.7.1.	Изделия хлебобулочные			Отбор проб	-
83	ГОСТ 31720 п.4.	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.			Отбор проб	-
84	ГОСТ 33770 п.4-6	Соль			Отбор проб	-
85	ГОСТ 32288 п.8.2.	Орехи лещины			Отбор проб	-
86	ГОСТ 16833 п.8.2.3, п.8.2.4.	Орехи грецкие			Отбор проб	-
87	ГОСТ 32811 п.8.2.3.	Орехи миндаля сладкого			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.8.2.4.					
88	ГОСТ 33499 п.6.2.	Груши свежие			Отбор проб	-
89	ГОСТ 33309 п.6.2. п.6.3.	Клюква свежая			Отбор проб	-
90	ГОСТ 32786 п.8.	Виноград свежий			Отбор проб	-
91	ГОСТ Р 53596 п.8.	Цитрусовые			Отбор проб	-
92	ГОСТ 31904 п.4-6	Продукты пищевые			Отбор проб	-
93	ГОСТ 13979.0 п.2.	Жмыхи, шроты и горчичный порошок			Отбор проб	-
94	ГОСТ 13341 п.2.	Овощи сушеные			Отбор проб	-
95	ГОСТ Р 54607.1 п.4.	Продукция общественного питания			Отбор проб	-
96	МУК 4.2.1884-04 п.2.1.	Вода поверхностных водных объектов			Отбор проб	-
97	МР № 0100/13609-07-34 п.5	Питьевая вода			Отбор проб	-
98	ГОСТ 31942-2012 п.5.	Вода			Отбор проб	-
99	МУК 4.2.2314-08 п.2	Вода			Отбор проб	-
100	МУК 4.2.2029-05 таблица 1	Вода			Отбор проб	-
101	МУК 4.3.2030-05 п.5.4-5.6	Вода			Отбор проб	
102	ПНД Ф 12.15.1-08 п.4-10	Сточная вода			Отбор проб	
103	РД 52.18.156-99 п.5-9	Почва			Отбор проб	
104	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
105	ГОСТ Р ИСО 16000-2	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	
106	ГОСТ Р ИСО 16000-3	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	
107	ГОСТ Р ИСО 16000-4	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	
108	ГОСТ Р ИСО 16000-5	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	
109	ГОСТ Р ИСО 16000-11	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	
110	ГОСТ 17.2.3.01-86	Атмосферный воздух			Отбор проб	
111	РД 52.04.186-89 п.4.	Атмосферный воздух			Отбор проб	
112	РД 52.04.186-89 п.2	Атмосферный воздух			Отбор проб	
113	МУ 2295-81 п.3, приложение № 2	Воздух закрытых помещений			Отбор проб	
114	МУ 2.1.2.1829-04 п.4.1, п.4.2.	Воздух закрытых помещений			Отбор проб	
115	ГОСТ Р 57256	Воздух замкнутых помещений.			Отбор проб	
116	ГОСТ 30255 п.4.	Мебельная продукция			Отбор проб	
117	МУ 6026В-91 раздел II	Товары бытовой химии			Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
118	СанПин 2.2.4.3359-16, раздел III	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Уровни шума: - постоянный, непостоянный уровни звука; - уровень звука в дБА; - уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц; - эквивалентный уровень звука; - максимальный уровень звука.	20-140 дБ; 20-140 дБ; 20-140 дБ; 31,5-16000 Гц 20-140 дБ; 20-140 дБ;
119	СанПин 2.2.4.3359-16, Раздел V	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Уровни звукового давления инфразвукового диапазона: - уровень инфразвука в дБ Лин; - уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц.	20-140 дБ; 2-250 Гц
120	СанПин 2.2.4.3359-16, Раздел IV	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Уровни виброускорения или виброскорости	70-170 дБ; 1-125 Гц (общая); 8-1000 Гц (локальная)
121	СанПин 2.2.4.3359-16, раздел II	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха; - подвижность воздуха,	0-(+50) ОС 10-98%; 0,1-20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
					- атмосферное давление, - определение ТНС-индекса	80-110 кПа -
122	СанПин 2.2.4.3359-16, Раздел X	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Освещенность: -искусственная, -естественная (КЕО), -яркость	10-200000 лк 10 - 200 000 кд/м²
123	ГОСТ 24940	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.); Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов; Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны.			Освещенность: -искусственная, -естественная (КЕО), -яркость	10-200000 лк 10 - 200 000 кд/м²
124	СанПин 2.2.4.3359-16, Раздел VII	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Измерение электромагнитного излучения от ПЭВМ - напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц- 2кГц - напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5Гц- 2кГц - напряженность электрического поля в диапазоне частот 2кГц- 400 кГц - напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2кГц- 400 кГц	5 Гц - 2000 Гц: 8-100 В/м, 2 кГц - 400 кГц: 0,8-10 В/м; 45 Гц – 55 Гц: 5-1000 В/м; 5 Гц - 2000 Гц: 0,08 -1 мкТл, 2 кГц - 400 кГц: 8 - 100 нТл, 45 Гц – 55 Гц: 62,5 нТл-10 мкТл

1	2	3	4	5	6	7
125	СанПин 2.2.4.3359-16 Раздел VII	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Электростатическое поле: -напряжённость электростатического поля	2-199,9 кВ/м
126	СанПин 2.2.4.3359-16 Раздел VII	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Электромагнитное поле промышленной частоты (50Гц): - напряженность электрического поля промышленной частоты	45 Гц – 55 Гц; 5-1000 В/м; 45 Гц – 55 Гц; 62,5 нТл-10 мкТл
127	Руководство по эксплуатации прибора «Метеоскоп-М» (БВЕК. 43 1110.04 РЭ)	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.); Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов; Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны.			Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха; - подвижность воздуха, - атмосферное давление, - определение ТНС-индекса	0-(+50) ОС; 10-98%; 0,1-20 м/с 80-110 а;
128	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-ТВ»	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.); Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов; Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны.			Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха; - подвижность воздуха, - атмосферное давление, - определение ТНС-индекса	0-(+50) ОС; 10-98%; 0,1-20 м/с 80-110 а;
129	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА 04/3»	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.); Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов;			Освещенность: -искусственная, -естественная (КЕО), -яркость	Освещенность: 10-200000 лк Яркость: 10 - 200 000 кд/м²

1	2	3	4	5	6	7
		Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны.				
130	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-ПКМ»	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.); Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов; Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны.			Освещенность: -искусственная, -естественная (КЕО),	Освещенность: 10-200000 лк

Главный врач
 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Удмуртской Республике» в городе Можге



А.Н. Логинов