


РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
МАКАРЕНКО Д.А.

инициалы, фамилия

Приложение

к аттестату аккредитации № РОСС RU.0001.511978

20 г.

на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
(дополнение 1)

Испытательного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»

наименование испытательной лаборатории (центра)

249010, Калужская область, г.Боровск, ул.Ленина, д.30

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП 2	Код ТН ВЭД ТС ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Паспорт к газоанализатору «ГАНК -4»	ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ И ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ: Территория жилой застройки Атмосферный воздух населенных мест	-	-	Акролеин Фенол	(0,006-0,10) мг/м ³ (0,003-0,15) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП 2	Код ТН ВЭД ТС ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2.	Паспорт к газоанализатору «ГАНК -4»	Жилые и общественные здания. Воздух закрытых помещений.	-	-	Акролеин Фенол	(0,005-0,10) мг/м³ (0,003-0,15) мг/м³
3.	Паспорт к газоанализатору «ГАНК -4»	Воздух рабочей зоны	-	-	Акролеин Фенол	(0,1-4,0) мг/м³ (0,15-6,0) мг/м³
4.	ГОСТ 25179-2014 п.6	Пищевые продукты: Молоко и молочные продукты	922210- 922219 981001	0401 0401 10 0401101 000 - 04013099 00	Массовая доля белка	(2,5-4,0) %
5.	ГОСТ 24065-80	Пищевые продукты: Молоко и молочные продукты	922210- 922219 981001	0401 0401 10 0401101 000 - 04013099 00	Сода	—

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП 2	Код ТН ВЭД ТС ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
7.	ГОСТ 24066-80	Пищевые продукты: Молоко и молочные продукты	922210- 922219 981001	0401 0401 10 0401101 000 - 04013099 00	Аммиак	—

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Калужской области в Боровском районе»

должность
уполномоченного лица



подпись
уполномоченного
лица


Багров В.П.

инициалы, фамилия
уполномоченного лица

Прошнуровано и пронумеровано
3 (три) листа

Спец. по кадрам

Л.И. Кузнецова



Эксперт по аккредитации Викторова Н.А.

Борисов И.В.

Е.В. Новоселцева