

**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)**

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе» (Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе в городах Ноябрьск, Муравленко»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

629806, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, улица Республики, дом 1.  
адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
<b>629806, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, улица Республики, дом 1.</b>						
1.	ГОСТ 29185-91	Пищевые продукты	10.11.1-10.11.3 10.11.5	0201 - 0210	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено
2.	ГОСТ ISO 21871-2010	Пищевые продукты	10.12.1 - 10.12.4 10.13.1 10.85.11 10.86.10. 01.41.2 01.49.22 10.51.1-10.51.4 10.51.55 10.51.56 10.52.1 10.39.11- 10.39.15 01.13.90 10.39.21 10.89.19.210 10.61.1 - 10.61.4 10.62.11	0302 - 0308 0401 - 0410 0701 - 0714 0801 - 0813 0901 - 0903 1001 - 1008 1101 - 1108 1200- 1202 1507 - 1509 - 1517	V.cereus (Bacillus cereus)	Обнаружено/не обнаружено

			10.71.1 10.72.1 10.73.1 11.07.19	1601 - 1605 1701 1702 1704 1805 1806 1901 - 1905 2001 - 2009 2101 - 2106 2201 - 2209		
3.	ГОСТ 30347-97	Молоко и молочная продукция	10.51.11 10.51.12 10.51.30 10.51.40 10.51.51	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	S. aureus (Staphylococcus aureus)	Обнаружено/не обнаружено
4.	ГОСТ 31950-2012 п.3 п.4	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), сточная вода	11.07.11.120 36.00.11	220190	Массовая концентрация ртути (ртуть)	(0,1 -5,0) мкг/дм <sup>3</sup>
5.	МИ 2740-2002	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	10.11.1-10.11.3 10.11.5 10.12.1 - 10.12.4 10.13.1 10.85.11 10.86.10. 01.41.2 01.49.22 10.51.1-10.51.4 10.51.55 10.51.56 10.52.1 10.39.11- 10.39.15	0201 - 0210 0302 - 0308 0401 - 0410 0701 - 0714 0801 - 0813 0901 - 0903 1001 - 1008 1101 -	Массовая доля общей ртути	(0,005 – 1,0) мг/кг

			01.13.90	1108		
			10.39.21	1200-		
			10.89.19.210	1202		
			10.61.1 -	1507 -		
			10.61.4	1509 -		
			10.62.11	1517		
			10.71.1	1601 -		
			10.72.1	1605		
			10.73.1	1701		
			11.07.19	1702		
				1704		
				1805		
				1806		
				1901 -		
				1905		
				2001 -		
				2009		
				2101 -		
				2106		
				2201 -		
				2209		

Главный врач  
Филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ямало-Ненецком автономном округе в городах Ноябрьск, Муравленко»

А.Д.Найманбаева  
(по Доверенности от 27.12.2019 г. № 96)