

Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

ПОДПИСЬ

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации
испытательной лаборатории
ОАО «Электроприбор»

№

от «__» _____ 20__ г.
на 19 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательной лаборатории ОАО «Электроприбор»

наименование испытательной лаборатории (центра)

РФ, г. Чебоксары, Чувашская Республика, пр. И. Яковлева, 3

(адрес места осуществления деятельности)

Раздел 1. Приборы электроизмерительные аналоговые и цифровые. Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные, счетчики производства или потребления электроэнергии, установки информационно-измерительные приборы электроизмерительные цифровые и аналоговые, шунты и магазины шунтов, трансформаторы тока.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД2 *(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС *(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 20.57.406-81 (п. 2.41)	Приборы электроизмерительные щитовые аналоговые Амперметры аналоговые щитовые, Ваттметры и варметры аналоговые щитовые	26.51.43.130 26.51.43.131 26.51.43.134	9030 33 990 0 9030 33 990 0 9030 33 990 0	Проверка соответствия габаритным, установочным и присоединительным размерам;	(0-1000) мм

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 20.57.406-81 (п. 2.41)	Вольтметры аналоговые щитовые	26.51.43.132	9030 33 910 0	Проверка соответствия габаритным, установочным и присоединительным размерам;	(0-1000) мм
		Частотомеры, фазометры щитовые аналоговые	26.51.43.135	9030 89 900 0		
		Указатели, измерители и индикаторы переносные аналоговые	26.51.43.137	9030 31 000 0		
		Измерители переносные аналоговые	26.51.43.137	9030 31 000 0		
		Приборы электроизмерительные аналоговые щитовые прочие	26.51.43.139	9030 33 100 9		
		Приборы цифровые электроизмерительные	26.51.43.110	9030 31 000 0 9030 89 900 0		
		Приборы вторичные прочие	26.51.53.190	9030 33 100 9		
		Устройства вспомогательные электроизмерительных приборов прочие	26.51.82.140	9030 33 100 9		
		Установки информационно-измерительные с обработкой и представлением информации в цифровой форме	26.51.53.190	9405 60 800 0		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 20.57.406-81 (п. 2.41)	Измерители частоты и временных интервалов цифровые	26.51.43.115	9030 33 100 9	Проверка соответствия габаритным, установочным и присоединительным размерам;	(0-1000) мм
		Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные	26.51.43.116	9030 33 100 9		
		Блоки питания	26.51.44.000	8504 40 300 9		
		Преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и цифро-аналоговые	26.51.43.117	9030 89 900 0		
		Приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.43.119	9030 31 000 0		
		Амперметры цифровые	26.51.43.111	9030 33 100 09		
		Вольтметры цифровые	26.51.43.112	9030 33 100 9		
		Омметры цифровые	26.51.43.113	9030 33 100 09		
		Измерители отношений цифровые	26.51.43.114	9032 89 000 0		
		Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин, системы информационные	26.51.43.120	9030 39 000 9 9030 31 000 0 9030 89 300 0		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 20.57.406-81 (п. 2.41)	электроизмерительные прочие, установки и устройства для измерений электрических величин на постоянном и переменном токе Счетчики производства или потребления электроэнергии	26.51.63.130	9028 30 190 0 9028 30 900 0	Проверка соответствия габаритным, установочным и присоединительным размерам;	(0-1000) мм
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) (п. п. 11.1-13.5.2, 14.1-14.2.2, 14.2.5), ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.33, 2.34, 2.27, 2.28)	Приборы электроизмерительные щитовые аналоговые Амперметры аналоговые щитовые, Ваттметры и варметры аналоговые щитовые, Вольтметры аналоговые щитовые Частотомеры, фазометры щитовые аналоговые Указатели, измерители и индикаторы переносные аналоговые Измерители переносные аналоговые Приборы электроизмерительные аналоговые щитовые прочие	26.51.43.130 26.51.43.131 26.51.43.134 26.51.43.132 26.51.43.135 26.51.43.137 26.51.43.137 26.51.43.139	9030 33 990 0 9030 33 990 0 9030 33 990 0 9030 33 910 0 9030 89 900 0 9030 31 000 0 9030 31 000 0 9030 33 100 9	Степень защиты, обеспечиваемой оболочками: - защита от доступа к опасным частям; - защита от внешних твёрдых предметов;	от IP1X до IP6X от IP1X до IP5X

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) (п. п. 11.1-13.5.2, 14.1-14.2.2, 14.2.5), ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.33, 2.34, 2.27, 2.28)	Приборы цифровые электроизмерительные	26.51.43.110	9030 31 000 0 9030 89 900 0	Степень защиты, обеспечиваемой оболочками:	от IP1X до IP6X от IP1X до IP5X
		Приборы вторичные прочие	26.51.53.190	9030 33 100 9	- защита от доступа к опасным частям;	
		Устройства вспомогательные электроизмерительных приборов прочие	26.51.82.140	9030 33 100 9	- защита от внешних твёрдых предметов;	
		Установки информационно- измерительные с обработкой и представлением информации в цифровой форме	26.51.53.190	9405 60 800 0		
		Измерители частоты и временных интервалов цифровые	26.51.43.115	9030 33 100 9		
		Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные	26.51.43.116	9030 33 100 9		
		Блоки питания	26.51.44.000	8504 40 300 9		
		Преобразователи измерительные унифицирующие аналого- цифровые и цифро- аналоговые	26.51.43.117	9030 89 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) (п. п. 11.1-13.5.2, 14.1-14.2.2, 14.2.5), ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.33, 2.34, 2.27, 2.28)	Приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.43.119	9030 31 000 0	Степень защиты, обеспечиваемой оболочками:	
		Амперметры цифровые	26.51.43.111	9030 33 100 09	- защита от доступа к опасным частям;	от IP1X до IP6X
		Вольтметры цифровые	26.51.43.112	9030 33 100 9	- защита от внешних твёрдых предметов;	от IP1X до IP5X
		Омметры цифровые	26.51.43.113	9030 33 100 09		
		Измерители отношений цифровые	26.51.43.114	9032 89 000 0		
		Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно- вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин, системы информацион- ные электроизмеритель- ные прочие, установки и устройства для измерений электрических величин на постоянном и переменном токе	26.51.43.120	9030 39 000 9 9030 31 000 0 9030 89 300 0		
		Счетчики производства или потребления электроэнергии	26.51.63.130	9028 30 190 0 9028 30 900 0		
		Трансформаторы тока	27.11.42.000	8504 31 290 9		
		Приборы и средства автоматизации специализированные разного назначения прочие	28.99.39.190	9030 33 100 9		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) (п. п. 11.1-13.5.2, 14.1-14.2.2, 14.2.5), ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.33, 2.34, 2.27, 2.28)	Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов	27.33.13.120	8536 90 100 9	степень защиты, обеспечиваемой оболочками,	от IP1X до IP6X от IP1X до IP5X
	ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 51-9-88) (п. п. 3.4, 4.19)	Приборы электроизмерительные щитовые аналоговые	26.51.43.130	9030 33 990 0	изменение показаний, вызванное изменением положения прибора; прочность маркировки;	5°
		Амперметры аналоговые щитовые,	26.51.43.131	9030 33 990 0		
		Ваттметры и варметры аналоговые щитовые,	26.51.43.134	9030 33 990 0		
		Вольтметры аналоговые щитовые	26.51.43.132	9030 33 910 0		
		Частотомеры, фазометры щитовые аналоговые	26.51.43.135	9030 89 900 0		
		Указатели, измерители и индикаторы переносные аналоговые	26.51.43.137	9030 31 000 0		
		Измерители переносные аналоговые	26.51.43.137	9030 31 000 0		
		Приборы электроизмерительные аналоговые щитовые прочие	26.51.43.139	9030 33 100 9		
	ГОСТ 8042-93 (МЭК 51-8-84) (Приложение 4 п. п. 4.25, 4.26, 4.28).	Шунты и магазины шунтов	26.51.45	8533 21 000 0 8533 29 000 0	температура перегрева и стабильность сопротивления шунта,	(0-250) °C (10 ⁻⁶ -10 ⁹) Ом
	ГОСТ Р 27.403-2009, ГОСТ 27883-88 (Раздел 3-5) ГОСТ 22261-94 (п. 6.6)	Приборы электроизмерительные щитовые аналоговые	26.51.43.130	9030 33 990 0	показатели надёжности, сохраняемость измерение частоты	25 лет (0,1 - 12·10 ⁶) Гц

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 27.403-2009, ГОСТ 27883-88 (Раздел 3-5) ГОСТ 22261-94 (п. 6.6)	Амперметры аналоговые щитовые, Ваттметры и варметры аналоговые щитовые Вольтметры аналоговые щитовые Частотомеры, фазометры щитовые аналоговые Указатели, измерители и индикаторы переносные аналоговые Измерители переносные аналоговые Приборы электроизмерительные аналоговые щитовые прочие Приборы цифровые электроизмерительные Приборы вторичные прочие Устройства вспомогательные электроизмерительных приборов прочие Установки информационно- измерительные	26.51.43.131 26.51.43.134 26.51.43.132 26.51.43.135 26.51.43.137 26.51.43.137 26.51.43.139 26.51.433.110 26.51.53.190 26.51.82.140 26.51.53.190	9030 33 990 0 9030 33 990 0 9030 33 910 0 9030 89 900 0 9030 31 000 0 9030 31 000 0 9030 33 100 9 9030 31 000 0 9030 89 900 0 9030 33 100 9 9030 33 100 9 9405 60 800 0	показатели надёжности, сохраняемость измерение частоты	25 лет (0,1 - 12·10 ⁶) Гц

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 27.403-2009, ГОСТ 27883-88 (Раздел 3-5) ГОСТ 22261-94 (п. 6.6)	с обработкой и представлением информации в цифровой форме			показатели надёжности, сохраняемость измерение частоты	25 лет (0,1 - 12·10 ⁶) Гц
		Измерители частоты и временных интервалов цифровые	26.51.43.115	9030 33 100 9		
		Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные	26.51.43.116	9030 33 100 9		
		Блоки питания	26.51.44.000	8504 40 300 9		
		Преобразователи измерительные унифицирующие аналого- цифровые и цифро- аналоговые	26.51.43.117	9030 89 900 0		
		Приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.43.119	9030 31 000 0		
		Амперметры цифровые	26.51.43.111	9030 33 100 09		
		Вольтметры цифровые	26.51.43.112	9030 33 100 9		
		Омметры цифровые	26.51.43.113	9030 33 100 09		
		Измерители отношений цифровые	26.51.43.114	9032 89 000 0		
		Системы информационные электроизмерительные,	26.51.43.120	9030 39 000 9 9030 31 000 0 9030 89 300 0		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 27.403-2009, ГОСТ 27883-88 (Раздел 3-5) ГОСТ 22261-94 (п. 6.6)	комплексы измерительно- вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин, системы информационные электроизмерительные прочие, установки и устройства для измерений электрических величин на постоянном и переменном токе Счетчики производства или потребления электроэнергии Шунты и магазины шунтов Трансформаторы тока	 26.51.63.130 26.51.45 27.11.42.000	 9028 30 190 0 9028 30 900 0 8533 21 000 0 8533 29 000 0 8504 31 290 9	показатели надёжности, сохраняемость измерение частоты	25 лет (0,1 - 12·10 ⁶) Гц
	ГОСТ 30630.1.7-2013 (Раздел 4) ГОСТ 22261-94 (п.7.33)	Установки информационно- измерительные с обработкой и представлением информации в цифровой форме Измерители частоты и временных интервалов цифровые Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные Блоки питания	26.51.53.190 26.51.43.115 26.51.43.116 26.51.44.000	9405 60 800 0 9030 33 100 9 9030 33 100 9 8504 40 300 9	Испытание на воздействие ударов при свободном падении	(0-1) м

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30630.1.7-2013 (Раздел 4) ГОСТ 22261-94 (п.7.33)	Преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и цифро-аналоговые	26.51.43.117	9030 89 900 0	Испытание на воздействие ударов при свободном падении	(0-1) м
		Приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.43.119	9030 31 000 0		
		Амперметры цифровые	26.51.43.111	9030 33 100 09		
		Вольтметры цифровые	26.51.43.112	9030 33 100 9		
		Омметры цифровые	26.51.43.113	9030 33 100 09		
		Измерители отношений цифровые	26.51.43.114	9032 89 000 0		
		Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин, системы информационные электроизмерительные прочие, установки и устройства для измерений электрических величин на постоянном и переменном токе	26.51.43.120	9030 39 000 9 9030 31 000 0 9030 89 300 0		
		Счетчики производства или потребления электроэнергии	26.51.63.130	9028 30 190 0 9028 30 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 22261-94 (п. п. 5.14.1-5.14.4)	Приборы электроизмерительные щитовые аналоговые	26.51.43.130	9030 33 990 0	Электрическая прочность изоляции	(0-10 000) В
		Амперметры аналоговые щитовые,	26.51.43.131	9030 33 990 0		
		Ваттметры и варметры аналоговые щитовые	26.51.43.134	9030 33 990 0		
		Вольтметры аналоговые щитовые	26.51.43.132	9030 33 910 0		
		Частотомеры, фазометры щитовые аналоговые	26.51.43.135	9030 89 900 0		
		Указатели, измерители и индикаторы переносные аналоговые	26.51.43.137	9030 31 000 0		
		Измерители переносные аналоговые	26.51.43.137	9030 31 000 0		
		Приборы электроизмерительные аналоговые щитовые прочие	26.51.43.139	9030 33 100 9		
		Приборы цифровые электроизмерительные	26.51.43.110	9030 31 000 0 9030 89 900 0		
		Приборы вторичные прочие	26.51.53.190	9030 33 100 9		
		Устройства вспомогательные электроизмерительных приборов прочие	26.51.82.140	9030 33 100 9		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 22261-94 (п. п. 5.14.1-5.14.4)	Установки информационно-измерительные с обработкой и представлением информации в цифровой форме	26.51.53.190	9405 60 800 0	Электрическая прочность изоляции	(0-10 000) В
		Измерители частоты и временных интервалов цифровые	26.51.43.115	9030 33 100 9		
		Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные	26.51.43.116	9030 33 100 9		
		Блоки питания	26.51.44.000	8504 40 300 9		
		Преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и цифро-аналоговые	26.51.43.117	9030 89 900 0		
		Приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.43.119	9030 31 000 0		
		Амперметры цифровые	26.51.43.111	9030 33 100 09		
		Вольтметры цифровые	26.51.43.112	9030 33 100 9		
		Омметры цифровые	26.51.43.113	9030 33 100 09		
		Измерители отношений цифровые	26.51.43.114	9032 89 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 22261-94 (п. п. 5.14.1-5.14.4)	Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин, системы информационные электроизмерительные прочие, установки и устройства для измерений электрических величин на постоянном и переменном токе Приборы и средства автоматизации специализированные разного назначения прочие Счетчики производства или потребления электроэнергии приборы	26.51.43.120 28.99.39.190 26.51.63.130	9030 39 000 9 9030 31 000 0 9030 89 300 0 9030 33 100 9 9028 30 190 0 9028 30 900 0	Электрическая прочность изоляции	(0-10 000) В
	ГОСТ 14014-91 (п. 2.10)	Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные Блоки питания	26.51.43.116 26.51.44.000	9030 33 100 9 8504 40 300 9	Входное сопротивление	(10 ⁻⁶ -10 ⁹) Ом

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 14014-91 (п. 2.10)	Установки информационно-измерительные с обработкой и представлением информации в цифровой форме	26.51.53.190	9405 60 800 0	Входное сопротивление	(10 ⁻⁶ -10 ⁹) Ом
		Измерители частоты и временных интервалов цифровые	26.51.43.115	9030 33 100 9		
		Преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и цифро-аналоговые	26.51.43.117	9030 89 900 0		
		Приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.43.119	9030 31 000 0		
		Амперметры цифровые	26.51.43.111	9030 33 100 09		
		Вольтметры цифровые	26.51.43.112	9030 33 100 9		
		Омметры цифровые	26.51.43.113	9030 33 100 09		
		Измерители отношений цифровые	26.51.43.114	9032 89 000 0		
		Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения	26.51.43.120	9030 39 000 9 9030 31 000 0 9030 89 300 0		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 14014-91 (п. 2.10)	электрических и магнитных величин, системы информационные электроизмерительные прочие, установки и устройства для измерений электрических величин на постоянном и переменном токе Счетчики производства или потребления электроэнергии	26.51.63.130	9028 30 190 0 9028 30 900 0	Входное сопротивление	(10 ⁻⁶ -10 ⁹) Ом
	ГОСТ 12.2.091-2012 (МЭК 61010-1:1990) (Приложение F1)	Приборы и средства автоматизации специализированные разного назначения прочие Установки информационно-измерительные с обработкой и представлением информации в цифровой форме Устройства вспомогательные электроизмерительных приборов прочие Трансформаторы тока	28.99.39.190 26.51.53.190 26.51.82.140 27.11.42.000	9030 33 100 9 9405 60 800 0 9030 33 100 9 8504 31 290 9	Сопротивление заземления	(10 ⁻⁶ -10 ⁹) Ом

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.42, 2.43) ГОСТ 22261-94 (п. 7.50)	Счетчики производства или потребления электроэнергии приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.63.130 26.51.43.119	9028 30 190 0 9028 30 900 0 9030 31 000 0	проверка массы, проверка внешнего вида, проверка маркировки и упаковки,	(0-50) кг
	ГОСТ 22261-94 (п. п. 5.14.7, 7.52)	Счетчики производства или потребления электроэнергии приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.63.130 26.51.43.119	9028 30 190 0 9028 30 900 0 9030 31 000 0	проверка сопротивления изоляции,	(0-5000) МОм (0-2500) В
	ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.16- 2.21)	Счетчики производства или потребления электроэнергии приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.63.130 26.51.43.119	9028 30 190 0 9028 30 900 0 9030 31 000 0	Испытания на воздействие температуры	[(-70)-100]°С
	ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.22- 2.23)	Счетчики производства или потребления электроэнергии приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.63.130 26.51.43.119	9028 30 190 0 9028 30 900 0 9030 31 000 0	Испытания на воздействие влажности	(50-98) % (20-100)°С
	ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.1- 2.4, 2.15)	Счетчики производства или потребления электроэнергии приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.63.130 26.51.43.119	9028 30 190 0 9028 30 900 0 9030 31 000 0	Испытания на воздействие вибрации	(3-5000) Гц (0-400) м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.5-2.7), ГОСТ 22261-94 (п. 4.9.9)	Счетчики производства или потребления электроэнергии приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.63.130 26.51.43.119	9028 30 190 0 9028 30 900 0 9030 31 000 0	Испытания на воздействие ударов и прочность при транспортировании	(10-120) уд/мин (0-800) м/с ²
	ГОСТ 30012.9-93 (п. 3.5), ГОСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1-97) (п. 5.2.1)	Счетчики производства или потребления электроэнергии приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.63.130 26.51.43.119	9028 30 190 0 9028 30 900 0 9030 31 000 0	испытание на влияние внешнего магнитного поля,	(0-0,4) кА/м (0-0,5) мТл
	ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А (п. п. 5.1.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.2.1, 5.4.2.2, 5.5.2, 5.7.1, 5.12), ГОСТ 32144-2013 (п. п. 4.2.1, 4.2.2), ГОСТ Р 51317.4.15-2012 (п. п. 5.7.2, 5.7.3), ГОСТ 30804.4.7-2013 (п. п. 3.3.1, 3.2.5, 3.3.3, 3.4.4), ГОСТ Р 8.655-2009 (п. п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.2.1- 5.2.2.5, 5.3.7, 5.3.11, 5.3.12, 5.3.17)	Счетчики производства или потребления электроэнергии приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.63.130 26.51.43.119	9028 30 190 0 9028 30 900 0 9030 31 000 0	измерение тока измерение напряжения измерение времени измерение частоты угол фазового сдвига, измерение мощности, энергии, показатели качества электрической энергии	(0-1,5·In) (0-2,0·Un) (0-100000) мс (0,1-12·106) Гц [(-180)-180]° (0,05-1,5)·In Un

*(1) В том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб), - при их наличии.

*(2) Информативно (заполняется по решению заявителя, в иных случаях ставится прочерк "-").

Указываются документы, содержащие в себе совокупность конкретно указанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности. При заполнении указываются: реквизиты документа, устанавливающего правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе конкретные пункты, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, заявленные на аккредитацию.

*(3) Указывается для целей включения в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (в иных случаях ставится прочерк "-").

*(4) Заполняется отдельно для каждого документа, указанного в столбце 2.

*(5) Заполняется отдельно для каждого документа, указанного в столбце 2 (при наличии).



Заместитель генерального директора
по качеству ОАО «Электроприбор»

А.В. Гольдштейн

К.Д. Иванов

Начальник испытательной лаборатории
ОАО «Электроприбор»