

РОФ 3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Информационно-аналитический отдел
подпись
фамилия
инициалы

Приложение
к аттестату аккредитации

№ _____
от « _____ » _____ 20 _____ г.
на 9 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) расширяемая
Испытательный центр Бюджетного Учреждения Удмуртской Республики «Удмуртский ветеринарно – диагностический центр»
наименование испытательной лаборатории (центра)
Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Воткинское шоссе, дом 29 (литера А)
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТНВЭД БАЗС	Определяемая характеристика	Диапазон определения
1	ГОСТ 7702.2.1 п. 7.1, п. 7.3	Продукты убой птицы Продукция из мяса птицы, готовая к употреблению Смывы с поверхности объектов окружающей производственной среды	10.12 10.12.4 10.13 10.13.14.620 10.13.14.730	02070208	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0 · 10 ¹ - 9,9 · 10 ⁶) КОЕ /г (см ³)
2	ГОСТ 19792	Мед натуральный	01.49.21	0409 00 000 0	Органолептические показатели: аромат вкус признаки брожения	-
3	ГОСТ 8756.1	Продукты переработки плодов, овощей и грибов	10.3	2001 2004 2007 2009 0709	Органолептические показатели: внешний вид цвет запах консистенция вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
					Фактическая масса нетто продукта	(1-2000) г
					Отклонение массы нетто продукта от номинального значения	(0-100) %
					Фактический объем продукта	(1-1000) см ³
					Отклонение объема продукта от номинального значения	(0-100) %
					Массовая доля составных частей	(1-99) %
4	ГОСТ 9794 п. 8.5	Все виды мяса Мясные продукты Мясопродукты	10.1 10.13 10.13.14.800 10.13.15.120	0202 0203 0204 0205 0206 0208	Массовая доля фосфатов в пересчете на (P ₂ O ₅) (расчетно)	(0,092-0,573) %
5	ГОСТ Р 58144 п. 8.14 п. 8.15 п. 8.12	Вода дистиллированная			Водородный показатель (рН)	(1,0-12) ед. рН
					Удельная электрическая проводимость при 25 °С	(10 ⁻⁴ -10) См/м
					Вещества, восстанавливающие марганцевокислый калий	наличие розовой окраски/отсутствие розовой окраски
6	ГОСТ 31867 п. 5	Вода питьевая (вода дистиллированная)	-	-	Массовая концентрация сульфат -ионов	(0,5 – 5,0) мг/дм ³
			-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	(0,5 – 10,0) мг/дм ³
7	ГОСТ 31869 метод А	Вода питьевая (вода дистиллированная)	-	-	Массовая концентрация кальция	(0,5 -2,0) мг/дм ³
			-	-	Массовая концентрация алюминия	(0,01 - 0,1) мг/дм ³
8	ГОСТ 31870 (метод 1)	Вода питьевая (вода дистиллированная)	-	-	Массовая концентрация железа	(0,04 - 0,25) мг/дм ³
			-	-	Массовая концентрация меди	(0,01 - 0,05) мг/дм ³
			-	-	Массовая концентрация свинца	(0,01 - 0,05) мг/дм ³ с разбавлением (0,05-0,1) мг/дм ³
			-	-	Массовая концентрация	(0,01 - 0,05) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
9	ГОСТ 34118	Мясо Мясные продукты Жир – сырец Мясосодержащие продукты Продукты из шпика	10.11.1 10.13 10.13.14.600	0202 0203 0204 0205 0206 0208	цинка Перекисное число	с разбавлением (0,05-0,4) мг/дм³ (0-40,0) МмольО₂/кг
10	МИ 1060-2018 (МВИ.МН 4620-2013) (ФР.1.31.2018.30616)	Молоко Сухое молоко Масло сливочное Сыр Йогурт Кефир Молочная сыворотка Восстановленная сухая молочная сыворотка	01.41.20.110 10.51.11 10.51.2 10.51.30.10 10.51.40.100 10.51.52 10.51.55 10.51.56.200	0401 0405 0406 0403	Массовая концентрация афлатоксина М1/афлатоксин М1	(0,0050 – 0,2700) мкг/кг (0,040 – 1,080) мкг/кг (0,0075 – 0,2025) мкг/кг (0,0200 – 0,5400) мкг/кг
11	МИ 1013-2-2018 (МВИ.МН 4678-2015) (ФР.1.39.2018.29831)	Мясные продукты готовые к употреблению Сыр Яйца Творог Кефир Йогурт Сметана Молочная сыворотка Восстановленная сухая молочная сыворотка Сливочное масло	10.13 10.51.4 10.51.52 10.51.56.200 01.47.2 10.51.30.10	0210 0403 0406 0407 0405	Массовая концентрация хлорамфеникола (левомицетина)/ левомицетин (хлорамфеникол)	(0,015 – 0,750) мкг/кг (0,000015-0,00075) мг/кг (0,030 – 1,500) мкг/кг (0,000030-0,001500) мг/кг (0,120 – 6,000) мкг/кг (0,000120-0,0060) мг/кг
12	МИ 1065-2018 (МВИ.МН 4885-2014) (ФР.1.39.2018.29833)	Мясные продукты готовые к употреблению Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное Сухое молоко Масло сливочное	10.13 01.41.20.110 10.51.11 10.51.30.10 10.51.4 10.51.52 10.51.56.200	0210 0401 0402 0403 0404 0405 0406	Массовая концентрация пенициллина/пенициллин	(0,015 – 0,750) мкг/кг (0,00015-0,00075) мг/кг (1,00 – 6,00) мкг/кг (0,0010-0,0060) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Сыр Творог Молочная сыворотка Восстановленная сухая молочная сыворотка Йогурт Кефир Сметана				
13	МИ 1014-2018 (МВИ.МН 4894-2014) (ФР.1.39.2018.29830)	Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное Сухое молоко Масло сливочное Сыр Творог Молочная сыворотка Восстановленная сухая молочная сыворотка Йогурт Кефир Сметана	01.41.20.110 10.51.11 10.51.30.10 10.51.4 10.51.52 10.51.56.200	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Массовая концентрация стрептомицина/ стрептомицин	(0,5 – 250,0) мкг/кг (0,0005-0,250) мг/кг
14	МИ 1016-2018 (МВИ.МН 3830-2015) (ФР.1.39.2018.29832)	Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное Молочная сыворотка Восстановленная сухая молочная сыворотка Йогурт Кефир Сметана Сухое молоко Масло сливочное Творог Сыр Яйца	01.41.20.110 10.51.11 10.51.30.10 10.51.4 10.51.52 10.51.56.200 01.47.2 10.1 10.13 10.2 10.51.30.10	0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0210 0302 0303 0304 0305 0306 0405 0409 00 000 0	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов/ тетрациклиновая группа	(0,60 – 12,80) мкг/кг (0,0006-0,0128) мг/кг (6,00 - 128,00) мкг/кг (0,006-0,128) мг/кг (3,00 – 32,00) мкг/кг (0,003-0,032) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
На 9 листах лист 5						
15	ГОСТ 28467	Мёд				
		Мясо				
		Готовые к употреблению мясные продукты	10.13	0210	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов/тетрациклиновая группа	(1,50 – 16,00) мкг/кг (0,0015-0,016) мг/кг
		Рыба				
		Креветки				
16	ГОСТ 34165 п. 6	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001 2004 2007 2009	Массовая доля бензойной кислоты	(0,005 – 0,1) % (50 – 1000) мг/кг
		Зерновые и зернобобовые культуры и продукты их переработки	01.11 10.6 10.61 10.61.3 10.61.2	1101 1102 1103 1104 1107	Загрязненность насекомыми вредителями, в том числе клещами/ Суммарная плотность загрязненности насекомыми – вредителями	обнаружено / не обнаружено (0,1 - 100) экз./кг
	ГОСТ 34165 п. 6.3	Семена фасоли и зернобобовых культур				обнаружено /не обнаружено (0,9 - 100) экз./кг
		Крупы				
		Мука				
17	ГОСТ 5897				Органолептические показатели: вкус запах структура цвет вид в изломе поверхность форма	
		Изделия кондитерские	10.71 10.52.10.180 10.72.12 10.72.114	1905	Размер изделий в 1 кг	(0,1-500) мм
					Количество штук изделий в 1 кг	(1-1000) шт
					Масса нетто изделия	(1-1000) г
					Массовая доля составных частей весовым методом	(1-99) %
					Плотность изделия	(0,35-60) г/см ³
					Намокаемость	(100-300) %
18	ГОСТ 5667	Хлебные изделия	10.71 10.72	1905	Хруст от минеральных примесей	наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
19	ГОСТ 31412	Водоросли, травы морские и продукция из них	03.11.63	1212	Органолептические показатели: цвет наличие плесени консистенция запах вкус	-
20	ГОСТ 23231	Вареные колбасные изделия и вареные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы	10.1 10.13.14 10.13.14.500	0202 0203 0204 0205 0206 0208 1601 1602	Активность кислот фосфатазы, выраженной массовой долей фенола	(0,0012-0,0240)%
21	ГОСТ 34135 п. 7	Рубленые мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты Кулинарные изделия Полуфабрикаты из рубленого мяса	10.13.14	1602	Массовая доля хлеба	(0,6-40,0)%
22	ГОСТ Р 55573 п. 4	Мясо Субпродукты Мясные и мясосодержащие продукты	10.11.1 10.13 10.13.14.120 10.13.14.600 10.13.14.700	0202 0203 0204 0206 0207 0208 1602	Массовая доля кальция/кальций	(2,0-1200,0) мг/кг
23	Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов (Утв. ГУВ МСХ СССР 27.12.1983г.) Приложение I	Мясо	-	-	Формальная проба	отрицательная / положительная
24	ГОСТ 25228	Молоко сырье, повергнутое тепловой обработке молоко и сливки массовой долей не более 40%	01.49.22 10.51	0401 0410	Термостойчивость по алкогольной пробе	(I - V) группа выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
На 9 листах лист 7						
25	ГОСТ 34454	Молоко сырое, молоко и сливки массовой долей не более 40%	10.51.40.300 10.51.52.200 10.51.51.113 10.51.55.110 10.51.55.120 10.51.56.200	0403 0404 0406 0410	Массовая доля белка	(0,10 – 95) %
26	ГОСТ 29113 п. 4	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Массовая доля карбамида	(0,060-10,0) %
27	ГОСТ 34125	Фрукты и овощи сушеные	10.39.13	0712	Отбор проб	-
28	Унифицированные правила отбора проб сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов и объектов окружающей среды для определения микробиологических показателей МУ 2051-70	Пищевые продукты Корма Сельскохозяйственная продукция	-	-	Отбор проб	-
29	ГОСТ Р 52054	Молоко коровье сырое	01.41.20.110	0401	Органолептические показатели: консистенция, вкус, запах, цвет	-
30	МУ по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота ГУВ МСХ 25.07.1978. МУ по применению набора эритроцитарного диагностикума для серодиагностики вирусной диареи крупного рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА), утв. Министерством сельского хозяйства	Сыворотка крови крупного рогатого скота	-	-	Антитела к вирусу вирусной диареи крупного рогатого скота	наличие/отсутствие
31	МУ по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных	Сыворотка крови крупного рогатого скота	-	-	Напряженность поствакцинального иммунитета	(0-100) %
					Антитела к вирусу респираторно-синцициальной инфекции	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7	На 9 листах лист 8
	инфекций крупного рогатого скота ГУВ МСХ 25.07.1978. МУ по применению набора эритроцитарного диагностикума для выявления антител к РС-вирусу крупного рогатого скота в реакции непрямой геммаглотинации (РНГА), утв. Министерством сельского хозяйства				крупного рогатого скота		
32	Методические рекомендации по диагностике, профилактике и ликвидации болезни Шмалленберг Инструкция к тест-системе для выявления антител к вирусу болезни Шмалленберг (ИФА) Инструкция к тест-системе для выявления РНК вируса Шмалленберг методом ППР	Сыворотка крови крупного рогатого скота Мокрецы и комары			Напряженность поствакцинального иммунитета Антитела к вирусу болезни Шмалленберг крупного рогатого скота РНК вируса болезни Шмалленберг (Schmallenbergvirus) Специфические антитела к бактериям рода Brucella Специфические антитела к бактериям рода Brucella Сибирезвездный антиген	(0-100) % обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено положительно / отрицательно положительно / отрицательно положительно/ сомнительно/ отрицательно	
33	Наставление по диагностике бруцеллеза 13-5-02/0850 от 29.09.2003 п. 4.4 п. 4.5	Сыворотка крови животных					
34	Наставление по исследованию коженовеного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации от 25.05.1971 реакция преципитации РП	Коженное и меховое сырье					
35	МУК 4.2.2747	Мясо Продукты переработки мяса	10.11.1 10.11.2 10.13.14 10.13.14.600 10.13.14.700	0202 0203 0204 0206 0207 0208	Личинки трихинелл Цистицерки (финн)	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено	

