01.09.2020

СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «ТестСертифико»

наименование испытательной лаборатории (центра)

249192, РОССИЯ, Калужская область, г. Жуков, ул. Сосновая, дом 3, лабораторный корпус № 16, помещения 1, 2, 3, 5, БЭК, 13, 14;

адреса мест осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 249192 Россия, Калужская область, город Жуков, улица Сосновая дом 3, Лабораторный корпус № 16, помещения 1, 2, 3, 5, БЭК, 13, 14						
1	ГОСТ 30805.22 (CISPR 22) разделы 7-11 ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006)	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех.	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-6000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет.	28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000			
2	СТБ EN 55022 (EN 55022) разделы 7-11	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами)	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех.	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-6000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет.				
3	ГОСТ 30805.13 (CISPR 13), разделы 5 и 6	Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая	26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8504400000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-6000 МГц 80-1000 МГц, 3, 10 В/м
4	ГОСТ Р 51318.20 (СИСПР 20) раздел 5	Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером	26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000	8504400000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость:	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-6000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая	26.30.40.120 26.40.51.000	852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	-к электромагнитному полю;	80-1000 МГц, 3, 10 В/м
5	ГОСТ 32134.1 (ЕН 301 489-1), разделы 4-6, 9	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	 20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-27000 МГц, 3, 10 В/м
6	ГОСТ Р 52459.3(ЕН 301 489-3), разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной	26.30.23.000	8517000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость:	 20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.			-к электромагнитному полю;	80-27000 МГц, 3, 10 В/м
7	ГОСТ Р 52459.6 (ЕН 301 489-6), разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	 20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-27000 МГц, 3, 10 В/м
8	ГОСТ Р 52459.7 (ЕН 301 489-7) разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	 20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-27000 МГц, 3, 10 В/м
9	ГОСТ Р 52459.17 (ЕН 301 489-17) разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи);	26.30.23.000	8517000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	 20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-27000 МГц, 3, 10 В/м

1	2	3	4	5	6	7
		их блоки питания и зарядные устройства.				
10	ГОСТ Р 52459.24 (ЕН 301 489-24) разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-27000 МГц, 3, 10 В/м
11	СТБ EN 55011 (EN 55011) разделы 7-10 и 12	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства.	26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000	9030000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц
12	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3), разделы 5-8	Низковольтные источники питания постоянного тока	26.20.40.110	8504400000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-1000 МГц, 3, 10 В/м
13	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040- 2), разделы 6 и 7	Источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8504400000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-1000 МГц, 3, 10 В/м 1, 2 КВ

1	2	3	4	5	6	7
14	ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14.1), разделы 5-8	Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства	27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000	8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; -мощность радиопомех. Устойчивость: -к электромагнитному полю;	 20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 10-100 дБпВт в диапазоне частот 30-300 МГц 80-1000 МГц, 3 В/м
15	СТБ ЕН 55015 разделы 6-1	Оборудование светотехническое	27.90.11.000	9405000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех.	 20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,009-30 МГц 10-100 дБмкА/м в диапазоне частот 0,009-30 МГц
16	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2), разделы 3 и 36	Изделия медицинские электрические	26.60 32.50.50.000	9018000000 9022000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	 20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-2700 МГц, 1-10 В/м
17	СТБ МЭК 60601-1-2 разделы 3 и 36	Изделия медицинские электрические	26.60 32.50.50.000	9018000000 9022000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	 20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-2700 МГц, 1-10 В/м

1	2	3	4	5	6	7
18	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 разделы 3 и 36	Изделия медицинские электрические	26.60 32.50.50.000	9018000000 9022000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	 20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-2700 МГц, 1-10 В/м
19	СТБ IEC 61000-4-3 (IEC 61000-4-3) разделы 8-10	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000	Устойчивость к электромагнитному полю	80-3200 МГц, 1-10 В/м

1	2	3	4	5	6	7
		продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для	26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		

1	2	3	4	5	6	7
		массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические.				
20	ГОСТ IEC 61000-4-8 разделы 8-10	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 8504400000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	50 Гц, 1-16 А/м

1	2	3	4	5	6	7
		напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты;	26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		

1	2	3	4	5	6	7
		их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические				
21	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) разделы 5-9	Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства	27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000	8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000	Устойчивость к электромагнитному полю	80-3200 МГц, 1-10 В/м
22	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) разделы 4, 5, 7, 8	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20 26.20.30.000 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769	Устойчивость к электромагнитному полю	80-3200 МГц, 1-10 В/м

1	2	3	4	5	6	7
			26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29		
23	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2), разделы 4, 5, 7, 8	Технические средства, применяемые в промышленных зонах	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729	Устойчивость к электромагнитному полю	80-3200 МГц, 1-10 В/м

1	2	3	4	5	6	7
			26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120	852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29		
24	ГОСТ 30804.6.3 (IEC 61000-6-3), разделы 4, 6-9	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц
25	ГОСТ 30804.6.4 (IEC 61000-6-4), разделы 4, 6-9	Технические средства, применяемые в промышленных зонах	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.40.51.000	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц

1	2	3	4	5	6	7
			28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120	8476000000 8504400000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	-напряженность поля радиопомех;	10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц
26	ГОСТ CISPR 24 разделы 4, 6, 7	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000	Устойчивость к электромагнитному полю Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	80-3200 МГц, 1-10 В/м 50 Гц, 1-16 А/м

1	2	3	4	5	6	7
		считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет.	26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.40.51.000 28.29.43.000			
27	ГОСТ IEC 61547 разделы 4-8	Оборудование светотехническое	27.90.11.000	9405000000	Устойчивость к электромагнитному полю	80-3200 МГц, 1-10 В/м
28	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) разделы 5-8	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения		9030000000 8504400000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость к электромагнитному полю Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	 20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-3200 МГц, 1-10 В/м 50 Гц, 1-16 А/м

1	2	3	4	5	6	7
29	Правила ЕЭК ООН № 10 ГОСТ 28751 ГОСТ 28279 ГОСТ 29157 ГОСТ Р 50607 СТБ ISO 7637-2 СТБ ISO 7637-3	Аппаратура для спутниковой навигации, устройства вызова экстренных оперативных служб. Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные устройства для транспортных средств		8526912000	Уровень радиопомех: - Напряжение кондуктивных радиопомех, Устойчивость: - к переходным импульсным помехам,	Диапазон частот 0,15 – 30 МГц Импульсы 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a

Руководитель ИЛ — Должность уполномоченного лица

Подпись уполномоченного лица

С.В. Меркулов — Инициалы, фамилия уполномоченного лица