

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Приложение
к
заявлению о сокращении области
аккредитации

от " " 20 г.

на 125 листах, лист 1



Область аккредитации испытательного лабораторного центра

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

600005, г. Владимир, ул. Токарева, д.5

600001, г. Владимир, ул. Офицерская, д.20

601291, Владимирская область. Суздаль, ул. Энгельса, д.12-а

601650, Владимирская область г. Александров, ул. М. Гусева, д.5

601010, Владимирская область г. Киржач, ул. Красноармейская, д.5

601443, Владимирская область г. Вязники, ул. Ленина. д.30

601501, Владимирская область. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д.8

601902, Владимирская область. Ковров, ул. Гагарина, д. 2-а

601742, Владимирская область г. Кольчугино, ул. 7 Ноября, д.4-а

601800, Владимирская область. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д. 12

602256, Владимирская область г. Муром, ул. Войкова, д.11-в

601144, Владимирская область г. Петушки, ул. Вокзальная, д.71

601210, Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова , д.18

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
600005, г. Владимир, ул. Токарева, д.5						
1.	MP 01.024-07	Продукция легкой промышленности :швейные изделия обувь; одежда			метанол гексан гептан бензол толуол этилбензол п -ксилол м -ксилол изобутанол метилацетат этилацетат пропилацетат н-пропанол изопропилбензол 0 -ксилол акрилонитрил ацетальдегид ацетон бутанол	0,1-1 мг/дм ³ 0,005-0.1 мг/дм ³ 0,005-0.1 мг/дм ³ 0,005-0.1 мг/дм ³ 0,005-0.1 мг/дм ³ 0,005-0.1 мг/дм ³ 0,005-0.1 мг/дм ³ 0,005-0.1 мг/дм ³ 0,005-0.1 мг/дм ³ 0,005-0.1 мг/дм ³ 0,005-0.1 мг/дм ³ 0,005-0.1 мг/дм ³ 0,005-0.1 мг/дм ³ 0,005-0.1 мг/дм ³ 0,005-0.1 мг/дм ³ 0,005-0.1 мг/дм ³ 0,005-0.1 мг/дм ³ 0,005-0.1 мг/дм ³ 0,008-0.1 мг/дм ³ 0,05-0.1 мг/дм ³ 0,05-0.1 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
					метилстирол н-пропанол бутилацетат	0,1-0,1 мг/дм ³ 0,005-0,1 мг/дм ³ 0,05-0,1 мг/дм ³ 0,05-0,1 мг/дм ³
2.	MP № 01.022-07				ацетон	0,175-0,05 мг/м ³
					метилацетат	0,035-0,35 мг/м ³
					этилацетат	0,05-0,5 мг/м ³
					метанол	0,25-2,5 мг/м ³
					изо-пропанол	0,3-3,0 мг/м ³
					н-пропанол	0,15-1,5 мг/м ³
					изо-бутанол	0,05-0,5 мг/м ³
					н-бутанол	0,05-0,5 мг/м ³
					ацетальдегид	0,005-0,05 мг/м ³
					пропилацетат	0,05-0,5 мг/м ³
					этанол	0,5-0,5 мг/м ³
					изобутилацетат	0,05-0,5 мг/м ³
					бутилацетат	0,05-0,5 мг/м ³
3.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные			Влага и сухое	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		продукты			вещество	
4.	ГОСТ Р 51479	Мясо, включая мясо птицы и мясные продукты			Определение влаги	—
5.	ГОСТ 28878	Приправы и приправы			Определение общей золы	—
6.	ГОСТ Р 51439	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты			Определение хлоридов	—
7.	ГОСТ Р 51480	Мясо, включая мясо птицы и мясные продукты			Определение хлоридов методом Фольгарда	—
8.	ГОСТ 25555.0	Продукты переработки плодов и овощей			Определение титруемой кислоты	—
9.	ГОСТ 28562	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	—
10.	ГОСТ Р 51456	Все виды сливочного масла и масляной пасты			Определение pH	—
11.	ГОСТ Р 53359	Молоко и продукты переработки молока			Определение pH	—
12.	ГОСТ 26928	Пищевые продукты			Определение железа	—
13.	ГОСТ 29032	Продукты переработки плодов и овощей			Оксиметилфурфурол	—
14.	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей			Определение сорбиновой и бензойной кислоты при их совместном присутствии	—

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
					ии	
15.	ГОСТ 25555.2	Продукты переработки плодов и овощей, содержащие до 5% этилового спирта			Определение этилового спирта	—
16.	ГОСТ Р 51452	Сгущенные молочные консервыстерелизованные с сахаром			Жир	—
17.	ГОСТ Р 51457	Сыры и сыры плавленые			Определение жира	—
18.	ГОСТ Р 52378	Макаронны быстрого приготовления			Жир, кислотность, зола, кислотное число жира, перекисное число жира, влага	—
19.	ГОСТ Р 51331	Йогурты из коровьего молока			Жир, кислотность, сухие вещества	—
20.	ГОСТ Р 53746	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты			Жир, белок, влага хлористый натрий, РН	—
21.	ГОСТ Р 51135	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, налиаки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные			Полнота налива, крепость, концентрация общего экстракта, массовая концентрация сахара, массовая концентрация кислот	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		напитки, аперитивы,коктейли, бальзамы, плодово-ягодные спиртованные соки				
22.	РД 52.04.186-89, п.5.3.8	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Сажа (углерод)	0,025 – 1,0 мг/м ³
23.	ПНДФ 14.1:2:4.3 - 95	Питьевая вода, Поверхностная вода, Природная вода, Сточная вода.			нитриты	0,02 – 3,0 мг/дм ³
24.	ПНДФ 14.1:2:4.4 - 95	Питьевая вода, Поверхностная вода, Природная вода, Сточная вода.			нитраты	0,1 – 100 мг/дм ³
25.	ПНДФ 14.1:2.1 – 95	Питьевая вода, Поверхностная вода, Природная вода, Сточная вода.			аммиак	0,05 – 4,0 мг/дм ³
26.	РД 52.24.497 Вариант 1.	Поверхностная вода.			Цветность	5 – 500 °
27.	РД 52.24.488 - 2006	Природные и очищенные сточные воды			фенол	0,002-0,03
28.	СанПин 2.1.5.980	Поверхностная вода			Плавающие примеси	Обнаруживается/ не обнаруживается

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
29.	ГОСТ Р 54015	пищевые продукты			Окраска (цвет) цезий-137, стронций-90	не определяется
30.	ГОСТ Р 54016	пищевые продукты			цезий-137	не определяется
31.	ГОСТ Р 54017	пищевые продукты			стронций-90	
32.	СП 2.6.1.1284-03	рентгеновские дефектоскопы			мощность амбиентного эквивалента дозы	не определяется
33.	МУ 2.6.1.2713-10	вода питьевая			Удельная суммарная альфа- и бета- активность	не определяется
34.	СП 2.6.1.1310-03	радоновые лаборатории			мощность амбиентного эквивалента дозы	не определяется
35.	МУК 4.3.1675-03;	Рабочие места			Аэроионный состав воздуха	10^2-10^6 , см ⁻³ Шум
36.	МУ 4.3.1517-03	Рабочие места			Аэроионный состав воздуха	
37.	ГОСТ Р 50949-01;	Рабочие места			<u>Электростатическое поле,</u> <u>электростатический</u> <u>потенциал</u>	0,3-180, кВ/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
38.	СанПиН 2.2.4.1191-03; Изм. 1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09	Рабочие места			<u>Электроста- тическое поле, электроста- тический потенциал</u>	
39.	МУ 3207-85				Электрические и магнитные поля пром. частоты	0.01-1000 кВт
40.	Р 50.2.053-2006;	Среда обитания промышленных, строительных, транспортных, образовательных, коммунальных объектов. Объектов общественного питания и торговли, ЛПУ и аптек			ультрафиолетовое излучение : (УФ-А, УФ-В, УФ-С, Вт/м2, мВт/м2)	1,0-200000, мВт/м ²
41.	РМГ 69-2003;	Среда обитания промышленных, строительных, транспортных, образовательных, коммунальных объектов и др.			ультрафиолетовое излучение : (УФ-А, УФ-В, УФ-С, Вт/м2, мВт/м2)	1,0-200000, мВт/м ²
42.	РМГ 70-2003;	Среда обитания			ультрафиолетовое	1,0-200000,

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		промышленных, строительных, транспортных, образовательных, коммунальных объектов.			излучение : (УФ-А, УФ-В, УФ-С, Вт/м2, мВт/м2)	мВт/м ²
43.	Р 2.2.2006-05	Среда обитания промышленных, строительных, транспортных, образовательных, коммунальных объектов.			ультрафиолетовое излучение : (УФ-А, УФ-В, УФ-С, Вт/м2, мВт/м2)	1,0-200000, мВт/м ²
44.	ГОСТ 30457-97 ГОСТ 30683-200 (ИСО 11204-95); МУ 2908-82; МУ 2.2.2.1940-04 МУК 4.3.2230-07 ГОСТ Р 51616-2000; ГОСТ 720-2001 (ИСО 11203-	Рабочие места, рабочие зоны			Шум: эквивалент- ный и максимальный уровень звука, дБА; уровни звука в октавных полосах сосредоточенности частотами, Гц, тональный, импульсный	От 20-150дБ
45.	ГОСТ 26918-86;	Рабочие места, рабочие зоны			Шум	
46.	Р 2.2.2006-05	Рабочие места, рабочие зоны			Шум	
47.	ГОСТ 12.4.077-79;	Рабочие места, рабочие зоны			Инфразвук, ультразвук	От 20-150дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
48.	MP 2936-83	Рабочие места, рабочие зоны			Вибрация	70-170дБ
49.	Р 2.2.2006-05	Рабочие места, рабочие зоны			Вибрация	
50.	Р 2.2.2006-05	Рабочие места, рабочие зоны			Световая среда	1-200000лк; 1-100%; 1-200000кд/м2
51.	MP 5172-90	Рабочие места, рабочие зоны			Микроклимат	
52.	МУК 4.3.1895-2004	Рабочие места, рабочие зоны			Микроклимат	
53.	МУК 4.3.1675-03	Рабочие места, рабочие зоны			Аэрионный состав воздуха	10^2-10^6 , см^{-3}
54.	МУ 4.3.1517-03	Рабочие места, рабочие зоны			Аэрионный состав воздуха	10^2-10^6 , см^{-3}
55.	МУ 3207-85	Рабочие места, рабочие зоны			Электромагнитные поля	0.01-1000кВт
56.	Р 2.2.2006-05(приложение 15)	Рабочие места, рабочие зоны			Показатели тяжести трудового процесса	
57.	Р 2.2.2006-05(приложение 16)	Рабочие места, рабочие зоны			Показатели напряженности трудового процесса	
58.	ГОСТ 10444.14	Томатные продукты, плодовые шпоре и соки с мякотью.			Плесневые грибы по Говарду	
59.	ГОСТ Р 50455	Мясо и мясные продукты			Бактерии рода Salmonella	
60.	ГОСТ Р 50454	Мясо и мясные продукты			Колиформные бактерии и E.coli	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
61.	ГОСТ 31710	Молоко и продукты на основе молока			Термонуклеаза, образуемая коагулоположительн ыми стафилококками	
62.	ГОСТ 28805	Продукты пищевые			Осмолерантные дрожжевые и плесневые грибы	
63.	ГОСТ ISO 29981	Продукты молочные			Презумптивные бифидобактерии	
64.	ГФХП. ЧАСТЬ I, СТ.31 ОФС 42-0066-07	Лекарственные препараты			Стерильность	
65.	ГФХП. ЧАСТЬ II, СТ.32 ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты			ОМЧ, дрожжевые и плесневые грибы, Энтеробактерии, E.colli, Бактерии рода Salmonella, Бактерии Pseudomonas aeruginosa, S.aureus	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
600001, г. Владимир, ул.Офицерская, д.20						
66.	ГОСТ 30711-2011	Зерно и продукты его переработки, орехи, хлебобулочная и кондитерская продукция. Продукты детского питания.			Афлатоксин В 1	0,003-0,02 мг/кг
67.		Молоко и молочные продукты. Продукты детского питания.			Афлатоксин М 1	0,0005-0,005 мг/кг
68.	М 04-45-2007	Зерновые (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия.			Дезоксиниваленол	0,2-5,0 мг/кг
69.	МУ 1541-76	Вода питьевая.			2,4- дихлорфеноксикус ная кислота	от 0,002 мг/дм3
70.	М 04-40-2005	Зерновые (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия.			Зеараленон	0,1-10,0 мг/кг
71.	МР «Выделение вирусов гриппа в клеточных культурах и куриных эмбрионах и их	Мазки из носа и зева. Секционные материалы			Вирусы гриппа	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
	идентификация», 2006 г.					
72.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного анализа (ИФА)	Фекалии.			Антиген гепатита А	Не установлен
601291, Владимирская область. Суздаль, ул. Энгельса, д.12-а						
73.	ГОСТ Р 50455	Мясо и продукты из мяса			Бактерии рода Salmonella	
74.	ГОСТ Р 50454	Мясо и продукты из мяса			Колиформные бактерии E.coli	
75.	ГОСТ 31744	Пищевые продукты			Cl.perfringes	
76.	ГОСТ 28805	Пищевые продукты			дрожжи, плесневые грибы осмотолерантные	
77.	МУК 4.2.2046	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты вырабатываемые из них, вода поверхностных водных объектов			Парагемолитический вибрион	
78.	ГОСТ 31708	Пищевые продукты			E.coli	
79.	МУК 4.2.992	Продукты детского питания, мясные и молочные			E.coli O157:H7	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		продукты				
80.	MP 4.2.0078/1-13	Биоматериал от человека: кровь, ликвор, слюзь из носоглотки			род Neiseria	
81.	МУ 287-113	Смывы с медицинских инструментов и изделия медицинского назначения			Условно патогенная микрофлора Стерильность	
82.	MP № 2500-81	Биоматериал от человека			Энтерококки	
83.	ГФХП. ЧАСТЬ II, СТ.32 ОФС 42-0067-07 ФС 42-2619-97	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества. Вода очищенная. Вода для инъекций и для приготовления инъекционных растворов			БГКП патогенный стафилококк Условно патогенные микроорганизмы общее количество микроорганизмов дрожжи, плесневые грибы Ps.aeruginosa E.coli	
84.	ГОСТ 4288	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса			отбор проб	
85.	ГОСТ 7269	мясо			отбор проб и органолептические	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
86.	ГОСТ 8756.0	продукты пищевые консервированные			методы свежести отбор проб и подготовка к испытанию	
87.	ГОСТ 20235.0	мясо кроликов			методы отбора и органолептические методы определения свежести	
88.	ГОСТ 3622	молоко и молочные продукты			отбор проб	
89.	ГОСТ 13928	молоко и сливки заготавливаемые			отбор проб	
90.	ГОСТ 26809	молоко и молочные продукты			отбор проб	
91.	ГОСТ Р 5063	сыры и сыры плавленые			отбор проб	
92.	ГОСТ Р 55361	жир молочный, масло и паста масляная из кровяного молока			отбор проб	
93.	Инструкция ГК СЭН РФ 01—19/9-11	порядок санитарно- технического контроля консервов			отбор проб	
94.	ГОСТ 31413	Водоросли, травы морские и продукция из них			отбор проб	
95.	ГОСТ 13586.3	Зерно			Правила приемки и методы отбора проб	
96.	ГОСТ 15113.0	концентраты пищевые			отбор проб	
97.	ГОСТ 26312.1	крупа			отбор проб	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
98.	ГОСТ 27668	мука и отруби			приемка и методы отбора проб	
99.	ГОСТ 31964	изделия макаронные			правила приемки и методы определения качества	
100	ГОСТ 54640	сахар			Правила приемки и методы отбора проб	
101	ГОСТ 1750	фрукты сушеные			Правила приемки, методы испытаний	
102	ГОСТ 1936	чай			Правила приемки, методы анализа	
103	ГОСТ 12231	овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые			отбор проб.Методы определения соотношения составных частей	
104	ГОСТ 13341	овощи сушеные			Правила приемки , методы отбора и подготовка проб	
105	ГОСТ 28875	пряности			правила приемки и методы анализа	
106	ГОСТ Р 53067	кофе растворимый в коробках с вкладышами			отбор проб	
107	ГОСТ Р ИСО 1839	чай			отбор проб для анализа	
108	ГОСТ Р ИСО 7516	чай растворимый			отбор проб для анализа	
109	ГОСТ 8285	жиры животные топленые			Правила приемки,	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
110	ГОСТ 29142 (ИСО 542-90)	семена масличных культур			методы испытаний	
111	ГОСТ 26671	продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясосодержащие			отбор проб	
112	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные			отбор проб	
113	ГОСТ 32189	маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Правила приемки, методы испытаний	
114	ГОСТ 32036	спирт			Правила приемки, методы анализа	
115	ГОСТ 7698	крахмал			отбор проб	
116	ГОСТ 21237	мясо			методы бактериологического анализа	
117	ГОСТ 28495	продукция микробиологическая			Правила приемки , методы отбора проб	
118	ГОСТ СТ СЭВ 4295	Фрукты и овощи свежие			отбор проб	
119	МУ 3.1.2007	Эпиднадзор за туляремией			отбор проб	
120	ГОСТ 32080	Ликероводочные изделия			методы анализа	
121	ГОСТ Р 51135	Ликероводочные изделия			методы анализа	
122	ГОСТ 32170	Чай			правила приемки	
123	ГОСТ 28741	Продукты питания из картофеля			отбор проб	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
124	ГОСТ 7194	Картофель свежий			Правила приемки и методы определения свежести	
125	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 Приложение 3	1. Рабочие места с использованием ПЭВМ			среднеквадратически е значения напряженности электрического поля , Е- в 2-х диапазонах частот :В/м среднеквадратически е значения плотности магнитного потока, В -в 2-х диапазонах частот: нГл	от 0, 8 В/м до 100 В /м от 8 нГл до 10 мкТл
126	ГОСТ 7502	Мебель образовательных учреждений			Измерения линейных размеров путем сравнения со шкалой	0-3,0м.
601650, Владимирская область г. Александров, ул. М. Гусева, д.5						
1.	ГОСТ Р 54944	В помещениях зданий и сооружений и на рабочих местах, минимальной освещенности мест	-	-	Уровень искусственной освещенности Коэффициент	Не установлен Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, полупроходной освещенности пешеходных зон.			пульсации %	
2.	ГОСТ 31296.1-2205	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Шум: -Эквивалентный уровень звука -Максимальный уровень звука -Минимальный уровень звука -Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрически ми частотами -Тональный -Импульсный	20-150дБ
3.	ГОСТ 31296.2-2006	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Шум: -Эквивалентный уровень звука -Максимальный уровень звука -Минимальный уровень звука	20-150дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
					-Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрически ми частотами -Тональный -Импульсный	
4.	ГОСТ Р 54945-2012	Жилые о общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Искусственное освещение	Не установлен
5.	ГОСТ 26824-2010	Жилые о общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Искусственное освещение	Не установлен
6.	МУК 4.3.1677-03	Жилые о общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Электромагнитные поля	10-30кГц 0,03-3,0МГц 3,0-30,0 МГц 30,0-50,0 МГц 50,0-300,0МГц 300,0МГц-300,0 ГГц
7.	МУ 4109-86	Жилые о общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Электромагнитные поля	10-30кГц 0,03-3,0МГц 3,0-30,0 МГц 30,0-50,0 МГц 50,0-300,0МГц

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
8.	МУК 4.3.678-97	Жилые общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Электромагнитные поля	300,0 МГц-300,0 ГГц 10-30 кГц 0,03-3,0 МГц 3,0-30,0 МГц 30,0-50,0 МГц 50,0-300,0 МГц 300,0 МГц-300,0 ГГц
9.	МУК 4.3.1167-02	Жилые общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Электромагнитные поля	10-30 кГц 0,03-3,0 МГц 3,0-30,0 МГц 30,0-50,0 МГц 50,0-300,0 МГц 300,0 МГц-300,0 ГГц
10.	МУК 4.3.044-96	Жилые общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Электромагнитные поля	10-30 кГц 0,03-3,0 МГц 3,0-30,0 МГц 30,0-50,0 МГц 50,0-300,0 МГц 300,0 МГц-300,0 ГГц
11.	МУК 4.3.2501-09	Жилые общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Электромагнитные поля	10-30 кГц 0,03-3,0 МГц 3,0-30,0 МГц 30,0-50,0 МГц 50,0-300,0 МГц 300,0 МГц-300,0 ГГц
12.	ГОСТ 12.1.003-2014	Рабочие места, рабочие зоны			Шум: -Эквивалентный	20-150 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
					уровень звука -Максимальный уровень звука -Минимальный уровень звука -Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрически ми частотами -Тональный -Импульсный	
13.	ГОСТ 30457-97	Рабочие места, рабочие зоны			Шум: -Эквивалентный уровень звука -Максимальный уровень звука -Минимальный уровень звука -Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрически ми частотами -Тональный -Импульсный	20-150 дБ
14.	ГОСТ 30683-2000	Рабочие места, рабочие зоны			Шум: -Эквивалентный уровень звука	20-150 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
					-Максимальный уровень звука -Минимальный уровень звука -Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрически ми частотами -Тональный -Импульсный	
15.	МУ 2908-82	Рабочие места, рабочие зоны			Шум: -Эквивалентный уровень звука -Максимальный уровень звука -Минимальный уровень звука -Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрически ми частотами -Тональный -Импульсный	20-150 дБ
16.	МУК 4.3.2230-07	Рабочие места, рабочие зоны			Шум: -Эквивалентный уровень звука -Максимальный	20-150 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
					уровень звука -Минимальный уровень звука -Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрически ми частотами -Тональный -Импульсный	
17.	ГОСТ Р 51616-2000	Рабочие места, рабочие зоны			Шум: -Эквивалентный уровень звука -Максимальный уровень звука -Минимальный уровень звука -Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрически ми частотами -Тональный -Импульсный	20-150 дБ
18.	Р 2.2.2006-05	Рабочие места, рабочие зоны			Шум: -Эквивалентный уровень звука -Максимальный уровень звука	20-150 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика (п оказатель)	Диапазон измерений
					-Минимальный уровень звука -Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрически ми частотами -Тональный -Импульсный	
19.	ISO 11203:1995	Рабочие места, рабочие зоны			Шум: -Эквивалентный уровень звука -Максимальный уровень звука -Минимальный уровень звука -Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрически ми частотами -Тональный -Импульсный	20-150 дБ
20.	MP 2946-83	Рабочие места, рабочие зоны			Вибрация Общая локальная	70-170 дБ
21.	ГОСТ 12.1.012-2004	Рабочие места, рабочие зоны			Вибрация Общая локальная	70-170 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
22.	ГОСТ 31192.1-2005	Рабочие места, рабочие зоны			Вибрация Общая локальная	70-170 дБ
23.	ГОСТ 31192.2-2005	Рабочие места, рабочие зоны			Вибрация Общая локальная	70-170 дБ
24.	МУ 1322-75	Рабочие места, рабочие зоны			Естественное освещение: КОЕ %	1-20000 лк
25.	МР № 5172-90	Рабочие места, рабочие зоны			Микроклимат: Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность воздуха	Не установлен
26.	МУК 4.3.1895-2004	Рабочие места, рабочие зоны			Микроклимат: Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность воздуха	Не установлен
27.	ГОСТ Р ИСО 7243-2007	Рабочие места, рабочие зоны			Микроклимат: Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность воздуха	Не установлен
28.	МР 2.2.8.0017-10	Рабочие места, рабочие зоны			Микроклимат:	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
					Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность воздуха	
29.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места, рабочие зоны			Электрические и магнитные поля промышленной частоты	Напряженность ЭП 0,01-1000 кВт Напряженность МП 0,1-1800 А/м
30.	МУ 3207-85	Рабочие места, рабочие зоны			Электрические и магнитные поля промышленной частоты	Напряженность ЭП 0,01-1000 кВт Напряженность МП 0,1-1800 А/м
31.	МУ 4109-86	Рабочие места, рабочие зоны			Электрические и магнитные поля промышленной частоты	Напряженность ЭП 0,01-1000 кВт Напряженность МП 0,1-1800 А/м
32.	ГОСТ 18165-2014	Питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости, природная и сточная вода			Алюминий	0,04-0,56 мг/дм ³
33.	РД 52.24.446-2008	Природная и очищенная сточная вода			Хром (VI)	1,0-150 мкг/дм ³
34.	РД 52.24.433-2005	Неокрашенные или слабоокрашенные поверхностные воды суши			Кремний	0,5-15,0 мг/дм ³
35.	ПНД Ф 14.1:2.1-95	Природная и сточная вода			Аммония ионы	0,05-4,0 мг/дм ³
36.	ПНД Ф 14.1:2.4.3-95	Питьевая, поверхностная и			Нитрит-ионы	0,02-3 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
		сточная вода				
37.	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95	Питьевая, поверхностная и сточная вода			Нитрат-ионы	0,1-100 мг/дм ³
38.	ГОСТ 5667-68	Хлеб и хлебобулочные изделия			Органолептические показатели, масса изделия	Не установлен
39.	ГОСТ 5668-68	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля жира	Не установлен
40.	ГОСТ 5672-68	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля сахара	Не установлен
41.	ГОСТ 5475-69	Масла растительные			Йодное число	Не установлен
42.	ГОСТ 5477-2015	Масла растительные			Цветность	Не установлен
43.	ГОСТ 5481-2014	Масла растительные			Нежировые примеси, отстой	Не установлен
44.	ГОСТ 5897-90	Изделия кондитерские			Органолептические показатели качества, размер, масса нетто, составные части	Не установлен
45.	ГОСТ 31749-2012	Изделия макаронные быстрого приготовления			Определение качества	Не установлен
46.	ГОСТ 28561-90	Продукты переработки плодов и овощей			Сухие вещества, влага	Не установлен
47.	ГОСТ 12789-87	Пиво			Цвет	Не установлен
48.	ГОСТ 15113.6-77	Концентраты пищевые			Сахароза	Не установлен
49.	ГОСТ 25292-82	Жиры животные топленые пищевые			Органолептические и физико-химические показатели	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
50.	ГОСТ 31469-2012	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Температура, массовая доля жира, белок, влага, хлорид натрия, сахар, углеводы, эффективн ость пастеризации, посторонние примеси, pH, растворимость сухих молочных продуктов, массовая доля свободных жирных кислот	Не установлен
51.	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки заготавливаемые			Подготовка проб к анализу	
52.	ГОСТ 25179-2014	Молоко и молочные продукты			Массовая доля белка	2,20-4,00%
53.	ГОСТ 8756.0-70	Продукты пищевые консервированные			Подготовка проб к испытанию	
54.	ГОСТ 11771-93	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Упаковка и маркировка	
55.	ГОСТ Р 54478-2011	Зерно			Количество и качество клейковины в пшенице	Не установлен
56.	ГОСТ 30648.7-99	Продукты молочные для детского питания			Сахароза	Не установлен
57.	ГОСТ 26312.1-84	Крупа			Подготовка проб к	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
58.	ГОСТ 7269-79	Мясо			анализу	Не установлен
59.	ГОСТ 9959-2015	Мясо и мясные продукты			Органолептические показатели	Не установлен
60.	ГОСТ 4288-76 4 п. 2.3	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Органолептические показатели	Не установлен
61.	ГОСТ 28283-2015	Молоко коровье			Органолептическая оценка запаха и вкуса	Не установлен
62.	ГОСТ 10967-90	Зерно			Запах, цвет	Не установлен
63.	ГОСТ 7176-85	Картофель свежий продовольственный			Качество продукции, органолеп тические показатели	Не установлен
64.	ГОСТ 7178-2015	Дыни свежие			Качество продукции, органолептические показатели	Не установлен
65.	ГОСТ 7968-89	Капуста цветная свежая			Качество продукции, органолептические показатели	Не установлен
66.	ГОСТ Р 51809-2001	Капуста белокочанная свежая			Качество продукции, органолептические показатели	Не установлен
67.	ГОСТ Р 54752-2011	Огурцы свежие			Качество продукции, органолептические показатели	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
68.	ГОСТ Р 54903-2012	Капуста цветная свежая			Качество продукции, органолептические показатели	Не установлен
69.	ГОСТ 27573-2013	Плоды граната свежие			Качество продукции, органолептические показатели	Не установлен
70.	ГОСТ 32283-2013	Алыча свежая			Качество продукции, органолептические показатели	Не установлен
71.	ГОСТ 33499-2015	Груши свежие			Качество продукции, органолептические показатели	Не установлен
72.	ГОСТ Р 53596-2009	Плоды цитрусовых			Качество продукции, органолептические показатели	Не установлен
73.	ГОСТ Р 54697-2011	Яблоки свежие			Качество продукции, органолептические показатели	Не установлен
74.	ГОСТ Р 54702-2011	Персики и нектарины свежие			Качество продукции, органолептические показатели	Не установлен
75.	ГОСТ Р 55643-2013	Вишня и черешня свежие			Качество продукции, органолептические показатели	Не установлен
76.	ГОСТ 19792-2001	Мед натуральный			Органолептические и физико-химические показатели	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
77.	РД 52.04.186-89 п.	Атмосферный воздух населенных пунктов, выбросы предприятий различных отраслей промышленности и транспорта			Свинец	0,00024-0,0024мг/м ³
78.	МУ 5937-91	Рабочая зона предприятий различных отраслей промышленности			Щелочи едкие	0,20-3,5 мг/м ³
601010, Владимирская область г. Киржач, ул. Красноармейская, д.5						
1.	ГОСТ Р 54944	В помещениях зданий и сооружений и на рабочих местах, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, полупрозрачной освещенности пешеходных зон.	-	-	Уровень искусственной освещенности Коэффициент пульсации %	- -
2.	ГОСТ 31296.1-2205	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Шум: -Эквивалентный уровень звука -Максимальный уровень звука	20-150дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
					-Минимальный уровень звука -Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрически ми частотами -Тональный -Импульсный	
3.	ГОСТ 31296.2-2006	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройкой, зоны возможного нахождения человека			Шум: -Эквивалентный уровень звука -Максимальный уровень звука -Минимальный уровень звука -Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрически ми частотами -Тональный -Импульсный	20-150дБ
4.	ГОСТ Р 54945-2012	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройкой, зоны возможного нахождения человека			Искусственное освещение	Не установлен
5.	ГОСТ 26824-2010	Жилые и общественные			Искусственное	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			освещение	
6.	МУК 4.3.1677-03	Жилые о общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Электромагнитные поля	10-30кГц 0,03-3,0МГц 3,0-30,0 МГц 30,0-50,0 МГц 50,0-300,0МГц 300,0МГц-300,0 ГГц
7.	МУ 4109-86	Жилые о общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Электромагнитные поля	10-30кГц 0,03-3,0МГц 3,0-30,0 МГц 30,0-50,0 МГц 50,0-300,0МГц 300,0МГц-300,0 ГГц
8.	МУК 4.3.678-97	Жилые о общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Электромагнитные поля	10-30кГц 0,03-3,0МГц 3,0-30,0 МГц 30,0-50,0 МГц 50,0-300,0МГц 300,0МГц-300,0 ГГц
9.	МУК 4.3.1167-02	Жилые о общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Электромагнитные поля	10-30кГц 0,03-3,0МГц 3,0-30,0 МГц 30,0-50,0 МГц 50,0-300,0МГц 300,0МГц-300,0 ГГц

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
10.	МУК 4.3.044-96	Жилые о общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Электромагнитные поля	300,0МГц-300,0 ГГц 10-30кГц 0,03-3,0МГц 3,0-30,0 МГц 30,0-50,0 МГц 50,0-300,0МГц 300,0МГц-300,0 ГГц
11.	МУК 4.3.2501-09	Жилые о общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Электромагнитные поля	10-30кГц 0,03-3,0МГц 3,0-30,0 МГц 30,0-50,0 МГц 50,0-300,0МГц 300,0МГц-300,0 ГГц
12.	ГОСТ 12.1.003-2014	Рабочие места, рабочие зоны			Шум: -Эквивалентный уровень звука -Максимальный уровень звука -Минимальный уровень звука -Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрически ми частотами -Тональный -Импульсный	20-150 дБ
13.	ГОСТ 30457-97	Рабочие места, рабочие зоны			Шум:	20-150 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
					-Эквивалентный уровень звука -Максимальный уровень звука -Минимальный уровень звука -Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрически ми частотами -Тональный -Импульсный	
14.	ГОСТ 30683-2000	Рабочие места, рабочие зоны			Шум: -Эквивалентный уровень звука -Максимальный уровень звука -Минимальный уровень звука -Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрически ми частотами -Тональный -Импульсный	20-150 дБ
15.	МУ 2908-82	Рабочие места, рабочие зоны			Шум: -Эквивалентный	20-150 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
16.	МУК 4.3.2230-07	Рабочие места, рабочие зоны			уровень звука -Максимальный уровень звука -Минимальный уровень звука -Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрически ми частотами -Тональный -Импульсный Шум: -Эквивалентный уровень звука -Максимальный уровень звука -Минимальный уровень звука -Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрически ми частотами -Тональный -Импульсный	20-150 дБ
17.	ГОСТ Р 51616-2000	Рабочие места, рабочие зоны			Шум: -Эквивалентный уровень звука	20-150 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
					-Максимальный уровень звука -Минимальный уровень звука -Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрически ми частотами -Тональный -Импульсный	
18.	Р 2.2.2006-05	Рабочие места, рабочие зоны			Шум: -Эквивалентный уровень звука -Максимальный уровень звука -Минимальный уровень звука -Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрически ми частотами -Тональный -Импульсный	20-150 дБ
19.	ISO 11203:1995	Рабочие места, рабочие зоны			Шум: -Эквивалентный уровень звука -Максимальный	20-150 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
					уровень звука -Минимальный уровень звука -Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрически ми частотами -Тональный -Импульсный	
20.	МР 2946-83	Рабочие места, рабочие зоны			Вибрация Общая локальная	70-170 дБ
21.	ГОСТ 12.1.012-2004	Рабочие места, рабочие зоны			Вибрация Общая локальная	70-170 дБ
22.	ГОСТ 31192.1-2005	Рабочие места, рабочие зоны			Вибрация Общая локальная	70-170 дБ
23.	ГОСТ 31192.2-2005	Рабочие места, рабочие зоны			Вибрация Общая локальная	70-170 дБ
24.	МУ 1322-75	Рабочие места, рабочие зоны			Естественное освещение: КОЕ %	1-20000 лк
25.	МР № 5172-90	Рабочие места, рабочие зоны			Микроклимат: Температура воздуха Скорость движения воздуха	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
					Относительная влажность воздуха	
26.	МУК 4.3.1895-2004	Рабочие места, рабочие зоны			Микроклимат: Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность воздуха	Не установлен
27.	ГОСТ Р ИСО 7243-2007	Рабочие места, рабочие зоны			Микроклимат: Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность воздуха	Не установлен
28.	МР 2.2.8.0017-10	Рабочие места, рабочие зоны			Микроклимат: Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность воздуха	Не установлен
29.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места, рабочие зоны			Электрические и магнитные поля промышленной частоты	Напряженность ЭП 0,01-1000 кВт Напряженность МП 0,1-1800 А/м
30.	МУ 3207-85	Рабочие места, рабочие зоны			Электрические и магнитные поля промышленной частоты	Напряженность ЭП 0,01-1000 кВт Напряженность МП

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
31.	МУ 4109-86	Рабочие места, рабочие зоны			частоты	0,1-1800 А/м
					Электрические и магнитные поля промышленной частоты	Напряженность ЭП 0,01-1000 кВт Напряженность МП 0,1-1800 А/м
601443, Владимирская область г. Вязники, ул. Ленина.д.30						
1.	ГОСТ 9794-74	Пищевые продукты			фосфор	0,02-0,25 %
2.	ГОСТ 29299-92	Пищевые продукты			нитрит натрия	0-0,005 %
3.	ГОСТ 19792-2001	Пищевые продукты			диагностическое число	1-20 ед. Готе
4.	ГОСТ Р 54644-2011	Пищевые продукты			стирол	1-20 ед. Готе
5.	МУ 3141-84	Воздух рабочей зоны			(этиленбензол)	0,2-25,0 мг/м³
6.	ГОСТ 4011	Вода			общее железо, мг/дм³	0,10-2,00
7.	ГОСТ 4386	Вода			фториды, мг/дм³	0,05-1,0
8.	ПНД Ф 14.1:2.61	Вода			марганец, мг/дм³	0,005-10,0
9.	ГОСТ 18309	Вода			полифосфаты, мг/дм³	0,01-0,4
10.	ПНД Ф 14.1:2.1	Вода			аммоний-ион, мг/дм³	0,05-4,0
11.	ПНД Ф 14.1:2.4.3	Вода			нитрит-ионы, мг/дм³	0,02-3,0
12.	ПНД Ф 14.1:2.4.4	Вода			нитрат-ионы, мг/дм³	0,1-100,0
13.	РД 52.24.494	Вода			никель, мг/дм³	0,005-0,4
14.	ГОСТ 3626-73	Пищевые продукты			массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	не установлен
15.	ГОСТ Р 50456-92				массовая доля влаги,	не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(и оказатель)	Диапазон измерений
16.	ГОСТ Р 51479-99				Массовая доля влаги и летучих веществ, влажность, массовая доля воды	не установлен
17.	ГОСТ Р 52610-2006					3,0-15,0 %
18.	ГОСТ 31749- 2012					не установлен
19.	ГОСТ 686-83					не установлен
20.	ГОСТ 4288-76				массовая доля золы и металлопримесей	не установлен
21.	ГОСТ 7698-93					не установлен
22.	ГОСТ 9793-74					1,0-50,0%
23.	ГОСТ Р 54729-2011					1,0-30,0 %
24.	ГОСТ 16830-71					0,6-1,0 %
25.	ГОСТ 16833-2014					0,5-50,0 %
26.	ГОСТ 29246-91					не установлен
27.	ГОСТ 30648.3-99					не установлен
28.	ГОСТ 31749-2012				массовая доля общей золы	не установлен
29.	ГОСТ 7636-85					не установлен
30.	ГОСТ 12573-2013					0,05-1,0 %
31.	ГОСТ 15113.8-77					не установлен
32.	ГОСТ 28878-90				массовая доля нежировых примесей и отстоя	0,007-2,0 %
33.	ГОСТ 7698-93					не установлен
34.	ГОСТ 31749-2012					0,003-5,0 %
35.	ГОСТ 8756.4-70					не установлен
36.	ГОСТ 13340.2-77				массовая доля сухих	не установлен
37.	ГОСТ 25555.3-82					не установлен
38.	ГОСТ ISO 1572-2013					1-90 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
39.	ГОСТ 31339-2006				веществ	
40.	ГОСТ 10114-80				массовая доля глазури	не установлен
41.	ГОСТ Р 51442-99				намокаемость	не установлен
42.	ГОСТ 18164 п.3.1	Вода			мякоть	не установлен
43.	ПНД Ф 14.1:2.110	Вода			сухой остаток, мг/дм ³	не установлен
44.	ГОСТ 31981-2013				взвешенные вещества, мг/дм ³	от 3,0 и более
45.	ГОСТ 30648.1-99	Пищевые продукты			массовая доля жира	не установлен
46.	ГОСТ Р ISO 2446-2011					не установлен
47.	ГОСТ Р 54662-2011					не установлен
48.	ГОСТ Р 54756-2011				массовая доля белка	5,0-55 %
49.	ГОСТ 25179-2014				массовая доля белковых веществ	0,4-2,0 %
50.	ГОСТ 31762-2012				сывороточные белки	не установлен
51.	ГОСТ Р 54669-2011					0,1-10 %
52.	ГОСТ Р 55361-2012					2-250 °Т
53.	ГОСТ Р 51434-99					не установлен
54.	ГОСТ 3624-92					не установлен
55.	ГОСТ 5670-96					не установлен
56.	ГОСТ 6687.4-86					не установлен
57.	ГОСТ 10844-74					не установлен
58.	ГОСТ 12788-87					не установлен
59.	ГОСТ 15113.5-77					не установлен
60.	ГОСТ 27493-87					0,07-40 %
61.	ГОСТ Р 51439-99				массовая доля	не установлен
						0,001-1,0 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
62.	ГОСТ 3627-81				поваренной соли	не установлен
63.	ГОСТ Р 51487-99				(хлористого натрия)	не установлен
64.	ГОСТ 26593-85				белковый азот	0,1-4,0 ммоль
65.	ГОСТ 31762-2012					0,1-45 ммоль
66.	ГОСТ 5478-2014				число омыления	не установлен
67.	ГОСТ 5480-59				содержание мыла	не установлен
68.	ГОСТ 5475-69				йодное число	5-200 г йода/100г КОН
69.	ГОСТ Р 50457-92				кислотное число	1-75 мгКОН /г
70.	ГОСТ 31749-2012					не установлен
71.	ГОСТ 10858-77					не установлен
72.	ГОСТ 4288-76				кислотность:	не установлен
73.	ГОСТ Р 54644-2011				титруемая	0,2-50 град
74.	ГОСТ 19792-2001				кислотность, общая кислотность	1-10 см ³ /100г
75.	ГОСТ Р 54667-2011				массовая доля сахаров	1,0-50,0%
76.	ГОСТ 8756.13-87					3,0-80,0%
77.	ГОСТ 13192-73					1,0-300,0 г/дм ³
78.	ГОСТ 15113.6-77				массовая доля сахаров и сахарозы	1,0-90,0%
79.	ГОСТ 30648.7-99				массовая доля сахаров	не установлен
80.	ГОСТ 31940 п. 4, п. 6				сульфаты	2-500 мг/дм ³
81.	ГОСТ 18190 п.3, п.4				хлор остаточный свободный	от 0,01 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
82.	ПНД Ф 14.1.2.3:4.245-2007	Вода			щелочность	0,005-10,0 мгэкв/дм
83.	ПНД Ф 14.1:2.98	Вода			жесткость	0,1-8,0, °Ж
84.	ПНД Ф 14.1:2.101	Вода			растворенный кислород	0,05-15,0, мг/дм ³
85.	ПНД Ф 14.1:2.95	Вода			кальций	1,0-100,0, мг/дм ³
86.	ПНД Ф 14.1:2.96	Вода			хлориды	10,0-250,0 мг/дм ³
87.	ПНД Ф 14.1:2.100	Вода			ХПК	4,0-80,0, мг/дм ³
88.	ГОСТ 24065-80	Пищевые продукты			нейтрализующие вещества	не установлен
89.	ГОСТ 24066-80					не установлен
90.	ГОСТ 24067-80					не установлен
91.	ГОСТ 19792-2001					не установлен
92.	ГОСТ Р 54644-2011				оксиметилфурфурол	не установлен
93.	РД 52.24.497	Вода				не установлен
94.	ГОСТ 19792-2001	Пищевые продукты			цветность, градусы	5-500
95.	ГОСТ Р 54644-2011				массовая доля влаги	0,5-50,0 %
96.	Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			сернистый ангидрид (серы диоксид)	не установлен 0-20 мг/м ³
97.	ГОСТ Р 51456-99	Пищевые продукты			pH	0,05-14 ед. pH
98.	ГОСТ Р 51478-99					0,05-14 ед. pH
99.	ГОСТ Р 51881-02					0,05-14 ед. pH
100.	ГОСТ 32892-2014					0-12 ед. pH
101.	ГОСТ 31762-2012					0-14 ед. pH
102.	ГОСТ 31764-2012					3,8-4,8 ед. pH
103.	руководство к эксплуатации	Вода			pH	1-14 ед. pH

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(и оказатель)	Диапазон измерений
	к рН-метру					
104.	ГОСТ 31981-2013	пищевые продукты			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет, хруст	
105.	ГОСТ Р 51881-2002					
106.	ГОСТ Р 52189-2003					
107.	ГОСТ 31805-2012					
108.	ГОСТ 1129-2013					
109.	ГОСТ Р 52482-2005					
110.	ГОСТ 32065-2013					
111.	ГОСТ 31690-2013					
112.	ГОСТ Р 52686-2006					
113.	ГОСТ 31668-2012					
114.	ГОСТ 31667-2012					
115.	ГОСТ 32951-2014					
116.	ГОСТ 4288-76					
117.	ГОСТ 7452-2014					
118.	ГОСТ 7453-86					
119.	ГОСТ 7698-93					
120.	ГОСТ 8764-73					
121.	ГОСТ Р 54644-2011					
122.	ГОСТ 12576-2014					
123.	ГОСТ 13340.1-77					
124.	ГОСТ 13865-2000					
125.	ГОСТ 15113.3-77					
126.	ГОСТ 16978-99					
127.	ГОСТ 7636-85					
128.	ГОСТ 19792-2001					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
129.	ГОСТ 31743-2012					
130.	СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96	Жилые и общественные здания и помещения.			Ультразвук	
131.	ГОСТ 12.04.077	Рабочие места и зоны				
132.	МУК 4.3.2194-07	Жилые и общественные здания и помещения. Рабочие места и зоны			Шум	20-150дБ
133.	ГОСТ 31296.1					
134.	ГОСТ 31296.2					
135.	ГОСТ 20444					
136.	ГОСТ 12.1.003					
137.	ГОСТ 30683					
138.	МУ 1844-78					
139.	МУ 2908-82					
140.	МУ 2.2.2.1914-04					
141.	МУК 4.3.2230-07					
142.	ГОСТ 720					
143.	ГОСТ Р 51616					
144.	ГОСТ ИСО 11203					
145.	ГОСТ 26918					
146.	ГОСТ 30457					
147.	Р 2.2.2006-05	Жилые и общественные здания и помещения. Рабочие места и зоны			Световая среда: Оценка	
148.	МУ 1322-75					
149.	ГОСТ 26824					
150.	МУК 4.3.2812-10					
151.	ГОСТ Р 54944					
152.	ГОСТ Р 54945					
153.	СанПиН 2.2.4.548-96	Жилые и общественные			Микроклимат:	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
154.	МР 5172-90	здания и помещения. Рабочие места и зоны			Оценка	
155.	МУК 4.3.1895-2004					
156.	МУК 4.3.2756-10					
157.	ГОСТ Р ИСО 7243-2000					
158.	МР 2.2.8.0017-10					
159.	СанПиН 2.1.2.2645-10	Рабочие места и зоны			Электромагнитные поля промышленной частоты	Напряженность ЭП 0,01-1000 кВг; Напряженность МП 01,-1800 А/м
160.	СанПиН 2.1.2.2801-10					
161.	МУ 3207-85					
162.	МУК 4.3.678-97					
163.	МУК 4.3.1677-03					
164.	МУ 4109-86					
165.	МУК 4.3.1167-02					
166.	МУК 4.3.044-96					
167.	МУК 4.3.677-97					
168.	ГОСТ 12.1.116-84					
169.	МУК 4.3.2491-09					
170.	МУК 4.3.2501-09					
171.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Изм 1-3, приложение 3				ЭМИ создаваемые ВДТ и ПЭВМ	
172.	СанПиН 2.2.4.1191-03					0,3-180 кВ/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
173.	СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07				поле, электростатический потенциал	
174.	СанПиН 2.1.8/2.4.2640-10					
175.	СанПиН 2.1.8/2.4.2490-09					
176.	ГОСТ Р 50949					
177.	Р 2.2.2006-05 (приложение 16)				Показатели напряженности трудового процесса КМАФАнМ	
178.	ГОСТ 26968	Сахар-песок для производства молочных продуктов для детей				
179.	ГОСТ 20235.2	Мясо кроликов			Аэробы и анаэробы	
180.	ГОСТ 21237	Мясо убойных животных			Аэробы и анаэробы	
181.	ГОСТ Р 50454	Мясо и мясные продукты			E.coli (арбитражный метод)	
182.	МУ 4.2.992	Пищевые продукты			ЭГКП	
183.	МР №ФЦ/4022	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			БГКП (общие колиформные бактерии); энтерококки (фекальные стрептококки), сульфитредуцируюш ие клостридии (Cl.Pefringens), патогенные энтеробактерии родов Salmonella и	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
184.	ГФ XII часть 1, ст.31 ОФС 42-0066-07	Лекарственные препараты			Shigella стерильность	
185.	ГФ XII часть 2, ст.32 ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты			БГКП, патогенные стафилококк, Условнопатогенные микроорганизмы, Общее количество микроорганизмов, дрожжи, плесневые грибы, P.aeruginosa, E.coli	
186.	МУК 4.2.1036	Растворы			Эффективность стерилизации с применением биологических индикаторов	
187.	МР МЗ СССР №1922				Стафилококк	
188.	МР 1980	Испражнения			Сальмонеллы	
189.	МУК 4.2.3065, Инструкция по применению диагностикумов	Сыворотки крови			Определение титра антител к возбудителям дифтерии и столбняка	
190.	Инструкция по применению диагностикумов	Сыворотки крови			Определение титра антител к возбудителям	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
191.	МУ № 15/6-5	Паровые и воздушные стерилизаторы			коклюша и паракклюша	
192.	Инструкция ГК СЭН РФ № 01-19/9-11	Производство полных консервов и полуконсервов			Бактериологический контроль Споры психрофильных, мезофильных, термофильных клостридий, психрофильные, мезофильные, термофильные аэробные, факультативно-анаэробные микроорганизмы МАФАнМ, БГКП	
193.	ГОСТ Р 54354	Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса			КМАФАнМ БГКП Протей дрожжи, плесени	
194.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука, толокно из риса, овса, гречихи для детского питания			КМАФАнМ БГКП Плесневые грибы, дрожжи	
195.	ГОСТ Р 50455	Мясо и мясные продукты			Salmonella (арбитражный метод)	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
196.	Инструкция № 5319	Контроль производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных			МАФАнМ Плесневые грибы, дрожжи Протей БГКП Стафилококк	
197.	ГОСТ 10444.1	Консервы			Приготовление реактивов	
198.	ГОСТ 26669	Продукты пищевые			Подготовка проб	
199.	ГОСТ 26670	Продукты пищевые			Методы культивирования микроорганизмов	
200.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.			Подготовка проб	
201.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские			Аппаратура, материалы, реактивы и питательные среды микробиологических анализов	
202.	ГОСТ Р 51448	Мясо			Подготовка проб	
203.	СТ СЭВ 3832-82	Консервы			Подготовка проб	
204.	МУК 4.2.762	Готовые изделия с кремом			КМАФАнМ БГКП S.aureus Дрожжи, плесени Сальмонеллы	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
205.	Приказ МЗ РФ №342	Сыворотка крови			Определение антител к риккетсиям группы сыпного тифа	
206.	ГОСТ 28741	Продукты питания из картофеля			Отбор проб	
207.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый			Отбор проб	
208.	МУК 4.2.2316	питательные среды			контроль бактериологических питательных сред	
209.	ГОСТ ИСО/ТС 11133-1	питательные среды			контроль бактериологических питательных сред	
210.	ГОСТ ИСО 11133-2	питательные среды			контроль бактериологических питательных сред	
211.	МР № 11-9/7-09				Отбор проб	
601501, Владимирская область. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д.8						
1.	ГОСТ 8558.1	Пищевые продукты мясо и мясопродукты		Из 0201-02010, из 0410, из 1601 00, из 1602	Нитрит натрия	0 – 0,005%
2.	ГОСТ 19792	Пищевые продукты сахар и кондитерские изделия;		Из 1704, из 1905, из 1803, из 2105 00, из 1806,	Массовая доля сахара	55,0-90,0%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
				из 1804 00 000 0, из 1805 00 000 0 Из 1701,1702		
					Массовая доля редуцирующих веществ	0,01 – 0,1%
					Диастазное число	1 – 20 ед. Готе
					Кислотность	1 – 10 см ³ /100г
					Массовая доля сухих веществ	13 – 25%
3.	ГОСТ Р 51479	Пищевые продукты мясо и мясопродукты			Внешний вид консистенция цвет	Не установлен
					Массовая доля влаги	Не установлен
4.	ГОСТ 5900	Пищевые продукты сахар и кондитерские изделия;		Из 1704, из 1905, из 1803, из 2105 00, из 1806, из 1804 00 000 0,	Массовая доля влаги	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
				из 1805 00 000 0 Из 1701,1702		
5.	ГОСТ 5901	Пищевые продукты сахар и кондитерские изделия;		Из 1704, из 1905, из 1803, из 2105 00, из 1806, из 1804 00 000 0, из 1805 00 000 0 Из 1701,1702	Массовая доля сухих веществ Массовая доля золы	0,5 – 50% 0,003 – 1,0%
6.	ГОСТ 5481	Пищевые продукты масложировая продукция		Из 1516	Массовая доля нежировых примесей и отстоя	Не установлен
7.	ГОСТ 26323	Пищевые продукты плодоовощная продукция;		Из 2009	Посторонние примеси	Не установлен
8.	ГОСТ Р 53746	Пищевые продукты яйца, и продукты их переработки;		из 0407	Массовая доля составных частей, заправки, масса нетто	Не установлен
9.	ГОСТ 8756.10	Пищевые продукты плодоовощная продукция;		Из 2009	Мякоть	Не установлен
10.	ГОСТ Р 51442	Пищевые продукты плодоовощная продукция;		Из 2009	Мякоть	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
11.	ГОСТ 25179	Пищевые продукты молоко и молочные продукты;		Из 0401, из 0403, из 0404 Из 0405	Массовая доля белка	Не установлен
12.	ГОСТ 23327	Пищевые продукты Мясо и мясные продукты			Массовая доля белка	Не установлен
13.	ГОСТ 25011	Пищевые продукты молоко и молочные продукты;			Массовая доля белка	Не установлен
14.	ГОСТ 9957	Пищевые продукты мясо и мясопродукты		Из 0201- 02010, из 0410, из 1601 00, из 1602	Массовая доля поваренной соли	0,2 – 29,2%
15.	ГОСТ 28562	Пищевые продукты плодоовощная продукция;		Из 2009	Массовая доля сухих веществ	Не установлен
16.	ГОСТ Р 52090	Пищевые продукты молоко и молочные продукты;		Из 0401, из 0403, из 0404 Из 0405	Внешний вид консистенция цвет	Не установлен
17.	ГОСТ Р 52092	Пищевые продукты молоко и молочные продукты;		Из 0401, из 0403, из 0404 Из 0405	Внешний вид консистенция цвет	Не установлен
18.	ГОСТ Р 52093	Пищевые продукты молоко и молочные продукты;		Из 0401, из 0403, из 0404	Внешний вид консистенция цвет	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
19.	ГОСТ Р 52094	Пищевые продукты молоко и молочные продукты;		Из 0405 Из 0401, из 0403, из 0404 Из 0405	Внешний вид консистенция цвет	Не установлен
20.	ГОСТ Р 52095	Пищевые продукты молоко и молочные продукты;		Из 0401, из 0403, из 0404 Из 0405	Внешний вид консистенция цвет	Не установлен
21.	ГОСТ Р 52096	Пищевые продукты молоко и молочные продукты;		Из 0401, из 0403, из 0404 Из 0405	Внешний вид консистенция цвет	Не установлен
22.	ГОСТ Р 52192	Пищевые продукты напитки		Из 2202	Внешний вид консистенция цвет	Не установлен
23.	ГОСТ Р 52969	Пищевые продукты масложировая продукция		Из 1516	Внешний вид консистенция цвет	Не установлен
24.	ГОСТ Р 52971	Пищевые продукты масложировая продукция		Из 1516	Внешний вид консистенция цвет	Не установлен
25.	ГОСТ 7452	Пищевые продукты рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;		Из 0301-0308, из 1604, из 1605	Внешний вид консистенция цвет	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
26.	ГОСТ 9959	Пищевые продукты мясо и мясопродукты		Из 0201-02010, из 0410, из 1601 00, из 1602	Внешний вид консистенция цвет	Не установлен
27.	ГОСТ 28283	Пищевые продукты молоко и молочные продукты;		Из 0401, из 0403, из 0404	Внешний вид консистенция цвет	Не установлен
28.	ПНДФ14.1:2.54	Проб природных и очищенных сточных вод для определения в них ионов свинца при массовой концентрации		Из 0405	Свинец	0,0005-5,0 мг/дм ³
29.	ГОСТ 31956 (п.3)	Вода природных (поверхностных и подземных) вод, питьевую, расфасованную в емкости и сточную воду			Хром ⁶	0,1-1,0 мг/дм ³
30.	ПНДФ 14.1:2:3:4.100	Вода природных (поверхностных и подземных) и сточных (производственных, хозяйственно бытовых, ливневых и очищенных вод).			Химическое потребление кислорода	4,0 – 2000 мг/дм ³
31.	ГОСТ 31866	Питьевой вода, включая минеральную, воду			Цинк Кадмий	0,0005-0,1 мг/дм ³ 0,0002-0,005 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		поверхностных и подземных источников.			Свинец	0,002-0,005 мг/дм ³
32.	РД 52.24.514	Пробах поверхностных вод суши, отобранных в створах, не подверженных непосредственному поступлению сточных вод .			Медь	0,0006-1,0 мг/дм ³
					Суммарная концентрация ионов натрия и калия	5,0-20000,0 мг/дм ³
33.	ГОСТ 31862	Вода питьевая		Из 2201, из 2202	Отбор проб	Не установлен
34.	РД 52.04.186	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Сажа (углерод)	0,025 – 1,0 мг/м ³
35.	РД 52.04.186	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Уксусная кислота (этановая кислота)	0,1-1,7 мг/м ³
36.	РД 52.04.186	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Серная кислота	0,005-3,0 мг/м ³
37.	МУ 2589	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	Не установлен
38.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны			Этанол	200-5000 мг/м ³
					Ртуть	0,003-0,1 мг/м ³
					Метилмеркаптан	0,25-10 мг/м ³
					Винилхлорид	2-300 мг/м ³
					Диэтиламин	10-350 мг/м ³
39.	ГОСТ Р 52711	Соковая продукция.	10.32		КМАФАнМ	не установлен
					БГКП	
					Дрожжи и плесневые грибы	
					Молочнокислые м/о B. cereus	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
					Сульфитредуцирующ ие клостридии Cl. perfringens	
40.	ГОСТ Р 52687	Молоко и молочные продукты.		Из 0401, из 0403, из 0404 Из 0405	Молочнокислые микроорганизмы Бифидобактерии	Не установлен.
41.	ГОСТ Р 54944 (п.6.)	Помещения зданий и сооружений и на рабочих местах, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны.			Световая среда: Естественное освещение: -КЕО, % Искусственное освещение: -освещенность, лк.	Не установлен
42.	ГОСТ Р 54945 (п.6)	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека.			Световая среда: Искусственное освещение: -пульсация освещенности (коэффициент пульсации, Кп, %); Шум	Не установлен.
43.	ГОСТ Р 51616 (п.5)	Автомобильные транспортные средства				Не установлен.
601902, Владимирская область. Ковров, ул. Гагарина, д. 2-а						
1.	ГОСТ 52711	Производство соковой продукции.			КМАФАнМ БГКП	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
					Дрожжи и плесневые грибы	
					Мезофильные клубениды	
					Сульфитредуцирую- щие клубениды	
					Сальмонеллы	
					S.aureus	
					B.subtilis	
					B.polyumixa	
2.	ГОСТ 26968	Сахар.			КМАФАнМ	Не установлен
3.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания.			БГКП	Не установлен
					Дрожжи и плесневые грибы	
					КМАФАнМ	
					БГКП	
					Дрожжи и плесневые грибы	
4.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания.			КМАФАнМ	Не установлен
5.	ГОСТ 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			КМАФАнМ	Не установлен
					E.coli	
					Дрожжи и плесневые грибы	
					Сальмонеллы	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
					S.aureus	
					B. cereus	
					Бифидобактерии	
					Молочнокислые бактерии	
6.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом			КМАФАнМ	Не установлен
					БГКП	
					Сальмонеллы	
					S.aureus	
					Дрожжи и плесневые грибы	
7.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			БГКП	Не установлен
8.	ГОСТ 31710	Молоко и продукты на основе молока.			Термонуклеаза, образующая ковалентно-положительными стафилококками	Не установлен
9.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			S.aureus	Не установлен
10.	ГОСТ Р 50396.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы.			Бактерии рода Proteus	Не установлен
11.	ГОСТ 31708	Пищевые продукты и корма.			E.coli	Не установлен
12.	ГОСТ 50454	Мясо и мясные продукты.			Колиформные бактерии	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
13.	ГОСТ 50455	Мясо и мясные продукты.			E.coli	
14.	МУК 4.2.992	Продукты детского питания, молочные и мясные продукты			Сальмонеллы E.coli O157	Не установлен Не установлен
15.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые.			Clostridium perfringens	Не установлен
16.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сульфитредуциру- ющие клостридии	Не установлен
17.	МУК 4.2.1122	Пищевые продукты			Listeria monocytogenes	Не установлен
18.	ГОСТ 28805	Пищевые продукты			Осмоотолерантные дрожжи и плесневые грибы	Не установлен
19.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания.			Дрожжи и плесневые грибы	Не установлен
20.	ГОСТ 10444.14	Консервы			Плесени	Не установлен
21.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			Сальмонеллы	Не установлен
22.	МУ 287-113	Изделия медицинского назначения			Золотистый стафилококк Синегнойная палочка Бактерий группы кишечной палочки	Не установлен
23.	МУ 3.5.1937	Эндоскопы и инструменты к			Условно-патогенные	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		ним			микроорганизмы	
24.	МУ 143\136-17	Лечебные грязи			Бактерии группы кишечной палочки	Не установлен
					<i>C. perfringens</i>	
25.	МУК 4.2.2.3019	Биологический материал			<i>Yersinia</i> <i>pseudotuberculosis</i>	Не установлен
					<i>Yersinia enterocolitica</i>	
26.	МУК 4.1\4.3.2038	Игрушки			КМАФАнМ	Не установлен
					Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	
					Дрожжи и плесневые грибы	
					Патогенные стафилококки	
					<i>Pseudomonas</i> <i>aeruginosa</i>	
27.	МУК 4.2.2.413	Биологический материал от больных и умерших людей, животных с подозрением на сибирскую язву, а также материал из объектов окружающей среды.			Возбудитель сибирской язвы	Не установлен
28.	МУК 3.1.2.007	Грызуны, членистоногие, объекты внешней среды			Возбудитель туляремии	Не установлен
29.	МУ 3.1.7.1189	Биологический материал			Возбудитель бруцеллёза	Не установлен
30.	МУК 4.2.2.746	биологического материала и			Возбудители	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		образцов объектов окружающей среды			кишечных инфекций вызванных ПБА III - IV группы, не относящимися к условно-патогенной флоре.	
31.	ГОСТ Р 51182	Кофепродукты			Кофеин	0,5-6,0 %
32.	ГОСТ Р 51881	Кофе растворимый			Кофеин	0,02 %
33.	ГОСТ 19792	Мед			Массовая доля сахара	1,0-26 %
34.	ГОСТ 13194	Коньяки и коньячные спирты			Объемная доля метилового спирта	0-2,0 мг/дм ³
35.	ГОСТ 1936	Чай			Массовая доля влаги	не установлен
36.	ГОСТ 7698	Крахмал			Массовая доля влаги	не установлен
37.	ГОСТ 10856	Семена масличные			Влажность	не установлен
38.	ГОСТ 17594	Лист лавровый сухой			Влажность	не установлен
39.	ГОСТ ISO 1576	Чай			Содержание водонерастворимой и водорастворимой золы	не установлен
40.	ГОСТ ISO 1575	Чай			Общее содержание золы	не установлен
41.	ГОСТ ISO 1572	Чай			Массовая доля сухого вещества	не установлен
42.	ГОСТ Р 52088	Кофе натуральный жареный			Массовая доля экстрактивных веществ	не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
43.	ГОСТ 26312.4	Крупа			Доброкачественное ядро	не установлен
44.	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай			Содержание водорастворимых экстрактивных веществ	не установлен
45.	ГОСТ 25179	Молоко и молочные продукты			Массовая доля белка	не установлен
46.	ГОСТ 26312.6	Крупа			Кислотность	0,5-50 град.
47.	ГОСТ Р 51480	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлоридов	не установлен
48.	ГОСТ 4288	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Кислотность	не установлен
49.	ГОСТ 5475	Масла растительные			Йодное число	5-200 г йода/100 г КОН
50.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые			Кислотное число	0,1-20 мг КОН/г
51.	ГОСТ 29301	Продукты мясные			Массовая доля крахмала	не установлен
52.	ГОСТ 32001	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация летучих кислот	не установлен
53.	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы и коньяки			Массовая концентрация сахаров	1,0-300 г/дм ³
54.	ГОСТ 30648.7	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля сахарозы	не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
55.	ГОСТ 25555.5	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля диоксида серы	0,001-1,0 %
56.	ГОСТ 32115	Продукция алкогольная и и сырье для ее производства			Массовая концентрация общего диоксида серы	10-200 мг/дм ³
57.	ГОСТ 12575	Сахар			Массовая доля редуцирующих веществ	0,01-0,1 %
58.	ГОСТ 14139	Коньячные и плодовые спирты			Массовая концентрация средних эфиров	10-300 мг/см ³
59.	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая доля йода	20-60 мкг/кг
60.	ГОСТ Р 51135	Изделия ликероводочные			Массовая доля общего сахара	1,0-50 %
61.	ГОСТ Р 54667	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля общего сахара	не установлен
62.	ГОСТ 5903	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля общего сахара	не установлен
63.	ГОСТ 29248	Консервы молочные			Массовая доля общего сахара	не установлен
64.	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей			Относительная плотность	не установлен
65.	ГОСТ 25555.2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля этилового спирта	0-100 %
66.	ГОСТ Р 51452	Консервы молочные			Массовая доля жира	1,0-20,0 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		сгущенные				
67.	ГОСТ 12577	Сахар-рафинад			Продолжительность растворения	не установлен
68.	ГОСТ 24066	Молоко			Аммиак	не установлен
69.	ГОСТ 31774	Мед			Массовая доля влаги	13-25 %
					Массовая доля общей золы	не установлен
70.	ГОСТ Р 51456	Масло сливочное			Активная кислотность плазмы	0,05-14 ед. pH
71.	ГОСТ Р 51478	Мясо и мясные продукты			pH	0,05-14 ед. pH
72.	ГОСТ 32811 (п.9.5)	Орехи миндаля сладкого			Массовая доля влаги	не установлен
73.	ГОСТ 10854	Семена масличные			Сорная, масляная и особо учитываемая примесь	не установлен
74.	ГОСТ 16833 (п.9.5)	Ядро ореха грецкого			Массовая доля влаги	не установлен
75.	ГОСТ Р 51881	Кофе натуральный растворимый			pH	0,05-14 ед. pH
76.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			pH	не установлен
77.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			pH	не установлен
78.	ПНД Ф14.1.2.4.4	Питьевые, поверхностные и сточные воды			Нитрат-ионы	0,1-100,0 мг/дм ³
79.	РД 52.24.446	Природные и очищенные			Хром ⁶	1,0-150 мкг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		сточные воды				
80.	ПНД Ф 14.1:2.1	Природные и сточные воды			Ионы аммония	0,05-4,0 мг/дм ³
81.	ПНД Ф 14.1:2.4.3	Питьевые, поверхностные и сточные воды			Нитрит-ионы	0,02-3 мг/дм ³
82.	РД 52.24.395	Природные и чистенные сточные воды			Единица жесткости	0,060-13,00 ммоль/дм ³
83.	ПНД Ф 14.1:2.4.114	Природные и очищенные сточные воды			Сухой остаток	50-25000 мг/дм ³
84.	ГОСТ 1692	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества активный хлор			Хлорная известь	не установлен
85.	Инструкция по применению «Ди-хлор»	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества активный хлор			Ди-хлор	не установлен
86.	Инструкция по применению «Хлорамин Б»	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества активный хлор			Хлорамин Б	не установлен
87.	Инструкция по применению «ДП-2Т»	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества			ДП-2Т	не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
88.	МУ 11-3/206-09	активный хлор Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества активный хлор			Анолит нейтральный	не установлен
89.	Инструкция по применению № 20/11	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества активный хлор			главхлор	не установлен
90.	ПНД Ф 14.1:2.4.36	Вода питьевая, природная, сточные воды			Бор	0,005 – 5,0 мг/дм ³
91.	ПНД Ф 14.1:2.4.182	Природные и очищенные сточные воды			Фенол	0,0005-25,0 мг/дм ³
92.	ГОСТ 31296.1	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			шум	Не установлен
93.	ГОСТ 31296.2	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Шум	Не установлен
94.	СН 2.2.4/2.1.8.562	Жилые и общественные здания и помещения,			Шум	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека				
95.	СанПиН 2.1.2.2645	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Шум	Не установлен
96.	СанПиН 2.1.2.2801	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Шум	Не установлен
97.	СанПиН 2.2.2/2.4.2.198	ЭВМ			ЭМИ	Не установлен
98.	СанПиН 2.2.2/2.4.2.620	ЭВМ			ЭМИ	Не установлен
99.	СанПиН 2.2.2/2.4.2.732	ЭВМ			ЭМИ	Не установлен
100.	СН 4396	ЭВМ			ЭМИ	Не установлен
101.	СанПиН 2.2.4.548	Рабочие места, рабочие зоны			микроклимат	Не установлен
102.	ГОСТ Р 50949	Рабочие места, рабочие зоны			Неионизирующие электромагнитные поля и излучения	Не установлен
103.	СанПиН 2.2.4.1191	Рабочие места, рабочие зоны			Неионизирующие электромагнитные поля и излучения	Не установлен
104.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490	Рабочие места, рабочие зоны			Неионизирующие электромагнитные поля и излучения	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
105.	МУК 4.3.1677	Рабочие места, рабочие зоны			ЭМИ	Электромагнитные поля диапазона частот: 10-30кГц; 0,03-3,0МГц; 3,0-30,0МГц; 30,0-50,2МГц; 50,0-300,0МГц; 300,0МГц-300,0ГГц;
106.	МУ 4109	Рабочие места, рабочие зоны			ЭМИ	Электромагнитные поля диапазона частот: 10-30кГц; 0,03-3,0МГц; 3,0-30,0МГц; 30,0-50,2МГц; 50,0-300,0МГц; 300,0МГц-300,0ГГц;
107.	МУК 4.3.678	Рабочие места, рабочие зоны			ЭМИ	Электромагнитные поля диапазона частот: 10-30кГц; 0,03-3,0МГц; 3,0-30,0МГц; 30,0-50,2МГц; 50,0-300,0МГц; 300,0МГц-300,0ГГц;
108.	МУК 4.3.1167	Рабочие места, рабочие зоны			ЭМИ	Электромагнитные поля диапазона частот: 10-30кГц;

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
						0,03-3,0МГц; 3,0-30,0МГц; 30,0-50,2МГц; 50,0-300,0МГц; 300,0МГц-300,0ГГц;
109.	МУК 4.3.044	Рабочие места, рабочие зоны			ЭМИ	Электромагнитные поля диапазона частот: 10-30кГц; 0,03-3,0МГц; 3,0-30,0МГц; 30,0-50,2МГц; 50,0-300,0МГц; 300,0МГц-300,0ГГц;
110.	МУК 4.3.2501	Рабочие места, рабочие зоны			ЭМИ	Электромагнитные поля диапазона частот: 10-30кГц; 0,03-3,0МГц; 3,0-30,0МГц; 30,0-50,2МГц; 50,0-300,0МГц; 300,0МГц-300,0ГГц;
111.	СанПиН 2.1.2.2645	Рабочие места, рабочие зоны			ЭМИ	Электромагнитные поля диапазона частот: 10-30кГц; 0,03-3,0МГц; 3,0-30,0МГц; 30,0-50,2МГц;

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
112.	СанПин 2.1.2.2801	Рабочие места, рабочие зоны			ЭМИ	50,0-300,0МГц; 300,0МГц-300,0ГГц; Электромагнитные поля диапазона частот: 10-30кГц; 0,03-3,0МГц; 3,0-30,0МГц; 30,0-50,2МГц; 50,0-300,0МГц; 300,0МГц-300,0ГГц;
113.	СанПин 2.2.2/2.4.1340	Рабочие места, рабочие зоны			ЭМИ	5-100В/м, 0,5-40В/м, 5-1000В/м, 50-4А/м (62,5нГл- 5мкГл); 4-400мА/м (5- 500нГл); 50мА/м- 8А/м(62,5нГл- 10мкГл)
114.	СанПин 2.2.2/2.4.2198	Рабочие места, рабочие зоны			ЭМИ	5-100В/м, 0,5-40В/м, 5-1000В/м, 50-4А/м (62,5нГл- 5мкГл); 4-400мА/м (5- 500нГл); 50мА/м- 8А/м(62,5нГл- 10мкГл)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
115.	СанПин 2.2.2/2.4.2.620	Рабочие места, рабочие зоны			ЭМИ	10мкТл 5-100В/м, 0,5-40В/м, 5-1000В/м, 50-4А/м (62,5нТл- 5мкТл); 4-400мА/м (5- 500нТл); 50мА/м- 8А/м(62,5нТл- 10мкТл)
116.	СанПиН 2.2.2/2.4.2.732	Рабочие места, рабочие зоны			ЭМИ	5-100В/м, 0,5-40В/м, 5-1000В/м, 50-4А/м (62,5нТл- 5мкТл); 4-400мА/м (5- 500нТл); 50мА/м- 8А/м(62,5нТл- 10мкТл)
117.	ГОСТ Р 509492001	Рабочие места, рабочие зоны			ЭМИ	5-100В/м, 0,5-40В/м, 5-1000В/м, 50-4А/м (62,5нТл- 5мкТл); 4-400мА/м (5- 500нТл); 50мА/м- 8А/м(62,5нТл- 10мкТл)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
118.	ГОСТ 12.1.003	Рабочие места, рабочие зоны			шум	10мкГл)
119.	ГОСТ 30457	Рабочие места, рабочие зоны			шум	От 20-150дБ
120.	ГОСТ 30683	Рабочие места, рабочие зоны			шум	От 20-150дБ
121.	ИСО 11204	Рабочие места, рабочие зоны			шум	От 20-150дБ
122.	МУ 2908	Рабочие места, рабочие зоны			шум	От 20-150дБ
123.	МУ 2.2.2.1914	Рабочие места, рабочие зоны			шум	От 20-150дБ
124.	МУК 4.3.2230	Рабочие места, рабочие зоны			шум	От 20-150дБ
125.	ГОСТ Р 51616	Рабочие места, рабочие зоны			шум	От 20-150дБ
126.	ГОСТ 30720	Рабочие места, рабочие зоны			шум	От 20-150дБ
127.	ИСО 11203	Рабочие места, рабочие зоны			шум	От 20-150дБ
128.	ГОСТ 26918	Рабочие места, рабочие зоны			шум	От 20-150дБ
129.	Р 2.2.2006	Рабочие места, рабочие зоны			шум	От 20-150дБ
130.	МУ 1322	Рабочие места, рабочие зоны			шум	От 20-150дБ
131.	МУК 4.3.2812	Рабочие места, рабочие зоны			Световая среда	Не установлен
132.	Р 2.2.2006	Рабочие места, рабочие зоны			Световая среда	Не установлен
133.	МР 5172	Рабочие места, рабочие зоны			Световая среда	Не установлен
134.	МУК 4.3.1895	Рабочие места, рабочие зоны			микроклимат	Не установлен
135.	ГОСТ Р ИСО 7243	Рабочие места, рабочие зоны			микроклимат	Не установлен
136.	МР 2.2.8.0017	Рабочие места, рабочие зоны			микроклимат	Не установлен
137.	Р 2.2.2006	Рабочие места, рабочие зоны			микроклимат	Не установлен
138.	МУК 4.3.1677	Рабочие места, рабочие зоны			микроклимат	Не установлен
					ЭМИ	Электромагнитные поля диапазона частот: 10-30кГц; 0,03-3,0МГц; 3,0-30,0МГц;

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
						30,0-50,2МГц; 50,0-300,0МГц; 300,0МГц-300,0ГГц;
139.	МУК 4.3.1167	Рабочие места, рабочие зоны			ЭМИ	Электромагнитные поля диапазона частот: 10-30кГц; 0,03-3,0МГц; 3,0-30,0МГц; 30,0-50,2МГц; 50,0-300,0МГц; 300,0МГц-300,0ГГц;
140.	МУК 4.3.2501	Рабочие места, рабочие зоны			ЭМИ	Электромагнитные поля диапазона частот: 10-30кГц; 0,03-3,0МГц; 3,0-30,0МГц; 30,0-50,2МГц; 50,0-300,0МГц; 300,0МГц-300,0ГГц;
141.	МУК 4.3.677	Рабочие места, рабочие зоны			ЭМИ	Электромагнитные поля диапазона частот: 10-30кГц; 0,03-3,0МГц; 3,0-30,0МГц; 30,0-50,2МГц; 50,0-300,0МГц; 300,0МГц-300,0ГГц;

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
142.	ГОСТ 12.1.006	Рабочие места, рабочие зоны			ЭМИ	Электромагнитные поля диапазона частот: 10-30кГц; 0,03-3,0МГц; 3,0-30,0МГц; 30,0-50,2МГц; 50,0-300,0МГц; 300,0МГц-300,0ГГц;
143.	СанПин 2.2.2/2.4.2198	Рабочие места, рабочие зоны			ЭМИ	5-100В/м, 0,5-40В/м, 5-1000В/м, 50-4А/м (62,5нГл- 5мкГл); 4-400мА/м (5- 500нГл); 50мА/м- 8А/м(62,5нГл- 10мкГл)
144.	СанПин 2.1.8/2.4.2620	Рабочие места, рабочие зоны			ЭМИ	5-100В/м, 0,5-40В/м, 5-1000В/м, 50-4А/м (62,5нГл- 5мкГл); 4-400мА/м (5- 500нГл); 50мА/м- 8А/м(62,5нГл- 10мкГл)
145.	ГОСТ Р 50949	Рабочие места, рабочие зоны			ЭМИ	5-100В/м,

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
						0,5-40В/м, 5-1000В/м, 50-4А/м (62,5нГл- 5мкГц); 4-400мА/м (5- 500нГл); 50мА/м- 8А/м(62,5нГл- 10мкГц)
146.	МУК 4.3.2491	Рабочие места, рабочие зоны			Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50Гц)	Напряженность ЭП 0,01-1000кВт; напряженность МП 01,-1800А/м
147.	МУ 3207	Рабочие места, рабочие зоны			Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50Гц)	Напряженность ЭП 0,01-1000кВт; напряженность МП 01,-1800А/м
148.	МУ 4109	Рабочие места, рабочие зоны			Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50Гц)	Напряженность ЭП 0,01-1000кВт; напряженность МП 01,-1800А/м
149.	МУ 2.6.1.1982	Рабочие помещения, рабочие места промышленных объектов, лечебно- профилактических учреждений; транспортные средства, в т.ч. воздушные суда			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	Напряженность ЭП 0,01-1000кВт; напряженность МП 01,-1800А/м 0,1-103в/ч

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
150.	МУ 2.6.1.1193	Рабочие помещения, рабочие места промышленных объектов, лечебно- профилактических учреждений; транспортные средства, в т.ч. воздушные суда			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-103в/ч
151.	МУ 2.6.1.1892	Рабочие помещения, рабочие места промышленных объектов, лечебно- профилактических учреждений; транспортные средства, в т.ч. воздушные суда			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-103в/ч
152.	МУ 2.6.1.2135	Рабочие помещения, рабочие места промышленных объектов, лечебно- профилактических учреждений; транспортные средства, в т.ч. воздушные суда			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-103в/ч
153.	МУ 2.6.1.2797	Рабочие помещения, рабочие места промышленных объектов, лечебно- профилактических учреждений; транспортные средства, в т.ч. воздушные суда			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-103в/ч

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
154.	МУ 2.6.1.2135	суда Рабочие помещения, рабочие места промышленных объектов, лечебно- профилактических учреждений; транспортные средства, в т.ч. воздушные суда			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-103в/ч
155.	МУ 2.6.1.2500	Рабочие помещения, рабочие места промышленных объектов, лечебно- профилактических учреждений; транспортные средства, в т.ч. воздушные суда			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-103в/ч
156.	ГОСТ 8756.0	Пищевые продукты консервированные			Отбор проб	Не установлен
157.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия			Отбор проб	Не установлен
158.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов			Отбор проб	Не установлен
159.	ГОСТ 11771	Консервы и пресервы из рыбы			Отбор проб	Не установлен
160.	ГОСТ 3622	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	Не установлен
161.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки			Отбор проб	Не установлен
162.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	Не установлен
163.	ГОСТ 13586.3	Зерно			Отбор проб	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
164.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые			Отбор проб	Не установлен
165.	ГОСТ 26313	Фрукты и овощи			Отбор проб	Не установлен
166.	СТ СЭВ 4295	Фрукты			Отбор проб	Не установлен
167.	ГОСТ 6687.0	Напитки безалкогольные			Отбор проб	Не установлен
168.	ГОСТ 7698	Крахмал			Отбор проб	Не установлен
169.	ГОСТ 26312.1	Крупа			Отбор проб	Не установлен
170.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты			Отбор проб	Не установлен
601742, Владимирская область г. Кольчугино, ул. 7 Ноября, д.4-а						
1.	ПНДФ 14.12.61	Природные и сточные воды			Массовая концентрация марганца	0,005-10 мг/дм ³
2.	ГОСТ 32189	Маргарины и жиры для кулинарии			Массовая доля влаги	Не установлен
3.	ГОСТ 31749	Изделия макаронные быстрого приготовления			Массовая доля влаги	Не установлен
4.	ГОСТ 31749	Изделия макаронные быстрого приготовления			Содержание золы	Не установлен
5.	ГОСТ 5901	Изделия кондитерские			Массовая доля общей золы	0,020-0,200 %
6.	ГОСТ 26312.7	Крупа			Влажность	Не установлен
7.	ГОСТ 26312.5	Крупа			Зольность	Не установлен
8.	ГОСТ 30648.1	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля жира	0,5-30 %
9.	ГОСТ 30648.3	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля влаги и сухих веществ	Не установлен
10.	ГОСТ 27494	Мука, отруби			Зольность	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
11.	ГОСТ 32951	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля жира	Не установлен
12.	ГОСТ 12574	Сахар-песок, сахар-рафинад			Массовая доля золы	Не установлен
13.	ГОСТ 15113.8	Концентраты пищевые			Массовая доля золы	Не установлен
14.	ГОСТ 15113.7	Концентраты пищевые			Массовая доля хлористого натрия	Не установлен
15.	ГОСТ ИСО 928	Пряности и приправы			Общее содержание золы	Не установлен
16.	ГОСТ 32951	Полуфабрикаты мясные			Массовая доля начинки и покрытия	Не установлен
17.	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей			Содержание примесей растительного происхождения	Не установлен
18.	ГОСТ 33741	Консервы мясные			Органолептические показатели, массовая доля нетто и составных частей	Не установлен
19.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы рыбные			Органолептические показатели, масса нетто, массовая доля составных частей	Не установлен
20.	ГОСТ 5897	Кондитерские изделия			Массовая доля составных частей	Не установлен
21.	ПНД Ф 14.1:2.101	Природные и очищенные сточные воды			Растворенный кислород	1,0-15,0
22.	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские			Массовая доля влаги	1,0-50,0 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
					и сухих веществ	
23.	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля влаги и сухих веществ	Не установлен
24.	ГОСТ 28561	Фрукты и овощи			Массовая доля влаги и сухих веществ	Не установлен
25.	ГОСТ ISO 1572	Чай			Массовая доля сухих веществ	Не установлен
26.	ГОСТ 31469	Пищевые продукты переработки яиц			Массовая доля сухих веществ	25.0-55,0 %
27.	ГОСТ 31339	Рыба и нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля глазури	Не установлен
28.	ГОСТ 7631	Рыба и нерыбные объекты и продукция из них			Органолептическая оценка	Не установлен
29.	ГОСТ 28283	Молоко коровье			Органолептическая оценка	Не установлен
30.	ГОСТ 26829	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	Не установлен
31.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые			Органолептическая оценка	Не установлен
32.	ГОСТ 10844	Зерно			Кислотность по болтушке	Не установлен
33.	ГОСТ 10967	Зерно			Органолептическая оценка	Не установлен
34.	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля хлоридов	Не установлен
35.	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей			Относительная плотность и сухие	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
36.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности			вещества	
37.	РД 52.24.497	Вода поверхностных водоемов			Массовая доля сухих веществ	Не установлен
38.	ГОСТ 23042	Мясо и мясные продукты			Цветность	Не установлен
39.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира	Не установлен
40.	ГОСТ 7636	Рыба, морские млекопитающие и продукты их переработки			Массовая доля жира	Не установлен
601800 Владимирская область, г.Юрьев-Польский, ул.Луговая, д.12						
1.	ГОСТ ISO 21871-2013	Пищевые продукты			B. cereus	
2.	ГОСТ 28805-90	Пищевые продукты			Осмоголерантные дрожжи и плесневые грибы	
3.	МУК 4.2.1036	Лекарственные растворы			Эффективность стерилизации с применением биотестов: ИБКСЛ-01	
602256, Владимирская область г. Муром, ул.Войкова, д.11-в						
1.	ГОСТ Р 53746	Сухие, жидкие и концентрированные яичные			Массовая доля белка	4 – 98 %
					Массовая доля жира	от 3 % и выше

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		продукты, , восстановленный сухой яичный белок			pH	4,5 – 9,5
2.	ГОСТ 3639	Водно – спиртовые растворы			Плотность	0 – 100 %
3.	ГОСТ 23943	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина и коньяки			Полнота налива	Не установлен
4.	ГОСТ Р 53072	Хлебобулочные изделия, упакованные в потребительскую тару			Внешний вид	Не установлен
5.	ГОСТ 18164	Вода питьевая			Сухой остаток	Не установлен
6.	ГОСТ 18190	Вода питьевая			Хлор	Не установлен
7.	ГОСТ 31949	Вода питьевая			Бор	0,05 – 5,0 мг/дм ³
8.	ГОСТ 31865	Природная (подземная и поверхностная) воды, источники питьевого водоснабжения, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости			Единица жесткости	Не установлен
9.	ПНД Ф 14.1.2.61	Природная и сточная воды			Марганец	0,05 – 5,0 мг/дм ³
10.	СанПиН 2.1.5.980	Поверхностные воды			Примеси	Не установлен
					Окраска	Не установлен
11.	РД 52.04.196-89	Атмосферный воздух Воздух закрытых			Формальдегид	0,01-0,22 мг/м ³
					Сернистый ангидрид	0,04-5,0 мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
12.	ГОСТ 6687.2-90	помещений Жидкие безалкогольные напитки, подлежащие реализации в розничной торговой сети, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер			(диоксид серы) Сухие вещества	Не установлен
13.	ГОСТ 3624-92	Молоко, молочные и молочосодержащие продукты			Титруемая кислотность	Не установлен
14.	ГОСТ Р 51881-02	Натуральный растворимый кофе. ОГУ			Методы анализа	
15.	ГОСТ 4011-72	Вода питьевая			Железо	0,1-2,0 мг/дм ³ 0,05-10 мг/дм ³
16.	ГОСТ 31865-2012	Вода питьевая			Единица жесткости	Не установлен
17.	ГОСТ 31744	Пищевые продукты			Cl.pertingens	Не установлен
18.	ГОСТ 10444.14	Консервы. Томатные продукты, плодовые пюре, соки с мякотью			Подсчет количества гифов плесеней	Не установлен
19.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты и корма для животных			Подсчет НВЧ B.cereus	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
20.	ГОСТ Р 52711	Консервы:фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокодержажие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, сырье, воду, оборудование, воздух			КМАФАнМ БГКП (колиформы) Дрожжи и плесени Молочнокислые и укуснокислые бактерии ⁴	Не установлен
21.	ГОСТ 31710	Молоко и молочные продукты			Индикаторная, патогенная, условно- патогенная лимитированная микрофлора	Не установлен
22.	ГОСТ Р 50455	Мясо и мясные продукты			Определение термонуклеазы	Не установлен
23.	ГОСТ ISO 21527-2	Пищевые продукты и корма для животных			Обнаружение сальмонелл (арбитражный метод) Определение дрожжей и плесневых грибов при активности воды менее 0,95	Не установлен
24.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука, толокно			КМАФАнМ	не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		для продуктов детского питания			БГКП	
					Дрожжи и плесневые грибы	
25.	МУК 4.2.992-00	Методы выделения и идентификации энтерогеморрагических кишечных палочек E.coli O157: H7			E.coli O157: H7	Не установлен
26.	МУК 4.2.1122	Организация контроля и методы выявления бактерий L.monocytogenes			L.monocytogenes	Не установлен
27.	МУК 4.2.2794	Биологические и микробиологические факторы. Сан.микробиологический анализ питьевой воды.			Обработка фильтров	Не установлен
28.	МУ 3.5.1937	Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов			Обработка эндоскопов	Не установлен
29.	МУ 287-113	Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий мед. назначений			Обработка изделий мед. назначений	Не установлен
30.	МУК 4.2.1036	Контроль режимов			Режим	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		стерилизации лек. средств			автоклавирующая	
31.	МР 4.2.0078/1	Использование питательных сред для диагностики гнойнобактериальных менингитов			Приготовление питательных сред	Не установлен
32.	МР 2500	Выделения и идентификация энтерококков			энтерококк	Не установлен
33.	МР МЗ СССР № 1922	Обнаружение и идентификация синегнойной палочки в объектах окружающей среды			Синегнойная палочка	Не установлен
34.	МР МЗ СССР № 3923	Идентификация грамм- микроорганизмов (НГ ОБ)			Грамм-бактерии	Не установлен
35.	МР МЗ РСФСР	Определение грамм- бактерий – возбудителей ВБИ			Возбудители ВБИ	Не установлен
36.	МР МЗ РСФСР	Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника			Микрофлора кишечника	Не установлен
37.	МУ 3.1.1.2232	Организационные мероприятия по профилактике холеры			Холерный вибрион	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
38.	МУ 3.3.2.2124	Контроль питательных сред по биологическим показателям для возбудителей ООИ			Питательные среды	Не установлен
39.	МУК 4.2.2870	Порядок организации и проведения лаб.диагностики холеры для лабораторий территорий регионов федерального уровня			Холерный вибрион	Не установлен
40.	МУ 3.1.2138	Эпид.надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза			Иерсинии	Не установлен
41.	МУ 3.1.2.2516	Эпиднадзор за менингококковой инфекцией			менингококк	Не установлен
42.	ГОСТ 12.1.003-2014	Рабочие места			Шум	Не установлен
43.	ГОСТ 31296.1-2005	Селитебная территория			Шум	Не установлен
44.	ГОСТ 31296.2-2006	На местности			Шум	Не установлен
45.	ГОСТ 20444-2014	Транспортные потоки			Шум	Не установлен
46.	МР 4.3.0008-10	Применение акустических калибраторов. Рабочие места, жилые, общественные здания			Шум	Не установлен
47.	ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006	Руководство по оценке соответствия			Шум	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
48.	ГОСТ 31191.1-2004	Рабочие места, жилые, общественные здания				
49.	ГОСТ 31191.2-2004	Рабочие места			вибрация	Не установлен
50.	МР 2946-83	Рабочие места			вибрация	Не установлен
51.	ГОСТ 31191.1-2004	Рабочие места			вибрация	Не установлен
52.	ГОСТ 31191.2-2004	Транспортные средства. Здания			Вибрация	0,5-80 Гц 0,1-0,5 Гц
53.	СанПиН 2.2.4.1191-03	Здания			Вибрация	1-80 Гц
54.	СанПиН 2.2.8/2.2.4.2490-09 – изменение №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03	Производственные условия			Напряжённость электростатического поля	Не установлен
55.	СанПиН 2.1.2.2645-10 с изменениями и дополнениями от 27.12.2010г.	Производственные условия			Напряжённость электростатического поля	Не установлен
56.	Р 2.2.2006-05	Жилые здания			Электрические поля промышленной частоты (50 Гц)	Не установлен
57.	ГОСТ 30457-97	Рабочие места			Шум	Не установлен
58.	ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95)	Рабочие места			Шум	Не установлен
59.	МУ 1844-78	Рабочие места			Шум	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
60.	МР 2908-82	Рабочие места			Шум	Не установлен
61.	МУ 2.2.2.1914-04	Сельскохозяйственные машины			Шум	Не установлен
62.	ГОСТ Р 51616-2000	Автомобильный транспорт			Шум	Не установлен
63.	ГОСТ 12.1.012-2004	Рабочие места			Вибрация	Не установлен
64.	ГОСТ 31192.1-2004	Рабочие места			Вибрация	Не установлен
65.	МУ 3911-85	Рабочие места			Вибрация	Не установлен
66.	МУ 1322-75	Рабочие места			Освещённость	Не установлен
67.	МУ 1322-75	Рабочие места			освещённость	Не установлен
68.	МУК 4.3.1895-2004	Рабочие места			Микроклимат	Не установлен
69.	МР № 5172-90	Рабочие места			Микроклимат	Не установлен
70.	ГОСТ Р ИСО 7243-2007	Рабочие места			Микроклимат	Не установлен
71.	МР 2.2.8.0017-10	Рабочие места			Микроклимат	Не установлен
72.	СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 с изменениями №1, №2, №3	Рабочие места			ЭМП от ПК	Не установлен
73.	СП 5060-89	Рабочие места			Магнитные поля промышленной частоты (50 Гц)	Не установлен
74.	СН 2971-89	Население			Электрические поля ВЛ	Не установлен
75.	ГОСТ Р 54945-2012	Рабочие места			Коэффициент пульсации освещённости	Не установлен
76.	ГОСТ Р 54944-2012	Здания и сооружения.			Искусственная	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
		Рабочие места			освещенность . КЕО.	
77.	ГОСТ 7702.2.0-95	Мясо птицы, субпродукты и п/ф птицы			Отбор проб	
78.	ГОСТ 20235.0-74	Мясо кроликов			Отбор проб	
79.	ГОСТ Р 50396.0-2013	Мясо птицы			Отбор проб	
80.	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки заготавливаемые			Отбор проб	
81.	ГОСТ Р ИСО 707-2010	Молоко и молочная продукция			Отбор проб	
82.	ГОСТ 31413-2010	Водоросли, травы морские			Отбор проб	
83.	ГОСТ 13586.3-83	Зерно			Отбор проб	
84.	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты пищевые			Отбор проб	
85.	ГОСТ 26312.1-84	Крупа			Отбор проб	
86.	ГОСТ 27668-88	Мука и отруби			Отбор проб	
87.	ГОСТ 31964-2012	Изделия макаронные			Отбор проб	
88.	ГОСТ 19792-2001	Мед натуральный			Отбор проб	
89.	ГОСТ Р 54640-2011	Сахар			Отбор проб	
90.	ГОСТ 1750-86	Фрукты сушеные			Отбор проб	
91.	ГОСТ 32170-2013	Чай			Отбор проб	
92.	ГОСТ 7194-81	Картофель свежий			Отбор проб	
93.	ГОСТ 12231-66	Овощи соленые и квашенные, плоды, ягоды моченые			Отбор проб	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
94.	ГОСТ 13341-77	Овощи сушеные			Отбор проб	
95.	ГОСТ 27853-88	Овощи соленые и квашеные, плоды, ягоды моченые			Отбор проб	
96.	ГОСТ 28741-90	Продукты питания из картофеля			Отбор проб	
97.	ГОСТ 28875-90	Пряности			Отбор проб	
98.	ГОСТ Р 53067-2008	Кофе растворимый			Отбор проб	
99.	ГОСТ Р ИСО 1839-2011	Чай			Отбор проб	
100.	ГОСТ 29142-2014	Семена масличных культур. Отбор проб			Отбор проб	
101.	ГОСТ 12786-80	Пиво. Отбор проб			Отбор проб	
102.	ГОСТ 32080-2013	Изделия ликероводочные. Правила приемки			Отбор проб	
103.	ГОСТ Р 51135-2010	Изделия ликероводочные. Правила приемки			Отбор проб	
104.	ГОСТ 13685-84	Соль поваренная			Отбор проб	
105.	ГОСТ 32170-2013	Чай			Отбор проб	
106.	ГОСТ Р 54845-2011	Дрожжи х/пекарные			Отбор проб	
107.	ГОСТ 8844-75	Полотенца трикотажные			Отбор проб	
108.	ГОСТ 9173-86	Изделия трикотажные			Отбор проб	
109.	ГОСТ 13587-77	Полотна нетканые и изделия плетчатые нетканые			Отбор проб	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
110.	ГОСТ 16218.0-93	Изделия текстильно- галантерейные			Отбор проб	
111.	ГОСТ 20566-75	Ткани и шпунные изделия текстильные			Отбор проб	
112.	ГОСТ 23948-80	Изделия швейные			Отбор проб	
113.	ГОСТ 25451-82	Кожа искусственная и синтетическая			Отбор проб	
114.	ГОСТ 26666.0-85	Мех искусственный и трикотажный			Отбор проб	
115.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых			Отбор проб	
116.	ГОСТ Р 50962-96	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс			Отбор проб	
117.	ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82 ИСО 7086-2-82)	Посуда и декоративные изделия из стекла			Отбор проб	
118.	ГОСТ 18321-73	Статистический контроль качества			Отбор проб	
119.	ГОСТ 31904-2012	Продукты пищевые			Отбор проб	
120.	ГОСТ 32077-2013	Шкурки меховые и овчины выделанные			Отбор проб	
121.	ГОСТ 23948-80	Изделия швейные			Отбор проб	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
122.	ГОСТ 9173-86	Изделия трикотажные			Отбор проб	
123.	ГОСТ 20566-75	Ткани и шпунные изделия текстильные			Отбор проб	
124.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых			Отбор проб	
125.	Инструкция 1.1.10-12.2005	Гигиеническая оценка тканей, одежды и обуви			Отбор проб	
126.	ГОСТ 938.0-75	Кожа			Отбор проб	
127.	СанПиН 2.4.7.16-4-2006	Гигиенические требования к детской одежде и обуви			Отбор проб	
128.	ГОСТ 19245-93	Коляски детские			Отбор проб	
129.	СанПиН 2.4.7.960-00	Гигиенические требования к изданиям книжным и журнальным для детей и подростков			Отбор проб	
130.	СанПиН 14-9-2002	Гигиенические требования к изданиям учебным для общего среднего образования			Отбор проб	
131.	СанПиН 2.4.7.16-2005	Гигиенические требования к изданиям книжным и журнальным			Отбор проб	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		для детей				
132.	МУ от 19.10.90	Детские латексные соски			Отбор проб	
133.	ГОСТ 30765-2001	Тара транспортная металлическая.			Отбор проб	
134.	ГОСТ 745-2014	Фольга алюминиевая для упаковки.			Отбор проб	
135.	ГОСТ 5981-2011	Банки и крышки к ним металлические для консервов.			Отбор проб	
136.	ГОСТ 12120-82	Банки металлические и комбинированные.			Отбор проб	
137.	ГОСТ 13950-91	Бочки стальные, сварные и закатные с гофрами на корпусе.			Отбор проб	
138.	ГОСТ 30766-2001	Банки металлические для химической продукции.			Отбор проб	
139.	ГОСТ Р 52267-2004	Бочки металлические для пищевых жидкостей.			Отбор проб	
140.	ГОСТ 5717.1-2014	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции.			Отбор проб	
141.	ГОСТ 15844-2014	Упаковка стеклянная для молока и молочной продукции.			Отбор проб	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
142.	ГОСТ Р 51640-2000	Тара стеклянная для товаров бытовой химии.			Отбор проб	
143.	ГОСТ 32671-2014	Тара стеклянная для продуктов детского питания.			Отбор проб	
144.	ГОСТ 32130-2013	Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности,			Отбор проб	
145.	ГОСТ Р 52898-2007	Бутылки стеклянные для пищевой уксусной кислоты и пищевых уксусов.			Отбор проб	
146.	ГОСТ 32131-2013	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции.			Отбор проб	
147.	ГОСТ 7730-89	Пленка целлюлозная.			Отбор проб	
148.	ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая.			Отбор проб	
149.	ГОСТ 12302-2013	Пакеты их полимерных пленок и комбинированных материалов.			Отбор проб	
150.	ГОСТ 17811-78	Мешки полиэтиленовые для химической			Отбор проб	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		продукции.				
151.	ГОСТ 32170-2013	Чай.			Отбор проб	
152.	ГОСТ Р 51289-99	Ящики полимерные многооборотные.			Отбор проб	
153.	ГОСТ Р 51675-2000	Ящики полимерные многооборотные для бутылок с пищевыми жидкостями.			Отбор проб	
154.	ГОСТ Р 51760-2011	Тара потребительская полимерная.			Отбор проб	
155.	ГОСТ Р 52620-2006	Тара транспортная полимерная.			Отбор проб	
156.	ГОСТ 24234-80	Пленка полиэтилентерефталатная.			Отбор проб	
157.	ГОСТ 25250-88	Плётка поливинилхлоридная			Отбор проб	
158.	ГОСТ 32521-2013	Мешки из полимерных плёнок			Отбор проб	
159.	ГОСТ 32686-2014	Бутылки из полиэтилентерефталата			Отбор проб	
160.	ГОСТ Р 52898-2007	Бутылки стеклянные для пищевой уксусной к-ты			Отбор проб	
161.	ГОСТ 12302-2013	Пакеты из полимерных плёнок			Отбор проб	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
162.	ГОСТ 25951-83	Пленка полиэтиленовая термо усадочная			Отбор проб	
163.	ГОСТ 32546-2013	Бумага и картон			Отбор проб	
164.	ГОСТ 9142-2014	Ящики из гофрированного картона			Отбор проб	
165.	ГОСТ 9481-2001	Ящики из гофрированного картона для химических нитей			Отбор проб	
166.	ГОСТ 9569-2006	Бумага парафинированная			Отбор проб	
167.	ГОСТ 12301-2006	Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов			Отбор проб	
168.	ГОСТ 12303-80	Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов			Отбор проб	
169.	ГОСТ 13479-82	Банки картонные и комбинированные			Отбор проб	
170.	ГОСТ 13502-86	Пакеты из бумаги для сыпучей продукции			Отбор проб	
171.	ГОСТ Р 54463-2011	Тара из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции			Отбор проб	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
172.	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почва			Отбор проб	
173.	MP 11-3/191-09	Кишечные вирусы			Отбор проб	
174.	ГОСТ 30255-2014	Мебель. Древесные и полимерные материалы.			Отбор проб	
175.	МУК 4.1.1468-03	Ртуть в БАТ и ВРЗ			Отбор проб	
176.	МУ 3141-84	Полистеролы, фенопласты			Отбор проб	
177.	МУ 4763-88	Толлуилендиизоцианат			Отбор проб	
178.	МУ 1639-77	Озон			Отбор проб	
179.	ГОСТ 32179-2013	Средства укупорочные			Отбор проб	
180.	ГОСТ 11002-80	Ящики деревянные проволокоармированные			Отбор проб	
181.	ГОСТ 8777-80	Бочки деревянные			Отбор проб	
182.	ГОСТ 32522-2013	Мешки тканые полипропиленовые			Отбор проб	
183.	ГОСТ 30090-93	Мешки и мешочные ткани			Отбор проб	
184.	ГОСТ 12302-2013	Пакеты из полимерных плёнок			Отбор проб	
185.	ГОСТ 24370-80	Пакеты из бумаги и комбинированные			Отбор проб	
186.	ГОСТ 7247-2006	Бумага и комбинированные материалы			Отбор проб	
187.	ГОСТ 2226-2013	Мешки из бумаги и комбинированных			Отбор проб	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
		материалов				
188.	МУК 4.2.2020-05	Сточная вода			Отбор проб	
601144, Владимирская область г. Петушки, ул. Вокзальная, д.71						
1.	ГОСТ 29299-92	Мясо и мясные продукты		Из 0201-02010, из 0410, из 1601 00, из 1602	Массовая доля нитрита	Не установлен
2.	ГОСТ 31787-2012	Мясные продукты		Из 0201-02010, из 0410, из 1601 00, из 1602	Массовая доля остаточной активной кислот фосфотазы	От 0 до 0,012%
3.	ГОСТ 19792-2001	Мед натуральный		Из 1702	Органолептические показатели	Не установлен
4.	ГОСТ 32167-2013	Мед		Из 1702	Массовая доля сахаров	От 1,00 до 26,00%
5.	ГОСТ Р 52610-2006	Пищевые концентраты		Из 1704, из 1905, из 1803, из 2105 00, из 1806, из 1804 00 000 0,	Массовая доля влаги	От 3,0 до 15,0%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
				из 1805 00 000 0		
6.	ГОСТ 31749-2012	Макаронные изделия быстрого приготовления		Из 1902	Массовая доля влаги	Не установлен
7.	ГОСТ 1936-85	Чай черный, зеленый		Из 0902	Массовая доля влаги	Не установлен
8.	ГОСТ 4288-76	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса.		Из 1602, из 1605	Массовая доля влаги Массовая доля хлеба Кислотность	Не установлен
9.	ГОСТ 7128-91	Изделия хлебобулочные бараночные		Из 1905	Массовая доля влаги	Не установлен
10.	ГОСТ 7698-93	Крахмал картофельный, кукурузный		1108	Массовая доля влаги	1,0-50,0%
11.	ГОСТ 8285-91	Жиры животные топленые		Из 1516, из 1517	Массовая доля влаги	0,5-50,0%
12.	ГОСТ 8494-96	Сухари сдобные.		Из 1905	Массовая доля влаги	Не установлен
13.	ГОСТ 9793-74	Продукты мясные.		Из 0201- 02010, из 0410, из 1601 00, из 1602	Массовая доля влаги	1,0-30,0%
14.	ГОСТ 13685-84	Соль поваренная		Из 2501 00	Массовая доля влаги	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
15.	ГОСТ 31469-2012	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты		Из 0407, из 0408	Массовая доля сухих веществ рН	Не установлен 4,5-9,5ед.рН
16.	ГОСТ 26312.4-84	Крупа		Из 1103	Примеси, крупность	Не установлен
17.	ГОСТ 30648.1-99	Продукты молочные для детского питания		Из 0401, из 0403, из 0404, из 0405	Массовая доля жира	Не установлен
18.	ГОСТ Р 51439-99	Соки фруктовые и овощные		Из 2006 00, из 2007-2009, из 0803-0813	Массовая доля поваренной соли	0,001-1,0%
19.	ГОСТ Р 51480-99	Мясо и мясные продукты		Из 0201-02010, из 0410, из 1601 00, из 1602	Массовая доля хлоридов	Не менее 1,0%
20.	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса		Из 1602, из 1605	Массовая доля поваренной соли	Не установлен
21.	ГОСТ 5698-51	Хлеб и хлебобулочные изделия		Из 1905	Массовая доля поваренной соли	0,14-5,0%
22.	ГОСТ 5478-2014	Масла растительные . и натуральные жирные кислоты		Из 1507-1509, из 151000, из 1512-1515	Число омыления	Не установлен
23.	ГОСТ 5480-59	Масла растительные. и		Из 1507-1509,	Содержание мыла	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		натуральные жирные кислоты		из 151000. из 1512-1515		
24.	ГОСТ 5475-69	Масла растительные		Из 1507-1509, из 151000. из 1512-1515	Йодное число	5,0-200,0г йода/100гКОН
25.	ГОСТ 10574-91	Продукты мясные и мясосодержащие		Из 0201- 02010, из 0410, из 1601 00, из 1602	Массовая доля крахмала	0,7-15,4%
26.	ГОСТ 24556-89	Продукты переработки плодов и овощей		Из 2009 Из 2007,	Витамин «С»	От 10 ⁻³ %
27.	ГОСТ 30627.2-98	Молочные продукты для детского питания		Из 0401, из 0403, из 0404	Витамин «С»	10-200мг/кг
28.	ГОСТ Р 54667-2011	Молоко и продукты переработки молока		Из 0401, из 0403, из 0404 Из 0405	Массовая доля сахара	1,0-50,0%
29.	ГОСТ 8756.13-87	Продукты переработки плодов и овощей		Из 2009 Из 2007,	Массовая доля сахара	3,0-80,0%
30.	МУК 4.1.1106-02	Пищевые продукты и сырье.			Массовая доля йода	10,0-450,0мкг/кг
31.	ГОСТ Р 51135-2011	Изделия ликероводочные		Из 2204, из 2205,	Массовая доля общего сахара	1,0-50,0%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
				из 2206 00 из 2208 из 2207		
32.	ГОСТ Р 55684-2013	Вода питьевая.			Перманганатная окисляемость	0,25-100,0 мгО/дм ³
33.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-2007	Воды поверхностные, поземные пресные и сточные			Щелочность	0,005-10,0 мг-экв/дм ³
34.	ГОСТ Р 54562-2011	Известь хлорная			Массовая доля акт.хлора	Не установлен
35.	Инструкция по применению «Дихлор»	Средства для дезинфекции			Массовая доля акт.хлора	Не установлен
36.	Инструкция по применению «ДП-2Т»	Средства для дезинфекции			Массовая доля акт.хлора	Не установлен
37.	Инструкция по применению «Хлорамин Б»	Средства для дезинфекции			Массовая доля акт.хлора	Не установлен
38.	ГОСТ Р 51452-99	Консервы молочные сгущенные		Из 0402, из 0403. из 0404	Массовая доля жира	1,0-20,0%
39.	ГОСТ Р 51457-99	Сыр и сыр плавленый		из 0406	Массовая доля жира	До 30,0 и более 30,0%
40.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные		21103 90 900 1	Массовая доля жира рН	5,0-95,0% 0-14ед.рН
41.	ГОСТ 31902-2012	Кондитерские изделия и полуфабрикаты		из 1704, из 1905, из 1803,	Массовая доля жира	0-60,0%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
				из 2105 00, из 1806, из 1804 00 000 0, из 1805 00 000 0		
42.	ГОСТ 23042-86	Мясо и мясные продукты		Из 0201- 02010, из 0410, из 1601 00, из 1602	Массовая доля жира	Не установлен
43.	ГОСТ 26183-84	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные		Из 0407, из 0408, из 0711, из 0812, из 1602, из 2001, из 2002, из 2003. из 2004, из 2005, из 2008	Массовая доля жира	Не установлен
44.	ГОСТ 29033-91	Зерно и продукты его переработки		Из 1104, из 1904	Массовая доля жира	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
45.	РД 52.24.496-2005	Поверхностные воды суши			Запах, прозрачность, температура	Не установлен
46.	СанПин 2.1.5.980-00	Поверхностные воды			Плавающие примеси	Обн./не обн.
47.	РД 52.24.497-2005	Поверхностные воды суши			Цветность	5-500°
48.	ГОСТ Р 51135-2010	Изделия ликероводочные		Из 2204, из 2205, из 2206 00 из 2208 из 2207	Массовая концентрация общего экстракта	0,1-47,0г/100см ³
49.	ГОСТ 19792-2001	МЕД натуральный		Из 1702	Массовая доля	0,5-50,0%
50.	ГОСТ Р 51881-2002	Кофе натуральный растворимый		Из 0901	pH	0,05-14ед.pH
51.	ГОСТ 32892-2014	Молоко и молочная продукция		Из 0401, из 0403, из 0404 из 0405	pH	3-8ед.pH
52.	ГОСТ 31764-2012	Пиво.		Из 2203 00	pH	3,8-4,8ед.pH
53.	ГОСТ 30648.5-99	Продукты молочные для детского питания		Из 0401, из 0403, из 0404 из 0405	pH	3,0-8,0ед.pH
54.	Инструкция эксплуатации кондуктометра «HANNAHI 9033»	Вода централизованных систем хоз.-питьевого водоснабжения. Вода			Удельная электр. проводимость	0...1999мкСм/см, 1мкСм/см 0.00...19,99mS/см, 0,01mS/см

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
55.	ГОСТ 12.1.003-83	дистиллированная. Шум. Общие требования безопасности			Уровни шума	Не установлен
56.	ГОСТ 30457-97	Звуковая мощность источников шума			Интенсивность звука	Не установлен
57.	ГОСТ Р 51616-2000;	Уровни шума, которые воздействуют на водителя в кабине и пассажиров в пассажирском помещении автотранспортных средств,			Допустимые уровни звука	Не установлен
58.	ГОСТ 30720-2001 (ИСО 11203-95)	Шум от на стационарных и передвигающихся машин и оборудования эксплуатируемых внутри или вне производственных помещений.			Уровни звукового давления	Не установлен
59.	ГОСТ 26918-86	измерения шума создаваемого железнодорожным подвижным составом.			уровень звука уровня звукового давления), дБа	Не установлен
60.	Р 2.2.2006-05	Факторы рабочей среды и трудового процесса			физические факторы -	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
					температура, влажность, скорость движения воздуха, электромагнитные поля (ЭМП), создаваемые ПЭВМ; лазерное производственный шум, ультразвук, инфразвук; вибрация (локальная, общая); освещение - естественное (О, искусственное (недостаточная освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость,	
61.	МУ 1322-75	Искусственное освещение помещений			Уровень освещения, лк	Не установлен
62.	МР № 5172-90	Микроклимат			Температура,	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
					относительная влажность, подвижность воздуха	
63.	ГОСТ Р ИСО 7243-2007	Оценка теплового перегрева человека в горячей окружающей среде			Индекс WBGT	Не установлен
64.	MP 2.2.8.0017-10	работы в нагревающем микроклимате производственных помещений и на открытой местности.			ТНС-индекс	Не установлен
65.	СанПиН 2.2.2/2.4.2198	Требования к эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения				Не установлен
66.	СанПиН 2.1.8/2.4.2620	Инструментальный контроль ЭМП от ПЭВМ в помещениях с высоким фоновым уровнем электрических (ЭП) и магнитных полей (МП) промышленной частоты (50 Гц), в которых уровни			Электромагнитные поля	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		напряженности полей в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц превышают допустимые значения				
67.	СанПиН 2.2.4.548-96;	Производственный микроклимат			Температура, относительная влажность, скорость движения воздуха	Не установлен
68.	МУ 2908-82	определение дозы непостоянных производственных шумов всех видов (колеблющихся во времени, прерывистых и импульсных) на рабочих местах			Эквивалентный уровень шума, дБА Доза шума, $D = Pa^2 \cdot t$	Не установлен
69.	МУ 2.2.2.1914-04;	Гигиенические факторы при работе в кабинах тракторов			Микроклимат (температура, относительная влажность, средневзвешенная температура),	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
					уровень шума, искусственное освещение	
70.	МУК 4.3.2230-07	уровень акустической нагрузки на членов экипажей воздушных судов с учетом шума под авиагарнитурами			Уровни звукового давления измеряются в октавных полосах частот 31,5-8000,	Не установлен
71.	МУ 1844-78	Шум на рабочих м естах			Уровни звукового давления	Не установлен
72.	Инструкция № 3255 от 09.04.1985г	измерение гамма-фона на местности			МЭД	Не установлен
601210, Владимирская область г. Собинка, ул.Димитрова , д.18						
73.	ГОСТ 29299-92	Мясо и мясные продукты		Из 0201- 02010, из 0410, из 1601 00, из 1602	Массовая доля нитрита	Не установлен
74.	ГОСТ 31787-2012	Мясные продукты		Из 0201- 02010, из 0410, из 1601 00, из 1602	Массовая доля остаточной активной кислот фосфатазы	От 0 до 0,012%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
75.	ГОСТ 19792-2001	Мед натуральный		Из 1702	Органолептические показатели	Не установлен
76.	ГОСТ 32167-2013	Мед		Из 1702	Массовая доля сахаров	От 1,00 до 26,00%
77.	ГОСТ Р 52610-2006	Пищевые концентраты		Из 1704, из 1905, из 1803, из 2105 00, из 1806, из 1804 00 000 0, из 1805 00 000 0	Массовая доля влаги	От 3,0 до 15,0%
78.	ГОСТ 31749-2012	Макаронные изделия быстрого приготовления		Из 1902	Массовая доля влаги	Не установлен
79.	ГОСТ 1936-85	Чай черный, зеленый		Из 0902	Массовая доля влаги	Не установлен
80.	ГОСТ 4288-76	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса.		Из 1602, из 1605	Массовая доля влаги Массовая доля хлеба Кислотность	Не установлен
81.	ГОСТ 7128-91	Изделия хлебобулочные бараночные		Из 1905	Массовая доля влаги	Не установлен
82.	ГОСТ 7698-93	Крахмал картофельный, кукурузный		1108	Массовая доля влаги	1,0-50,0%
83.	ГОСТ 8285-91	Жиры животные топленые		Из 1516,	Массовая доля влаги	0,5-50,0%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
				из 1517		
84.	ГОСТ 8494-96	Сухари сдобные.		Из 1905	Массовая доля влаги	Не установлен
85.	ГОСТ 9793-74	Продукты мясные.		Из 0201- 02010, из 0410, из 1601 00, из 1602	Массовая доля влаги	1,0-30,0%
86.	ГОСТ 13685-84	Соль поваренная		Из 2501 00	Массовая доля влаги	Не установлен
87.	ГОСТ 31469-2012	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты		Из 0407, из 0408	Массовая доля сухих веществ рН	Не установлен 4,5-9,5ед.рН
88.	ГОСТ 26312.4-84	Крупа		Из 1103	Примеси, крупность	Не установлен
89.	ГОСТ 30648.1-99	Продукты молочные для детского питания		Из 0401, из 0403, из 0404 из 0405	Массовая доля жира	Не установлен
90.	ГОСТ Р 51439-99	Соки фруктовые и овощные		Из 2006 00, из 2007-2009, из 0803-0813	Массовая доля поваренной соли	0,001-1,0%
91.	ГОСТ Р 51480-99	Мясо и мясные продукты		Из 0201- 02010, из 0410,	Массовая доля хлоридов	Не менее 1,0%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
				из 1601 00, из 1602		
92.	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса		Из 1602, из 1605	Массовая доля поваренной соли	Не установлен
93.	ГОСТ 26968-86	Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар		Из 1701,1702	КМАФАнМ Дрожжи, плесневые грибы	
94.	ГОСТ 26972-86	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупу, муку, толокно, используемые для производства продуктов для детского питания		Из 1104, из 1904	КМАФАнМ БГКП (колиформных бактерий) Дрожжи, плесневые грибы	
95.	ГОСТ 30705-2000	Молочные продукты для детского питания		Из 0401, из 0403, из 0404 из 0405	КМАФАнМ	не установлен
96.	МУК 4.2.999	Продукты кисломолочные		Из 0401, из 0403, из 0404 из 0405	Бифидобактерии	не установлен
97.	ГОСТ Р 52711-2007	Консервы: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, Фруктовые и		из 2206 00, из 2009, из 2202	КМАФАнМ БГКП (колиформных бактерий) Дрожжи, плесневые	не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		овощные концентрированные соки			грибы,молочнокислые е и уксуснокислые бактерии	
98.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты		Из 0901, из0401, из0403, из0406, из1602, из 2005, из 2007, из 2009,и з 2104	КМАФАнМ БГКП Staphylococcus aureus Proteus Энтерококк B. cereus E.coli Сульфитредуцирующ ие клостридии Дрожжи и плесневые грибы Сальмонеллы Молочнокислые микроорганизмы Бифидобактерии	не установлен
99.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом		Из 1905	КМАФАнМ БГКП Сальмонеллы Staphylococcus aureus Дрожжи и плесневые грибы	не установлен
100.	ГОСТ 31710-2012	Молоко и продукты на основе молока		из0401, из0403,	Staphylococcus aureus, определение термонуклеазы,	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
				из0406,	образуемой коагулазоположитель ным стафилококком	
101.	МУК 4.2.992-00	Пищевые продукты			E.coli	
102.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты			Listeria monocytogenes	
103.	ГОСТ 30706-2000	Молочные продукты для детского питания		Из 0901, из0401, из0403, из0406, из1602, из 2005, из 2007, из 2009,и з 2104	Дрожжи и плесневые грибы	не установлен
104.	ГОСТ Р 50455-92	Мясо и мясные продукты		Из 0201-0210	Salmonella	
105.	МУ 3.1.1.2232-07	организация и проведение профилактических противохолерных мероприятий			Холерный вибрион	
106.	МУК 4.2.2870-11	Порядок организации и проведения лабораторной диагностики холеры			Холерный вибрион	
107.	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов			Стерильность	
108.	МУ 287-113	Смывы с медицинских			УсловнопатогеннаяС	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		инструментов и изделий медицинского назначения			мывы с объектов окружающей среды микрофлора, стерильность	
109.	MP M3 СССР OT 03.06.86	Смывы с объектов окружающей среды, биологический материал то людей			Неферментирующие грамотрицательные микрорганизмы	
110.	MP M3 СССР OT 1985	Смывы с объектов окружающей среды, биологический материал то людей			Неферментирующие грамотрицательные микрорганизмы	
111.	МУ 3.1.2007-05	Организация и проведение эпидемиологического надзора			Туляремия	
112.	МУК 4.2.2939-11	Сыворотка крови			Туляремия	
113.	МУ 3.1.7.1189-03	Организация и проведение эпидемиологического надзора			Бруцеллёз	
114.	МУК 4.2.3010-12	Сыворотка крови			Бруцеллёз	
115.	ГОСТ 12.1.003-83	Шум. Общие требования безопасности			Уровни шума	Не установлен
116.	ГОСТ 30457-97	Звуковая мощность источников шума			Интенсивность звука	Не установлен
117.	ГОСТ Р 51616-2000;	уровни шума, которые			Допустимые	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		воздействуют на водителя в кабине и пассажиров в пассажи́рском помеще́нии автогра́нспортных средств,			уровни звука	
118.	ГОСТ 30720-2001 (ИСО 11203-95)	Шум от на стационарных и передвигающихся машин и оборудования эксплуатируемых внутри или вне производственных помещений.			Уровни звукового давления	Не установлен
119.	ГОСТ 26918-86	измерения шума создаваемого железнодорожным подвижным составом.			уровень звука уровня звукового давления), дБа	Не установлен
120.	Р 2.2.2006-05	Факторы рабочей среды и трудо́вого проце́сса			физические факторы - температура, влажность, скорость движения воздуха, электромагнитные поля (ЭМП), создаваемые	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
					ПЭВМ; лазерное производственный шум, ультразвук, инфразвук; вибрация (локальная, общая); освещение - естественное (), искусственное (недостаточная освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость,	
121.	МУ 1322-75	Искусственное освещение помещений			Уровень освещения, лк	Не установлен
122.	МР № 5172-90	Микроклимат			Температура, относительная влажность , подвижность воздуха	Не установлен
123.	ГОСТ Р ИСО 7243-2007	Оценка теплового перегрева человека в горячей окружающей			Индекс WBGT	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
124.	МР 2.2.8.0017-10	сrede работы в нагревающем микроклимате производственных помещений и на открытой местности.			ТНС-индекс	Не установлен
125.	СанПиН 2.2.2/2.4.2198	Т рования к эксплуатации ПЭВМ в помещениях без естественного освещения				Не установлен
126.	СанПиН 2.1.8/2.4.2620	Инструментальный контроль ЭМП от ПЭВМ в помещениях с высоким фоновым уровнем электрических (ЭП) и магнитных полей (МП) промышленной частоты (50 Гц), в которых уровни напряженности полей в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц превышают допустимые значения			Электромагнитные поля	Не установлен
127.	СанПиН 2.2.4.548-96;	Производственный микроклимат			Температура, относительная	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
					влажность, скорость движения воздуха	
128.	МУ 2908-82	определение дозы непостоянных производственных шумов всех видов (колеблющихся во времени, прерывистых и импульсных) на рабочих местах			Эквивалентный уровень шума, дБА Доза шума, $D = Pa^2 \cdot t$	Не установлен
129.	МУ 2.2.2.1914-04;	Гигиенические факторы при работе в кабинах тракторов			Микроклимат (температура, относительная влажность, средневзвешенная температура), уровень шума, искусственное освещение	Не установлен
130.	МУК 4.3.2230-07	уровень акустической нагрузки на членов экипажей воздушных			Уровни звукового давления измеряются в	Не установлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика(п оказатель)	Диапазон измерений
		судов с учетом шума под авиационными турбинами			октавных полосах частот 31,5-8000,	
131.	МУ 1844-78	Шум на рабочих местах			Уровни звукового давления	Не установлен
132.	Инструкция № 3255 от 09.04.1985г	измерение гамма-фона на местности			МЭД	Не установлен


Руководитель испытательного лабораторного центра

А.Н. Брыченков



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
155 (сто) листа (ов)
подписать не надо

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
155 (сто) листа (ов)
подписано 155



Губцова

Al Conner