



3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

ИТВАК А.Г.
инициалы, фамилия

Приложение 141117

заявлению о сокращении области
аккредитации

Испытательной лаборатории
№ RA.RU.21AI88 от " 28 " июня 2016 г.
на 10 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатории Весслинг»
Адрес места осуществления деятельности: 140005, Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 20 А

	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила и методы отбора образцов (проб)*	Наименование объекта	Код ОКПД 2**	Код ТН ВЭД ЕАЭС***	Определяемая характеристика (показатель)****	Диапазон Определения*****
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 10840	Зерно			Натура	-
2.	ГОСТ Р 54895	Зерно			Натура	-
3.	ГОСТ 13586.4	Зерно			Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	-
4.	ГОСТ 26312.3	Крупа			Зараженность и	-

1	2	3	4	5	6	7
					загрязненность вредителями хлебных запасов	
5.	ГОСТ 28796-90 (ИСО 5531-78)	Мука пшеничная			Сырая клейковина	-
6.	ГОСТ 28797-90	Мука пшеничная			Клейковина (сырая и сухая)	-
7.	ГОСТ 13586.1	Зерно			Клейковина (качество клейковины)	-
8.	ГОСТ 10987	Зерно			Стекловидность	-
9.	ГОСТ Р 50929	Премиксы			Витамин В ₄ (холинхлорид)	-
10.	М 04-55-2009	Рыба, рыбные продукты, морепродукты.			Массовая доля гистамина	-
11.	Р.4.1.1672 Глава 5. Раздел IV п. 2	Концентраты пищевые, БАД и их компоненты, лекарственное сырье			Биогенные амины: тирамин, кадаверин, путресцин, спермидин, спермин, гистамин	-
12.	Р.4.1.1672 Глава 5. Раздел IV п. 1	Концентраты пищевые, БАД и их компоненты, лекарственное сырье			Гистамин (колориметрический метод) (метод ВЭЖХ)	от 10 мг/кг от 0,1 мг/кг
13.	ГОСТ 18293-72 п.п. 3-5	Вода питьевая			Массовая концентрация свинца Массовая концентрация цинка Массовая концентрация	от 0,5 мкг/ дм ³ от 5 мкг дм ³ от 1 мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					серебра	
14.	ГОСТ 18294-2004	Питьевые, поверхностные, подземные и сточные воды			Бериллий	(0,001-5) мг/дм ³
15.	РД 52.24.377-2008	Поверхностные, сточные воды			Бериллий Ванадий Серебро	(0,20-4,0) мкг/дм ³ (2,0-100,0) мкг/дм ³ (0,02-4,00) мкг/дм ³
16.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.19	Горные породы, рудное и нерудное минеральное сырье, продукты его обогащения и переработки, отвалах, промышленных отходах, горнодобывающего, строительного и теплоэнергетического производства, почвах, илах, донных отложениях, золе растений			Бериллий	(0,5-2000) мг/кг
17.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.196	Питьевые, поверхностные, подземные и сточные воды			Висмут ион	(0,1-5) мг/дм ³
18.	07-98-МВИ	Питьевые, поверхностные, подземные и сточные воды			Висмут ион	(1,0-100,0) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
19.	ПНД Ф 16.1:2:2:2.3.46	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Микро- и макроэлементы: Кадмий Свинец Медь Цинк Висмут Таллий Серебро Железо Селен Никель Кобальт Мышьяк Сурьма Ртуть Марганец	мкг/кг (0,1-20) (0,5-150) (0,1-300) (1,0-300) (1,0-30) (0,5-15) (1,0-10) (100-1000) (0,1-10) (0,5-150) (0,5-50) (0,1-30) (1,0-30) (0,1-50) (10-500)
20.	ПНД Ф 16.1:2:2:2.3.47	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Кадмий Свинец Медь Цинк Висмут Таллий Никель Кобальт Железо Серебро	млн ⁻¹ (мг/кг) (0,10-15) (0,5-50) (1,0-100) (1,0-500) (1,0-50) (0,5-10) (0,5-150) (0,5-50) (100-1000) (1,0-10)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					Селен Мышьяк Сурьма Ртуть Марганец	(0,10-10) (0,10-50) (1,0-10) (0,10-10) (10-500)
21.	ПНД Ф 14.1:2:4.140	Поверхностные природные, питьевые и сточные воды			<u>Бериллий</u> <u>Ванадий</u> <u>Висмут</u> <u>Серебро</u> <u>Сурьма</u>	мг/дм ³ (0,00002-0,01) (0,0005-10) (0,0005-0,2) (0,00005-0,25) (0,0005-0,25)
22.	ПНД Ф 14.1:2.253-09	Питьевые, поверхностные, подземные и сточные воды			Бериллий Ванадий Серебро Титан	(0,00001-0,02) мг/дм ³ (0,001-1,0) мг/дм ³ (0,005-0,5) мг/дм ³ (0,02-1) мг/дм ³
23.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.238	Природные, сточные воды			Ванадий	(0,1-2,0) мг /дм ³
24.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.77	Почвы, грунты, донные отложения, отходы производства и потребления			Ванадий	(5-140) мг/кг
25.	МЗ СССР МУ 2142-80	Продукты пищевые, корма, вода			Кельтан (хлорэтанол)	(0,005-2,0) мг/кг
26.	МЗ СССР МУ 3151-84	Биологические среды			Кельтан	(0,1-12) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
27.	МЗ СССР МУ 4120-86	Вода			Кельтан	От 0,1 мкг/кг
28.	ЦВ 1.12.45-04	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения			Кельтан	-
29.	ГОСТ 32308-2013	Мясо и мясные продукты			Эндин	(0,005 -5,0) мг/кг
30.	ПНД Ф 14.2:4.263	Питьевые природные воды			Глифосат (раундап) и его основной метаболит (аминометилфосфоная кислота)	(0,01-0,1) мг/дм ³
31.	НДП 30.1:2.104	Вода			Манкоцеб	(0,002-20) мг/дм ³
32.	ГОСТ 31504 п. 9	Молоко и молочные продукты			Красители: Индигокармин, Желтый «Солнечный закат» Тартразин Понсо 4R Азорубин	(10-200) мг/дм ³
33.	ГОСТ 30059-93	Напитки безалкогольные			Массовая доля кофеина	-
34.	ГОСТ 19885-74	Чай			Массовая доля кофеина Массовая концентрация таурина	-

1	2	3	4	5	6	7
35.	ГОСТ ISO 10724-2013	Продукты пищевые			Массовая доля кофеина Массовая концентрация таурина	-
36.	СТ РК ГОСТ Р 51182-2008	Кофепродукты			Массовая доля кофеина Массовая концентрация таурина	(0,03-5,40) % -
37.	ГОСТ 29206-91	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля кофеина	-
38.	ГОСТ Р 53185-2008	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные тонизирующие			Массовая концентрация кофеина Массовая концентрация таурина	(1-5000) мг/дм ³
39.	ПНД Ф 14.1:2.4.191	Питьевые, поверхностные, подземные и сточные воды			Гидразин	(0,005-0,20) мг/дм ³
40.	ГОСТ 31863-2012	Вода питьевая			Цианиды	(0,01-0,25) мг/дм ³
41.	ПНД Ф 14.1:2.53	Природные и сточные воды			Цианиды	(0,05– 1,0) мг/дм ³
42.	ПНД Ф 14.1:2.56	Природные и сточные воды			Цианиды	(0,005– 0,25) мг/дм ³
43.	ПНД Ф 16.1:2.2.2.2.3.3.70	Почвы, грунты, донные отложения, илы, осадки сточных сточных вод, жидкие и твердые отходы производства			Цианиды (в т.ч. находящихся в форме комплексных соединений)	(0,5 – 130) мг/кг
44.	ПНД Ф 14.1:2.228	Природные, сточные воды			Диметилацетамид, - диметилформамид, -	-

1	2	3	4	5	6	7
45.	РД 52.24.432-2005	Поверхностные воды			диметилсульфоксид Кремний (силикаты, формы кремниевой кислоты)	(0,1-2) мг/дм ³
46.	РД 52.24.433-2005	Поверхностные воды			Кремний (силикаты, формы кремниевой кислоты)	(0,5-15) мг/дм ³
47.	ПНД Ф 14.1:2.216	Поверхностные, сточные воды			Лигнинсульфоновые кислоты и соли	(1-100) мг/дм ³
48.	ПНД Ф 14.1:2:4.25	Поверхностные, сточные воды			Полихлорированные дибензол-п- диоксины и дибензофураны	-
49.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.241	Питьевые, поверхностные, подземные пресные и сточные воды			Полиакриламид	(0,5-5,0) мг/дм ³
50.	МУК 4.1.2678-2010	Вода, почва, зерно, солома риса			Пеноксулам	(0,0025-0,025) мг/кг (вода), (0,1-1,0) мг/кг (почва), (0,02-0,2) мг/кг (зерно риса) (0,5-5,0) мг/кг (солома риса)
51.	МУК 4.1.659-96	Вода			Динил	(0,005-0,1) мг/дм ³
52.	МУК 4.1.656-96	Объекты окружающей среды			Метилакрилат, метилметакрилат	(0,005-0,1) мг/дм ³
53.	ПНД Ф 14.2:4.255	Вода питьевая и природная			Хлорофилл (а, b)	(0,00006-1) мг/дм ³
54.	МУК 4.1.660-96	Питьевые, природные, сточные воды			Дивинилбензол	(2,0-20,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
55.	МУК 4.1.655-96	Вода			Диметиловый эфир	(2,5-80) мг/дм ³
56.	ПНД Ф 14.1:2:4.156	Питьевая, природная и сточная вода			Роданид	(0,02-200) мг/дм ³
57.	ПНД Ф 14.1:2.193	Природные, сточные воды			Тетраэтилсвинец	(0,004 - 0,04) мг/м ³
58.	МУК 4.1.738-99	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения			Фталаты : диметилфталат, диэтилфталат, дибутилфталат, дигексилфталат, диоктилфталат, диоктилфталат, динонилфталат, дифенилфталат <u>Органические кислоты:</u> Гексановая, гептановая, октановая, нонановая, декановая, ундекановая, додекановая, тридекановая, тетрадекановая, пентадекановая, гексадекановая, гептадекановая, октадекановая, нонадекановая, эйкозановая	(0,1-3) мг/дм ³ (0,125-2,5) мг/дм ³
59.	ПНД Ф 14.1:2:4.5-95	Питьевые, природные, сточные воды			Нефтепродукты	-

1	2	3	4	5	6	7
60.	ПНД Ф 14.1:2.142	Природные и сточные воды			Эфироиизвлекаемые вещества	(2 – 8000) мг/дм ³
61.	ГОСТ 9959-91	Мясо и мясные продукты.			Отбор проб (образцов) Органолептическая оценка	
62.	ГОСТ 7269-2015	Мясо.			Отбор проб (образцов) Органолептическая оценка: внешний вид, консистенция, запах, состояние жира, прозрачность и аромат бульона	-
63.	ГОСТ 28283	Молоко			Органолептический анализ (запах, вкус)	-
64.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы			Отбор проб (образцов) Органолептическая оценка: внешний вид, цвет поверхности туши и внутренней жировой ткани, состояние мышц на разрезе, консистенция, запах, прозрачность и аромат бульона Масса образца	-

Генеральный директор
ООО «Лаборатории Весслинг»



Ю.И. Ярцева