


ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (зачеститель руководителем)
Федеральной службы по аккредитации
Инициалы, фамилия **ИТВАК А.Т.**

23 MAR 2018

Приложение
к аттестату аккредитации

№ _____ от " _____ " _____ 20 _____ г.

на 247 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

наименование испытательной лаборатории (центра)

- 173002, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 14;
- 173003, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, 29 А;
- 173015, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Радистов, 13;
- 174400, РОССИЯ, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 4;
- 174400, РОССИЯ, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, 2;
- 175200, РОССИЯ, Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Кириллова, 6 А;
- 175400, РОССИЯ, Новгородская область, г. Валдай, ул. Луначарского, 24 А;
- 174260, РОССИЯ, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, 13

адрес места осуществления деятельности

N	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*	Наименование объекта	Код ОКПД 2**	Код ТН ВЭД ЕАЭС***	Определяемая характеристика (показатель)****	Диапазон определения*****
1	2	3	4	5	6	7
173003, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, 29 А						
Атомно-абсорбционный, атомно-эмиссионный методы						
1.	РД 52.18.191-89	Почва, грунты, отходы,	-	-	Свинец	(1,0-20,0) мкг/мл

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

2.	РД 52.18.289-90	КОМПЬЮТЕР, ОСАДКИ СТОЧНЫХ ВОД, ТВЕРДЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУЧЬИ, СОДЕРЖАЩИЕ ОТХОДЫ	-	-	Кадмий	(0,05-2,00) мкг/мл
			-	-	Медь	(0,2-5,0) мкг/мл
			-	-	Никель	(0,3-5,0) мкг/мл
			-	-	Цинк	(0,05-1,0) мкг/мл
			-	-	Свинец	(1,0-20,0) мкг/мл
			-	-	Кадмий	(0,05-2,00) мкг/мл
			-	-	Медь	(0,2-5,0) мкг/мл
			-	-	Никель	(0,3-5,0) мкг/мл
			-	-	Хром	(0,5-10,0) мкг/мл
			-	-	Цинк	(0,05-1,00) мкг/мл
			-	-	Марганец	(0,1-3,0) мкг/мл
			-	-	Кобальт	(0,50-2,00) мкг/мл
			-	-	Ртуть	(0,1-1,0) мкг/дм ³
			-	-	Марганец	(1,0-10,0) мкг/дм ³
			-	-	Кобальт	(1,0-5000) мг/кг
			-	-	Хром	(1,0-1000) мг/кг

5.	МУ 1766-77	Почва, ирунты, отходы, компосты, осадки сточных вод, твердые минеральные материалы	-	-	Пестициды: гексахлорциклопексан (альфа, бета и гамма изомеры)	(0,005-0,07) мг/кг
			-	-	ДДТ и его метаболиты	(0,005-0,07) мг/кг
6.	МУ 1541-76		-	-	Гексахлорбензол	(0,005-0,07) мг/кг
			-	-	2,4-Д кислоты, ее соли и эфиры	от 0,01 мг/кг
7.	МУ 5009-89		-	-	Топаз	от 0,005 мг/кг

Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ)

Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ)

1	2	3	4	5	6	7
8.	МУК 4.1.1274-03	Почва, грунты, отходы, компосты, осадки сточных вод, твердые минеральные материалы	-	-	Бенз(а)пирен	(0,005-2,0) мг/кг
Инверсионно-вольтамперометрический метод						
9.	МУ 31-11/05	Почва, грунты, отходы, компосты, осадки сточных вод, твердые минеральные материалы	-	-	Мышьяк	(0,10-40) мг/кг
10.	ПНД Ф 16.1:2.2.2.2.3.46-06	Почва, грунты, отходы, компосты, осадки сточных вод, твердые минеральные материалы	-	-	Мышьяк	-
11.	ПНД Ф 16.1:2.2.2.2.3.47-06	Почва, грунты, отходы, компосты, осадки сточных вод, твердые минеральные материалы	-	-	Мышьяк	-
Потенциометрический метод						
12.	ГОСТ 26483-85	Почва, грунты, отходы, компосты, осадки сточных вод, твердые минеральные материалы	-	-	pH	(1-14) ед. pH
Флуориметрический метод						
13.	ПНД Ф 16.1:2.21-98 (метод А)	Почва, грунты, отходы, компосты, осадки сточных вод, твердые минеральные материалы	-	-	Нефтепродукты	(5-20 000) мг/кг
Гравиметрический метод						
14.	ГОСТ 28268-89	Почва, грунты, отходы, компосты, осадки сточных вод, твердые минеральные материалы	-	-	Влажность	-
Токсикологический метод						
15.	ФР.1.31.2009.06301	Почва, почвогрунт, вода, отходы	-	-	Индекс токсичности	-
Отбор проб						
16.	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почва, грунты, отходы, компосты, осадки сточных вод, твердые минеральные материалы	-	-	Отбор проб	-
17.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почва, грунты, отходы, компосты, осадки сточных вод, твердые минеральные материалы	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Фотометрический метод

18.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	11.07 13.10 13.20 13.91.1 13.92.1 13.92.2	3401 – 34 02 3407000000 3901 – 3903 3917 – 3920 3923 3926	Цветность	(1 – 70) градусов
19.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	13.93.1 13.94.1 13.95.1 13.99.1 14.11.1	4015 4202 4501 – 4504 4707 4801 – 4823 4901, 4903 5007 5111	Мутность	(0,58-4,64) мг/дм ³
20.	ГОСТ 33045-2014 (метод А) (метод Б) (метод Д)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная) вода (ливневая)	13.93.1 13.94.1 13.95.1 13.99.1 14.11.1	4015 4202 4501 – 4504 4707 4801 – 4823 4901, 4903 5007 5111	Аммиак	(0,1-300) мг/дм ³
21.	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95	Питьевая, природная, сточная вода (ливневая)	14.12.1-14.12.3 14.13.2-14.13.4 14.14.1-14.14.3 14.19.1-14.19.4 14.20.1	5007 5111 5204 – 5212 5408	Нитраты	(0,1-10) мг/дм ³
22.	ГОСТ 23268.9-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	14.14.1-14.14.3 14.19.1-14.19.4 14.20.1	5501 – 5516 5701-5705 5801-5811 5904	Нитраты	-
23.	ГОСТ 18165-2014 (метод Б)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), сточная вода (ливневая)	15.1 15.2 17.12 17.21-17.24 17.29	5501 – 5516 5701-5705 5801-5811 5904 5905-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6401-6406 6501-6507 7010-7013 7309 7310 7612 7615 8211-8215	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³ (возможно разведение)
24.	ПНД Ф 14.1:2.4.166-2000	Вода природная, очищенная сточная (ливневая) и питьевая	20.41 20.42 20.59.4 – 20.59.6	6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6401-6406 6501-6507 7010-7013 7309 7310 7612 7615 8211-8215	Алюминий	(0,04 – 0,56) мг/дм ³
25.	ГОСТ 4011-72 п.2	Вода питьевая	22.19	6401-6406 6501-6507 7010-7013 7309 7310 7612 7615 8211-8215	Железо	(0,1 – 2,0) мг/дм ³
26.	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96	Вода природная, очищенная сточная (ливневая) и питьевая	22.21-22.23 22.29 23.13 23.14	6401-6406 6501-6507 7010-7013 7309 7310 7612 7615 8211-8215	Железо	(0,05 – 10) мг/дм ³
27.	ГОСТ 31866-2012	Вода питьевая, включая минеральную, вода поверхностных и подземных источников	27.51 31.01-31.03 31.09	6401-6406 6501-6507 7010-7013 7309 7310 7612 7615 8211-8215	Мышьяк	(0,001-0,20) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
28.	ГОСТ 23268.10-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	32.30 32.40 32.91 32.99	8309 9401-9404 9503-9507 9603-9610 9615 961900	-	
29.	ПНД Ф 14.1:2.4.3-95	Питьевая, природная, сточная вода (ливневая)	36.00.1		(0,005-1,0) мг/дм ³	
30.	ГОСТ 23268.8-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			-	
31.	МВИ 01.1:2.17-05	Питьевая, природная, сточная вода (ливневая)				
32.	ГОСТ 18309-2014 (метод Б)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), сточная вода			(4-10000) мг/Одм ³	
33.	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная			(0,005-0,8) мг/дм ³ (по Р)	
34.	ПНД Ф 14.1:2.3.4.179- 2002	Вода питьевая, поверхностная, подземная пресная и сточная			(0,05-80) мг/дм ³	
35.	ГОСТ 4386-89 (метод А)	Вода питьевая			(0,1-5,0) мг/дм ³	
36.	ГОСТ 23268.18-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			(0,05-1,0) мг/дм ³	
37.	МД-01/09	Питьевая, природная, сточная вода (ливневая)			-	
Инверсионно-вольтамперметрический метод						
38.	ПНД Ф 14.1:2.4.223-06	Вода питьевая, природная, минеральная и сточная			(0,005-2,0) мг/дм ³	
39.	ПНД Ф 14.1:2.4.221-06				(0,002-0,2) мг/дм ³	
40.	ПНД Ф 14.1:2.4.224-06				-	
	Турбидиметрический				-	

Аммиак	-	
Нитриты	(0,005-1,0) мг/дм ³	
Нитраты	-	
ХПК	(4-10000) мг/Одм ³	
Полифосфаты	(0,005-0,8) мг/дм ³ (по Р)	
Фосфаты	(0,05-80) мг/дм ³	
Фтор	(0,1-5,0) мг/дм ³	
Фтор	(0,05-1,0) мг/дм ³	
Фтор	-	
ПНМГ-тидхлорид	(0,005-2,0) мг/дм ³	
Мышьяк	(0,002-0,2) мг/дм ³	
Мышьяк	-	
Йод	-	

1	2	3	4	5	6	7
	Метод					
41.	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости				
Потенциометрический метод						
42.	ПНД Ф 14.1.2.3:4.121-97	Вода (природная, сточная, питьевая, подземная и т.д.)				
43.	ПНД Ф 14.2.99-97 (вариант 1)	Природная вода				
Флуориметрический метод						
44.	ГОСТ 31949-2012	Питьевая вода и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения				
45.	ПНД Ф 14.1.2.4.36-95	Природная, питьевая и сточная вода				
46.	ПНД Ф 14.1.2.4.158-2000	Природная, питьевая и сточная вода				
47.	ПНД Ф 14.1.2.4.128-98	Природная, питьевая и сточная вода				
Гравиметрический метод						
48.	НДП 10.1.2.3.78-02 (ФР.1.31.2005.01524 ПНД Ф 14.1.2.4.254-2009)	Питьевая, природная и сточная вода				
49.	ГОСТ 18164-72	Питьевая вода				
50.	ПНД Ф 14.1.2.4.114-97	Питьевая, поверхностная, сточная воды.				
Титриметрический метод						
51.	ГОСТ 4245-72 (титрование азотнокислым серебром)	Питьевая вода				
52.	ПНД Ф 14.1.2.96-97	Природная и очищенная				

Сульфаты	(2-50) мг/дм ³	
рН	(1-14) ед. рН	
Гидрокарбонаты	(10-500) мг/дм ³	
Бор	(0,05-5,0) мг/дм ³	
Бор	(0,05-5,0) мг/дм ³	
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные	(0,025-100,0) мг/дм ³	
Нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм ³	
Взвешенные вещества	(0,5 – 5000) мг/дм ³	
Минерализация (сухой остаток)	(150-...) мг/дм ³	
Минерализация (сухой остаток)	(50 – 25000) мг/дм ³	
Хлориды	(10-250) мг/дм ³	
Хлориды	(10-5000) мг/дм ³	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		сточная вода
53.	ГОСТ 23268.17-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые
54.	ГОСТ 23268.5-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые
55.	ГОСТ 23268.11-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые
56.	ПНД Ф 14.1:2.3:4.123-97	Вода поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах
57.	ГОСТ 18190-72 (метод 3)	Вода питьевая
58.	ПВ 1.01.11-98 «А» ФР.1.31.2000.00140	Питьевая и природная вода
59.	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99	Питьевая, (в т.ч. расфасованная в емкости), природная (поверхностная, подземная) и сточная вода
60.	ГОСТ 23268.12-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые
61.	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	Питьевая, (в т.ч. расфасованная в емкости), природная (поверхностная,

Хлориды	-
Кальций	-
Магний	-
Железо	от 0,5 мг/дм ³
БПК	(0,5-300) мг О ₂ /дм ³
Хлор остаточный связанный	-
Хлор остаточный свободный	-
Щелочность	(0,2-20) ммоль/дм ³
Окисляемость перманганатная	(0,25 – 100) мг/дм ³
Окисляемость перманганатная	-
Жесткость	от 0,1 мг-экв/дм ³ (°Ж)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

72.	СанПиН 2.1.5.980-00	- Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые;
73.	РД 52.24.496-2005	- Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения
74.	ГОСТ 23268.1-91	
75.	ГОСТ 23268.1-91	
76.	ГОСТ 3351-74	
77.	РД 52.24.496-2005	
Кондуктометрический метод		
78.	ГОСТ 6709-72	- Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения. - Вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа
Полужоколичественный метод		
79.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа
80.	ГОСТ Р 52501-2005	

Окраска (цвет)	-
Окраска (цвет)	
Прозрачность	(30 - 0,1) см
Окраска (цвет)	-
Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, прозрачность. Запах при 20°С, при нагревании до 60°С. Привкус	(0 - 5) баллов (0 - 5) баллов
Удельная электрическая проводимость	(0-2000) мксм/см
Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH ₄)	-
Массовая концентрация нитратов (NO ₃)	
Массовая концентрация сульфатов (SO ₄)	
Массовая концентрация хлоридов (Cl)	
Массовая концентрация алюминия (Al)	
Массовая концентрация	

1	2	3	4	5	6	7
Физические методы						
81.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячая систем централизованного горячего водоснабжения			железа (Fe) Массовая концентрация кальция (Ca) Массовая концентрация меди (Cu) Массовая концентрация цинка (Zn) Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$	
Отбор проб					Температура горячей воды	-
82.	ГОСТ 23268.0-91	- Вода питьевая расфасованная в ёмкости;			Отбор проб	-
83.	ГОСТ Р 56237-2014	- Воды минеральные			Отбор проб	-
84.	ГОСТ 31861-2012	питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые;			Отбор проб	-
85.	ПНД Ф 12.15.1-08	- Вода централизованного водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды; - Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, в т. ч. заборная вода для судов; - Вода источников нецентрализованного			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения; - Вода поверхностных водоёмов для рекреационного водопользования, вода акваторий; - Вода сточная (очищенная ливневая); - Вода плавательных бассейнов и аквапарков; - Вода для гемодиализа; - Вода техническая				
Фотометрический метод						
86.	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны	-		Озон	от 0,05 мг/м ³
87.	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны	-		Озон	от 0,05 мг/м ³
			-		Диоксид азота	(1-42) мг/м ³
			-		Цинка оксид	(0,25-10,0) мг/м ³
			-		Гидрофторид (в пересчете на F), (водород фтористый)	(0,1 - 5,0) мг/м ³
			-		Кобальт	(0,1 - 100,0) мг/м ³
88.	МУ 1638-77	Воздух рабочей зоны	-		Хрома оксид (III)	(0,05 - 9,5) мг/м ³
89.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны	-		Диоксид азота	(1-17) мг/м ³
90.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-		Аммиак и ион аммония	(5,0 - 20,0) мг/м ³
91.	МУ 1644-77	Воздух рабочей зоны	-		Формальдегид	(0,25 - 3,0) мг/м ³
92.	МУ 1598-77	Воздух рабочей зоны	-		Хлор	(0,5 - 3,0) мг/м ³
93.	МУ 1633-77	Воздух рабочей зоны	-		Хрома оксид (III)	(0,09 - 3,6) мг/м ³
94.	МУ 1634-77	Воздух рабочей зоны	-		Хрома оксид (III)	от 0,002 мг/м ³
95.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны	-		Цинка оксид	(1,0 - 15,0) мг/м ³
			-		Сера диоксид (ангидрид)	(5,0 - 125,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
96.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	сернистый	
97.	МУ 2246-80	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидрохлорид (водорода хлорид)	(3,0 - 30,0) мг/м ³
			-	-	Гидрофторид (в пересчете на F), (водород фтористый)	(0,003 - 1,6) мг/м ³
98.	МУ 4743-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Карбамид	(2,5 - 25,0) мг/м ³
99.	МУ 4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Кислота этановая (кислота уксусная)	(2,5 - 25,0) мг/м ³
100.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Дигидросульфид (сероводород)	(5,0 - 40,0) мг/м ³
101.	МУ 5836-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Индустриальные масла	-
102.	МУ 12 № 5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Щелочи едкие (в пересчете на гидроксид натрия)	(0,2 - 3,5) мг/м ³
103.	МУ 1641-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Кислота серная	-
104.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.2)	Атмосферный воздух	-	-	Аммиак	(0,03-6,0) мг/м ³
105.	РД 52.04.824-2015	Атмосферный воздух	-	-	Формальдегид (метод с фенилгидразинном)	(0,01-0,60) мг/м ³ при объеме воздуха 20 дм ³
Гравиметрический метод						
106.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1,0-250) мг/м ³
107.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.6.)	Воздух закрытых помещений и атмосферный воздух	-	-	Взвешенные частицы	(0,26-50,0) мг/м ³
Линейно-колористический						
108.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны			Углерода оксид	(0,01-2,0) %(об.)
	Руководство по эксплуатации КРМФ 415522.003 РЭ	Воздух закрытых помещений	-	-		
109.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота оксиды (в пересчете на NO ₂)	(2-50) мг/м ³
	Руководство по					

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

				предельные	
				Тетрахлорметан (углерод четыреххлористый)	(10-200) мг/м³
				Бутанол	(10-200) мг/м³
				Изопропиловый спирт	(10-200) мг/м³
				Пропиловый спирт	(10-200) мг/м³
				Формальдегид	(0,25-100) мг/м³
				Хлор	(0,5-200) мг/м³
				Хлорэтен (винил хлорид)	(2-300) мг/м³
Электрохимический					
110. ЭЛАН Паспорт ЭКИТ 5.940.000 ПС	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид углерода	(0-50) мг/м³
	Воздух закрытых помещений			Диоксид азота	(0-10) мг/м³
	Атмосферный воздух	-	-		
Фотоионизационный					
111. МУК 4.1.1126-02	Воздух рабочей зоны	-	-	Толуол	(75-300) мг/м³
		-	-	Бензол	(2,5-60) мг/м³
		-	-	Ксилол	(25-100) мг/м³
		-	-	Стирол	(5-60) мг/м³
		-	-	Углеводороды нефти (C4-C10) (по гексану)	(150-2000) мг/м³
		-	-	Бензин (по декану)	(50-1500) мг/м³
		-	-	Керосин (по декану)	(50-1500) мг/м³
		-	-	Этанол	(500-2000) мг/м³
		-	-	Бутанол	(5-100) мг/м³
		-	-	Этилацетат	(100-400) мг/м³
		-	-		
		-	-		
		-	-		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		-	-	Бутилацетат	(100-400) мг/м ³
		-	-	Аммиак	(10-60) мг/м ³
		-	-	Трихлорэтилен	(5-50) мг/м ³
		-	-	Тетрахлорэтилен	(5-50) мг/м ³
		-	-	Ацетон	(100-400) мг/м ³
		-	-	Циклогексанон	(5-60) мг/м ³
		-	-	Сероводород	(10-60) мг/м ³
		Инструментальные методы			

112. МУК 4.3.2756-10	Факторы среды обитания	-	Микроклимат:	(10-98)%
113. СанПин 2.2.4.548-96	промышленных объектов, предприятий пищевой промышленности,	-	- влажность	(20 - + 70) °C
114. ГОСТ 12.1.005-88	общественного питания, торговли, коммунальных	-	- температура	(0-20) м/с
115. ГОСТ 30494-2011	объектов, детских и подростковых объектов, транспорта	-	- скорость движения воздуха	(0-2000) Па
116. МУ 4425-87	Жилые и общественные здания;	-	- давление	(1.0-2000.0) Вт/м ²
117. ГОСТ 12.4.021-75	Территория жилой застройки;	-	- инфракрасное излучение	(7*10 ² - 1*10 ⁶) см ⁻³
118. МУК 4.3.1675-03	Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.	-	Аэрионный состав воздуха	
119. МУ 4.3.1517-03	Помещения зданий и сооружений, рабочее места, места производства работ вне зданий минимальной освещенности, средней освещенности улицы, дороги, площади, полупроизводственной освещенности пешеходные	-	Освещенность: - естественное освещение (КЕО) - искусственная освещенность - яркость - пульсация	(1-200000) лк (10-200000) кд/м ² (1-100) %
120. МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98		-		
121. ГОСТ 24940-2016		-		
122. МУК 4.3.2812-10		-		
123. СП 52.13330.2011		-		
124. ГОСТ 26824-10		-		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

125.	СН № 4557-88	зоны
126.	Р 3.5.1904-04	
127.	РМГ 69-2003	
128.	РМГ 70-2003	
129.	РМГ 71-2003	
130.	МУК 4.3.1676-03	
131.	МУК 4.3.1677-03	
132.	МУ 4109-86	
133.	МУК 4.3.677-97	
134.	МУК 4.3.678-97	
135.	МУК 4.3.1167-02	
136.	МУК 4.3.044-96	
137.	МУК 4.3.2501-09	
138.	МУ 4.3.2320-08	
139.	МУК 4.3.2491-09	
140.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	
141.	ГОСТ 12.1.002-84	
142.	ГОСТ 12.1.006-84	
143.	ГОСТ 12.1.045-84	
144.	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03	
145.	СанПиН 2.2.2./2.4.2198-07	
146.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2620-10	
147.	ГОСТ Р 50923-2001	
148.	ГОСТ Р 50949-2001	

-	-	Ультрафиолетовое излучение	(200-40000) мВт/м ²
-	-		Электромagneticные поля: Диапазон частот по электрической составляющей 60 кГц - 350 МГц по магнитной составляющей 100 кГц-10 МГц Динамический диапазон электрической составляющей (2-1500) В/м магнитной составляющей (1-10) А/м (2-199,9) кВ/м 5Гц - 400кГц 190 мВ/м-100,0 кВ/м 1,71мА/м-5,0 кА/м
-	-		
-	-		
-	-		
-	-	Уровни электромагнитного поля от ЦЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	(0,5 -100) кВ/м 2 нТл-6,25мТл

1	2	3	4	5	6	7
149.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09				Гипогеомагнитные поля	($\pm 0,5$ - ± 200) А/м
150.	МУ 1844-78				Акустический шум:	(10-159) дБ
151.	МУК 4.3.2194-07				уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и	
152.	МР 4.3.0008-10				максимальные уровни звука	
153.	ГОСТ 12.1.003-83				Вибрация:	0,5Гц-10КГц
154.	МУ 3911-85				Спектральная характеристика	(41-186) дБ
155.	МУ 2957-84				вибрации (локальная, общая)	
156.	ГОСТ 12.1.012-2004				Корректированное значение локальной и общей вибрации	
157.	ГОСТ 12.1.043-84				Отбор проб	-
158.	ГОСТ 31319-2006				Отбор проб	-
159.	ГОСТ 31192.2-2005				Отбор проб	-
160.	МУК 2.2.5.2810-10	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
161.	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
Гравиметрический метод						
162.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.6.)	Атмосферный воздух	-	-	Взвешенные частицы	(0,26-50,0) мг/м ³
Хемилюминесцентный						
163.	СВ 320-А2-Н ₂ S/SO ₂ Паспорт ИРМБ 413312.024 РЭ	Атмосферный воздух	-	-	Сероводород	(0-0,2) мг/м ³
164.	СВ 320-А2-Н ₂ S/SO ₂ Паспорт ИРМБ 413312.024 РЭ		-	-	Диоксид серы	(0-2,0) мг/м ³
165.	Н-320 Паспорт ИРМБ 413312.003		-	-	Аммиак	(0-1,0) мг/м ³
Физические методы						
166.	Метеокомплекс МК-15	Атмосферный воздух	-	-	Микроклимат:	

1	2	3	4	5	6	7
Руководство по эксплуатации МАЕК.416311.005 РЭ РД 52.04.186-89						
					- Влажность	(0-100)%
					- Температура	(-40 - +50) °C
					- скорость движения воздуха	(0-60) м/с
					- давление	(900-1070) гПа
					Выделение вредных для здоровья химических веществ	
167. МИ 880-71	Продукция легкой промышленности;	13.10	3005			
168. ГОСТ Р 50962-96	Игрушки; Продукция,	13.20	3006			
169. МР 29 ФЦ/1683-2001	предназначенная для детей и подростков и материалы для их изготовления;	13.91.1	3101-3105			
170. ГОСТ 24295-80	Парфюмерно-косметическая продукция Упаковка	13.92.1	3208-3214			
171. МУК 2.3.3.052-96	Средства индивидуальной защиты; Мебель бытовая, для общественных помещений, в том числе детская. Материалы, применяемые при изготовлении мебели	13.92.2	3304-3307			
172. Инстр. 4259-87	Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами	13.93.1	3401-3402			
Токсикологический метод	Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами	13.94.1	3407000000			
173. МУ 1.1.037-95	Товары бытовой химии	13.95.1	3820			
174. МР № 29 ФЦ/2688-03	Изделия медицинского назначения	13.96.1	3901-3903			
175. МР № 29 ФЦ/4746	Полимерные материалы	13.99.1	3917-3920			
176. МР № 29 ФЦ/394	Полимерные материалы	14.11.1	3923			
177. МР № ЦОС ПВ Р 005-95	Полимерные материалы	14.12.1-14.12.3	3925			
Фотометрический метод	Полимерные материалы	14.13.2-14.13.4	3926			
178. РД 52.24.492-2006	Полимерные материалы	14.14.1-14.14.3	40154202			
179. ГОСТ 18165-89	Полимерные материалы	14.19.1-14.19.4	4401			
180. ГОСТ 18165-2014(метод Б)	Полимерные материалы	14.20.1	4421			
181. Инструкция № 880 -71	Полимерные материалы	14.31-14.39	4501 - 4504			
Инверсионно-вольтамперометрическ	Полимерные материалы	15.1	4707			
	Полимерные материалы	15.2	4801 - 4823			
	Полимерные материалы	16.1	4901, 4903			
	Полимерные материалы	16.2	5007			
	Полимерные материалы	17.12	5111			
	Полимерные материалы	17.21-17.24	5204 - 5212			
	Полимерные материалы	17.29	5408			
	Полимерные материалы	20.41	5501 - 5516			
	Полимерные материалы	20.42	5701-5705			
	Полимерные материалы	20.53	5801-5811			
	Полимерные материалы	20.59.2	5904			
	Полимерные материалы	20.59.4-20.59.6	5905-5911			

1	2	3	4	5	6	7
	ий метод					
182.	МУ 08-47/146	посуда	20.60	6001-6006		
183.	ГОСТ 31866-2012	вода, водная модельная среда	22.19	6101-6117		
184.	ПНД Ф 14.1.2:4.223-06		22.21-22.23	6201-6217		Мышьяк (0,01-0,1) мг/дм ³
	Потенциометрический метод		22.29	6301-6310		Мышьяк (0,001-0,20) мг/дм ³
185.	МУ 1193-74 (п. 5.1.2) «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90		23.13	6401-6406		Мышьяк (0,002-0,2) мг/дм ³
			23.14	6501-6507		
			23.20	7010-7013		
			23.31	7016		
			23.32	7018		
			23.41-23.44	7020		Показатель активности водородных ионов (рН)
			23.49	7117		
			23.51	7309		
			23.52	7310		
			23.61-23.65	7323		
			23.69	7612		
			23.70	7615		
186.	ГОСТ 29188.2-2014	парфюмерно-косметическая продукция	24.20	8211-8215		рН (1-14) ед. рН
187.	ГОСТ 7983-99	зубные пасты	24.3	8309		Фториды -
188.	ГОСТ 4386-89	вода, водная модельная среда	25.11	9401-9404		Фториды -
			25.12	9503-9507		
			25.2	9603-9610		
			25.3	9615		
Атомно-абсорбционный, атомно-эмиссионный метод				961900		
189.	М-02-1109-09	Вода, атмосферные осадки	25.7			
		Продукция легкой промышленности;	25.9			Свинец (0,010-50) мг/дм ³
		Игрушки;	26.60			Кадмий (0,00050-0,25) мг/дм ³
		Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для их изготовления;	26.52			Мель (0,0010-10) мг/дм ³
		Парфюмерно-косметическая продукция Упаковка	27.51			Никель (0,0050-5) мг/дм ³
		Средства индивидуальной защиты	31.01-31.03			Хром (0,0010-2,0) мг/дм ³
			31.09			Цинк (0,0050-5) мг/дм ³
			32.13			Алюминий (0,0050-5) мг/дм ³
			32.30			Бериллий (0,00010-0,05) мг/дм ³
			32.40			Железо (0,0020-1,0) мг/дм ³
			32.50			
			32.91			
			32.99			

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	Мебель бытовая, для общественных помещений, в том числе детских. Материалы, применяемые при изготовлении мебели Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами Товары бытовой химии Изделия медицинского назначения
190. ГОСТ 31870-2012 (п.4) ГОСТ Р 51309-99	

Марганец	(0,0050-50) мг/дм ³
Мышьяк	(0,050-5) мг/дм ³
Селен	(0,0050-5) мг/дм ³
Стронций	(0,0010-4) мг/дм ³
Сурьма	(0,050-50) мг/дм ³
Серебро	(0,0050-0,5) мг/дм ³
Кобальт	(0,0050-5) мг/дм ³
Натрий	(0,050-5) мг/дм ³
Калий	(0,05-50) мг/дм ³
Литий	(0,0050-5) мг/дм ³
Кальций	(0,050-50) мг/дм ³
Магний	(0,0050-5) мг/дм ³
Титан	(0,050-5) мг/дм ³
Ванадий	(0,00050-2,5) мг/дм ³
Висмут	(0,050-5) мг/дм ³
Вольфрам	(0,050-5) мг/дм ³
Молибден	(0,0050-5) мг/дм ³
Олово	(0,0050-2,5) мг/дм ³
Бор	(0,005-50) мг/дм ³
Барий	(0,0050-5) мг/дм ³
Кремний	(0,020-10) мг/дм ³
Теллур	(0,050-50) мг/дм ³
Свинец	(0,001-0,05) мг/дм ³
Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм ³
Медь	(0,001-0,05) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

191.	ГОСТ 31870-2012 (п.5)	
	ГОСТ Р 51309-99	

Никель	(0,001-0,05) мг/дм ³
Хром	(0,001-0,05) мг/дм ³
Цинк	(0,001-0,05) мг/дм ³
Алюминий	(0,01-0,1) мг/дм ³
Бериллий	(0,0001-0,002) мг/дм ³
Железо	(0,04-0,25) мг/дм ³
Марганец	(0,001-0,05) мг/дм ³
Мышьяк	(0,005-0,3) мг/дм ³
Селен	(0,002-0,05) мг/дм ³
Сурьма	(0,005-0,02) мг/дм ³
Серебро	(0,0005-0,01) мг/дм ³
Кобальт	(0,001-0,05) мг/дм ³
Титан	(0,1-0,5) мг/дм ³
Ванадий	(0,005-0,05) мг/дм ³
Висмут	(0,005-0,1) мг/дм ³
Молибден	(0,001-0,2) мг/дм ³
Олово	(0,005-0,02) мг/дм ³
Барий	(0,01-0,2) мг/дм ³
Свинец	(0,003-10) мг/дм ³
Кадмий	(0,0001-10) мг/дм ³
Медь	(0,001-50) мг/дм ³
Никель	(0,001-10) мг/дм ³
Хром	(0,001-50) мг/дм ³
Цинк	(0,005-50) мг/дм ³
Алюминий	(0,01-50) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

195. ПНД Ф 14.1:2.4.160-2000	
196. ГОСТ 23950-88	
197. ПНДФ 14.1:2.4.137-98	
198. ГОСТ 24295-80 (п. 4.2, 5.2, 6.3, 7)	Посуда хозяйственная стальная, эмалированная
199. РД 52.04.186-89 (5.2.5.2.) (4.5.12)	Атмосферный воздух, атмосферные осадки, воздух закрытых помещений, воздух рабочей зоны Продукция легкой промышленности; Игрушки; Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для их изготовления; Парфюмерно-косметическая продукция Упаковка Средства индивидуальной защиты Мебель бытовая, для общественных помещений, в том числе детская.

Ртуть	(0,05-2000) мкг/дм ³
Стронций	(0,5-10) мг/дм ³
Стронций	(0,1-20) мг/дм ³
Кальций	(0,2-100) мг/дм ³ (0,2-500) мг/дм ³
Магний	(0,04-200) мг/дм ³
Медь	от 0,02 мг/дм ³
Никель	от 0,02 мг/дм ³
Хром	от 0,02 мг/дм ³
Цинк	от 0,02 мг/дм ³
Железо	от 0,02 мг/дм ³
Марганец	от 0,02 мг/дм ³
Кобальт	от 0,02 мг/дм ³
Свинец	(0,06-1,5) мкг/м ³ (5,0-100) мкг/дм ³
Кадмий	(0,002-0,24) мкг/м ³ (0,5-12,5) мкг/дм ³
Мель	(0,01-1,5) мкг/м ³ (5-50) мкг/дм ³
Никель	(0,01-1,5) мкг/м ³ (1,0-50) мкг/дм ³
Хром	(0,01-1,5) мкг/м ³
Цинк	(0,01-1,5) мкг/м ³
Железо	(0,01-1,5) мкг/м ³ (5-50) мкг/дм ³
Марганец	(0,01-1,5) мкг/м ³ (5-50) мкг/дм ³
Кобальт	(0,01-1,5) мкг/м ³ (1,0-50) мкг/дм ³
Магний	(0,01-1,5) мкг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
200.	МУ 4945-88	Материалы, применяемые при изготовлении мебели Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средствами Товары бытовой химии Изделия медицинского назначения			Свинец (0,007-0,7) мг/м ³ Кадмий (0,02-2,0) мг/м ³ Медь (0,02-5,0) мг/м ³ Никель (0,005-0,5) мг/м ³ Хром (0,005-5,0) мг/м ³ Цинк (0,01-5,0) мг/м ³ Железо (0,01-10,0) мг/м ³ Марганец (0,02-3,0) мг/м ³ Олово (0,2-20,0) мг/м ³ Кобальт (0,01-2,0) мг/м ³ Никель (0,003-3,3) мг/м ³ Хром (0,003-3,3) мг/м ³ Железо (0,003-3,3) мг/м ³ Марганец (0,003-3,3) мг/м ³ Магний (0,003-3,3) мг/м ³	
201.	МУ № 3132-84				Ртуть от 0,01 мкг в исследуемом объеме; (0,003-5) мг/кг	
202.	ГОСТ 26927-86 п. 2	Сырье и продукты пищевые	01.11-01.16 01.19 01.91	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806		
Гравиметрический метод			01.21-01.30			
203.	ГОСТ 3816-81 п. 3 п. 7	Продукция легкой промышленности Продукция, предназначенная для детей и подростков	01.41.2 01.45.2 01.47.2 01.49.21-01.49.24 01.49.26 03.11			
Визуальный метод			03.12			
204.	ГОСТ Р 50962-96	Посуда	03.21 03.22		Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91 10.92 11.04-11.07	1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 250100 3501-3507	Внешний вид Герметичность Характер поверхности Стойкость к раствору кислоты и мыльно- щелочным растворам Стойкость красителя к протиранию Изменение цвета водной вытяжки Устойчивость окраски к стирке Устойчивость окраски к воде Устойчивость окраски к поту Мутность, осадок, окрашивание Мутность, осадок, окрашивание Цвет модельного раствора Изменение цвета водной вытяжки Стойкость к горячим обработкам Стойкость к растворам кислот Стойкость к горячим обработкам Стойкость к растворам кислот	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
205.	ГОСТ 9733.4-83	Текстиль				
206.	ГОСТ 9733.5-83	Текстиль				
207.	ГОСТ 9733.6-83	Текстиль				
208.	Инстр. 2.3.2.10-15-64-2005	Посуда	13.10 13.20 13.91.1 13.92.1 13.92.2 13.93.1 13.94.1 13.95.1 13.96.1 13.99.1 14.11.1 14.12.1-14.12.3 14.13.2-14.13.4 14.14.1-14.14.3 14.19.1-14.19.4 14.20.1 14.31-14.39 15.1	3005 3006 3101-3105 3208-3214 3304-3307 3401-3402 3407000000 3820 3901-3903 3917-3920 3923 3925 3926 40154202 4401 4421 4501 – 4504 4707		
209.	Инструкция № 880-71					
210.	ГОСТ 25749-2005	Крышки металлические				
211.	СТ РК ИСО 8317-2008					
Физические методы						

1	2	3	4	5	6	7
212.	МУК 4.1/4.3.1485-03 ГОСТ 30877-2003	Продукция легкой промышленности Продукция, предназначенная для детей и подростков, ковровые изделия	15.2 16.1 16.2 17.12 17.21-17.24 17.29	4801 – 4823 4901, 4903 5007 5111 5204 – 5212 5408	Уровень напряженности электростатического поля	-
213.	ГОСТ 6410-80 ГОСТ 126-79	обувь галопи	20.41 20.42	5501 - 5516 5701-5705 5801-5811 5904 5905-5911	Водопроницаемость	-
214.	Раздел 5. СанПиН 2.4.7.960-00 СанПиН 2.4.7.16-1-2005	Издания книжные и журнальные Издания книжные и журнальные	20.53 20.59.2 20.59.4-20.59.6	5904 5905-5911	Оптическая плотность фона	-
215.	ГОСТ 3489.1-71 СанПиН 2.4.7.16-1-2005	журнальные Издания книжные и журнальные	20.60 22.19	6001-6006 6101-6117	Группа и начертание шрифта	-
216.	Раздел 5. СанПиН 2.4.7.960-00 СанПиН 2.4.7.16-1-2005	журнальные	22.21-22.23 22.29 23.13 23.14	6201-6217 6301-6310 6401-6406 6501-6507 7010-7013	- длина строки; - увеличение интерлиньяжа; - корешковые поля;	-
	Органолептический метод		23.20 23.31	7016		
217.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Продукция легкой промышленности;	23.32	7018	Внешний вид,	-
218.	Инструкция № 880-71	Игрушки;	23.41-23.44 23.49	7020 7117	цвет однородность, запах,	-
219.	«Методические указания по санитарно - химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90.	Предназначенная для детей и подростков и материалы для их изготовления; Парфюмерно-косметическая продукция Упаковка	23.51 23.52 23.61-23.65 23.69 23.70 24.20	7309 7310 7323 7612 7615 8211-8215 8309	привкус, изменение цвета вытяжки	-
220.	МУ 4077-86	Средства индивидуальной защиты	25.11	9401-9404		-
221.	ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 29188.0-91	Мебель бытовая, для общественных помещений, в том числе детская.	25.12 25.2 25.3	9503-9507 9603-9610 9615		-
222.	ГОСТ 7983-99	Материалы, применяемые при изготовлении мебели	25.7	961900		-
223.	МУ 2.1.2.1829-04		25.9			-

на 247 листах, лист 29

на 247 листах, лист 29

1	2	3	4	5	6	7
232.	МУК 4.1.3167-14	атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений и определение летучих органических соединений, выделяющихся из объектов различного состава, находящихся в испытательной камере			Альфа-метилстирол (0,005-0,06) мг/м³ Гексан (0,005-0,06) мг/м³ Гептан (0,005-0,06) мг/м³ Бензол (0,005-0,06) мг/м³ Толуол (0,005-0,06) мг/м³ Этилбензол (0,005-0,06) мг/м³ п-Ксилол (0,005-0,06) мг/м³ м-Ксилол (0,005-0,06) мг/м³ о-Ксилол (0,005-0,06) мг/м³ Стирол (0,001-0,012) мг/м³ Ацетон (0,175-1,75) мг/м³ Метилацетат (0,035-0,35) мг/м³ Этилацетат (0,05-0,5) мг/м³ Метанол (0,25-2,5) мг/м³ изо-Пропанол (0,3-3,0) мг/м³ н-Пропанол (0,15-1,5) мг/м³ изо-Бутанол (0,05-0,5) мг/м³ н-Бутанол (0,05-0,5) мг/м³ Бутилацетат (0,05-0,5) мг/м³ Ацетон (0,08-0,6) мг/м³ Этилацетат (0,02-0,12) мг/м³ Метанол (0,08-0,6) мг/м³ Изопропанол (0,08-0,6) мг/м³	
233.	МР 01.022-07	воздух из замкнутого объема, в котором находится исследуемый материал				
234.	МУК 4.1.3170-14	атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений и определение летучих органических соединений, выделяющихся из объектов различного состава,				



1	2	3	4	5	6	7
238.	МУК 4.1.1298-03	воздух рабочей зоны			Бутанол	(0,01-0,6) мг/м ³
					Бензол	(0,01-0,6) мг/м ³
					Диоктилфталат	(0,01-0,6) мг/м ³
					Дибутилфталат	(0,01-0,6) мг/м ³
					Этилбензол	(0,01-0,6) мг/м ³
					М-ксилол	(0,01-0,6) мг/м ³
					О-ксилол	(0,01-0,6) мг/м ³
					П-ксилол	(0,01-0,6) мг/м ³
					Ацетон	(17-400) мг/м ³
					Бензол	(1-30) мг/м ³
					Этилбензол	(7,25-100) мг/м ³
					Изопропилбензол	(1-100) мг/м ³
239.	МУ № 4167-86	воздух рабочей зоны			Бензол	(0,4-40) мг/м ³
					Толуол	(0,4-40) мг/м ³
					Этилбензол	(0,4-40) мг/м ³
					М-ксилол	(0,4-40) мг/м ³
					П-ксилол	(0,4-40) мг/м ³
					О-ксилол	(0,4-40) мг/м ³
					Стирол	(0,4-40) мг/м ³
					Псевдокумол	(0,4-40) мг/м ³
					Этилбензол	от 0,001 мг/дм ³
240.	МУК 2.3.3.052-96	водная модельная среда			Стирол	от 0,002 мг/дм ³
					Акрилонитрил	от 0,002 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
241.	МУК 2343-81	воздух			Метилметакрилат	от 0,002 мг/дм ³
					Фторотан	от 10 мг/м ³
						(30-250) мг/м ³
					Диэтиловый эфир	(20-160) мг/м ³
					Этиловый спирт	(20-160) мг/м ³
242.	МУК 4565-88	воздух рабочей зоны			Винилацетат	(5 – 100) мг/м ³
					Этилацетат	(50 – 200) мг/м ³
					Пропилацетат	(50 – 200) мг/м ³
					Бутилацетат	(50 – 200) мг/м ³
243.	МУ 4509-87	воздух рабочей зоны			Изопропиловый спирт	(1 – 100) мг/м ³
244.	МУ 4203-86	воздух рабочей зоны			Ацетон	(1-250) мг/м ³
					Изопропибензол	(1-250) мг/м ³
					Альфа-метилстирол	(1-250) мг/м ³
245.	МУ 2902-83	воздух рабочей зоны			Метиловый спирт	(2,5-25,0) мг/м ³
					Этиловый спирт	(2,5-25,0) мг/м ³
					н-изопропиловый спирт	(2,5-25,0) мг/м ³
					н-бутиловый	(2,5-25,0) мг/м ³
					изобутиловый спирт	(2,5-25,0) мг/м ³
246.	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	атмосферный воздух, воздух рабочей зоны и замкнутых помещений, воздух испытательных камер			Метилэтилкетон	приблизительно от 0,5мг/м ³ до 100 мг/м ³ для индивидуального соединения
					Циклогексан	
					Изопропибензол (кумол)	
					Метиловый спирт	
					Ацетон	



1	2	3	4	5	6	7
253.	МУК 4.1.1044а-01	атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Этанол	(5,0-2000,00) мг/м ³
					Акрилонитрил	(0,01 - 1,0) мг/м ³
254.	МУК 4.1.658-96	вода			Диметилформамид	-
255.	MP 01.025 -07	вода и водные вытяжки из материалов различного состава			Акрилонитрил	(0,5-15) мг/дм ³
					Диметилфталат	(0,08-1,5) мг/дм ³
					Диметилперфталат	(0,08-2,0) мг/дм ³
					Диэтилфталат	(0,08-1,5) мг/дм ³
					Дибутилфталат	(0,08-1,5) мг/дм ³
					Диоктилфталат	(0,004-1,5) мг/дм ³
256.	МУК 4.1.3169-14	вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода, расфасованная в емкости, и водные вытяжки из материалов различного состава			Диметилфталат	(0,010-1,2) мг/дм ³
					Диметилперфталат	(0,005-1,2) мг/дм ³
					Диэтилфталат	(0,005-1,2) мг/дм ³
					Дибутилфталат	(0,004-1,2) мг/дм ³
					Диоктилфталат	(0,010-1,2) мг/дм ³
257.	МУК 4.1.738-99	вода хозяйственно-питьевого водоснабжения			Диоктилфталат	(0,1-3,0) мг/дм ³
					Дибутилфталат	(0,1-3,0) мг/дм ³
					Диметилфталат	(0,1-3,0) мг/дм ³
					Диэтилфталат	(0,1-3,0) мг/дм ³
258.	ПНД Ф 14.1.2:4.201-03	вода			Метилловый спирт	(0,5-6,0) мг/дм ³
					Ацетон	(0,3-6,0) мг/дм ³
259.	MP 01.035-08	стеклоомывающая жидкость			Метилловый спирт	(0,1-5,0) мг/см ³
260.	МУ 3999-85	воздух рабочей зоны			Этиленгликоль	-
					Метилловый спирт	(1-10) мг/м ³
261.	МУ № 2343-81	воздух			Этиловый спирт	(20-160) мг/м ³
262.	МУК 4.1.624-96	атмосфера			Метилловый спирт	(0,05-5,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
263.	МУ № 4508-87	воздух рабочей зоны				
264.	ПНД Ф 13.1.2.26-99	воздух				
265.	ПНД Ф 13.1.2.3.59-07	воздух				
266.	ПНД Ф 13.1.2.3.25-99	атмосфера, воздух рабочей зоны, выброса				
267.	ПНД Ф 13.1.2.3.23-98	атмосфера, воздух рабочей зоны, выброса				
268.	МУК 4.1.607-96	воздух				
269.	МР 1941-78	модельные среды и продукты питания				
270.	МУК 2.3.3.052-96	модельные среды и продукты питания				
271.	МУК 4.1.620-96	модельные среды и продукты питания				
272.	МУК 4.1.656-96	модельные среды и продукты питания				
273.	Инструкция 4259-87	модельные среды и продукты питания				
274.	МУ № 2222-80	Воздух рабочей зоны				

Этиловый спирт	(0,05-5,0) мг/м ³
Изопропанол	(2,5-25,0) мг/м ³
Бутанол	(2,5-25,0) мг/м ³
Предельные углеводороды C ₁ -C ₅ , C ₆ и выше (суммарно)	(1,0-1500) мг/м ³
Сумма предельных углеводородов C ₁₂ -C ₁₉	(0,80 - 10,0 * 10 ³) мг/м ³
Метан	(0,2-1000) мг/м ³
Метан	(1,0-1500) мг/м ³
Хлорэтен (винилхлорид)	(0,0025-0,05) мг/м ³
Хлорэтен (винилхлорид)	(0,001-0,01) мг/дм ³
Метилакрилат	-
Метилметакрилат	(0,005-0,1) мг/дм ³
Метилакрилат	(0,008-0,09) мг/м ³
Метилметакрилат	-
Метилакрилат	(0,005-0,1) мг/дм ³
Метилметакрилат	(0,005-0,1) мг/дм ³
Эпихлоргидрин (хлорметиллоксиран)	-
Диоктилфталат	
Дибутилфталат	
Диметилфталат	
Диоктилфталат	(0,5-16) мг/м ³
Дибутилфталат	(0,25-5) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

275.	МУК 4.1.745-96	вода питьевая
276.	МУ № 2314-81	Воздух рабочей зоны
277.	МУК 4.1.611-96	атмосферный воздух
278.	МУ № 2223-80	Воздух
279.	МУ № 2230-80	Воздух
280.	МУ № 5895-91	Воздух
281.	МУК 4.1.1.1209-03	Воздух
282.	МУК 4.1.1309-03	Воздух рабочей зоны
283.	МУ 3999-85	Воздух рабочей зоны
284.	МУК 4.1.1870-04	атмосфера, воздух
285.	МУК 4.1.1206-03	вода
286.	МУ № 1495а-76	Воздух рабочей зоны
287.	МУ № 4529-87	Воздух рабочей зоны
ВЭЖХ		
288.	МУК 4.1.1273-03	товары и продукция непродовольственного назначения, атмосферный воздух
		Воздух рабочей зоны
289.	МУК 4.1.1045-01	товары и продукция
290.	МУК 4.1.614-96	непродовольственного назначения, атмосферный воздух
291.	МУК 4.1.1478-03	Воздух
292.	МУК 4.1.733-99	
293.	МУ 4590-88	Воздух рабочей зоны
294.	ГОСТ Р ИСО 16000-4-2007	товары и продукция непродовольственного

Диметилтерефталат	(0,15-3,0) мг/дм ³
Диметилтерефталат	(0,05-300) мг/м ³
Диметилфталат	(0,005- 0,100) мг/м ³
Диметилфталат	(0,25-20)мг/м ³
Диэтилфталат	(0,25-25) мг/м ³
Е - капролактам	(1-400) мг/м ³
Е - капролактам	-
Этилгептальколь	(2,0 до 16,0) мг/м ³
Этилгептальколь	(2,5 – 20) мг/м ³
Диметилгформамид	(0,01-0,3) мг/м ³
Диметилгформамид	(0,3-20,0) мг/дм ³
Диметилгформамид	-
Циклогексанон	(1-30) мг/м ³
Циклогексанол	(1-30) мг/м ³
Бенз(а)пирен	(0,0005-10) мкг/м ³
Бенз(а)пирен	(0,02-5000) мкг/м ³
Ацетальдегид	(0,005-0,15) мг/м ³
Диэтилфталат	(0,008-0,1) мг/м ³
Фенол	(0,0015-0,02) мг/м ³
Фенол	(0,001-0,03) мг/м ³
Фенол	(0,1-4,50) мг/м ³
Формальдегид	(0,001-1) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

295.	МУК 4.1.1045-01	назначения, атмосферный воздух			Формальдегид	(0,001-0,04) мг/м ³
296.	МУ 3123-84	воздух рабочей зоны			Формальдегид	(0,25-2,5) мг/м ³
297.	ГОСТ 31860-2012	товары и продукция непродовольственного назначения, вода			Бенз(а)пирен	(0,002 – 0,5) мкг/дм ³
298.	ФР.1.31.2004.01032				Бенз(а)пирен	(0,0005-0,025) мкг/дм ³
299.	ПНД Ф 14.1.2:4.225-06				Фенол	(0,0005-5,0) мг/дм ³
300.	МУК 4.1.667-97				Фенол	(0,0005-0,1) мг/дм ³
301.	МУК 4.1.663-97				Фенол	(0,005-0,01) мг/дм ³
302.	МУК 4.1.737-99				Фенол	(0,0005-0,01) мг/дм ³
303.	ПНД Ф 14.2:4.227-2006				Формальдегид	(0,002-0,1) мг/дм ³
					Ацетальдегид	(0,005-0,25) мг/м ³
304.	МУК 4.1.653-96				Формальдегид	(0,02-10,0) мг/дм ³
305.	ГОСТ 30351-2001				Е-капролактam	(3-12) мг/дм ³
306.	МУК 4.1.1209-03				Е-капролактam	(0,25-10) мг/дм ³
307.	НДП 30.1.2.116-2011				Акриловая кислота	(0,05-1,0) мг/дм ³
Хромато-масс-спектрометрия						
308.	МУК 4.1.2552а-09	товары и продукция непродовольственного назначения, вода, воздух, пищевые продукты			четырёххлористый углерод, хлорбензол, хлорэтан, хлороформ, хлорметан, 2-хлортолуол, 4-хлортолуол, 1,2-дихлорбензол, 1,3-дихлорбензола, 1,4-дихлорбензол, 1,1-дихлорэтан, 1,1-дихлорэтан, цис-1,2-дихлорэтилен, транс-1,2-дихлорэтилен, 1,2-дихлорпропан, 1,3-	Библиотека NIST

1	2	3	4	5	6	7
					дихлорпропан, 2,2 - дихлорпропан, 1,1 - дихлорпропилен, цис - 1,2 - дихлорпропилен, транс - 1,2 - дихлорпропилен, метилхлорид, 1,1,1,2-тетрахлорэтан, 1,1,2,2-тетрахлорэтан, тетрахлорэтан, 1,2,3,3-трихлорпропан	
309.	Инструкция к прибору	товары и продукция непродовольственного назначения, вода, воздух			Качественная идентификация выделяющихся органических веществ методом хромато-масс-спектрометрии	
310.	МУК 4.1.663-97	вода, водная вытяжка			Гептахлор	(10-1000) мкг/дм ³
					Гексахлорбензол	(5-1000) мкг/дм ³
					Бенз(а)пирен	(5-1000) мкг/дм ³
					Бензол	(0,01-4,0) мг/м ³
					Хлорбензол	(0,01-4,0) мг/м ³
					Этилбензол	(0,01-4,0) мг/м ³
					Ксилол (сумма изомеров)	(0,01-4,0) мг/м ³
					Толуол	(0,01-4,0) мг/м ³
					Ацетон	(0,01-4,0) мг/м ³
					Бутанол	(0,01-4,0) мг/м ³
					Изобутанол	(0,01-4,0) мг/м ³
					Спирол	(0,001-0,2) мг/м ³
					Метилметакрилат	(0,01-4,0) мг/м ³
311.	МУК 4.1.618-96	атмосферный воздух				

1	2	3	4	5	6	7
					Этилacetат	(0,01-4,0) мг/м ³
					Бутилacetат	(0,01-4,0) мг/м ³
					Гексен	(0,01-4,0) мг/м ³
					Гептен	(0,01-4,0) мг/м ³
					Циклогексанон	(0,01-4,0) мг/м ³
312.	МУК 4.1.2325-08	воздух			Летучие компоненты ароматизаторов при производстве жевательной резинке	(0,016-0,16) мг/м ³
313.	М-МВИ-135-04	воздух			Массовая концентрация летучих компонентов смеси душистых веществ	(0,010-5) мг/м ³
314.	ГОСТ 30536-2013 ГОСТ Р 51698-200	Спирт, алкогольная продукция и сырье для ее производства Алкогольная продукция Коньяки Спирты Напитки	01.11-01.16 01.19 01.91 01.21-01.30 01.41.2 01.45.2 01.47.2 01.49.21-01.49.24 01.49.26 03.11 03.12 03.21 03.22 10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41 10.42 10.51	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 250100 3501-3507	Объемная доля метилового спирта Уксусный альдегид Массовая концентрация сивушного масла Массовая концентрация сложных эфиров Объемная доля метилового спирта Токсичные микропримеси (уксусный альдегид, кротоновый альдегид, бензальдегид, массовая концентрация сивушного масла, массовая концентрация сложных эфиров, определение подлинности)	(0,0001-0,05) % (0,5-10) мг/дм ³ (0,5-10) мг/дм ³ (0,5-10) мг/дм ³ (0,0001-0,05)% (0,5-12) мг/дм ³
315.	ГОСТ 32039-2013 ГОСТ Р 51786-2001					

1	2	3	4	5	6	7
316. ГОСТ Р 51822-2001			10.52 10.61 10.62		Объемная доля этилового спирта	(5-25) об. %
317. ГОСТ Р 52574-2006			10.71-10.73 10.81-10.86		Укусный альдегид	0,1-1,0 об. %
318. МУ 2142-80	Вода, продукты питания, корма, почва		10.89 10.91 10.92 11.04-11.07		Крононовый альдегид	(0,1-0,5) об. %
319. МУ 1350-75	Продукты животного происхождения				Пестициды: гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры)	от 0,005 мг/кг
320. ГОСТ 32122-2013	Растительные масла				ДДТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг
321. ГОСТ 30349-96	Плоды, овощи и продукты их переработки				Гептахлор	от 0,005 мг/кг
322. ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 23452-79	Молоко и молочные продукты				Альдрин	от 0,005 мг/кг
323. ГОСТ 31858-2012	Вода питьевая, расфасованная в емкости		11.07	-	гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры)	(0,05-5,0) мг/кг (0,005-0,5) мг/кг (0,1 - 6,0) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					ДДТ и его метаболиты	(0,1 - 6,0) мкг/дм ³
					Гексахлорбензол	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					Гептахлор	(0,02 - 1,2) мкг/дм ³
					гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры)	(0,002-0,050) мкг/дм ³
					ДДТ и его метаболиты	(0,02-0,500) мкг/дм ³
					Гексахлорбензол	(0,002-0,050) мкг/дм ³
325.	РД 52.24.438-2011	Природная и очищенная сточная вода	-	-	2,4-Д кислоты, ее соли и эфиры	(2-60) мкг/дм ³
326.	РД 52.24.410-2011	Природная и очищенная сточная вода	-	-	Агразин	(1,0-40,0) мкг/дм ³
			-	-	Симазин	(1,0-40,0) мкг/дм ³
327.	МУ № 3222-85	Почва	-	-	Хлорофос	(0,0001 - 0,01) мкг
			-	-	Метафос (паратион-метил)	(0,05-3) мкг в пробе
			-	-	Карбофос (малатион)	(0,05-3) мкг в пробе
			-	-	Фозалон	(0,05-3) мкг в пробе
328.	МУ 1541-76	Вода, почва, продукты питания	01.11-01.16	0201-0210	2,4-Д кислоты, ее соли и эфиры	от 0,04 мкг/кг
329.	МУ 1218-75	Овоши, продукты животноводства, корма	01.91	0401-0410	Ртутьорганические пестициды	от 10 мкг/кг
330.	МУ № 2145-80	Зерно, вода, почва	01.21-01.30	0701-0714	Агразин	от 0,04 мкг/кг
			01.41.2	0801-0814	Симазин	от 0,04 мкг/кг
			01.45.2	0901-0910	Агразин	от 0,04 мкг/кг
			01.47.2	1001-1008	Симазин	от 0,04 мкг/кг
331.	МУ № 2542-76	Зерно, вода, почва	01.49.21-01.49.24	1101-1109	Агразин	от 0,04 мкг/кг
			01.49.26	1201-1214	Симазин	от 0,04 мкг/кг
			03.11	1501-1522	Метафос (паратион-метил)	(0,004-0,04) мкг/кг
332.	ГОСТ 30710-2011	Плоды, овоши и продукты их переработки	03.12	1601-1605	Карбофос (малатион)	(0,004-0,04) мкг/кг
			03.21	1701-1704	Фозалон	(0,002-0,04) мкг/кг
			03.22	1801-1806		
			10.11-10.13	1901-1905		

			10.20	2001-2009	
333.	МУ 5009-89	Плоды, овощи, почва, вода	10.31-10.32	2101-2106	Топаз
			10.39	2201-2209	от 0,1 мг/кг
334.	МУ 2857-83	Воздух	10.41	2301-2309	от 0,005 мг/кг
			10.42	250100	Актеллик
335.	МУ № 2858-83	Воздух	10.51	3501-3507	0,2 мг/м ³
			10.52		Дельтаметрин (депис)
			10.61		(0,05-0,1) мг/м ³
336.	ГОСТ 31663-2012	Масла растительные, жиры	10.62		Амбуш (перметрин)
	ГОСТ Р 51483-99	животные	10.71-10.73		Жирынокислотный состав
			10.81-10.86		(метилловые эфиры
			10.89		жирных кислот)
			10.91		Массовая доля
			10.92		линолевой кислоты в
337.	ГОСТ Р 52253-2004	Масло, паста масляная	11.04-11.07		жире
					Жирынокислотный состав
338.	ГОСТ 32261-2013	Масло сливочное			Жирынокислотный состав
	ГОСТ Р 52696-2008				Жирынокислотный состав
339.	ГОСТ 31665-2012	Масла растительные, жиры			Жирынокислотный состав
	ГОСТ Р 51486-99	животные			Массовая доля
					линолевой кислоты в
					жире
340.	ГОСТ 31979-2012 (п.1-8)	Молоко и молочная продукция			Жирынокислотный состав
	ГОСТ Р 51471-99				Жирынокислотный состав
341.	ГОСТ 30418-96	Масла растительные			Массовая доля
					линолевой кислоты в
					жире
342.	ГОСТ 30623-98	Масла растительные, маргариновая продукция			Жирынокислотный состав
					Жирынокислотный состав
343.	ГОСТ Р 52175-2003	Мороженное			Массовая доля
	ГОСТ 31457-2012				линолевой кислоты в
					жире
344.	ГОСТ 31754-2012	Масла растительные, жиры			Жирынокислотный состав
	ГОСТ Р 52677-2006	животные, продукты переработки			(метилловые эфиры
					жирных кислот)
					менее 10%

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

345.	ГОСТ Р 52100-2003	Спреды, смеси топленые
346.	ГОСТ 30089-93	Масла растительные
347.	ГОСТ 31722-2012	Изделия кондитерские
348.	ГОСТ Р 52100-2003	Спреды и смеси топленые
Высокоэффективная жидкостная хроматография		
349.	ГОСТ Р 51650-2000 п.5	Продукты пищевые
350.	ГОСТ 32123-2013	Жиры и масла растительные, животные
351.	М 04-62-2010	Продукты животного происхождения
352.	МУК 4.1.1912-04 п.4	Пищевые продукты
353.	ГОСТ ISO 13493-2014 ГОСТ Р ИСО 13493-2005	Мясо и мясные продукты
354.	ФР.1.34.2005.01736	Пищевые продукты
355.	ГОСТ Р 52052-2003	Продукты переработки плодов и овощей
356.	ГОСТ 30059-93 п.3	Напитки безалкогольные
357.	ГОСТ Р 50476-93	Продукты переработки плодов и овощей
358.	ГОСТ 27001-86	Рыба и морепродукты
359.	М 04-50-2008	Безалкогольные, алкогольные напитки, соки

Массовая доля линолевой кислоты в жире	(10-35)%
Эруковая кислота	(1-70)%
Молочный жир	(0 – 50) %
Жирнокислотный состав	(0-50)%
Молочный жир	(5-85)%
Бенз(а)пирен	(0,0001-0,002) мг/кг
Бенз(а)пирен	(0,1-50,0) мкг/кг
Левомипетин	(0,005-1,0) мг/кг
Левомипетин	(0,01-10,0) мг/кг
Левомипетин	(6,5-10) мкг/кг
Бензойная кислота	(20-500) мг/дм ³
Сорбиновая кислота	(10-500) мг/дм ³
Бензойная кислота	(50-1500) мг/кг
Сорбиновая кислота	(50-1500) мг/кг
Бензойная кислота	(45-180) мг/дм ³
Бензойная кислота	(0,005-0,1)%
Сорбиновая кислота	(0,005-0,075)%
Бензойная кислота	(0,005-2,5)%
Бензойная кислота	(10-1000) мг/дм ³
Сорбиновая кислота	(10-1000) мг/дм ³
Кофеин	(10-1000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
360. ГОСТ Р 53752		Молоко и молочные продукты				
361. ГОСТ 26181-84		Продукты переработки плодов и овощей				
362. ГОСТ 10-060-95		Торты и пирожные				
363. М 04-71-2011		Продукция плодоовощная, соковая, безалкогольные напитки, мед, БАД				
364. ГОСТ 53694-2009		Продукция соковая				
365. ГОСТ Р 53185-2008 п.4.8		Безалкогольные, алкогольные напитки				
366. ГОСТ ISO 20481-2013		Кофе, кофейные продукты				
367. М 04-50-2008 ГОСТ 30059-93 п.3		Безалкогольные, алкогольные напитки, соки				
368. М 04-10-2007		Пищевые продукты				
369. М 01-19/60-11						
370. ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93)		Соки, напитки				
371. ГОСТ 28038-89 ГОСТ 28038-2013 п. 6		Продукты переработки плодов и овощей				
372. ГОСТ 30711-01		Пищевые продукты				
373. М 04-14-2005		Молоко и кисломолочные продукты				
374. М 04-32-2004		Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД и сырье для их				

Бензойная кислота	(50-2000) мг/кг
Сорбиновая кислота	(1-1000) мг/кг
Сорбиновая кислота	(0,025-0,5)%
Сорбиновая кислота	-
5-оксиметилфурфурол	(1-1000) мг/кг
5-оксиметилфурфурол	
5-оксиметилфурфурол	(1-50) мг/дм ³
Кофеин	(1-5000) мг/дм ³
Кофеин	(0,5-25) мг/дм ³
Подсластители (ацесульфам К, аспартам)	(10-1000) мг/дм ³
Витамин А (в форме ретинола)	(0,2-200) млн ⁻¹
Витамин Е (в форме альфа-токоферола)	(1-10000) млн ⁻¹
Антиоксиданты	(1-800) мг/кг
Микотоксины:	
Патугин	от 10 мкг/дм ³
Патугин	(10-75,0) мкг/дм ³
Афлатоксин М ₁	(0,0005-0,005) мг/кг
Афлатоксин В ₁	(0,003-0,02) мг/кг
Афлатоксин В ₁	(0,0005-0,003) мг/кг
Афлатоксин М ₁	(0,0002-0,005) мг/кг
Афлатоксин В ₁	(0,0002-0,05) млн ⁻¹
	1 млн ⁻¹ = 1 мг/кг

	производства
375. МУ 5177-90	Зерно и зернопродукты
376. М 04-40-2005	Продовольственное зерно,
377. М 04-45-2007	мукомольно крупяные изделия, комбикорма и сырье для их производства
378. МУ 3184-84	Пищевые продукты и продовольственное сырье
379. МУК 4.4.1.011-93	
Фотометрический метод	
380. ГОСТ 26930-86	Пищевые продукты и пищевое сырье
381. СанПиН 42-123-4083-86	Рыба и рыбные продукты.
382. ГОСТ 29270-95	Плодовощная продукция
383. ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 8558.1-78	Пищевые продукты и пищевое сырье
384. Руководство Р 4.1.1672-03	БАД
385. Руководство по методам анализа пищевых продуктов, М., Брандес, 1998	Пищевые продукты и пищевое сырье
386. ГОСТ 9794-2015	
387. ГОСТ 5903-89	Кондитерские изделия

388.	ГОСТ 19792-2001	Мед
389.	ГОСТ 32167-2013	Мед
390.	ГОСТ Р 54386-2011	Мед
391.	ГОСТ 12789-87	Пиво
392.	ГОСТ 31787-2012	Колбасы и варёные мясные продукты
393.	ГОСТ 13194-74	Коньяки
394.	ГОСТ 14138-76 ГОСТ 14138-2014	Коньяки
Потенциометрический (ионометрический) метод		
395.	ГОСТ 32189-2013 ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.
396.	ГОСТ Р 53595-2009 ГОСТ Р 51456-99 ГОСТ Р 53746-2009 ГОСТ Р 52451-2005 ГОСТ Р 53877-2010 ГОСТ 26188-84	Пищевые продукты
397.	ГОСТ 19182-14	Рыбные консервы
398.	МУ 5048-89	Овощи
399.	ГОСТ 29270-95	
400.	МВИ 001-101-00	Мясные продукты. Рассолы и посоленные смеси
Флуориметрический метод		

1	2	3	4	5	6	7
401.	М 04-56-2009	Пищевые продукты. Пищевое сырьё и БАД.			Пробоподготовка	-
					Витамин В ₁ (тиамин)	(0,01-50) мг/100г
402.	ГОСТ 25999-83				Витамин В ₂ (рибофлавин)	(0,01-50,0) мг/100г
					Витамин В ₁ (тиамин)	-
403.	М 04-33-2004	Пищевые продукты. Пищевое сырьё. Комбикорма и комбикормовое сырьё			Витамин В ₂ (рибофлавин)	-
404.	Руководство Р 4.1.1672-03	БАД			Селен, пробоподготовка	(0,1-100) мг/кг
Манометрический метод						
405.	ГОСТ 32037-2013	Безалкогольные напитки			Витамин В ₁ (тиамин)	-
406.	ГОСТ 32038-2012	пиво			Витамин В ₂ (рибофлавин)	-
Гравиметрический метод						
407.	ГОСТ 3626-73	Молоко и молочные продукты.			Двуокись углерода	(0,32 – 0,88) %
408.	ГОСТ 29246-91	Консервы молочные сухие.			Двуокись углерода	(0,32 – 0,88)%
409.	ГОСТ 30305.1-95	Консервы молочные сгущенные				
410.	ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80)	Жиры и масла животные и растительные.			Массовая доля влаги и сухого вещества.	(1 – 90)%
411.	ГОСТ 11812-66	Масла растительные.			Массовая доля влаги.	-
412.	ГОСТ 32189-2013 ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля влаги и летучих веществ.	(0,1 – 50)%
					Массовая доля влаги и летучих веществ.	(0 – 100)%
413.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы			Массовая доля влаги.	-
					Массовая доля влаги.	(0,1 – 95)%

1	2	3	4	5	6	7
		майонезные.				
414.	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса.			Массовая доля влаги.	(1,0 – 85,0)%
415.	ГОСТ 9793-74 ГОСТ 9793-2016	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги	(0-100)%
416.	ГОСТ Р 51479-99	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги	-
417.	ГОСТ 7636-85 (п.3.3)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.			Массовая доля воды	
418.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия.			Влажность	(1,0 – 80,0)%
419.	ГОСТ 30317-95	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля влаги	-
420.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99)%
421.	ГОСТ 30648.3-99	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля влаги и сухого вещества	-
422.	ГОСТ 5900-73 ГОСТ 5900-2014	Кондитерские изделия			Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-50)%
423.	ГОСТ 54729-2011	Соль			Массовая доля влаги	(0,05 – 5,0)%
424.	ГОСТ 15113.8-77	Концентраты пищевые			Массовая доля золы	(0 – 100)%
425.	ГОСТ 15113.2-77	Концентраты пищевые			Посторонние и минеральные примеси, металлические примеси, зараженность вредителями.	-
426.	ГОСТ 5474-66	Масла растительные.			Массовая доля золы.	(0,003 – 1,0)%
427.	ГОСТ 27494-87 ГОСТ 27494-2016	Мука и отруби			Зольность.	(0,38 – 1,94)%
428.	ГОСТ 12574-2016	Сахар			Массовая доля золы	(0,001 – 0,100)%
429.	ГОСТ 5901-2014	Изделия кондитерские.			Массовая доля золы	(0,02 – 0,20)%
430.	ГОСТ 25555.4-91	Продукты переработки			Массовая доля золы	(0,1 – 5,0)%

1	2	3	4	5	6	7
		плодов и овощей.				
431. ГОСТ 7698-93		Крахмал.			Массовая доля золы	-
432. ГОСТ 5481-89		Масла растительные.			Массовая доля нежировых примесей и отстой	(0,4-30,0)%
433. ГОСТ 5479-64		Масла растительные и натуральные жирные кислоты.			Неомыляемые вещества	(0,1 – 2,0)%
434. ГОСТ 4288-76		Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса.			Масса	-
435. ГОСТ 31469-2012		Мясо птицы, продукты переработки яиц			Масса	-
436. ГОСТ Р 51944-2002		Мясо птицы, продукты переработки яиц			Масса	-
437. ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 33741-2015 (п.8,9)		Продукты пищевые консервированные.			Масса нетто, массовая доля составных частей.	-
438. ГОСТ 52675-2006		Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие.			Массовая доля начинки или покрытия	(30- 1500) г
439. ГОСТ Р 52417-2005		Мясо птицы механической обвалки.			Массовая доля костных включений и кальция	(0,1 - 1,5)% (0,05 - 0,5)%
440. ГОСТ 31930-2012		Мясо птицы замороженное.			Массовая доля технологически добавленной влаги	-
441. ГОСТ 31339-2006		Рыба, не рыбные объекты и продукция из них.			Массовая доля глазури.	-
442. ГОСТ 26323-2014 ГОСТ 26323-84		Продукты переработки фруктов и овощей.			Примеси растительного происхождения.	-
443. ГОСТ ИСО 762-2013		Продукты переработки фруктов и овощей.			Минеральные примеси (массовая доля)	-
444. МУ МЭСССР 4237-86		Готовые блюда.			Массовая доля сухих веществ	-
					Расчет белков, жиров, углеводов, энергетической ценности	-

1	2	3	4	5	6	7
445.	ГОСТ 26808-86 (п.2)	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ.	(1,0 – 90,0)%
446.	ГОСТ 28561-90	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля сухих веществ и влаги.	-
447.	ГОСТ ИСО 1572-2013 ГОСТ 28550-90	Чай			Массовая доля сухих веществ.	(1 – 95)%
448.	ГОСТ Р 51437-99	Соки фруктовые и овощные.			Массовая доля общих сухих веществ.	(2,0 – 25,0)%
449.	ГОСТ 1936-85	Чай			Массовая доля влаги.	-
450.	ГОСТ Р ИСО 9768-2011 ГОСТ 28551-90	Чай			Массовая доля водорастворимых экстрактивных сухих веществ.	
451.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.			Массовая доля составных частей (рыбы, заливки, гарнира), масса нетто	-
452.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия.			Пористость микши	-
453.	ГОСТ 30317-95	Изделия хлебобулочные сухарные.			Набухаемость	-
454.	ГОСТ 5901-2014	Изделия кондитерские.			Зола, нерастворимая в 10-% растворе HCl	(0,02 – 0,10)%
455.	ГОСТ 26312.5-84	Крупа			Зольность	-
456.	ГОСТ 26185-84	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки.			Массовая доля золы.	-
457.	ГОСТ 26312.4-84	Крупа			Доброкачественное ядро	-
458.	ГОСТ 20239-74 (п.3.1.2)	Мука, крупа и отруби.			Сорная примесь	-
459.	ГОСТ 28796-90	Мука пшеничная			Минеральная примесь, массовая доля песка	-
					Металломагнитная примесь	-
					Массовая доля сырой	-

1	2	3	4	5	6	7
					Клейковины	
460. ГОСТ 27839-2013					Массовая доля сырой клейковины	-
461. ГОСТ 5897-90	Кондитерские изделия.				Массовая доля глазури.	-
462. ГОСТ 31723-2012	Шоколадные изделия.				Массовая доля начинки	-
463. ГОСТ 31682-2012	Шоколадные изделия.				Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао	(0-50)%
464. ГОСТ 10114-80	Мучные кондитерские изделия.				Массовая доля общего сухого остатка какао	-
465. ГОСТ 8756.10-70 ГОСТ 8756.10-2015	Продукты переработки фруктов и овощей.				Намокаемость	-
466. ГОСТ 20221-90	Консервы рыбные.				Массовая и объемная доля мякоти.	(1,0 – 30,0)% (5,0 – 20,0)%
Титриметрический метод					Массовая доля отстоя в масле	-
467. ГОСТ 25179-2014	Молоко и молочные продукты.				Массовая доля белка	-
468. ГОСТ 23327-98	Молоко и молочные продукты				Массовая доля общего азота	-
469. ГОСТ Р 53951-2010	Продукты молочные, молочные составные и молочосодержащие				Массовая доля белка	-
470. ГОСТ 31469-2012	Продукты переработки яиц				Массовая доля белка	(0,1 – 100,0)%
471. ГОСТ 25011-81	Мясо и мясные продукты.				Массовая доля белка	-
472. ГОСТ 10846-91	Зерно и продукты его переработки				Массовая доля азота и массовая доля белка	-
473. МУ МЗ СССР 4237-86	Готовые блюда				Массовая доля белка	-
474. ГОСТ 30648.2-99	Продукты молочные для детского питания				Массовая доля общего белка	-

1	2	3	4	5	6	7
475.	Руководство Р 4.1.1672-03	БАД				
476.	ГОСТ 32008-2012 ГОСТ Р 50453-92	Мясо и мясные продукты			Массовая доля общего белка	-
477.	ГОСТ 32189-2013 ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля азота	-
478.	ГОСТ 3624-92	Молоко и молочные продукты.			Кислотность	(0,5 – 3,0) ⁹ К
479.	ГОСТ Р 54669-2011	Молоко и продукты переработки молока.			Титруемая кислотность молочной плазмы	(1 – 150) ⁹ Г
480.	ГОСТ Р 51434-99	Соки			Кислотность жировой фазы	-
481.	ГОСТ 30305.3-95	Консервы молочные ступенные и продукты молочные сухие.			Кислотность.	(2,0 – 250) ⁹ Г
482.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные			Титруемая кислотность	-
483.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия			Кислотность.	-
484.	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби			Кислотность.	(0,05 – 10,0)%
485.	ГОСТ 26312.6-84	Овсяные хлопья			Кислотность.	(0,2 – 50) ⁹ градус
486.	ГОСТ 26971-86	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания			Кислотность.	(0,3 – 50) градус
487.	ГОСТ 6687.4-86	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы.			Кислотность.	(0,5 - 50) градус
488.	ГОСТ 15113.5-77	Концентраты пищевые			Кислотность	(1,0 -12,0) град.
489.	ГОСТ 7698-93	Крахмал			Кислотность	(1 -20) см ³ NaOH/100см ³
490.	ГОСТ 32080-2013 ГОСТ Р 51135-2010	Ликероводочные изделия			Кислотность	(0,07 – 40,0)%
					Кислотность	-
					Массовая концентрация кислот	(0,1 – 1,3) г/100см ³
					Массовая концентрация	0,1 – 1,3 г/100см ³

1	2	3	4	5	6	7
491.	ГОСТ 25555-0-82 ГОСТ ИСО 750-2013	Продукты переработки плодов и овощей.			титруемых кислот. Массовая доля (концентрация) сахаров, сахарозы, сахара	(0 – 60)г/см ³
492.	ГОСТ 27082-2014 (п.4)	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.			Титруемая кислотность	-
493.	ГОСТ 5898-87	Кондитерские изделия.			Общая кислотность	(0,3 – 0,7)%
494.	ГОСТ 19792-2001	Мед натуральный.			Кислотность	(0,2 – 50,0) град.
495.	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса.			Общая кислотность	-
					Кислотность	-
496.	ГОСТ 30305.3-95	Молочные консервы			Кислотность	-
497.	ГОСТ 32189-2013 ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0 – 1,5)%
498.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,3 – 64,8)%
499.	ГОСТ 3627-81	Молочные продукты			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,1 – 7,0)%
500.	ГОСТ 31469-2012	Продукты переработки яиц			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	-
501.	ГОСТ 27207-87	Консервы рыбные			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	-
502.	ГОСТ 9957-2015 (п.7)	Мясо и мясные продукты			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,1 – 3,5)%

1	2	3	4	5	6	7
503.	ГОСТ 26186-84 (п.3)	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мисорастительные.			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,02 -14,6)%
504.	ГОСТ 5698-51	Хлеб и хлебобулочные изделия.			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,14 – 5,0)%
505.	ГОСТ 15113-77	Концентраты пищевые.			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,3 – 70,0)%
506.	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса.			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	-
507.	ГОСТ 10574-91 ГОСТ 10574-2016	Продукты мясные.			Массовая доля крахмала	-
508.	МУК 4.1.1106-2002	Пищевые продукты и пищевое сырье.			Массовая доля йода	(10 – 450) мкг/кг
509.	ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83)	Жиры и масла животные и растительные.			Кислотное число и кислотность	-
510.	ГОСТ 5478-2014	Масла растительные и натуральные жирные кислоты.			Число омыления	
511.	ГОСТ 31933-2012 ГОСТ Р 52110-2003	Масло растительное.			Кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/г
512.	Руководство Р 4.1.1672-03	Биологически активные добавки к пище			Перекисное число	-
					Аскорбиновая кислота	-
513.	ГОСТ Р 51487-99	Масла растительные и жиры животные.			Массовая доля дубильных веществ	-
514.	ГОСТ 26593-85	Масла растительные.			Массовая доля кальция	-
					Массовая доля магния	-
					Перекисное число	(,1-45 ммоль)(¹ / ₂ O)/кг
					Перекисное число	(0,1-40) ммоль (¹ / ₂ O)/кг

1	2	3	4	5	6	7
515. ГОСТ 4288-76		Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса.			Массовая доля хлеба	-
516. ГОСТ 24556-89		Продукты пищевые консервированные.			Массовая доля витамина С	0,001 - 0,0025)%
517. ГОСТ 7047-55		Витамин С.			Массовая доля витамина С	-
518. Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г		Пищевые продукты.			Аскорбиновая кислота	-
519. ГОСТ 26811-2014 ГОСТ 26811-86		Кондитерские изделия.			Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002 – 0,100)%
520. ГОСТ 32035-2013		Водки и водки особые.			Щелочность	(1,5-3,5)см ³ /100см ³
521. ГОСТ 5898-87		Кондитерские изделия			Щелочность.	(0,2 – 50) град.
522. ГОСТ 8756.13-87		Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля сахаров	(3,0 – 80,0)%
523. ГОСТ 15113.6-77		Концентраты пищевые.			Массовая доля сахаров	(1 – 90)%
524. ГОСТ 13192-73		Вина, виноматериалы и коньяки.			Массовая концентрация сахаров	(1 – 300) г/дм ³
525. ГОСТ 5672-68		Хлеб и хлебобулочные изделия.			Массовая доля сахаров	от 2%
526. ГОСТ 30648.7-99		Продукты молочные для детского питания			Массовая доля сахаров	-
527. ГОСТ 5903-89		Кондитерские изделия			Массовая доля сахаров	(0,2 -80)%
528. ГОСТ 29248-91		Молочные консервы			Массовая доля сахаров	-
529. ГОСТ 30305.1-95		Консервы молочные стуженные и продукты молочные сухие.			Массовая доля сахаров	-
530. ГОСТ Р 54667-2011		Молоко и молочкосодержащие продукты			Массовая доля сахаров	(1 – 50)%
531. ГОСТ 32001-2012 ГОСТ Р 51654-200		Продукция алкогольная и сырье для ее производства.			Массовая концентрация летучих кислот	-

1	2	3	4	5	6	7
532.	ГОСТ 25555.5-2014	Продукты переработки фруктов и овощей.			Массовая доля диоксида серы.	(0,001 – 1,0)%
533.	ГОСТ 32115-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.			Массовая концентрация общего и свободного диоксида серы.	-
534.	ГОСТ 14139-76	Коньячные и плодовые спирты.			Массовая концентрация средних эфиров	-
535.	ГОСТ 12280-75	Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты.			Массовая концентрация средних эфиров	-
536.	ГОСТ ISO 2448-2013 ГОСТ 25555.2-91	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Этиловый спирт	-
537.	ГОСТ Р 51575-2000	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая концентрация йода	(20-60) мкг/г
Рефрактометрический метод						
538.	ГОСТ ИСО 2173-2013 ГОСТ 28562-90	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля сухих растворимых веществ	-
539.	ГОСТ Р 51433-99	Соки фруктовые и овощные.			Массовая доля сухих растворимых веществ	(2 – 80)%
540.	ГОСТ 6687.2-90	Продукция безалкогольной промышленности.			Массовая доля сухих веществ	-
541.	ГОСТ 19792-87	Мед натуральный.			Массовая доля воды	(13-25)%
542.	ГОСТ 5900-2014 ГОСТ 5900-73	Кондитерские изделия.			Массовая доля сухих веществ	(1 – 50)%
543.	ГОСТ 31774-2012	Мед натуральный.			Массовая доля воды	(3-25)%
544.	ГОСТ 32080-2013 ГОСТ Р 51135-2010	Ликероводочные изделия.			Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см ³
Пикнометрический метод						
545.	ГОСТ 32081-2013	Продукты переработки плодов и овощей.			Относительная плотность	-
546.	ГОСТ 6687.7-88	Напитки безалкогольные и квасы			Массовая доля спирта	-
547.	ГОСТ 12787-81	Пиво			Массовая доля спирта	(0 -12,15)%

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					Массовая доля сухих веществ	(0 – 26,2)%
					Массовая доля действующего экстракта в начальном сусле	-
					Расчет сухих веществ в начальном сусле	
					Массовая концентрация остаточного (приведенного) экстракта	-
					Расчет приведенного экстракта	-
Ареометрический метод						
549.	ГОСТ Р 54758-2011	Молоко и продукты переработки молока.			Плотность	(1015 – 1040) кг/м3
550.	ГОСТ ИСО 2448-2013 ГОСТ 25555-2-91	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля этилового спирта	-
551.	ГОСТ 32095-13	Продукция алкогольная и сырье для ее переработки.			Объемная доля этилового спирта	-
552.	ГОСТ 32080-2013 ГОСТ Р 51135-2010	Изделия ликероводочные			Крепость.	(0-100) %
553.	ГОСТ 3639-79	Растворы водно-спиртовые			Крепость.	(0-100) об. %
554.	ГОСТ 32035-2013	Водки и водки особые.				
Экстрактивно-весовой метод						
555.	ГОСТ 31762-2012	Майонез и соусы майонезные			Массовая доля жира.	(5,0 – 95,0)%
556.	ГОСТ 32189-2013 ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля сухого обезжиренного вещества, расчет жира	-
557.	ГОСТ Р 51452-99	Консервы молочные			Массовая доля жира	-

1	2	3	4	5	6	7
558. ГОСТ 23042-2015 (п.7) ГОСТ 23042-86	Мясо и мясные продукты.				Массовая доля жира.	(0,2 – 50,0)%
559. ГОСТ 8756.21-89 (п.2)	Продукты переработки плодов и овощей.				Массовая доля жира.	-
560. ГОСТ 7636-85 (п.3.7)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.				Массовая доля жира.	-
561. ГОСТ 26829-86 (п.1,2)	Консервы и пресервы из рыбы.				Массовая доля жира.	-
562. ГОСТ 5668-68	Хлебобулочные изделия.				Массовая доля жира.	(0,7 – 50)%
563. ГОСТ 29033-91	Зерно и продукты его переработки.				Массовая доля жира.	-
564. ГОСТ 31902-2012 (п.1-8) ГОСТ 5899-85	Изделия кондитерские.				Массовая доля жира.	(2,0 – 60,0)%
565. ГОСТ 26183-84	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.				Массовая доля жира.	-
566. ГОСТ 15113.9-77	Концентраты пищевые.				Массовая доля жира.	-
567. Руководство Р 4.1.1672- 03	Биологически активные добавки к пище.				Массовая доля жира.	-
568. МУ МЗ 4237-86	Готовые блюда.				Массовая доля жира.	-
Кислотный метод						
569. МУ МЗСССР 4237-86	Готовые блюда				Массовая доля жира	-
570. ГОСТ 30648.1-99	Продукты молочные для детского питания.				Массовая доля жира	-
571. ГОСТ 5867-90	Молоко и молочные продукты				Массовая доля жира	-
572. ГОСТ 31902-2012 ГОСТ 5899-85	Изделия кондитерские				Массовая доля жира	-
573. ГОСТ 29247-91	Молочные консервы				Массовая доля жира	-
Визуальный метод						

1	2	3	4	5	6	7
574. ГОСТ 5477-93 ГОСТ 5477-2015	Масла растительные				Чистность (цветное число)	(0 – 100) мг йода
575. ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные				Стойкость эмульсии	-
576. ГОСТ 3623-73 ГОСТ 3623-2015	Молоко и молочные продукт				Эффективность пастеризации	от 5,0%
					Фосфатаза	-
577. ГОСТ 24065-80	Молоко				Наличие соды	мин. знач. -0,5%
578. ГОСТ 24066-80	Молоко				Наличие аммиака	Мин. зн. -(6-9) · 10 ⁻³ %
579. ГОСТ 24067-80	Молоко				Наличие перекиси водорода	-
580. ГОСТ 30305.4-95	Продукты молочные сухие.				Индекс растворимости	-
581. ГОСТ 19792-2001	Мед натуральный				Качественная реакция на оксиметилфурфурол	-
582. ГОСТ 8218-89	Молоко				Степень чистоты	
583. ГОСТ 8756.11-2015 ГОСТ 8756.11-70	Продукты переработки фруктов и овощей				Прозрачность соков и экстрактов, растворимость экстрактов	-
584. ГОСТ 32036-2013	Спирт этиловый из пищевого сырья				Проба на чистоту	-
585. ГОСТ Р 54607.3-2014	Мясные и рыбные кулинарные изделия.				Качество термической обработки	-
586. ГОСТ Р 54607.3-2014	Фритюрный жир				Степень термического окисления фритюрных претых жиров	-
587. ГОСТ 8576.18-70	Тара для пищевых, непищевых продуктов				Внешний вид, герметичность тары, состояние внутренней поверхности	-
Линейно-колористический						
588. ГОСТ 12786-80	Пиво				Высота пены, пеностойкость	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

589.	ГОСТ 7636-85	Рыба				
Органолептический метод						
590.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные				Консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус.
591.	ГОСТ 32189-2013 ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, жиры для кулинарии				Цвет, запах, вкус, консистенция, прозрачность
592.	ГОСТ 28283-2015	Молоко коровье				Вкус, запах
593.	ГОСТ 29245-91	Консервы молочные				Вкус, запах, консистенция, цвет
594.	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы				Запах, прозрачность и аромат бульона, консистенция и состояние мяса на - разрезе, внешний вид, состояние кожи
595.	ГОСТ 7269-2015	Мясо				Отбор проб. Внешний вид, цвет, консистенция, запах, состояние жира, состояние сухожилий, прозрачность и аромат бульона
596.	ГОСТ 7269-79	Мясо				Отбор проб. Внешний вид, цвет, консистенция, запах, состояние жира, состояние сухожилий, прозрачность и аромат бульона
597.	ГОСТ 9959-2015	Мясо и мясные продукты				Внешний вид, цвет и вид на разрезе, консистенция, запах и вкус

1	2	3	4	5	6	7
598. ГОСТ 9959-91		Мясо и мясные продукты			Внешний вид, цвет и вид на разрезе, консистенция, запах и вкус	-
599. ГОСТ 4288-76		Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса.			Внешний вид, запах, цвет, порядок укладывания, разделка, состояние глазури, консистенция, вкус	-
600. ГОСТ 7631-85		Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.			Внешний вид, цвет, признаки жизни живых рыб и живых нервных объектов, степень наполнения желудка, посторонние примеси, консистенция, запах, вкус	-
601. ГОСТ 7631-2008		Рыба, нервные объекты и продукты их переработки.			Вкус, запах, состояние основного продукта, характеристика разделки, состояние кожных покровов, порядок укладывания, наличие налета белкового происхождения, количество кусков, размер основного продукта, наличие посторонних примесей, наличие чешуи, цвет основного продукта, цвет кожных покровов;	-
602. ГОСТ 26664-85 (п.2)		Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.				

1	2	3	4	5	6	7
					прозрачность, состояние и цвет заливки; для гарнира - состояние и цвет круп, овощей, бобовых, добавок.	
603. ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 33741-2015	Продукты пищевые консервированные.				внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус	-
604. ГОСТ 8756.18-70	Продукты пищевые консервированные.				внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности	-
					металлической тары	
605. ГОСТ 5472-50	Масла растительные.				Запах, цвет	-
606. ГОСТ 12576-89	Сахар				внешний вид, запах, вкус, чистота раствора	-
607. ГОСТ 12576-2014	Сахар				Внешний вид, запах, вкус, чистота раствора.	-
608. ГОСТ 5897-90	Кондитерские изделия				Вкус, запах, форма, поверхность, внешний вид, консистенция	-
609. ГОСТ 5667-65	Хлеб и хлебобулочные изделия				Отбор проб.	-
					Запах, вкус, внешний вид, форма, поверхность, состояние	
					мякиша, цвет.	
610. ГОСТ 19792-2001	Мед				Аромат, вкус, наличие признаков брожения.	-
611. ГОСТ 15113.1-77	Концентраты пищевые.				Запах, вкус, внешний вид, цвет.	-
612. ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО	Крахмал				Запах, вкус, внешний вид, цвет.	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	5809-82, ИСО 5810-82)					
613.	ГОСТ 6687.5-86	Безалкогольные напитки			Внешний вид, цвет, запах	-
614.	ГОСТ 30060-93	Пиво			Вкус, запах, внешний вид	-
615.	ГОСТ 32051-2013	Продукция винодельческая			Внешний вид, прозрачность, запах	-
616.	ГОСТ Р 55313-2012	Спирт этиловый, напитки спиртные			Внешний вид, прозрачность, цвет, наличие осадка	-
617.	ГОСТ 32572-2013	Чай			Внешний вид чайного листа, внешний вид разваренного чайного листа, вкус настоя, цвет настоя	-
618.	ГОСТ 27558-87	Мука и отруби			Цвет, запах, вкус, хруст	-
619.	ГОСТ 32261-2013 ГОСТ Р 52696-2008	Масло сливочное.			Вкус и запах, консистенция и внешний вид, цвет	-
620.	ГОСТ 31988-2012	Готовые блюда			Вкус, запах, внешний вид	-

Атомно-абсорбционный метод

621.	ГОСТ 26929-94 ГОСТ Р 53150-2008 - ГОСТ Р 51432-99 МУК 4.1.985-00 ГОСТ 26927-86 Руководство Р 4.1.1672-03	Пищевые продукты, БАД и переработанные продукты, почва	01.11-01.16 01.19 01.91 01.21-01.30 01.41.2 01.45.2 01.47.2	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008	Токсичные элементы: (пробоподготовка)	
622.	ГОСТ 30178-96		01.49.21-01.49.24 01.49.26 03.11 03.12 03.21	1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704	Свинец Кадмий Медь Цинк	(0,01-1,0) мг/л (0,01-1,0) мг/л (0,5-30) мг/л (1-100) мг/л

1	2	3	4	5	6	7
623.	МУ № 01-19/47-11		03.22 10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91 10.92 11.04-11.07	1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 250100 3501-3507	Железо Свинец Кадмий Медь Никель Хром Цинк Железо Свинец Кадмий Медь Никель Хром Цинк Железо Свинец Кадмий Медь Никель Хром Цинк Железо Марганец Натрий Калий Кальций Магний Кобальт Свинец Медь Цинк Медь	(10-200) мг/л ⁻¹ (0,01-1,0) мг/л ⁻¹ (0,01-1,0) мг/л ⁻¹ (0,5-30) мг/л ⁻¹ (0,02-10) мг/л ⁻¹ (0,01-1,0) мг/л ⁻¹ (1-100) мг/л ⁻¹ (10-200) мг/л ⁻¹ (0,01-1,0) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг (1-30) мг/кг (0,02-10) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг (1-100) мг/кг (10-200) мг/кг (0,1-30) мг/кг (100-10000) мг/кг (100-10000) мг/кг (10-10000) мг/кг (100-10000) мг/кг (0,02-5,0) мг/кг 0,02 мг/л ⁻¹ (1-100) мг/кг (5-200) мг/кг (60-2500) г/г
624.	Руководство Р 4.1.1672-03		13.10 13.20 13.91.1 13.92.1 13.92.2 13.93.1 13.94.1 13.95.1 13.96.1 13.99.1 14.11.1 14.12.1-14.12.3 14.13.2-14.13.4 14.14.1-14.14.3 14.19.1-14.19.4 14.20.1 14.31-14.39	3005 3006 3101-3105 3208-3214 3304-3307 3401-3402 3407000000 3820 3901-3903 3917-3920 3923 3925 3926 40154202 4401 4421 4501 – 4504	Железо Свинец Кадмий Медь Никель Хром Цинк Железо Свинец Кадмий Медь Никель Хром Цинк Железо Свинец Кадмий Медь Никель Хром Цинк Железо Марганец Натрий Калий Кальций Магний Кобальт Свинец Медь Цинк Медь	(10-200) мг/л ⁻¹ (0,01-1,0) мг/л ⁻¹ (0,01-1,0) мг/л ⁻¹ (0,5-30) мг/л ⁻¹ (0,02-10) мг/л ⁻¹ (0,01-1,0) мг/л ⁻¹ (1-100) мг/л ⁻¹ (10-200) мг/л ⁻¹ (0,01-1,0) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг (1-30) мг/кг (0,02-10) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг (1-100) мг/кг (10-200) мг/кг (0,1-30) мг/кг (100-10000) мг/кг (100-10000) мг/кг (10-10000) мг/кг (100-10000) мг/кг (0,02-5,0) мг/кг 0,02 мг/л ⁻¹ (1-100) мг/кг (5-200) мг/кг (60-2500) г/г
625.	ГОСТ 26932-86 п.6		14.12.1-14.12.3 14.13.2-14.13.4 14.14.1-14.14.3 14.19.1-14.19.4 14.20.1 14.31-14.39	3925 3926 40154202 4401 4421 4501 – 4504	Железо Свинец Кадмий Медь Никель Хром Цинк Железо Свинец Кадмий Медь Никель Хром Цинк Железо Свинец Кадмий Медь Никель Хром Цинк Железо Марганец Натрий Калий Кальций Магний Кобальт Свинец Медь Цинк Медь	(10-200) мг/л ⁻¹ (0,01-1,0) мг/л ⁻¹ (0,01-1,0) мг/л ⁻¹ (0,5-30) мг/л ⁻¹ (0,02-10) мг/л ⁻¹ (0,01-1,0) мг/л ⁻¹ (1-100) мг/л ⁻¹ (10-200) мг/л ⁻¹ (0,01-1,0) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг (1-30) мг/кг (0,02-10) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг (1-100) мг/кг (10-200) мг/кг (0,1-30) мг/кг (100-10000) мг/кг (100-10000) мг/кг (10-10000) мг/кг (100-10000) мг/кг (0,02-5,0) мг/кг 0,02 мг/л ⁻¹ (1-100) мг/кг (5-200) мг/кг (60-2500) г/г
626.	МУК 4.1.991-00		14.12.1-14.12.3 14.13.2-14.13.4 14.14.1-14.14.3 14.19.1-14.19.4 14.20.1 14.31-14.39	3925 3926 40154202 4401 4421 4501 – 4504	Железо Свинец Кадмий Медь Никель Хром Цинк Железо Свинец Кадмий Медь Никель Хром Цинк Железо Свинец Кадмий Медь Никель Хром Цинк Железо Марганец Натрий Калий Кальций Магний Кобальт Свинец Медь Цинк Медь	(10-200) мг/л ⁻¹ (0,01-1,0) мг/л ⁻¹ (0,01-1,0) мг/л ⁻¹ (0,5-30) мг/л ⁻¹ (0,02-10) мг/л ⁻¹ (0,01-1,0) мг/л ⁻¹ (1-100) мг/л ⁻¹ (10-200) мг/л ⁻¹ (0,01-1,0) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг (1-30) мг/кг (0,02-10) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг (1-100) мг/кг (10-200) мг/кг (0,1-30) мг/кг (100-10000) мг/кг (100-10000) мг/кг (10-10000) мг/кг (100-10000) мг/кг (0,02-5,0) мг/кг 0,02 мг/л ⁻¹ (1-100) мг/кг (5-200) мг/кг (60-2500) г/г
627.	ГОСТ 26573.2-2014		14.12.1-14.12.3 14.13.2-14.13.4 14.14.1-14.14.3 14.19.1-14.19.4 14.20.1 14.31-14.39	3925 3926 40154202 4401 4421 4501 – 4504	Железо Свинец Кадмий Медь Никель Хром Цинк Железо Свинец Кадмий Медь Никель Хром Цинк Железо Свинец Кадмий Медь Никель Хром Цинк Железо Марганец Натрий Калий Кальций Магний Кобальт Свинец Медь Цинк Медь	(10-200) мг/л ⁻¹ (0,01-1,0) мг/л ⁻¹ (0,01-1,0) мг/л ⁻¹ (0,5-30) мг/л ⁻¹ (0,02-10) мг/л ⁻¹ (0,01-1,0) мг/л ⁻¹ (1-100) мг/л ⁻¹ (10-200) мг/л ⁻¹ (0,01-1,0) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг (1-30) мг/кг (0,02-10) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг (1-100) мг/кг (10-200) мг/кг (0,1-30) мг/кг (100-10000) мг/кг (100-10000) мг/кг (10-10000) мг/кг (100-10000) мг/кг (0,02-5,0) мг/кг 0,02 мг/л ⁻¹ (1-100) мг/кг (5-200) мг/кг (60-2500) г/г

1	2	3	4	5	6	7
ГОСТ Р 51637-2000			15.1	4707	Железо (250-10 000) г/г	
			15.2	4801 – 4823		
			16.1	4901, 4903		
			16.2	5007		
			17.12	5111		
628. ГОСТ 26927-86 п.3, п.4			17.21-17.24	5204 – 5212	Ртуть (15-250) г/г	от 0,01 мкг в 3 г продукта, от 0,020 мкг в 8,5 г соли
			17.29	5408		
			20.41	5501 - 5516		
			20.42	5701-5705		
			20.53	5801-5811		
629. МУ 5178-90			20.59.2	5904	Ртуть, пробоподготовка (0,006-6,0) мг/кг	от 0,005 мг/кг (при навеске 30 г) до 0,03 мг/кг (при навеске 5 г)
			20.59.4-20.59.6	5905-5911		
			20.60	6001-6006		
630. Руководство по сан-хим. исследованию почвы			22.19	6101-6117		
631. ГОСТ Р ИСО 17240- 2010			22.21-22.23	6201-6217		
Инверсионная вольтамперометрия			22.29	6301-6310	Олово (10-500) мг/кг	
			23.13	6401-6406		
632. ГОСТ Р 52689-2006	Пищевые продукты		23.14	6501-6507		
			23.20	7010-7013		
			23.31	7016		
			23.32	7018	Йод -	
			23.41-23.44	7020		
			23.49	7117		
			23.51	7309		
			23.52	7310		
			23.61-23.65	7323		
			23.69	7612		
			23.70	7615		
			24.20	8211-8215		
			24.3	8309		
			25.11	9401-9404		
			25.12	9503-9507		
			25.2	9603-9610		
			25.3	9615		
			25.7	961900		
			25.9			

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

			26.60 26.52 27.51 31.01-31.03 31.09 32.13 32.30 32.40 32.50 32.91 32.99 36.00.1			
--	--	--	--	--	--	--

Дозиметрические методы

633.	Письмо №0100/7479-06-32 от 10.07.2006 МР 01/8152-8-26 от 29.07.2008 г. МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.2398-08 «Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом)».	Промышленные объекты, в том числе территории, отведенные для строительства промышленных объектов	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма, рентгеновского излучений.	50нЗв/ч ÷ 10 Зв/ч
634.	МУ 2.6.1.2398-08 МУ 2.6.1.2838-11 «Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом)».	Территории, отведенные под строительство жилых и общественных зданий. Жилые и общественные здания.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.	0,1 мкЗв/ч-10 Зв/ч
635.	МУК 2.6.1.1087-02 МУК 2.6.1.2152-06	Металлолом, металлы и другие материалы, содержащие радиоактивные	11.07 13.10 13.20	3005 3006 3101-3105 3208-3214	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,05 мкЗв/ч ÷ 10 Зв/ч
636.	МУ 2.6.1.1982-05	Лечебно-профилактические	13.91.1		Мощность	50нЗв/ч ÷ 10 Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
	МУ 2.6.1.2500-09 МУ 2.6.1.2135-06 МУ 2.6.1.2808-10 МУ 2.6.1.2712-10 МУ 2.6.1.1892-04 МУ 2.6.1.2712-10	учреждения, в том числе аптеки. Рентгеновские медицинские аппараты.	13.92.1 13.92.2 13.93.1 13.94.1 13.95.1 13.96.1	3304-3307 3401 – 3402 3407000000 3901 – 3903 3917 – 3920 3923	эквивалентной дозы гамма, рентгеновского	
637.	ГОСТ Р 8.594-2002 ГОСТ Р 51532-99	Средства радиационной защиты: - индивидуальные; - передвижные; - коллективные.	13.99.1 14.11.1 14.12.1-14.12.3 14.13.2-14.13.4 14.14.1-14.14.3 14.19.1-14.19.4 14.20.1 14.31-14.39 15.1 15.2 16.1 16.2 17.12 17.21-17.24 17.29	3926 4015 4202 4401 4421 4501 – 4504 4707 4801 – 4823 4901, 4903 5007 5111 5204 – 5212 5408 5501 - 5516 5701-5705 5801-5811 5904 5905-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6401-6406 6501-6507 7010-7013 7016 7018 7020 7117 7309	Амбиентная доза Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения Производство дозы на площадь Амбиентная доза Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения Производство дозы на площадь	рентгеновского излучения: ($5 \cdot 10^{-8} \div 10$) Зв непрерывного излучения: ($5 \cdot 10^{-8} \div 10$) Зв/ч кратковременно действующего излучения: ($5 \cdot 10^{-6} \div 10$) Зв/ч рентгеновского излучения: ($5 \cdot 10^{-8} \div 10$) Зв непрерывного излучения: ($5 \cdot 10^{-8} \div 10$) Зв/ч кратковременно действующего излучения: ($5 \cdot 10^{-6} \div 10$) Зв/ч рентгеновского излучения: ($1 \div 10^4$) сГр•см ²
638.	МР 0100/12883-07-34 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3:1994 ГОСТ Р МЭК 60601-2-7-2011	Аппараты и комплексы медицинского назначения: - рентгенографические и рентгеноскопические, в том числе импульсные (стационарные, передвижные и разборные); - общего назначения и урологические; - флюорографические; - маммографические; - стоматологические (прицельные и панорамные); - комп. рентгеновские томографы	20.41 20.42 20.53 20.59.2 20.59.4 - 20.59.6 20.60 22.19 22.21-22.23 22.29 23.13 23.14 23.20 23.31 23.32 23.41-23.44			

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Гамма спектрометрический метод

639. ГОСТ 30108-94 МВИ № 40090.ЗН700	Игры, игрушки, наборы для творчества.	23.49 23.51 23.52	7310 7612 7615	эффективная удельная активность (А эфф) по удельной активности природных радионуклидов (Ra^{226} , Th^{232} , K^{40} , Cs^{137})	МИА Ra^{226} - 8 Бк МИА Th^{232} - 7 Бк МИА K^{40} - 40 Бк МИА Cs^{137} - 3 Бк
	Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности.	23.61-23.65 23.69 23.70 24.20 24.3	8211-8215 8309 9022		
	Производственные отходы, используемые для изготовления строительных материалов	25.11 25.12 25.2 25.3	9401-9404 9503-9507 9603-9610 9615		
	Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов.	25.7 25.9 26.60 26.52 27.51	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910		
	Изделия медицинского назначения и медицинская техника	31.01-31.03 31.09 32.13 32.30	1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522		
	Минеральные удобрения и агрохимикаты, почва	32.40 32.50 32.91 32.99	1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905		
		36.00.1 13.99.1	2001-2009 2101-2106		
	Мебельная продукция с использованием материалов на минеральной основе.	01.11-01.16 01.19 01.91	2201-2209 2301-2309 250100		
		01.21-01.30 01.41.2 01.45.2 01.47.2	3501-3507		
640. ГОСТ Р 50801-95 МВИ № 40090.ЗН700	Мебельная продукция – изделия, наборы,	01.49.21-01.49.24		эффективная удельная активность (А эфф) по удельной активности природных радионуклидов (Ra^{226} , Th^{232} , K^{40} , Cs^{137})	МИА Ra^{226} - 8 Бк МИА Th^{232} - 7 Бк МИА K^{40} - 40 Бк МИА Cs^{137} - 3 Бк
				эффективная удельная активность (А эфф) по удельной активности природных радионуклидов (Ra^{226} , Th^{232} , K^{40} , Cs^{137})	МИА Ra^{226} - 8 Бк МИА Th^{232} - 7 Бк МИА K^{40} - 40 Бк МИА Cs^{137} - 3 Бк

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, индивидуальный заказам. Детская мебель.	01.49.26 03.11 03.12 03.21 03.22 10.11-10.13				
	Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой, и аналогичные плиты из древесины, плиты древесно-волокнистые, фанера клееная, панели фанерованные, и аналогичные материалы из слоистой древесины, древесина прессованная.	10.20 10.31-10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71-10.73 10.81-10.86				
641.	МУК 2.6.1.1194-03 МВИ №40090.3Н700 МУ 2.6.1.2396-08	Пищевая продукция, в том числе зерно, поставляемое для пищевых и кормовых целей. 10.89 10.91 10.92 11.04-11.07			Радионуклиды: Cs ¹³⁷	МИА ¹³⁷ Cs 3 Бк
Бета спектрометрический метод						
642.	МУК 2.6.1.1194-03 МУК 4.3.2503-09 МВИ № 40090.4Г006	Пищевая продукция, в том числе зерно, поставляемое для пищевых и кормовых целей			Sr ⁹⁰	МИА Sr ⁹⁰ (0,5 – 1,4) Бк
643.	ГОСТ Р 50801-95	Продукция лесного хозяйства			удельная активность Sr ⁹⁰	МИА Sr ⁹⁰ (0,5 – 1,4) Бк
644.	МУ 2.6.1.2398-08 МВИ № 40090.4Г006	Почва			удельная активность Sr ⁹⁰	МИА Sr ⁹⁰ (0,5 – 1,4) Бк
Радиохимические методы						
645.	МУК 2.6.1.1194-03 МУК 4.3.2503-09 МУК 4.3.2504-09 МВИ №40090.3Н700	Пищевая продукция, в том числе зерно, поставляемое для пищевых и кормовых целей.			Cs ¹³⁷ Sr ⁹⁰	(0,1 – 10 ³) Бк/кг (0,1 – 10 ³) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

МВИ №40090.41006						
Радиометрические методы						
646.	МУ 2.6.1.1981-05 МУ 2.6.1.2713-10	Вода, за исключением сточной, технической и дистиллированной.			удельная суммарная альфа-активность удельная суммарная бета-активность Cs^{137} , Cs^{134} Si^{90}	(0,02 - 10 ³) Бк/кг (0,20 - 10 ³) Бк/кг (0,1 - 10 ³) Бк/кг (0,1 - 10 ³) Бк/кг
647.	МУК 2.6.1.016-99 МУК 2.6.1.1087-02 МУК 2.6.1.2152-06	Лечебно-профилактические учреждения. Транспортные средства. Автотранспортные средства, в том числе для перевозки ИИИ; воздушные суда. Металлолом, металлы и другие материалы, содержащие радионуклиды.			Загрязнение альфа- и бета-активными радионуклидами	(0,1 - 10 ⁵) част/(см/мин)
Радиометрические методы						
648.	МВИ №40090.3Н700	Вода подземных источников водоснабжения	-	-	радон (Rn^{222})	МИА Rn^{222} 3 Бк
Методика измерений содержания радия и радона в природных водах НТЦ «НИТОН», Москва, 1993г						
649.	МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.2398-08	Промышленные объекты, в том числе территории, отведенные для строительства промышленных объектов. Лечебно-профилактические учреждения, в том числе аптеки.	-	-	эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений;	(1-10 ⁵) Бк/м ³
«Методика измерений средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений», НТЦ «НИТОН», Москва, 1993г.		Территории, отведенные под строительство жилых и			эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе помещений	(1-10 ⁵) Бк/м ³

ФМКТ.134008.103РЭ, НПЦ «Нитон», Москва, 2005	общественных зданий. Жилые и общественные здания.			плотность потока радона-222	от 2 МБк/(м ² •с)
Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций», НПЦ «Нитон», Москва, 1993г					

650.	МУ 2.6.1.25-2000 МУ 2.6.1.2118-06	Промышленные объекты. Лечебно-профилактические учреждения.	-	-	Индивидуальные эффективные дозы	50 мкЗв до 0,5 Зв
------	--------------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-------------------

Микробиологические методы

651.	ГОСТ 10444.15-94	Пищевая продукция, Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства	01.11-01.16 01.19 01.91 01.21-01.30 01.41.2 01.45.2 01.47.2	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	КМАФАнМ, общее количество микроорганизмов (мезофильных, аэробов и факультативных анаэробов)	от менее 1 КОЕ/г, см ³
652.	ГОСТ 31747-2012 ГОСТ Р 52816-2007		01.49.21-01.49.24 01.49.26 03.11 03.12 03.21 03.22 10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39		БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³ , от менее 0,3НВЧ бактерий в г, см ³
653.	ГОСТ 31746-2012 ГОСТ Р 52815-2007		03.12 03.21 03.22 10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39		S.aureus	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³ ; от менее 0,3НВЧ бактерий в г, см ³
654.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ Р 52814-2007		10.20 10.31-10.32 10.39		Патогенные м.о., в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
655. МУК 4.2.2723-2010			10.41	2301-2309	Патогенные м.о., в т.ч.	Обнаружено/не обнаружено
			10.42	250100	сальмонеллы	Обнаружено
656. ГОСТ 32010-2013			10.51	3501-3507	Шигеллы	Обнаружено/не обнаружено
ГОСТ Р 54085-2010			10.52			Обнаружено
657. ГОСТ 32031-2012			10.61		Listeria monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено
ГОСТ Р 51921-2002			10.62		Listeria monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено
658. МУК 4.2.1122-2002			10.71-10.73		Listeria monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено
			10.81-10.86		Бактерии рода Proteus	Обнаружено/не обнаружено
659. ГОСТ 28560-90			10.89		Бактерии рода Proteus	Обнаружено/не обнаружено
			10.91		Дрожжи, плесени	От менее 1 КОЕ/г, см ³
660. ГОСТ 10444.12-2013			10.92			
ГОСТ 10444.12-88			11.04-11.07		Осмоголерантные дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³ , от менее 1 КОЕ в г, см ³
661. ГОСТ 28805-90			13.10	3005	Бактерии рода Yersinia	Обнаружено/не обнаружено
			13.20	3006	Бактерии рода Yersinia	Обнаружено/не обнаружено
662. МР МЗ СР РФ № 11-3/8-09			13.91.1	3101-3105	Бактерии рода Yersinia	Обнаружено/не обнаружено
от 11.05.2004г			13.92.1	3208-3214	Бактерии рода Yersinia	Обнаружено/не обнаружено
663. МУ 3.1.1.2438-09			13.92.2	3304-3307	Бактерии рода Yersinia	Обнаружено/не обнаружено
			13.93.1	3401-3402	Бактерии рода Yersinia	Обнаружено/не обнаружено
664. ГОСТ 29185-91			13.94.1	3407/000000	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³ ; от менее 1 КОЕ/г, см ³
			13.95.1	3820	Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³
665. ГОСТ 28566-90 (СТ СЭВ 6646-89)			13.96.1	3901-3903	Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³
			13.99.1	3917-3920	Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³
666. ГОСТ 10444.8-88			14.11.1	3923	Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³
			14.12.1-14.12.3	3925	Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³
			14.13.2-14.13.4	3926	Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³
			14.14.1-14.14.3	40154202	Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³
			14.19.1-14.19.4	4401	Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³
667. ГОСТ 30726-2001			14.20.1	4421	Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³
			14.31-14.39	4501 - 4504	Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³
668. ГОСТ 31708-2012			15.1	4707	Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³
ГОСТ 52830-2007			15.2	4801 - 4823	Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³
			16.1	4901, 4903	Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³
			16.2	5007	Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³
669. ГОСТ 10444.7-86			17.12	5111	Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³
			17.21-17.24	5204 - 5212	Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³

1	2	3	4	5	6	7
670.	ГОСТ 10444.11-89		17.29	5408	Молочнокислые микроорганизмы	От менее 10 ¹ КОЕ в г, см ³
671.	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)		20.41	5501 - 5516	Молочнокислые микроорганизмы	От менее 10 ¹ КОЕ в г, см ³
672.	ГОСТ.10444.14-91		20.53	5701-5705	Плесени	От менее 0,3 НВЧ от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, см ³
673.	ГОСТ 32064-2013 ГОСТ Р 54005-2010		20.59.2	5801-5811	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено ; от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, см ³
674.	МУК 4.2.992-00		20.59.4-20.59.6	5904	Е.coli O 157	Обнаружено/не обнаружено
675.	МУК 4.2.2321-2008 МУК 4.2.2878-11		22.19	5905-5911	Campylobacter	Обнаружено/не обнаружено
676.	ГОСТ Р 54755-2011		22.21-22.23	6001-6006	Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
677.	МУ 3049-84		22.29	6101-6117	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
678.	МУК 4.2.026-95		23.13	6201-6217	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
679.	МР МЗ СССР от 1984г	Пищевые продукты, вода, сточные жидкости	23.14	6301-6310	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
680.	ГОСТ 26968-86 П.4.1 П.4.2	Сахар и кондитерские изделия	23.20	6401-6406	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
681.	МУК 4.2.762-99 п.4.1	Кондитерские изделия	23.31	6501-6507	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
			23.32	7010-7013	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
			23.41-23.44	7016	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
			23.49	7020	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
			23.51	7117	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
			23.52	7309	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
			23.61-23.65	7310	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
			23.69	7323	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
			23.70	7612	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
			24.20	7615	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
			24.3	8211-8215	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
			25.11	8309	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
			25.12	9401-9404	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
			25.2	9503-9507	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
			25.3	9603-9610	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
			25.7	9615	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
			25.9	961900	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
			26.60		Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
			26.52		Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
			27.51		Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
			31.01-31.03		Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-
			31.09		Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	-

1	2	3	4	5	6	7
п.4.5 п.4.2 п.4.4 п.4.3			32.13		Плесени, дрожжи	от менее 1х10 ¹ КОЕ в г,см ³
			32.30		БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
			32.40		S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
			32.50		Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
			32.91		Enterobacter sakazakii	Обнаружено/не обнаружено
682. МУК 4.2.2428-2008 МУК 4.2.3144-13		Детское питание	32.99			от менее 0,3 НВЧ бактерий в г,см ³
			36.00.1			
683. ГОСТ 26972-86 п.4.1 п.4.2 п.4.3		Детское питание			КМАФАнМ	от менее 1х10 ¹ КОЕ в г,см ³
					БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи, плесени, дрожжеподобные плесневые грибы	от менее 1х10 ¹ КОЕ в г,см ³
684. ГОСТ 30705-2000		Детское питание			КМАФАнМ	от менее 1х10 ¹ КОЕ в г,см ³
685. ГОСТ 30706-2000		Детское питание			Дрожжи, плесени	от менее 1х10 ¹ КОЕ в г,см ³
686. МУК 4.577-96 п.7.2 п.7.4 п.7.5 п.7.10 п.7.1 п.7.8 п.7.8 п.7.13 п.7.3 п.7.7 п.7.9		Детское питание			БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
					Бифидобактерии	от 1х10 ¹ КОЕ/г,см ³
					КМАФАнМ	от менее 1х10 ¹ КОЕ в г,см ³
					Плесени	от менее 1х10 ¹ КОЕ в г,см ³
					Дрожжи	от менее 1х10 ¹ КОЕ в г,см ³

[illegible]

689.	ГОСТ 20235.2-74 п.4.1.4 п.4.1.2, 4.1.3	Мясо и мясная продукция
690.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)	Мясо и мясная продукция
691.	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)	Мясо и мясная продукция
692.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Птица, яйца и продукты их переработки.
693.	ГОСТ Р 54374-2011	
694.	ГОСТ Р 54674-2011	
695.	ГОСТ 53665-2009 ГОСТ 31468-2012	
696.	ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 7702.2.6-93	

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
E.coli	Обнаружены/не обнаружены
E.coli	Обнаружены/не обнаружены
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
БГКП (колиформы)	Обнаружены/не обнаружены ; от менее 0,3НВЧ бактерий в г,см ³
E.coli	Обнаружены/не обнаружены ; от менее 0,3НВЧ бактерий в г,см ³
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
КМАФАнМ	От менее 1х10 ¹ КОЕ/г,см ³
БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено; От менее 0,3 НВЧ бактерий в г,см ³
S.aureus	Обнаружено/не обнаружено; От менее 0,3 НВЧ бактерий в г,см ³
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено; От менее 0,3 НВЧ бактерий в г,см ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

697.	ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 7702.2.7-95					
698.	ГОСТ 32149-2013 п.7 п.8 п.9 п.10 п.11					
699.	ГОСТ 32901-2014 п.8.4 п.8.5 п.8.8 ГОСТ Р 53430-2009	Молоко и молочная продукция				
700.	ГОСТ 30347-97					
701.	ГОСТ 31981-2013 п.7.17 ГОСТ Р 51331-99					
702.	МУК 4.2.999-00					
703.	ГОСТ 23454-79 п.2					
704.	ГОСТ 23453-2014 п.5 ГОСТ 54077-2010					

Бактерии рода Proteus	Обнаружено/не обнаружено	
КМАФАнМ	От менее 1×10^1 КОЕ/г, $см^3$	
БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено	
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено	
Бактерии рода Proteus	Обнаружено/не обнаружено	
S. aureus	Обнаружено/не обнаружено	
КМАФАнМ	От менее 1 КОЕ/г, $см^3$	
БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено	
Промышленная стерильность: КМАФАнМ	От менее 1 КОЕ/г, $см^3$	
S. aureus	Обнаружено/не обнаружено	
	от менее 1 КОЕ в г, $см^3$	
Бифидобактерии	От менее 1×10^1 КОЕ/г, $см^3$	
Молочнокислые микроорганизмы	От менее 1×10^1 КОЕ/г, $см^3$	
Бифидобактерии	От менее 1×10^1 КОЕ/г, $см^3$	
Ингибирующие вещества	Обнаружено/не обнаружено	
Соматические клетки	Менее 5×10^5 клеток; Обнаружено/не	

1010

712. ГОСТ 30425-97	Консервы	
Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>; Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. cereus</i> и (или) <i>B. poulshika</i>; Мезофильные клостридии; Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи; Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. poulshika</i>; Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-		

1	2	3	4	5	6	7
					анаэробные микроорганизмы	
713. ГОСТ ISO 7218-2011	Пищевая продукция	-	-	-	Подсчет КМАФАнМ	От менее 1 КОЕ/см ³
		-	-	-	Подсчет дрожжей, плесеней	От менее 1 КОЕ/см ³
714. СП МЗ СССР №4105-86 от 1987г. п.4.2 п.4.3 п.4.4	Картон и бумага, предназначенные для упаковки сухих пищевых продуктов	-	-	-	ОМЧ в смыве со 100 см ²	От менее 1х10 ¹ КОЕ/100см ²
		-	-	-	БГКП	Обнаружены/не обнаружены
		-	-	-	Сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
715. МУК 4.2.2218-07	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоемов (1 категория) Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения Сточная вода Испражнения, рвотные массы, желчь, секционный материал	-	-	-	Холерный вибрион	Обнаружены/не обнаружены
716. МУ 3.1.1.2438-09	Вода открытых водоемов, вода из емкостей для хранения	-	-	-	Возбудители кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза	Обнаружены/не обнаружены
717. МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07 36.00.1	-	-	Общее микробное число 37 °С Общее микробное число 22 °С	От 0 КОЕ/мл; сплошной рост - От 0 КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
					Общие колиформные бактерии	Обнаружены от 0,3 КОЕ /100 мл; /не обнаружены в 300 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружены от 0,3 КОЕ/100мл; не обнаружены в 300мл
					Лькозоположительные колиформные бактерии	Обнаружены от 0,3 КОЕ /100 м; /не обнаружены в 300 мл
					<i>P. aeruginosa</i>	Обнаружена в 1000мл; не обнаружена в 1000мл
					Колифаги	От 1 БОЕ/1000 мл; не обнаружены в 1000мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружены от 1 КОЕ/100 мл; не обнаружены в 100 мл
					Общее микробное число 37 °С	От 0 КОЕ/мл, сплошной рост
718. МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10		Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды; Вода подземных источников централизованного водоснабжения Вода источников нецентрализованного водоснабжения;			Общие колиформные бактерии	Обнаружены от 0,3 КОЕ/100 мл; не обнаружены в 100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружены от 0,3 КОЕ /100 мл; не обнаружены в 100 мл
					Колифаги	Обнаружены/не обнаружены в 100 мл; от 0,1 НВЧ колифагов в 100 мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружены от 1 КОЕ /20 мл; не обнаружены в 20 мл
					Лькозоположительные колиформные бактерии	Обнаружены от 0,3 КОЕ /100 мл; не обнаружены в 100 мл
719. ГОСТ 18963-73						

1	2	3	4	5	6	7
720.	МУ 4.2.2723-10	Вода поверхностных водных объектов	-	-	Патогенные бактерии кишечной группы: сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены /1000 мл
721.	МУ МЗ СССР от 28.05.1980 г.		-	-	Патогенные бактерии кишечной группы: сальмонеллы и шигеллы	Обнаружены/не обнаружены/1000мл
722.	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)		-	-	E.coli	Обнаружены от 0,3 КОЕ/100 мл; не обнаружены в 100мл
723.	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.2793-10 П.2.8 Приложение 5 Приложение 7, п.7.1		-	-	Общие колиформные бактерии	От менее 5 КОЕ/100 мл;
			-	-	Термотолерантные колиформные бактерии	От менее 5 КОЕ/100 мл
			-	-	Колифаги	От 0 БОЕ/100 мл
			-	-	Общее микробное число	От 1 КОЕ /мл
			-	-	Энтерококки	От 0 КОЕ/100мл
			-	-	Споры сульфитредуцирующих кlostридий	Обнаружены от 1 КОЕ /(20-100) мл; не обнаружены в (20-100) мл
			-	-	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы: сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены/1000мл
724.	МУ МЗ СССР от 28.05.1980 г.	Вола плавательных бассейнов и аквапарков	-	-	E.coli	От менее 5 КОЕ/100 мл; от 0 КОЕ/100мл
			-	-	Лецитиназоположи- тельные стафилококки	От 1 КОЕ/100мл; не обнаружены в 100мл
			-	-	Возбудители кишечных инфекций	Обнаружены/не обнаружены/1000мл
			-	-	сальмонеллы и шигеллы	
725.	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10		-	-	Общее микробное число	От 0 КОЕ/мл; сплошной рост

1	2	3	4	5	6	7
726.	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.2793-10		-	-	Общие колиформные бактерии	Обнаружены от 0,3 КОЕ/100 мл; не обнаружены в 100 мл
			-	-	Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружены от 0,3 КОЕ/100 мл; не обнаружены в 100 мл
			-	-	Колифаги	Обнаружены/не обнаружены в 100 мл; от 0,1 НВЧ колифагов в 100 мл
			-	-	S. aureus	От 1 КОЕ/100мл; не обнаружены в 100 мл
			-	-	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы: сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены/1000мл
727.	МУ МЗ СССР от 28.05.1980 г.		-	-	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы: сальмонеллы и шигеллы	Обнаружены/не обнаружены/1000мл
728.	МР МЗ СССР от 24.05.1984 г.		-	-	P. aeruginosa	Обнаружены/не обнаружены/100мл
729.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода	-	-	Общие колиформные бактерии	От менее 50 КОЕ/100 мл
			-	-	Термотолерантные колиформные бактерии	От менее 50 КОЕ/100 мл
			-	-	Колифаги	От менее 3,3 БОЕ/100 мл
			-	-	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы: сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены/1000мл
730.	МУ МЗ СССР от 28.05.1980 г.		-	-	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы: сальмонеллы и шигеллы	Обнаружены/не обнаружены/1000мл
731.	МУК 4.2.1884-04		-	-	Фекальные	От 0 КОЕ/100мл

1	2	3	4	5	6	7
732.	МУ МЗ СССР № 4260-87				стрептококки (энтерококки)	
					Индекс ЛПК	От менее 5 КОЕ/100 мл
733.	МУК 4.2.2942-11	Изделия медицинского назначения, воздух ЛПО, смывы с объектов внешней среды, операционное поле, руки мед. персонала			Стерильность	-
					ОМЧ	От 0 КОЕ/м ³
					S. aureus	От 0 КОЕ/м ³
					БГКП,	Обнаружены/не обнаружены
					P. aeruginosa	Обнаружены/не обнаружены
					Сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
					Плесневые и дрожжевые грибы	От 0 КОЕ / м ³
					Условно патогенные бактерии	Обнаружены/не обнаружены
734.	МУ 287-113 от 30.12.98г.	Изделия медицинского назначения			Стерильность	-
735.	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов и инструментов к ним			БГКП	Обнаружены/не обнаружены; от менее 1x10 ¹ КОЕ/ мл
					Золотистый стафилококк	Обнаружены/не обнаружены; от менее 1x10 ¹ КОЕ/ мл
					Синегнойная палочка	Обнаружены/не обнаружены; от менее 1x10 ¹ КОЕ/ мл
					Грибы рода Кандида	Обнаружены/не обнаружены; от менее 1x10 ¹ КОЕ/ мл
					Другие условно-патогенные микроорганизмы	Обнаружены/не обнаружены
736.	ГФ РФ XII. Часть 1	Лекарственные средства			Общее микробное число	От 0 КОЕ/мл
					Стерильность	-

1	2	3	4	5	6	7
	ОФС 42-0066-07	для инъекций, инфузий, глазные капли, мази, пленки, субстанции, которые в соответствии с нормативной документацией должны быть стерильными				
737.	ГФ РФ XII. Часть 1 - ОФС 42-0067-07	Лекарственные средства, вспомогательные вещества категорий Таблица 32.1: 2,3;4; Таблица 32.2: 1.2.Б; В; 2.2; 3.2;4.2; вода очищенная, вода для инъекций	-	-	Общее число аэробных микроорганизмов	От менее 1×10^1 КОЕ/г, см ³
			-	-	Общее число дрожжевых и плесневых грибов	От менее 1×10^1 КОЕ/г, см ³
			-	-	Общее число аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов (суммарно)	От менее 1×10^1 КОЕ/г, см ³
			-	-	Энтеробактерии,	-
			-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружены/не обнаружены
			-	-	Escherichia . coli	Обнаружена/не обнаружена
			-	-	Pseudomonas aeruginosa	Обнаружена/не обнаружена
			-	-	Staphylococcus aureus	Обнаружен/не обнаружен
			-	-	Salmonella spp.	Обнаружена/не обнаружена
738.	МУ МЗ СССР №3182-84	Воздух, тара и упаковка для лекарственных средств, смывы с поверхностей	-	-	ОМЧ	От 0 КОЕ/м ³ ; от 0 КОЕ
			-	-	Плесневые грибы и дрожжи	От 0 КОЕ/м ³
			-	-	КМАФАнМ	-
			-	-	БГКП	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
			-	-	S. aureus	Обнаружен/не обнаружен От 0 КОЕ/м ³
739.	Дополнение МЗ СССР № 5191-90 от 11.09.90г. к МУ МЗ СССР № 3182-84 от 29.12.84г.	Очищенная вода, растворы глюкозы, физиологический раствор	-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	От 0 КОЕ/мл
740.	МУ № 97/120 от 1997г.		-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	От 0 КОЕ/мл
741.	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17 от 11.09.89г.	Лечебная грязь	-	-	ОМЧ	От менее 10КОЕ/г
			-	-	титр ЛКП	От менее 0,0001г
			-	-	титр клостридий	От менее 0,001 г
			-	-	P. aeruginosa	Обнаружены/не обнаружены в 10г
			-	-	Патогенные стафилококки	Обнаружены/не обнаружены в 10г
			-	-	Фекальные колиформы	Обнаружены/не обнаружены в 10г
			-	-	Энтерококки	Обнаружены/не обнаружены в 10г
742.	МУ МЗ СССР №15/6-5 от 28.02.91 г п.4,5	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	B. licheniformis, B. stearothermophilus, B. subtilis	рост обнаружен; рост не обнаружен
743.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	B. subtilis, S. aureus, B. cereus	рост обнаружен; рост не обнаружен
744.	МУК 4.2.734-99	Смывы, воздух	-	-	ОМЧ	-
			-	-	Плесени и дрожжи	-
745.	МР 2.3.2.2327-08	Смывы, воздух на предприятиях молочной промышленности	-	-	КМАФАнМ	-
			-	-	БГКП	-
			-	-	Плесневые грибы	-
			-	-	Плесени, дрожжи	-
746.	ИК № 5319-91	Смывы, воздух на	-	-	КМАФАнМ	-

1	2	3	4	5	6	7
		производство пищевых продуктов из рыбы и морских беспозвоночных	-	-	БГКП	-
747.	МУ 4.2.2723-10	Воздух, смывы с поверхностей	-	-	Плесневые грибы	-
748.	МУ МЗСССР 2657-82	Смывы	-	-	Сальмонеллы	-
			-	-	ОМЧ	От менее 10 КОЕ/100 см ²
			-	-	БГКП (ОКБ)	-
			-	-	S. aureus	-
			-	-	Условно патогенные и патогенные энтеробактерии	-
749.	ГОСТ 32031-2012 ГОСТ Р 51921-2002		-	-	Listeria monocytogenes	Обнаружены/не обнаружены
750.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы	-	-	Иерсинии	-
751.	MP № 11-3/8-09 МЗ СР РФ		-	-	Иерсинии	-
752.	ИК 10-04-06-140-87	Смывы на пивоваренном и безалкогольном производстве	-	-	ОМЧ	-
			-	-	БГКП	-
753.	СП 4695-88	Воздух, смывы с поверхностей холодильных камер	-	-	Плесневые грибы	От 0 КОЕ
754.	MP № ФЦ/4022-04 от 24.12.04г.	Почва, иловые осадки используемые в качестве удобрений, биогумус	-	-	Индекс БГКП	От менее 1
			-	-	Индекс энтерококков	От менее 1
			-	-	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
			-	-	ОМЧ	От менее 10 КОЕ/г
			-	-	Cl. perfringens	-
755.	MP № 01-19/143-17 от 26.12.95г.		-	-	Колититр	От менее 0,000001г
			-	-	Титр протея	От менее 0,000001г
756.	МУК 4.2.801-99	Ампульная косметика			Стерильность	

1	2	3	4	5	6	7
757.	МУК 4.2.801-99	Игрушки, средства индивидуальной защиты дерматологические			Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных бактерий	От менее 10 КОЕ/г, см ³
					Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	От менее 10 КОЕ/г, см ³
					Бактерии семейства энтеробактерии	Обнаружены/не обнаружены
					Патогенные стафилококки	Обнаружены/не обнаружены
					Псевдомонас аэрогениоза	Обнаружены/не обнаружены
758.	ГОСТ Р ISO 7218-2011				Подсчёт общего количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных бактерий	От менее 1 КОЕ/г, см ³
759.	МУК 4.2.2316-08				Контроль питательных сред	
760.	МУ 2.1.4.1057-01				Контроль питательных сред	
761.	МУ 3.3.2.2124-06				Контроль питательных сред	
762.	МУК 4.2.1890-04	Выделенные микроорганизмы			Определение чувствительности микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам	
763.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84 г					
764.	МУК 4.2.2723-10					
765.	МР МЗ РСФСР от 23.10.89 г.					
766.	МУ 4.2.2039-05	Биоматериал:			Отбор проб	
767.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84г.	Кровь, слюна из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча,			Энтеробактерии	
					Фактицирование культур	

1	2	3	4	5	6	7
768.	МР МЗ РСФСР от 02.12.1982г	испращения, желчь, спинно-мозговая	-	-	Энтеробактерии	-
769.	МР МЗ РСФСР от 31.03.1988г.	жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз,	-	-	Энтеробактерии	-
770.	МР МЗ СССР № 11-14/9-6-84 от 28.04.1984г	отделяемое женских половых органов,	-	-	Энтеробактерии	-
771.	МР МЗ РСФСР от 03.06.86г.	секционный материал, рвотные массы,	-	-	Энтеробактерии	-
772.	Автоскап-4 (Руководство по применению панелей брейкпойнт для грам-негативных микроорганизмов).	экссудаты, трансудаты, пунктаты лимфоузлов.	-	-	Энтеробактерии	-
773.	МР МЗ РСФСР от 12.06.1985г		-	-	Шигеллы	-
774.	ММ ЦНИИЗ МЗ СССР от 10.03.1971г.		-	-	Шигеллы	-
775.	ММ МЗ СССР от 1971г.		-	-	Шигеллы	-
776.	МУ 4.2.2723-10		-	-	Сальмонеллы	-
777.	МР 0100/13745-07-34		-	-	Сальмонеллы, возбудители брюшного тифа и паратифов	-
778.	МУК 4.2.992-00		-	-	Эшерихии	-
779.	МР МЗ РСФСР от 25.05.1985г.		-	-	Эшерихии	-
780.	МР МЗ РСФСР от 27.01.77г		-	-	Эшерихии	-
781.	МР МЗ СССР от 20.06.1973г.		-	-	Бактерии рода <i>Shigella</i>	-
782.	МР МЗ СССР от 04.12.1974г.		-	-	Бактерии рода <i>Shigella</i>	-
783.	МР МЗ РФ от 16.04.1986г.		-	-	Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
784.	Инструкция МЗ СССР № 4277-87 от 16.04.1987г		-	-	Условно-патогенные и патогенные	-

1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмы	
785.	МР МЗ РСФСР № 17 РС-4/5735 от 17.08.1990г.		-		Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	-
786.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.1973г.		-		Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	-
787.	Приложение № 1 к приказу МЗ СССР № 535 от 22.04.85г		-		Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	-
788.	МР МЗ РСФСР от 03.06.86г.		-		Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	-
789.	МР МЗ СССР № 3923-85 от 14.08.85г		-		Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	-
790.	МР МЗ СССР № 11-14/9-6- 84 от 28.04.1984г		-		Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	-
791.	-Autoscan-4 (Руководство по применению панелей брейкпойнт для грам- негативных микроорганизмов)		-		Стафилококки	-
792.	MIKROLATTEST HEFERMтест-24, инструкция по применению		-		Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	-
793.	МУ 3.1.1.2438-09		-		Иерсинии	-
794.	МР Минздравмедпрома РФ № 11-3/8-09 от 11.05.04г		-		Иерсинии	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

795.	МР МЗ СССР № 10-11/31 от 14.04.86г.					
796.	МР МЗ РСФСР от 14.04.77г.					
797.	МР ГСЭН РФ 01/15702-8-34					
798.	Инструкция МЗ СССР № 15-6/28 от 21.02.1989г					
799.	МР МЗ РСФСР от 17.01.1983г					
800.	МР ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23.07.2006г.					
801.	МУК 4.2.3065-13					
802.	-Autoscan-4 (Руководство по применению панелей брейкпойнт для грам-позитивных микроорганизмов)					
803.	Инструкция МЗ СССР от					
		-			Бифидобактерии	-
		-			Лактобактерии	-
		-			Клостридии	-
		-			Стафилококки	-
		-			Дрожжеподобные грибы рода Candida	-
		-			плесневые грибы	-
		-			Бифидобактерии	-
		-			Лактобактерии	-
		-			Клостридии	-
		-			Дрожжеподобные грибы рода Candida	-
		-			плесневые грибы	-
		-			Стафилококки	-
		-			Кампилобактерии	-
		-			Кампилобактерии	-
		-			Энтерококки	-
		-			Фаготипирование культур	-
		-			Коринебактерии	-
		-			Коринебактерии	-
		-			Бордетеллы	-

1	2	3	4	5	6	7
	1984г.					
804.	МР 3.1.2.0072-13		-		Бордетеллы	-
805.	МР МЗ РФ от 06.04.2001г		-		Стафилококки	-
806.	Приказ МЗ РФ № 375 от 23.12.98г.		-		Стафилококки	-
807.	МР МЗ СССР № 283-84 от 25.06.79г.		-		Гемофилы	-
808.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Гемофилы	
809.	МУК 4.2.1887-04		-		Гемофилы	-
			-		Гемофилы	-
			-		Нейссерии	-
			-		Нейссерии	-
			-		Гемофилы	-
810.	МИКРОЛАТЕСТ: STAPHY-тест-16, Инструкции по применению		-		Стафилококки	-
811.	МИКРОЛАТЕСТ: NEISSERIA-тест инструкции по применению		-		Нейссерии	-
812.	МИКРОЛАТЕСТ: STREPTO-тест инструкции по применению		-		Стрептококки	-
813.	МР МЗ СССР от 04.09.1986г		-		Листерии	-
814.	МУК 4.2.1793-03		-		Парагемолитические и другие, патогенные для человека вибрионы	-
					Вибрион	
Серологический метод						
815.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84г.	Сыворотка крови	-	-	Определение антигел к пинеллам	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					Определение антител к сальмонеллам	-
816. МУ 4.2.2723-10 п.8.1.5; 8.3.3;12.1-12.4					Определение антител к сальмонеллам	-
817. Инструкция МЗ СССР от 02.09.84г.					Определение антител к бордетеллам	-
818. МУК 4.2.1887-04 п.8.1.2;8.1.3					Определение антител к менингококку	-
819. МУ МЗ и СР № 11-3/8-09-2004					Определение антител к иерсиниям	-
820. Инструкция по применению диагностикума					Определение антигенов кишечных патогенов	-
821. Инструкция по применению диагностикума					Определение антигена столбнячного	-

ИФА

822. МР 11-3/278-09	Пищевые продукты				Патогенные м.о., в т.ч. сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
823. МУК 4.2.2429-2008	Молочная продукция; продукты детского питания; сахар и кондитерские изделия				Стафилококковые энтеротоксины	-
824. МУК 4.2.2879-11					Стафилококковые энтеротоксины	-

Молекулярно-генетический метод

825. МУК 4.2.2029-05	Мазок из зева и носа, аспираты из трахеи и бронхов, соскоб со слизистой, испражнения, секционный материал				РНК энтеровирусов	-
826. МУК 3.1.1.2969-11					РНК норовирусов	-
827. Инструкция по применению тест-систем					РНК норовирусов	-
828. МУК 3.1.1.2957-11					РНК ротавирусов	-
829. Инструкция по применению тест-систем					РНК ротавирусов	-

1	2	3	4	5	6	7
830.	МУК 4.2.2746-10				РНК астровирусов	-
831.	Инструкция по применению тест-систем				РНК астровирусов	-
832.	Инструкция по применению тест-систем				РНК гриппа А, В	-
833.	МУК 4.2.2136-06				РНК гриппа птиц (ВГПА) у людей	-
834.	МР 01/7161-9-34 от 24.05.2009г.				РНК гриппа птиц (ВГПА) у людей	-
835.	Инструкция по применению тест-систем				РНК гриппа птиц (ВГПА) у людей	-
836.	Инструкция по применению тест-систем				РНК респираторно-синцитиального вируса	-
837.	Инструкция по применению тест-систем				РНК вирусов паравируса 1, 2, 3, 4 типов	-
838.	Инструкция по применению тест-систем				РНК коронавирусов	-
839.	Инструкция по применению тест-систем				РНК риновирусов	-
840.	Инструкция по применению тест-систем				ДНК аденовирусов групп В, С, Е	-
841.	Инструкция по применению тест-систем				ДНК бокавирусов	-
842.	Инструкция по применению тест-систем				ДНК коклюша	-
843.	Инструкция по применению тест-систем				ДНК паракоклюша	-
844.	Инструкция по применению тест-систем				ДНК бронхосептикоза	-
845.	МУК 4.2.2357-00	Мазок из зева и носа, аспираты из трахеи и бронхов, соскоб со слизистых, испражнения, секционный материал			РНК группы Норволк	
846.	МУК 4.2.2746-10	Соскоб со слизистых,			ДНК кампилобактерий	-

1	2	3	4	5	6	7
		исправления, секционный материал			ДНК сальмонелл	-
847. Инструкция по применению тест-систем			-		ДНК шигелл	-
848. Инструкция по применению тест-систем			-		ДНК геморрагических эшерихий коли, диарогенных эшерихий коли	-
849. Инструкция по применению тест-систем			-		ДНК кампилобактерий	-
850. МУК 4.2.2963-11			-		ДНК шигелл	-
			-		ДНК сальмонелл	-
			-		ДНК геморрагических эшерихий коли, диарогенных эшерихий коли	-
851. Письма ФС Роспотребнадзора №01/7945-1-320 от 28.06.11., 01/6833-1-22 от 03.06.11., 01/6870-1-32 от 06.06.11., 01/6970-1-32 от 07.06.11			-		ДНК геморрагических эшерихий коли	-
852. Инструкция по применению тест-систем			-		ДНК геморрагических эшерихий коли, диарогенных эшерихий коли	-
853. МУ 3.1.2007-05 п. 5.5 Инструкция по применению тест-систем		Кровь, мокрота, промывные воды бронхов, мазок из носоглотки, пунктаты бубоны, отделяемое язв, органы грызунов, зайцеобразных, насекомых и	-		ДНК возбудителя туляремии	-
854. Инструкция по применению тест-систем			-		ДНК возбудителя туляремии	-

1	2	3	4	5	6	7
		наземных хищников, эктопаразиты. Почва, остатки пищи из гнезд хищных птиц, их погадки, экскрименты грызунов и хищников, вода открытых водоемов, суспензия культур туляремийного микроба или подозрительных изолятов				
855.	МУК 4.2.2413-08 п.5.5	Кровь, мокрота, эксудат из очагов поражения, секционный материал, материал от животных.	-	-	ДНК возбудителя сибирско язвы	-
856.	Инструкция по применению тест-систем	Почва, смывы с воздушных фильтров, порошкообразные вещества.	-	-	ДНК возбудителя сибирско язвы	-
857.	Инструкция по применению тест-систем	Биологический материал (кровь, пунктат из лимфоузлов, синовиальная жидкость), культуры микроорганизмов, материал от животных.	-	-	ДНК бруцелл	-
858.	МУК 4.2.2218-07 п.6.6.4	Фекалии, рвотные массы, мазок из прямой кишки, секционный материал, культуры микроорганизмов.	-	-	ДНК возбудителя холеры	-
859.	Инструкция по применению тест-систем	Вода, ил, гидробионты, смывы с поверхностей предметов, пищевые продукты.	-	-	ДНК возбудителя холеры	-

1	2	3	4	5	6	7
860.	МУ 3.1.3.2600-10 п. 9.1.3; 9.2.4	Плазма, сыворотка крови, лейкоцитарная фракция крови, ликвор, моча, секционный материал, материал от животных, комары, клещи	-	-	РНК возбудителя лихорадки Западного Нила (ЛЗН)	-
861.	Инструкция по применению тест-систем	-	-	-	РНК возбудителя лихорадки Западного Нила (ЛЗН)	-
862.	МУ 1.3.1877-04 п.6	Смывы из полости носа, ротоглотки, мазки из полости носа, ротоглотки, фекалии, плазма крови	-	-	РНК коронавируса, (возбудителя ТОРС)	-
863.	Инструкция по применению тест-систем	-	-	-	РНК коронавируса, (возбудителя ТОРС)	-
864.	Инструкция по применению тест-систем	Кровь, ликвор, секционный материал. Клещи	-	-	РНК вируса клещевого энцефалита	-
865.	Инструкция по применению тест-систем	-	-	-	ДНК возбудителей Лайм-боррелиоза	-
866.	Инструкция по применению тест-систем	-	-	-	РНК анаплазм	-
867.	Инструкция по применению тест-систем	-	-	-	РНК эрлихий	-
868.	Инструкция по применению тест-систем	Клинический материал(соскобы, смывы со слизистых оболочек, фекалии). Пищевые продукты.	-	-	ДНК листерий	-
869.	Инструкция по применению тест-систем	Кровь, ликвор, моча, секционный материал, внутренние органы животных.	-	-	ДНК лептоспир	-
870.	Инструкция по применению тест-систем	Объекты окружающей среды, клинический материал	-	-	ДНК иерсиний	-
871.	ГОСТ Р 52173-2003	Мясо и мясопродукты; птица, яйца, продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты,	01.11-01.16 01.19 01.91 01.21-01.30 01.41.2 01.45.2	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910	Рекомбинантная ДНК растительного происхождения, характерная для ГМО	-
872.	ГОСТ Р 53214-2008	-	-	-	Рекомбинантная ДНК растительного	-

1	2	3	4	5	6	7
		вырабатываемые из них; зерно(семена, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодовоовощная продукция; соковая продукция из фруктов и овощей; масличное сырье и жировые продукты; напитки; биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей; продукты для питания беременных и кормящих женщин	01.47.2 01.49.21-01.49.24 01.49.26 03.11 03.12 03.21 03.22 10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91 10.92 11.04-11.07	1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 250100 3501-3507	происхождения, характерная для ГМО Рекомбинантная ДНК растительного происхождения, характерная для ГМО Рекомбинантная ДНК растительного происхождения, характерная для ГМО Количественное определение рекомбинантная ДНК растительного происхождения, характерная для ГМО Количественное определение рекомбинантная ДНК растительного происхождения, характерная для ГМО Количественное определение рекомбинантная ДНК растительного	- - - - - - - - - - - - - -
873. ГОСТ ИСО 21569-2009						
874. ГОСТ ИСО 21571-2009						
875. Инструкция по применению тест-систем						
876. ГОСТ Р 53244-2008						
877. ГОСТ ИСО 21570-2009						
878. ГОСТ ИСО 21571-2009						
879. Инструкция по применению тест-систем						

на 247 листах, лист 101

1	2	3	4	5	6	7
891.	МУК 4.2.2305-07	продукты, сыр, БАДы			Рекомбинантная ДНК, характерная для ГММ	-
892.	Инструкция по применению тест-систем				Рекомбинантная ДНК, характерная для ГММ	-
893.	Инструкция по применению тест-систем	Вода питьевая, расфасованная в емкости;			ДНК геморагических эшерихий коли	-
894.	Инструкция по применению тест-систем	вода поверхностных и подземных источников			ДНК кампилобактерий	-
895.	Инструкция по применению тест-систем	централизованного водоснабжения, в т.ч. заборная вода для судов;			ДНК шигелл и энтерогенных эшерихий коли	-
896.	Инструкция по применению тест-систем	стоячая вода; вода плавательных бассейнов и аквапарков; вода источников			ДНК сальмонелл	-
897.	Инструкция по применению тест-систем	нецентрализованного водоснабжения; вода поверхностных водоемов для рекреационного водопользования; вода акваторий; вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения			РНК энтеровирусов	-

Паразитология. Санитарно-паразитологические методы

898.	МУК 4.2.2747-10 (п.7.1.1) МУ 3.2.1756-03 (п.3.2.1)	Мясо и мясопродукты; Птица, яйца и продукты их переработки	01.11-01.16 01.19 01.91	0201-0210 0301-0308 0401-0410	Финны (цистицерки) личинки трихинелл	н/д - не допускается финны (цистицерки)
899.	МУК 3.2.988-00 МУ 3.2.2601-10 МУ 3.2.1756-03 (п.3.2.2)	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	01.21-01.30 01.41.2 01.45.2	0701-0714 0801-0814 0901-0910	Личинки паразитов в живом виде	н/д - не допускается (личинки в живом виде)
900.	МУК 4.2.3016-12 МУ 3.2.1756-03 (п.3.2.4)	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция, столовая зелень.	01.47.2 01.49.21-01.49.24 01.49.26 03.11	1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522	Яйца гельминтов, личинки цист(ооцист) кишечных патогенных простейших	н/д - не допускается наличие яиц гельминтов и цист/ооцист патогенных кишечных

1	2	3	4	5	6	7
		Свежеотжатые соки.	03.12	1601-1605		простейших
901.	МУК 4.2.2661-10 (п. 4.1.; п.4.2.; п. 4.4.; п.4.7.) МУ 2.1.7.730-99 МУ 2.1.7.2657-10 ГОСТ Р17.4.3.07-2001	Почва	03.21 03.22 10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41 10.42	1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 250100	Жизнеспособные яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий, личинки синантропных мух	н/д – не допускается жизнеспособные яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших, ооцисты криптоспоридий, личинки синантропных мух
902.	МУК 4.2.2314-08 МУ 2.1.4.1184-03 МУК 4.2.1884-04 (п.3)	Вода питьевая, расфасованная в емкости; вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, в том числе до очистки воды; вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, плавающих бассейнов и аквапарков;	10.51 10.52 10.61 10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91 10.92 11.04-11.07	3501-3507	яйца гельминтов; цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий	н/д – не допускается цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, яйца гельминтов
903.	МУК 4.2.2661-10 (п.6, п.6.1., п.6.2, п.6.3.; п.7, п.7.1.;п.7.2., 7.3., п.8, п.8.1., п.8.2.)	Вода сточная Осадок сточных вод Навоз (жидкий) Навоз (обезвоженный)	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших; ооцисты криптоспоридий, личинки синантропных мух	н/д – не допускается жизнеспособные яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших, ооцисты криптоспоридий
904.	МУК 4.2.2661-10 (п.10, 10.1.;п.10.2.п.10.3.;п.10.4, п.11, п.11.1.;п.11.2, п.11.3)	Смывы	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших; ооцисты криптоспоридий	н/д – не допускается жизнеспособные яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших, ооцисты криптоспоридий

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

ИФА (паразитологическая лаборатория)

905.	МУК 3.2.1173-02 (п. 4.1.) МУ 3.2.3163-14 приложение 3 Инструкция по применению тест-систем	Сыворотки крови	-	-	Определение антител к антигену трихинелл класса (Ig G),	ОПоб>ОПд- результат положительный
906.	МУК 3.2.1173-02 (п. 4.1.) МУ 3.2.2601-10 приложение 4 Инструкция по применению тест-систем	Сыворотки крови	-	-	Определение антител к антигену описторхиса класса (Ig G)	ОПоб>ОПд- результат положительный
907.	МУК 3.2.1173-02 (п. 4.1.) Инструкция по применению тест-систем	Сыворотки крови	-	-	Определение антител к антигену эхинококка класса (Ig G)	ОПоб>ОПд- результат положительный
908.	МУК 3.2.1173-02 (п. 4.1.) Инструкция по применению тест-систем МУ 3.2.1043-01 приложение 2	Сыворотки крови	-	-	Определение суммарных антител к антигену токсокар класса (Ig A, M, G)	ОПоб>ОПд- результат положительный
909.	МУК 3.2.1173-02 (п. 4.2) МУ 3.2.1882-04 (п. 5.2.2) Инструкция по применению тест-систем	Сыворотки крови	-	-	Определение иммуноглобулинов класса (A, G, M) к антигенам лямблий	ОПоб>ОПд- результат положительный
Копроовоскопический метод (паразитологическая лаборатория)						
910.	МУК 4.2.3145-13	Биологический материал: фекалии, моча, дуоденальное содержимое (желчь), мокрота, послеоперационный материал, пункаты, срезы кожи, патматериал. спинномозговая жидкость, костный мозг, перипанальный соскоб	-	-	Обнаружение возбудителей паразитарных болезней 3-4 группы патогенности (гельминтозов и протозоозов). Определение видовой принадлежности	Отсутствие яиц гельминтов, цист патогенных простейших, плазмодия малярии

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

911. МУК 3.2.3222-14 МУ 3.2.1756-03 (п. 3.1.1)	Кровь	-	Обнаружение возбудителей малярии и бабезиозов, определение их видовой принадлежности	Не обнаружено
---	-------	---	--	---------------

Энтомологические исследования

912. МУК 4.2.1479-03 (п.3.1.2; п.3.2.) ГОСТ 26312.3-84 (п. 1.; п.2; п3.;п.4) ГОСТ 13586.4-83 (п. 1.; п.2.;п.3.;п.4) ГОСТ Р 52377-2005 (п.5.;п.6.;п7.10) ГОСТ 27559-87 (п.1.;п.2.;п3.;п.4) ГОСТ28666.3-90 (п.6.;п.7.;п.8.;п.9.)	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; продукты для питания детей; продукты для питания беременных и кормящих женщин; другие продукты	01.11-01.16, 01.19 01.91, 01.21-01.30 01.41.2, 01.45.2 01.47.2, 01.49.21- 01.49.24, 01.49.26 03.11, 03.12, 03.21 03.22, 10.11-10.13 10.20, 10.31-10.32 10.39, 10.41, 10.42 10.51, 10.52 10.61, 10.62 10.71-10.73	2001-0210, 0301-0308 0401-0410, 0701-0714 0801-0814, 0901-0910 1001-1008, 1101-1109 1201-1214, 1501-1522 1601-1605, 1701-1704 1801-1806, 1901-1905 2001-2009, 2101-2106 2301-2309 250100	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи); Зараженность вредителями хлебных запасов	-
913. ГОСТ 28502-90 (п.1.2.8; п.3)	Фрукты семечковые сушеные	10.81-10.86 10.89, 10.91, 10.92		Насекомые-вредители, их личинки и куколки	-
914. ГОСТ 28501-90 (п.1.2.9;п.3)	Фрукты косточковые сушеные			Насекомые-вредители, их личинки и куколки	-

173015, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Радистов, 13

Бактериологический метод(отделение особо опасных инфекций)

915. МУК 4.2.2218-07	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода открытых водоемов (1 категория) Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и	-	-	Холерный вибрион	-
----------------------	--	---	---	------------------	---

1	2	3	4	5	6	7
		культурно-бытового назначения Сточная вода Испражнения, рвотные массы, желчь, секционный материал				
916. МУК 4.2.2217-07		Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	-	-	Возбудитель легионеллеза	-
917. МР от 1987 г		Вода купально-плавательных бассейнов Вода аквапарков Вода техническая Помещения оборудование (образовательные учреждения, предприятия общественного питания, промышленные предприятия и т.д.) Моча, кровь, ликвор, секционный материал бронхокопии, плевроальная жидкость, легочный экссудат, мокрота, кровь, секционный материал	-	-	Возбудитель легионеллеза	-
918. МУ 3.1.2007-05		Вода открытых водоемов (1 категория) Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения Вода источников централизованных	-	-	Возбудитель туляремии	-

1	2	3	4	5	6	7
		анноговодоснабжения Содержимое язв на коже, содержимое буфона, отделяемое конъюнктивы глаз, миндалины, мокрота				
919.	МУК 4.2.2413-08	Вода Источники: централизованного водоснабжения Вода открытых водоемов (1 категория) Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового назначения Помещения и оборудование (образовательные учреждения, предприятия общественного питания, промышленные предприятия и т.д.) Содержимое везикул, отделяемое коробанкул или язвы, струпья, мокрота, кровь, ликвор, моча, испражнения, экссудаты, секционный материал Кровь, моча, ликвор, экссудат из бурситов, грудное молоко, желчь, секционный материал	-	-	Возбудитель сибирской язвы	-
920.	МУК 4.2.2413-08	Почва	-	-	Возбудитель сибирской язвы	-

921.	МР от 27.09.1984 г.					Возбудитель сибирской язвы	-
922.	МУ 3.1.1128-02	Вода источников централизованного водоснабжения Вода открытых водоемов (1 категория) Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения Моча, кровь, ликвор, секционный материал материал бронхокопии, плевральная жидкость, легочный экссудат, мокрота, кровь, секционный материал	-	-		Возбудители лептоспироза	-
923.	МУ 3.1.1.2438-09	Вода открытых водоемов, вода из емкостей для хранения	-	-		Возбудители кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза	-
Вирусологический метод							
924.	МУК № 4.2.209-05	Смывы из зева и носа, испражнения, спинно-мозговая жидкость, секционный материал, сточная вода	-	-		Выделение и идентификация энтеровирусов	-
925.	МУ 4.2.2357-08 п.5-7		-	-		Выделение и идентификация энтеровирусов	-
926.	МР №0100/4430-06-34	Смывы из зева и носа, секционный материал	-	-		Выделение и идентификация вирусов гриппа А, В	-

Серологический метод

1	2	3	4	5	6	7
927.	МУ 3.1.2007-05 п. 5.1	Погодки хищных птиц, птесда грызунов, сено, солома мелкие	-	-	Возбудитель туляремии	-
928.	Инструкции по применению диагностикумов	млекопитающие, органы птиц, суспензии членистоногих. моча, секционный материал,	-	-	Возбудитель туляремии	-
929.	СП 3.1.7.2614-10п.4.1,4.2,4.6	и ткани животных и	-	-	Возбудитель геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС)	-
930.	МР от 1982г.		-	-	Возбудитель геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС)	-
931.	МР №01/14633-8-34	Моча	-	-	Возбудитель легионеллеза	-
932.	МУ 3.1.2.2412-08		-	-	Возбудитель легионеллеза	-
933.	МУ 3.1.2943-11 п.3,3.4, 5.7,6.6 Приложение 1	Сыворотка крови	-	-	Определение антител к вирусу полиомиелита 1,3 типов	-
934.	Инструкции по применению диагностикумов и тест-систем		-	-	Определение антител к вирусу полиомиелита 1,3 типов	-
935.	Инструкции по применению диагностикумов и тест-систем		-	-	Определение антител к вирусу гриппа А,В;	-
936.	Инструкции по применению диагностикумов и тест-систем		-	-	Определение антител к вирусу паравириппа 1,2,3 типов	-
937.	Инструкции по применению диагностикумов и тест-систем		-	-	Определение антител к аденовирусам	-

1	2	3	4	5	6	7
938.	Инструкция по применению диагностикумов и тест-систем		-		Определение антител к РС-вирусам	-
939.	МУ 3.1.2007-05 п. 5.1		-		Определение антител к возбудителю туляремии	-
940.	Инструкция по применению диагностикумов		-		Определение антител к возбудителю туляремии	-
941.	МУ 3.1.7.1189-03 п.5.2		-		Определение антител к возбудителю бруцеллеза	-
942.	Инструкция по применению диагностикумов		-		Определение антител к возбудителю бруцеллеза	-
943.	МР от 1982г.		-		Определение антител к возбудителю геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС)	-
944.	СП 3.1.7.2614-10 п.4.1;4.2;4.6		-		Определение антител к возбудителю геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС)	-
945.	МУ 3.1.1128-02 п.6.2.6		-		Определение антител к возбудителю лептоспироза	-
946.	МУ 3.1.1.2438-09 п.5.2		-		Определение антител к возбудителю кишечного иерсиниоза	-
947.	МУ 3.1.1.2438-09 п.5.2		-		Определение антител к возбудителю псевдотуберкулеза	-
948.	Приказ МЗ РФ № 342 от 26.11.98г.		-		Определение антител к возбудителю сыпного тифа	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

ИФА

949.	МУ 3.1.2943-11 п.5.8	Сыворотка крови	-	-	Определение антител к вирусу гепатита В (анти- Hbs Ag)	-
950.	Инструкция по применению тест-системы		-	-	Определение антител к вирусу гепатита В (анти- Hbs Ag)	-
951.	МУ 3.1.2943-11 п.5.6		-	-	Определение антител к вирусу кори (IgM, IgG)	-
952.	МУ 3.1.21177-02 п.3.1		-	-	Определение антител к вирусу кори (IgM, IgG)	-
953.	Инструкция по применению тест-системы		-	-	Определение антител к вирусу кори (IgM, IgG)	-
954.	МУ 3.1.2943-11 п.5.6		-	-	Определение антител к вирусу краснухи (IgM, IgG)	-
955.	МУ 3.1.21177-02 п.3.1		-	-	Определение антител к вирусу краснухи (IgM, IgG)	-
956.	Инструкция по применению тест-системы		-	-	Определение антител к вирусу краснухи (IgM, IgG)	-
957.	МУ 3.1.2943-11 п.5.6		-	-	Определение антител к вирусу эпидемического паротита (IgM, IgG)	-
958.	МУ 3.1.21177-02 п.3.2		-	-	Определение антител к вирусу эпидемического паротита (IgM, IgG)	-
959.	Инструкция по применению тест-системы		-	-	Определение антител к вирусу эпидемического паротита (IgM, IgG)	-
960.	СП 3.1.2356-08 п.4.1-4.10		-	-	Определение антител к вирусу клещевого энцефалита (IgM, IgG)	-
961.	Инструкция по		-	-	Определение антител к	-

1	2	3	4	5	6	7
	применению тест-системы				вирусу клещевого энцефалита (IgM, IgG)	
962.	МУ 3 10-11/64 от 17.06.91		-		Определение антител к возбудителю Лайм-боррелиоза (IgM, IgG)	-
963.	Инструкция по применению тест-системы		-		Определение антител к возбудителю Лайм-боррелиоза (IgM, IgG)	-
964.	МУ 3.1.3.2600-10 п. 9.1.2; 9.2.3		-		Определение антител к возбудителю лихорадки Западного Нила (IgG)	-
965.	Инструкция по применению тест-системы		-		Определение антител к возбудителю лихорадки Западного Нила (IgG)	-
966.	МУ 3.1.1128-02 п.6.2.6		-		Определение антител к возбудителю лептоспироза (IgM, IgG)	-
967.	Инструкция по применению тест-системы		-		Определение антител к возбудителю лептоспироза (IgM, IgG)	-
968.	МУ 3.1.7.1189-03 п.5.2 МУК 4.2.3010-12 п.5.3		-		Определение антител к возбудителю бруцеллеза	-
969.	Инструкция по применению тест-системы		-		Определение антител к возбудителю бруцеллеза	-
970.	СП 3.1.7.2614-10 п.4.1;4.2;4.6		-		Определение антител к возбудителю ГЛПС (IgM, IgG)	-
971.	Инструкция по применению тест-системы		-		Определение антител к возбудителю ГЛПС (IgM, IgG)	-
972.	МУК 4.2.3065-13 п.11		-		Определение антител к дифтерийному токсину (IgG)	-
973.	Инструкция по применению тест-системы		-		Определение антител к дифтерийному токсину (IgG)	-

1	2	3	4	5	6	7
974.	МУ 3.1.2943-11 п.5.4		-	-	Определение антител к дифтерийному токсину (IgG)	-
975.	МУК 4.2.3065-13 п.11		-	-	Определение антител к столбнячному токсину (IgG)	-
976.	Инструкция по применению тест-системы		-	-	Определение антител к столбнячному токсину (IgG)	-
977.	МУ 3.1.2943-11 п.5.4		-	-	Определение антител к столбнячному токсину (IgG)	-
978.	МУ 3.1.1.2957-11 п.6.2;6.3;6.4		-	-	Определение антигена ротавирусов	-
979.	Инструкция к тест-системе		-	-	Определение антигена аденовирусов	-
980.	Инструкция к тест-системе	Членистоногие (клещи)	-	-	Определение антигена клещевого энцефалита	-
981.	Инструкция к тест-системе	Органы животных	-	-	Определение антигена возбудителя ГППС	-
982.	МУК 4.2.2029-05	Вода питьевая, расфасованная в емкости; вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, в т.ч. заборная вода для судов; сточная вода; вода плавательных бассейнов и аквапарков; вода источников нецентрализованного водоснабжения; вода поверхностных водоемов для рекреационного водопользования; вода	-	-	Определение антигена гепатита А	-
			-	-	Определение антигена ротавирусов	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	акваторий; вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в т.ч. судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды					
--	---	--	--	--	--	--

Микроскопический метод

983. МР №0100/4434-06-34	Смывы из зева и носа, секционный материал	-	-	-	Определение антигена: гриппа А, В, парагриппа I, II, III типов, аденовирусов, респираторно – синтициального вируса, микоплазмы пневмонии	-
984. МУК 4.2.2218-07	Объекты окружающей среды: почва, подстилка, вода, продовольственное сырье, фураж,	-	-	-	Холерный вибрион	-
985. МУК 4.2.2315-08	вода, продовольственное сырье, фураж,	-	-	-	Холерный вибрион	-
986. МУК 4.2.2413-08	биологический материал, чистая бактериальная культура	-	-	-	Возбудитель сибирской язвы	-
987. МУ 3.1.2007-05 п.5.4		-	-	-	Возбудитель туляремии	-
988. МУ 3.1.7.1189-03		-	-	-	Возбудитель бруцеллеза	-
989. МУ 3.1.1.2438-09		-	-	-	Возбудитель псевдотуберкулеза	-
990. МУ 3.1.1128-02 п.6.2.1		-	-	-	Возбудитель лептоспироза	-

Биологический метод

991. Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 1973г.	Сыворотка крови, рвотные массы, промывные воды, моча, фекалии	-	-	-	Ботулотоксин	-
Инструкция по применению набора реагентов		-	-	-		
992. Инструкция по применению набора		-	-	-	Ботулотоксин	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	реактивов					
993.	ГОСТ 1044.7-86 п.5.1 Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 1973г. Инструкция по применению набора реактивов	Пищевые продукты	-	-	Ботулотоксин	-
994.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 1973г.		-	-	Ботулотоксин	-
995.	Инструкция по применению набора реактивов		-	-	Ботулотоксин	-
996.	МУК 4.2.2413-08 п.5.3	Объекты внешней среды, клинический материал	-	-	Возбудитель сибирской язвы	-
997.	МУ 3.1.2007-05 п.4.4.2		-	-	Возбудитель туляремии	-
998.	МУ 3.1.7.1189-03 п 5.4.5		-	-	Возбудитель бруцеллеза	-
ОРМ в Боровичском районе 174400, РОССИЯ, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 4						
Физико-химические методы						
Фотометрический метод						
1.	ГОСТ 33045-2014	Питьевая, (в т.ч. расфасованная в емкости), природная (поверхностная, подземная) и сточная вода	11.07 36.00.1	-	Аммиак и ионы аммония суммарно Нитриты Нитраты	(0,1-3, 0) мг/дм³ (0.003 – 0.3) мг/дм³ (0,1- 2.0) мг/дм³
2.	ГОСТ 18309-2014 метод	Питьевая, (в т.ч. расфасованная в емкости), природная (поверхностная, подземная) и сточная вода			Ортофосфаты и полифосфаты	(0,01-0,4) мг/дм³
3.	ГОСТ 31868-2012	Питьевая, (в т.ч. расфасованная в емкости), природная (поверхностная, подземная)			Цветность	(0-70) градусов цветности

1	2	3	4	5	6	7
		подземная)				
4.	ГОСТ 18165-2014	Питьевая, (в т.ч. расфасованная в емкости), природная и сточная вода			Алюминий	(0,04 – 0,56) мг/дм³
5.	ГОСТ 4974 – 2014	Питьевая, (в т.ч. расфасованная в емкости), природная (поверхностная, подземная)			Марганец	(0,01 - 5,00 мг/дм³
6.	ПНД Ф 14.1.2.61-96	Природная и сточная вода			Марганец	(0,005 – 10,0) мг/дм³
7.	ГОСТ 51211-98	Питьевая вода			Железо	(0,015-0,25) мг/дм³
8.	ГОСТ 4011-72	Питьевая вода			Железо	(0,1 -2,0) мг/дм³
9.	ПНД Ф 14.1.2.4.50-96	Питьевая, поверхностная и сточная вода			Железо	(0,05 – 10,0) мг/дм³
10.	ГОСТ 4386-89	Питьевая вода			Фторид-ион	(0,05 - 1,0) мг/дм³
11.	ПНД Ф 14.1.2.3.4.179-2002	Питьевая, поверхностная, подземная пресная и сточная вода			Фторид-ион	(0,1 – 5,0) мг/дм³
12.	ГОСТ 31859-2012	Питьевая, природная, сточная вода			ХПК	(10 – 800) мгО/дм³
13.	ГОСТ 3351 - 74	Питьевая вода			Мутность	(0,5 – 5,0) г/дм³
14.	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны			Озон	от 0,05 мг/м³
15.	МУ № 1637-77	Воздух рабочей зоны			Аммиак и ион аммония	(5,0 - 20,0) мг/м³
16.	МУ 1696-77	Воздух рабочей зоны			Формальдегид	(0,05-1,0) мг/кг
17.	МУ 1633-77	Воздух рабочей зоны			Хрома оксид (III)	от 0,002 мг/м³
18.	МУ 1634-77	Воздух рабочей зоны			Цинка оксид	(1,0 - 15,0) мг/м³
19.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны			Гидрохлорид (водорода хлорид)	(3,0 - 30,0) мг/м³
20.	МУ 2246-80	Воздух рабочей зоны			Гидрофторид (в пересчете на F),	(0,003 - 1,6) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					(водород фтористый)	
21.	МУ № 4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Кислота уксусная	(2,5 - 25,0) мг/м ³
22.	МУ 1611-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Алюминий	от 0,04 мг/м ³
23.	МУ 1618-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Медь	от 0,25 мг/м ³
24.	МУ № 4945-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Никель	(0,025-1,25) мг/м ³
			-	-	Свинец	(0,005-0,12) мг/м ³
			-	-	Железо	(1,5-15) мг/м ³
					Гидрофторид (в пересчете на F), (водород фтористый)	(0,1 - 5,0) мг/м ³
25.	МУ 1623-77		-	-	Марганец	(0,003-0,06) мг/м ³
					Никель	от 0,003 мг/м ³
26.	МУ 2018-79				Свинец	от 0,005 мг/м ³
27.	МУ 1707-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Эпихлоргидрин	от 0,5 мг/м ³
28.	МУ 12 № 5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Щелочи едкие (в пересчете на гидроксид натрия)	(0,2 - 3,5) мг/м ³
29.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.4.)	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Диоксид азота	(0,02-1,400) мг/м ³
30.	Руководство Р 4.1.1672-03 Руководство по методам анализа пищевых продуктов, М., Брандес, 1998	Мясо и мясопродукты; Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них	01.11-01.16 01.19 01.91 01.21-01.30 01.41.2	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814	Массовая доля общего фосфора	до 300мг/100гр.
31.	ГОСТ 31787-2012	Мясные продукты – вареные колбасные изделия из термически обработанных	01.45.2 01.47.2 01.49.21-01.49.24 01.49.26	0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214	Остаточная активность кислой фосфатазы	-

1	2	3	4	5	6	7
		ингредиентов	03.11	1501-1522		
32.	ГОСТ 8558.1-2015	мясо, мясные и мясосодержащие продукты	03.12	1601-1605	Нитрит натрия	-
	ГОСТ 8558.1-78		03.21	1701-1704		
33.	СанПиН 42-123-4083-86	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты	03.22	1801-1806		
		вырабатываемые из них	10.11-10.13	1901-1905	Гистамин	(20,0-175,0) мг/кг
34.	ГОСТ 5903-89	Сахар и кондитерские изделия	10.20	2001-2009		
			10.31-10.32	2101-2106	Массовая доля редуцирующих веществ, общего сахара, сахарозы и сахара в водной фазе	-
			10.39	2201-2209		
			10.41	2301-2309		
			10.42	250100		
			10.51	3501-3507		
Кондуктометрический метод			10.52			
35.	ГОСТ 6709-72	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.	10.61		Удельная электрическая проводимость	0-2000 мкСм/см
		Вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа	10.62			
			10.71-10.73			
			10.81-10.86			
			10.89			
			10.91			
			10.92			
			11.04-11.07			
Потенциометрический метод						
36.	МУ 5048-89	Овощи, фрукты			М.д. нитратов	(50-3000) мг/кг
37.	ГОСТ 29270-95				М.д. нитратов	-
38.	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97	Вода			pH	(1-14) ед. pH
Амперометрический						
39.	ПНД Ф 14.1:2.3:4.123-97 (ФР.1.31.2007.03796)	Вода поверхностная пресная, подземная (грунтовая), питьевая и сточная			БПК	от 0,5 мгО ₂ /лм³
Атомно-абсорбционный метод						
40.	МУК 4.1.1468-03	Воздух рабочей зоны	-	-	Ртуть	(1*10 ⁻⁷ - 9,9999*10 ⁻⁵) мг/л
Электрохимический						

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

41. Паспорт ЭКИТ 5.940.000ПС	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид углерода	(3-50) мг/м ³
42. ЭЛАН Паспорт ЭКИТ 5.940.000 ПС	Воздух замкнутых помещений Атмосферный воздух	-	-	Оксид углерода	(0-50) мг/м ³

Фотоионизационный

43. МВИ ДКТЦ. 413441.103	Воздух рабочей зоны	-	-	Толуол	(25-300) мг/м ³
		-	-	Бензол	(2,5-80) мг/м ³
		-	-	Ксилол	(25-300) мг/м ³
		-	-	Стирол	(2,5-80) мг/м ³
		-	-	Углеводороды нефти (C4-C10) (по гексану)	(150-2000) мг/м ³
		-	-	Бензин (по декану)	(50-2000) мг/м ³
		-	-	Керосин (по декану)	(50-1500) мг/м ³
		-	-	Этанол	(500-20000) мг/м ³
		-	-	Бутанол	(5-150) мг/м ³
		-	-	Этилацетат	(25-400) мг/м ³
		-	-	Бутилацетат	(25-400) мг/м ³
		-	-	Аммиак	(10-150) мг/м ³
		-	-	Тетрахлорэтилен	(5-50) мг/м ³
		-	-	Ацетон	(100-1000) мг/м ³
		-	-	Циклогексанон	(5-60) мг/м ³
		-	-	Сероводород	(10-60) мг/м ³
		-	-	Уайт-спирит (по декану)	(50-1500) мг/м ³
		-	-	Фенол	(0,15-2,0) мг/м ³
		-	-	Диметилформамид	(5,0-100) мг/м ³
		-	-	Метилэтилкетон	(100-400) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		-	Пропанол	(5,0-150) мг/м³
		-	Тетрагидрофуран	(50-400) мг/м³
		-	Трихлорэтилен	(5,0-50) мг/м³

Хроматографический метод (метод газовой хроматографии)

44.	ГОСТ 31858-2012	Пищевые продукты: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Сахар и кондитерские изделия Резинка жевательная Плодовощная продукция Соковая продукция из фруктов и овощей Продукты для питания детей Другие продукты Продукты для питания беременных и кормящих женщин Вода питьевая Почва.	01.11-01.16 01.19 01.91 01.21-01.30 01.41.2 01.45.2 01.47.2 01.49.21-01.49.24 01.49.26 03.11 03.12 03.21 03.22 10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91 10.92 11.04-11.07	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 250100 3501-3507	Пестициды: гексахлорциклопексан (альфа, бета и гамма изомеры (линдан)) ДДТ и его метаболиты Гексахлорбензол Альдрин Гептахлор гексахлорциклопексан (альфа, бета и гамма изомеры (линдан)) ДДТ и его метаболиты Гексахлорбензол Альдрин Гептахлор гексахлорциклопексан (альфа, бета и гамма изомеры (линдан)) ДДТ и его метаболиты гексахлорциклопексан (альфа, бета и гамма изомеры (линдан)) ДДТ и его метаболиты 2,4-Д кислоты, ее соли и эфиры	(0,1-6,0) мкг/дм³
-----	-----------------	---	--	---	---	-------------------

2121

21

2121

1	2	3	4	5	6	7
		подземная)				
61.	ПНД Ф 14.1.2:3.98-97	Природная (поверхностная и подземная) и сточная вода				
62.	ПНД Ф 14.2.99-97	Природная вода				
63.	ПНД Ф 14.1.2:3.95-97	Природная (поверхностная и подземная) и сточная вода				
64.	ПНД Ф 14.1.2:3.100-97	Природная (поверхностная и подземная) и сточная вода				
65.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.123-97	Подземная и сточная вода				
66.	ГОСТ 4245-72	Питьевая вода				
67.	ПНД Ф 14.1.2:3.96-97	Природная (поверхностная и подземная) и сточная вода				
68.	ГОСТ 18190-72	Питьевая вода				
69.	ГОСТ 1692-85	Средства для дезинфекции и дезинсекции				
70.	ГОСТ Р 50551-93	Молоко				
71.	ГОСТ 25179-2014	Молоко и молочные продукты				
72.	ГОСТ 23327-98	Молоко и молочные продукты				
73.	ГОСТ Р 53951-2010	Молочные продукты				
74.	ГОСТ 25011-81	Мясо и мясные продукты				
75.	ГОСТ 32008-2012 ГОСТ Р 50453-92	Мясо и мясные продукты				
76.	ГОСТ 31469-2012	Пищевые продукты переработки яиц				

Жесткость	(0,1 – 50) °Ж
Гидрокарбонаты	(10-500) мг/дм ³
Кальций	(1,0 – 2000) мг/дм ³
ХПК	(4,0 – 2000) мг/дм ³
БПК	(0,5-1000) мо О ₂ /дм ³
Хлориды	От 10,0 мг/дм ³
Хлориды	(10,0 – 5000) мг/дм ³
Хлор остаточный связанный	от 0,3 мг/дм ³
Свободный остаточный хлор	(0,01-6,0) мг/дм ³
Массовая доля активного хлора, %, г/дм ³ , г/на таблетку	(0,20-8,0)%
Массовая доля белка	-
Массовая доля белка	(0,10-100,0)%
Массовая доля белка	(0,10-100,0)%
Массовая доля белка	-
Массовая доля азота	-
Массовая доля белка	(4,0-98,0)%
Массовая доля поваренной соли	(0,01-10,0)г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
77.	ГОСТ 10846-91	Зерно			Массовая доля белка	-
78.	МУ 4237-86	Готовые блюда			Массовая доля белка	-
79.	ГОСТ 3624-92	Молоко и молочные продукты			Массовая доля белка	-
80.	ГОСТ 30305.3-95	Консервы молочные сгущенные			Кислотность	-
81.	ГОСТ 32189-2013 ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, жиры			Кислотность	-
82.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы			Массовая доля поваренной соли	(0,1,5)%
83.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия			Кислотность	-
84.	ГОСТ 8494-96	Сухари сдобные			Массовая доля поваренной соли	-
85.	ГОСТ 32124-2013	Изделия х/б бараночные			Кислотность	-
86.	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби			Кислотность	-
87.	ГОСТ Р 52377-2005	Изделия макаронные			Кислотность	-
88.	ГОСТ 31749-2012 ГОСТ Р 52378-2005	Изделия макаронные быстрого приготовления			Кислотность	-
89.	ГОСТ 26312.6-84	Крупа			Кислотность	-
90.	ГОСТ 26971-86	Зерно, крупа, мука для продуктов детского питания			Кислотность	-
91.	ГОСТ 6687.4-86	Напитки безалкогольные			Кислотность	-
92.	ГОСТ 15113.5-77	Концентраты пищевые			Кислотность	-
93.	ГОСТ 7698-93	Крахмал			Кислотность	-
94.	ГОСТ 32080-2013 ГОСТ Р 51135-2010	Изделия ликёроводочные			Массовая доля сахара	-
					Массовая концентрация кислот	-

1	2	3	4	5	6	7
95.	ГОСТ 3627-81	Молочные продукты			Кислотность	-
96.	ГОСТ 7636-85	Рыба			Массовая доля поваренной соли	-
97.	ГОСТ 27207-87	Консервы из рыбы			Массовая доля поваренной соли	-
98.	ГОСТ 9957-2015	Колбасные изделия			Массовая доля поваренной соли	-
99.	ГОСТ Р 51480-99	Мясо и мясные продукты			Массовая доля поваренной соли	От 1,0%
100.	ГОСТ 26186-84	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля поваренной соли	-
101.	ГОСТ 15113.7-77	Концентраты пищевые			Массовая доля поваренной соли	(1,0-25,0)%
102.	ГОСТ 5698-51	Хлеб и х/б изделия			Массовая доля поваренной соли	-
103.	ГОСТ Р 51439-99	Соки			Массовая доля поваренной соли	(0,001-1,0)%
104.	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Массовая доля поваренной соли	-
105.	ГОСТ 3624-92	Молоко и молочные продукты			Массовая доля хлеба	-
106.	ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83)	Жиры и масла			Кислотность	-
107.	ГОСТ Р 51453-99	Жир молочный			Титруемая кислотность молочной плазмы	-
108.	ГОСТ 5478-90	Масла растительные			Кислотность жировой фазы	-
109.	ГОСТ 5480-59	Масла растительные			Кислотность жировой фазы	-
110.	ГОСТ 31933-2012	Масла растительные			Перекисное число молочного жира	-
					Число омыления	-
					Содержание мыла	-
					Кислотное число	(0,1-30,0) мКОН/г

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52110-2003					
111.	ГОСТ Р 51487-99	Масла растительные и жиры			Перекисное число	(0,1-45) ммоль/кг
112.	ГОСТ 26593-85	Масла растительные			Перекисное число	-
113.	ГОСТ 25555.0-82 ГОСТ 750-2013	Продукты переработки плодов и овощей			Кислотность: титруемая кислотность, общая кислотность	-
114.	ГОСТ 27082-89	Рыбные консервы			Общая кислотность	-
115.	ГОСТ 5898-87	Изделия кондитерские			Кислотность	-
116.	ГОСТ 19792-2001	Мёд			Кислотность	-
117.	ГОСТ 15113.5-77	Концентраты пищевые			Кислотность	-
118.	ГОСТ 32776-2014 ГОСТ Р 51865-2010	Кофе			Кислотность	-
119.	ГОСТ Р 51434-99	Соки			Кислотность	-
120.	ГОСТ 7047-55 Инструкции МЗ СССР № 4387-87	Готовые блюда, соки			Массовая доля витамина С	(0,001-0,0025)%
121.	ГОСТ 5898-87	Изделия кондитерские			Щелочность	-
122.	ГОСТ 32035-2013	Волки			Щелочность	-
123.	ГОСТ 8756.13-87	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сахаров	-
124.	ГОСТ Р 51938-2002	Соки			Массовая доля сахаров	-
125.	ГОСТ 15113.6-77	Концентраты пищевые			Сахароза	-
126.	ГОСТ 13192-73	Вина, коньяки			Массовая доля сахаров	-
127.	ГОСТ 5672-68	Хлебобулочные изделия			Массовая доля сахара	-
128.	ГОСТ 30648.7-99	Молочные продукты для детского питания			Сахароза	-
129.	ГОСТ 29248-91	Консервы молочные			Массовая доля сахара	-
130.	ГОСТ 25555.1-82 ГОСТ 25555.1-2014	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля летучих кислот	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

131. ГОСТ Р 51575-2000	Соль				Массовая доля йода	(20-60) мг/г
132. МУК 4.1.1106-02						(10-450) мг/г
Потенциометрический (ионометрический) метод						
133. ГОСТ Р 52179-2003	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки				pH	(1-14) ед pH
134. ГОСТ 29188.2-91					pH	(1-14) ед pH
135. МВИ 001-101-00	Плодоовощная продукция				Нитраты	-
	Соковая продукция из фруктов и овощей					
Гравиметрический метод						
136. ГОСТ 18164-72	Питьевая вода				Сухой остаток	от 150 мг/дм ³
137. ПНД Ф 14.1.2:4.114-97	Питьевая, поверхностная, сточная воды.				Сухой остаток	(50-25000) мг/дм ³
138. ГОСТ 4389-72 п.2	Питьевая вода				Сульфаты	от 2,0 мг/дм ³
139. НДП 10.1.2:3.78-02	Питьевая, природная и сточная вода				Взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм ³
140. ГОСТ 28268-89	Почва				Влажность	-
141. МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны				Пыль	(1,0-250) мг/м ³
142. РД 52.04.186-89 (п.5.2.6.)	Воздух замкнутых помещений				Взвешенные частицы	(0,26-50,0) мг/м ³
143. ГОСТ Р 54668-2011	Атмосферный воздух				Массовая доля влаги и сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	(0,5-99)%
144. ГОСТ 8764-73	Молоко и продукты переработки молока				Массовая доля влаги	-
	Молочные и молокосохраняющие консервы				Массовая доля влаги	-
145. ГОСТ 29246-91	Консервы молочные				Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
146.	Руководство Р 4.1.1672-03	сухие			Кислотное число (0,1-30,0)мгКОН/г	
147.	ГОСТ 4288-76	пищевые продукты			Перекисное число (0,1-40) ммоль (1/2O)/кг	
					Массовая доля хлеба	-
					титруемая кислотность	-
148.	ГОСТ Р 51881-02				кислотность	-
149.	ГОСТ 3624-92				кислотность	-
150.	ГОСТ 5670-96				кислотность	-
151.	ГОСТ 30305.3-95				кислотность	-
152.	ГОСТ 27972-91				Активная кислотность (рН)	-
153.	ГОСТ 30305.1-95				Массовая доля (концентрация) сахаров	-
154.	ГОСТ 3626-73	молоко, молочные и молочкосодержащие продукты			Массовая доля влаги	-
155.	ГОСТ 30305.1-95	сгущенные молочные консервы			Массовая доля сухого вещества	-
156.	ГОСТ 32189-2013 ГОСТ Р 52179-2003	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля влаги	-
157.	ГОСТ 11812-66	Масла растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	-
158.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные			Массовая доля влаги	-
159.	ГОСТ Р 51479-99	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги	-
160.	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса				
161.	ГОСТ 9793-74	Продукты мясные			Массовая доля влаги	-
162.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские			Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
		млекопитающие				
163. ГОСТ 8494-96		Сухари			Массовая доля влаги	-
164. ГОСТ 686-83		Сухари			Массовая доля влаги	-
165. ГОСТ 21094-75		Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля влаги	-
166. ГОСТ 30317-95		Изделия хлебобулочные сухарные			Массовая доля влаги	-
167. ТУ 9129-001-45257475-03		Резинка жевательная			Массовая доля влаги	-
168. ГОСТ 5474-66		Масла растительные			Массовая доля влаги	-
169. ГОСТ 27494-87		Мука и отруби			Массовая доля золы	-
170. ГОСТ 26312.5-84		Крупа			Массовая доля золы	-
171. ГОСТ 12574-2016		Сахар-песок и сахар-рафинад			Массовая доля золы	-
172. ГОСТ 5901-2014		Изделия кондитерские			Массовая доля золы	-
173. ГОСТ 25555.4-91		Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля золы	-
174. ГОСТ Р 52451-2005		Мёд			Массовая доля золы	-
175. ГОСТ 15113.8-77		Концентраты пищевые			Массовая доля золы	-
176. ГОСТ 7698-93		Крахмал			Массовая доля золы	-
177. ГОСТ 5481-89		Масла растительные			Массовая доля нежировых примесей и отстои	-
178. ГОСТ 5479-64		Масла растительные			Неомылиемые вещества	(0,1-2,0)%
179. ГОСТ 4288-76		Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Масса	-
180. ГОСТ Р 51944-2002		Мясо птицы			Масса	-
181. ГОСТ 8756.1-79		Продукты пищевые консервированные.			Масса	-

1	2	3	4	5	6	7
182. ГОСТ 31469-2012	Сухие, концентрированные и жидкие мясные продукты				Масса	-
183. ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки				Масса	-
184. ГОСТ 52675-2006	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты				Массовая доля начинки или покрытия	(30-1500)г
185. ГОСТ Р 52417-2005	Мясо птицы				Массовая доля костных включений и кальция	-
186. ГОСТ 31930-2012	Мясо птицы				Массовая доля технологически добавленной влаги	-
187. ГОСТ 8756.4-70	Консервированные продукты				Посторонние примеси, в том числе растительные и минеральные	-
188. ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ 26323-84 ГОСТ 26323-2014	Продукты переработки плодов и овощей.				Посторонние примеси, в том числе растительные и минеральные	-
189. ГОСТ 8756.1-79	Консервированные продукты				Массовая доля составных частей	-
190. ГОСТ 3626-73	Молоко и молочные продукты				Массовая доля сухих веществ	-
191. ГОСТ 31469-2012	Продукты переработки яиц				Массовая доля сухих веществ	-
192. ГОСТ 51479-99	Мясо и мясные продукты				Массовая доля сухих веществ	-
193. ГОСТ 9397-74					Массовая доля сухих веществ	-
194. ГОСТ 26808-86	Консервы из рыбы				Массовая доля сухих веществ	-
195. ГОСТ ИСО 1572-2013 ГОСТ 28550-90	Чай				Массовая доля сухих веществ	-

1	2	3	4	5	6	7
196.	ГОСТ Р 51433-99	Сок			Массовая доля сухих веществ	-
197.	ГОСТ Р 51437-99	Сок			Массовая доля сухих веществ	-
198.	ГОСТ 29030-91	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сухих веществ	-
199.	ГОСТ 52675-2006	Полуфабрикаты мясные			Массовая доля сухих веществ	-
200.	МУ МЭСССР 4237-86	Готовые блюда			Массовая доля сухих веществ	-
201.	ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 28562-90	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	-
202.	ГОСТ 31469-2012	Продукты переработки яиц			Растворимость	(15,0-100,0)%
203.	ГОСТ 32776-2014 ГОСТ Р 51865-2010	Кофе			Массовая доля нерастворимых в воде веществ, полная растворимость	-
204.	ГОСТ 1936-85	Чай			Массовая доля растворимых экстрактивных веществ	-
205.	ГОСТ ИСО 9768-2011 ГОСТ 28551-90	Чай			Массовая доля экстрактивных веществ растворимых	-
206.	ГОСТ 32775-2014 ГОСТ Р 52088-2003	Кофе			Массовая доля экстрактивных веществ растворимых	-
207.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия			Пористость макиша	-
208.	ГОСТ 30317-95	Изделия х/б сухарные			Набухаемость	-
209.	ГОСТ 32124-2013	Изделия х/б бараночные			Набухаемость	-

1	2	3	4	5	6	7
210. ГОСТ Р 52377-2005		Изделия макаронные				
211. ГОСТ 5901-2014		Кондитерские изделия				
212. ГОСТ 26312.5-84		Крупа			Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	-
213. ГОСТ 26185-84		Водоросли морские			Зольность	-
214. ГОСТ 26312.4-84		Крупа			Зольность	-
					Зольность	-
					Доброкачественное сырье	-
215. ГОСТ 7636-85		Рыба			Сорная примесь	-
216. ГОСТ 25555.3-82		Продукты переработки плодов и овощей			Минеральная примесь, массовая доля песка	-
217. ГОСТ 8756.4-70		Продукты консервированные			Минеральная примесь, массовая доля песка	-
218. ГОСТ 20239-74		Мука, крупа и отруби			Минеральная примесь, массовая доля песка	-
					Минеральная примесь, массовая доля песка	-
219. ГОСТ 28796-90		Мука пшеничная			Металломагнитная примесь, металлическая примесь	-
220. ГОСТ 27839-88		Мука пшеничная			Массовая доля сырой клейковины	-
221. ГОСТ 5897-90		Изделия кондитерские			Массовая доля сырой клейковины	-
					Массовая доля глазури	-
222. ГОСТ 31682-2012		Изделия кондитерские			Массовая доля начинки	-
					Массовая доля какао-продуктов	-
223. ГОСТ 31723-2012		Изделия кондитерские			Массовая доля общего сухого остатка какао в шоколадных изделиях	-
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка	-

1	2	3	4	5	6	7
					какао в шоколадных изделиях	
224.	ГОСТ 10114-80	Изделия кондитерские мучные			Намокаемость	-
225.	ГОСТ 8756.10-70 ГОСТ 8756.10-2015	Продукты переработки плодов и овощей			Содержание мякоти	-
226.	ГОСТ Р 51442-99	Соки			Содержание мякоти	(5,0-20,0)%
227.	ГОСТ 8756.9-78	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля осадка	-
228.	ГОСТ 8756.9-2016	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля осадка	-
229.	ГОСТ 20221-90	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле	-
Полужолистственный метод						
230.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа	-	-	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH ₄)	-
231.	ГОСТ Р 52501-2005				Массовая концентрация нитратов (NO ₃)	
					Массовая концентрация сульфатов (SO ₄)	
					Массовая концентрация хлоридов (Cl)	
					Массовая концентрация алюминия (Al)	
					Массовая концентрация железа (Fe)	
					Массовая концентрация кальция (Ca)	
					Массовая концентрация меди (Cu)	
					Массовая концентрация цинка (Zn)	
					Массовая концентрация веществ,	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

				восстанавливающих KMnO ₄	
Визуальный метод					
232. ГОСТ 8756.11-85	Соки			Прозрачность соков и экстрактов, растворимость экстрактов	-
Органолептический метод					
233. ГОСТ 3351-74 РД 52.24.496-2005	Вода	01.11-01.16 01.19 01.91 01.21-01.30 01.41.2	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 250100 3501-3507	Запах при 20°С Запах при нагревании до 60°С Привкус Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	(0 – 5) баллов (0 – 5) баллов (0 – 5) баллов - - - - - - - - - - - - - - - -
234. ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.2-2014	Молоко и молочные продукты	01.45.2 01.47.2 01.49.21-01.49.24 01.49.26			
235. ГОСТ 28283-89	Молоко	03.11 03.12 03.21 03.22			
236. ГОСТ 31451-2013 ГОСТ Р 52091-2003	Сливки	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39			
237. ГОСТ Р 52094-03	Ряженка	10.41 10.42 10.51 10.52			
238. ГОСТ 31456-2013 ГОСТ Р 52095-2003	Простокваша	10.61 10.62 10.71-10.73 10.81-10.86			
239. ГОСТ 31981-2013 ГОСТ Р 51331-99	Йогурт	10.89 10.91			

1	2	3	4	5	6	7
			10,92 11.04-11.07		вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
240.	ГОСТ Р 52253-04	Масло			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
241.	ГОСТ Р 52100-03	Спреды			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
242.	ГОСТ Р 52175-03	Мороженое			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
243.	ГОСТ 32188-2013 ГОСТ Р 52178-2003	Маргарин			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
244.	ГОСТ 4288-76	Кулинарные изделия			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
245.	ГОСТ 7269-79	Мясо			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
246.	ГОСТ 7269-2015	Мясо			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
247.	ГОСТ 8756.1-79	Продукты пищевые консервированные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
248.	ГОСТ 7616-85	Сыр			Органолептические	-

1	2	3	4	5	6	7
					показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
249. ГОСТ 11041-88		Сыр Российский			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
250. ГОСТ 13928-84		Молоко и сливки			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
251. ГОСТ 31450-2013 ГОСТ Р 52090-2003		Молоко			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
252. ГОСТ Р 52093-2003		Кефир			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
253. ГОСТ 31690-2013 ГОСТ Р 52685-2006		Сыр			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
254. ГОСТ Р 52686-2006		Сыр			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
255. ГОСТ Р 54339-2011		Продукты молокосодержащие сквашенные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
256. ГОСТ Р 53914-2010		Напиток молочный			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
257. ГОСТ Р 53952-2010		Молоко			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
258. ГОСТ Р 53508-2009		Варенец			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
259. ГОСТ Р 53513-2009		Пахта			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
260. ГОСТ Р 53668-2009		Айран			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
261. ГОСТ 32261-2013 ГОСТ Р 52696-2008		Масло сливочное			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
262. ГОСТ Р 52687-2006 ГОСТ 33491-2015		Продукты кисломолочные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
263. ГОСТ Р 52974-2008		Кумыс			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
264. ГОСТ Р 53505-2009		Простокваша			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
265. ГОСТ Р 53506-2009		Ацидофилин			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
266. ГОСТ Р ИСО 22935-2011	Молоко и молочные продукты				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
267. ГОСТ 31453-2013 ГОСТ Р 52096-2003	Творог				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
268. ГОСТ Р 52790-2007	Сырки творожные				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
269. ГОСТ Р 53503-2009	Молоко обезжиренное				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
270. ГОСТ Р 53666-2009	Масса творожная				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
271. ГОСТ 8764-73	Консервы молочные				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
272. ГОСТ 29245-91	Консервы молочные				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
273. ГОСТ Р 52791-2007	Молоко сухое				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
274. ГОСТ 32262-2013 ГОСТ Р 52971-2008	Масло топленое				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
275. ГОСТ Р 52970-2008		Масло сливочное			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
276. ГОСТ 32189-2013 ГОСТ Р 52179-2003		Маргарины, жиры			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
277. ГОСТ 7631-85		Рыба			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
278. ГОСТ 26664-85		Консервы из рыбы			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
279. ГОСТ 7631-2008		Рыба			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
280. ГОСТ 8756.18-70		Продукты пищевые консервированные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
281. ГОСТ 12576-89 ГОСТ 12576-2014		Сахар			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
282. ГОСТ 5904-82		Изделия кондитерские			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
283. ГОСТ 5897-90		Изделия кондитерские			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
284. ГОСТ 19792-2001		Мёд			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
285. ГОСТ 31766-2012		Медь монофлорные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
286. ГОСТ 1721-85		Морковь			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
287. ГОСТ 1722-85		Свекла			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
288. ГОСТ 1723-86		Лук репчатый			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
289. ГОСТ 1724-85		Капуста			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
290. ГОСТ 1726-85		Огурцы свежие			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
291. ГОСТ 5312-90		Горох			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
292. ГОСТ 7176-85		Картофель			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
293. ГОСТ 7177-2015	Арбуз				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
294. ГОСТ 7977-87	Чеснок				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
295. ГОСТ 13907-86	Раклажаны				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
296. ГОСТ 13908-68	Перец сладкий				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
297. ГОСТ 16270-70	Яблоки				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
298. ГОСТ 21122-75	Яблоки				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
299. ГОСТ 6014-68	Картофель				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
300. ГОСТ 6829-89	Чёрная смородина				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
301. ГОСТ 6830-89	Крыжовник				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
302. ГОСТ 7967-2015	Капуста				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
303. ГОСТ 20450-75	Брусника свежая				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
304. ГОСТ 21405-75	Алыча мелкоплодная				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
305. ГОСТ 21536-76	Плоды бузины				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
306. ГОСТ 21713-76	Груши свежие				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
307. ГОСТ 21714-76	Груши свежие				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
308. ГОСТ 21715-2013	Айва				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
309. ГОСТ 32787-2014	Абрикосы				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
310. ГОСТ 21833-76	Персики				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
311. ГОСТ 21920-76	Слива				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
312. ГОСТ 21921-76	Вишня				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
313. ГОСТ 21922-76	Черешня				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
314. ГОСТ 32786-2014	Виноград				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
315. ГОСТ 26832-86	Картофель				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
316. ГОСТ 27569-87	Чеснок				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
317. ГОСТ 27572-87	Яблоки				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
318. ГОСТ 27573-87	Плоды граната				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
319. ГОСТ 29187-91	Плоды и ягоды быстрозамороженные				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
320. ГОСТ 7968-89	Капуста цветная					Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет
321. ГОСТ 7194-81	Картофель					Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет
322. ГОСТ 7758-75	Фасоль					Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет
323. ГОСТ 28432-90	Картофель сушёный					Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет
324. ГОСТ 32065-2013	Овощи сушёные					Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет
325. ГОСТ 6882-88	Виноград сушёный					Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет
326. ГОСТ 16732-71	Зелень сушёная					Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет
327. ГОСТ Р 51603-2000	Бананы					Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет
328. ГОСТ 32284-2013	Морковь					Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет

1	2	3	4	5	6	7
329. ГОСТ Р 51783-2001		Дук репчатый			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
330. ГОСТ Р 51808-2001 ГОСТ 51808-2013		Картофель свежий			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
331. ГОСТ Р 51809-2001		Капуста			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
332. ГОСТ 55906-2013		Томаты свежие			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
333. ГОСТ 32285-2013		Свекла			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
334. ГОСТ Р 52647-2006		Свекла			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
335. ГОСТ 32286-2013		Сливы			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
336. ГОСТ Р 53956-2010		Фрукты быстрозамороженные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
337. ГОСТ Р 53967-2010		Десерты фруктовые			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
338. ГОСТ 33953-2016		Земляника			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
339. ГОСТ Р 53596-2009		Плоды цитрусовых культур			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
340. ГОСТ Р 53589-2009		Киви			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
341. ГОСТ Р 53086-2008		Артишоки свежие			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
342. ГОСТ Р 53088-2008		Лук-порей			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
343. ГОСТ 27853-88		Овощи солёные и квашеные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
344. ГОСТ 26313-84		Продукты переработки шпотов и овощей			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
345. ГОСТ 8756.1-79		Продукты консервированные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
346. ГОСТ 6687.5-86		Безалкогольные продукты			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
347. ГОСТ 8756.18-70		Продукты консервированные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
348. ГОСТ 7694-71		Консервы			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
349. ГОСТ 15842-90		Зелёный горошек консервированный			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
350. ГОСТ 20144-74		Огурцы консервированные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
351. ГОСТ Р 54677-2011		Консервы			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
352. ГОСТ Р 52477-2005		Консервы			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
353. ГОСТ 28875-90		Пряности			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
354. ГОСТ 28876-90		Пряности и приправы			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
355. ГОСТ Р 52827-2007		Орехи кедровые			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
356. ГОСТ 1936-85	Чай				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
357. ГОСТ 15113.1-77	Концентраты пищевые				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
358. ГОСТ Р 54385-2011	Кофе зелёный				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
359. ГОСТ 5472-50	Масло растительное				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
360. ГОСТ 32190-2013 ГОСТ Р 52062-2003	Масло растительное				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
361. ГОСТ 28414-89	Жиры				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
362. ГОСТ Р 53595-2009	Майонезы				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
363. ГОСТ Р 52100-2003	Спреды				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
364. ГОСТ 23268.1-91	Вода минеральная				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
365. ГОСТ 6687.5-86		Безалкогольная продукция			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
366. ГОСТ 30060-93		Пиво			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
367. ГОСТ 31728-2014		Дистилляты коньячные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
368. ГОСТ Р 51146-98		Виноматериалы плодовые			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
369. ГОСТ Р 51156-2005		Коктейли винные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
370. ГОСТ Р 51158-2009		Вина			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
371. ГОСТ 31729-2015		Напитки винные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
372. ГОСТ 33336-2015		Шампанское			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
373. ГОСТ 31820-2015		Сидры			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
374. ГОСТ 55313-2012	Спирт этиловый					
375. ГОСТ 32030-2013	Вина				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
376. ГОСТ 31732-2012	Коньяки				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
Рефрактометрический метод						
377. ГОСТ 5482-90	Масла растительные				Показатель преломления	-
378. ГОСТ Р 51445-99	Жиры и масла животные				Показатель преломления	-
379. ГОСТ 6687.2-90	Продукция безалкогольная				Массовая доля сухих веществ	-
380. ГОСТ Р 51433-99	Соки				Массовая доля сухих веществ	-
381. ГОСТ 2173-2013 ГОСТ 28562-90	Продукты переработки плодов и овощей				Массовая доля сухих веществ	-
382. ГОСТ 19792-87	Мёд натуральный				Массовая доля влаги	-
383. ГОСТ 5900-73 ГОСТ 5900-2014	Изделия кондитерские				Массовая доля влаги	-
Йодометрический метод						
384. ГОСТ 3628-78	Молочные продукты				Массовая доля сахара	-
Ареометрический метод						
385. ГОСТ Р 51431-99	Продукция соковая				Относительная плотность	-
386. ГОСТ 32081-2013	Алкогольная продукция				Относительная плотность	-
387. ГОСТ Р 54758-2011	Молоко				Плотность	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

388. ГОСТ ISO 2448-2013 ГОСТ 25555.2-91	Продукты переработки плодов и овощей				Массовая доля этилового спирта	-
389. ГОСТ 32095-2013	Алкогольная продукция				Объемная доля этилового спирта	-
390. ГОСТ 32080-2013 ГОСТ Р 51135-2010	Изделия ликёроводочные				Объемная доля этилового спирта	-
391. ГОСТ 3639-79	Растворы водно- спиртовые				Объемная доля этилового спирта	-
392. ГОСТ 32035-2013	Водки				Крепость	-
Экстрактивно-весовой метод						
393. ГОСТ Р 51452-99	Консервы молочные сгущённые				Массовая доля жира	-
394. ГОСТ Р 51457-99	Сыры				Массовая доля жира	-
395. ГОСТ 32189-2013 ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, жиры				Массовая доля жира	-
396. ГОСТ 31762-2012	Майонезы				Массовая доля жира	-
397. ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 23042-86	Мясо и мясные продукты				Массовая доля жира	-
398. ГОСТ 31469-2012	Пищевые продукты переработки яиц				Массовая доля жира	-
399. ГОСТ 26829-86	Консервы из рыбы				Массовая доля жира	-
400. ГОСТ 5668-68	Хлебобулочные изделия				Массовая доля жира	-
401. МУ 4237-86	Готовые блюда				Массовая доля жира	-
Кислотный метод						
402. ГОСТ 5867-90	Молоко и молочные продукты				Массовая доля жира	-
Визуальный метод						
403. ГОСТ 5477-93	Масла растительные				Цветность (цветное число)	-
404. ГОСТ 5485-50	Масла растительные				Минеральные кислоты	-
405. ГОСТ 1129-2013 ГОСТ Р 52465-2005	Масло подсолнечное				Холодный тест	-

1	2	3	4	5	6	7
406. ГОСТ Р 53595-2009	Майонезы					
407. ГОСТ 8756.12-91	Продукты переработки плодов					
408. ГОСТ 3623-73 ГОСТ 3623-2015 МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991г.	Молоко и молочные продукты					
409. ГОСТ 24065-80	Молоко					
410. ГОСТ 24066-80	Молоко					
411. ГОСТ 24067-80	Молоко					
412. ГОСТ 30305.4-95	Консервы молочные ступенные					
413. ГОСТ Р 52175-2003 (приложение Д)	Мороженое					
414. ГОСТ Р 52377-2005	Изделия макаронные					
415. ГОСТ 31743-2012	Изделия макаронные					
416. ГОСТ 30317-95	Изделия сухарные					
417. ГОСТ 32124-2013	Изделия бараноchnые					
418. ГОСТ 31749-2012 ГОСТ Р 52378-2005	Изделия макаронные быстрого приготовления					
419. ГОСТ 5897-90	Изделия кондитерские					
420. ГОСТ 15113.2-77	Концентраты пищевые					
421. ГОСТ 26323-84 ГОСТ 26323-2014	Продукты переработки плодов и овощей					
422. ГОСТ 28875-90	Пряности					
423. ГОСТ 17594-81	Лист лавровый					

Стойкость эмульсии	-
Температура плавления желе	-
Эффективность пастеризации	-
Фосфатаза	-
Наличие соды	-
Наличие аммиака	-
Наличие перекиси водорода	-
Индекс растворимости	-
Взбитость	-
Сохранность формы сваренных изделий	-
Наличие крошки макаронных изделий	-
Набухаемость	-
Набухаемость	-
Время приготовления до готовности	-
Посторонние примеси	-
Посторонние примеси	-
Посторонние примеси растительного происхождения	-
Посторонние примеси растительного происхождения	-
Содержание желтых листьев, домашних	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

424. ГОСТ 8218-89	Молоко	
425. ГОСТ 8756.8-85	Продукты переработки плодов и овощей	
426. ГОСТ 6687.6-88	Напитки безалкогольные	
427. ГОСТ 32038-2012	Пиво	
428. ГОСТ Р 52473-2005	Спирт этиловый	
429. МУ МЗ РСФСР от 30.07.75	Мясные и рыбные изделия	
430. МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991г	Фритюрные жиры	
431. ГОСТ Р 53750-2009	Молоко и молочные продукты	
432. СанПин 2.1.5.980-00 РД 52.24.496-2005	Вода поверхностных водоемов для рекреационного водопользования, вода акваторий Вода сточная, в т.ч. с судов. Вода техническая. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, в т.ч. заборная вода для судов	

Линейно-колористический					
433.	ГОСТ 7636-85	Рыба			
434.	ГОСТ Р 51865-2002	Изделия макаронные			
435.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны	-		
				Размер (длина)	
				Размер (длина)	-
				Азота диоксид	(1-200) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
439.	ГОСТ 12.1.005-88 РД 52.04.186-89					
440.	РД 52.04.186-89					
441.	ГОСТ 30494-2011 ГОСТ 12.1.005-88 изм.1 от 01.12.2000 МУ 4425-87 ГОСТ 12.4.021-75 МУК 4.3.2756-10 СанПиН 2.2.4.548-96 Метеометр МЭС-200А Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003	Факторы среды обитания промышленных объектов, предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли, коммунальных объектов, детских и подростковых объектов, транспорта Жилые и общественные здания;			- скорость движения воздуха - давление Микроклимат: - влажность - температура - скорость движения воздуха - давление инфракрасное излучение	(0-60) м/с (900-1070)гПа (0-98)% от -40°С до + 85 °С (0-20) м/с (80-110)кПа (1.0-2000.0)Вт/м ²
442.	МУК 4.3.1675-03. МУ 4.3.1517-03	Территория жилой застройки; Лечебно- профилактические учреждения и аптеки			Аэроионный состав воздуха Освещенность: - естественное освещение (КЕО) - искусственная освещенность - яркость - пульсация Ультрафиолетовое излучение	(1*10 ⁻² -1*10 ⁶) см ⁻³ (1-200000) лк (10-200000) кд/м2 (1-100)% (200-40000) мВт/м ²
443.	Р 2.2.2006-05 МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 СП 52.13330.2011 МУК 4.3.2812-10 ГОСТ 26824-2010 РМГ 69-2003 РМГ 70-2003 РМГ 71-2003 Р 3.5.1904-04 СН № 4557-88					
444.	МУК 4.3.2501-09 МУК 4.3.1677-03 МУК 4.3.677-97 МУК 4.3.678-97 МУК 4.3.680-97 МУК 4.3.1167-02 МУК 4.3.044-96 МУ 4.3.2320-08				Электромагнитные поля: радиочастотного диапазона 60кГц-350 МГц СВЧ диапазона 300МГц- 40ГГц	Диапазон частот по электрической составляющей 60 кГц - 350 МГц по магнитной составляющей 10 кГц-10 МГц Динамический диапазон

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.3.2491-09 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2620-10 ГОСТ Р 50949-2001 ГОСТ 12.1.006-84					электрической составляющей (2-1500) В/м магнитной составляющей (1-10) А/м
445	СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ГОСТ 12.1.045-84	Факторы среды обитания промышленных объектов, предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли, коммунальных объектов, детских и подростковых объектов, транспорта. Жилые и общественные здания; Территория жилой застройки; Лечебно-профилактические учреждения и аптеки	-	-	Промышленной частоты 50Гц Уровни электромагнитного поля от ЦЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока) Акустический шум: уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	5Гц - 400кГц 190 мВ/м-100,0 кВ/м 1,71мА/м-5,0 кА/м (0,5 -1000) кВ/м 5 нТл-10 мТл (24-140) дБ
446	ГОСТ 12.1.003-83 с изм.№1 ГОСТ 23337-78 МУК 4.3.2194-07 МУ 1844-78 МР 4.3.0008-11		-	-		
447	МУ 3911-85 МУ2957-84 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.043-84 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31192.2-2005. ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2005		-	-	Вибрация: Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая) Корректированное значение локальной и общей вибрации	(60-177) дБ
Радиологические исследования						
Дозиметрические методы						
448	МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.2398-08 «Инструкция по измерению	Промышленные объекты, в том числе территории, отведенные для	-	-	Мощность эквивалентной дозы гаммаизлучения.	(5·10 ⁻⁸ ÷ 10) Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
	гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом)».	строительства промышленности объектов.				
449.	МУ 2.6.1.2398-08 МУ 2.6.1.2838-11 «Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом)»	Территории, отведенные под строительство жилых и общественных зданий. Жилые и общественные здания.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.	0,1 мкЗв/ч-2,03в/ч
450.	МУК 2.6.1.1087-02 МУК 2.6.1.2152-06	Металлолом, металлы и другие материалы, содержащие радионуклиды	11.07 13.10 13.20 13.91.1	3005 3006 3101-3105 3208-3214 3304-3307	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.	0,1 мкЗв/ч-2,03в/ч
Гамма-спектрометрический метод						
451.	ГОСТ 30108-94 «Методика измерения активности радионуклидов в счетных образцах на сцинтилляционном гамма-спектрометре с использованием программного обеспечения «ПРОГРЕСС», ГП ВНИИФТРИ, 1997	Игры, игрушки, наборы для творчества. Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности. Производственные отходы, используемые для изготовления строительных материалов. Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов. Изделия медицинского назначения и медицинская техника	13.92.2 13.93.1 13.94.1 13.95.1 13.96.1 13.99.1 14.11.1 14.12.1-14.12.3 14.13.2-14.13.4 14.14.1-14.14.3 14.19.1-14.19.4 14.20.1 14.31-14.39 15.1 15.2 16.1 16.2 17.12 17.21-17.24 17.29 20.41	3401 - 3402 3407000000 3901 - 3903 3917 - 3920 3923 3926 4015 4202 4401 4421 4501 - 4504 4707 4801 - 4823 4901, 4903 5007 5111 5204 - 5212 5408 5501 - 5516 5701-5705 5801-5811	эффективная удельная активность ($A_{эфф}$) природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K)	-

1	2	3	4	5	6	7
		Мебельная продукция с использованием материалов на минеральной основе.	20.42 20.53 20.59.2 20.59.4 - 20.59.6 20.60	5904 5905-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217	эффективная удельная активность ($A_{эфф}$) природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K)	-
452.	МВИ №1680/07	Строительные материалы	22.19 22.21-22.23 22.29 23.13 23.14 23.20	6301-6310 6401-6406 6501-6507 7010-7013 7016 7018 7020	эффективная удельная активность ($A_{эфф}$) природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K)	МИА ^{226}Ra 1,0 Бк/кг МИА ^{232}Th 0,8 Бк/кг МИА ^{40}K 10,0 Бк/кг
453.	ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ Р 54038-2010 ГОСТ 30108-94 МУ 2.6.1.2398-08 «Методика измерения активности радионуклидов в счетных образцах на спинтиллицидном гамма-спектрометре с использованием программного обеспечения «ПРОГРЕСС», ПП ВНИИФТРИ, 1997 МВИ №1680/07	Почва	23.31 23.32 23.41-23.44 23.49 23.51 23.52 23.61-23.65 23.69 23.70 24.20 24.3 25.11 25.12 25.2 25.3 25.7	7117 7309 7310 7612 7615 8211-8215 8309 9022 9401-9404 9503-9507 9603-9610 9615 961900 2001-0210 0301-0308	удельная активность ^{137}Cs эффективная удельная активность ($A_{эфф}$) природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K)	-
454.	ГОСТ Р 50801-95 ГОСТ 33795-2016 «Методика измерения активности радионуклидов в счетных образцах на спинтиллицидном гамма-спектрометре с использованием программного обеспечения	Мебельная продукция – изделия, наборы, гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготовленную по индивидуальному заказам. Детская мебель.	25.9 26.60 26.52 27.51 31.01-31.03 31.09 32.13 32.30	0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522	удельная активность ^{137}Cs	МИА ^{137}Cs 1,1 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
455.	«ПРОГРЕСС», ГП ВНИИФТРИ, 1997	Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой, и аналогичные плиты из древесины, плиты древесно-волоконистые, фанера клееная, панели фанерованные, и аналогичные материалы из слоистой древесины, древесина прессованная.	32.40	1601-1605	Радионуклиды: цезий-137	МИА ¹³⁷ Cs (3 – 10) Бк
			32.50	1701-1704		
			32.91	1801-1806		
			32.99	1901-1905		
			36.00.1	2001-2009		
			13.99.1	2101-2106		
			01.11-01.16	2201-2209		
			01.19	2301-2309		
			01.91	250100		
			01.21-01.30	3501-3507		
			01.41.2			
			01.45.2			
			01.47.2			
			01.49.21-01.49.24			
			01.49.26			
456.	ГОСТ Р 54015-2010 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ Р 54016-2010 ГОСТ Р 54040-2010 МУК 2.6.1.1194-03 МУК 4.3.2504-09 МВИ №1730/08 МВИ №40090.3Н700 «Методика измерения активности радионуклидов в счетных образцах на спинтиллиционном гамма-спектрометре с использованием программного обеспечения «ПРОГРЕСС», ГП ВНИИФТРИ, 1997	Пищевая продукция, том числе зерно, поставляемое для пищевых и кормовых целей.	03.11		Стронций-90	МИА ⁹⁰ Sr (0,1 – 1,0) Бк
			03.12			
			03.21			
			03.22			
			10.11-10.13			
			10.20			
			10.31-10.32			
			10.39			
			10.41			
			10.42			
			10.51			
			10.52			
			10.61			
			10.62			
			10.71-10.73			
	Beta-спектрометрический метод		10.81-10.86			
			10.89			
			10.91			
			10.92			
456.	ГОСТ Р 54015-2010 ГОСТ 32163-2013	Пищевая продукция, в том числе зерно,	11.04-11.07			

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 54017-2010 МУК 2.6.1.1194-03 МУК 4.3.2503-09 МВИ №40090.4Г006	поставляемое для пищевых и кормовых целей.				
457.	ГОСТ Р 50801-95 ГОСТ 33795-2016	Продукция лесного хозяйства			Удельная активность ^{90}Sr МИА ^{90}Sr 3,0 Бк/кг	
458.	ГОСТ 17.4.3.01-83 МУ 2.6.1.2398-08 ГОСТ Р 54041-2010	Почва			Удельная активность ^{90}Sr МИА ^{90}Sr 3,0 Бк/кг	
Радиометрические методы						
459.	ГОСТ 31861-2012 МУ 2.6.1.1981-05 МУ 2.6.1.2713-10 МР 2.6.1.0064-12 МР №11-2/42-09 МВИ №40090.5И665	Вода, за исключением сточной, технической и дистиллированной.			Удельная суммарная альфа-активность	(0,02 - 10 ³) Бк/кг
					Удельная суммарная бета-активность	(0,20 - 10 ³) Бк/кг
460.	МУК 2.6.1.016-99 МУК 2.6.1.1087-02 МУК 2.6.1.2152-06	Лечебно- профилактические учреждения. Транспортные средства: автотранспортные средства, в том числе для перевозки ИИИ; воздушные суда. Металлом, металлы и другие материалы, содержащие радионуклиды.			Загрязнение альфа- и бета-активными радионуклидами	(0,1 - 10 ⁵) част/(см ² мин)
Радиометрические методы						
461.	«Методика экспрессного измерения объёмной активности ^{222}Rn в воде с помощью радиометра района типа РА»	Вода подземных источников водоснабжения.			радон (^{222}Rn)	(3—800) Бк/кг
462.	МУ 2.6.1.2838-11	Промышленные объекты,	-	-	эквивалентная	(20-10 ⁵) Бк/м ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

МУ 2.6.1.2398-08 «Методика измерений средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений НПЦ «НИТОН», Москва, 1993г. «Методика экспрессного измерения объемной активности радона в воздухе с помощью радиометра радона типа РРА» «Методика экспрессного измерения плотности потока радона с помощью земли с помощью радиометра радона типа РРА». «Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций НПЦ «НИТОН», Москва, 1993г.	в том числе территории, отведенные для строительства промышленных объектов. Лечебно- профилактические учреждения, в том числе аптеки. Территории, отведенные под строительство жилых и общественных зданий. Жилые и общественные здания.			равновесная объемная активность радона в воздухе помещений;	
		-	-	эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе помещений	$(1-10^5) \text{ Бк/м}^3$
		-	-	плотность потока радона-222	$(20-10^5) \text{ Бк/м}^3$

ОРМ в Боровичском районе
174400, РОССИЯ, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, 2

Микробиологические методы

Паразитологические исследования

463. МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясопродукты; Птица, яйца и продукты их переработки		финны (цистицерки)	Обнаружено, не обнаружено
----------------------	--	--	--------------------	------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
464.	МУК 3.2.988-00 МУ 3.2.2601-10	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;			личинки паразитов, опасных для здоровья человека (нематод, пестод, трематод, скребней), метацеркарии описторха в живом виде	Обнаружено, не обнаружено
465.	МУК 4.2.3016-12	Плодовоовощная, плодовотгодная и растительная продукция, столовая зелень. Свежеотжатые соки.			яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов	Обнаружено, не обнаружено
466.	МУК 4.2.2661-10 МУ 2.1.7.730-99 МУ 2.1.7.2657-10 ГОСТ Р 17.4.3.07-2001	Почва			яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов, личинки и куколки синантропных мух	Обнаружено, не обнаружено
467.	МУК 4.2.2314-08	Питьевая вода, бассейны			Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших	Обнаружено, не обнаружено
468.	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2. 2793-10	Открытые водоемы			Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших	Обнаружено, не обнаружено
469.	МУК 4.2.2661-10	Сточная вода			Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших	Обнаружено, не обнаружено
470.	МУК 4.2.3145-13	фекалии, моча, дуоденальное содержимое (желчь), мокрота, послеоперационный материал, пунктаты, срезы кожи, патматериал. спинномозговая жидкость, костный мозг, периферический соскоб,			Идентификация возбудителей паразитарных болезней 3-4 группы патогенности	Обнаружено, не обнаружено
471.	МУК 4.2.3222-14 п. 4.6	Препараты крови на стекле			Возбудитель малярии	Обнаружено, не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Отбор проб

472. ГОСТ Р 54011-2010	Пищевая продукция ;	01.11-01.16	2001-0210	Отбор проб	-
ГОСТ Р 54004-2010	вода питьевая,	01.19	0301-0308		
ГОСТ Р 54015-2010	расфасованная в емкости;	01.91	0401-0410		
ГОСТ 31904-2012	вода централизованной	01.21-01.30	0701-0714		
ГОСТ Р ИСО 17604-2011	систем хозяйственно –	01.41.2	0801-0814		
ГОСТ 7269-79	питьевого	01.45.2	0901-0910		
ГОСТ 7269-2015	водоснабжения, в том	01.47.2	1001-1008		
ГОСТ 9792-73	числе : судовых , систем	01.49.21-01.49.24	1101-1109		
ГОСТ 20235-0-74	горячего водоснабжения,	01.49.26	1201-1214		
ГОСТ 51447-99	систем доочистки воды;	03.11	1501-1522		
(ИСО 3100-1-91)	вода поверхностных и	03.12	1601-1605		
ГОСТ 13928-84	подземных источников	03.21	1701-1704		
ГОСТ 26809-86	централизованного	03.22	1801-1806		
ГОСТ 26809-2-2014	водоснабжения , в т. ч.	10.11-10.13	1901-1905		
ГОСТ Р ИСО 707-2010	заборная вода для судов;	10.20	2001-2009		
ГОСТ 31413-2010	вода источников	10.31-10.32	2101-2106		
ГОСТ 31339-2006	нецентрализованного	10.39	2201-2209		
ГОСТ 5667-65		10.41	2301-2309		
ГОСТ 27668-88		10.42	250100		
ГОСТ Р 50396-0-92		10.51	3501-3507		
ГОСТ Р 53597-2009		10.52			
ГОСТ Р 53669-2009		10.61			
ГОСТ 13586-3-83		10.62			
ГОСТ 54640-11		10.71-10.73			
ГОСТ Р 52062-03		10.81-10.86			
ГОСТ 26312.1-84		10.89			
ГОСТ Р 50436-92 (ИСО 950-79)		10.91			
ГОСТ 50437-92 (ИСО 951-79)		10.92			
ГОСТ Р ИСО 24333-2011		11.04-11.07			
ГОСТ 10852-86					
ГОСТ 5904-82					
ГОСТ 12596-2016					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

ГОСТ 13341-77 ГОСТ 27853-88 ГОСТ 13979.0-86 ГОСТ 29142-91(ИСО 542-90) ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 56237-2014						
473. ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007	Воздух замкнутых помещений	-	-	-	Отбор проб	-

ОРМ в Старорусском районе

175200, РОССИЯ, Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Кириллова, 6 А

Физико-химические методы

Фотометрический метод

1. ГОСТ 31868-2012	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	-	-	-	Цветность	(1 – св. 50° (градусов))
2. ГОСТ 3351-74	Вода питьевая	-	-	-	Мутность	(1-8) ЕМ/лм³
3. ГОСТ 33045-2014 (п.5 метод А)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	-	-	-	Аммиак и ионы аммония	(0,1-300) мг/лм³
4. ГОСТ 33045-2014 (п.6 метод Б)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	-	-	-	Нитриты	(0,003-30) мг/лм³
5. ГОСТ 4389-72	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	-	-	-	Сульфаты	(10-1000) мг/лм³
6. ГОСТ 33045-2014 (п.9 метод Д)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	-	-	-	Нитраты	(0,1-200) мг/лм³
7. ПНД Ф 14.1:2.1-95 (ФР.1.31.2007.03763)	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), сточная вода	-	-	-	Аммиак и ионы аммония	(0,05-4,0) мг/лм³

1	2	3	4	5	6	7
8.	ПНД Ф 14.1:2.4.3-95	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), сточная вода	-	-	Нитриты	(0,02-3,0) мг/лм³
9.	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95 (ФР.1.31.2013.16009)	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), сточная вода	-	-	Нитраты	(0,1-100) мг/лм³
10.	ГОСТ 18165-2014 (п.6 метод Б)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная	-	-	Алюминий	(0,04-0,56) мг/лм³
11.	ПНД Ф 14.1:2.4.166-2000	(поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, сточная вода	-	-		(0,04 – 0,56) мг/лм³
12.	ГОСТ 4011-72 (п.2)	Вода питьевая	-	-	Железо общее	От 0,10 мг/лм³
13.	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96	Вода питьевая, поверхностная и сточная	-	-	Железо общее	(0,05-10) мг/лм³
14.	ГОСТ 4974-2014 (п.6 метод А)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	-	-	Марганец	(0,01-5,00) мг/лм³
15.	МВИ 01.1:1.2.4:43-06	Вода питьевая, природная и сточная	-	-	АПВВ	(0,05-2,0) мг/лм³
16.	МВИ 01.1:1.2.17-05	Вода поверхностная, грунтовая и сточная	-	-	ХПК	(4-10000) мг/лм³ O2
17.	ГОСТ 18309-2014 (п.5 метод А)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников	-	-	Ортофосфаты, полифосфаты	(0,01-0,40) мг/лм³
18.	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97	-	-	Полифосфаты	(0,01-0,40) мг/лм³ (0,05-80) мг/лм³

1	2	3	4	5	6	7
		питьевого водоснабжения, сточная вода				
19.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.4.)	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид азота	(0,02-1,40) мг/м ³
20.	МУ 1638-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Диоксид азота	от 3 мг/м ³
21.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.1.)	Атмосферный воздух	-	-	Аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
22.	РД 52.04.186-89 (п.5.3.3.5.)	Атмосферный воздух	-	-	Фенол	(0,004-0,2) мг/м ³
23.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.7.)	Атмосферный воздух	-	-	Серная кислота растворимые сульфаты	(0,005-3,00) мг/м ³
24.	РД 52.04.186-89 (п.5.3.3.6.)	Атмосферный воздух	-	-	Формальдегид	(0,01-0,3) мг/м ³
25.	МУ 1641-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аэрозоль серной кислоты	от 0,5 мг/м ³
26.	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Аэрозоль едких щелочей	(0,20-3,5) мг/м ³
27.	МУ 5836-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Аэрозоль индустриальных масел	(2,5-25) мг/м ³
28.	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Озон	от 0,05 мг/м ³
29.	МУ 5914-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец и его неорганические соединения	(0,005-0,1) мг/м ³
30.	МУ 1617-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Марганец	от 0,08 мг/м ³
31.	МУ 4945-72	Воздух рабочей зоны	-	-	Марганец	(0,05-1,25) мг/м ³
32.	МУ 1633-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Железо	(1,5-15) мг/м ³
33.	ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 8558.1-78 (п.5)	Продукты мясные	01.11-01.16 01.19	0201-0210 0301-0308	Хромовый ангидрид, соли хромовой кислоты	от 0,002 мг/м ³
34.	ГОСТ 13195-73	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодовоягодные спиртованные	01.91 01.21-01.30 01.41.2 01.45.2 01.47.2	0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008	Нитриты Железо	(0,001-0,006)% (0,5-3,5) мг/дм

1	2	3	4	5	6	7
35.	Руководство по методам пищевых продуктов, М Брандес, 1998 (ГОСТ 30615-99, МУК 4.1.3217-14)	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.49.21-01.49.24 01.49.26 03.11 03.12 03.21	1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 250100 3401-3402 3501-3507	Фосфор, фосфаты	от 50 мг/100 г
36.	ГОСТ 5903-89	Масличное сырье и жировые продукты	03.22 10.11-10.13		Массовая доля регулирующих веществ, общего сахара, сахарозы и сахара в водной фазе	-
37.	ГОСТ 19792-2001	Напитки	10.20			-
38.	ГОСТ Р 53897-2010	Биологически активные добавки к пище	10.31-10.32 10.39			-
39.	Руководство Р 4.1.1672-03	Продукты детского питания	10.41 10.42			-
40.	ГОСТ Р 53883-2010	Атомно-абсорбционный метод	10.51 10.52			-
41.	ПНД Ф 14.1.2:4.160-2000	Вода природная, питьевая и сточная	10.61 10.62		Руть общая	(0,05-2000) мкг/дм³
42.	М 03-06-2004	Воздух атмосферный, воздух жилых и производственных помещений	10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91		Руть	(20-200000) нг/м³
43.	ПНД Ф 16.1.2.23-2000	Почва, грунты и донные отложения	10.92 11.04-11.07 20.41		Руть общая	5,0 мкг/кг – 10,0 мкг/кг
44.	ГОСТ 26927-86 (п.3)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Руть	от 0,01 мкг
Инверсионно-вольтамперометрический метод						
45.	МУ 31-05/04 (ФР.1.31.2004.01119)	Пищевые продукты, продовольственное сырье, БАДы			Мышьяк	(0,005-5,0) мг/кг
46.	ГОСТ 31628-2012 ГОСТ Р 51962-2002	Пищевые продукты, продовольственное сырье (кроме алкогольных напитков и БАДов)			Мышьяк	(0,001-10,0) мг/кг
47.	МУ 31-03/04	Вода питьевая, природная			Свинец	(0,0002-0,05) мг/дм³

Кадмий	(0,0002-0,005) мг/дм³
Медь	(0,0006-1,0) мг/дм³
Цинк	(0,0005-0,1) мг/дм³
Свинец	(0,01-6,0) мг/кг
Кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг
Нитраты	(50-3000) мг/кг
Нитраты	от 25 мг/кг
Активная кислотность плазмы	(0,05-14) рН
рН	(0,05-14) рН
рН	(4,5-9,5) рН
рН	(3,0-9,0) рН
Свободная кислотность	(10-80) мэкв/кг
рН	(0,05-14) рН
рН	(1-14) рН
Фториды	(0,1-0,5) мг/дм³
Фториды	(0,15-20,0) мг/дм³

Кадмий	(0,0002-0,005) мг/дм³
Медь	(0,0006-1,0) мг/дм³
Цинк	(0,0005-0,1) мг/дм³
Свинец	(0,01-6,0) мг/кг
Кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг
Нитраты	(50-3000) мг/кг
Нитраты	от 25 мг/кг
Активная кислотность плазмы	(0,05-14) рН
рН	(0,05-14) рН
рН	(4,5-9,5) рН
рН	(3,0-9,0) рН
Свободная кислотность	(10-80) мэкв/кг
рН	(0,05-14) рН
рН	(1-14) рН
Фториды	(0,1-0,5) мг/дм³
Фториды	(0,15-20,0) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

59.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.123-97 (ФР.1.31.2007.03796)	Вода поверхностная пресная, подземная (грунтовая), питьевая и сточная				БПК от 0,5 мгО ₂ /дм ³
Гравиметрический метод						
60.	ГОСТ 4389-72 (п.2 весовой (арбитражный) метод)	Вода питьевая, природная				Сульфаты от 2 мг/дм ³
61.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая, природная				Минерализация (сухой остаток) от 150 мг/дм ³
62.	ПНД Ф 14.1.2:4.114-97	Вода питьевая поверхностная и сточная				Минерализация (сухой остаток) (50-25000) мг/дм ³
63.	НПШ 10.1.2:3.78-02 (ФР.1.31.2005.01524)	Вода питьевая, природная сточная				Взвешенные вещества (0,5-5000) мг/дм ³
64.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная				Осадок после выпаривания -
65.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.6.)	Атмосферный воздух				Пыль (взвешенные частицы) (0,26-50) мг/м ³ (разовая) (0,007-0,69) мг/м ³ (суточная)
66.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны				Пыль (1,0-250) мг/м ³
67.	МУ №11-3/150-09 (инст. №4-2/2011)	Дезинфицирующие средства				Средняя масса таблеток от 0,2 г.
68.	ГОСТ 3626-73 (п.2-4, 6а, 6)	Молоко и молочные продукты				Массовая доля влаги -
69.	ГОСТ 3626-73 (п.8,9)					Массовая доля сухого вещества -
70.	ГОСТ Р 55361-2012 (п.7.6, 7.7)	Жир молочный, масло и паста масляная из				Массовая доля влаги (0,5-60,0)%
71.	ГОСТ Р 55361-2012 (п.7.10, 7.11)	коровьего молока				Массовая доля сухого обезжиренного вещества (1,0-25,0) %
72.	ГОСТ Р 55361-2012 (п.7.5)					Массовая доля жира -
73.	ГОСТ Р 54668-2011 (п.7, 8.1, 8.3)	Молоко и молочные продукты				Массовая доля влаги и сухого вещества (0,5-99,0)%
74.	ГОСТ 29246-91	Консервы молочные сухие				Массовая доля влаги -
75.	ГОСТ 30305.1-95 (п.4)	Консервы молочные				Массовая доля влаги -

БПК	от 0,5 мгО ₂ /дм ³
Сульфаты	от 2 мг/дм ³
Минерализация (сухой остаток)	от 150 мг/дм ³
Минерализация (сухой остаток)	(50-25000) мг/дм ³
Взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм ³
Осадок после выпаривания	-
Пыль (взвешенные частицы)	(0,26-50) мг/м ³ (разовая) (0,007-0,69) мг/м ³ (суточная)
Пыль	(1,0-250) мг/м ³
Средняя масса таблеток	от 0,2 г.
Массовая доля влаги	-
Массовая доля сухого вещества	-
Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0) %
Массовая доля жира	-
Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99,0)%
Массовая доля влаги	-
Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
76.	ГОСТ 28561-90	сгущенные			Массовая доля влаги	-
77.	ГОСТ Р 52179-2003				Массовая доля влаги	-
78.	ГОСТ 9793-74	Молоко и молочные продукты			Массовая доля влаги	-
79.	ГОСТ 7636-85	Молоко и молочные продукты			Массовая доля влаги	-
80.	ГОСТ 32189-2013 ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	-
81.	ГОСТ 31762-2012 (п.4.3-4.4)	Майонезы, соусы майонезные			Массовая доля жира	(40-85)%; (95-100)%
82.	ГОСТ Р 51479-99	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%
83.	ГОСТ 9793-74 (п.3,4)	Мясные продукты			Массовая доля влаги	-
84.	ГОСТ 7636-85 (п.3.3.1-3.3.2)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля влаги	-
85.	ГОСТ 5900-2014 (п.7) ГОСТ 5900-73	Кондитерские изделия			Массовая доля влаги	(0,5-50,0)%
86.	ГОСТ 8494-96 (п.3.7)	Сухари сдобные пшеничные			Массовая доля влаги	-
87.	ГОСТ 686-83 (п.3.6)	Сухари армейские			Влажность	-
88.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия			Влажность	-
89.	ГОСТ 26808-86 (п.2)	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	-
90.	ГОСТ 5901-2014	Кондитерские изделия			Массовая доля зольности	-
91.	ГОСТ 25555.4-91 (п.2)	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля зольности	-
92.	ГОСТ 8756.1-79 (п.3)	Продукты пищевые			Масса нетто	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

93.	ГОСТ 8756.1-79 (п.4)	консервированные				
94.	ГОСТ 33741-2015 (п.8,9)	Консервы мясные и масосодержащие				
95.	ГОСТ 26664-85 (п.3)	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов				
Титриметрический метод						
96.	ГОСТ 4245-72	Вода питьевая, природная				
97.	ПНД Ф 14.1.2:3.96-97	Вода природная (поверхностная, подземная) и сточная				
98.	ГОСТ 18190-72 (п.2)	Вода питьевая				
99.	ГОСТ 18190-72 (п.3)					
100.	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99	Вода питьевая, природная и сточная				
101.	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения				
102.	ПНД Ф 14.1.2:3.98-97	Вода природная (поверхностная, подземная) и сточная				
103.	ПВ 1.01.11-98 «А» (ФР.1.31.2000.00140)	Вода питьевая, природная				
104.	ПНД Ф 14.2.99-97	Вода природная				
105.	ГОСТ Р 54562-2011 (п.7.4)	Известь хлорная				

Массовая доля составных частей	-
Масса нетто	-
Массовая доля составных частей	-
Масса нетто	-
Хлориды	(10-200) мг/дм³
Хлориды	(10,0-5000) мг/дм³
Суммарный остаточный хлор	от 0,3 мг/дм³
Свободный остаточный хлор	от 0,2 мг/дм³
Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мг/дм³
Жесткость	от 0,1 ммоль/дм³ (°Ж)
Жесткость	(0,1-50) ммоль/дм³ (°Ж)
Щелочность	(0,2-20) ммоль/дм³
Гидрокарбонаты	(10,0-500) мг/дм³
Массовая доля активного хлора	(15,0-30,0) %

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

106. ГОСТ 10929-76 (п.3.2)	Водорода пероксид
107. ГОСТ 32386-2013	Товары бытовой химии
108. МУ №11-3/150-09 (инст. №4-2/2011)	Дезинфицирующие средства
109. ГОСТ 3624-92 (п.3)	Молоко, молочные и
110. ГОСТ 3624-92 (п.4)	молокосодержащие продукты (кроме казеина и молочных консервов)
111. ГОСТ Р 54669-2011 (п.7)	Молоко и продукты переработки молока
112. ГОСТ Р 55361-2012 (п.7.14)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока
113. ГОСТ 30305.3-95 (п.5)	Консервы молочные сгущенные, продукты молочные сухие
114. ГОСТ 31762-2012 (п.4.13)	Майонезы, соусы майонезные
115. ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия
116. ГОСТ 8494-96 (п.3.8)	Сухари сдобные пшеничные
117. ГОСТ 27493-87	Мука и отруби
118. ГОСТ Р 52377-2005 (п.7.5)	Макаронные изделия
119. ГОСТ 26312.6-84	Крупа
120. ГОСТ 26971-86	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания
121. ГОСТ 6687.4-86	Напитки безалкогольные, квасы, сиропы
122. ГОСТ 15113.5-77 (п.2,3)	Концентраты пищевые
123. ГОСТ 32114-2013 ГОСТ Р 51621-2000	Алкогольная продукция и сырье для ее

Массовая доля пероксида водорода	-
Массовая доля активного хлора	(0,20-8,0) %
Массовая доля активного хлора	(0,015-0,3)%
Кислотность	от 0,20 г/на табл.
Предельная кислотность	-
Кислотность	(2-250)*Т
Титруемая кислотность	(1,0-6,0)*К
Кислотность	-
Кислотность	(0,05-10)%
Кислотность	от 0,5°
Кислотность	от 0,5°
Кислотность	от 0,5°
Кислотность	-
Кислотность	-
Кислотность	-
Кислотность	-
Массовая концентрация титруемых кислот	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		производства				
124.	ГОСТ 25555-0-82 (п.4) ГОСТ ISO 750-2013	Продукты переработки плодов и овощей				Типуемая кислотность -
125.	ГОСТ 5898-87 (п.2,3)	Кондитерские изделия				Кислотность -
126.	ГОСТ 5898-87 (п.4)					Щелочность -
127.	ГОСТ 3627-81	Молочные продукты				Массовая доля хлористого натрия -
128.	ГОСТ 7636-85 (п.3.5.1)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки				Массовая доля хлористого натрия -
129.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов				Массовая доля поваренной соли -
130.	ГОСТ 9957-2015 (п.7)	Мясо и мясные продукты				Массовая доля хлористого натрия -
131.	Инструкция МЗ СССР №4387-87	Пищевые продукты				Массовая доля витамина С -
132.	ГОСТ 8756.13-87 (п.2)	Продукты переработки плодов и овощей				Массовая доля сахарозы (3-80)%
133.	ГОСТ 5903-89 (п.3,4)	Кондитерские изделия				Редуцирующие вещества (сахар до инверсии), общий сахар, сахароза от 1%
134.	ГОСТ 13192-73 (п.1)	Вина, виноматериалы и коньяки				Массовая концентрация сахара -
135.	ГОСТ 5672-68 (п.2)	Хлеб и хлебобулочные изделия				Массовая доля сахара -
136.	ГОСТ 29248-91 (п.4)	Сушеные и сухие молочные консервы				Массовая доля сахарозы -
137.	ГОСТ 32001-2012 ГОСТ Р 51654-2000	Алкогольная продукция и сырье для ее производства				Массовая концентрация летучих кислот -
138.	ГОСТ 13193-73 (р.2)	Алкогольная продукция и сырье для ее				Массовая концентрация летучих кислот -

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	производства					
139. ГОСТ Р 51655-2000	Алкокогольная продукция и сырье для ее производства				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	-
140. ГОСТ Р 51575-2000 (п. 4.2)	Соль поваренная пищевая йодированная				Массовая доля йода	(20-60) · 10 ⁻⁴ % или 20-60 мг/г
141. МУК 4.1.1106-02	Пищевые продукты и сырье				Массовая доля йода	(10-450) мг/кг
Рефрактометрический метод						
142. ГОСТ 6687.2-90 (п.4)	Продукция безалкогольной промышленности: жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты, сиропы и т.д.				Массовая доля сухих веществ	-
143. ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 28562-90	Продукты переработки плодов и овощей				Массовая доля сухих веществ	(1,5-80)%
144. ГОСТ 5900-73 ГОСТ 5900-2014 (п.8)	Кондитерские изделия				Массовая доля сухих веществ	(1,0-50,0)%
Ареометрический метод						
145. ГОСТ 32081-2013	Алкокогольная продукция и сырье для ее производства				Относительная плотность	(1,000-1,4500) ед. онг. плотности
146. ГОСТ Р 54758-2011	Молоко и молочные продукты				Плотность	(1015-1040) кг/м³
Экстракционно-весовой метод						
147. ГОСТ 29247-91	Консервы молочные				Массовая доля жира	-
148. ГОСТ Р 51452-99	Консервы молочные сгущенные				Массовая доля жира	-
149. ГОСТ Р 51457-99	Сыр, сыр плавленый				Массовая доля жира	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

150. ГОСТ 31762-2012 (п.4.6-4.9)	Майонезы и соусы майонезные				Массовая доля жира	(5,0-9,5,0)%
151. ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 23042-86	Мясо и мясные продукты				Массовая доля жира	(0,2-50)%
152. ГОСТ 8756.21-89 (п.2)	Продукты переработки плодов и овощей				Массовая доля жира	-
153. ГОСТ 7636-85 (п.3.7.2)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки				Массовая доля жира	-
154. ГОСТ 26829-86 (п.2)	Консервы и пресервы из рыбы				Массовая доля жира	-
155. ГОСТ 5668-68 (п.2)	Хлебобулочные изделия				Массовая доля жира	-
156. ГОСТ 31902-2012 ГОСТ 5899-85	Кондитерские изделия				Массовая доля жира	(2-60)%
157. ГОСТ 26183-84	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные				Массовая доля жира	-
Кислотный метод						
158. ГОСТ 5867-90 (п.2)	Молоко и молочные продукты				Массовая доля жира	-
Полужолистный метод						
159. ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа				Массовая концентрация аммиака(NH ₄)	-
					Массовая концентрация нитратов(NO ₃)	-
					Массовая концентрация сульфатов (SO ₄)	-
					Массовая концентрация хлоридов (Cl)	-
					Массовая концентрация железа (Fe)	-
					Массовая концентрация	-

1	2	3	4	5	6	7
					кальция (Ca)	
					Массовая концентрация веществ восстанавливающих $KMnO_4$	-
					Удельная электрическая проводимость	(0-2000) мксм/см
Кондуктометрический метод		Вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа				
160. ГОСТ 6709-72						
Визуальный метод						
161. ГОСТ 26323-84 ГОСТ 26323-2014	Продукты переработки шпоров и овощей				Примеси растительного происхождения	-
162. ГОСТ 8218-89	Молоко, молочные и моллосодержащие консервы				Механические примеси	-
163. МУ МЗ РСФСР от 30.07.75	Мясные и рыбные кулинарные изделия				Качество термической обработки	-
164. МУ №1-40/3805 от 11.11.1991 г.	Фритюрный жир				Массовая доля окисленных веществ	-
165. Сан Пин 2.1.5.980-00	Вода водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования				Окраска (цвет)	Описательно
166. РД 52.24.496-2005 (п.9.4)	Поверхностные воды суши				Прозрачность	(0,1-30) см
Линейно-колористический						
167. ГОСТ 7636-85 (п.2)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки				Размер (длина)	-
168. ГОСТ Р 51865-2010					Размер (длина)	-
169. ГОСТ 12.1.014-84 Руководство по эксплуатации	Воздух рабочей зоны				Озон	(0,05-1,0) мг/м³ (0,2-3,0) мг/м³
					Хлористый водород	(2,5-150) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

газоанализаторов УГ-2						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

Электрохимический метод						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

170. Газоанализатор ЭЛАН-СО Паспорт ЭКИТ 5.940.00 ПС	Атмосферный воздух, воздух закрытых	-	-	Оксид углерода	(0-50) мг/м³
171. Газоанализатор ЭЛАН-NO ₂ Паспорт ЭКИТ 5.940.00 ПС	помещений, воздух рабочей зоны	-	-	Диоксид азота	(0-10) мг/м³
172. Газоанализатор ЭЛАН -SO ₂ Паспорт ЭКИТ 5.940.00 ПС		-	-	Диоксид серы	(0-20) мг/м³
173. АНКАТ-7654М руководство по эксплуатации		-	-	Оксид углерода Диоксид серы	(0-50) мг/м³ (0-20) мг/м³

Фотоионизационный

174. МУК 4.1.1126-02	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(10-150) мг/м³
		-	-	Ацетон	(100-1000) мг/м³
		-	-	Бензин (по декану)	(50-2000) мг/м³
		-	-	Бензол	(2,5-80) мг/м³
		-	-	Бутилацетат	(25-400) мг/м³
		-	-	Бутанол	(5-100) мг/м³
		-	-	Винилхлорид	(1-50) мг/м³
		-	-	Диэтиламин	(30-200) мг/м³
		-	-	Керосин (по декану)	(50-1500) мг/м³
		-	-	Ксилол	(25-300) мг/м³
		-	-	Оксид азота	(5-50) мг/м³
		-	-	Сероводород	(10-60) мг/м³
		-	-	Скипидар (по ксилолу)	(150-1000) мг/м³
		-	-	Стирол	(2,5-80,00) мг/м³
		-	-	Толуол	(25-300) мг/м³
		-	-	Уайт-спирит (по декану)	(50-1500) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					Углеводороды алифатические (по гексану)	(150-2000) мг/м³
					Фенол	(0,15-2,0) мг/м³
					Этилпепат	(25-400) мг/м³
Физические методы						
175. МУК 4.3.2900-11	Вода горячая систем централизованного водоснабжения				Температура	-
176. ГОСТ 30494-2011	Жилые и общественные здания				Температура воздуха	(-20°C - +70)°C
					Скорость движения воздуха	(0-20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
177. ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны производственных помещений				Температура воздуха	(0°C - +70)°C
					Скорость движения воздуха	(0-20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(10-90)%
178. МУ 4425-87	Системы вентиляции производственных помещений				Температура воздуха	(0- +70)°C
					Относительная влажность воздуха	(10-90)%
					Скорость движения воздуха	(0-20) м/с
					Кратность воздухообмена	-
179. МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения				Температура воздуха	(-10 - +50)°C
					Скорость движения воздуха	(0-20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(3-90)%
180. СанПиН 2.2.4.548-96	Производственные				Температура воздуха	(-10- +50)°C

1	2	3	4	5	6	7
		помещения	-	-	Скорость движения воздуха	(0-20) м/с
			-	-	Относительная влажность воздуха	(0-90)%
181. Р 2.2.2006-05		Рабочие места	-	-	Классификация условий труда	-
			-	-	Тяжесть и напряженность трудового процесса	-
182. МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98		Рабочие места	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	-
			-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) лк
			-	-	Коэффициент пульсации	(1-100)%
			-	-	Яркость	(10-200000) кд/м²
183. СП 52.13330.2011		Здания и сооружения, места производства работ вне зданий, площадки предприятий, железнодорожные пути	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	-
			-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) лк
			-	-	Коэффициент пульсации	(1-100)%
			-	-	Яркость	(10-200000) кд/м²
184. МУК 4.3.2812-10		Рабочие места	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	-
			-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) лк
			-	-	Коэффициент пульсации	(1-100)%
			-	-	Яркость	(10-200000) кд/м²
185. ГОСТ 24940-2016		Помещения зданий и	-	-	Коэффициент	-

1	2	3	4	5	6	7
		сооружений, рабочие места, места производства вне зданий, улицы, дороги, площади, подступы, пешеходной зоны			естественной освещенности (КЕО)	
			-		Искусственная освещенность	(1-200000) лк
			-		Коэффициент пульсации	(1-100)%
			-		Яркость	(10-200000) кд/м²
186. ГОСТ 26824-2010		Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасады зданий и сооружений, рекламные установки	-		Яркость	(10-200000) кд/м²
187. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03		Персональные электронно-вычислительные машины (ПВЭМ)	-		Напряженность электрического поля	(0,8 – 100) В/м
			-		Плотность магнитного потока	8,0 нТл – 10 мкТл
188. ГОСТ 12.1.003-83 с изм. №1		Рабочие места, машины, механизмы, транспортные средства, оборудование	-		Уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, уровни звукового давления в октавных полосах частот	Измерительный: нижний (25-120) дБА; верхний (36-137) дБА Частотный: (10-20000) Гц
189. МУ 1844-78					Уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, уровни звукового давления в октавных полосах частот	Измерительный: нижний (25-120) дБА; верхний (36-137) дБА Частотный: (10-20000) Гц
190. МУК 4.3.2194-07		Территория жилой застройки, жилые общественные здания	-		Уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, уровни звукового давления в октавных полосах частот	Измерительный: нижний (70-155) дБ(НР) (60-155) дБ(В-В ₂ W-Вху) верхний (90-117) дБ(НР)
191. МУ 3911-85		Рабочие места	-		Локальная и общая вибрация	Измерительный: нижний (70-155) дБ(НР) (60-155) дБ(В-В ₂ W-Вху) верхний (90-117) дБ(НР)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

192. ГОСТ 12.1.012-2004	Производство, транспорт, строительство, горные и др. виды работ	-	-	-	Локальная и общая вибрация	(80-171)дБ(W-Bz, W-Bxy) Частотный: (0,5-12000) Гц Измерительный: нижний (0-155)дБ(НР) (60-155)дБ(W-Bz, W-Bxy) верхний (90-1171)дБ(НР) (80-171)дБ(W-Bz, W-Bxy) Частотный: (0,5-12000) Гц
193. ГОСТ 31319-2006	Рабочие места	-	-	-	Эквивалентное виброускорение	-
194. ГОСТ 31192.2-2005	Рабочие места	-	-	-	Корректированное виброускорение	-
195. ГОСТ 31191.1-2004	Транспортные средства, здания, места вблизи от работающего оборудования	-	-	-	Корректированное виброускорение	-
196. ГОСТ 31191.2-2005						

Дозиметрические методы

197. Письмо №0100/7479-06-32 от 10.07.2006 МР 01/8152-8-26 от 29.07.2008 г. МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.2398-08 «Инструкции по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом)».	Промышленные объекты, в том числе территории, отведенные для строительства промышленных объектов	-	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма, рентгеновского излучений.	50нЗв/ч ÷ 10 Зв/ч
198. МУ 2.6.1.2398-08 МУ 2.6.1.2838-11	Территории, отведенные под строительство жилых	-	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-	0,1 мкЗв/ч-10 Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
	«Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом)».				изучения.	
Микробиологические методы						
Бактериологический метод						
199.	ГОСТ 10444.15-94	Пищевые продукты	01.11-01.16 01.19	2001-0210 0301-0308	КМАФАнМ	от менее 1 КОЕ/г, см ³
200.	ГОСТ 31747-2012 ГОСТ Р 52816-2007	Пищевые продукты	01.91 01.21-01.30 01.41.2 01.45.2 01.47.2	0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008	БГКП	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³ , от менее 0,3НВЧ бактерий в г, см ³
201.	ГОСТ 31746-2012 ГОСТ Р 52815-2007	Пищевые продукты	01.49.21-01.49.24 01.49.26 03.11 03.12	1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605	S aureus	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³ ; от менее 0,3НВЧ бактерий в г, см ³
202.	ГОСТ 31659-2012 (ISO6579:2002) ГОСТ Р 52814-2007	Пищевые продукты	03.21 03.22 10.11-10.13	1701-1704 1801-1806 1901-1905	Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
203.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты	10.20	2001-2009	Сальмонеллы	-
204.	ГОСТ 32010-2013 ГОСТ 54085-2010	Пищевые продукты	10.31-10.32 10.39	2101-2106 2201-2209	Шигеллы	-
205.	ГОСТ 32031-2012 ГОСТ Р 51921-2002	Пищевые продукты	10.41 10.42	2301-2309 250100	Listeriamonocytogenes	-
206.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты	10.51	3501-3507	Listeriamonocytogenes	-
207.	ГОСТ 28560-90	Пищевые продукты	10.52 10.61	4707	Bakteriirroda Proteus, Morganella, Providencia	Обнаружено/не обнаружено
208.	ГОСТ 10444.12-13 ГОСТ 10444.12-88	Пищевые продукты	10.62 10.71-10.73 10.81-10.86		Дрожжи, плесени	От менее 1 КОЕ/г, см ³
209.	МУ 3.1.1.2438-09	Пищевые продукты	10.89		Иерсинии	-
210.	ГОСТ 29185-2014	Пищевые продукты	10.91 10.92		Сульфитредуцирующие клостридии	-

1	2	3	4	5	6	7
211. ГОСТ 28566-90	Пищевые продукты	11.04-11.07 17.12			Энтерококки	-
212. ГОСТ 10444.8-2013	Пищевые продукты				B. cereus	-
213. ГОСТ ISO 21871-2010	Пищевые продукты				B. cereus	-
214. ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) ГОСТ 52830-2007	Пищевые продукты				E. coli	Обнаружено/не обнаружено, от менее 0,18 НВЧ бактерий в г, см ³
215. ГОСТ 30726-2001	Пищевые продукты				E. coli	-
216. МУК 4.2.992-00	Пищевые продукты				E. coli O 157	-
217. ГОСТ 10444.7-86	Пищевые продукты				C. botulinum	-
218. ГОСТ 10444.9-88	Пищевые продукты				C. perfringens	-
219. ГОСТ 53400-2009	Пищевые продукты				C. perfringens	-
220. ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)	Пищевые продукты				Молочнокислые микроорганизмы	-
221. ГОСТ 10444.11-89	Пищевые продукты				Молочнокислые бактерии	-
222. ГОСТ 32064-2013 ГОСТ Р 54005-2010	Пищевые продукты				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
223. ГОСТ Р 54755-2011	Пищевые продукты				Ps. aeruginosa	-
224. ГОСТ Р ISO 7218-2015 ГОСТ Р ISO 7218-2011					КМАФАнМ	-
225. ГОСТ 26968-86	Сахар				Дрожжи, плесени КМАФАнМ	-
226. ГОСТ 5904-82	Кондитерские изделия				Дрожжи, плесени	-
227. МУК 4.2.762-99	Кондитерские изделия с кремом				Отбор проб КМАФАнМ	-
					БГКП	-
					S. aureus	-
					Сальмонеллы	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					Дрожжи, плесени	-
228. ГОСТ Р 54354-2011	Мясо и мясные продукты				Отбор проб	-
					КМАФАнМ	-
					БГКП	-
					S. aureus	-
					Бактерии рода Salmonella	-
					E. coli	-
229. ГОСТ 21237-75					Аэробные бактерии: бактерии из рода сальмонелл, бактерии из рода кишечной палочки-эшерихии, бактерии листериоза, бактерии группы кокков	-
					Анаэробные бактерии: патогенные и токсигенные клостридии	-
230. ГОСТ Р 50454-92 (ISO 3811-79)					БГКП (колиформы)	-
					E. coli	-
231. ГОСТ Р 50455-92 (ISO 3665-75)					Сальмонеллы	-
232. ГОСТ 20235.2-74	Мясо кроликов				Бактерии рода эшерихии	-
					Сальмонеллы	-
					S. aureus	-
					Стрептококки	-
					C. perfringens	-
					C. botulinum	-

1	2	3	4	5	6	7
233. ГОСТ Р 50396.1-2010		Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			КМАФАнМ	-
234. ГОСТ Р 54374-2011					БГКП (колиформные бактерии)	-
235. ГОСТ Р 54674-2011					S. aureus	-
236. ГОСТ 53665-2009 ГОСТ 31468-2012					Сальмонеллы	-
237. ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 7702.2.6-93					Сульфитредуцирующие клостридии	-
238. ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 7702.2.7-95					Бактерии рода Proteus	-
239. ГОСТ 26809.1-14		Молоко и молочная продукция			Отбор проб	-
240. ГОСТ 26809.2-14					Отбор проб	-
241. ГОСТ Р ИСО 707-2010					Отбор проб	-
242. ГОСТ 32901-2014 ГОСТ Р 53430-2009					Отбор проб	-
					КМАФАнМ	-
					БГКП	-
					Промышленная стерильность	-
243. ГОСТ 30347-97					Технически вредные микроорганизмы	-
244. МУК 4.2.999-00					S. aureus	-
245. ГОСТ Р 52687-2006 ГОСТ 33491-2015					Бифидобактерии	-
246. ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:98)					Бифидобактерии	-
247. ГОСТ 10444.11-89					Молочнокислые микроорганизмы	-
248. ГОСТ 31981-2013					Молочнокислые микроорганизмы	-
					Бифидобактерии	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51331-99					
249.	МР 2.3.2.2327-08				Молочнокислые микроорганизмы КМАФАнМ	-
					БГКП	-
					Дрожжи, плесневые грибы	-
					Бифидобактерии	-
					Молочнокислые микроорганизмы	-
					Ингибирующие вещества	-
					Соматические клетки	-
					Технически вредные микроорганизмы	-
					Плесени, дрожжи	От менее 1 КОЕ/г, см ³
250.	ГОСТ 10444.12-13 ГОСТ 10444.12-88				Listeria monocytogenes	-
251.	ГОСТ 32031-2012 ГОСТ Р 51921-2002				Listeria monocytogenes	-
252.	ММК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes	-
253.	ГОСТ 23454-79				Ингибирующие вещества	-
254.	ГОСТ 23453-2014 ГОСТ 54077-2010				Соматические клетки	-
255.	ММК 4.2.577-96	Продукты детского питания			КМАФАнМ	-
					БГКП	-
					E.coli	-
					Сальмонеллы	-
					S.aureus	-
					Энтерококки	-
					B.cereus	-

1	2	3	4	5	6	7
256. ГОСТ 30705-2000		Продукты молочные для детского питания			Дрожжи, плесени	-
257. ГОСТ 30706-2000					Бифидобактерии	-
258. ГОСТ 26972-86		Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания			Промышленная стерильность	-
					КМАФАнМ	-
					Дрожжи, плесени	-
259. МР №96/225		Минеральные воды			КМАФАнМ	-
					БГКП	-
					Дрожжи, плесени	-
					КМАФАнМ	-
					БГКП (колиформы)	-
					Фекальные	-
					колиформные бактерии	-
					Ps.aeruginosa	-
260. ГОСТ 30712-2001		Продукты безалкогольной промышленности			КМАФАнМ	-
					КМАЗМ	-
					БГКП(колиформы)	-
					Дрожжи, плесени	-
261. ГОСТ Р 52711-2007		Соковая продукция			КМАФАнМ	-
					БГКП (колиформы)	-
					Дрожжи, плесени	-
					Молочнокислые бактерии	-
262. МУК 4.2.2046-06		Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них			V. parahaemolyticus	-
263. ГОСТ 30425-97		Консервы			Промышленная стерильность:	-
					спорообразующие	-

1	2	3	4	5	6	7
					мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>; спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. cereus</i> и (или) <i>B. poulitica</i>; мезофильные клостридии; ееспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи; спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. poulitica</i>; неаэрообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные	

1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмы	
264.	ГОСТ 10444.14-91				Плесени	-
265.	МУ 4.2.2039-05				Обор проб	-
266.	МУ МЗ СССР №04-723/3 от 17.12.84	Биоматериал: кровь, слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча, испражнения, желчь, спинномозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое женских половых органов, секционный материал, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов			Шигеллы	-
					Сальмонеллы	-
					Эшерихии	-
					Условно-патогенные энтеробактерии	-
					определение чувствительности выделенных микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам, бактериофагам	-
267.	МР МЗ РСФСР от 02.12.1982г.				Шигеллы	-
					Сальмонеллы	-
					Эшерихии	-
					Условно-патогенные энтеробактерии	-
268.	МР МЗ РСФСР №17 РС-4/5735 от 17.08.1990г.				Шигеллы	-
					Сальмонеллы	-
					Условно-патогенные энтеробактерии	-
					Клостридии	-
					Стафилококки	-
					Стрептококки	-
269.	Инструкция МЗ СССР				Шигеллы	-

-	-	Сальмонеллы	-
-	-	Условно-патогенные энтеробактерии	-
-	-	Клостридии	-
-	-	Стафилококки	-
-	-	Стрептококки	-
-	-	Гемофилы	-
-	-	Шигеллы	-
-	-	Шигеллы	-
-	-	Сальмонеллы	-
-	-	Сальмонеллы	-
-	-	Эшерихии	-
-	-	Эшерихии	-
-	-	Эшерихии	-
-	-	E.coli O 157	-
-	-	Условно-патогенные энтеробактерии	-
-	-	Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	-
-	-	Коринебактерии	-
-	-	Стафилококки	-
-	-	Стрептококки	-
-	-	Гемофилы	-
-	-	Нейсерии	-
-	-	Условно-патогенные энтеробактерии	-

1	2	3	4	5	6	7
278.	МР МЗ РСФСР от 31.03.1988г.				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	-
279.	МР МЗ СССР №3923-85 от 14.08.85г.				Условно-патогенные энтеробактерии	-
280.	МУ 3.1.1.2438-09				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	-
281.	МУ 4.2.2039-05				Иерсинии	-
282.	МР МЗ РСФСР от 14.04.77г.				Иерсинии	-
					Бифидобактерии	-
					Клостридии	-
					Стафилококки	-
					Дрожжеподобные грибы рода Candida	-
					Плесневые грибы	-
283.	Инструкция МЗ СССР от 21.02.1089г.				Кампилобактерии	-
284.	МУК 4.2.3065-13				Коринебактерии	-
					Контроль питательных сред	-
285.	Инструкция МЗ СССР от 1984г.				Бордетеллы	-
286.	МР 3.1.2.0072-13				Бордетеллы	-
287.	МУК 4.2.1887-04				Нейсерии	-
					Стрептококки	-
					Гемофилы	-
					Определение чувствительности выделенных микроорганизмов к	-

1	2	3	4	5	6	7
288.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83г.				химиотерапевтическим препаратам, бактериофагам	
289.	Приказ №375 от 23.12.98г.				Энтерококки	-
					Стрептококки	-
					Гемофилы	-
290.	МУК 4.2.1793-03				Нейсерии	-
291.	МУК 4.2.1890-04	Выделенные микроорганизмы			Парагемолитический вибрион	-
					Определение чувствительности выделенных микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам, бактериофагам	-
292.	МР МЗ РСФСР от 23.10.89г.				Определение чувствительности выделенных микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам, бактериофагам	-
293.	МУК 4.2.2316-08	Готовые питательные среды			Контроль питательных сред	-
294.	МУ 2.1.4.1057-01	Готовые питательные среды			Контроль питательных сред	-
295.	МУК 4.2.2942-11	Изделия медицинского назначения, воздух ЛПУ, смывы с объектов внешней среды, операционное поле, руки			Стерильность	-
					ОМЧ	-
					S.aureus	-
					БГКП	-

1	2	3	4	5	6	7
		Мед.персонала	-	-	Ps. aeruginosa	-
			-	-	Сальмонеллы	-
			-	-	Плесневые и дрожжевые грибы	-
			-	-	Условно патогенные бактерии	-
296. МУ 287-113 от 30.12.1998	Изделия медицинского назначения	-	-	-	Стерильность	-
297. МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	-	БГКП	-
		-	-	-	Золотистый стафилококк	-
		-	-	-	Синегнойная палочка	-
		-	-	-	Грибы рода Кандида	-
		-	-	-	Другие условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	-
298. ГФ РФ XII. Часть I ОФС 42-0066-07	Лекарственные препараты	-	-	-	Стерильность	-
299. ГФ РФ XII. Часть I ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества	-	-	-	БГКП	-
		-	-	-	Золотистый стафилококк	-
		-	-	-	Синегнойная палочка	-
		-	-	-	Грибы рода Кандида	-
		-	-	-	Другие условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	-
300. МУ МЗ СССР №3182-84	Воздух, тара и упаковка для лекарственных средств, смывы с поверхностей	-	-	-	ОМЧ	-
		-	-	-	Плесневые грибы и дрожжи	-
		-	-	-	КМАФАнМ	-

1	2	3	4	5	6	7
301.	Дополнение МЗ СССР №5191-90 от 11.09.90 к МУ МЗ СССР №3182-84 от 29.12.84г.	Очищенная вода, растворы глюкозы, физиологический раствор	-	-	БГКП S. aureus Пирогенообразующие микроорганизмы	-
302.	МУ №143-9/316-17 от 11.09.1989	Лечебная грязь	-	-	ОМЧ Тип ЛКП Тип кистридий Патогенные стафилококки Ps. aeruginosa Фекальные колиформы Энтерококки	-
303.	СП 4695-88	Воздух, смывы с поверхностей холодильных камер	-	-	Плесневые грибы	-
304.	МУ 4.2.2723-10	Воздух, смывы с поверхностей	-	-	Сальмонеллы	-
305.	МУ МЗ СССР №2657 от 31.12.1982	Смывы	-	-	ОМЧ БГКП S. aureus	-
306.	ИК №10-04-06-140-87	Смывы	-	-	Условно патогенные и патогенные энтеробактерии ОМЧ БГКП	-
307.	МР 2.3.2.2327-08	Смывы, воздух	-	-	КМАФАнМ БГКП	-

1	2	3	4	5	6	7
308.	МУК 4.2.734-99	Смывы, воздух	-	-	Плесневые грибы	-
			-	-	Плесени, дрожжи	-
			-	-	ОМЧ	-
309.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы	-	-	Плесени и дрожжи	-
			-	-	Иерсинии	-
310.	МР №ФП/4022 от 24.12.2004	Почва	-	-	Индекс БГКП	-
			-	-	Индекс энтерококков	-
			-	-	Патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella	-
			-	-	ОМЧ	-
311.	МУ 4.2.2723-10	Почва	-	-	Cl. perfringens	-
			-	-	Сальмонеллы	-
312.	МУ МЗ СССР № 15/6 от 28.02.91г.	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	Рост контрольного штамма	-
313.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	Микроорганизмов Рост контрольных штаммов	-
314.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07	-	Общее микробное число 37° С	-
			-	-	Общее микробное число 22° С	-
			-	-	Общие колиформные бактерии	-
			-	-	Термотолерантные колиформные бактерии	-
			-	-	Глюкозоположительные колиформные бактерии	-
			-	-	Ps.aeruginosa	-
			-	-	Колифаги	-

1	2	3	4	5	6	7
315.	ГОСТ 31861-2012	Вода- любые типы вод	-	-	Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
316.	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)	Вода - поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, вода плавательных бассейнов	-	-	Отбор проб	-
317.	ГОСТ Р 56237-2014	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения	-	-	Отбор проб	-
318.	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10 изменения к МУК 4.2.1018-01	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе систем горячего водоснабжения, систем доочиски воды, Вода подземных источников централизованного водоснабжения, Вода источников нецентрализованного водоснабжения	-	-	Общее микробное число 37° С	От 0 КОЕ/мл, сплошной рост
			-	-	Общие колиформные бактерии	Обнаружены от 0,3 КОЕ/100 мл; не обнаружены в 100 мл
			-	-	Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружены от 0,3 КОЕ /100 мл; не обнаружены в 100 мл
			-	-	Сульфитредуцирующих клостридий	-
319.	ГОСТ 18963-73	Вода источников нецентрализованного водоснабжения	-	-	Колифаги	-
320.	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1-2000)		-	-	Люкозоположительные колиформные бактерии	-
321.	МУ 4.2.2723-10		-	-	E.coli	-
322.	МУ МЗ СССР от 28.05.1980		-	-	Сальмонеллы	-
323.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов	-	-	Патогенные бактерии кишечной группы	-
			-	-	Общие колиформные бактерии	-
			-	-	Термотолерантные колиформные бактерии	-
			-	-	Колифаги	-

1	2	3	4	5	6	7
			-	-	Общее микробное число	-
			-	-	Споры	-
				-	сульфитредуцирующих клостридий	-
			-	-	Возбудители кишечных инфекций	-
			-	-	Энтерококки	-
			-	-	E.coli	-
			-	-	Лецитиназоположительные стафилококки	-
			-	-	Сальмонеллы	-
			-	-	Патогенные бактерии кишечной группы	-
			-	-	Иерсинии	-
326. МУ 3.1.1.2438-09		Вода открытых водоёмов, вода из ёмкостей для хранения	-	-		-
327. МУК 4.2.1018-01, МУК 4.2.2794-10 изменения к МУК 4.2.1018-01		Вода плавательных бассейнов и аквапарков	-	-	Общие колиформные бактерии	Обнаружены от 0,3 КОЕ/100 мл; не обнаружены в 100 мл
			-	-	Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружены от 0,3 КОЕ /100 мл; не обнаружены в 100 мл
328. МУК 4.2.1884-04			-	-	Колифаги	-
			-	-	S. aureus	-
			-	-	Возбудители кишечных инфекций	-
329. МУ 4.2.2723-10			-	-	бактериальной природы	-
			-	-	Сальмонеллы	-
330. МУ МЗ СССР от 28.05.1980			-	-	Патогенные бактерии кишечной группы	-
331. МР МЗ СССР от 24.05.1984г.			-	-	Ps. aeruginosa	-

1	2	3	4	5	6	7
332.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода	-	-	Общие колиформные бактерии	-
			-	-	Термотолерантные колиформные бактерии	-
			-	-	Сальмонеллы	-
			-	-	Колифаги	-
			-	-	Энтерококки	-
			-	-	Возбудители кишечных инфекций	-
334.	МУ 4.2.2723-10		-	-	Бактериальной природы	-
335.	МУ МЗ СССР от 28.05.1980		-	-	Сальмонеллы	-
336.	МУК 4.2.2218-07	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоёмов (1 категория) Вода открытых водоёмов хозяйственно-бытового и культурно-бытового назначения Сточные воды	-	-	Патогенные бактерии кишечной группы Холерный вибрион	-
337.	Инструкция №091-0610 от 28.06.2010г.	Щётки зубные, массажёры для дёсен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта	20.41 20.42 32.40 32.91	3304-3307 3401-3402 9503-9507 9603-9610 9615	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы	-

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
					Патогенные стафилококки	-
					Ps. aeruginosa	-
338. ГОСТ ISO 7218-2015					Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	-
339. МУК 4.2.801-99	Игрушки				Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	-
					Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы,	-
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
340. ГОСТ ISO 7218-2015					Патогенные стафилококки	-
					Ps. aeruginosa	-
					Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	-
341. МР МЗ СССР №11-14/9-6-84г.	Грудное молоко				Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	-
	Серологические методы					
342. МУ МЗ СССР №04-723/3 от 17.12.84					Определение антител к шигеллам,	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

343. МУК 4.2.2723-10					сальмонеллам	
344. МУК 4.2.1887-04					Определение антигел к сальмонеллам	-
					Определение антигел к менингококку	-

Паразитология. Санитарно-паразитологические методы

345. МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки	01.11-01.16 01.19 01.91	2001-0210 0301-0308 0401-0410	финны (цистицерки)	н/д- не допускается финны (цистицерки)
346. МУК 3.2.988-00 МУ 3.2.2601-10	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	01.21-01.30 01.41.2 01.45.2 01.47.2	0701-0714 0801-0814 0901-0910	личинки паразитов опасных для здоровья человека (нематод, цестод, трематод, скребней), метацеркарии ооисторха в живом виде	н/д-не допускается (личинки в живом виде)
347. МУК 4.2.3016-12	Плодовоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция, столовая зелень.	01.49.21-01.49.24 01.49.26 03.11 03.12 03.21 03.22	1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806	Ооисторха в живом виде	н/д – не допускается наличие яиц гельминтов и цист/ооист патогенных кишечных простейших
348. МУК 4.2.2661-10 МУ 2.1.7.730-99 МУ 2.1.7.2657-10 ГОСТ Р17.4.3.07-2001	Свежеотжатые соки.	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61	1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 250100 3501-3507	яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов личинки и куколки синантропных мух	н/д – не допускается жизнеспособные яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших, ооисты криптоспоридий, личинки синантропных мух
349. МУК 4.2.2314-08 МУК 4.2.1884-04 МУ 2.1.4.1184-03 МУК 4.2.2661-10	Вода питьевая, расфасованная в емкости; вода централизованых систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе доочистки воды;	10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91 10.92 11.04-11.07		яйца гельминтов; цисты, лямблий, ооисты криптоспоридий, жизнеспособные яйца гельминтов и цисты патогенных простейших; онкосферы	н/д – не допускается цисты лямблий, ооисты криптоспоридий, яйца гельминтов

1	2	3	4	5	6	7
		вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, плавательных бассейнов и аквапарков; Вода сточная			тениид	
350. МУК 3.2.1173-02 Инструкция к тест-системам	Сыворотки крови	-			гельминтозы и протозоозы (IgG), токсокароз, описторхоз, лямблиоз	ОПоб>ОПд- результат положительный
351. МУК 4.2.3145-13	Сыворотки крови	-			Идентификация возбудителей паразитарных болезней 3-4 группы патогенности	ОПоб>ОПд- результат положительный
ОПМ в Валдайском районе						
175400, РОССИЯ, Новгородская область, г. Валдай, ул. Луначарского, 24 А						
Физические методы						
1. Метеокомплекс МК-15 Руководство по эксплуатации МАЕК.416311.005 РЭ РД 52.04.186-89 ГОСТ 12.1.005-88	Атмосферный воздух	-	-	-	Микроклимат: - влажность - температура - скорость движения воздуха Микроклимат: - влажность - температура - скорость движения воздуха	 (0-1000% (-40- +50) °C (0-60) м/с
2. ГОСТ 30494-2011 ГОСТ 12.1.005-88 изм. 1 от 01.12.2000 МУ 4425-87 ГОСТ 12.4.021-75 МУК 4.3.2756-10 СанПиН 2.2.4.548-96	Факторы среды обитания промышленных объектов, предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли, коммунальных объектов, детских и	-	-	-	-	-
3. Р 2.2.2006-05 МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	подростковых объектов, транспорта; Жилые и общественные	-	-	-	Освещенность: - естественное - искусственная	(1-2000000) лк

1	2	3	4	5	6	7
1	СП 52.13330.2011 МУК 4.3.2812-10 ГОСТ 24940-2016	здания; Территория жилой застройкой;			освещение (КЕО)	
4.	ГОСТ 26824-2010 РМГ 69-2003	Печёбно- профилактические учреждения и аптеки			- яркость	(10-200000)кд/м2
5.	РМГ 70-2003 РМГ 71-2003 Р 3.5.1904-04 СН № 4557-88				- пульсация	(1-100)%
6.	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2./2.4.2198-07 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ГОСТ 12.1.045-84				Ультрафиолетовое излучение	(200-40000) мВт/м 2
7.	ГОСТ 12.1.050-86 изм. I ГОСТ 12.1.003-83 с изм.№1 ГОСТ 23337-78 МУК 4.3.2194-07 МУ 1844-78 МР 4.3.0008-11				Уровни электромагнитного поля от ЦЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	(0,5 -100) кВ/м 2 нТл-6,25мТл
8.	МУ 3911-85 МУ2957-84 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.043-84 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31192-2-2005 ГОСТ 31191.1-2004				Акустический шум: уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(16-159) дБ
Микробиологические методы					Вибрация: Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая)	0,5Гл-10КГл
Бактериологический метод					Корректированное значение локальной и общей вибрации	(41-186)дБ

1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ 10444.15-94	Мясо и мясная продукция;	01.11-01.16	0201-0210	КМАФАнМ	от менее 1 КОЕ/г, см ³
10.	ГОСТ 31747-2012	продукты их переработки;	01.19	0301-0308	БГКП (колиформы)	-
	ГОСТ Р 52816-2007	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;	01.91 01.21-01.30	0401-0410 0701-0714	S.aureus	-
11.	ГОСТ 31746-2012		01.41.2	0801-0814	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
12.	ГОСТ Р 52815-2007		01.45.2	0901-0910	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
	ГОСТ 31659-2012	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия;	01.47.2	1001-1008	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
	(ИСО 6579:2002)		01.49.21-01.49.24	1101-1109	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
13.	ГОСТ Р 52814-2007	Сахар и кондитерские изделия;	01.49.26	1201-1214	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
14.	МР 11-3/278-09		03.11	1501-1522	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
		Плотноовощная продукция;	03.12	1601-1605	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
15.	ГОСТ 53665-2009		03.21	1701-1704	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
	ГОСТ 31468-2012	Масличное сырье и жировые продукты;	03.22	1801-1806	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
16.	ГОСТ 32010-2013	Напитки;	10.11-10.13	1901-1905	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
	ГОСТ Р 54085-2010	Другие продукты;	10.20	2001-2009	Шигеллы	-
17.	ГОСТ 32021-2012	Биологически активные добавки к пище;	10.31-10.32	2101-2106	Listeria monocytogenes	-
18.	ГОСТ 28560-90	Продукты для питания беременных и кормящих женщин;	10.39	2201-2209	Listeria monocytogenes	-
	МУК 4.2.1122-2002		10.41	2301-2309	Бактерии рода Proteus	Обнаружено/не обнаружено
19.	ГОСТ 28560-90		10.42	250100	Дрожжи, плесени	От менее 1 КОЕ/г, см ³
			10.51	3501-3507	Дрожжи, плесени	-
20.	ГОСТ 10444.12-2013	Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста;	10.52		Дрожжи, плесени	-
	ГОСТ 10444.12-88		10.61		Дрожжи, плесени	-
21.	ГОСТ Р ИСО 21527-1		10.62		С. Botulism	-
22.	ГОСТ 28805-90		10.89		Сульфитредуцирующие клостридии	-
23.	ГОСТ 10444.7-86		10.91		Бактерии рода Yersinia	-
24.	ГОСТ 29185-2014		10.92		Бактерии рода Yersinia	-
			11.04-11.07		Бактерии рода Yersinia	-
25.	МР МЗ и СРФ №11-3/8-09 от 11.05.2004г.		13.10	3005	Бактерии рода Yersinia	-
26.	МУ 3.1.1.2438-09		13.20	3006	Бактерии рода Yersinia	-
			13.91.1	3101-3105	Бактерии рода Yersinia	-
27.	ГОСТ 28566-90		13.92.1	3208-3214	Бактерии рода Yersinia	-
			13.92.2	3304-3307	Бактерии рода Yersinia	-

1	2	3	4	5	6	7
28.	ГОСТ 10444.8—2013	более; срепы	13.93.1	3401-3402	B. cereus	-
29.	ГОСТ Р ИСО 21871	растительно-сливочные с	13.94.1	3407000000	B. cereus	-
30.	ГОСТ 30726-2001 (ИСО 7251:2005)	массовой долей жира от 39 до 60 %; смеси	13.95.1	3820	E. coli	-
31.	ГОСТ 31708-2012 ГОСТ 52830-2007	топленые растительно- сливочные;	13.96.1	3901-3903	E. coli	-
32.	ГОСТ 10444.9-88	Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной	13.99.1	3917-3920	E. coli	Обнаружено/не обнаружено, от менее 0,18 НВЧ бактерий в г, см ³
33.	ГОСТ Р 53400-2009	стерильности);	14.11.1	3923	C. Refrigens	-
34.	ГОСТ 10444.11-89	Свежеотжатые соки;	14.12.1-14.12.3	3925	C. Refrigens	-
35.	ГОСТ 10444.11-2013 (ИСО 15214:1998)	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированной с	14.13.2-14.13.4	3926	Молочнокислые бактерии	-
36.	ГОСТ 10444.14-91	использованием	14.14.1-14.14.3	40154202	Молочнокислые бактерии	-
37.	ГОСТ 26972-86	углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также	14.19.1-14.19.4	4401	Плесени	-
38.	ГОСТ Р 51278-99 ГОСТ ИСО 21527.2-2013	концентрированные соки, концентрированные морсы и	14.20.1	4421	КМАФАнМ	-
39.	ГОСТ 26968-86	концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре;	15.1	4501 - 4504	БГКП (колиформы)	-
40.	ГОСТ 32064-2013 ГОСТ Р 54005-2010	Пастеризованная соковая продукция из фруктов и овощей;	15.2	4707	Плесени, дрожжи	-
41.	МУК 4.2.762-99	Предназначенная для детей и подростков; Молоко и молочная продукция	16.1	4801 - 4823	КМАФАнМ	-
			16.2	4901, 4903	Плесени, дрожжи	-
			17.12	5007	Плесени	-
			17.21-17.24	5111	КМАФАнМ	-
			17.29	5204 - 5212	БГКП (колиформы)	-
			20.41	5408	Плесени, дрожжи	-
			20.42	5501 - 5516	КМАФАнМ	-
			20.53	5701-5705	Плесени, дрожжи	-
			20.59.2	5801-5811	КМАФАнМ	-
			20.59.4-20.59.6	5904	Плесени, дрожжи	-
			20.60	5905-5911	КМАФАнМ	-
			22.19	6001-6006	Плесени, дрожжи	-
			22.21-22.23	6101-6117	Плесени, дрожжи	-
			22.29	6201-6217	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
			23.13	6301-6310	КМАФАнМ	-
			23.14	6401-6406	Плесени, дрожжи	-
			23.20	6501-6507	БГКП (колиформы)	-
			23.31	7010-7013	S. aureus	-
			23.32	7016	Патогенные, в т.ч.	-
			23.41-23.44	7018		
			23.49	7020		
				7117		

1	2	3	4	5	6	7
42.	ГОСТ Р 54354-2011		23.51 23.52 23.61-23.65 23.69 23.70 24.20 24.3 25.11 25.12 25.2 25.3 25.7 25.9 26.60 26.52 27.51 31.01-31.03 31.09 32.13 32.30 32.40 32.50 32.91 32.99 36.00.1	7309 7310 7323 7612 7615 8211-8215 8309 9401-9404 9503-9507 9603-9610 9615 961900	сальмонеллы Отбор проб КМАФАнМ БГКП (колиформы) S. aureus Патогенные, в т.ч. сальмонеллы E.coli Патогенные, т.ч. сальмонеллы КМАФАнМ БГКП (колиформы) S. aureus Патогенные, в т.ч. сальмонеллы Сульфитредуцирующие кlostридии Бактерии рода Proteus КМАФАнМ БГКП (колиформы) S. aureus	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43.	ГОСТ 20235.2-74					
44.	ГОСТ 21237-75					
45.	ГОСТ Р 52675-2006 ГОСТ 32951-2014					
46.	ГОСТ Р 50454-92					
47.	МЭК 4.2.992-00					
48.	ГОСТ Р 50396.1-2010					
49.	ГОСТ Р 54374-2011					
50.	ГОСТ Р 54674-2011					
51.	ГОСТ 53665-2009 ГОСТ 31468-2012					
52.	ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 7702.2.6-93					
53.	ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 7702.2.7-95					
54.	ГОСТ 32901-2014 ГОСТ Р 53430-2009					
55.	ГОСТ 30347-97					

Бифидобактерии	-
Молочнокислые микроорганизмы	-
Бифидобактерии	-
Бифидобактерии	-
БГКП (колиформы)	-
S. aureus	-
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
КМАФАнМ	-
Плесени	-
Дрожжи	-
Сульфитредуцирующие клостридии	-
E.coli	-
V. cereus	-
Молочнокислые бактерии	-
Энтерококки	-
КМАФАнМ	-
Плесени, дрожжи	-
БГКП (колиформы)	-
S. aureus	-
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
КМАФАнМ	-
E.coli	-

1	2	3	4	5	6	7
63.	ММК 4.2.2428-2008					
64.	ГОСТ ИСО 10272-1 ГОСТ Р 53993- 2010/ISO/TS102727-2:2006 ГОСТ ISO/TS 10272-2-2013					
65.	ММК 4.2.2321-2008 ММК 4.2.2878-11					
66.	ГОСТ Р 54755-2011					
67.	МР МЗ СССР от 1984г.					
68.	МР №96/225-97 от 07.04.1997г					
69.	ГОСТ 30712-2001					
70.	ГОСТ Р 52711-2007					
71.	ИК 10-5031536105-91					
72.	ММК 4.2.2046-06					
73.	ГОСТ 8756.0-70					
74.	ГОСТ 30425-97					

Enterobacter sakazakii	-
Campylobacter	-
Campylobacter	-
Campylobacter	-
Pseudomonas Aeruginosa	-
Pseudomonas Aeruginosa	-
Pseudomonas Aeruginosa	-
КМАФАнМ	-
БГКП(колиформы)	-
КМАФАнМ	-
КМАЭМ	-
БГКП(колиформы)	-
Плесени, дрожжи	-
КМАФАнМ	-
КМАЭМ	-
БГКП(колиформы)	-
Плесени, дрожжи	-
КМАФАнМ	-
БГКП(колиформы)	-
Плесени, дрожжи	-
КМАФАнМ	-
БГКП(колиформы)	-
V. parahaemolyticus	-
Отбор проб	-
Промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-	-

1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
75.	ГОСТ ИСО 7218-2015					
76.	MP № 02.031-2008					
77.	ГОСТ 23454-79					
78.	ГОСТ 23453-2014 ГОСТ 54077-2010					
79.	MP 2.3.2.2327-08					
80.	СП МЗ СССР №4105-86 от 1987г	Картон и бумага, предназначенные для упаковки сухих пищевых продуктов			КМАФАнМ БГКП (колиформы) S. aureus КМАФАнМ Плесени, дрожжи E. coli Молочнокислые бактерии Ингибирующие вещества Соматические клетки Технически вредные микроорганизмы ОМЧ в смыве со 100 см ² БГКП Сальмонеллы	- - - - - - - - - - - -
81.	МУК 4.2.2218-07 МУК 4.2.2315-08 МУК 4.2.2870-11	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения; Вода источников нецентрализованного водоснабжения; Вода открытых водоемов (1 категория); Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения; Сточная вода; Испражнения, рвотные массы, желчь,	-	-	Холерный вибрион	-

1	2	3	4	5	6	7
82.	МУ 3.1.1.2438-09	секционный материал				
		Вода открытых водоемов, вода из емкостей для хранения	-	-	Возбудители кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза	-
83.	МУ 4.2.2039-05 МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84г. МР МЗ РСФСР от 02.12.1982г. МР МЗ РСФСР № 17 РС-4/5735 от 17.08.1990г. Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.1973г. ММ МЗ СССР от 1971г. ММ ЦНИИЗ МЗ СССР от 10.03.1971г. МР МЗ РСФСР от 12.06.1985г.	Биоматериал: кровь, слезы из зева носа, отделяемое верхних дыхательных путей; моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое женских половых органов, секционный материал, рвотные массы, экссудаты, трансудаты, пунктаты лимфоузлов	-	-	Шигеллы	-
84.	МУ 4.2.2039-05 МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84г. МР МЗ РСФСР от 02.12.1982г. МР МЗ РСФСР № 17 РС-4/5735 от 17.08.1990г. Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.1973г. МР МЗ РСФСР от 12.06.1985г. МУ 4.2.2723-10 МР 0100/13745-07-34				Сальмонеллы	-
85.	МУ 4.2.2039-05 МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84г. МР МЗ РСФСР от				Эшерихии	-

1	2	3	4	5	6	7
	02.12.1982г МУК 4.2.992-00 МР МЗ РСФСР от 25.05.1985г. МР МЗ РСФСР от 27.01.77г					
86.	МУ 4.2.2039-05 МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84г. МР МЗ РСФСР от 02.12.1982г Приложение № 1 к приказу МЗ СССР № 535 от 22.04.85г МР МЗ РСФСР от 03.06.86г. МР МЗ РСФСР от 31.03.1988г. МР МЗ СССР от 20.06.1973г. МР МЗ СССР от 04.12.1974г. МР МЗ РФ от 16.04.1986г. МР МЗ РСФСР № 17 РС-4/5735 от 17.08.90г. Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.1973г Инструкция МЗ СССР от 16.04.1987г МР МЗ СССР № 11-14/9-6- 84 от 28.04.1984г				Условно-патогенные энтеробактерии	-
87.	МУ 4.2.2039-05 МР МЗ РСФСР от 03.06.86г. МР МЗ СССР №3923-85 от 14.08.85г. Приложение 1 к приказу МЗ СССР №535 от				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	-

1	2	3	4	5	6	7
22.04.85г	МР МЗ СССР № 11-14/9-6-84 от 28.04.1984г					
88.	МУ 3.1.1.2438-09				Иерсинии	-
	МУ 4.2.2039-05				Иерсинии	-
89.	МР МЗиСР РФ № 11-3/8-09 от 11.05.04г				Бифидобактерии	-
90.	МР МЗ СССР № 10-11/31 от 14.04.86г.				Клостридии	-
					Стафилококки	-
					Дрожжеподобных грибов рода Candida	-
					Лактобактерии	-
91.	МР МЗ РСФСР от 14.04.77г.				Клостридии	-
					Стафилококки	-
					Дрожжеподобных грибов рода Candida	-
					плесневых грибов	-
92.	МР ГСЭН РФ 01/15702-8-34				Кампилобактерии	-
93.	Инструкция МЗ СССР от 21.02.1989г				Кампилобактерии	-
94.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.1973г. МР МЗ РСФСР № 17 РС-4/5735 от 17.08.90г				Клостридии	-
95.	МУК 4.2.3065-13 Приложение 1 к приказу МЗ СССР № 535 от 22.04.85г				Коринебактерии	-
96.	Инструкция МЗ СССР от 1984г.				Бордетеллы	-

1	2	3	4	5	6	7
97.	МУ 4.2.2039-05 МУК 4.2.1887-04 Приложение 1 к приказу МЗ СССР №535 от 22.04.85г. МР МЗ СССР № 11-14/9-6- 84 от 28.04.1984г				Стафилококки	-
98.	МР МЗ РФ от 06.04.2001г				Стафилококки	-
99.	МР МЗ РСФСР № 17 РС-4/5735 от 17.08.90г.				Стрептококки	-
100.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.1973г				Гемофилы	-
101.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83г. МР МЗ СССР № 283-84 от 25.06.79г. Приказ МЗ РФ № 375 от 23.12.98г.				Нейссерии	-
102.	МИКРОЛАТЕСТ: STARPHу-тест-16, инструкции по применению				Стафилококки	-
103.	NEISSERIA тест по инструкции по применению				Нейссерии	-
104.	STREPTOтест инструкции по применению				Стрептококки	-
105.	МР МЗСССР от 04.09.1986г				Листерии	-
106.	МУК 4.2.1793-03				Парагемолитический вибрион	-
107.	МУК 4.2.1890-04	Выделенные			Определение	-
108.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84 г	микроорганизмы			чувствительности микроорганизмов к	-

1	2	3	4	5	6	7
109.	МУК 4.2.2723-10		-	-	химиотерапевтическим препаратам	-
110.	МР МЗ РФСР от 23.10.89 г.		-	-	бактериофагам	-
111.	МУК 4.2.3065-13	Готовые питательные среды	-	-	Контроль питательных сред	-
112.	МУК 4.2.2316-08		-	-	Контроль питательных сред	-
113.	МУ 2.1.4.1057-01		-	-	Контроль питательных сред	-
114.	МУ 3.3.2.2124-06		-	-	Контроль питательных сред	-
115.	МУК 4.2.2942-11	изделия медицинского назначения, воздух ЛПО, смывы с объектов внешней среды, опер. поле, руки мед.персонала	-	-	Стерильность	-
			-	-	ОМЧ	-
			-	-	S. aureus	-
			-	-	БГКП	-
			-	-	P. aeruginosa	-
			-	-	Сальмонеллы	-
			-	-	Плесневые и дрожжевые грибы	-
			-	-	Условно патогенные бактерии	-
116.	МУ 287-113 от 30.12.98г	изделия медицинского назначения	-	-	Стерильность	-
117.	МУ 3.5.1937-04	смывы с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	БГКП	-
			-	-	Золотистый стафилококк	-
			-	-	Синегнойная палочка	-
			-	-	Грибы рода Кандида	-
			-	-	Другие условно- патогенные микроорганизмы	-

1	2	3	4	5	6	7
118.	ГФ РФ XII. Часть 1 ОФС 42-0066-07	лекарственные препараты	-	-	Стерильность	-
119.	ГФ РФ XII. Часть 1 ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества	-	-	Общее число аэробных бактерий	-
			-	-	Общее число грибов	-
			-	-	Энтеробактерии	-
			-	-	Другие грамотрицательные бактерии	-
			-	-	E. coli	-
			-	-	P. aeruginosa	-
			-	-	S. aureus	-
			-	-	Salmonella	-
120.	МУ МЗ СССР №3182-84	воздух, тара и упаковка для лекарственных средств, смылы с поверхностей	-	-	ОМЧ	-
			-	-	Плесневые грибы и дрожжи	-
			-	-	КМАФАнМ	-
			-	-	БГКП	-
			-	-	S. aureus	-
121.	Дополнение МЗ СССР № 5191-90 от 11.09.90г. к МУ МЗ СССР № 3182-84 от 29.12.84г.	очищенная вода, растворы глюкозы, физиологический раствор	-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	-
122.	МУ № 97/120 от 1997г.		-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	-
123.	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17 от 11.09.89г	лечебная грязь	-	-	ОМЧ	-
			-	-	титр ЛКП	-
			-	-	титр клостридий	-
			-	-	P. aeruginosa	-
			-	-	Патогенные	-

1	2	3	4	5	6	7
124.	СП 4695-88	воздух, смывы с	-	стафилококки	-	
125.	МУ 4.2.2723-10	поверхностей	-	фекальные колиформы	-	
126.	МУ МЗСССР 2657-82	смывы	-	Энтерококки	-	
			-	Плесневые грибы	-	
			-	Сальмонеллы	-	
			-	ОМЧ	-	
			-	БГКП (ОКБ)	-	
			-	S. aureus	-	
			-	Условно патогенные и патогенные	-	
127.	ИК 10-04-06-140-87	смывы	-	энтеробактерии	-	
			-	ОМЧ	-	
128.	ИК № 5319-91	смывы, воздух	-	БГКП	-	
			-	КМАФАнМ	-	
			-	БГКП	-	
129.	МР 2.3.2.2327-08	смывы, воздух	-	Плесневые грибы	-	
			-	КМАФАнМ	-	
			-	БГКП	-	
			-	Плесневые грибы	-	
130.	МУК 4.2.734-99	смывы, воздух	-	Плесени, дрожжи	-	
			-	ОМЧ	-	
131.	МУ 3.1.1.2438-09	смывы	-	Плесени и дрожжи	-	
132.	МР № 11-3/8-09 МЗСР РФ		-	Иерсинии	-	
133.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04г.	Почва	-	Иерсинии	-	
			-	индекс БГКП	-	
			-	индекс энтерококков	-	

1	2	3	4	5	6	7
134.	МУ МЗ СССР №15/6-5 от 28.02.91 г	паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	-
			-	-	ОМЧ	-
			-	-	Sl. Reflingens	-
			-	-	Тип протеза	-
			-	-	колитип	-
135.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	рост контрольного штамма	-
			-	-	микроорганизмов	-
			-	-	рост контрольного штамма	-
			-	-	микроорганизмов	-
			-	-	Общее микробное число 37 °С	-
136.	МУ 2.1.4.1184-03	Вола питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07	-	Общее микробное число 22 °С	-
					Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Лякозоположительные колиформные бактерии	-
					R. aeruginosa	-
137.	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10	Вода централизованых систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды;	-	-	Колифати	-
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
					Общее микробное число 37 °С	От 0 КОЕ/мл, сплошной рост
					Общие колиформные бактерии	Обнаружены от 0,3 КОЕ/100 мл; не обнаружены в 100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружены от 0,3 КОЕ/100 мл; не

1	2	3	4	5	6	7
		Вода подземных источников централизованного водоснабжения; Вода источников нецентрализованного водоснабжения			Колифagi	обнаружены в 100 мл
138. ГОСТ 18963-73			-		Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
139. МУ 4.2.2723-10			-		Глюкозоположительные колиформные бактерии	-
140. ГОСТ 31955.1.-2013 (ISO 9308-1:2000)			-		Патогенные бактерии кишечной группы	-
141. МУК 4.2.1884-04			-		E.coli	-
МУК 4.2.2793-10	Вода поверхностных водных объектов,		-		Общие колиформные бактерии	-
			-		Термотолерантные колиформные бактерии	-
			-		Колифagi	-
			-		Общее микробное число	-
			-		Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
			-		Возбудители кишечных инфекций	-
			-		Энтерококки	-
			-		E.coli	-
			-		Лептитназоположительные стафилококки	-
142. МУК 4.2.1018-01	Вода плавательных бассейнов и аквапарков		-		Общее микробное число	От 0 КОЕ/мл, сплюсннной
МУК 4.2.1884-04			-		Общие колиформные бактерии	Обнаружены от 0,3 КОЕ/100 мл; не обнаружены в 100 мл
МУ 4.2.2723-10			-		Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружены от 0,3 КОЕ /100 мл; не
MP M3 СССР от 24.05.1984			-			

1	2	3	4	5	6	7
143.	MV 2.1.5.800-99 МУК 4.2.1884-04 MV 4.2.2723-10 MV МЗ СССР № 4260-87	Сточная вода	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	Колифаги <i>R.aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> Возбудители кишечных инфекций Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги Возбудители кишечных инфекций фекальные Стрептококки (энтерококки) Индекс ЛПК	обнаружены в 100 мл - - - - - - - - - - - - -
144.	MV МЗ СССР от 28.05.1980 г.		-	-	Патогенные бактерии кишечной группы	-
145.	ГОСТ ISO 21149	Парфюмерно-косметические средства	20.41 20.42 32.40 32.91	3304-3307 3401-3402 9503-9507 9603-9610 9615	Общее количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов <i>Escherichia coli</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Candida albicans</i> Стерильность	- - - - -
146.	ГОСТ ISO 21150				Общее количество микроорганизмов	-
147.	ГОСТ ISO 22718				Общее количество микроорганизмов	-
148.	ГОСТ ISO 22717				Общее количество микроорганизмов	-
149.	ГОСТ ISO 18416				Общее количество микроорганизмов	-
150.	МУК 4.2.801-99				Общее количество микроорганизмов	-
151.	ГОСТ Р ISO 7218-2015 Инструкция № 091-0610 от 28.06.2010г	Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия,			Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и	-

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для ухода за полостью рта			факультативных анаэробов)	
					Дрожжи,	-
					дрожжеподобные, плесневые грибы	
					Бактерии семейства энтеробактерии	-
					Патогенные стафилакокки	-
					Псевдомонас аэрогиноза	-
152. ГОСТ Р ISO 7218-2015 МУК 4.2.801-99	Игрушки				Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	-
					Дрожжи,	-
					дрожжеподобные, плесневые грибы	
					Бактерии семейства энтеробактерии	-
					Патогенные стафилакокки	-
					Псевдомонас аэрогиноза	-

153. MYK 4.2.2747-10

153. МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясопродукты; Птица, яйца и продукты их переработки	01.11-01.16 01.19 01.91	2001-0210 0301-0308 0401-0410	финны (цистицерки)	н/д- не допускается финны (цистицерки)
154. МУК 3.2.988-00 МУ 3.2.2601-10	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	01.21-01.30 01.41.2 01.45.2 01.47.2	0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008		
155. МУК 4.2.2661-10	Почва	01.49.21-01.49.24 01.49.26 03.11	1101-1109 1201-1214 1501-1522	цестод, трематод, скребней) метатеркарии описторха в живом виде яйца гельминтов, цисты	н/д- не допускается (цистицерки)
				личинки паразитов, опасных для здоровья человека (нематод, цестод, трематод, скребней) метатеркарии описторха в живом виде яйца гельминтов, цисты	н/д-не допускается (личинки в живом виде)
				яйца гельминтов, цисты	н/д- не допускается жизнеспособные яйца

1	2	3	4	5	6	7
	МУ 2.1.7.730-99 МУ 2.1.7.2657-10 ГОСТ Р17.4.3.07-2001		03.12 03.21 03.22 10.11-10.13	1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009	кишечных патогенных простейших организмов личинки и куколки синантропных мух	гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших, ооцисты криптоспоридий, личинки синантропных мух
156.	МУК 4.2.3016-12	Плодовоовощная, плодовоовощная и растительная продукция, столовая зелень.	10.20 10.31-10.32 10.39 10.41 10.42	2101-2106 2201-2209 2301-2309 250100 3501-3507	яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов	н/д – не допускается наличие яиц гельминтов и цист/ооцист патогенных кишечных простейших
157.	МУК 4.2.2314-08 МУ 2.1.4.1184-03 МУК 4.2.1884-04	Вода питьевая, расфасованная в емкости; вода централизованной систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе доочистки воды; вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, плавательных бассейнов и аквапарков	10.51 10.52 10.61 10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91 10.92 11.04-11.07		яйца гельминтов; цисты, лямблий, ооцисты криптоспоридий	н/д – не допускается цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, яйца гельминтов
158.	МУК 4.2.2661-10	Вода сточная	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты патогенных простейших; онкосферы тениид	н/д – не допускается жизнеспособные яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших, ооцисты криптоспоридий
Копировоскопический метод (паразитологическая лаборатория)						
159.	МУК 4.2.3145-13	фекалии, моча, дуоденальное содержимое (желчь), мокрота, послеоперационный материал, пунтаты, срезы кожи, патматериал.	-	-	Идентификация возбудителей паразитарных болезней 3-4 группы патогенности	Отсутствие яиц гельминтов, цист патогенных простейших, плазмодия малярии

1	2	3	4	5	6	7
		спинномозговая жидкость, костный мозг, периферический соскоб кровь				
160. МУК 4.2.3222-14					Обнаружение возбудителей малярии	-
Фотометрический метод						
161. ГОСТ 31868-2012	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения				Цветность	(1 – 70) градусов
162. ГОСТ 3351-74 (п. 5)					Мутность	(0,58 – 4,64) мг/дм ³
163. РД 52.24.476-2007					Нефтепродукты	(0,04-1000) мг/дм ³
164. ГОСТ 31940-2012	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости				Сульфаты	(2 - 50) мг/дм ³
165. ГОСТ 33045-2014	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная), сточная вода				Нитраты	(0,5-10,0) мг/дм ³
					Аммиак	(0,05-3,0) мг/дм ³
					Нитриты	(0,003 – 0,30) мг/дм ³
166. ПНД Ф 14.1.2:4.4-95	Питьевая, природная, сточная вода(ливневая)				Нитраты	(0,1-10,0) мг/дм ³
167. ГОСТ 4011-72 (п. 2)	Вода питьевая				Железо	(0,1 – 2,0) мг/дм ³
168. ПНД Ф 14.1.2:4.50-96	Вода природная, очистенная сточная(ливневая) и питьевая				Железо	(0,05 – 10) мг/дм ³
169. ПНД Ф 14.1.2.1-95	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), сточная вода				Аммиак	(0,05-4,0) мг/дм ³
170. ПНД Ф 14.1.2.3-95					Нитриты	(0,005-1,0) мг/дм ³
171. ГОСТ 18309-2014	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и				Полифосфаты	(0,01-0,40) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		подземная), сточная вода Вода питьевая, поверхностная, сточная				
172.	ПНД Ф 14.1.2:4.112-97					
Инверсионно-вольтамперметрический метод						
173.	ГОСТ 26932-86	Пищевые продукты:	01.11-01.16	2001-0210		
174.	ГОСТ 31866-2012	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки Молоко и молочные продукты Рыба, нервные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Сахар и кондитерские изделия Плодоовощная продукция Масличное сырье и жировые продукты Напитки Продукты для питание детей Другие продукты Продукты для питания беременных и кормящих женщин	01.19 01.91 01.21-01.30 01.41.2 01.45.2 01.47.2 01.49.21-01.49.24 01.49.26 03.11 03.12 03.21 03.22 10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62	0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 250100 3501-3507		
175.	ГОСТ 31866-2012 МУ 31-03/04 (ПНД Ф 14.1.2:4.222-06)	Воды: Минеральные, питьевые, природные, сточные	10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91 10.92 11.04-11.07 36.00.1			
Потенциометрический (ионометрический) метод						
		Полифосфаты			(0,05-80) мг/дм³	
		Свинец	-			
		Свинец			(0,0001-1,0) мг/дм³	
		Кадмий			(0,0001-1,0) мг/дм³	
		Свинец			(0,0001-1,0) мг/дм³	
		Кадмий			(0,0001-1,0) мг/дм³	
		Медь			(0,0005-5,0) мг/дм³	
		Цинк			(0,0005-10,0) мг/дм³	

1	2	3	4	5	6	7
176. ГОСТ 29270-95		Пищевые продукты: Плодоовощная продукция				
Амперометрический метод						
177. ПНД Ф 14.1.2:3.4.123-97	Вода поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах					
Гравиметрический метод						
178. ГОСТ 21094-75	Пищевые продукты: хлеб и хлебобулочные изделия, готовые блюда					
179. МУ МЗСССР 4237-86						
180. НДП 10.1:2.3.78-02	Питьевая, природная и сточная вода					
181. ГОСТ 18164-72	Питьевая вода					
182. ПНД Ф 14.1:2.4.114-97	Питьевая, поверхностная, сточная воды.					
183. МУ утв. 12.06.2000г. №11-3/150-09	Средства для дезинфекции и дезинсекции					
Гитриметрический метод						
184. ГОСТ 3624-92	Пищевые продукты: Молоко и молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия.					
185. ГОСТ 5670-96						
186. ГОСТ Р 51575-2000						
187. МУК 4.1.1106-02	Готовые блюда					
188. ГОСТ 4245-72	Питьевая вода					
189. ПНД Ф 14.1:2.96-97	Природная и очищенная сточная вода					
190. ГОСТ 18190-72						
191. ПНД Ф 14.1:2.4.154-99						

Нитраты	-
БПК	(0,5 – 1000) мг/Одм³
Растворенный кислород	(0,1-15,0) мг/дм³
Влажность	-
Массовая доля сухих веществ	(2,0-25,0)%
Взвешенные вещества	(0,5 – 5000) мг/дм³
Минерализация (сухой остаток)	(150-...) мг/дм³
Минерализация (сухой остаток)	(50 – 25000) мг/дм³
Массовая доля активного хлора, г/на таблетку	-
Кислотность	-
Кислотность	-
Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
Хлориды	(10-200) мг/дм³
Хлориды	(10-250) мг/дм³
Хлор остаточный связанный	от 0,3 мг/дм³
Окисляемость	(0,25 – 100) мг/дм³

Нитраты	-
БПК	(0,5 – 1000) мг/Одм ³
Растворенный кислород	(0,1-15,0) мг/дм ³
Влажность	-
Массовая доля сухих веществ	(2,0-25,0)%
Взвешенные вещества	(0,5 – 5000) мг/дм ³
Минерализация (сухой остаток)	(150-...) мг/дм ³
Минерализация (сухой остаток)	(50 – 25000) мг/дм ³
Массовая доля активного хлора, г/на таблетку	-
Кислотность	-
Кислотность	-
Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
Хлориды	(10-200) мг/дм ³
Хлориды	(10-250) мг/дм ³
Хлор остаточный связанный	от 0,3 мг/дм ³
Окисляемость	(0,25 – 100) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
192.	ПНД Ф 14.1.2.98-97	Средства для дезинфекции и дезинсекции			перманганатная	
193.	ГОСТ 31954-2012				Жесткость	(0,5-8,0) ммоль/дм ³
194.	ПВ 1.01.11-98»А»				Жесткость	от 0,1 мг-экв/дм ³ (°Ж)
195.	ПНД Ф 14.2.99-97				Щелочность	(0,2-20) ммоль/дм ³
196.	ГОСТ 32386-2013				Гидрокарбонаты	(10-500) мг/дм ³
197.	Инструкция утв. 24.12.2004г	Природная и очищенная сточная вода			Массовая доля активного хлора, %, г/дм ³ , г/на таблетку	(0,20-8,0)%
198.	Инструкция утв. 06.06.2005г				Массовая доля активного хлора, %,	-
199.	ГОСТ 23268.5-78				Массовая доля активного хлора, %,	-
Ареометрический метод					Кальций	-
200.	ГОСТ Р 54758-2011	Пищевые продукты: Молоко и молочные продукты			Плотность	-
Экстракционно-весовой метод						
201.	МУ МЗ 4237-86	Готовые блюда			Массовая доля жира	-
Кислотный метод					Расчет белков, жиров, углеводов, энергетической ценности	-
202.	ГОСТ 5867-90	Пищевые продукты: Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	-
203.	МУ МЗ 4237-86	Готовые блюда			Массовая доля жира	-
Визуальный метод						
204.	ГОСТ 3623-2015	Пищевые продукты:			Эффективность	от 5,0%

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
209. ГОСТ 6709-72	- Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. - Вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа		Удельная электрическая проводимость (0-2000) мксм/см			
ОРМ в Маловишерском районе 174260, РОССИЯ, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, 13						
Микробиологические методы						
Бактериологический метод						
1.	ГОСТ 31904-2012	Пищевые продукты	01.11-01.16	2001-0210	Отбор проб	-
2.	ГОСТ 10444.15-94		01.19	0301-0308	КМАФАнМ	от менее 1 КОЕ/г, см ³
3.	ГОСТ 31747-2012 ГОСТ Р 52816-2007		01.91 01.21-01.30 01.41.2	0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910	БГКП	Обнаружено/не обнаружено в г, см ³ , от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, см ³
4.	ГОСТ 31746-2012 ГОСТ Р 52815-2007		01.45.2 01.47.2 01.49.21-01.49.24 01.49.26	1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522		S.aureus
5.	ГОСТ 31659-2012 (ISO6579:2002) ГОСТ Р 52814-2007		03.11 03.12 03.21 03.22	1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905	Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
6.	МУ 4.2.2723-10		10.11-10.13	2001-2009	Сальмонеллы	-
7.	ГОСТ 32010-2013 ГОСТ Р 54085-2010		10.20 10.31-10.32	2101-2106	Шигеллы	-
8.	ГОСТ 32031-2012 ГОСТ Р 51921-2002		10.39 10.41	2201-2209 2301-2309	Listeria monocytogenes	-
9.	МУК 4.2.1122-02		10.42 10.51	250100 3501-3507	Listeria monocytogenes	-
10.	ГОСТ 28560-90		10.52 10.61	4707	Бактериорода Proteus, Morganella, Providencia	Обнаружено/не обнаружено
11.	ГОСТ 10444.12-13		10.62 10.71-10.73		Дрожжи, плесени	От менее 1 КОЕ/г, см ³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 10444.12-88		10.81-10.86			
12.	МУ 3.1.1.2438-09		10.89		Иерсинии	-
13.	ГОСТ 29185-2014		10.91		Сульфитредуцирующие кловстридии	-
14.	ГОСТ 28566-90		10.92		Энтерококки	-
15.	ГОСТ 10444.8-2013		11.04-11.07		B. cereus	-
16.	ГОСТ ISO 21871		17.12		B. cereus	-
17.	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) ГОСТ 52830-2007				E. coli	Обнаружено/не обнаружено, от менее 0,18 НВЧ/бактерий в г, см ³
18.	ГОСТ 30726-2001				E. coli	-
19.	МУК 4.2.992-00				E. coli O 157	-
20.	ГОСТ 10444.7-86				C. botulinum	-
21.	ГОСТ 10444.9-88				C. perfringens	-
22.	ГОСТ 53400-2009				C. perfringens	-
23.	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)				Молочнокислые микроорганизмы	-
24.	ГОСТ 10444.11-89				Молочнокислые микроорганизмы	-
25.	ГОСТ 32064-2013 ГОСТ Р 54005-2010				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
26.	ГОСТ Р 54755-2011				Ps. aeruginosa	-
27.	ГОСТ 26968-86	Сахар			КМАФАнМ	-
28.	МУК 4.2.762-99	Кондитерские изделия с кремом			Дрожжи, плесени КМАФАнМ	-
					БГКП	-
					S. aureus	-
					Сальмонеллы	-



1	2	3	4	5	6	7
34.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			C.botulinum КМАФАнМ БГКП (колиформные бактерии) S.aureus Сальмонеллы Сульфитредуцирующие клостридии Бактерии рода Proteus	- - - - - -
35.	ГОСТ Р 54374-2011				Отбор проб КМАФАнМ БГКП	- - -
36.	ГОСТ Р 54674-2011				Промышленная стерильность	-
37.	ГОСТ 53665-2009 ГОСТ 31468-2012				Технически вредные микроорганизмы	-
38.	ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 7702.2.6-93				S.aureus	-
39.	ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 7702.2.7-95				Бифидобактерии	-
40.	ГОСТ 32901-2014 ГОСТ Р 53430-2009	Молоко и молочная продукция			Бифидобактерии Бифидобактерии Бифидобактерии Молочнокислые микроорганизмы КМАФАнМ БГКП Дрожжи, плесневые грибы Бифидобактерии Молочнокислые	- - - - - - - -
41.	ГОСТ 30347-97					
42.	МУК 4.2.999-00					
43.	ГОСТ Р 52687-2006 ГОСТ 33491-2015					
44.	ГОСТ 31981-2013 ГОСТ Р 51331-99					
45.	МР 2.3.2.2327-08					

Микроорганизмы	
Ингибирующие вещества	-
Соматические клетки	-
Технически вредные микроорганизмы	-
Плесени, дрожжи	От менее 1 КОЕ/г, см ³
<i>Listeria monocytogenes</i>	-
<i>Listeria monocytogenes</i>	-
Ингибирующие вещества	-
Соматические клетки	-
КМАФАнМ	-
БГКП	-
<i>E. coli</i>	-
Сальмонеллы	-
<i>S. aureus</i>	-
Энтерококки	-
<i>B. cereus</i>	-
Дрожжи	-
Плесени	-
Бифидобактерии	-
Промышленная стерильность	-
КМАФАнМ	-
Дрожжи	-
Плесени	-

КМАФАнМ	-	-
БГКП	-	
Дрожжи	-	
Плесени	-	
КМАФАнМ	-	
КМАЭМ	-	
БГКП(колиформы)	-	
Дрожжи, плесени	-	
КМАФАнМ	-	
БГКП (колиформы)	-	
Дрожжи, плесени	-	-
Молочнокислые бактерии	-	
V. parahaemolyticus	-	
Отбор проб	-	-
Промышленная стерильность:	-	
спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis; спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или)		

1	2	3	4	5	6	7
					В.рoлyтiкa; мезофiльнiе клострiиди; неспорoбoбpазyющiе мiкpoopгaнiзмy и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи; спорoбoбpазyющiе термофiльнiе анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные мiкpoopгaнiзмy; газoбoбpазyющiе спорoбoбpазyющiе мезофiльнiе аэробные и факультативно- анаэробные мiкpoopгaнiзмy грyппы В.рoлyтiкa; негазoбoбpазyющiе спорoбoбpазyющiе мезофiльнiе аэробные и факультативно- анаэробные мiкpoopгaнiзмy	
60.	ГОСТ 10444.14-91	Консервы			Плесени	-
61.	ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010 ГОСТ 28805-90	Пищевые продукты			Дрожжи	-
62.	МР МЗ и СРРФ №11-3/8-09 от 11.05.2004г				Плесени	-
63.	ГОСТ 10444.14-89				Бактерии рода <i>Yersinia</i>	-
64.	ГОСТ Р 51278-99				Плесени	-
					Плесени	-
					КМАФАнМ	-
					Плесени	-

1	2	3	4	5	6	7
65.	ГОСТ Р 52675-2006				Дрожжи КМАФАнМ	-
66.	МР №96/225-97 от 07.04.1997г				Pseudomonas aeruginosa КМАФАнМ	-
67.	ИК 10-5031536105-91				БГКП(колиформы) КМАФАнМ	-
68.	ГОСТ Р 51174-2009				БГКП(колиформы) КМАФАнМ	-
69.	МР № 02.031-2008				БГКП(колиформы) S.aureus КМАФАнМ Плесени, дрожжи E.coli Молочнокислые бактерии КМАФАнМ	-
70.	ГОСТ Р ISO 7218-2011				ОМЧ в смыве со 100 см ² БГКП Сальмонеллы	-
71.	СП МЗ СССР №4105-86 от 1987г.	Картон и бумага, предназначенные для упаковки сухих пищевых продуктов			БГКП (колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы S.aureus КМАФАнМ E.coli КМАФАнМ	-
72.	СанПиН 42-123-4423-87	Детское питание				
73.	ГОСТ 26972-86				КМАФАнМ	-

1	2	3	4	5	6	7
74.	МУ 4.2.2039-05	Биоматериал: кровь, слезы из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча, испражнения, желчь, спинномозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое женских половых органов, секционный материал, экссудаты, трансудаты, пунктаты лимфоузлов			БГКП (колиформы) Плесени Дрожжи Отбор проб	
75.	МУ МЗ СССР №04-723/3 от 17.12.84				Шигеллы Сальмонеллы Эшерихии Условно-патогенные энтеробактерии Определение чувствительности выделенных микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам, бактериофагам	
76.	МР МЗ РСФСР от 02.12.1982г.				Шигеллы Сальмонеллы Эшерихии Условно-патогенные энтеробактерии	
77.	МР МЗ РСФСР №17 РС-4/5735 от 17.08.1990г.				Шигеллы Сальмонеллы Условно-патогенные энтеробактерии Клостридии Стафилококки Стрептококки	
78.	Инструкция МЗ СССР №1135-73 от 20.12.1973г.				Шигеллы Сальмонеллы Условно-патогенные энтеробактерии Клостридии Стафилококки Стрептококки	

1	2	3	4	5	6	7
79.	ММ ЦНИИЭ МЗ СССР от 10.03.1971г.				Гемофилы	
80.	МР МЗ РСФСР от 12.06.1985г.				Шигеллы	-
81.	МУ 4.2.2723-10				Шигеллы	-
82.	МР МЗ РСФСР от 25.05.1985г.				Сальмонеллы	-
83.	МР МЗ РСФСР от 27.01.77г.				Сальмонеллы	-
84.	МУК 4.2.992-00				Эшерихии	-
85.	Приказ №535 от 22.04.85г.				Эшерихии	-
					Эшерихии	-
					Е.coli O 157	-
					Условно-патогенные энтеробактерии	-
					Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	
					Коринебактерии	
					Стафилококки	
					Стрептококки	
					Гемофилы	
					Нейсерии	
86.	МР МЗ РСФСР от 03.06.86г.				Условно-патогенные энтеробактерии	-
					неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	
					Условно-патогенные энтеробактерии	-
87.	МР МЗ РСФСР от 31.03.1988г.				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	-
88.	МР МЗ СССР №3923-85 от 14.08.85г.				Нейсерии	-
89.	МУ 3.1.1.2438-09				Иерсинии	-
90.	МУ 4.2.2039-05				Иерсинии	-

1	2	3	4	5	6	7
91.	МР МЗ РСФСР от 14.04.77г.				Бифидобактерии Клостридии Стафилококки Дрожжеподобные грибы рода Candida Плесневые грибы Кампилобактерии	-
92.	Инструкция МЗ СССР от 21.02.1989г.				Коринебактерии Контроль питательных сред	-
93.	МУК 4.2.3065-13				Бордетеллы	-
94.	Инструкция МЗ СССР от 1984г.				Нейсерии Стрептококки Гемофилы Определение чувствительности выделенных микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам, бактериофагам	-
95.	МУК 4.2.1887-04				Энтерококки	-
96.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83г.				Стрептококки Гемофилы Нейсерии	-
97.	Приказ №375 от 23.12.98г.				Парагемолитический вибрион	-
98.	МУК 4.2.1793-03				Определение чувствительности выделенных микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам,	-
99.	МУК 4.2.1890-04	Выделенные микроорганизмы				

1	2	3	4	5	6	7
100.	МР МЗ РСФСР от 23.10.89г.	Выделенные микроорганизмы	-	-	Определение чувствительности выделенных микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам, бактериофагам	-
101.	МУК 4.2.2316-08	Готовые питательные среды	-	-	Контроль питательных сред	-
102.	МУ 2.1.4.1057-01	Готовые питательные среды	-	-	Контроль питательных сред	-
103.	МУ 4.2.698-98	Готовые питательные среды	-	-	Контроль питательных сред	-
104.	МУ 3.3.2.2124-06	Готовые питательные среды	-	-	Контроль питательных сред	-
105.	МУК 4.2.2942-11	Изделия медицинского назначения, воздух ЛПУ, смывы с объектов внешней среды, операционное поле, руки мед. персонала	-	-	Стерильность	-
			-	-	ОМЧ	-
			-	-	S.aureus	-
			-	-	БГКП	-
			-	-	Ps.aeruginosa	-
			-	-	Сальмонеллы	-
			-	-	Плесневые и дрожжевые грибы	-
106.	МУ 287-113 от 30.12.1998	Изделия медицинского назначения	-	-	Условно патогенные бактерии	-
107.	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	Стерильность	-
			-	-	БГКП	-
			-	-	Золотистый стафилококк	-
			-	-	Синегнойная палочка	-
			-	-	Грибы рода Кандида	-

1	2	3	4	5	6	7
108.	ИК № 5319-91	смывы, воздух	-	-	Другие условно-патогенные и патогенные микроорганизмы КМАФАнМ БГКП Плесневые грибы	-
109.	МР № 11-3/8-09 МЗ СР РФ	смывы	-	-	Иерсинии	-
110.	МР № 01-19/143-17 от 26.12.95г.	почва, иловые осадки используемые в качестве удобрений, биогумус	-	-	индекс БГКП индекс энтерококков Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы ОМЧ Cl. perfringens Листр протекс колитир Стерильность	-
111.	ГФ РФ XII. Часть 1 ОФС 42-0066-07	Лекарственные препараты	-	-		-
112.	ГФ РФ XII. Часть 1 ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества	-	-	БГКП Золотистый стафилококк Синегнойная палочка Грибы рода Кандида Другие условно-патогенные и патогенные микроорганизмы ОМЧ Плесневые грибы и дрожжи КМАФАнМ БГКП S. aureus	-
113.	МУ МЗ СССР №3182-84	Воздух, тара и упаковка для лекарственных средств, смывы с поверхностей	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7
114.	Дополнение МЗ СССР №5191-90 от 11.09.90 к МУ МЗ СССР №3182-84 от 29.12.84г.	Очищенная вода, растворы глюкозы, физиологический раствор	-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	-
115.	МУ №143-9/316-17 от 11.09.1989	Лечебная грязь	-	-	ОМЧ Тигр ЛКП Тигр клостридий Патогенные стафилококки Ps.aeruginosa Фекальные колиформы Энтерококки	-
116.	СП 4695-88	Воздух, смывы с поверхностей Холодильных камер	-	-	Плесневые грибы	-
117.	МУ 4.2.2723-10	Воздух, смывы с поверхностей	-	-	Сальмонеллы	-
118.	МУ МЗ СССР №2657 от 31.12.1982	Смывы	-	-	ОМЧ БГКП S.aureus Условно патогенные и патогенные энтеробактерии	-
119.	ИК №10-04-06-140-87	Смывы	-	-	ОМЧ БГКП	-
120.	МР 2.3.2.2327-08	Смывы, воздух	-	-	КМАФАнМ БГКП	-
121.	МУК 4.2.734-99	Смывы, воздух	-	-	Плесневые грибы Плесени, дрожжи	-
122.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы	-	-	ОМЧ Плесени и дрожжи	-
123.	МР №ФЦ/4022 от 24.12.2004	Почва	-	-	Иерсинии Индекс БГКП Индекс энтерококков Патогенные	-

1	2	3	4	5	6	7
					Энтеробактерии родов Salmonella и Shigella ОМЧ Cl. perfringens Сальмонеллы	
124. МУ 4.2.2723-10	Почва	-	-	-	Рост контрольного штамма	-
125. МУ МЗ СССР № 15/6 от 28.02.91г.	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	-	Рост контрольных микроорганизмов	-
126. МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	-	Рост контрольных штаммов микроорганизмов	-
127. МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07	-	-	Общее микробное число 37° С	-
					Общее микробное число 22° С	-
					Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Лякозоположительные колиформные бактерии	-
					Ps. aeruginosa	-
					Колифаги	-
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
128. ГОСТ 31861-2012	Вода-любые типы вод	-	-	-	Отбор проб	-
129. ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)	Вода - поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, вода плавательных бассейнов	-	-	-	Отбор проб	-
130. ГОСТ Р 56237-2014	Вода питьевая-централизованых систем питьевого водоснабжения	-	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
131.	МУК 4.2.1018-01, МУК 4.2.2794-10 изменения к МУК 4.2.1018-01	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды; Вода подземных источников централизованного водоснабжения, Вода источников нецентрализованного водоснабжения	-	-	Общее микробное число 37°С	От 0 КОЕ/мл, сплошной рост
			-	-	Общие колиформные бактерии	Обнаружены от 0,3 КОЕ/100 мл; не обнаружены в 100 мл
			-	-	Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружены от 0,3 КОЕ /100 мл; не обнаружены в 100 мл
			-	-	Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
			-	-	Глюкозотолерантные колиформные бактерии	-
			-	-	Общее микробное число 37°С	-
			-	-	Общие колиформные бактерии	-
			-	-	Термотолерантные колиформные бактерии E.coli	-
			-	-	Сальмонеллы	-
			-	-	Патогенные бактерии кишечной группы	-
			-	-	Общие колиформные бактерии	-
			-	-	Термотолерантные колиформные бактерии	-
			-	-	Колифаги	-
			-	-	Общее микробное число	-
			-	-	Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
132.	ГОСТ 18963-73					
133.	ГОСТ 31955-2013 (ISO 9308-1-2000)					
134.	МУ 4.2.2723-10					
135.	МУ МЗ СССР от 28.05.1980					
136.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов				

1	2	3	4	5	6	7
137.	МУ 4.2.2723-10		-	-	Возбудители кишечных инфекций	-
138.	МУ МЗ СССР от 28.05.1980		-	-	Энтерококки	-
139.	МУ 3.1.1.2438-09	Вода открытых водоёмов, вода из ёмкостей для хранения	-	-	E.coli	-
140.	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10 изменения к МУК 4.2.1018-01	Вода плавательных бассейнов и аквапарков	-	-	Лептитиназоположительные стафилококки	-
141.	МУК 4.2.1884-04		-	-	Сальмонеллы	-
			-	-	Патогенные бактерии кишечной группы	-
			-	-	Иерсинии	-
			-	-	Общие колиформные бактерии	Обнаружены от 0,3 КОЕ/100 мл; не обнаружены в 100 мл
			-	-	Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружены от 0,3 КОЕ/100 мл; не обнаружены в 100 мл
			-	-	Колифаги	-
			-	-	Ps.aeruginosa	-
			-	-	S.aureus	-
			-	-	Возбудители кишечных инфекций	-
			-	-	Общие колиформные бактерии	-
			-	-	Термотолерантные колиформные бактерии	-
			-	-	Колифаги	-
			-	-	Возбудители кишечных инфекций	-
			-	-	Лептитиназоположительные стафилококки	-

1	2	3	4	5	6	7
142. МУ 4.2.2723-10						
143. МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода	-	-	-	Сальмонеллы	-
		-	-	-	Общие колиформные бактерии	-
		-	-	-	Термотолерантные колиформные бактерии	-
		-	-	-	Сальмонеллы	-
144. МУК 4.2.1884-04		-	-	-	Колифаги	-
145. МУ 4.2.2723-10		-	-	-	Энтерококки	-
146. МУ МЗ СССР от 28.05.1980		-	-	-	Сальмонеллы	-
147. МУК 4.2.2218-07	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоёмов (1 категория) Вода открытых водоёмов хозяйственно-бытового и культурно-бытового назначения Сточные воды	-	-	-	Патогенные бактерии кишечной группы	-
		-	-	-	Холерный вибрион	-
148. Инструкция №091-0610 от 28.06.2010г.	Щётки зубные, массажёры для дёсен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта	20.41 20.42 32.40 32.91	3304-3307 3401-3402 9503-9507 9603-9610 9615		Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов), Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы Бактерии семейства Enterobacteriaceae	- - -

1	2	3	4	5	6	7
149. МУК 4.2.801-99	Игрушки				Патогенные стафилококки <i>Ps. aeruginosa</i> Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов), Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i> Патогенные стафилококки <i>Ps. aeruginosa</i>	-
150. СТЫ II ISO 21150-2006/2012 СТЫ II ISO 22717-2006/2012 СТЫ II ISO 22718-2006/2012 СТЫ II ISO 18416-2007/2012	Парфюмерно-косметические средства	-	-	-	Общее количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов <i>Escherichia coli</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Candida albicans</i>	-
МУК 4.2.801-99					Стерильность	
Паразитология. Санитарно-паразитологические методы						
151. МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки	01.11-01.16 01.19 01.91	2001-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714		финны (цистицерки)	н/д- не допускается финны (цистицерки)
152. МУК 3.2.988-00	Рыба, нерыбные объекты	01.21-01.30			личинки паразитов	н/д- не допускается

1	2	3	4	5	6	7
	МУ 3.2.2601-10	промышленная и продукты, вырабатываемые из них;	01.41.2 01.45.2 01.47.2 01.49.21-01.49.24 01.49.26	0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 250100 3501-3507	Опасных для здоровья человека (нематод, цестод, трематод, скребней), метацеркарии описторха в живом виде	(личинки в живом виде)
153.	МУК 4.2.3016-12	Плодово-ягодная и растительная продукция, столовая зелень.	03.11 03.12 03.21 03.22	1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905	Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов	н/д – не допускается наличие лич гельминтов и цист/ооцист патогенных кишечных простейших
154.	МУК 4.2.2661-10 МУ 2.1.7.730-99 МУ 2.1.7.2657-10 ГОСТ Р17.4.3.07-2001	Почва	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41 10.42 10.51	2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 250100 3501-3507	Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов, личинки и куколки синантропных мух	н/д – не допускается жизнеспособные яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших, ооцисты криптоспоридий, личинки синантропных мух
155.	МУК 4.2.2314-08 МУК 4.2.1884-04 МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в емкости; вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе доочистки воды; вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, плавательных бассейнов и аквапарков	10.52 10.61 10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91 10.92 11.04-11.07		Яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий	н/д – не допускается цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, яйца гельминтов
156.	МУК 4.2.2661-10	Вода сточная			Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты патогенных простейших; онкосферы тениид	н/д – не допускается жизнеспособные яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших
157.	МУК 3.2.1173-02 Инструкция к тест-	Сыворотки крови			Гельминтозы и протозоозы (IgG),	ОПоб>ОПд- результат положительный

на 24/листах, лис

1	2	3	4	5	6	7
системам					токсокароз, описторхоз, лямблиоз	
158. МУК 4.2.3145-13	Сыворотки крови	-	-		Идентификация возбудителей паразитарных болезней 3-4 группы патогенности	ОПоб>ОПд- результат положительный
Копроовоскопический метод						
159. МУК 4.2.735-99	фекалии, моча, дуоденальное содержимое (желчь), мокрота, послеоперационный материал, пунктаты, срезы кожи, патматериал. спинномозговая жидкость, костный мозг, периферический соскоб				Идентификация возбудителей паразитарных болезней 3-4 группы патогенности	Отсутствие яиц гельминтов, цист патогенных простейших, плазмодия малярии

Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии в
Новгородской области»


Должность, наименование лица

подпись уполномоченного лица

Харламов М.В.


инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П. (в случае если имеется)



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

_____ листа (ов)



Эксперт по аккредитации

А.С. Смирнова

Технический эксперт

Е.В. Лебединская

А.Д. ШЛЯПНИКОВА

Вариант 8. В.

