

19.02.2020
СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательной лаборатории топлив Общества с ограниченной ответственностью «ПТК-Терминал»

наименование испытательной лаборатории (центра)

195273, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 125, корпус 2, Литера А

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 52946 (ЕН ИСО 5163)	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по моторному методу	40 - 100
2.	ГОСТ Р 52947 (ЕН ИСО 5164)	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по исследовательскому методу	40 - 100
3.	ГОСТ Р 52709	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Цетановое число	30-65

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ Р 51942	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца	(2,5 - 25) мг/дм ³
5.	ГОСТ Р 51925	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация марганца	(0,25-40) мг/дм ³
6.	ГОСТ Р 52530	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация железа	(0,01-0,10) г/дм ³
7.	ГОСТ Р 52068	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Индукционный период	(15 - 1500) мин
8.	ГОСТ Р ЕН ИСО 7536	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Индукционный период	(15 - 1500) мин

1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ Р 51947	Бензины автомобильные, топливо дизельное	19.20.21.100 19.20.21.300	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Массовая доля серы	(150-50000) мг/кг
10.	ГОСТ Р 52660 (ЕН ИСО 20884)	Бензины автомобильные, топливо дизельное	19.20.21.100 19.20.21.300	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0	Массовая доля серы	(5-500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
11.	ГОСТ ISO 2160	Бензины автомобильные, топливо дизельное	19.20.21.100 19.20.21.300	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Испытание на медной пластинке	(1 – 4) Класс
12.	ГОСТ Р 54323	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля монометиланилина	(0,1-5,0) %
13.	ГОСТ 31874 метод А	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Давление насыщенных паров	(20,0-180,0) кПа

1	2	3	4	5	6	7
14.	EN ISO 10370	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	(0,10-30,0) % масс.
15.	ГОСТ Р 53708	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0	Кинематическая вязкость	0,6-15 мм²/с
16.	ГОСТ 17323 метод А	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Массовая доля меркаптановой серы Массовая доля сероводорода	(0,0002-0,01) % Наличие/Отсутствие
17.	СТО 63010778-003-2009	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Содержание присадки комплексной «ВДС-1011»	Наличие/Отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
18.	СТО 63010778-004-2009	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Содержание присадки комплексной «ВДС-1010»	Наличие/Отсутствие

Генеральный директор ООО «ПТК-Терминал»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.А. Плосков
инициалы, фамилия уполномоченного лица