

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ДИТВАК А.Г.
инициалы, фамилия

Приложение к заявлению о сокращении области
аккредитации № 22 / 6214 от 05.09.2017
На 15 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г.Нижнего Новгорода, Богородском, Павловском, Вачском,
Сосновском районах»
наименование испытательной лаборатории (центра)
603004, г. Нижний Новгород, проспект Ильича, 3
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Физико-химические методы						
Фотометрический метод						
1	ГОСТ 3351-74 (п.5)	Вода питьевая	-	-	Мутность	0,58 - 4,64 мг/дм3
2	ГОСТ 4011-72 (п.2)	Вода питьевая			Железо общее	0,1 - 2,0 мг/дм3
3	ГОСТ 18308-72	Вода питьевая			Молибден	2,5 - 160 мкг/дм3
4	РД 52.04.186-89 (п.5.2.8.2)	Атмосферный воздух			Гидроцианид (водород цианистый)	0,007 - 0,2 мг/м3
5	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух			Гидрохлорид (водород хлористый)	0,1 - 2,0 мг/м3
6	РД 52.04.186-89 (п.5.2.5.3.)	Атмосферный воздух			Марганец	0,001 - 0,005 мг/дм3
7	РД 52.04.186-89 (п.5.2.5.7.)	Атмосферный воздух			Свинец	0,00024 - 0,0024 мг/м3
8	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.7.)	Атмосферный воздух			Кислота серная	0,005 - 3,00 мг/м3
9	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.7.)	Атмосферный воздух			Хрома триоксид (VI)	0,0004 - 0,0015 мг/м3
10	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны			Азота диоксид	1,0 - 20,0 мг/м3
11	МУ № 5063-89	Воздух рабочей зоны			Пропан-2-он (ацетон)	10,0 - 200,0 мг/м3
12	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны			Сера диоксид (ангидрид сернистый)	5,0 - 125,0 мг/м3
13	МУ № 2917-83	Воздух рабочей зоны			Гидроцианид (водорода цианид)	0,15 - 1,5 мг/м3
14	МУ № 4186-86	Воздух рабочей зоны			Олово	0,2 - 5,0 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
15	МУ № 4872-88	Воздух рабочей зоны			Синтетические моющие средства	0,25 - 3,5 мг/м3
16	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны			Дигидросульфид (сероводород)	5,0 - 40,0 мг/м3
17	МУ № 5813-91	Воздух рабочей зоны			4-метилфенилен-1,3-диизоцианат	0,025 - 5,0 мг/м3
18	МУ № 1644-77	Воздух рабочей зоны			2,4- толуилендиамин	1,0 - 5,0 мг/м3
19	МУ № 4861-88	Воздух рабочей зоны			Хлор	0,05 - 3,0 мг/м3
20	МУ № 3130-84	Воздух рабочей зоны			Цинка оксид	0,25 - 2,5 мг/м3
21	МУ № 4604-88	Воздух рабочей зоны			Этан-1,2-диол (этиленгликоль)	2,5 - 6,0 мг/м3
22	ПНДФ16.1:2.2:3.52-08 (ФР.1.31.2008.05188)	Почва, грунты, донные отложения, отходы производства и потребления			Этилцеллозольв	5,0 - 50,0 мг/м3
23	ГОСТ 26489-85	Почва			Фосфат-ион	25 - 500 мг/кг
24	ГОСТ 28467-90	Продукты переработки плодов и овощей			Ион аммония	5 - 60 млн ⁺ (-1)
25	ГОСТ 29299-92	Мясо и мясные продукты			Массовая доля бензойной кислоты	от 5х10 ⁺ (-3) %
26	ГОСТ 32167-2013 (п.6)	Мед			Нитрит натрия	20 - 200 мг/кг
27	ГОСТ Р 54386-2011 (п.7)	Мед			Массовая доля редуцирующих сахаров	70 - 96 %
Инверсионно-вольтамперометрический метод					Массовая доля сахарозы	1,00 % - 26,00 %
28	ПНДФ 14.1:2.4.224-06 (ФР.1.31.2004.01165)	Питьевые, природные, минеральные и сточные воды.			Диастазное число	3 - 40 ед. ГОТЕ
29	МУ 31-07/04 (ФР.1.31.2004.01166)	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая напитки, овощи и фрукты; биологически активные добавки к пище, лекарственные препараты, витамины, корма и продукты их переработки, биологические объекты			Иод	0,0007 - 2,2 мг/дм3
					Иод	0,02 - 2000 мг/кг
Хроматографический метод (метод газовой хроматографии, метод тонкослойной хроматографии)						
30	МКХА РЦЭМ №30-06	Атмосферный воздух			Стирол	0,02 - 1,0 мг/м3
31	ПНДФ 16.2.2:2.3:3.26-02 (ФР.1.31.2005.01755)	Твердые и жидкие отходы производства и потребления, осадки, шламы очистных сооружений, донные отложения природных и искусственно созданных водоемов			Хлороформ	0,05 - 100 мг/кг
32	МУ № 1766-77	Почва			Четырёххлористый углерод	0,05 - 100 мг/кг
					Трихлорэтилен	0,05 - 100 мг/кг
					Гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры)	0,005 - 0,07мг/кг
			ДДТ и его метаболиты	0,005 - 0,07 мг/кг		

1	2	3	4	5	6	7
33	ГОСТ 28038-2013 (п.5)	Продукты переработки плодов и овощей			Патулин	от $10 \cdot 10^{(-7)}$ %
Потенциометрический (ионометрический) метод						
34	ГОСТ 31469-2012 (п.14)	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты			pH	4,5 - 9,5 ед. pH
35	ГОСТ 32169-2013 (п.10.2)	Мед			pH	3,0 - 6,9 ед. pH
36	Инструкция № 11-3/204/09 от 23.07.2003г.	Дезинфицирующие средства			pH	3,8 - 6,0 ед. pH
37	Инструкция № 9/05 от 2005г.	Дезинфицирующие средства			pH	8,6 - 10,6 ед. pH
38	Инструкция №д- 03/06	Дезинфицирующие средства			pH	5,8 - 8,0 ед. pH
Гравиметрический метод						
39	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочная продукция			Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	0,5 - 99 %
40	ГОСТ 31469-2012 (п.6)	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты			Массовая доля сухих веществ	8,0 - 99,5 %
41	ГОСТ 28561-90 (п.2)	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля			Массовая доля сухих веществ	0,7 - 25,0 %
42	ГОСТ 31749-2012 (п.8.3)	Макаронные изделия быстрого приготовления, изготовленные из пшеничной муки и воды с использованием дополнительного сырья и высушенные в масле			Влажность изделий	до 5 %
43	ГОСТ 31964-2012 (п.7.3.1)	Макаронные изделия			Массовая доля влаги	-
44	ГОСТ Р 50456-92 (п.5)	Животные и растительные жиры и масла			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0,1% до 50,0%
45	ГОСТ 7698-93 (п.2.4)	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмал			Массовая доля влаги	-
46	ГОСТ 32189-2013 (п. 5.6)	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	0,06 - 1,00 %
47	ГОСТ 8494-96 (п. 3.7)	Сдобные пшеничные сухари, вырабатываемые из муки высшего, первого и второго сортов			Влажность	-
48	ГОСТ 7636-85 (п.3.3.1)	Рыба, морские млекопитающие, морские			Массовая доля воды	1,0 - 80,0 %
49	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби			Влажность	0,5 - 75,0 %
50	ГОСТ Р 51479-99	Мясо, включая мясо птицы, мясные продукты			Массовая доля влаги	0 - 100,0%
51	ГОСТ Р 54642-2011	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец			Массовая доля влаги и сухих веществ	0,1-1,0 %

1	2	3	4	5	6	7
52	ГОСТ Р 54729-2011	Соль поваренная пищевая			Массовая доля влаги	0,05 - 5,0%
53	ГОСТ 31469-2012 (п.15)	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты			Растворимость	15,0 - 100,0 %
54	ГОСТ Р 54345-2011 (п.6.3)	Пищевая поваренная соль			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	0,01 - 0,90 %
55	ГОСТ 15113.1-77 (п.5)	Пищевые концентраты			Массовая доля отдельных компонентов	1,0 - 100 %
56	ГОСТ 8756.10-2015 (п.6)	Продукты переработки фруктов и овощей, в т.ч. на соковую продукцию из фруктов и овощей			Массовая доля мякоти	1,0 - 30,0 %
57	Инструкция №003/10-Л от 15.01.10	Средства для дезинфекции и дезинсекции			Средняя масса таблетки	3,2 - 3,5 г.
Титриметрический метод						
58	ГОСТ 7636-85 (п.8.9.1)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля белковых веществ	-
59	ГОСТ 31469-2012 (п.8)	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты			Массовая доля белковых веществ	4,0 - 98,0 %
60	ГОСТ 7698-93 (п.2.7)	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмал			Кислотность	-
61	ГОСТ 31964-2012 (п.7.4)	Макаронные изделия			Кислотность	до 4°
62	ГОСТ 31749-2012 (п.8.4)	Макаронные изделия быстрого приготовления, изготовленные из пшеничной муки и воды с использованием дополнительного сырья и высушенные в масле			Кислотность	до 4°
63	ГОСТ 15113.5-77 (п.2.3)	Пищевые концентраты			Кислотность	-
64	ГОСТ 3627-81 (п.2)	Сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные изделия, сливочное масло и масляная паста			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	-
65	ГОСТ Р 51480-99	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты, с содержанием хлорида натрия не менее 1,0%			Хлориды	от 1 %
66	ГОСТ 31469-2012 (п.12)	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	1,0 - 25,0 %
67	ГОСТ 15113.7-77 (п.2)	Пищевые концентраты, в рецептуру которых входит поваренная соль (хлористый натрий)			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	от 1,0%
68	ГОСТ 5698-51 (п.2)	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	от 0,5%
69	ГОСТ Р 51439-99	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	0,001-1,0 %
70	ГОСТ Р 51487-99 (п.9.2.2)	Растительные масла и животные жиры			Перекисное число	0,1 - 45 ммоль (½O)/кг

1	2	3	4	5	6	7
71	ГОСТ 5898-87 (п.2, 3)	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Кислотность	0,07 - 40,0 %
72	ГОСТ 5898-87 (п.4)	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Щелочность	0,2 - 50,0 град.
73	ГОСТ 32035-2013 (п. 5.4)	Водки и особые водки			Щелочность	1,5 - 3,5 см3/100см3
74	ГОСТ 5672-68 (п.2)	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка			Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	-
75	ГОСТ 14139-76	Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты; коньяки; кальвадосы; фруктовые (плодовые) водки с объемной долей этилового спирта не менее 40%			Массовая концентрация средних эфиров	-
76	ГОСТ 32080-2013 (п. 5.6.1)	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья, фруктовые (плодовые) спиртованные соки и морсы			Массовая концентрация кислот	0,1 - 1,3 г/100см3
77	ГОСТ 15113.6-77 (п.2)	Пищевые концентраты, в рецептуру которых входит сахар-песок или сахар-рафинад			Массовая доля сахарозы	1,0 - 90,0 %
Рефрактометрический метод						
78	ГОСТ 31774-2012	Мед			Массовая доля воды	13,0 - 25,0 %
79	ГОСТ 15113.6-77 (п.3)	Пищевые концентраты, в рецептуру которых входит сахар-песок или сахар-рафинад			Массовая доля сахарозы	1,0 - 90,0 %
Иодометрический метод						
80	ГОСТ 12575-2001 (п.4)	Сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец			Массовая доля редуцирующих веществ	-
81	ГОСТ 26811-2014	Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья, консервированного сернистым ангидридом [мармелад, пастильные изделия, карамель и конфеты, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья], а также мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия			Массовая доля общей сернистой кислоты	0,002 - 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
Пикнометрический метод					Массовая доля спирта	-
82	ГОСТ 6687.7-88	Напитки безалкогольные и квасы			Массовая доля спирта	-
83	ГОСТ 12787-81 (п.1, 3)	Пиво			Массовая доля действительного экстракта	-
					Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	-
84	ГОСТ 32081-2013	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Относительная плотность	-
85	ГОСТ Р 54464-2011 (п.7)	Солодовые напитки			Массовая доля действительного экстракта	-
86	ГОСТ 32000-2012	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация остаточного и приведенного экстракта	-
Ареометрический метод						
87	ГОСТ Р 51431-99	Соковая продукция			Относительная плотность	1,000 - 1,4500 ед.отн.плотности
Экстракционно-весовой метод						
88	ГОСТ 31469-2012 (п.5)	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	Массовая доля жира	-		
89	ГОСТ 7636-85 (п.3.7.1)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	Массовая доля жира	0,7 - 50 %		
90	ГОСТ 5668-68 (п.3)	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	Массовая доля жира	-		
91	ГОСТ 27670-88	Кукурузная мука	Массовая доля жира	-		
92	ГОСТ 31749-2012 (п. 8.8)	Макаронные изделия быстрого приготовления, изготовленные из пшеничной муки и воды с использованием дополнительного сырья и высушенные в масле	Массовая доля жира	-		
93	ГОСТ 29033-91	Зерно и продукты его переработки	Массовая доля жира	0,5 - 50 %		
94	ГОСТ 15113.9-77 (п.3)	Пищевые концентраты, в рецептуру которых входят жир и жиросодержащие компоненты	Массовая доля жира	40 - 85 %		
Кислотный метод						
95	ГОСТ 5668-68 (п.5)	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	Массовая доля жира	-		
96	Р 4.1.1672-03 (гл.1 п.И)	Биологически активные добавки к пище	Содержание жира	-		
Визуальный метод						
97	ГОСТ 12576-2014 (п.8.1)	Белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок	Внешний вид, цвет	-		

1	2	3	4	5	6	7
98	ГОСТ 13340.1-77 (п.7)	Сушеные овощи			Внешний вид, консистенция, цвет	-
99	ГОСТ 20235.0-74	Мясо кроликов			Внешний вид, цвет поверхности тушки, состояние мышц на разрезе, консистенция	-
100	ГОСТ 21713-76	Свежие груши поздних сроков созревания (<i>Pyrus communis</i> , L.), заготавливаемые (закупаемые) и отгружаемые (поставляемые) после 1 сентября, реализуемые для промышленной переработки			Внешний вид, консистенция, цвет	-
101	ГОСТ 21714-76	Свежие груши ранних сроков созревания (<i>Pyrus communis</i> , L.), заготавливаемые (закупаемые) и отгружаемые (поставляемые) до 1 сентября, реализуемые для промышленной переработки			Внешний вид, консистенция, цвет	-
102	ГОСТ 21715-2013	Свежая айва культурных сортов (<i>Cydonia oblonga</i> Mill), поставляемая и реализуемая для потребления в свежем виде и для промышленной переработки			Внешний вид, консистенция, цвет	-
103	ГОСТ 21833-76	Свежие персики культурных сортов (<i>Persica vulgaris</i> Mill.), заготавливаемые (закупаемые), отгружаемые (поставляемые) и реализуемые для потребления в свежем виде и для промышленной переработки			Внешний вид, консистенция, цвет	-
104	ГОСТ 21921-76	Свежая вишня культурных сортов (<i>Cerasus vulgaris</i> Mill), заготавливаемая (закупаемая), отгружаемая (поставляемая) и реализуемая для потребления в свежем виде и для промышленной переработки			Внешний вид, консистенция, цвет	-
105	ГОСТ 21922-76	Свежая черешня культурных сортов (<i>Cerasus avium</i> Moench), заготавливаемая (закупаемая), отгружаемая (поставляемая) и реализуемая для потребления в свежем виде и для промышленной переработки			Внешний вид, консистенция, цвет	-
106	ГОСТ 26832-86	Свежий картофель, заготавливаемый и поставляемый для переработки на продукты питания (сухие, замороженные, консервированные, обжаренные)			Внешний вид, форма, цвет мякоти	-
107	ГОСТ 27558-87 (п.3.1)	Мука и отруби			Цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
108	ГОСТ 27568-87	Вырабатываемые из коровьего молока твердые сычужные сыры и сырные продукты для экспорта			Внешний вид, консистенция, цвет	-
109	ГОСТ 27573-2013	Свежие плоды граната культурных сортов (<i>Punica granatum</i> L.), поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде и промышленной переработки			Внешний вид, цвет зрелых зерен	-
110	ГОСТ 28432-90	Картофель, подвергнутый предварительной подготовке, бланшированию и сушке, предназначенный для нужд народного хозяйства и экспорта			Внешний вид, консистенция, цвет	-
111	ГОСТ 31452-2012 (п. 5.1.2.)	Упакованная в потребительскую тару сметана, изготавливаемая из сливок коровьего молока с добавлением молочных продуктов или без их добавления, и предназначенная для непосредственного использования в пищу			Внешний вид, консистенция, цвет	-
112	ГОСТ 31453-2013 (п. 5.1.2.)	Упакованный в потребительскую тару творог, изготавливаемый из коровьего молока и/или молочных продуктов, предназначенный для непосредственного использования в пищу			Внешний вид, консистенция, цвет	-
113	ГОСТ 31454-2012 (п. 5.1.2.)	Упакованный в потребительскую тару кефир, изготавливаемый из коровьего молока и/или молочных продуктов и предназначенный для непосредственного использования в пищу			Внешний вид, консистенция, цвет	-
114	ГОСТ 31455-2012 (п. 5.1.2.)	Упакованная в потребительскую тару ряженка, изготавливаемая из коровьего молока и/или молочных продуктов, подвергнутых топлению перед сквашиванием, предназначенная для непосредственного использования в пищу			Внешний вид, консистенция, цвет	-
115	ГОСТ 31456-2013 (п. 5.1.2.)	Упакованная в потребительскую тару простокваша, изготавливаемая из коровьего молока и/или молочных продуктов, предназначенная для непосредственного использования в пищу			Внешний вид, консистенция, цвет	-
116	ГОСТ 31661-2012 (п. 4.1.2)	Упакованная в потребительскую тару мечниковская простокваша, изготавливаемая из коровьего молока и (или) молочных продуктов и предназначенная для непосредственного употребления в пищу			Консистенция, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
117	ГОСТ 31668-2012 (п. 4.1.2)	Упакованный в потребительскую тару ацидофилин, изготавливаемый из коровьего молока и (или) молочных продуктов и предназначенный для непосредственного употребления в пищу			Внешний вид, консистенция, цвет	-
118	ГОСТ 31680-2012 (п. 5.1.2)	Творожная масса "Особая", предназначенная для непосредственного употребления в пищу			Внешний вид, консистенция, цвет	-
119	ГОСТ 31702-2013 (п. 4.1.2)	Упакованный в потребительскую тару айран, изготавливаемый из коровьего молока и/или молочных продуктов с добавлением или без воды и соли, предназначенный для непосредственного употребления в пищу			Консистенция, цвет	-
120	ГОСТ 31986-2012	Продукция общественного питания массового изготовления			Внешний вид, консистенция, цвет	-
121	ГОСТ 32180-2013	Укупорочные средства			Внешний вид	-
122	ГОСТ 32283-2013 (п.5.2.)	Свежая крупноплодная алыча культурных сортов (<i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus salicina</i> Linde), а также свежая мелкоплодная алыча (ткемали свежие) культурных сортов (<i>Prunus cerasifera</i>) и дикорастущая, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде и для промышленной переработки			Внешний вид, степень зрелости	-
123	ГОСТ 32285-2013 (п.5.3.)	Свежая столовая свекла (<i>Beta vulgaris</i> L.), предназначенная для поставки предприятиям розничной торговой сети и общественного питания и реализации в розничной торговой сети			Внешний вид, внутреннее строение, размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру, см	-
124	ГОСТ 32286-2013 (п.5.2.1.)	Свежие сливы помологических сортов (<i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus salicina</i> Lindl) и межвидовые гибриды сливы (<i>Prunus domestica</i> L.) и абрикоса (<i>Prunus armeniaca</i> L.), обладающие признаками, характерными для слив, предназначенных для реализации потребителю			Внешний вид, степень зрелости, размер плодов по наибольшему поперечному диаметру, мм	-
125	ГОСТ 32572-2013 (п.10.2, 10.3)	Чай			Внешний вид чайного листа, цвет настоя	-
126	ГОСТ 32786-2014 (п.5.2.1.)	Свежий столовый виноград ампелографических сортов рода Витис (<i>Vitis vinifera</i> L.), реализуемый в розничной торговле для потребления в свежем виде			Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
127	ГОСТ 32787-2014 (п.5.2.)	Плоды свежих абрикосов культурных сортов <i>Prunus armeniaca</i> L. (синоним <i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.), а также межвидовые гибриды абрикосов (<i>Prunus armeniaca</i> L.) и слив (<i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus salicina</i> L.), обладающие признаками, характерными для абрикосов, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде и для промышленной переработки			Внешний вид	-
128	ГОСТ 1129-2013 (п.5.2.3.)	Подсолнечное масло, предназначенное для непосредственного употребления в пищу, производства пищевых продуктов, в том числе для детского питания, и промышленной переработки			Прозрачность	-
129	ГОСТ 5312-2014 (п.5.2.)	Свежий обмолоченный овощной горох (<i>Pisum sativum</i> L.) мозговых сортов технической степени зрелости, предназначенный для консервирования в промышленных условиях			Внешний вид, цвет	-
130	ГОСТ 6829-2015 (п.5.2.)	Свежие ягоды культурных сортов черной смородины (<i>Ribes nigrum</i> L.), заготавливаемые, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде и промышленной переработки			Внешний вид	-
131	ГОСТ 6830-89 (п.1.12.)	Свежие ягоды культурных сортов крыжовника (<i>Grossularia reclinata</i>), заготавливаемые, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде и для промышленной переработки			Внешний вид, окраска	-
132	ГОСТ 6882-88 (п.1.2.4.)	Сушеный виноград без заводской обработки (полуфабрикат), заготавливаемый для выработки сушеного винограда (готового продукта) и сушеный виноград после заводской обработки (готовый продукт), предназначенный для торговли и общественного питания			Внешний вид, цвет	-
133	ГОСТ 7177-2015 (п.5.2.)	Свежие продовольственные арбузы всех ботанических сортов, предназначенные для потребления в свежем виде			Внешний вид, степень зрелости	-
134	ГОСТ 7698-93 (п. 2.2)	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы			Внешний вид, консистенция, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
135	ГОСТ 7758-75 (п.1.2.)	Фасоль, заготавливаемая и поставляемая для продовольственных целей			Характеристика семян по форме и размеру	-
136	ГОСТ 7967-2015 (п.5.2.)	Свежая краснокочанная капуста, заготавливаемая, поставляемая и реализуемая для потребления в свежем виде и промышленной переработки			Внешний вид, плотность качанов	-
137	ГОСТ Р 54702-2011 (п.5.2.)	Персики и нектарины культурных сортов, полученных от <i>Prunus persika</i> Sieb. и Zucc, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде			Внешний вид	-
138	ГОСТ 33952-2016 (п.5.2)	Свежие головки (соцветия) ботанических сортов цветной капусты (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botritis</i> L.), поставляемые и реализуемые в свежем виде			Внешний вид, состояние головок капусты	-
139	ГОСТ 33801-2016	Свежие плоды вишни (<i>Prunus cerasus</i> L.) и черешни (<i>Prunus avium</i> L.) культурных сортов и гибридов, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде			Внешний вид, степень зрелости	-
140	ГОСТ 8764-73 (р.2)	Молочные и молочносодержащие консервы			Герметичность металлической тары, состояние внутренней поверхности металлической тары	-
141	ГОСТ Р 51603-2000 (п.5.2.)	Свежие бананы рода <i>Musa</i> , группы AAA, импортируемые, предназначенные после дозаривания для реализации в свежем виде			Внешний вид	-
142	ГОСТ Р 51808-2013 (п.4.2).	Свежий продовольственный картофель ранних и поздних сроков созревания ботанических сортов вида <i>Solanum tuberosum</i> L. и его гибридов, предназначенный для поставки предприятиям розничной торговой сети и общественного питания и реализации в розничной торговой сети			Внешний вид, вид внутренней части клубня	-
143	ГОСТ Р 52558-2006 (п.4.1.2)	Газированные и газированные жемчужные вина			Внешний вид	-
144	ГОСТ 33884-2016 (п.4.2)	Корнеплоды сахарной свеклы, предназначенные для производства сахара			Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
145	ГОСТ Р 52974-2008 (п.4.2)	Кумыс, изготовленный из кобыльего молока, содержащий живые заквасочные микроорганизмы и предназначенный для непосредственного употребления в пищу			Внешний вид, консистенция, цвет	-
146	ГОСТ Р 53513-2009 (п.5.1.2)	Пахта, предназначенная для промышленной переработки, пастеризованная пахта и напитки на ее основе, предназначенные для непосредственного употребления в пищу			Внешний вид, консистенция, цвет	-
147	ГОСТ 33953-2016 (п.5.2)	Свежие ягоды культурных сортов земляники вида <i>Fragaria L.</i> , реализуемые для потребления в свежем виде			Внешний вид, степень зрелости	-
148	ГОСТ Р 53914-2010 (п. 5.1.2)	Упакованный в потребительскую тару, термически обработанный до или после упаковки, молочный напиток, предназначенный для непосредственного употребления в пищу			Внешний вид, консистенция,	-
149	ГОСТ Р 55885-2013 (п.5.2.)	Свежий сладкий перец ботанических сортов вида <i>Capscium annuum L.</i> (далее - свежий перец), поставляемый и реализуемый для потребления в свежем виде			Внешний вид, состояние плодов	-
150	ГОСТ Р 55909-2013 (п.5.2)	Свежий чеснок ботанических сортов вида <i>Allium sativum L.</i> , поставляемый и реализуемый для потребления в свежем виде			Внешний вид, состояние луковиц	-
151	ГОСТ 5485-50	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Минеральные кислоты	до 0,01%
152	ГОСТ 24065-80 (п.2)	Молоко			Наличие соды	от 0,05 %
153	ГОСТ 24066-80	Сырое молоко			Наличие аммиака	от (6-9)х10 ⁻³ %
154	ГОСТ 24067-80	Молоко			Наличие перекиси водорода	от 0,001%
155	ГОСТ 30305.4-95	Сухие молочные продукты			Индекс растворимости	-
156	ГОСТ 686-83 (п. 3.8)	Армейские сухари, представляющие собой ломти хлеба, высушенные для придания им стойкости при хранении			Намокаемость	-
157	ГОСТ 31768-2012 (п.3.4)	Мед			Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль	-
158	ГОСТ 6687.6-88	Безалкогольные напитки, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья			Стойкость	-
159	ГОСТ 32036-2013	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95%-ный из пищевого сырья, зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром			Проба на чистоту	-

1	2	3	4	5	6	7
160	ГОСТ 10574-91 (п.2)	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)			Присутствие крахмала	-
161	ГОСТ 32180-2013	Укупорочные средства			Внешний вид	-
162	ГОСТ Р 51156-2005 (п. 4.1.2)	Винные коктейли газированные или негазированные, изготовленные без добавления этилового спирта и сырья, содержащего добавленный этиловый спирт			Прозрачность, осадок, посторонние включения, образование пены с выделением пузырьков двуокси углерода в газированном коктейле	-
Микробиологические методы						
Бактериологический метод						
163	ГФ РФ XII. Часть 1 ОФС 42-0066-07	Лекарственные препараты			Стерильность	Стерильно/не стерильно
164	ГФ РФ XII. Часть 1 ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества			Общее число аэробных бактерий	0 - 50 КОЕ/см ³
					Общее число грибов	Обнаружено/не обнаружено
					Энтеробактерии	Обнаружено/не обнаружено
					E. coli	Обнаружено/не обнаружено
					P. aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено/не обнаружено
					Сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено
Микроскопический метод						
165	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почва			Яйца гельминтов, цисты	Обнаружено/не обнаружено
166	ГОСТ 13340.2-77	Овощи сушеные			Зараженность вредителями	Обнаружено/не обнаружено
167	ГОСТ 13586.4-83	Зерно зерновых и зернобобовых культур			Зараженность вредителями	Обнаружено/не обнаружено
168	ГОСТ 13586.6-83	Зерно зерновых и зернобобовых культур			Зараженность вредителями	Обнаружено/не обнаружено
169	ГОСТ 25555.3-82	Продукты переработки плодов и овощей			Загрязненность минеральными примесями	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
170	ГОСТ 26312.3-84	Крупа			Зараженность вредителями	Обнаружено/не обнаружено
171	ГОСТ 27559-87	Мука и отруби			Зараженность вредителями	Обнаружено/не обнаружено
172	ГОСТ 28875-90 (п.3.4)	Пряности и смеси из них			Зараженность вредителями	Обнаружено/не обнаружено
173	ГОСТ 31749-2012 (п.8.7.)	Макаронные изделия быстрого приготовления			Зараженность вредителями	Обнаружено/не обнаружено
174	ГОСТ 31964-2012	Макаронные изделия			Зараженность вредителями	Обнаружено/не обнаружено
175	ГОСТ ISO 11050-2013	Мука пшеничная и крупка из твердой пшеницы			Насекомые на всех стадиях развития, части насекомых, клещей и их частиц, щетинок грызунов и их частиц	Обнаружено/не обнаружено
176	ГОСТ 30483-97 (п.3.3)	Зерно зерновых и семена бобовых культур			Поврежденность клопом-черепашкой	Обнаружено/не обнаружено
Физические методы						
177	СанПиН 2.2.4.1191-03 с изм.	Рабочие места			Уровни электромагнитного поля частотой 50Гц, электростатического поля	5 В/м - 1000В/м 62,5 нТл – 10 мкТл 0,3 - 180кВ/м
178	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места			Уровни электромагнитного поля частотой 50Гц	5 В/м - 1000 В/м 62,5 нТл – 10 мкТл
Методы отбора проб						
179	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почва при общих и локальных загрязнениях			Отбор проб	-
180	ГОСТ Р 54004-2010	Пищевые продукты			Отбор проб	-
181	ГОСТ 13928-84	Заготавливаемые молоко и сливки			Отбор проб	-
182	ГОСТ 32080-2013	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья, фруктовые (плодовые) спиртованные соки и морсы			Отбор проб	-
183	ГОСТ 32170-2013	Чай			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
184	ГОСТ Р 54349-2011	Мясо птицы (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят, цесарок, цесарят, перепелов и их части), пищевые субпродукты сельскохозяйственной птицы			Отбор проб	-
185	ГОСТ 12569-2016	Сахар (белый сахар, жидкий сахар, сахар-песок и тростниковый сахар-сырец)			Отбор проб	-
186	ГОСТ Р 54644-2011	Натуральный мед, производимый и/или реализуемый на территории Российской Федерации для употребления в пищу			Отбор проб	-

Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской
Области в Автозаводском, Ленинском районах
г.Н.Новгорода, Богородском, Павловском
Вачском, Сосновском районах»



Е.К.Сеземина