

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
М.П. АРСЕНЬЕВА Т. П.

инициалы, фамилия
Приложение 3 0 ОНТ 2019
к аттестату об аккредитации
№ RA.RV.21AK52

от « » 20 г.
на 15 листах, лист 1

РОСАККРЕДИТАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
ИЛ ООО «ЦЭПБ «Эксперт»

ИЛ 000 «ЦЭПБ «Эксперт»

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с Ограниченной Ответственностью «Центр Экспертизы Промышленной Безопасности «Эксперт»
(ИЛ ООО «ЦЭПБ «Эксперт»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

109316, Россия, город Москва, Волгоградский проспект, дом 28, стр.1

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2 ГОСТ 949 Раздел 4	3 Сосуды и аппараты Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления	4 -	5 3925100000 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7311 7419	6 визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность измерение твердости масса	7 (0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует HB (90-450) ед., HRC (20-70) ед., HV (240-940) ед. (0 – 150) кг
2	ГОСТ 9731 Раздел 4			7508 7613 8108 8108 8307 8307 8405	соответствует/не соответствует (0 – 80 000) мм визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность измерение твердости	соответствует/не соответствует HB (90-450) ед., HRC (20-70) ед., HV (240-940) ед.

1	2	3	4	5	6	7
				8419 8421 8439 8479 8609 8516 9617	масса визуальный контроль визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность измерение твердости	(0 – 150) кг соответствует/не соответствует (0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует HB (90-450) ед., HRC (20-70) ед., HV (240-940) ед. (0 – 150) кг соответствует/не соответствует (0 – 80 000) мм
3	ГОСТ 12247 Раздел 4					
4	ГОСТ 16860 (раздел 3)				масса визуальный контроль визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность масса визуальный контроль визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность масса визуальный контроль визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность ультразвуковой контроль визуальный контроль визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность измерение твердости	соответствует/не соответствует (0 – 150) кг соответствует/не соответствует (0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует (0 – 150) кг соответствует/не соответствует (0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует (0 – 200) мм соответствует/не соответствует (0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует HB (90-450) ед., HRC (20-70) ед., HV (240-940) ед. соответствует/не соответствует
5	ГОСТ ИСО 11439					
6	ГОСТ 51753				визуальный контроль	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 50599				визуальный контроль ультразвуковой контроль магнитопорошковый метод контроля цветная дефектоскопия	соответствует/не соответствует (0 – 200) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
8	ГОСТ 13716 Раздел 4				визуальный контроль ультразвуковой контроль магнитопорошковый метод контроля цветная дефектоскопия	соответствует/не соответствует (0 – 200) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
9	ГОСТ ИСО 9934-2				визуальный контроль магнитопорошковый метод контроля	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
10	ГОСТ ИСО 3452				визуальный контроль цветная дефектоскопия	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
11	ГОСТ 53684				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность ультразвуковой контроль магнитопорошковый метод цветная дефектоскопия визуальный контроль	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует (0 – 200) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
12	ГОСТ 31842				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность ультразвуковой контроль магнитопорошковый метод цветная дефектоскопия визуальный контроль	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует (0 – 200) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
13	ГОСТ 10674 раздел 6				визуальный контроль ультразвуковой контроль магнитопорошковый метод контроля цветная дефектоскопия	соответствует/не соответствует (0 – 200) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
14	ГОСТ 21804 раздел 5				визуальный контроль испытания на прочность и герметичность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
15	ГОСТ 55559				визуальный контроль испытания на прочность и герметичность масса	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0 – 150) кг
16	ГОСТ 30735 Раздел 8	Котлы Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления	-	8402 8403 8404	визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0 – 80 000) мм
17	ГОСТ 10617 Раздел 6				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
18	ГОСТ 28269 Раздел 4				визуальный контроль работоспособность визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует
21	ГОСТ 55019	Трубопроводы Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления	-	3917 6906 7303 7304 7305 7306	визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
22	ГОСТ 53672	Арматура трубопроводная Показывающие и предохранительные устройства		7307 7326 7411 7507 7608 8108 8307	визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль работоспособность (функционалирование)	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
23	ГОСТ 55020			8404 8479 8481 9025 9026 9028 9031 9032	визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль работоспособность (функционалирование) масса	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
24	ГОСТ 54808				испытания на герметичность визуальный контроль	(0 – 100) МПа соответствует/не соответствует
25	ГОСТ 11881				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль пропускная способность	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
26	ГОСТ 12893				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					визуальный контроль работоспособность (функционалирование) масса	соответствует/не соответствует (0 - 150) кг
27	ГОСТ 53671				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль работоспособность (функционалирование)	соответствует/не соответствует (0 - 80 000) мм
28	ГОСТ 28343 Раздел 11				испытания на прочность и герметичность визуальный контроль	соответствует/не соответствует
29	ГОСТ 53673				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль масса	соответствует/не соответствует (0 - 80 000) мм
30	ГОСТ 31294				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль масса работоспособность (функционалирование)	соответствует/не соответствует (0 - 80 000) мм
31	ГОСТ 5761 Раздел 9				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль масса работоспособность (функционалирование)	соответствует/не соответствует (0 - 80 000) мм
32	ГОСТ 5762 Раздел 8				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность	соответствует/не соответствует (0 - 80 000) мм

1	2	3	4	5	6	7
					визуальный контроль масса работоспособность (функционалирование)	соответствует/не соответствует (0 - 150) кг соответствует/не соответствует
33	ГОСТ 21345				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль масса работоспособность (функционалирование)	(0 - 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0 - 150) кг соответствует/не соответствует
35	ГОСТ 31901 (в части требований к общепромышленной арматуре 4 класса безопасности)				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль работоспособность (функционалирование)	(0 - 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
36	ГОСТ 55018				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль масса работоспособность (функционалирование)	(0 - 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0 - 150) кг соответствует/не соответствует
37	ГОСТ 33257				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль работоспособность (функционалирование)	(0 - 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
38	ГОСТ 12.2.063				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль работоспособность (функционалирование)	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
39	ГОСТ 9544				визуальный контроль испытания на герметичность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
40	ГОСТ 33423 раздел 8				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль работоспособность (функционалирование)	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
41	ГОСТ 13547 раздел 8				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль работоспособность (функционалирование)	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
101	ГОСТ 52630	Сосуды Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее Установки	-	3917 3925 6906 7303 7304 7305 7306 7613 7310 7311 7419	визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность ультразвуковой контроль магнитопорошковый метод цветная дефектоскопия визуальный контроль масса работоспособность (функционалирование)	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0 – 150) kg соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р EN 13018	воздухоразделительные и редких газов Аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло- и массообменная		7508 7613 8108 8307 8405 8419 8421	визуально-измерительный контроль	соответствует/не соответствует
	ТР ТС 032/2013	криогенных систем и установок Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное: - установки воздухоразделительные и редких газов; - аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло- и массообменная криогенных систем и установок; - компрессоры (воздушные и газовые приводные); - установки холодильные Установки холодильные Оборудование газоочистное и пылеулавливающее Трубопроводы Арматура трубопроводная		8439 8479 8609 8516 8481 9025 9026 9028 9031 9032 9617	визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность ультразвуковой контроль магнитопорошковый метод цветная дефектоскопия визуальный контроль	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует (0 – 200) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31814				-	-

1	2	3	4	5	6	7
42	ГОСТ 10092	Показывающие и предохранительные устройства	-	8108 8481 9025 9026 9031 9032	визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
46	ГОСТ 53676	Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее	-	7309 7310 7311 7611 7613 8405 8421	визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность ультразвуковой контроль визуальный контроль	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует (0 – 200) мм соответствует/не соответствует
47	ГОСТ 54803				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность ультразвуковой контроль магнитопорошковый метод цветная дефектоскопия визуальный контроль измерение твердости	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует (0 – 200) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует HB (90-450) ед., HRC (20-70) ед., HV (240-940) ед.

1	2	3	4	5	6	7
51	ГОСТ ISO 13706	Сосуды Оборудование химическое, нефтегазоперерабатыва- ющее Аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло- и массообменная криогенных систем и установок	-	3925100000 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7311 7419 7508 7611 7613 8108 8307 8405 8419 8421 8439 8479 8609 8516 9617	визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность ультразвуковой контроль измерение твердости визуальный контроль	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует (0 – 200) мм HB (90-450) ед., HRC (20-70) ед., HV (240-940) ед. соответствует/не соответствует
54	ГОСТ 30872	Оборудование химическое, нефтегазоперерабатыва- ющее Аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло- и массообменная криогенных систем и установок	-	7309 7310 7311 7611 7613 8405 8421 8479	визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль работоспособность (функциональное)	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
59	ГОСТ ИСО 15547-1	Оборудование химическое, нефтегазоперерабатыва	-	7309 7310 7311	визуально-измерительный контроль испытания на прочность и	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		юшее Установки воздухооразделительные и редких газов		7611 7613 8405 8421 8479	герметичность ультразвуковой контроль магнитопорошковый метод цветная дефектоскопия визуальный контроль	(0 – 200) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
71	ГОСТ 19663	Аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло- и массообменная криогенных систем и установок	-	7311 7613	визуально-измерительный контроль визуальный контроль работоспособность (функционалирование) испытания на прочность и герметичность	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
72	ГОСТ 31838	Аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло- и массообменная криогенных систем и установок Сосуды	-	3917 3925 6906 7303 7304 7305 7306 7613 7310 7311 7419 7508 7613 8108 8307 8405 8419 8421 8439 8479 8609 8516 8481 9025 9026 9028 9031	визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность ультразвуковой контроль магнитопорошковый метод цветная дефектоскопия визуальный контроль	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует (0 – 200) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
90	ГОСТ 14106	Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное: - установки воздухоразделительные и редких газов; - аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло - и массообменная криогенных систем и установок; - компрессоры (воздушные и газовые приводные); - установки холодильные Установки холодильные Сосуды Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления	-	9032 9617 3917 3925 6906 7303 7304 7305 7306 7613 7310 7311 7419 7508 7613 8108 8307 8405 8419 8421 8439 8479 8609 8516 8481 9025 9026 9028 9031 9032 9617	визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность ультразвуковой контроль визуальный контроль	(0 – 80 000) мм соответствует/не соответствует (0 – 200) мм соответствует/не соответствует
91	ГОСТ 12.2.085	Оборудование для жидкого аммиака Арматура трубопроводная Показывающие и предохранительные устройства	-	8418 8108 8481 9025 9026 9028 9031 9032	визуальный контроль работоспособность (функциональное)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
92	ГОСТ 52760	Арматура трубопроводная	-	8481	визуальный контроль визуально-измерительный контроль	соответствует/не соответствует (0 - 80 000) мм
93	ГОСТ 9887				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль работоспособность (функционалирование)	(0 - 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
94	ГОСТ 28697				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль масса	(0 - 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0 - 150) кг
95	СТБ EN 12266-1				испытания на прочность и герметичность визуальный контроль	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
96	ГОСТ 13252				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль работоспособность (функционалирование) масса	(0 - 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0 - 150) кг
97	ГОСТ 52543				испытания на прочность и герметичность визуальный контроль работоспособность (функционалирование)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
98	ГОСТ 54086				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль масса	(0 - 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0 - 150) кг

1	2	3	4	5	6	7
99	ГОСТ 56001				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль работоспособность (функционалирование) масса	(0 - 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
100	ГОСТ 11823 раздел 5				визуально-измерительный контроль испытания на прочность и герметичность визуальный контроль масса работоспособность (функционалирование)	(0 - 150) кг (0 - 80 000) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0 - 150) кг соответствует/не соответствует

Генеральный директор
ООО «ЦЭПБ «Эксперт»


должность уполномоченного лица

С.А. Жиздрикова

подпись уполномоченного лица

С.А. Жиздрикова


инициалы, фамилия уполномоченного лица



Прошито, пронумеровано

15 (всего листов)

ЛИСТОВ



Диспетчер

по аккредитации

д

Трубин