


РДЗ
3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

191018

Приложение
к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21AB88
от " 08 " сентября 2015 г.
на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний текстильных материалов и одежды»
наименование испытательной лаборатории (центра)

191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. А, пом. 1-Н, офис 120, каб. №№ 21,48,49,50,51
адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
ТР ТС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011)						
1	ГОСТ ISO 1833-20	Одежда и изделия из текстильных материалов. Изделия трикотажные. Готовые штучные текстильные изделия.	-	-	Определение содержания эластанового волокна	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
Нормативная документация на показатели качества						
2	ГОСТ Р ИСО 13015 ГОСТ Р 57876 ГОСТ Р ИСО 105-E01	Ткани, материалы нетканые. Изделия шпунные готовые. Изделия швейные: -одежда верхняя -сорочки верхние - изделия костюмные - изделия плательные -одежда домашняя - изделия бельевые - постельные принадлежности.	-	-	Деформация Гигроскопичность Устойчивость окраски к воздействию: -к дистиллированной воде	0-45% 0,1-40,0% 1-5 балл
3	ГОСТ Р ИСО 105-E01	Полотна и изделия трикотажные: -верхние.	-	-	Устойчивость окраски к воздействию: -к дистиллированной воде	1-5 балл


Генеральный директор ООО «ЦИТМО»

должность уполномоченного
лица

М.П.



подпись уполномоченного
лицаЛ.В. Журавлеваинициалы, фамилия
уполномоченного лица



Прошито, про:

а/сва)

ано

Эксперт по аккредитации

Технический эксперт

А.С. Дерипаска

Т.Э. Калинина

Е.Б. НОВОСЕЛЫЦЕВА