

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная лаборатория Государственного бюджетного учреждения Рязанской области

"Рязанская областная ветеринарная лаборатория"

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

390047, Россия, г. Рязань, ул. Новоселковская, д.5

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
390047, Россия, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 5						
1.	ГОСТ 33045 метод Д	Вода питьевая	11.07.11	2201	Нитраты	(0,1 – 200) мг/дм³
2.	ГОСТ 33045 метод Б				Нитриты	(0,003 - 30) мг/дм³
3.	ГОСТ 33045 метод А				Аммиак, ионы аммония	(0,10 - 300) мг/ дм³
4.	ГОСТ 18190 п. 3	Вода питьевая	11.07.11	2201	Свободный остаточных хлор	(0,2-10) мг/ дм³
5.	ГОСТ 18190 п. 2				Суммарный остаточных хлор	(0,3-20) мг/ дм³
6.	ГОСТ 31858	Вода питьевая	11.07.11	2201	ДДТ ДДД ДДЭ альфа-ГХЦГ бета-ГХЦГ гамма-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
					(ДДТ и его метаболиты, изомеры ГХЦГ) Альдрин Гексахлорбензол Гептахлор	(0,02-1,2) мкг/дм³
7.	ПНД Ф 14.1:2:4.178	Вода питьевая	11.07.11	2201	Сульфиды (сероводород)	(0,002 -10) мг/ дм³
8.	ГОСТ 31957 метод А	Вода питьевая	11.07.11	2201	Свободная щелочность Общая щелочность	(0,1-100) ммоль/ дм³
9.	ГОСТ 55684 способ Б	Вода питьевая	11.07.11	2201	Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мгО/дм³
10.	ГОСТ 31868 метод Б	Вода питьевая	11.07.11	2201	Цветность	(1- 500) градусов цветности
11.	ГОСТ 31954 метод А	Вода питьевая	11.07.11	2201	Жесткость общая	(0,1- 50,0) °Ж
12.	ГОСТ 18164 п. 3.1. – 3.2.	Вода питьевая	11.07.11	2201	Сухой остаток	(50,0-25000) мг/дм³
13.	ПНД Ф 14.1:2:4.139	Вода питьевая	11.07.11	2201	Железо	(0,01-15,0) мг/ дм³
					Медь	(0,01-10,0) мг/ дм³
					Кадмий	(0,005-0,5) мг/ дм³
					Марганец	(0,01-5,0) мг/ дм³
					Свинец	(0,02-0,5) мг/ дм³
					Цинк	(0,004-0,2) мг/ дм³
14.	ГОСТ 4245 п.2	Вода питьевая	11.07.11	2201	Массовая концентрация хлоридов	(3-5000) мг/ дм³
15.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121	Вода питьевая	11.07.11	2201	Величина рН (водородный показатель)	(1-14) ед.рН

1	2	3	4	5	6	7
16.	ГОСТ 29301	Продукты мясные	10.11.11,10.11.12 10.11.13,10.11.14 10.11.20,10.11.31 10.11.32,10.11.33 10.11.34,10.11.35 10.11.39,10.12.10 10.12.20,10.13.11 10.13.12,10.13.13 10.13.14,10.13.15 10.73.11,10.73.12 10.85.14	0201,02020203,02 040205,02060207, 02080210,1602190 2,1601	Массовая доля крахмала	(0,1-20) %
17.	МУ по лабораторным исследованиям на трипаносомы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак № 13-7-3/150	Сыворотка крови	01.43, 01.44, 01.45,01.49	01010106 13 00, 0106 19 00, 0101 90 000 0 3002, 3002 12 000 2	Специфические антитела к возбудителю случной болезни в РСК	Положительно/ сомнительно/отрицатель но/самозадержка с указанием титра реакции
18.	МУ по лабораторным исследованиям на трипаносомы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак № 13-7-3/150 п. 4.2	Сыворотка крови	01.43, 01.44, 01.45,01.49	01010106 13 00, 0106 19 00, 0101 90 000 0 3002, 3002 12 000 2	Специфические антитела к возбудителю случной болезни в РСК	Положительно/ сомнительно/отрицатель но/самозадержка с указанием титра реакции
19.	МУ 3049	Определение остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства: мясо, в т.ч. мясо птицы, молоко и молочные продукты продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты), яйца.	10.51.11, 10.51.12 10.51.21,10.51.22 10.51.30, 10.51.32 10.51.40, 10.51.51 10.51.52,10.51.55 10.52.10, 10.72.12	0401,04020403,04 050406,1905 2105,2309 0407,0408 0201,02020203,02 040205,02060207, 02080210,1602 1601,1603 1902,1501	Антибиотики: -тетрациклиновая группа -бацитрацин -стрептомицин -пенициллин	обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
			10.72.19, 10.91.10 10.11.11,10.11.12 ,10.11.13,10.11.1 4,10.11.20,10.11. 31,10.11.32,10.11 .33,10.11.34,10.1 1.35,10.11.39,10. 12.10,10.12.20,10 .13.11,10.13.12,1 0.13.13,10.13.14, 10.13.15,10.73.11 ,10.73.12,10.85.1 4,10.11.50 10.86.10,10.49.24 01.47.23,01.49.24 01.47.21,10.89.12			
20.	ГОСТ 31502	Сырое, пастеризованное. стерилизованное и предварительно восстановленное сухое коровье молоко	10.51.11, 10.51.12 10.51.21,10.51.22 10.51.30; 10.51.32 10.51.40, 10.51.51 10.51.52,10.51.55 10.52.10, 10.72.12 10.72.19, 10.91.10 01.41.20	0401,04020403,04 050406,1905 2105,2309	Антибиотики: -тетрациклиновая группа -стрептомицин -пенициллин	наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
21.	МУК 4.2.2046	Рыба, рыбопродукты, нерыбные объекты	03.11.11,03.12.12 03.22.10,03.11.12	0301,0302 0303,03040305,03	V. parahaemolyticus	1,0-9,9x10 ⁸ КОЕ/см ³ (г)

1	2	3	4	5	6	7
		промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.12.12, 03.11.20 03.22.20,03.12.20 ,10.20.13,10.20.1 6 10 20.11, 10.20.14 10.20.15, 10.20.22 10.20.21,10.20.24 10.20.23, 10.20.42 10.20.34, 10.20.31 03.11.30,03.11.41 03.11.42, 10.20.32 01.49.23, 10.20.33 10.11.39,10.13.11 10.13.12, 10.13.13 10.41.12, 10.13.16 10.20.41,10.20.25 10.20.26, 10.20.34	060307,03080208, 02101504,2301 1604,1605 2104		

Директор ГБУ РО «Рязанская облветлаборатория»

Руководитель ИЛ ГБУ РО «Рязанская облветлаборатория»



А.В. Суханова

Е.Н. Блинова