


ЭКЗЕМПЛЯР  
РОСАККРЕДИТАЦИИ



М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

подпись

инициалы, фамилия

Приложение

к аттестату аккредитации

№ РОСС.RU.0001.513504

от «24» 20 г.  
Январь 2019

на 2-х листах, лист 1

**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)**  
**Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Гусев»**

наименование испытательной лаборатории (центра)

238050, Калининградская область, г.Гусев, ул. Ломоносова, дом 15.; 238150, Калининградская область, г. Черняховск, ул.Пионерская, дом 19

адрес места осуществления деятельности

| №<br>п/п                                                                                                          | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта                                                     | Код<br>ОКПД<br>2       | Код ТН ВЭД<br>ЕАЭС                      | Определяемая характеристика (показатель)  | Диапазон определения       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                                 | 2                                                                               | 3                                                                        | 4                      | 5                                       | 6                                         | 7                          |
| <b>Адрес места осуществления деятельности : 238050, Калининградская область, г.Гусев, ул. Ломоносова, дом 15.</b> |                                                                                 |                                                                          |                        |                                         |                                           |                            |
| <b>1. Физико-химические методы</b>                                                                                |                                                                                 |                                                                          |                        |                                         |                                           |                            |
| 1                                                                                                                 | ГОСТ Р 57164, п.6                                                               | Вода природная, питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости                 | -                      | -                                       | Мутность                                  | от 0,58 мг/дм <sup>3</sup> |
| 2                                                                                                                 | ГОСТ Р 55503                                                                    | Рыба, нерыбные объекты и продукты, вырабатываемые из них                 | из 10.20.1<br>10.20.34 | из 0301-<br>0308                        | Фосфаты<br>(массовая доля общего фосфора) | 0,8 – 20 мг/кг             |
| 3                                                                                                                 | ГОСТ Р 54607.4, п. 7.1.,<br>п. 7.2.                                             | Продукция общественного питания<br>( готовые блюда и кулинарные изделия) | из 10.85               | из 1901-1905<br>из 2103-2104<br>из 2106 | Массовая доля влаги<br>и сухих веществ    | 0 – 100г/100г              |
| 4                                                                                                                 | ГОСТ Р 54607.5, п. 7.3.                                                         |                                                                          |                        |                                         | Массовая доля<br>жира                     | 0 – 100г/100г              |
| 5                                                                                                                 | ГОСТ Р 54607.3, п. 7.2.                                                         |                                                                          |                        |                                         | Качество термической обработки            | -                          |
| 6                                                                                                                 | ГОСТ Р 54607.3, п. 6.2                                                          |                                                                          |                        |                                         | Качество                                  | -                          |




| 1                                                                                                               | 2                                           | 3                                                                                          | 4                    | 5       | 6                                                                       | 7                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 7                                                                                                               | ГОСТ 5900                                   | Изделия кондитерские                                                                       | из 10.71<br>из 10.82 | из 1905 | фритюрного жира<br>Массовая доля<br>влаги и сухих<br>веществ            | -                        |
| 2.                                                                                                              | <b>Органолептические методы</b>             |                                                                                            |                      |         |                                                                         |                          |
| 8                                                                                                               | ГОСТ Р 57164, п.5.<br>(п 5.8.1.)            | Вода природная, питьевая, в т.ч.<br>расфасованная в емкости                                | -                    | -       | Запах при 20° С<br>Запах при 60° С                                      | 0-5 баллов<br>0-5 баллов |
| 3                                                                                                               | <b>Микробиологические методы</b>            |                                                                                            |                      |         |                                                                         |                          |
| 3.1.                                                                                                            | <b>Санитарно- паразитологические методы</b> |                                                                                            |                      |         |                                                                         |                          |
| 9                                                                                                               | МУК 4.2.1884-04,<br>п. 3.2.1., п.3.5.2      | Вода поверхностных водных<br>объектов                                                      | -                    | -       | Цисты патогенных<br>кишечных простейших<br>Яйца гельминтов              | Обнаружены/Не обнаружены |
| 10                                                                                                              | МУК 4.2.2314-08<br>п. 5.1.2, п. 5.1.3.1     | Питьевая вода, вода купально-<br>плавательных бассейнов                                    | -                    | -       | Личинки<br>гельминтов                                                   | Обнаружены/Не обнаружены |
| Адрес места осуществления деятельности : 238150, Калининградская область, г.Черняховск, ул. Пионерская, дом 19. |                                             |                                                                                            |                      |         |                                                                         |                          |
| 4                                                                                                               | <b>Микробиологические методы</b>            |                                                                                            |                      |         |                                                                         |                          |
| 4.1.                                                                                                            | <b>Санитарно- паразитологические методы</b> |                                                                                            |                      |         |                                                                         |                          |
| 11                                                                                                              | МУК 4.2.2314-08,<br>п. 5.1.3.1.             | Питьевая вода, в т.ч. расфасованная<br>в емкости; вода купально-<br>плавательных бассейнов | -                    | -       | Личинки<br>гельминтов                                                   | Обнаружены/Не обнаружены |
| 12                                                                                                              | МУК 4.2.2661-10,<br>п. 4.5.                 | Объекты окружающей среды, почва                                                            | -                    | -       | Личинки<br>гельминтов                                                   | Обнаружены/Не обнаружены |
| 13                                                                                                              | МУК 4.2.1884-04,<br>п.3.5.2                 | Вода поверхностных водных<br>объектов                                                      |                      |         | Цисты патогенных<br>кишечных простейших<br>Яйца и личинки<br>гельминтов | Обнаружены/Не обнаружены |

Руководитель испытательного лабораторного центра  
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Калининградской области в городе Гусев»  
должность уполномоченного лица

  
подпись уполномоченного лица

П.В. Костылева  
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Главный врач  
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Калининградской области в городе Гусев»  
должность уполномоченного лица

  
подпись уполномоченного лица

О.В.Блинков  
инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.



Прошнурована и скреплена

печатью \_\_\_\_\_ 2 листов



Руководитель экспертной группы,  
эксперт по аккредитации

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Богданов".

А.Н. Богданов

Технический эксперт

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Богданова".

С.В. Богданова

A large, stylized handwritten signature in black ink, spanning across the bottom of the page.