



ПРИКАЗ
от « 3 » октября 2020 г.
№ ПК-1/283

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАКРЕДИТ.Р.0001
Уникальный номер в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.21ПХ49 от 15.10.2014 г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ (РАСПИРЯЕМАЯ) ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Бюджетное учреждение Орловской области «Ливенская межрайонная ветеринарная лаборатория»
наименование испытательной лаборатории (центра)

303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Орджоникидзе, д. 25
адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

на 5 листах, лист 1

№ п/п	Документы, устанавли- вающие правила и мето- ды исследований (испы- таний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (по- казатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 23453 п. 6	Сырое молоко	-	0401-0406	соматические клетки	(90-1500) тыс./см. ³
2	ГОСТ 23042 п.7	Мясо и мясные про- дукты	-	0201-0210, 1501,1502, 1601,1602, 0410,0504 0207,0407, 1602	массовая доля жира	(0.2-50.0)%
3	ГОСТ 9957 п. 7				массовая доля хлористого натрия	(0.1-7.0) %
4	ГОСТ 9957 п. 8				массовая доля хлористого натрия	(0.1-7.0) %

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ 13586.5	Зерно	-	1001-1008; 0708; 0713	массовая доля влаги	(3.0-35.0)%
6	МУ по учету фузариоза колоса и визуальному определению содержания фузариозных зерен в пшенице и ячмене. Утв. первым заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Г.А. Романенко 20.11.1996 г.	Зерно пшеницы и ячменя	-	1001-1008 0708 0713	фузариозные зерна	(0.1-10.0)%
7	ГОСТ 10854	Семена масличные	-	1201-1208	вредные и особо учитываемые примеси	(0.1-20.0)%
8	ГОСТ 27839 п 9.2	Пшеничная мука	-	1101-1109 2302, 1208, 1901	сорная примесь, маслянистая примесь	(0.1-20.0)%
13	Наставление по диагностике сапа, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ от 26.02.1996, п. 3.1 О внесении изменений в «Наставление по диагностике сапа», утв. 26.02.96 г. №13-7-2/537 (№13-7-2/1128 от 22.12.1997) п. 3.1.3	Лошади, ослы, мулы (сыворотка крови)	-	-	клеяковина сырая (количество, качество) антитела к возбуждительно сапа в реакции агглютинации	(0-40.0) % (0-150.7) ед. ИДК положительная/отрицательная
14	Наставление по диагностике сапа, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ от 26.02.1996, п. 3.2				антитела к возбуждительно сапа в реакции связывания комплекса	положительная/сомнительная/отрицательная

1	2	3	4	5	6	7
15	Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ, №13-7-3/150 от 06.09.1994, п. 4.2	Лошади, ослы, мулы, собаки (сыворотка крови)	-	-	антитела к возбудителю трипаносомоза в реакции связывания компонента	положительная/ сомнительная/ отрицательная
16	Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузной преципитации (РДП) Утверждена ФКП «Щелковский биокмбинат» 18 апреля 2016г. Согласована Председатель технического комитета № 454 «Охрана жизни и здоровья животных и ветеринарно-санитарная безопасность продуктов животного происхождения и кормов» 18 апреля 2016г.	Лошади (сыворотка крови)	-	-	антитела к вирусу инфекционной анемии лошадей в реакции диффузной преципитации	положительная/ отрицательная
17	ГОСТ 34105 п. 7.2	Животные (сыворотка крови)	-	-	антитела к возбудителю бруцеллёза в роз бенгал пробе	положительная/ отрицательная
18	ГОСТ 34105 п. 7.4				антитела к возбудителю бруцеллёза в реакции агглютинации	положительная/ сомнительная/ отрицательная
19	ГОСТ 34105 п. 7.5				антитела к возбудителю бруцеллёза в реакции связывания компонента и в реакции длительного связывания компонента	положительная/ сомнительная/ отрицательная

1	2	3	4	5	6	7
20	ГОСТ 34105 п. 7.6				антитела к возбудителю бруцеллёза в реакции иммунодиффузии	положительная/ отрицательная
21	Инструкция по применению Набора антигенов и сыворо- ток для серологической диа- гностики хламидиоза сель- скохозяйственных животных. Утверждена Россельхознад- зором 03 марта 2008 г. Про- изводитель ФГБНУ «ФЦТРБ- ВНИВИ»	Сельскохозяй- ственные животные (сыворотка крови)	-	-	антитела к возбудителю хламидиоза в реакции связывания комплемента и реакции длительного связывания комплемента	положитель- ная/отрицательная
22	Инструкция по применению набора для выявления анти- тел к вирусу африканской чумы свиней иммунофер- ментным методом «А ЧС- СЕРОТЕСТ плюс». Утвер- ждена ООО «Ветбиохим» 12 марта 2018г.	Свины (сыворотка крови)	-	-	антитела к вирусу афри- канской чумы свиней методом иммунофер- ментного анализа	положительная/ сомнительная/ отрицательная
23	Инструкция по применению набора для обнаружения ан- тител к классической чуме (КЧС) у свиней методом им- муноферментного анализа ИФА-КЧС-IDBET- ФАКТОР» ТУ номер: 21.10.60-001- 51062356-2019 изготовитель ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва	Свины (сыворотка крови)	-		антитела к вирусу клас- сической чумы свиней методом иммунофер- ментного анализа	положительная/ сомнительная/ отрицательная

1	2	3	4	5	6	7
24	Инструкция по применению набора для выявления анти-тел к вирусу гриппа птиц иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении. Утверждена ФГБУ «ВНИИЗЖ» 3 марта 2018г	Птица (сыворотка крови)	-	-	антитела к вирусу гриппа птиц методом иммуноферментного анализа	положительная/ сомнительная/ отрицательная
25	Инструкция по применению набора для выявления анти-тел к вирусу ньюкаслской болезни иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении. Утверждена ФГБУ «ВНИИЗЖ» 3 июля 2013г. Согласована ФГБУ «ВГНКИ» 20 июня 2013г	Птица (сыворотка крови)	-	-	антитела к вирусу ньюкаслской болезни методом иммуноферментного анализа	положительная/ сомнительная/ отрицательная



[Handwritten signature]

Руководитель ИЛ БУОО «Ливенская межрайонная ветеринарная лаборатория» Л. И. Камардина
 должность уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

Прошито и пронумеровано

5 (пять) листов



Руководитель экспертной группы

Воронович Н. В.

Технический эксперт

Воронович Н. В.