

**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)**

**Испытательного центра взрывчатых веществ и изделий на их основе АО «ГосНИИ «Кристалл» РОСС RU.0001.10АЛ94**

наименование испытательной лаборатории (центра)

606007, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Зеленая, д. 6 здание 21Л/2 (кадастровый номер 52-52-10/072/2009-265)

606007, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Зеленая, д. 6 здание 96Л (кадастровый номер 52-52-10/132/2009-270)

606007, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Зеленая, д. 6 здание 85Л (кадастровый номер 52-52-10/137/2008-172)

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
606007, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Зеленая, д. 6 здание 21Л/2 (кадастровый номер 52-52-10/072/2009-265)						
1	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-	-	Шум: - Максимальный уровень звука; - Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день;	(20–140) дБ
606007, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Зеленая, д. 6 здание 96Л (кадастровый номер 52-52-10/132/2009-270)						
2	ГОСТ 4546	Взрывчатые вещества	20.51.1	3602 00 000 0	Фугасность: - в свинцовой бомбе (объем канала) - на баллистической мортире (относительная фугасность)	(100-500) см <sup>3</sup> (0,5-1,5)
606007, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Зеленая, д. 6 здание 85Л (кадастровый номер 52-52-10/137/2008-172)						
3	ГОСТ 19433 приложение 5 п. 6	Продукция органического синтеза Нитраты Удобрения азотные	20.1 20.15.3 20.15.3	2902 00 000 0- 2942 00 000 0 2834 10 000 0 3102	Определение скорости коррозии	(6,00-7,00) мм/год

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ 19433: приложение 5, п. 2	Продукция органи- ческого синтеза Нитраты Удобрения азотные	20.1 20.15.3 20.15.3	2902 00 000 0- 2942 00 000 0 2834 10 000 0 3102	Пирофорность веществ и склон- ность к самовозгоранию	Пирофорное/не пирофор- ное/ склонное к самовозгора- нию

Временный генеральный директор

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.А. Меркин

инициалы, фамилия уполномоченного лица