

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

Приложение к заявлению о сокращении
области аккредитации

N ROCC RU.0001.21XI04

от _____ г. 13 06 19

на 35 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Общества с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕРТЕСТ»

195030, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, литер АЕ;

194100, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, пр-кт. Лесной, д. 63, литер А

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Площадка № 1. Адрес 195030 г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, дом 67 литер АЕ						
1.	ГОСТ Р 12.2.143-2002 п.9.1.6	Системы фотолуминесцентные эвакуационные	-	-	Габаритные размеры	(1-10000) мм
2.	ГОСТ Р 12.2.143-2002 приложение В	Системы фотолуминесцентные эвакуационные	-	-	Освещенность Яркость Яркость и длительность послесвечения	(1-50000) лк (1-10000) кд/м² (1-10000) кд/м²

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ Р 12.4.026-2-2001 п.11.7	Цвета сигнальные Знаки безопасности Разметка сигнальная	-	-	Освещенность Яркость Координаты цвета Координаты цветности	(1-50000) лк (1-10000) кд/м ² X = (0,8-109,8) Y = (0,8-98,0) Z = (0,8-118,1) x = (0,004-0,734) y = (0,005-0,834)
4.	ГОСТ ISO 37-2013	Резина Термопластик	-	-	Упругопрочностные свойства при растяжении Температура размягчения по Вика	(0,01-5000) кгс (1-1600) мм (60-180) °C
5.	ГОСТ Р ИСО 306-2012	Термопластичные материалы	-	из 7607	Пористость фольги	соответствует / не соответствует
6.	ГОСТ 745-2014 приложение Б	Фольга алюминированная для упаковки пищевых продуктов	-	из 7607	Качество разматываемости рулона	соответствует / не соответствует
7.	ГОСТ 745-2014 приложение Е	Фольга алюминированная для упаковки пищевых продуктов	-	4014900000	Подготовка образцов	-
8.	ГОСТ EN 1400-2-2013 п.6.1	Предметы ухода за детьми Соски детские	-	4014900000	Сопротивление удару	выдерживает / не выдерживает
9.	ГОСТ EN 1400-2-2013 п.6.2.1	Предметы ухода за детьми Соски детские	-	4014900000	Сопротивление проколу	выдерживает / не выдерживает
10.	ГОСТ EN 1400-2-2013 п.6.2.2	Предметы ухода за детьми Соски детские	-	4014900000	Испытание на разрыв	выдерживает / не выдерживает
11.	ГОСТ EN 1400-2-2013 п.6.2.3	Предметы ухода за детьми Соски детские	-	4014900000	Испытание на крепление головки, пробки, крышки	выдерживает / не выдерживает
12.	ГОСТ EN 1400-2-2013 п.6.2.4	Предметы ухода за детьми Соски детские	-	4014900000	Определение прочности	выдерживает / не выдерживает
13.	ГОСТ EN 1400-2-2013 п.6.2.5	Предметы ухода за детьми Соски детские	-	-	-	-

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
14.	ГОСТ EN 1400-2-2013 п.6.2.6	Предметы ухода за детьми Соски детские	-	4014900000	Стойкость к вращению	выдерживает / не выдерживает
15.	ГОСТ EN 1400-2-2013 п.6.2.7	Предметы ухода за детьми Соски детские	-	4014900000	Испытание на целостность	выдерживает / не выдерживает (0-1) %
16.	ГОСТ EN 1400-3-2013 п.5.5	Предметы ухода за детьми Соски детские	-	4014900000	Содержание летучих веществ	(10-1000) текс
17.	ГОСТ 6611.1-73	Нити текстильные, пряжа	-	-	Линейная плотность	(0,1-30) %
18.	ГОСТ 6611.4-73 п.4.3	Нити текстильные, пряжа	-	-	Влажность	(0,1-30) %
19.	ГОСТ Р ИСО 7198-2013 п.8.1	Имплантаты для сердечно-сосудистой системы Трубчатые сосудистые протезы	-	9021399000	Внешний вид	-
20.	ГОСТ Р ИСО 7198-2013 п.8.2.1.2	Имплантаты для сердечно-сосудистой системы Трубчатые сосудистые протезы	-	9021399000	Определение пористости гравиметрическим методом	(5-95) %
21.	ГОСТ Р ИСО 7198-2013 п.8.3.1	Имплантаты для сердечно-сосудистой системы Трубчатые сосудистые протезы	-	9021399000	Определение прочности в окружном направлении при растяжении	(1-20) МПа
22.	ГОСТ Р ИСО 7198-2013 п.8.3.2	Имплантаты для сердечно-сосудистой системы Трубчатые сосудистые протезы	-	9021399000	Определение прочности на разрыв	(1-20) МПа
23.	ГОСТ Р ИСО 7198-2013 п.8.3.3	Имплантаты для сердечно-сосудистой системы Трубчатые сосудистые протезы	-	9021399000	Определение используемой длины	(1,0-1000) см
24.	ГОСТ Р ИСО 7198-2013 п.8.4	Имплантаты для сердечно-сосудистой системы Трубчатые сосудистые протезы	-	9021399000	Определение внутреннего диаметра в ненагруженном	(4-24) мм
25.	ГОСТ Р ИСО 7198-2013 п.8.5	Имплантаты для сердечно-сосудистой системы	-	9021399000	Определение внутреннего диаметра в ненагруженном	(4-24) мм

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
26.	ГОСТ Р ИСО 7198-2013 п.8.7	Трубчатые сосудистые протезы Имплантаты для сердечно-сосудистой системы	-	9021399000	состоянии Определение толщины стенок	(0,1-1,5) мм
27.	ГОСТ Р ИСО 7198-2013 п.8.8	Имплантаты для сердечно-сосудистой системы	-	9021399000	Определение прочности удержания нити	(100-1500) г
28.	ГОСТ ISO 7864-2011 п.4	Трубчатые сосудистые протезы Иглы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13.110	9018321000	Чистота	-
29.	ГОСТ ISO 7864-2011 п.5 приложение А ГОСТ Р ИСО 9626-2013 приложение В	Иглы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13.110	9018321000	Допустимое содержание кислотных и щелочных примесей (смыв с трубки)	(1-14) ед.рН
30.	ГОСТ ISO 7864-2011 п.11.2	Иглы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13.110	9018321000	Длина	(1-150) мм
31.	ГОСТ Р ИСО 9626-2013 п.11.3	Иглы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13.110	9018321000	Отсутствие дефектов	-
32.	ГОСТ ISO 7864-2011 п.11.4 ГОСТ Р ИСО 9626-2013	Иглы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13.110	9018321000	Смазка	-
33.	ГОСТ ISO 7864-2011 п.12 приложение В	Иглы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13.110	9018321000	Острые иглы	соответствует / не соответствует
34.	ГОСТ ISO 7864-2011 п.13.1	Иглы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13.110	9018321000	Прочность соединения головки и трубки иглы	(0,5-250) Н
35.	ГОСТ ISO 7864-2011	Иглы инъекционные однократного	32.50.13.110	9018321000	Чистота	-

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п.4	применения стерильные		9018311009	Метод приготовления экстрактов (пределы кислотности или щелочности)	(1-14) ед.рН
36.	ГОСТ ISO 7886-1-2011 приложение А	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13.110		Метод приготовления экстрактов (пределы кислотности или щелочности)	(1-14) ед.рН
37.	ГОСТ ISO 7886-1-2011 приложение С	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13.110	9018311009	Определение «мертвого» пространства	(0,05-5) мл
38.	ГОСТ ISO 7886-1-2011 приложение D	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13.110	9018311009	Герметичность под осевым давлением	выдерживает / не выдерживает
39.	ГОСТ ISO 7886-3-2011 приложение А	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13.110	9018311009	Метод приготовления экстрактов (пределы кислотности или щелочности)	(1-14) ед.рН
40.	ГОСТ ISO 7886-3-2011 приложение С	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13.110	9018311009	Метод испытания устройства автоматического приведения шприца в готовность	соответствует / не соответствует
41.	ГОСТ ISO 7886-4-2011 приложение А	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13.110	9018311009	Метод приготовления экстрактов (пределы кислотности или щелочности)	(1-14) ед.рН
42.	ГОСТ ISO 7886-4-2011 приложение В	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13.110	9018311009	Метод испытания устройства, препятствующего повторному применению шприца	соответствует/не соответствует
43.	ГОСТ ISO 8537-2011 п.6 приложение А	Шприцы инъекционные однократного применения	32.50.13.110	9018311009	Пределы кислотности и щелочности	(1-14) ед.рН

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
44.	ГОСТ ISO 8537-2011 п.9	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13.110	9018311009	Гравдуированная вместимость	(0,05-5) мл
45.	ГОСТ ISO 8537-2011 приложение С	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13.110	9018311009	Определение усилия, требуемого для движения шток-поршня	(0,5-250) Н
46.	ГОСТ ISO 8537-2011 приложение D.2 ГОСТ Р ИСО 9626-2013	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13.110	9018311009	Определение жесткости трубки (изгиб)	(0,5-250) Н
47.	ГОСТ ISO 8537-2011 приложение D.3	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13.110	9018311009	Определение прочности соединения между головкой иглы и трубкой	(0,5-250) Н
48.	ГОСТ ISO 8836-2012 приложение А	Катетеры аспирационные для респираторного тракта	-	9018390000	Надежность конструкции	соответствует / не соответствует
49.	ГОСТ Р ИСО 9626-2013 приложение А	Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских игл	-	-	Определение кислотности или щелочности трубки	(1-14) ед.рН
50.	ГОСТ Р ИСО 9626-2013 приложение С	Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских игл	-	-	Сопротивление изгибу	(0,5-250) Н
51.	ГОСТ Р ИСО 9626-2013 приложение D	Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских игл	-	-	Сопротивление излому	выдерживает / не выдерживает

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
52.	ГОСТ 8845-87 п.2	Полотна и изделия трикотажные	-	-	Влажность	(0,1-30) %
53.	ГОСТ 8846-87 п.4, п.5	Полотна и изделия трикотажные	-	-	Число петельных рядов, столбиков	(10-500) шт на 10 см
54.	ГОСТ 8847-85 п.2	Полотна и изделия трикотажные	-	-	Разрывная нагрузка,	(0,1-5000) кгс
55.	ГОСТ 10213.2-73	Волокна и жгуты химические, хлопчатобумажные	-	-	Разрывное удлинение	(1-1600) мм
56.	ГОСТ 10438-78 п.4.8	Кожки искусственные	-	-	Разрывная нагрузка,	(0,1-5000) кгс
57.	ГОСТ ISO 10555-1-2011 п.4.3	Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения	-	-	Разрывное удлинение	(1-1600) мм
58.	ГОСТ ISO 10555-1-2011 приложение А	Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения	-	-	Прочность связи с основной (нагрузка)	(0,1-500) кгс
59.	ГОСТ ISO 10555-1-2011 п.4.3 приложение Б	Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения	-	-	Внешний вид	-
60.	ГОСТ ISO 10555-1-2011 п.5	Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения	-	-	Коррозионная стойкость	Наличие / отсутствие признаков коррозии
61.	ГОСТ 13525.1-79	Бумага и картон	-	4819300001 4819300002 4819400000 3923210000 3923291000 3923299000	Усикание на разрыв	(0,01-5) кгс
62.	ГОСТ 13744-87 п.3.2, п.3.5	Фторопласт-3	-	-	Обозначение номинальных размеров	-
63.	ГОСТ 13744-87 п.3.6	Фторопласт-3	-	-	Прочность на разрыв (нагрузка)	(0,1-250) кгс
					Относительное удлинение при разрыве	(1-1600) мм
					Внешний вид порошка	соответствует /не соответствует
					Остаток на сите после	(0,1-50) %

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
64.	ГОСТ Р ЕН 14254-2010 приложение А	Изделия медицинские для диагностики in Vitro Одноразовые химические емкости для сбора образцов у человека (кроме крови)	-	-	просера Номинальная вместимость Градуйровочные линии Минимальное свободное пространство	ГОСТ Р ЕН 14254-2010 приложение А
65.	ГОСТ Р ЕН 14254-2010 приложение В	Изделия медицинские для диагностики in Vitro Одноразовые химические емкости для сбора образцов у человека (кроме крови)	-	-	Номинальная вместимость Градуйровочные линии Минимальное свободное пространство	ГОСТ Р ЕН 14254-2010 приложение В
66.	ГОСТ Р ЕН 14254-2010 приложение С	Изделия медицинские для диагностики in Vitro Одноразовые химические емкости для сбора образцов у человека (кроме крови)	-	-	Втянутый объем	ГОСТ Р ЕН 14254-2010 приложение С
67.	ГОСТ 14906-77 п.3.4	Фторопласт-4Д	-	-	Внешний вид порошка	соответствует / не соответствует
68.	ГОСТ 14906-77 п.3.5	Фторопласт-4Д	-	-	Внешний вид пластины	соответствует / не соответствует
69.	ГОСТ 14906-77 п.3.6	Фторопласт-4Д	-	-	Размер гранул	(0,25-2) мм
70.	ГОСТ 15902.1-80 п.4.6	Полотна нетканые	-	-	Поверхностная плотность	(100-1000) г/м ²
71.	ГОСТ 15902.3-79 п. 6	Полотна нетканые	-	-	Прочность закрепления волокон	(0,1-5,0) ктс
72.	ГОСТ 19592-80 п.4.1	Плиты древесноволокнистые	-	-	Влажность	(0,1-25) %
73.	ГОСТ 19592-80 п.4.2	Плиты древесноволокнистые	-	-	Плотность	(5-2000) кг/м ³
74.	ГОСТ 19592-80 п.4.3	Плиты древесноволокнистые	-	-	Водопоглощение	(5-50) %
75.	ГОСТ 19592-80 п.4.4	Плиты древесноволокнистые	-	-	Предел прочности при	(1-250) ктс

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
76.	ГОСТ 19616-74	Ткани и трикотажные полотна	-	-	изгибе (нагрузке)	$(1 \cdot 10^2 - 1 \cdot 10^{14})$ Ом
77.	ГОСТ 21238-93 п.5.1, п.5.2	Инструменты хирургические нережущие шарнирные инструменты	32.50	-	Удельное поверхностное электросопротивление	наличие / отсутствие повреждений
78.	ГОСТ 21239-93 п.5.1, п.5.2	Инструменты хирургические Ножницы	32.50	-	Коррозионная стойкость	наличие / отсутствие повреждений
79.	ГОСТ 21240-89 п.4.9	Скальпели и ножи медицинские	32.50	-	Коррозионная стойкость	наличие / отсутствие повреждений
80.	ГОСТ 21241-89 п.2.4	Пинцеты медицинские	32.50	-	Смыкание рабочих частей пинцетов	соответствует / не соответствует
81.	ГОСТ 21241-89 п.2.7	Пинцеты медицинские	32.50	-	Коррозионная стойкость	наличие / отсутствие повреждений
82.	ГОСТ 23234-2009	Плиты древесностружечные	-	-	Удельное сопротивление нормального отрыва наружного слоя	(0,1-500) кгс
83.	ГОСТ 25779-90 п.3.1	Игрушки	-	9503002100 9503002900 9503003000 9503003500 9503003900 9503004100 9503004900 9503006100 9503006900 9503007000 9503008100 9503008500 9503009500 9503009901 9503009909	Контроль сырья, материалов и комплектующих	соответствует / не соответствует
84.	ГОСТ 25779-90 п.3.2	Игрушки, содержащие полимерную пленку	-	9503002100 9503002900 9503003000 9503003500 9503003900 9503004100 9503004900 9503006100 9503006900 9503007000 9503008100 9503008500 9503009500 9503009901	Определение размеров пленки	(0,002-25) мм

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
85.	ГОСТ 25779-90 п.3.3	Игрушки	-	9503002100 9503002900 9503003000 9503003500 9503003900 9503004100 9503004900 9503006100 9503006900 9503007000 9503008100 9503008500 9503009500 9503009901 9503009909	Определение размеров гранул	(0,05-160) мм
86.	ГОСТ 25779-90 п.3.4	Игрушки (погремушки)	-	9503009500 9503009901 9503004900 9503009909	Увеличение размера наполнителей	(0,05-160) мм
87.	ГОСТ 25779-90 п.3.5.1	Игрушки, содержащие кромки, острые концы и проволоку, пружины	-	9503002100 9503002900 9503003000 9503003500 9503003900 9503004100 9503004900 9503006100 9503006900 9503007000 9503008100 9503008500 9503009500 9503009901 9503009909	Доступность составных частей или деталей игрушки	доступные / не доступные
88.	ГОСТ 25779-90 п.3.5.2	Игрушки, содержащие кромки, приводные механизмы Игрушки, несущие на себе массу ребенка Игрушки для детей младше трех лет	-	9503002100 9503002900 9503003000 9503003500 9503003900 9503004100 9503004900 9503006100 9503006900 9503007000 9503008100 9503008500 9503009500 9503009901 9503009909	Острота кромок	острые / не острые
89.	ГОСТ 25779-90 п.3.5.4	Игрушки	-	9503002100 9503002900 9503003000 9503003500 9503003900 9503004100 9503004900 9503006100 9503006900 9503007000 9503008100 9503008500 9503009500 9503009901	Наличие защитного покрытия	имеется / не имеется

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
90.	ГОСТ 25779-90 п.3.8	Игрушки	-	9503002100 9503002900 9503003000 9503003500 9503003900 9503004100 9503004900 9503006100 9503006900 9503007000 9503008100 9503008500 9503009500 9503009901 9503009909	Внешний вид кромок	соответствует / не соответствует
91.	ГОСТ 25779-90 п.3.9	Игрушки	-	9503008100	Определение размера отверстий в масках для фехтования	(0,05-160) мм
92.	ГОСТ 25779-90 п.3.10	Игрушки	-	9503002100 9503002900 9503003000 9503003500 9503003900 9503004100 9503004900 9503006100 9503006900 9503007000 9503008100 9503008500 9503009500 9503009901 9503009909	Определение зазора между краями деталей	(0,05-160) мм
93.	ГОСТ 25779-90 п.3.11	Игрушки	-	9503002100 9503002900 9503003000 9503003500 9503003900 9503004100 9503004900 9503006100 9503006900 9503007000 9503008100 9503008500 9503009500 9503009901 9503009909	Определения размера болтов и винтов	(0,05-160) мм
94.	ГОСТ 25779-90 п.3.12	Игрушки	-	9503002100 9503002900 9503003000 9503003500 9503003900 9503004100 9503004900 9503006100 9503006900 9503007000 9503008100 9503008500 9503009500 9503009901 9503009909	Определение массы	(0,01-500) г

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
95.	ГОСТ 25779-90 п.3.13	Игрушки (конструкторы, модели)	-	9503003500 9503003900	Отсутствие пайки	имеется / не имеется
96.	ГОСТ 25779-90 п.3.15	Игрушки	-	9503002100 9503002900 9503003000 9503003500 9503003900 9503004100 9503004900 9503006100 9503006900 9503007000 9503008100 9503008500 9503009500 9503009901 9503009909	Внешний вид крепежных деталей	соответствует / не соответствует
97.	ГОСТ 25779-90 п.3.16	Игрушки	-	9503002100 9503002900 9503003000 9503003500 9503003900 9503004100 9503004900 9503006100 9503006900 9503007000 9503008100 9503008500 9503009500 9503009901 9503009909	Контроль головок утопленных деталей	соответствует / не соответствует
98.	ГОСТ 25779-90 п.3.18.3	Игрушки	-	9503002100 9503002900 9503003000 9503003500 9503003900 9503004100 9503004900 9503006100 9503006900 9503007000 9503008100 9503008500 9503009500 9503009901 9503009909	Внешний вид концов	соответствует / не соответствует
99.	ГОСТ 25779-90 п.3.19	Игрушки, содержащие острые концы и проволоку	-	9503002100 9503002900 9503003000 9503003500 9503003900 9503004100 9503004900 9503006100 9503006900 9503007000 9503008100 9503008500 9503009500 9503009901 9503009909	Гибкость и прочность проволоки	выдерживает / не выдерживает

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
100.	ГОСТ 25779-90 п.3.20	Игрушки, содержащие проволоку, стержни и другие металлические детали, имеющие острые концы	-	9503002100 9503002900 9503003000 9503003500 9503003900 9503004100 9503004900 9503006100 9503006900 9503007000 9503008100 9503008500 9503009500 9503009901 9503009909	Прочность корпуса игрушек	выдерживает / не выдерживает
101.	ГОСТ 25779-90 п.3.21	Игрушки с жесткими деталями	-	9503002100 9503002900 9503003000 9503003500 9503003900 9503004100 9503004900 9503006100 9503006900 9503007000 9503008100 9503008500 9503009500 9503009901 9503009909	Наличие защиты на жестких деталях Прочность соединения защитного элемента	имеется / не имеется выдерживает / не выдерживает
102.	ГОСТ 25779-90 п.3.26	Игрушки для детей младше трех лет	-	9503009500 9503009901 9503009909 9503004900	Размеры мелких деталей: - диаметр - высота	(31,7-31,8) мм (25,4-57,2) мм
103.	ГОСТ 25779-90 п.3.27.1	Игрушки	-	9503002100 9503002900 9503003000 9503003500 9503003900 9503004100 9503004900 9503006100 9503006900 9503007000 9503008100 9503008500 9503009500 9503009901 9503009909	Возможность захвата несъемных деталей	возможно / не возможно
104.	ГОСТ 25779-90 п.3.27.2	Игрушки для детей младше трех лет	-	9503009500 9503009901 9503009909 9503004900	Прочность крепления несъемных деталей	выдерживает / не выдерживает
105.	ГОСТ 25779-90 п.3.30	Игрушки для использования в колясках, детской кровати или коляске	-	9503009500 9503009901 9503009909 9503004900	Размер шнуров	(10-10000) мм

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
106.	ГОСТ 25779-90 п.3.31	Игрушки	-	95003009500 9503009909	Наличие скользящих узлов и петель	имеется / не имеется
107.	ГОСТ 25779-90 п.3.43	Игрушки	-	9503002100 9503002900 9503003000 9503003500 9503003900 9503004100 9503004900 9503006100 9503006900 9503007000 9503008100 9503008500 9503009500 9503009901 9503009909	Определение диаметра шнуров	(0,05-160) мм
108.	ГОСТ 25779-90 п.3.47	Напольные игрушки массой более 5 кг	-	9503009909	Устойчивость неподвижных напольных игрушек	выдерживает / не выдерживает
109.	ГОСТ 25779-90 п.3.50	Игрушки (метательные снаряды)	-	9503008100	Определение диаметра неметаллических наконечников	(0,05-160) мм
110.	ГОСТ 25779-90 п.3.51	Игрушки (метательные снаряды)	-	9503008100	Прочность крепления наконечников метательных снарядов	выдерживает / не выдерживает
111.	ГОСТ 25779-90 п.3.52	Игрушки (метательные снаряды)	-	9503008100	Контроль наконечников	соответствует / не соответствует
112.	ГОСТ 25779-90 п.3.53.1	Игрушки (метательные снаряды)	-	9503008100	Внешний вид снарядов, стрел	соответствует / не соответствует
113.	ГОСТ 25779-90 п.3.53.2	Игрушки (метательные снаряды)	-	9503008100	Определение площади сечения ударной поверхности	(0,05-160) мм
114.	ГОСТ 25779-90 п.3.54	Игрушки (метательные снаряды)	-	9503008100	Определение кинетической	(0,01-1,0) Дж

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
115.	ГОСТ 25779-90 п.3.55.1	Игрушки (металлические снаряды)	-	9503008100	Энергии	соответствует / не соответствует
116.	ГОСТ 25779-90 п.3.58	Игрушки	-	9503009500 9503009901 9503009909 9503004900	Внешний вид ствол и их концы	соответствует / не соответствует
117.	ГОСТ 25779-90 п.3.61	Игрушки для детей младше трех лет	-	9503009500 9503009901 9503009909 9503004900	Наличие поверхностного окрасивания и росписи	имеется / не имеется
118.	ГОСТ 25779-90 п.3.62	Игрушки (летающие)	-	9503009500 9503009909	Размеры игрушек для детей грудного возраста: диаметр	(34,5-50,5) мм
119.	ГОСТ 25779-90 п.3.69	Игрушки с защитно-декоративным покрытием	-	9503002100 9503002900 9503003000 9503004900 9503006100 9503006900 9503007000 9503008500 9503009500 9503009901 9503009909	Контроль шнуров	(29,5-30,5) мм
120.	ГОСТ 25779-90 п.3.70	Игрушки (из древесины)	-	9503002100 9503002900 9503003000 9503003500 9503003900 9503004100 9503004900 9503006100 9503006900 9503007000 9503008100 9503008500 9503009500 9503009901 9503009909	Прочность сцепления лакокрасочных покрытий	0-5 баллов
121.	ГОСТ 25779-90 п.3.79	Игрушки (настольно-печатные)	-	9504908009	Отсутствие зазубрин	имеется / не имеется
					Контрастность цвета, текста, фона и качества рисунка	соответствует / не соответствует

№	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
122.	ГОСТ 25779-90 п.3.80	Настольно-печатные игры	-	9504908009	Высота букв текста	(0,05-160) мм
					Отмарывание красок	выдерживает / не выдерживает
123.	ГОСТ 25779-90 п.3.81	Игрушки (мягконабивные)	-	9503004100 9503002100	Прочность швов в матко-набивных игрушках	выдерживает / не выдерживает
124.	ГОСТ 30765-2001 п.8.6.	Тара транспортная металлическая	-	7310211101 7310211109 7310211901 7310211909 7310219100 7310219900 7310291000 7310299000 8309100000 8309901000 8309909000	Герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха	выдерживает / не выдерживает
125.	ГОСТ 30765-2001 п.8.16	Тара транспортная металлическая	-	7310211101 7310211109 7310211901 7310211909 7310219100 7310219900 7310291000 7310299000 8309100000 8309901000 8309909000	Стойкость внутреннею покрытия	стойко / не стойко
126.	ГОСТ 30766-2001 п.7.6	Банки металлические для химической продукции	-	7310219100 7310219900 7310291000 7310299000	Герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха	выдерживает / не выдерживает
127.	ГОСТ 30766-2001 п.7.7	Банки металлические для химической продукции	-	7310219100 7310219900 7310291000 7310299000	Прочность на сжатие	(20-5000) кгс
128.	ГОСТ 32178-2013 метод В	Пробки корковые	-	4503101000 4503109000 4504101100 4504101900	Сопротивление кручению: Предел прочности при кручении агломерированных и сборных пробок	(0,1-6,0) Нм
129.	ГОСТ 32506.1-2013 п.6.1	Предметы ухода за детьми. Соски детские молочные	-	4014900000	Подготовка образцов	-
130.	ГОСТ 32506.1-2013 п.6.2	Предметы ухода за детьми. Соски детские молочные	-	4014900000	Сопротивление проколу	выдерживает / не выдерживает

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
131.	ГОСТ 32506.1-2013 п.6.3	Предметы ухода за детьми. Соски детские молочные	-	4014900000	Испытание на растяжение	выдерживает / не выдерживает
132.	ГОСТ 32506.1-2013 п.6.4	Предметы ухода за детьми. Соски детские молочные	-	4014900000	Внешний вид и отсутствие дефектов	соответствует / не соответствует
133.	ГОСТ 32506.1-2013 п.6.5	Предметы ухода за детьми. Соски детские молочные	-	4014900000	Устойчивость к пяткиратному кипячению	выдерживает / не выдерживает
134.	ГОСТ 32506.1-2013 п.6.6	Предметы ухода за детьми. Соски детские	-	-	Отсутствие слепаемости	выдерживает / не выдерживает
135.	ГОСТ 32829-2014 п.4.7	Материалы для дорожной разметки	-	-	Плотность термопластиков	(0,9-2,5) г/см ³
136.	ГОСТ 32849-2014 п.4.2	Изделия для дорожной разметки	-	-	Геометрические размеры	соответствует / не соответствует
137.	ГОСТ 32849-2014 п.4.9	Изделия для дорожной разметки	-	-	Внешний вид микростеклошариков (МСШ)	соответствует / не соответствует
138.	ГОСТ 32849-2014 п.4.10	Изделия для дорожной разметки	-	-	Коэффициент преломления света в МСШ	(1,5 +/- 2)
139.	ГОСТ 32849-2014 п.4.11	Изделия для дорожной разметки	-	-	Гранулометрический состав МСШ (остаток на сите)	(0-100) %
140.	ГОСТ 32849-2014 п.4.12	Изделия для дорожной разметки	-	-	Содержание дефектных МСШ, инородных частиц	соответствует / не соответствует
141.	ГОСТ 32849-2014 п.4.13	Изделия для дорожной разметки	-	-	Стойкость к воде	выдерживает / не выдерживает
142.	ГОСТ 32849-2014 п.4.14;4.15;4.16	Изделия для дорожной разметки	-	3923501000	Стойкость к растворам HCl, NaCl, NaOH	выдерживает / не выдерживает
143.	ГОСТ Р 51598-2002	Средства укупорочные полимерные и комбинированные	-	3923501000	Количество полимерной пыли	(0,0001 - 0,001) г
144.	ГОСТ Р 51598-2002 п.9.5	Средства укупорочные полимерные и комбинированные	-	3923509000	Герметичность упаковки	выдерживает / не выдерживает
145.	ГОСТ Р 51598-2002 п.9.6	Средства укупорочные полимерные и комбинированные	-	3923509000	Стойкость к внутреннему гидростатическому	выдерживает / не выдерживает

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
146.	ГОСТ Р 51598-2002 п.9.7	Средства укупорочные полимерные и комбинированные	-	3923501000 3923509000	давлению Стойкость к горячей воде	стойко/ не стойко
147.	ГОСТ Р 51598-2002 п.9.8	Средства укупорочные полимерные и комбинированные	-	3923501000 3923509000	Стойкость к растворам кислот	стойко / не стойко
148.	ГОСТ Р 51598-2002 п.9.10	Средства укупорочные полимерные и комбинированные	-	3923501000 3923509000	Крутящий момент	(0,1-6,0) Нм
149.	ГОСТ Р 52162-2003 п.5.3.1	Бинты гипсовые медицинские	-	-	Линейные размеры	(1 – 10000) мм
150.	ГОСТ Р 52162-2003 п.5.3.2	Бинты гипсовые медицинские	-	-	Поверхностная плотность	(10 – 1000) г / м ²
151.	ГОСТ Р 52162-2003 п.5.3.3	Бинты гипсовые медицинские	-	-	Осыпаемость гипсовой композиции	(0,1 – 100)%
152.	ГОСТ Р 52162-2003 п.5.3.4	Бинты гипсовые медицинские	-	-	Время смачивания	(0,2 – 60) с
153.	ГОСТ Р 52162-2003 п.5.3.5	Бинты гипсовые медицинские	-	-	Уровень вымывания гипсовой композиции	(0,1 – 100)%
154.	ГОСТ Р 52162-2003 п.5.3.6	Бинты гипсовые медицинские	-	-	Время образования устойчивой формы модельного образца	(0,2 – 120)с

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
155.	ГОСТ Р 52162-2003 п.5.3.7	Бинты гипсовые медицинские	-	-	Остаточная деформация при диаметральной сжатии модельного образца	(1 – 10) мм
156.	ГОСТ Р 52162-2003 п.5.3.8	Бинты гипсовые медицинские	-	-	Разрушающая нагрузка модельного образца	(0,1 – 5,0) кгс
157.	ГОСТ Р 52290-2004 п.8.1	Технические средства организации дорожного движения Знаки дорожные	-	-	Освещенность Яркость	(1-50000) лк (1-10000) кд/м²
158.	ГОСТ Р 52290-2004 п.8.2	Технические средства организации дорожного движения Знаки дорожные	-	-	Координаты цвета	$X = (0,8-109,8)$ $Y = (0,8-98,0)$ $Z = (0,8-118,1)$
					Координаты цветности	$x = (0,004-0,734)$ $y = (0,005-0,834)$
159.	ГОСТ Р 53173-2008 п.4.2	Изделия для дорожной разметки Микростеклошарики (МСП)	-	из 3208	Внешний вид	соответствует / не соответствует
160.	ГОСТ Р 53173-2008 п.4.3	Изделия для дорожной разметки Микростеклошарики (МСП)	-	из 3208	Коэффициент преломления света	(1,5 +/- 0,2)
161.	ГОСТ Р 53173-2008 п.4.4	Изделия для дорожной разметки Микростеклошарики (МСП)	-	из 3208	Гранулометрический состав (остаток на сите)	(0-100) %
162.	ГОСТ Р 53173-2008 п.4.5	Изделия для дорожной разметки Микростеклошарики (МСП)	-	из 3208	Содержание дефектных МСП, инородных частиц	соответствует / не соответствует
163.	ГОСТ Р 53173-2008 п.4.6	Изделия для дорожной разметки Микростеклошарики (МСП)	-	из 3208	Стойкость к воздействию воды	выдерживает / не выдерживает
164.	ГОСТ Р 53173-2008 п.4.7	Изделия для дорожной разметки Микростеклошарики (МСП)	-	из 3208	Стойкость к воздействию раствора NaCl	выдерживает / не выдерживает
165.	ГОСТ Р 53173-2008 п.4.8	Изделия для дорожной разметки Микростеклошарики (МСП)	-	из 3208	Стойкость к воздействию	выдерживает / не выдерживает
166.	ГОСТ Р 53173-2008	Изделия для дорожной разметки	-	из 3208	Стойкость к воздействию	выдерживает / не выдерживает

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п.4.9	Микростеклошарики (МСШ)			раствора NaOH	выдерживает
167.	ГОСТ Р 53906-2010 п.8.3	Игрушки для детей младше трех лет	-	9503009500 9503009909	Испытание вращающимся моментом	выдерживает / не выдерживает
168.	ГОСТ Р 53906-2010 п.8.9	Игрушки для детей младше трех лет	-	9503009500 9503009909	Испытание намачиванием	выдерживает / не выдерживает
169.	ТУ 2314-016- 76174671-2005 п.5.9 НД	Шпатлевки латексные, полимерные Грунтовки	-	-	Сцепление шпатлевого слоя с бетонной поверхностью (нагрузка)	0,1-5000 кгс
170.	ТУ 2314-017- 76174671-2005 п.5.9 НД	Шпатлевка масляно-клеевая	-	-	Сцепление шпатлевого слоя с бетонной поверхностью (нагрузка)	0,1-5000 кгс
171.	ТУ 2314-020- 76174671-2005 п.5.9 НД	Шпатлевки по дереву	-	-	Сцепление шпатлевого слоя с бетонной поверхностью (нагрузка)	0,1-5000 кгс

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Приложение № 2. Адрес 194100 г. Санкт-Петербург, Лесной пр., дом 63 литер А						
172.	МУ 2.1.5.720-98	Средства индивидуальной защиты; лакокрасочные материалы; материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки; продукция, предназначенная для детей и подростков;	-	320300, 3204, 3205, 3206, 3208, 3209, 3210, 3214, 3301, 3303, 3305, 3306, 3307, 3307, 3401, 3401, 3402, 3403400000, 3404, 3405, 3407, 3802100000, 3917, 3917, 3918, 3919, 3920, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 4014, 4015, 4016910000, 4016, 4202, 4203, 4303, 4304000000, 9603210000	Острая токсичность при введении в желудок	отсутствие / наличие общетоксического действия / отсутствие / наличие общетоксического действия
173.	Руководство Р 1.2.3156-13 Приложение 6.1.1	Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средствами лакокрасочные материалы Товары бытовой химии Средства личной гигиены Дезинфицирующие средства Продукция легкой промышленности Продукция, предназначенная для детей и подростков Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	-	250700, 2514000000, 2521000000, 2523, 2524, 2530, 2910, 3005, 3006, 3201, 3202, 3203 00, 320300, 3204, 3204, 3205, 3206, 3208, 3209, 321000, 3211000000, 3214, 3215, 3301, 3303, 3305, 3306, 3307, 3307, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3407, 3501, 3505, 3506, 3802100000, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 381400, 3816000000, 3820000000, 3917, 3918, 3919, 3920, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 4001, 4002, 4009, 4014, 4015, 4016, 4202, 4203, 4303, 4304000000, 4410, 4411, 4412, 4413 00 000 0, 441400, 4415, 4416000000, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4503, 4504, 4601, 480300, 4811, 4814, 4818, 4819, 4820, 4823, 4901, 4903000000, 4905, 4908, 5007, 5111, 5112, 5113000000, 5309, 5310, 531100, 5407, 5408, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5801, 5802, 5802, 5804, 5903, 5904, 5905, 6001, 6002, 6003, 6005, 6006, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 611300, 6114, 6115, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6704, 6806, 6808, 6811, 6907, 6908, 6911, 6912 00, 9001, 9002, 9003, 9004, 9006300000, 9013, 9018, 9020000000, 9021, 9022, 9401, 9402, 9403, 9404, 950300, 9504, 9505, 9603	Острая токсичность при внутрижелудочном поступлении	1-4 класс опасности

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
174.	Руководство Р 1.2.3156-13 Приложение 6.1.2	Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средствами лакокрасочные материалы Товары бытовой химии Средства личной гигиены Дезинфицирующие средства Продукция легкой промышленности Продукция, предназначенная для детей и подростков Парфмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	-	250700, 2514000000, 2521000000, 2523, 2524, 2530, 2910, 3005, 3006, 3201, 3202, 3203 00, 320300, 3204, 3204, 3205, 3206, 3208, 3209, 321000, 3211000000, 3214, 3215, 3301, 3303, 3305, 3306, 3307, 3307, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3407, 3501, 3505, 3506, 3802100000, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 381400, 3816000000, 3820000000, 3917, 3918, 3919, 3920, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 4001, 4002, 4205009000, 4009, 4014, 4015, 4016, 4202, 4203, 4303, 4304000000, 4410, 4411, 4412, 4413 00 000 0, 441400, 4415, 4416000000, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4503, 4504, 4601, 480300, 4811, 4814, 4818, 4819, 4820, 4823, 4901, 4903000000, 4905, 4908, 5007, 5111, 5112, 5113000000, 5309, 5310, 531100, 5407, 5408, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5801, 5802, 5802, 5804, 5903, 5904, 5905, 6001, 6002, 6003, 6005, 6006, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 611300, 6114, 6115, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6704, 6806, 6808, 6811, 6907, 6908, 6911, 6912 00, 9001, 9002, 9003, 9004, 9006300000, 9013, 9018, 9020000000, 9021, 9022, 9401, 9402, 9403, 9404, 950300, 9504, 9505, 9603	Острая токсичность при внутрижелудочном поступлении вытжек из ЛКМ	1-4 класс опасности

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
175.	Руководство Р 1.2.3156-13 Приложение 6.1.4	Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средствами Лакокрасочные материалы Товары бытовой химии Средства личной гигиены Дезинфицирующие средства Продукция легкой промышленности Продукция, предназначенная для детей и подростков Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	-	250700, 2514000000, 2521000000, 2523, 2524, 2530, 2910, 3005, 3006, 3201, 3202, 3203 00, 320300, 3204, 3204, 3205, 3206, 3208, 3209, 321000, 3211000000, 3214, 3215, 3301, 3303, 3305, 3306, 3307, 3307, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3407, 3501, 3505, 3506, 3802100000, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 381400, 3816000000, 3820000000, 3917, 3918, 3919, 3920, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 4001, 4002, 4205009000, 4009, 4014, 4015, 4016, 4202, 4203, 4303, 4304000000, 4410, 4411, 4412, 4413 00 000 0, 441400, 4415, 4416000000, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4503, 4504, 4601, 480300, 4811, 4814, 4818, 4819, 4820, 4823, 4901, 4903000000, 4905, 4908, 5007, 5111, 5112, 5113000000, 5309, 5310, 531100, 5407, 5408, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5801, 5802, 5802, 5804, 5903, 5904, 5905, 6001, 6002, 6003, 6005, 6006, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 611300, 6114, 6115, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6704, 6806, 6808, 6811, 6907, 6908, 6911, 6912 00, 9001, 9002, 9003, 9004, 9006300000, 9013, 9018, 9020000000, 9021, 9022, 9401, 9402, 9403, 9404, 950300, 9504, 9505, 9603	Острая токсичность при ингаляционном поступлении, СL ₅₀	1-4 класс опасности

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
176.	Руководство Р 1.2.3156-13 Приложение 6.1.6	Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Лакокрасочные материалы Товары бытовой химии Средства личной гигиены Дезинфицирующие средства Продукция легкой промышленности Продукция, предназначенная для детей и подростков Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	-	250700, 2514000000, 2521000000, 2523, 2524, 2530, 2910, 3005, 3006, 3201, 3202, 3203 00, 320300, 3204, 3204, 3205, 3206, 3208, 3209, 321000, 3211000000, 3214, 3215, 3301, 3303, 3305, 3306, 3307, 3307, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3407, 3501, 3505, 3506, 3802100000, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 381400, 3816000000, 3820000000, 3917, 3918, 3919, 3920, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 4001, 4002, 4205009000, 4009, 4014, 4015, 4016, 4202, 4203, 4303, 4304000000, 4410, 4411, 4412, 4413 00 000 0, 441400, 4415, 4416000000, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4503, 4504, 4601, 480300, 4811, 4814, 4818, 4819, 4820, 4823, 4901, 4903000000, 4905, 4908, 5007, 5111, 5112, 5113000000, 5309, 5310, 531100, 5407, 5408, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5801, 5802, 5802, 5804, 5903, 5904, 5905, 6001, 6002, 6003, 6005, 6006, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 611300, 6114, 6115, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6704, 6806, 6808, 6811, 6907, 6908, 6911, 6912 00, 9001, 9002, 9003, 9004, 9006300000, 9013, 9018, 9020000000, 9021, 9022, 9401, 9402, 9403, 9404, 950300, 9504, 9505, 9603	Острая дермальная токсичность, DL _{50 cat}	1-4 класс опасности (100> DL _{50 cat} >2500) mg/kg

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
178.	Руководство Р 1.2.3156-13 Приложение 6.1.8	Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средствами лакокрасочные материалы Товары бытовой химии Средства личной гигиены Дезинфицирующие средства Продукция легкой промышленности Продукция, предназначенная для детей и подростков Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	-	250700, 2514000000, 2521000000, 2523, 2524, 2530, 2910, 3005, 3006, 3201, 3202, 3203 00, 320300, 3204, 3204, 3205, 3206, 3208, 3209, 321000, 3211000000, 3214, 3215, 3301, 3303, 3305, 3306, 3307, 3307, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3407, 3501, 3505, 3506, 3802 10 000 0, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 381400, 3816000000, 3820000000, 3917, 3918, 3919, 3920, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 4001, 4002, 4205009000, 4009, 4014, 4015, 4016, 4202, 4203, 4303, 4304000000, 4410, 4411, 4412, 4413 00 000 0, 441400, 4415, 4416000000, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4503, 4504, 4601, 480300, 4811, 4814, 4818, 4819, 4820, 4823, 4901, 4903000000, 4905, 4908, 5007, 5111, 5112, 5113000000, 5309, 5310, 531100, 5407, 5408, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5801, 5802, 5802, 5804, 5903, 5904, 5905, 6001, 6002, 6003, 6005, 6006, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 611300, 6114, 6115, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6704, 6806, 6808, 6811, 6907, 6908, 6911, 6912 00, 9001, 9002, 9003, 9004, 9006300000, 9013, 9018, 9020000000, 9021, 9022, 9401, 9402, 9403, 9404, 9603210000, 9603	Кожно-резорбтивное действие	1-4 класс опасности (100-2500) мг/кг

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
179.	Руководство Р 1.2.3156-13 Приложение 6.1.9	Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средствами Лакокрасочные материалы Товары бытовой химии Средства личной гигиены Дезинфицирующие средства Продукция легкой промышленности Продукция, предназначенная для детей и подростков Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	-	250700, 2514000000, 2521000000, 2523, 2524, 2530, 2910, 3005, 3006, 3201, 3202, 3203 00, 320300, 3204, 3204, 3205, 3206, 3208, 3209, 321000, 3211000000, 3214, 3215, 3301, 3303, 3305, 3306, 3307, 3307, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3407, 3501, 3505, 3506, 3802 10 000 0, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 381400, 3816000000, 3820000000, 3917, 3918, 3919, 3920, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 4001, 4002, 4205009000, 4009, 4014, 4015, 4016, 4202, 4203, 4303, 4304000000, 4410, 4411, 4412, 4413 00 000 0, 441400, 4415, 4416000000, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4503, 4504, 4601, 480300, 4811, 4814, 4818, 4819, 4820, 4823, 4901, 4903000000, 4905, 4908, 5007, 5111, 5112, 5113000000, 5309, 5310, 531100, 5407, 5408, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5801, 5802, 5802, 5804, 5903, 5904, 5905, 6001, 6002, 6003, 6005, 6006, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 611300, 6114, 6115, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6704, 6806, 6808, 6811, 6907, 6908, 6911, 6912 00, 9001, 9002, 9003, 9004, 9006300000, 9013, 9018, 9020000000, 9021, 9022, 9401, 9402, 9403, 9404, 9603210000, 9603	Кумулятивные свойства, К _{сум}	(0-5) усл.ед.

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
180.	Руководство Р 1.2.3156-13 Приложение 6.5.1	Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средствами Лакокрасочные материалы Товары бытовой химии Средства личной гигиены Дезинфицирующие средства Продукция легкой промышленности Продукция, предназначенная для детей и подростков Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	-	250700, 2514000000, 2521000000, 2523, 2524, 2530, 2910, 3005, 3006, 3201, 3202, 3203 00, 320300, 3204, 3204, 3205, 3206, 3208, 3209, 321000, 3211000000, 3214, 3215, 3301, 3303, 3305, 3306, 3307, 3307, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3407, 3501, 3505, 3506, 3802 10 000 0, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 381400, 3816000000, 3820000000, 3917, 3918, 3919, 3920, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 4001, 4002, 4205009000, 4009, 4014, 4015, 4016, 4202, 4203, 4303, 4304000000, 4410, 4411, 4412, 4413 00 000 0, 441400, 4415, 4416000000, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4503, 4504, 4601, 480300, 4811, 4814, 4818, 4819, 4820, 4823, 4901, 4903000000, 4905, 4908, 5007, 5111, 5112, 5113000000, 5309, 5310, 531100, 5407, 5408, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5801, 5802, 5802, 5804, 5903, 5904, 5905, 6001, 6002, 6003, 6005, 6006, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 611300, 6114, 6115, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6704, 6806, 6808, 6811, 6907, 6908, 6911, 6912 00, 9001, 9002, 9003, 9004, 9006300000, 9013, 9018, 9020000000, 9021, 9022, 9401, 9402, 9403, 9404, 9603210000, 9603	Сенсибилизирующее действие	отсутствие / наличие сенсибилизирующего действия 0-5 баллов

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
181.	ГОСТ 3351-74	Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки	-	3407000000, 4014, 4015, 4818, 9002, 9003, 9004, 9019, 9020000000, 9021, 9022, 9402, 3917, 4009, 5909 00, 6906000000, 4014, 480300, 4818, 9605000000, 9603210000, 9616, 961900,	Запах водной вытяжки Мутность водной вытяжки	0-5 баллов (1-8) ЕМ/дм ³ или (0,58-4,64) мг/дм ³ 0-5 баллов
182.	ГОСТ 7983-99	Парфюмерно-косметическая продукция Средства гигиены полости рта	-	3304100000, 3304200000, 3304910000, 3304990000, 3305100000, 3305900000, 3305900009, 3306100000, 3306200000, 3306900000, 3307100000, 3307300000	Фторид (в пересчете на молярную массу фтора)	(0,05-0,15) %
183.	ГОСТ 18164-72	Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки	-	3917, 4009, 5909 00, 6906000000,	Общая минерализация (сухой остаток)	(50,0-1000) мг/дм ³
184.	ГОСТ 18165-2014	Упаковка Игрушки Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средствами Изделия медицинского назначения и медицинская техника Продукция, предназначенная для детей и подростков	-	3407000000, 4014, 4015, 4818, 9019, 9020000000, 9022, 9402, 3917, 4009, 5909 00, 6906000000, 3924, 441900, 4805400000, 812000000, 4823, 6911, 691200, 7013, 9028, 3407000000, 4908, 95, 950300, 9504, 9505, 9506, 3005, 3006, 4001, 4002, 5601, 5603, 6107, 6108, 6115, 6210, 6212, 6302, 6307, 9001, 9002, 9003, 9004, 9006300000, 9013, 9018, 9021, 9022, 9402, 9403, 9404	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
185.	ГОСТ 26927-86	Товары бытовой химии, лакокрасочные материалы, продукция для детей и подростков, продукция легкой промышленности, парфюмерно-косметическая продукция	-	3301, 3303, 3305, 3307, 3401, 3306, 9603210000, 3401, 3402, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 000 0, 3402 20, 3402 90, 3403 40 000 0, 3404, 3405, 3405 40 000 0, 3506, 381400,	Ртуть	(0,002-1,5) мг/кг

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
186.	ГОСТ 26930-86	Парфюмерно-косметическая продукция	-	3301, 3303, 3305, 3307, 3401, 3306, 9603210000, 3401, 3402, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 000 0, 3402 20, 3402 90, 3403 40 000 0, 3404, 3405, 3405 40 000 0, 3506, 381400,	Мышьяк	(0,025-8,0) мг/кг
187.	ГОСТ 29188.0-2014	Парфюмерно-косметическая продукция	-	3301, 3303, 3305, 3307, 3401, 3306	Отбор проб Органолептические показатели	-
188.	ГОСТ 29188.2-2014	Парфюмерно-косметическая продукция	-	3301, 3303, 3305, 3307, 3401, 3306	Водородный показатель (рН)	(1-14) ед.рН
189.	ГОСТ 29188.6-91	Парфюмерно-косметическая продукция	-	3301, 3303, 3305, 3307, 3401, 3306	Спирт этиловый	(0-100) %
190.	ГОСТ 30178-96	Парфюмерно-косметическая продукция, средства индивидуальной защиты	-	3301, 3303, 3305, 3307, 3401, 3306	Свинец	(0,05-2,0) мг/см ³
					Кадмий	(0,02-1,0) мг/см ³
					Мель	(0,02-0,5) мг/см ³
					Цинк	(0,02-0,5) мг/см ³
191.	ГОСТ 31857-2012	Товары бытовой химии, материалы, реагенты и оборудование, используемые для водочистки и водоподготовки	-	3917, 4009, 5909 00, 6906000000	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	(0,015-0,25) мг/дм ³

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
192.	ГОСТ 31954-2012	Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки	-	380210 000 0, 3917, 4812000000, 4823200000, 7310, 7507, 8413703000, 842121000, 851610,	Жесткость общая	(0,1-10,0)°Ж
193.	ГОСТ 32385-2013	Товары бытовой химии Лакокрасочные материалы	-	320300, 3204, 3307, 3401, 3402, 3403400000, 3404, 3405, 3205, 3206, 3208, 3209, 3210	Показатель активности водородных ионов (рН)	(2-12) ед.рН
					рН смывов с обрабатываемой поверхности	(2-12) ед.рН
194.	ГОСТ 32386-2013	Изделия медицинского назначения и медицинская техника Товары бытовой химии	-	3401, 3402	Массовая доля (массовая концентрация) активного хлора	(0,20-8,0) %
195.	ГОСТ 32443-2013	Изделия медицинского назначения и медицинская техника Товары бытовой химии	-	3401, 3402	Смываемость с посуды	(1-8) мг/дм ³
					Массовая доля фосфорнокислых соединений (в пересчете на пятиокись фосфора)	(2,0-40,0) %
196.	ГОСТ 32444-2013	Изделия медицинского назначения и медицинская техника Товары бытовой химии	-	3401, 3402	Фосфаты	(0,5-40) %
197.	ГОСТ 33045-2014	Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки Изделия медицинского назначения и медицинская техника	-	3802100000, 3917, 4812000000, 4823200000, 7310, 7507, 8413703000, 842121000, 851610, 3005, 3006, 4001, 4002, 4014, 4015, 4818, 5601, 5603, 6107, 6108, 6115, 6210, 6212, 6302, 6307, 9001, 9002, 9003, 9004, 9006300000, 9013, 9018, 9021, 9022, 9402, 9403	Аммиак Нитрит-ион	(0,05-3,0) мг NH ⁴⁺ /дм ³ (0,1-3,0) мг/дм ³


№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
198.	ГОСТ Р 51577-00	Парфюмерно-косметическая продукция	-	3301, 3303, 3305, 3307, 3401, 3306	Внешний вид Цвет Запах Водородный показатель рН Массовая доля суммы тяжелых металлов Массовая доля фторидов (в расчете на фтор-ион) Масса фторидов в единице упаковки Массовая доля этилового спирта	- - - (1-14) ед.рН (0,0005-0,05) % (0,0005-0,02) % - (0,01-90) %
199.	МУ 1656-77	Мебельная продукция Полимерные и полимеродержащие строительные материалы	-	9401, 9402, 9403, 9404	Гексаметилендиамин	(0,5-8,0) мг/м ³
200.	МУ 1695-77	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Мебельная продукция Полимерные и полимеродержащие строительные материалы	-	3407000000, 4014, 4015, 4818, 9002, 9003, 9004, 9019, 9020000000, 9021, 9022, 9402, 3917, 4009, 5909 00, 6906000000, 3924, 441900, 4805400000, 4812000000, 4823, 6911, 691200, 7013, 9028, 3407000000, 4908, 950300, 9504, 9505, 9506	Толуиленизоцианат	(0,002-1,0) мг/м ³

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
201.	МУ 3130-84	Продукция, предназначенная для детей и подростков Утаковка, Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Полимерные материалы и мебель Строительные материалы и мебель Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средствами Изделия медицинского назначения и медицинская техника	-	3214, 3918, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016 910000, 4410, 4411, 4412, 4413000000, 4420, 4601, 4811, 4823909098, 4814, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5903, 5904, 5905, 6806, 6808, 6811, 6907, 6908, 9401, 9403	Этиленгликоль	(0,3-1,5) мг/м ³
202.	МУК 4.1.1472-03	Парфюмерно-косметическая продукция Лакокрасочные материалы	-	3301, 3303, 3305, 3307, 3401, 3306, 960321000 0, 320300, 3204, 3307, 3401, 3402, 3402 11, 3402111000, 3402119000, 34021200000, 3402130000, 3402190000, 340220, 340290, 3403400000, 3404, 3405, 3405400000, 3205, 3206, 3208, 3209, 3210	Ртуть	(0,001-0,2) мг/кг
203.	МУК 4.1.1674-03	Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки Изделия медицинского назначения и медицинская техника Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средствами	-	3923, 4415, 4416000000, 4503, 4804, 480530, 4806, 480700, 4819, 6305, 6909, 7010, 7017, 3215, 3926100000, 4014, 480300, 4817, 4818, 4820, 4903000000, 6101 – 6110, 6111, 6201 – 6208, 6209, 9505, 961900, 3407000000, 4908	Диметиламин	(0,05-5) мг/дм ³

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
204.	ПНД Ф 14.1.2.97-97	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Средства личной гигиены Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки Изделия медицинского назначения и медицинская техника Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Упаковка Лакокрасочные материалы	-	3919, 3920, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 4002, 4205009000, 4009, 4014, 4015, 4016, 4202, 4203, 4303, 4304000000, 4410, 4411, 4412, 4413000000, 441400, 4415, 4416000000, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4503, 4504, 4601, 480300, 4811, 4814, 4818, 4819, 4820, 4823, 4901, 4903000000, 4905, 4908, 5407, 5408, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5801, 5802, 5802, 5804, 5903, 5904, 5905, 6001, 6002, 6003, 6005, 6006, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 611300, 6114, 6115, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216, 00 000 0, 6217, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6704, 6806, 6808, 6811, 6907, 6908, 6911, 691200, 9002, 9003, 9004, 9006300000, 9013, 9018, 9020000000, 9021, 9022, 950300, 9504, 9505, 9506	Формальдегид	(0,025-0,25) мг/дм ³
205.	ПНД Ф 14.1.2.162-00	Средства индивидуальной защиты Изделия медицинского назначения и медицинская техника	-	3005, 3006, 4001, 4002, 4014, 4015, 4818, 5601, 5603, 6107, 6108, 6115, 6210, 6212, 6302, 6307, 9001, 9002, 9003, 9004, 9006300000, 9013, 9018, 9021, 9022, 9402, 9403	Серуглерод	(0,3-2) мг/дм ³
206.	ПНД Ф 14.1.2.4.204-04 Издание 2014 года	Средства индивидуальной защиты	-	3005, 3006, 4001, 4002, 4014, 4015, 4818, 5601, 5603, 6107, 6108, 6115, 6210, 6212, 6302, 6307, 9001, 9002, 9003, 9004, 9006300000, 9013, 9018, 9021, 9022, 9402, 9403	Пентахлорфенол	(0,00001-0,05) мг/дм ³

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
207.	ПНД Ф 14.1.2.215-06	Упаковка Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средствами	-	6909, 6911, 7010, 7011, 7013	Кремний	(0,5-16,0) мг/дм ³
208.	РД 52.24.450-2010	Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки	-	3802100000, 3917, 4812000000, 4823200000, 7310, 7507, 8413703000, 8421210000, 851610	Сероводород	(2-4000) мкг/дм ³

Генеральный директор ООО «Полимертест»



Тихомирова Т.И.