

Область аккредитации испытательного лабораторного центра
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB18

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, дом № 40;
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, дом № 74;
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, дом 5;
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, дом 13;
385300, Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, у. Первомайская, дом 107.
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОК ПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, дом № 40						
1.	ГОСТ 20235.0 (п.1)	Мясо кроликов	-	-	Отбор проб	-
2.	ГОСТ 28168	Почва	-	-	Отбор проб	-
3.	"Руководство по санитарному химическому исследованию почвы" Москва, 1993 г.		-	-	Ацетальдегид	0,25-200,0 мг/кг
4.	МУ 1350 -75	Сырье для производства детских сухих молочных смесей	-	-	Линдан 4,4 ДДЭ 4,4 ДДД 4,4 ДДТ	Более 0,002 мг/кг Более 0,004 мг/кг Более 0,004 мг/кг Более 0,006 мг/кг
5.	МУ 6076-91	Вода, почва, зерно и зеленая масса зерновых культур	-	1001-1008 1104 2201 2202	Гранстар	0,005-0,02 мг/кг (мг/л)

6.	МУ 5023-89	Картофель, сахарная свекла, огурцы, томаты, лук, виноград, виноградный сок, табак, табачный дым, вода, почва и биоматериалы	-	0401 0701-0710 2201 2009	Ридомил	0,002-4,0 мг/кг (мг/л)
7.	Справочник. Под ред. М.А. Клисенко (1983г; 1992г Т. I-II)	Продукты питания, корма и внешняя среда	-	2301-2309	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) ДДТ (метаболиты) 2,4-D кислота, ее соли и эфиры Гексахлорбензол Ртутьорганические пестициды Атразин Симазин Базудин Фосфамид Карбофос Метафос Фозалон Ацетал Карате Децис Фастак Ридомил Децис Рипкорд (ципермитрин)	0,005-0,5 мг/кг 0,001-2,0 мг/кг 0,005-0,05мг/кг 0,001-2,0 мг/кг 0,00025-0,002 мг/кг Более 0,001 мг/кг Более 0,001 мг/кг 0,01-4,0 мг/кг 0,01-0,2 мг/кг 0,004-0,04 мг/кг 0,004-0,04 мг/кг 0,002-0,04 мг/кг Более 0,001 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг 0,002- 4,0 мг/кг 0,01-0,04 мг/кг 0,01-0,04 мг/кг
8.	МУ 4395-87 (п.4; 7.3)	Лакированная консервная тара (водная вытяжка, модельные среды)	-	7310 21	Формальдегид Привкус Запах	Более 0,0005 мг/л 0-5 баллов 0-5 баллов
9.	РД 52.24.495	Воды поверхностные, очищенные сточные	-	-	Водородный показатель Удельная электрическая проводимость	4-10 ед. pH 5-10 000 мкСм/см
10.	РД 52.24.446	Воды поверхностные, очи-	-	-	Хром	100-150 мкг/дм³

		щенные сточные				
11.	Р 4.2.2643-10 (п.4)	Дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	Более 0,2 %
12.	ГОСТ Р 52675	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие.	-	0201-0208	Массовая доля составных частей, начинки, покрытия, панировки	-
13.	ГОСТ Р 52197	Мясо и мясные продукты для детского питания			Размер костных частей	-
14.	ГОСТ 23943	Виноградные плодово-ягодные шампанские, игристые вина и коньяки		2204-2206 2208	Полнота налива в бутылке	-
15.	ГОСТ 5474	Масла растительные и жиры животные		1507-1514	Массовая доля общей золы	-
16.	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты		0209 1501-1502 1506 1517	Число омыления	100 – 400 мгКОН/г
17.	ГОСТ Р 52052	Продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714 0811-0813 2001-2009	Сорбиновая кислота Бензойная кислота	50-1500 мг/дм ³ 50-1500 мг/дм ³
18.	ГОСТ Р 52147	Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные добавки	-	2106	Витамин А Витамин Е	Более 5,0 МЕ/кг Более 10,0 мг/кг
19.	ГОСТ Р 51650 (п.5)	Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые, вкусовые добавки	-	0305-0307 0401-0408 1101-1108	Бенз(а)пирен	0,0001 - 0,002 мг/кг
20.	МУК 4.1.1962-05	Пищевых продукты и продовольственное сырье		1201-1207 1501-1504	Фумонизин В1 Фумонизин В2	Более 0,01 мг/кг Более 0,04 мг/кг
21.	МУ 4082-86			1601-1605 1701-1704	Афлатоксин М1 Афлатоксин В1	Более 0,02 мкг/кг Более 0,1 мкг/кг
22.	МУК 4.1.2483-09	Продукты пищевые		1901-1905 2001-2010	Судан I - IV и Para Red	Более 0,5 мг/кг
23.	ГОСТ 54639	Пищевые продукты и комбикорма		0201-0208 2201-2208	Ртуть	0,0025-5,0 мг/кг
24.	МУК 4.1.1471-03	Почва, твердые минеральные	-	-	Ртуть	0,02-20,0 мг/кг

		материалы (песок, бетон, цемент, кирпич и др.) и отходы минерального происхождения				
25.	ГОСТ 32251	Корма, комбикорма с содержанием жира не более 50%	-	2301-2309	Афлатоксин В1	Более 0,5 мкг/кг
26.	ГОСТ Р 51435	Сок яблочный, концентрированный яблочный сок, напитки, содержащие яблочный сок	-	1302 2202-2205 2208-2209	Патулин	Более 10 мкг/дм ³
27.	ГОСТ Р 53773	Фруктовые соки, нектары, пюре, морсы, напитки, их концентраты, включая обогащенную продукцию и для детского питания, имеющих красную, синюю, фиолетовую окраску			Антоцианины	-
28.	РД 52.04.797	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Фторид водорода	0,002-0,2 мг/м ³
29.	ГОСТ 28735	Обувь	-	-	Масса	Более 1 г
30.	МУК 2.6.1.2944 -11. Руководство по эксплуатации дозиметра ДРК-1	Индивидуальные дозы медицинского облучения пациентов	-	-	Произведение дозы на площадь Радиационный выход рентгеновского излучателя	1,0-10 000 сГр*см ² Более 0,1 мкЗв/(сГр*см ²)
31.	МУК 2.6.1.760-99. Руководство по эксплуатации дозиметра ДРК-1	Пациенты рентгенологических исследований	-	-	Индивидуальная эффективная доза облучения	Более 0,005 мЗв
32.	МР 0100/12883-07-34. Руководство по эксплуатации дозиметра ДРК-1	Рентгенодиагностические аппараты	-	2209	Радиационный выход рентгеновского излучателя	Более 0,001 мГр*м ² /(мА*с)
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, дом 74						
33.	МУК 4.2.026-95	Продукт пищевые	-	0305-0307 0401-0408 1101-1108	Тетрациклиновая группа Стрептомицин	Более 0,01 мг/кг Более 0,2 мг/кг Более 0,004 мг/кг

				1201-1207	Пенициллин		
34.	МУ 2.3.2.1830-04	Продукт пищевые	-	1501-1504	ГММ	-	
35.	МУК 4.1.1912-04			1601-1605	Левомецетин	Более 0,00008мг/кг	
				1701-1704			
				1901-1905			
				2001-2010			
				0201-0208			
				2201-2208			
36.	ГОСТ Р 53665	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы		0201-0208	Salmonella	Не обнаружено/обнаружено	
37.	МУ 3049-84	Молочные продукты, яйца, мясо, мясные продукты (и птица)	-	0401-0406	Тетрациклиновая группа	Более 0,01 ЕД/г	
					Стрептомицин	Более 0,5 ЕД/г	
					Пенициллин	Более 0,01 ЕД/г	
					Цинкбацитрацин	Более 0,02 ЕД/г	
38.	ГОСТ Р 53774	Молоко: сырое, пастеризованное, стерилизованное, восстановленное сухое			Левомецетин	Более 0,01 мг/кг	
					Пенициллин	Более 0,2 мг/кг	
					Тетрациклин	Более 0,004 мг/кг	
39.	ГОСТ Р 52842 (ИСО 18330-2003)	Молоко и молочные продукты			Антибактериальные вещества	Не обнаружено /обнаружено	
40.	ГОСТ Р 53430					КМАФАнМ	(1·10 ¹ - 1·10 ⁿ) КОЕ/г
						БГКП	Не обнаружено/обнаружено
41.	ГОСТ Р ИСО 13366-1	Молоко сырое			Соматические клетки	5*10	
42.	МУ 2.1.4.1057-01 (МУ 2.1.4.2899-11 изменения к МУ 2.1.4.1057-01)	Вода питьевая	-	-	ОМЧ	0-300 КОЕв100 мл	
					ОКБ	Не обнаружено/обнаружено	
					ТКБ	Не обнаружено/обнаружено	
					Сульфитредуцирующие клостридии	Не обнаружено/обнаружено	
					Коли - фаги	Не обнаружено/обнаружено	
43.	МУ 287-113-00	Материл на стерильность	-	-	Отбор проб	Стерильно/не стерильно	
					Стерильность		

44.	Инструкция МЗ СССР № 1135-1973	Остатки пищевых продуктов, испражнения, моча, кровь, слизь из зева и носа, пораженные участки кожи, смывы, вода, патанатомический материал	-	-	Условно-патогенные микроорганизмы Патогенные микроорганизмы	Не обнаружено/обнаружено Не обнаружено/обнаружено
45.	МР от 06.04.2001г «Диагностика и санация стафилококковых бактерионосителей»	Диагностический и клинический материал			Стафилококк	Не обнаружено /обнаружено
46.	МУК 4.2.992 -2000	Диагностический материал, продовольственное сырье и пищевые продукты	-	-	Энтерогеморрагическая кишечная палочка E. coli O157:H7	Не обнаружено/обнаружено
47.	МЗ РФ 2000 года «Лабораторная диагностика стрептококковой инфекции»	Биологический материал Клинический материал	-	-	Микроорганизмы рода стрептококки	Не обнаружено/обнаружено
48.	Инструкция МЗ СССР от 5.07.87				Стафилококковые бактериофаги	Не обнаружено/обнаружено
49.	Инструкция по применению диагностикумов менингококковых групп А, В и С эритроцитарных				Антитела к возбудителю менингококковой инфекции	-
50.	Федеральные клинические рекомендации 2013 года				Микроорганизмы-стрептококков группы А	Не обнаружено /обнаружено
51.	МР МЗ СССР № 10-11/31				Энтеробактерии	Не обнаружено/обнаружено
52.	МР МЗ РСФСР от 14.03.88 Клиника, диагностика, лечение, эпидемиология и противоэпидемические меро-				ОКИ УПБ	Не обнаружено /обнаружено Не обнаружено /обнаружено

	приятия при ОКИ, вызванных УПБ у детей раннего возраста					
53.	Р 3.5.1904-04	Воздух помещений	-	-	ОКБ	Не обнаружено/обнаружено
54.	МР МЗ СССР № 3923-1985				Грамотрицательные бактерии	Не обнаружено/обнаружено
385100, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, дом 5						
55.	ГОСТ Р 53430	Молоко, молочные продукты		0305-0307 0401-0408 1101-1108	КМАФАнМ БГКП	(1·10 ¹ - 1·10 ⁿ) КОЕ/г Не обнаружено/обнаружено
56.	ГОСТ 28168	Почва	-	-	Отбор проб	-
57.	ГОСТ Р ИСО 13366-1	Молоко	-	0401	Соматические клетки	Не обнаружено/обнаружено
58.	ГОСТ Р 53665	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		0201-0208	Salmonella	Не обнаружено/обнаружено
59.	МР утверждено 3 июня 1986 года	Воздушная среда. Предметы обихода. Аппаратура. Кожа рук облаживающего персонала Патологический материал	-	-	Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОВБ)	Не обнаружено/обнаружено
60.	Инструкция МЗ СССР № 1135-1973	Остатки пищевых продуктов, испражнения, моча, кровь, слизь из зева и носа, пораженные участки кожи, смывы, вода, патанатомический материал			Условнопатогенные микроорганизмы Патогенные микроорганизмы	Не обнаружено/обнаружено Не обнаружено/обнаружено
61.	МР МЗ РСФСР от 03.06-86	Биологический материал			Грамотрицательные неферментирующие бактерии	Не обнаружено/обнаружено
62.	МР МЗ РСФСР от 14.03.88	Клинический материал			ОКИ УПБ	Не обнаружено/обнаружено Не обнаружено/обнаружено

63.	МР от 06.04.2001г «Диагностика и санация стафилококковых бактерионосителей».	Диагностический и клинический материал			Стафилококк	Не обнаружено/обнаружено
64.	МУК 4.2.992 -00	Диагностический материал, продовольственное сырье и пищевые продукты			Энтерогеморрагическая кишечная палочка E. coli O157:H7	Не обнаружено/обнаружено
385440, Российская Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, дом № 13						
65.	ГОСТ 20235.0 (п.1)	Мясо кроликов	-	0208 10 100 0	Отбор проб	-
66.	ГОСТ Р 53430	Молоко, молочные продукты		0305-0307 0401-0408 1101-1108	КМАФАнМ БГКП	(1·10 ¹ - 1·10 ⁿ) КОЕ/г Не обнаружено/обнаружено
67.	ГОСТ Р ИСО 13366-1	Молоко	-	0401	Соматические клетки	Не обнаружено/обнаружено
68.	ГОСТ Р 53665	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0201-0208	Salmonella	-
69.	МУ 2.1.4.1057-01 (МУ 2.1.4.2899-11 изменения к МУ 2.1.4.1057-01)	Вода питьевая	-	-	ОМЧ ОКБ ТКБ Сульфитредуцирующие клостридии Коли - фаги	0-300 КОЕ в 100 мл Не обнаружено/обнаружено Не обнаружено/обнаружено Не обнаружено/обнаружено Не обнаружено/обнаружено
70.	МУК 4.2.992 -00	Диагностический материал, продовольственное сырье и пищевые продукты	-	-	Энтерогеморрагическая кишечная палочка E. coli O157:H7	Не обнаружено/обнаружено
71.	МУ № 3182 - 84 Дополнение № 5191	Фармацевтические препараты. Воздушная среда. Смывы с объектов окружающей среды, рук и санитарной одежды персонала аптек. Вода дистиллированная	-	2853 90 100 0	ОМЧ S. aureus БГКП P. aeruginosa Патогенные энтеробактерии	0-300 КОЕ в 1 м ³ 0-300 КОЕ в 1 м ³ Не обнаружено/обнаружено Не обнаружено/обнаружено Не обнаружено/обнаружено

					Стерильность Пирогенность	Стерильно/нестерильно -
72.	Р 3.5.1904-04	Воздух помещений	-	-	ОКБ	Не обнаружено/обнаружено
73.	МР утверждено 3 июня 1986 года	Воздушная среда. Предметы обихода. Аппаратура. Кожа рук обслуживающего персонала. Патологический материал			Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОВ)	Не обнаружено/обнаружено
74.	Инструкция МЗ СССР № 1135-1973	Остатки пищевых продуктов, испражнения, моча, кровь, слизь из зева и носа, пораженные участки кожи, смывы, вода, патанатомический материал			Условнопатогенные микроорганизмы Патогенные микроорганизмы	Не обнаружено/обнаружено
75.	МР МЗ РСФСР от 14.03.88	Клинический материал от детей раннего возраста			ОКИ УПБ	Не обнаружено/обнаружено
76.	МР от 06.04.2001г. «Диагностика и санация стафилококковых бактерионосителей»				Стафилококк	Не обнаружено/обнаружено
77.	МР МЗ СССР № 3923-1985				Грамотрицательные бактерии	Не обнаружено/обнаружено
78.	МР МЗ СССР № 10-11/31				Энтеробактерии	Не обнаружено/обнаружено
79.	Лабораторная диагностика стрептококковой инфекции МЗ РФ 2000 года				Микроорганизмы рода стрептококки	Не обнаружено/обнаружено
385300, Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Первомайская, дом 107						
80.	ГОСТ 20235.0 (п.1)	Мясо кроликов	-	0208 10100 0	Отбор проб	-
81.	ГОСТ Р 53430	Молоко, молочные продукты		0305-0307 0401-0408 1101-1108	КМАФАнМ БГКП	(1·10 ¹ - 1·10 ⁿ) КОЕ/г Не обнаружено/обнаружено

82.	ГОСТ Р ИСО 13366-1	Молоко	-	0401	Соматические клетки	Не обнаружено/обнаружено
83.	ГОСТ Р 53665	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Salmonella	Не обнаружено/обнаружено
84.	МУ 2.1.4.1057-01 (МУ 2.1.4.2899-11 изменения к МУ 2.1.4.1057-01)	Вода питьевая			ОМЧ ОКБ ТКБ Сульфитредуцирующие клостридии Коли - фаги	0-300 КОЕ в 100 мл Не обнаружено/обнаружено Не обнаружено/обнаружено Не обнаружено/обнаружено Не обнаружено/обнаружено
85.	МУК 4.2.992 -00	Диагностический материал, продовольственное сырье и пищевые продукты	-	-	Энтерогеморрагическая кишечная палочка E.coli O157:H7	Необнаружено/обнаружено
86.	МУ № 3182 - 84 Дополнение № 5191	Фармацевтические препараты. Воздушная среда. Смывы с объектов окружающей среды, рук и санитарной одежды персонала аптек. Вода дистиллированная	-	285390 100 0	Отбор проб ОМЧ S. aureus БГКП P. aeruginosa Патогенные энтеробактерии Стерильность Пирогенность	- 0-300 КОЕ в 1 м ³ 0-300 КОЕ в 1 м ³ Не обнаружено/обнаружено Не обнаружено/обнаружено Не обнаружено/обнаружено Стерильно/не стерильно -
87.	Р 3.5.1904-04	Воздух помещений	-	-	ОКБ	Не обнаружено/обнаружено
88.	МР утверждено 3 июня 1986 года	Воздушная среда. Предметы обихода. Аппаратура. Кожа рук обслуживающего персонала. Патологический материал	-	-	Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГ ОБ)	Не обнаружено/обнаружено
89.	Инструкция МЗ СССР № 1135-1973	Остатки пищевых продуктов, испражнения, моча, кровь, слезы из зева и носа, пораженные участки кожи, смывы, вода, патанатомический материал	-	-	Условнопатогенные микроорганизмы Патогенные микроорганизмы	Не обнаружено/обнаружено Не обнаружено/обнаружено

90.	МР МЗ РСФСР от 14.03.88	Клинический материал от детей раннего возраста	-	ОКИ УПБ	Не обнаружено/обнаружено Не обнаружено/обнаружено
91.	МР от 06.04.2001г. «Диагностика и сана- ция стафилококковых бактерионосителей»			Стафилококк	Не обнаружено/обнаружено
92.	МР МЗ СССР № 3923- 1985			Грамотрицательные бактерии	Не обнаружено/обнаружено
93.	МР МЗ СССР № 10- 11/31			Энтеробактерии	Не обнаружено/обнаружено
94.	МЗ РФ 2000 года Лабо- раторная диагностика стрептококковой ин- фекции			Микроорганизмы рода стрептококки	Не обнаружено/обнаружено

Руководитель юридического лица или
индивидуальный предприниматель
Главный врач



подпись

Айтекова Мариета
Нурбиевна

"11" 03 2020г.