


ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



от " " 20 г.
на 2 листах, лист 1

Сокращаемая область аккредитации испытательного центра «Красстрой» АО «Красноярский ПромстройНИИпроект
660041 г.Красноярск, пр.Свободный, 75

№п/п	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 12852.6	Ячеистый бетон			Сорбционная влажность	8-22%
2	ГОСТ 22688	Известь строительная	23.52.10.110		Содержание непогасившихся зерен	7-20%
					Влажность гидратной извести	5%
					Предел прочности при изгибе и сжатии	0,4-1,0МПа
3	ГОСТ 24944	Пленка ПВХ декоративная отделочная	22.23.11.000		Разрушающее напряжение при растяжении . Относительное удлинение при разрыве, Изменение линейных размеров	8,0-9,8 МПа 115% 1,5-7,0%
4	ГОСТ 22245 прил.3	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20.42.121		Температура хрупкости	-6 ÷ -20°C
5	ГОСТ 11506				Изменение температуры размягчения после прогрева	5-8°C
6	ГОСТ 11508	Битумы нефтяные дорожные жидкие	19.20.42.121		Прочность сцепления с мрамором и песком	-


7	ГОСТ 11503				Условная вязкость	-
8	ГОСТ 21519, 6.3.8 6.3.10	Блоки оконные из алюминиевых сплавов.	25.12.10.000		Плотность прилегания уплотняющих прокладок Прочность угловых соединений	визуально 100-1200Н
9	ГОСТ 24699, 7.1.8	Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами	16.23.11.110		Плотность прилегания уплотняющих прокладок.	визуально
10	ГОСТ 30826, 9.1-9.5 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11	Стекло многослойное	23.11.11		Размеры, смещение стекол, количество пороков, отклонение от плоскостности. Температуростойкость Стойкость к УФ излучению Влагостойкость Оптические искажения Разность длин диагоналей	- - - - 30° 3-5 мм
11	ГОСТ 30698, 9.1-9.8 9.9 9.11 9.12 9.13	Стекло закаленное	23.12.11.000		Размеры, показатели внешнего вида Механическая прочность Термостойкость Оптические искажения Класс защиты	- - - - -
12	ГОСТ 32357	Стекло и изделия из него	23.11.11		Температуростойкость (кипячением)	-
13	ГОСТ 31311	Приборы отопительные			Размеры Прочность Герметичность	- - -

Генеральный директор АО «Красноярский ПромстройНИИпроект»



А.А.Архипов

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
2 (два) листа



Аршинов

МФ МАРИЯН Г.В.