

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Д. А. МАКАРЕНКО

06 MAR 2018

подпись

инициалы, фамилия

Приложение

к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.22ПЕ67

от «___» _____ 20__ г

на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

«Курительная лаборатория» акционерного общества «Филип Моррис Ижора»

наименование испытательной лаборатории

198323, РОССИЯ, Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 2, Волхонское шоссе, д. 7.

адрес места осуществления деятельности


N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 30571 (ИСО 4387)	Сигареты	12.00.11.130	2402 20	Содержание влажного и не содержащего никотин сухого конденсата (смола) в дыме сигарет	(0,82 – 17,4) мг/сиг

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ 30570 (ИСО 10315)	Сигареты	12.00.11.130	2402 20	Содержание никотина в конденсате дыма	(0,091 – 1,412) мг/сиг
3	ГОСТ 31630 (ИСО 8454)	Сигареты	12.00.11.130	2402 20	Содержание монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма	(4,12 – 13,23) мг/сиг

Генеральный директор АО «Филип Моррис Ижора»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица _____ инициалы, фамилия уполномоченного лица

К.Б. Соловьёв



Прошито, пронумеровано и

скреплено печатью 2 (*два*) листа



Экспертная группа:

Борейко В.О. *Губинский*

Михенков Т.Е. *Шеф*

Аку

Дорошенко А.А.