

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

наименование испытательной лаборатории (центра)

440026, Россия, Пензенская область, Пенза, ул. Лермонтова, 36

442246, Россия, Пензенская область, Каменка, ул. Ворошилова, д. 9

442500, Россия, Пензенская область, Кузнецк, ул. Орджоникидзе, 182

422894, Россия, Пензенская область, Сердобск, проезд Строительный, 6

442150, Россия, Пензенская область, Нижний Ломов, ул. Октябрьская, 55

адрес мест осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
440026, Россия, Пензенская область, Пенза, ул. Лермонтова, 36						
1	РД 52.24.380-2017	Вода природная, очищенная, сточная	-	-	Нитраты	0,010-25,0 мг/дм ³
2	ПНД Ф 14.1:2.122-97	Вода поверхностных и сточных вод	-	-	Жиры	0,5-50 мг/дм ³
3	ГОСТ 23268.6 п 2	Минеральные воды, природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные, вода для гемодиализа	-	-	Ион натрия	1-8 мг в пробе
4	ГОСТ Р 54316	Минеральные природные питьевые воды	-	-	Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует
5	РД 52.24.497-2005	Вода поверхностная суши	-	-	Цветность	5,0-500,0°
6	РД 52.24.495-2017	Вода природная, очищенная сточная, питьевая, расфасованная в емкости.	-	-	Водородный показатель	4-10 ед. рН
					Удельная электрическая проводимость	5,0-10000 мкСм/см
7	РД 52.24.493-2006	Вода поверхностного водоема и очищенная сточная	-	-	Гидрокарбонаты	10,0-500,0 мг/дм ³
8	ГОСТ 6687.8	Воды искусственно минерализованные	-	-	Хлористый кальций	от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					Хлористый натрий	от 0 до 100 %
					Хлористый магний	от 0 до 100 %
					Бикарбонат натрия	от 0,001 до 10 г/дм ³
9	ГОСТ 4288 (п.2.10)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса	-	-	Массовая доля хлеба	от 0 до 34,2 %
10	ГОСТ Р 52675 (п.7.10)	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	-	-	Массовая доля составных частей (начинки или покрытия)	от 0 до 100 %
11	ГОСТ Р 55361 (п.7.10)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	-	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 1 до 25 %
12	ГОСТ Р 55361 (п.7.18)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	-	Активная кислотность (рН) молочной плазмы	от -2 до 16 рН
13	ГОСТ 31981 (п.7.2)	Йогурты	-	-	Внешний вид и консистенция	соответствует/не соответствует
					Вкус и запах	соответствует/не соответствует
14	ГОСТ 1085	Семена масличных культур	-	-	Влажность	от 0 до 100 %
15	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Массовая доля азота	от 0,1 до 100 %
					Массовая доля сырого протеина	0,06 до 100 %
16	ГОСТ 31964 (п.7.3.3)	Изделия макаронные	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
17	ГОСТ 31749 (п.8.8)	Изделия макаронные быстрого приготовления	-	-	Массовая доля жира	от 0 до 100 %
18	Руководство по эксплуатации ИНФА 421522.001 РЭ	Продукты переработки плодов и овощей.	-	-	Нитраты	0-14 ед
19	ГОСТ 13496.19 (п.7)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.	-	-	Массовая доля нитратов	от 0 до 100 %
20	ГОСТ 31640 (п.5)	Корма.	-	-	Массовая доля сухого вещества	от 5,0 до 95,0 %
21	ГОСТ 31640 (п.6)	Корма.	-	-	Массовая доля сухого вещества	от 5,0 до 95,0 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
22	ГОСТ 26226 (п.1)	Корма растительные, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Массовая доля сырой золы	от 0 до 100 %
23	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
24	ГОСТ Р 55316 (п.6.3)	Патока мальтозная солодовая	-	-	Цвет	соответствует/не соответствует
25	ГОСТ Р 51650 (п.5.3.1; 5.3.2.3.)	Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и вкусовые добавки	-	-	Бенз(а)пирен	0,0001-0,002 мг/кг
26	ГОСТ 28001 (п.4)	Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма	-	-	Охратоксин А	0,01-1,0 мг/кг
27	ГОСТ Р 54901 (п.8.6.2)	Жом сушеный	-	-	Массовая доля сахарозы	от 0 до 100 %
28	ГОСТ 31773	Мед	-	-	Значение удельного вращения водного раствора меда Оптическая активность	от -100,00 до 100,00 град включ. от -35 до +35 град.
29	ГОСТ 31784	Арахис	-	-	Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
30	ГОСТ 28875 (п.3.9)	Пряности	-	-	Массовая доля золы	от 0 до 100 %
31	ГОСТ Р 51436	Соки фруктовые и овощные.	-	-	Общая щелочность золы	от 5 до 80 ммоль NaOH/дм ³ (или ммоль NaOH/кг)
32	ГОСТ 16833 (п.9.3.3)	Ядро ореха грецкого	-	-	Внешний вид Запах Вкус Наличие живых вредителей	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует обнаружено/не обнаружено
33	ГОСТ 16833 (п.9.5)	Ядро ореха грецкого	-	-	Массовая доля недоразвитых, прогорклых, поврежденных вредителями, плесневелых ядер	от 0,1 до 100 %
34	ГОСТ 16831 (п.3.3)	Ядро миндаля сладкого	-	-	Внешний вид Цвет Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					Запах	соответствует/не соответствует
35	ГОСТ 16831 (п.3.5)	Ядро миндаля сладкого	-	-	Масса 100 ядер, количество ломаных ядер, с механическими повреждениями, недоразвитых, поврежденных вредителями, плесневелых и ядер с камедью	от 0,1 грамма до 3,0 кг от 0 до 100 %
36	ГОСТ 16831 (п.3.6)	Ядро миндаля сладкого	-	-	Массовая доля прогорклых ядер Наличие живых вредителей	от 0 до 100 % обнаружено/не обнаружено
37	ГОСТ 16831 (п.3.7)	Ядро миндаля сладкого	-	-	Массовая доля горьких ядер	от 0 до 100 %
38	ГОСТ 16831 (п.3.8)	Ядро миндаля сладкого	-	-	Влажность	от 0 до 100 %
39	ГОСТ 26657 (п.5)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Массовая доля фосфора	от 0 до 100%
40	ГОСТ 13496.15 (п.9.1)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.	-	-	Массовая доля сырого жира	от 0 до 100 %
41	ГОСТ 30561 (п.7.4)	Меласса свекловичная	-	-	Вкус	соответствует/не соответствует
42	ГОСТ 32857 (п.9.5)	Ядра миндаля сладкого	-	-	Внешний вид Вкус Запах Массовая доля влаги	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100%
43	ГОСТ 32287	Ядра орехов лещины.	-	-	Внешний вид Вкус Запах Массовая доля влаги Массовая доля ядер орехов с отклонениями Масса нетто	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0,1 г до 3,0 кг

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					Наличие живых и мертвых сельскохозяйственных вредителей, их остатков или выделений	присутствие/отсутствие
44	ГОСТ 31762 (п.4.18)	Майонезы и соусы майонезные	-	-	Массовая доля белка	от 0 до 100 %
45	ГОСТ 31765	Вина и виноматериалы	-	-	Массовая концентрация синтетических красителей	от 0,002 до 0,2 г/дм ³
46	ГОСТ 32073 (п.8)	Алкогольная продукция	-	-	Массовая доля синтетических красителей	от 0,001 до 0,100 г/дм ³
47	ГОСТ 6687.6	Безалкогольные напитки, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья	-	-	Стойкость	от 1 сут до 1 нед
48	ГОСТ 11293 (п.4.6)	Желатин	-	-	Продолжительность растворения	от 0,2 с до 5 ч
49	ГОСТ 6968 (п.3.7)	Кислота уксусная лесохимическая	-	-	Массовая доля сульфатов	присутствие/отсутствие
50	ГОСТ 32080 (п.5.8)	Изделия ликероводочные.	-	-	Герметичность укупоривания бутылок	Герметично/не герметично
51	МУК 4.2.577 п 7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	10 ¹ - 10 ⁸ КОЕ/г
52	МУК 4.2.577 п 7.2	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
53	МУК 4.2.577 п 7.3	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	E. coli	Обнаружено/не обнаружено
54	МУК 4.2.577 п 7.4	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	Сальмонеллы	обнаружено /не обнаружено
55	МУК 4.2.577 п 7.5	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	S. aureus	обнаружено/не обнаружено
56	МУК 4.2.577 п 7.6	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	Энтерококки	обнаружено/не обнаружено

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
57	МУК 4.2.577 п 7.7	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	<i>B. cereus</i>	обнаружено/не обнаружено
58	МУК 4.2.577 п 7.8	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	Дрожжи и плесневые грибы	$1 \times 10^1 - 1 \times 10^6$ КОЕ/г
59	МУК 4.2.577 п 7.9	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	Ацидофильные (молочнокислые) бактерии	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
60	МУК 4.2.577 п 7.10	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	Бифидобактерии	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
61	ГОСТ Р 54378 кроме п.9.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	-	Жизнеспособность личинок гельминтов	жизнеспособные/нежизнеспособные
62	МУ №3182-84 п.3	Лекарственные формы (инъекционные растворы, глазные капли, лекарственные препараты), вода дистиллированная очищенная аптечного производства	-	-	<i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
					Стерильность	стерильно/не стерильно
63	МУ №143-9/316-17 п. 3.2	Лечебные грязи	-	-	Сульфитредуцирующие клостридии	$< 1 - 1 \times 10^6$ КОЕ/г
64	МУ №143-9/316-17 п. 3.1	Лечебные грязи	-	-	ЛКП	$< 1 - 1 \times 10^6$ КОЕ/г
					Энтерококки	$< 1 - 1 \times 10^6$ КОЕ/г
					<i>P. aeruginosa</i>	$< 1 - 1 \times 10^6$ КОЕ/г
65	МУ №143-9/316-17 п. 3.3	Лечебные грязи	-	-	ОМЧ	0-300 КОЕ/г
66	МУ №143-9/316-17 п. 3.4	Лечебные грязи	-	-	<i>S. aureus</i>	$< 1 - 1 \times 10^6$ КОЕ/г
67	МУ 42-51-4-93	Воздух производственных помещений фармацевтических предприятий, предприятий по производству изделий медицинского назначения	-	-	Микроорганизмы-продуценты	$1 - 1 \times 10^4$ КОЕ/м³/не обнаружено
68	МР № 3923-85	Биологический материал Объекты внешней среды	-	-	Грамотрицательные неферментирующие бактерии	обнаружено/не обнаружено

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
69	МР № 2500-81	Биологический материал Объекты внешней среды	-	-	Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
70	МР № 10-11/31 п.4	Биологический материал	-	-	Дисбактериоз микрофлоры кишечника	обнаружено/не обнаружено
71	МУК 4.2.1890-04	Микроорганизмы	-	-	Чувствительность к антибактериальным препаратам	чувствителен/резистентен
72	МР №1100-27-0-117	Микроорганизмы	-	-	Чувствительность к дезинфекционным препаратам	чувствителен/резистентен
73	ГОСТ Р 54041	Почвы сельскохозяйственных угодий	-	-	Удельная активность 90Sr	0,1-1x10 ⁶ Бк
74	Инструкция №880-71	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, изделия из бумаги бытового и санитарно- гигиенического назначения	-	-	Гексаметилендиамин Фталевый ангидрид Эпихлоргидрин	1,25-5,0 мг/л 2,0 – 2,0 мг/л 0,01-0,16 мг/л
75	МУ 2.1.2.1829-04 п. 4.1.1	Полимерные строительные материалы	-	-	Запах	0-5 баллов
76	МУ 3086-84	Атмосферный воздух, товары непродовольственного назначения	-	-	Дибутилфталат Диоктилфталат	0,1-5,0 мг/м ³ 0,1-5,0 мг/м ³
77	Инструкция к тест системе по обнаружению антител к сыпному тифу	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю сыпного тифа	положительный/отрицательный
442246, Россия, Пензенская область, Каменка, ул. Ворошилова, д. 9						
78	Химический состав продуктов питания, под ред. Скурихина И.М., Тутельяна В.А., (М., 2002г.)	Все виды пищевых продуктов	10.11 10.12 10.13 01.41.2 01.45.2	0201 0202 0203 0204 0205	Пищевая ценность Энергетическая ценность	- -

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
79	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы	01.47.2 01.49.21 01.49.22 10.51 10.52 01.13 01.19 01.21 01.22	0206 0207 0208 0209 0210 1601 1602 0301 0302	Запах Прозрачность бульона и аромат бульона Консистенция и состояние мышц Внешний вид и цвет Состояние и вид кожи Температура Масса	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1 г до 3,0 кг
80	ГОСТ 31720 (п.5)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.23 01.24 01.25 10.31 10.32 10.39 01.11	0303 0304 0305 0306 0307 0308 1604	Внешний вид Цвет Текстура Консистенция Запах Вкус Флейвор	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
81	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	01.12 10.61	1605 0401	Подготовка проб	-
82	ГОСТ 7269 (п.5)	Мясо	10.71 10.73 10.91 11.01 11.02 11.03 11.04	0402 0403 0405 0406 0407 0408 0409	Внешний вид и цвет Консистенция Запах Состояние жира Состояние сухожилий Прозрачность и аромат бульона	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
83	ГОСТ 23392 (п.6.2)	Мясо	11.05 11.06	2105 0701	Продукты первичного распада белков	свежее/сомнительной свежести/несвежее
84	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины	11.07 01.26	0702 0703	Правила приемки	-

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
85	ГОСТ 9959	Продукты мясные	10.41 10.42 01.27 01.28 10.83 10.84 03.11 03.12	0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711	Внешний вид Цвет Состояние поверхности Запах (аромат) Консистенция Сочность Вид и рисунок на разрезе	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
86	ГОСТ 31936	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	03.21 03.22 10.20 10.62	0712 0713 0801 0802	Массовая доля панировки Массовая доля мясной начинки или мясного покрытия	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
87	ГОСТ Р 55480	Мясо и мясные продукты	10.85 10.86	0803 0804	Кислотное число	от 0,1 до 40,0 мг КОН
88	ГОСТ 31470 (п.4)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.89 10.72 10.81 10.82	0805 0806 0807 0808	Внешний вид Цвет Консистенция Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
89	ГОСТ 31470 (п.5)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		0809 0810	Общая кислотность	от 0,2 до 300 °Т
90	ГОСТ 31470 (п.6)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		0811 0812 0813 1214	Качественный тест с реактивом Нesslerа для оценки свежести мяса птицы	положительный/отрицательный
91	ГОСТ 31470 (п.8)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		2001 2002	Кислотное число жира	от 0,5 до 30,0 мг КОН/г
92	ГОСТ 31470 (п.9)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		2003 2004	Перекисное число жира	от 0,2 до 40,0 ммоль (1/2 O ₂)/кг
93	ГОСТ 31470 (п.10)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		2005 2006	Активность пероксидазы	обнаружено/не обнаружено
94	ГОСТ 31470 (п.11)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		2008 2009	Качественный тест на добавленные компоненты, содержащие углеводы	положительный/отрицательный

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
95	ГОСТ 4288 (п.2.2)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса		0901	Масса одного изделия	от 1 г до 3,0 кг
96	ГОСТ 4288 (п.2.3)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса		0902	Внешний вид Вид фарша на разрезе Вкус Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
97	ГОСТ 4288 (п.2.4)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса		0904		
98	ГОСТ 4288 (п.2.5)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса		0905		
99	ГОСТ 4288 (п.2.7)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса		0906		
100	ГОСТ 4288 (п.2.10)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса		0907	Подготовка проб	-
101	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла животные и растительные		0908	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
102	ГОСТ 8285 (п.2.2)	Жиры животные топленые.		0909		
103	ГОСТ 8285 (п.2.3)	Жиры животные топленые		0910	Содержание наполнителя	обнаружено/не обнаружено
104	ГОСТ 8285 (п.2.4.2)	Жиры животные топленые		2101		
105	ГОСТ 8285 (п.2.4.3)	Жиры животные топленые		1001	Массовая доля хлеба	от 0 % до 34,2 %
106	ГОСТ 8285 (п.2.8)	Жиры животные топленые		1002		
107	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты		1003	Содержание влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
108	ГОСТ 10574	Продукты мясные		1004		
109	ГОСТ Р 50457 (п.4)	Жиры и масла животные и растительные		1005	Вкус Запах Консистенция Цвет Прозрачность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
				1006		
				1007		
				1008		
				1101	Массовая доля влаги и летучих кислот	от 0 до 100 %
				1102		
				1103	Переокисное число	от 0,002 до 100 % от 0,1 до 100 М _{экв.} (½О₂)/кг
				1104		
				1105	Кислотное число	от 0,06 до 100 мг КОН/г
				1106		
					Температура плавления	от 0,1 до 100°С
					Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
					Массовая доля крахмала	от 0,03 до 7 %
					Кислотное число	от 0,03 мг КОН/г

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
110	ГОСТ 32951 (п.7.13)	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля составной части (начинки или покрытия)	от 0 до 100 %
111	ГОСТ Р 52705 (п.6.4)	Консервы на основе мяса птицы для питания детей раннего возраста			Массовая доля сухих веществ	от 0 до 100 %
112	ГОСТ Р 51480	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлоридов	от 1,0 до 100 %
113	ГОСТ 8558.1	Продукты мясные			Массовая доля нитрита	от 0,00002 до 0,012 %
114	ГОСТ 29301	Продукты мясные			Массовая доля крахмала	от 0,4 до 9,0 %
115	ГОСТ Р 52675 (п.7.10)	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля составных частей (начинки или покрытия)	от 0 до 100 %
116	ГОСТ 9793	Все виды мяса			Массовая доля влаги	от 1,0 до 85,0 %
117	ГОСТ Р 51478	Мясо и мясные продукты			Концентрация водородных ионов (рН)	от -2,0 до 16,0 рН
118	ГОСТ 26186 (п. 3.)	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлоридов	от 0,01 до 100 %
119	ГОСТ 9957 (п.7.)	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины			Массовая доля хлористого натрия	от 0,1 до 7,0 %
120	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			рН	от 5,0 до 12,0 ед. рН
121	ГОСТ 23042 (п.7)	Мясо и мясные продукты			Массовая доля жира	от 0,2 до 50,0 %
122	ГОСТ Р 52417 (п.5)	Мясо птицы механической обвалки			Массовая доля костных включений	от 0,1 до 1,5 включ. %
123	ГОСТ 31727	Мясо и мясные продукты			Массовая доля общей золы	от 0 до 20 %
124	ГОСТ 9794 (п.8)	Продукты мясные			Содержание общего фосфора	от 0,0 до 0,25 %
125	ГОСТ 31654 (п.7.2)	Яйца куриные пищевые			Чистота скорлупы Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					Плотность и цвет белка	соответствует/не соответствует
126	ГОСТ 31654 (п.7.3)	Яйца куриные пищевые			Масса 1 яйца Масса 10 яиц	от 1 г до 3,0 кг от 1 г до 3,0 кг
127	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты			Массовая доля нитрита	от 0,2 до 120 мг/кг
128	ГОСТ 28283	Молоко коровье			Вкус Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
129	ГОСТ 13928 (п.3)	Молоко и сливки заготавливаемые			Подготовка проб	-
130	ГОСТ 26809.1 (п.6)	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб	-
131	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб	-
132	ГОСТ Р 51453	Жир молочный			Переокисное число в безводном жире	от 0,01 до 1,0 мэкв/кг
133	ГОСТ Р 55063 (п.5.5)	Сыры и сыры плавленые			Подготовка проб	-
134	ГОСТ Р 55063 (п.7.2)	Сыры и сыры плавленые			Масса нетто	от 0,1 г до 3,0 кг
135	ГОСТ Р 55063 (п.7.3)	Сыры и сыры плавленые			Размер головки сыра	от 0,1 см до 50, 0 см
136	ГОСТ Р 55063 (п.7.6)	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля влаги и сухого вещества	от 3,0 до 70,0 %
137	ГОСТ Р 55063 (п.7.8)	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля жира Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 7,0 до 39,0 % от 7,0 до 39,0 %
138	ГОСТ Р 55063 (п.7.9)	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля хлористого натрия	от 0,5 до 10,0 %
139	ГОСТ Р 55063 (п.7.10)	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля хлористого натрия	от 1,0 до 8,0 %
140	ГОСТ 30648.3 (п.4)	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0 до 100 %
141	ГОСТ 30648.4	Продукты молочные для детского питания			Кислотность	от 0,5 до 300 °Т

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
142	ГОСТ 30648.5	Продукты молочные для детского питания			Активная кислотность	от -2 до 16 рН
143	ГОСТ 30648.6	Продукты молочные для детского питания			Индекс растворимости	от 0,1 до 10 см ³
144	ГОСТ 25228	Молоко и сливки			Термоустойчивость по алкогольной пробе	I/II/III/IV/V
145	ГОСТ 8218	Молоко			Группы чистоты	первая/вторая
146	ГОСТ 3626 (п.2)	Молоко пастеризованное и стерилизованное, мороженое, молочкосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыры и сырные продукты, творог и творожные продукты			Массовая доля сухого вещества Массовая доля влаги	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
147	ГОСТ 3626 (п.5.2)	Сыры и сырные продукты, творог и творожные продукты			Массовая доля сухого вещества Массовая доля влаги	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
148	ГОСТ 3626 (п.6а)	Масло сливочное			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
149	ГОСТ 3626 (п.7)	Масло с наполнителями, масляная паста, спред сливочно-растительный, сливочно- растительная топленая смесь			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
150	ГОСТ 3626 (п.6)	Масло сливочное			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
151	ГОСТ 3626 (п.8)	Масло сливочное без наполнителей			Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 0 до 100 %
152	ГОСТ 3626 (п.9)	Масло сливочное			Массовая доля сухого обезжиренного остатка	от 0 до 100 %
153	ГОСТ 3623 (п.6.2)	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворожка			Качественная реакция на пероксидазу	присутствие/отсутствие
154	ГОСТ 3623 (п.7.2)	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворожка			Качественная реакция на фосфатазу	присутствие/отсутствие
155	ГОСТ 3623 (п.8)	Пастеризованное молоко, сливки			Качественная реакция на кислую фосфатазу	присутствие/отсутствие

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
156	ГОСТ 29247	Консервы молочные			Массовая доля жира	от 0,1 до 100 %
157	ГОСТ 3627 (п.2)	Сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты			Массовая доля хлористого натрия	от 0,03 до 100 %
158	ГОСТ 3627 (п.4)	Соленые творожные продукты			Массовая доля хлористого натрия	от 0,04 до 100 %
159	ГОСТ 3627 (п.5)	Масло сливочное и паста масляная			Массовая доля хлористого натрия	от 0,03 до 100 %
160	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
161	Методика выполнения измерений показателей качества молока и других молочных продуктов на ультразвуковых анализаторах молока "Клевер-2" и "Клевер- 2М" МВИ.2007.24.01/2	Молоко цельное, пастеризованное, обезжиренное, сливки, молочный продукт с искусственными добавками.			Массовая доля жира Массовая доля белка Массовая доля СОМО Плотность Массовая доля солей Массовая доля лактозы	0,04 -10 % 0,15-6 % 3-15 % 1000-1050 кг/м³ 0,5- 1,5 % 3,5- 5 %
162	ГОСТ 30305.1	Консервы молочные сгущенные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
163	ГОСТ 30305.3 (п.5)	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Кислотность	от 0,15 до 350°Т
164	ГОСТ 32189 (п.5.2)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Цвет Вкус и запах Консистенция Прозрачность жира	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
165	ГОСТ 32189 (п.5.4)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
166	ГОСТ 32189 (п.5.5)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
		промышленности				
167	ГОСТ 32189 (п.5.10)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Кислотность	от 0,5 до 3,0°K
168	ГОСТ 32189 (п.5.11)	Маргарины, спреды, топленые смеси			Массовая доля жира	от 40 до 85 %
169	ГОСТ 32189 (п.5.12)	Маргарины			Массовая доля жира	от 40 до 85 %
170	ГОСТ 32189 (п.5.13)	Маргарины			Массовая доля жира	от 40 до 85 %
171	ГОСТ 32189 (п.5.14)	Жиры, спреды, топленые смеси			Массовая доля жира	от 95 до 100 %
172	ГОСТ 32189 (п.5.15)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Температура плавления жиров и жира	от 20 до 50°С
173	ГОСТ 32189 (п.5.20)	Маргарины			Массовая доля поваренной соли	от 0 до 1,5 %
174	ГОСТ 32189 (п.5.21)	Маргарины			Массовая доля поваренной соли	от 0 до 1,5 %
175	ГОСТ 32189 (п.5.28)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Перекисное число	от 0 до 40 ммоль/кг
176	ГОСТ 32189 (п.5.30)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			pH	от 0 до 14 ед. pH
177	ГОСТ Р 54077 (п.5)	Молоко			Соматические клетки	от 500000 тыс. клеток в 1 см³
178	ГОСТ Р 52686 (п.8.8)	Сыры			Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	от 0 до 100 %
179	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0 %
180	ГОСТ 24067	Молоко			Перекись водорода	присутствие/отсутствие
181	ГОСТ 24066	Молоко			Аммиак	присутствие/отсутствие

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
182	ГОСТ 24065	Молоко			Сода	присутствие/отсутствие
183	ГОСТ 5867 (п.2)	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	от 0,02 до 100 %
184	ГОСТ Р 54758 (п.6)	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	от 50 до 180 включ.°Т
185	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные			Кислотность	от 5,00 до 30,0°Т 2,0-250,0°Т
186	ГОСТ Р 54669 (п.7)	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	1,0-50,0, %
187	ГОСТ Р 54667 (п.6)	Молоко и продукты переработки молока, в рецептуру которых входит сахароза			Массовая доля сахаров	1,0-50,0 %
188	ГОСТ Р 54667 (п.7)	Молоко и продукты переработки молока, содержащие фруктово-ягодные наполнители, фрукты в сиропе, инвертный сахар и другие сахара и сахарозаменители			Массовая доля сахаров	2,0-50,0 %
189	ГОСТ Р 54667 (п.9)	Кисломолочные продукты с плодово- ягодными наполнителями			Массовая доля сахаров	2,0-50,0 %
190	ГОСТ 29245 (п.3)	Консервы молочные			Вкус и запах Консистенция Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
191	ГОСТ 29245 (п.7)	Консервы молочные			Группы чистоты	первая/вторая
192	ГОСТ Р 55361 (п.7.3)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Температура продукта	от -30 до 120°С
193	ГОСТ Р 55361 (п.7.4)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля жира	от 50 до 75 %
194	ГОСТ Р 55361 (п.7.5)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля жира	от 50 до 75 %
195	ГОСТ Р 55361 (п.7.6)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля влаги	от 0,5 до 60 %
196	ГОСТ Р 55361 (п.7.7)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля влаги	от 0,5 до 60 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
197	ГОСТ Р 55361 (п.7.9)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 1 до 25 %
198	ГОСТ Р 55361 (п.7.10)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 1 до 25 %
199	ГОСТ Р 55361 (п.7.11)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	от 0 до 100 %
200	ГОСТ Р 55361 (п.7.12)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля хлористого натрия	от 0,5 до 3,0 %
201	ГОСТ Р 55361 (п.7.13)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сахарозы	от 3,0 до 20,0 %
202	ГОСТ Р 55361 (п.7.14)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Титруемая кислотность	от 1,0 до 6,0°K
203	ГОСТ Р 55361 (п.7.15)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Титруемая кислотность жировой фазы	от 1,0 до 6,0°K
204	ГОСТ Р 55361 (п.7.16)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Титруемая кислотность молочной плазмы	от 10,0 до 70,0°T
205	ГОСТ Р 55361 (п.7.18)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Активная кислотность (pH) молочной плазмы	от -2 до 16 pH
206	ГОСТ Р 55361 (п.7.24)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Перекисное число	от 0 до 75 мг КОН/кг
207	ГОСТ Р 55361 (п.7.25)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Кислотное число	от 0 до 75 мг КОН/кг
208	ГОСТ 31981	Йогурты			Внешний вид и консистенция Вкус и запах Цвет Массовая доля СОМО	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
209	ГОСТ 7631 (п.6)	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Внешний вид и цвет Признаки жизни рыб Степень наполненности желудка пищей Посторонние примеси Консистенция Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует обнаружено/ не обнаружено соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
210	ГОСТ 1368	Рыба			Длина рыбы Масса рыбы	от 10 до 50 см от 0,1 до 3,0 кг
211	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля поваренной соли	от 0,01 до 100 %
212	ГОСТ 32157	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле	от 0 до 100 %
213	ГОСТ 20221	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле	от 0 до 100 %
214	ГОСТ 7636 (п.3.2.3)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Содержание аммиака	обнаружено/не обнаружено
215	ГОСТ 7636 (п.3.7.4)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
216	ГОСТ 7636 (п.3.5)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля хлористого натрия	от 0,01 до 100 %
217	ГОСТ 7636 (п.7.9)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Кислотное число	от 0,06 до 100 мгКОН/г
218	ГОСТ 7636 (п.7.10)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Число омыления	от 1,4 до 100 мгКОН/г жира

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
219	ГОСТ 7636 (п.7.11)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Йодное число	от 0,0013 до 100 % йода
220	ГОСТ 7636 (п.7.12)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Перекисное число	от 0,0013 до 100 % йода
221	ГОСТ 7636 (п.7.13)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля неомыляемых веществ	от 0 до 100 %
222	ГОСТ 7636 (п.8.12)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля фосфора	от 1 до 100%
223	ГОСТ 26829 (п.5)	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
224	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			Активная кислотность (рН)	от -2 до 16рН
225	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	от 0 до 100 %
226	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Внешний вид Запах Цвет Консистенция Вкус Массовая доля составных частей Масса нетто	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 % от 0,1 до 3,0 кг
227	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей.			Общая кислотность	от 0,02 до 100 %
228	ГОСТ 31339 (п. 4.3.1.2а)	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля ледяной глазури	от 0,1 до 100 %
229	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия			Пористость	от 20 до 95 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
230	ГОСТ 27988	Семена масличные			Цвет	соответствует/не соответствует
					Запах	соответствует/не соответствует
231	ГОСТ 31807	Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки			Форма	соответствует/не соответствует
					Поверхность	соответствует/не соответствует
					Цвет	соответствует/не соответствует
232	ГОСТ 5667	Хлеб и хлебобулочные изделия			Форма	соответствует/не соответствует
					Поверхность	соответствует/не соответствует
					Цвет	соответствует/не соответствует
233	ГОСТ 27558	Мука и отруби			Цвет	соответствует/не соответствует
					Вкус	соответствует/не соответствует
					Запах	соответствует/не соответствует
					Хруст	соответствует/не соответствует
234	ГОСТ 15113.0 (п.3)	Концентраты пищевые			Подготовка проб	-
235	ГОСТ 10967	Зерно			Запах	соответствует/не соответствует
					Цвет	соответствует/не соответствует
236	ГОСТ 10858 (п.3)	Семена масличных культур. Промышленное сырье			Кислотное число	от 0,8 до 25 мг КОН
237	ГОСТ 10856	Семена масличные			Влажность	от 0 до 100 %
238	ГОСТ 10854	Семена масличные			Крупная сорная примесь	от 0 до 100 %
					Явно выраженная сорная и масличная примеси	от 0 до 100 %
					Не явно выраженная сорная и масличная примеси	от 0 до 100 %
					Вредная и особо учитываемая примеси	от 0 до 100 %
239	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля влаги (влажность мякиша)	от 0 до 100 %
240	ГОСТ Р 54845 (п.7.2)	Дрожжи хлебопекарные сухие			Внешний вид	соответствует/не соответствует
					Цвет	соответствует/не соответствует
241	ГОСТ Р 54845 (п.7.4)	Дрожжи хлебопекарные сухие			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
242	ГОСТ Р 54845 (п.7.6)	Дрожжи хлебопекарные сушеные			Подъемная сила	от 0,2 до 1 ч с
243	ГОСТ 31964 (п.7.2)	Изделия макаронные			Вкус и запах	соответствует/не соответствует
244	ГОСТ 31964 (п.7.3.1)	Изделия макаронные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
245	ГОСТ 31964 (п.7.3.2)	Изделия макаронные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
246	ГОСТ 31964 (п.7.4)	Изделия макаронные			Кислотность	от 0,2 до 30 град.
247	ГОСТ 31964 (п.7.6)	Изделия макаронные			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
248	ГОСТ 31964 (п.7.7)	Изделия макаронные			Сохранность формы сваренных макаронных изделий	от 0 до 100 %
249	ГОСТ 31964 (п.7.8)	Изделия макаронные			Масса сухого вещества, перешедшего при варке в варочную воду	от 0 до 100 %
250	ГОСТ 31964 (п.7.9)	Изделия макаронные			Содержание металломагнитной примеси	обнаружено/не обнаружено
251	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
252	ГОСТ 32124 (п.8.7.2)	Изделия хлебобулочные бараночные			Массовая доля влаги (влажность)	от 0 до 100 %
253	ГОСТ 32124 (п.8.7.8)	Изделия хлебобулочные бараночные			Коэффициент набухаемости	от 1 до 20
254	ГОСТ Р 54731 (п.6.4)	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Массовая доля сухого вещества	от 0 до 100 %
255	ГОСТ Р 54731 (п.6.8)	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Подъемная сила	от 0,2 с до 1 ч
256	ГОСТ Р 54731 (п.6.9)	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	от 6 до 300 мг/100г
257	ГОСТ Р 54731 (п.6.10)	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Стойкость	от 1 мин до 240 ч
258	ГОСТ 8494 (п.3.7)	Сухари сдобные пшеничные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
259	ГОСТ 8494 (п.3.11)	Сухари сдобные пшеничные			Набухаемость	от 0 до 100 %
260	ГОСТ 9404	Мука и отруби			Влажность	от 0 до 100 %
261	Концентраты пищевые				соответствует/не соответствует	
262	ГОСТ 15113.1	Концентраты пищевые			Масса нетто Массовая доля воздушных зерен Массовая доля отдельных компонентов Размер отдельных видов продукта и мелочи Крупность помола муки из круп для детского питания	от 1 г до 3,0 кг от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
263	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые			Массовая доля минеральных примесей Посторонние примеси и стекловидные хлопья Массовая доля металлических примесей	от 0 до 100 % от 0 до 100 % обнаружено/не обнаружено
264	ГОСТ 15113.3 (п.3)	Концентраты пищевые			Внешний вид Цвет Запах Вкус Консистенция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
265	ГОСТ 15113.4 (п.2)	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
266	ГОСТ 15113.4 (п.3)	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
267	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые			Общая кислотность	от 0,2 до 100 %
268	ГОСТ 15113.7 (п.2)	Концентраты пищевые			Массовая доля хлористого натрия	от 0,02 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
269	ГОСТ 26312.4	Крупа			Примеси: сорная, цветковые пленки, испорченные ядра, необрушенные зерна, пожелтевшие, меловые, красные и с красными полосками и глютинозные ядра риса Вредная примесь Минеральная примесь Недодир	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
270	ГОСТ 26312.5	Крупа			Зольность	от 0 до 100 %
271	ГОСТ 26312.6	Крупа			Кислотность по болтушке	от 0,2 до 30 град.
272	ГОСТ 26312.7	Крупа			Влажность	от 0 до 100 %
273	ГОСТ 5672	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	от 2 до 20 %
274	ГОСТ 31749 (п.8.1)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Запах и вкус	соответствует/не соответствует
275	ГОСТ 31749 (п.8.2)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Время приготовления Состояние макаронных изделий быстрого приготовления после приготовления	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
276	ГОСТ 31749 (п.8.3)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Влажность	от 0 до 100 %
277	ГОСТ 31749 (п.8.4)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Кислотность	от 0,2 до 30град.
278	ГОСТ 31749 (п.8.6)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Металломагнитная примесь	от 0 до 100 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
279	ГОСТ 31749 (п.8.7)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
280	ГОСТ 31749 (п.8.12)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Кислотное число жира	от 0 до 100 %
281	ГОСТ 31749 (п.8.13)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Переокисное число жира	от 0,2 до 100 мгКОН
282	ГОСТ 5668 (п.4)	Хлебобулочные изделия			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
283	ГОСТ 5668 (п.5)	Хлебобулочные изделия			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
284	ГОСТ 5698 (п.2)	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли	от 0 до 100 %
285	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия.			Кислотность	от 1,0 до 12,0 град
286	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания.			Кислотность по болтушке	от 0,2 до 30 град.
287	ГОСТ 27493	Мука и отруби.			Кислотность по болтушке	от 0,2 до 30 град.
288	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби.			Массовая доля металломагнитной примеси	от 0 до 100 %
289	ГОСТ 13496.1 (п.4.3)	Комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля хлорида натрия	0,06-5,8 %
290	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки			Кислотное число жира	2 – 200 мг КОН на 1
291	ГОСТ 27494	Мука и отруби			Зольность в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
292	ГОСТ 31640 (п.5)	Корма			Массовая доля сухого вещества	от 5,0 до 95,0 %
293	ГОСТ 31640 (п.6)	Корма			Массовая доля сухого вещества	от 5,0 до 95,0 %
294	ГОСТ 26226 (п.1)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля сырой золы	от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
295	ГОСТ 13586.5	Зерно			Влажность	от 0 до 100 %
296	«Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба» от 24.08.98.	Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия			Зараженность возбудителем «картофельной болезни» (для муки пшеничной)	обнаружено/не обнаружено
297	ГОСТ 12576	Сахар			Внешний вид Цвет Запах Чистота раствора Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
298	ГОСТ 5897	Изделия кондитерские			Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
299	ГОСТ 5904 (п.3)	Изделия кондитерские			Подготовка проб	-
300	ОСТ 10-060-95	Торты и пирожные			Поверхность Форма Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
301	ГОСТ 32483	Продукты пчеловодства			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
302	ГОСТ Р 54607.2	Продукция общественного питания			Средняя масса кулинарных полуфабрикатов Средняя масса кулинарных изделий Средняя масса напитка Средняя масса тортов, пирожных, рулетов и кексов	от 5 до 1000 включ. г от 5 до 1000 включ. г от 5 до 1000 включ. мл от 0,1 г до 3,0 кг

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
303	ГОСТ 32169	Мед			Водородный показатель	3,0-9,0 ед. pH
304	ГОСТ Р 54642	Сахар			Свободная кислотность	от 0 до 80 мэкв/кг
305	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские			Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0,1 до 1,00 %
306	ГОСТ 55800	Крахмал			Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0,5 до 50 %
307	ГОСТ 55802	Крахмал			Массовая доля общей золы	0,1-1,5 %
308	ГОСТ 31774	Мед			Массовая доля влаги	от 0,5 до 30 %
309	ГОСТ Р 54644 (п.6.2)	Мед натуральный			Массовая доля воды	13-25 %
310	ГОСТ Р 54644 (п.6.4)	Мед натуральный			Внешний вид Аромат Вкус Признаки брожения	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
311	ГОСТ Р 54644 (п.6.5)	Мед натуральный			Массовая доля воды	от 0 до 100 %
312	ГОСТ Р 54644 (п.6.6)	Мед натуральный			Массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы	от 0 до 100 %
313	ГОСТ Р 54644 (п.6.7)	Мед натуральный			Диастазное число	от 3,0 до 40,0 включ. ед. Готе
314	ГОСТ Р 54644 (п.6.8)	Мед натуральный			Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль	присутствие/отсутствие
315	ГОСТ Р 54644 (п.6.9)	Мед натуральный			Массовая доля нерастворимых в воде примесей	от 0 до 100 %
316	ГОСТ 5901	Изделия кондитерские			Свободная кислотность	от 0 до 80 мэкв/кг
					Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	от 0,020 до 0,100 %
					Массовая доля общей золы	от 0,020 до 0,200 %
					Массовая доля	от 0,00003 до 0,00010 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					металломагнитной примеси	
317	ГОСТ 12574	Сахар			Массовая доля золы	от 0,001 до 0,1 %
318	ГОСТ 12572	Сахар			Цветность	от 20 до 200 ед. ОП
319	ГОСТ 5903 (п.3)	Изделия кондитерские, кроме мучных кондитерских изделий, полуфабрикатов для тортов и пирожных и восточных сладостей			Массовая доля общего сахара Массовая доля редуцирующих веществ Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество Массовая доля сахарозы	от 0,25 до 64,44 % от 0,05 до 13 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
320	ГОСТ 5903 (п.4)	Мучные кондитерские изделия, полуфабрикаты для тортов и пирожных и восточные сладости			Массовая доля общего сахара Массовая доля редуцирующих веществ Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество Массовая доля сахарозы	от 0,25 до 64,44 % от 0,05 до 13 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
321	ГОСТ 5903 (п.5)	Изделия кондитерские			Массовая доля общего сахара Массовая доля редуцирующих веществ Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество Массовая доля сахарозы	от 0,25 до 64,44 % от 0,05 до 13 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
322	ГОСТ 5903 (п.6)	Изделия кондитерские			Массовая доля общего сахара Массовая доля редуцирующих веществ	от 0,25 до 64,44 % от 0,05 до 13 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
					Массовая доля сахарозы	от 0 до 100 %
323	ГОСТ 32167 (п.6)	Мед.			Массовая доля редуцирующих сахаров (в пересчете на безводное вещество)	от 70,00 до 96,00 включ. %
					Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	от 1,00 до 26,00 включ. %
324	ГОСТ 5898	Изделия кондитерские.			Щелочность в пересчете на сухое вещество	от 0,2 до 100 град
					Щелочность	от 0,2 до 100 град.
					Кислотность	от 0,2 до 100 град.
					Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	от 0,012 до 100 %
					Кислотность в пересчете на молочную кислоту	от 0,018 до 100 %
					Кислотность в пересчете на яблочную кислоту	от 0,013 до 100 %
					Кислотность в пересчете на лимонную кислоту	от 0,014 до 100 %
					Кислотность в пересчете на винную кислоту	от 0,015 до 100 %
325	ГОСТ 12575 (п.5)	Сахар			Массовая доля редуцирующих веществ	от 0 до 100 %
326	ГОСТ Р 54386 (п.7)	Мед			Диастазное число	от 3,0 до 40,0 включ. ед. Готе
327	ГОСТ 31766 (п.6.4)	Меды монофлорные			Цвет	соответствует/не соответствует
328	ГОСТ 31766 (п.6.3)	Меды монофлорные			Концентрация водородных ионов (pH)	от -2 до 16 pH

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
329	ГОСТ 31766 (п.6.5)	Меды монофлорные			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
330	ГОСТ 31902 (п.8)	Изделия кондитерские			Массовая доля жира	от 0 до 60 %
331	ГОСТ 31902 (п.9)	Изделия кондитерские			Массовая доля жира	от 2 до 60 %
332	ГОСТ 31902 (п.10)	Изделия кондитерские, содержащие молоко и продукты его переработки			Массовая доля жира	от 2 до 60 %
333	ГОСТ 30561 (п.8.4)	Меласса свекловичная			Внешний вид и цвет Запах Растворимость	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
334	ГОСТ 30561 (п.8.7)	Меласса свекловичная			Массовая доля сухих веществ	от 0,1 до 100 %
335	ГОСТ 30561 (п.8.8)	Меласса свекловичная			pH	от -2 до 16pH
336	ГОСТ 12577 (п.2)	Сахар-рафинад			Продолжительность растворения в воде	от 0,2 с до 1 ч
337	ГОСТ 31768 (п.3.4)	Мед натуральный			Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль	присутствие/отсутствие
338	ГОСТ 19792	Мед натуральный			Механические примеси	обнаружено/не обнаружено
339	ГОСТ 32105 (п.7.3)	Консервы. Продукция соковая. Напитки сокосодержащие фруктовые и фруктово- овощные			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
340	ГОСТ 32101 (п.7.3)	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые прямого отжима			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
341	ГОСТ 32102 (п.7.3)	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые концентрированные			Внешний вид Цвет Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
342	ГОСТ 32103 (п.7.3)	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
343	ГОСТ 32572	Чай			Внешний вид чайного листа Цвет настоя Аромат настоя Вкус настоя Внешний вид разваренного чайного листа	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
344	ГОСТ 32776 (приложение Б)	Кофе растворимый			Внешний вид Цвет Аромат Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
345	ГОСТ ISO 3103	Чай			Подготовка проб	-
346	ГОСТ Р 55327	Чай растворимый с добавками ароматизаторов и/или продуктов растительного происхождения			Продолжительность растворения	от 0,2 с до 1 ч
347	ГОСТ 32288	Орехи лещины			Массовая доля орехов с отклонениями Массовая доля влаги	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
348	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные			Внешний вид тары Состояние внутренней поверхности тары	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
349	ГОСТ 31784	Арахис			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
350	ГОСТ 31788	Орехи фисташковые неочищенные			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
351	ГОСТ 31852	Орехи кедровые			Массовая доля влаги Массовая доля орехов с отклонениями	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
352	ГОСТ 31855	Ядра кешью			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
353	ГОСТ Р 54688	Ананасы свежие			Массовая доля плодов с отклонениями	от 0 до 100 %
354	ГОСТ Р 54689	Плоды авокадо свежие			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
355	ГОСТ Р 55886	Хрен-корень свежий			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
356	ГОСТ Р 55903	Лук-шалот свежий			Массовая доля фракций с отклонением по качеству	от 0 до 100 %
357	ГОСТ Р 55904	Петрушка свежая			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
358	ГОСТ Р 55906	Томаты свежие			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
359	ГОСТ Р 55907	Редис свежий			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
360	ГОСТ Р 55909	Чеснок свежий			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
361	ГОСТ Р 53036 (п.4.1)	Свёкла сахарная			Содержание зеленой массы	от 0 до 100 %
362	ГОСТ Р 53036 (п.4.3)	Свёкла сахарная			Содержание увядших корнеплодов	от 0 до 100 %
363	ГОСТ Р 53036 (п.4.5)	Свёкла сахарная			Содержание корнеплодов с сильными механическими повреждениями	от 0 до 100 %
364	ГОСТ Р 51603	Бананы свежие			Внешний вид Запах Вкус Степень зрелости Цвет мякоти	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					Количество плодов в кисти Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	от 0 до 100% от 0 до 100%
365	ГОСТ Р 55644	Сельдерей свежий			Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
366	ГОСТ Р 55650	Щавель и шпинат свежие			Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
367	ГОСТ Р 55652	Лук зеленый свежий			Массовая доля каждой фракции с отклонениями	от 0 до 100 %
368	ГОСТ 31821	Баклажаны свежие, реализуемые в розничной торговле			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
369	ГОСТ 31822	Кабачки свежие, реализуемые в розничной торговле			Массовая доля плодов с отклонениями	от 0 до 100 %
370	ГОСТ 31823	Киви, реализуемое в розничной торговле			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
371	ГОСТ 32284	Морковь столовая свежая			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
372	ГОСТ 32285	Свекла столовая свежая			Массовая доля плодов с повреждениями	от 0 до 100 %
373	ГОСТ 32286	Сливы, реализуемые в розничной торговле			Массовая доля плодов с отклонениями	от 0 до 100 %
374	ГОСТ Р 54697	Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговой сети			Массовая доля плодов с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
375	ГОСТ Р 55643	Вишня и черешня свежие			Массовая доля плодов с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
376	ГОСТ 28875 (п.3.2)	Пряности			Масса нетто	от 0,1 г до 3,0 кг
377	ГОСТ 28875 (п.3.3)	Пряности			Внешний вид Форма Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
378	ГОСТ 28875 (п.3.4)	Пряности			Массовая доля металломагнитной примеси Массовая доля примеси растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 %
379	ГОСТ 28875 (п.3.5)	Пряности			Массовая доля посторонних минеральных примесей	обнаружено/не обнаружено
380	ГОСТ 28875 (п.3.9)	Пряности			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
381	ГОСТ ISO 927	Пряности и приправы			Массовая доля примесей Массовая доля посторонних веществ, неживотного происхождения	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
382	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
383	ГОСТ Р 51432	Соки фруктовые и овощные			Массовая концентрация золы Массовая доля золы	от 1 до 15 г/кг от 0 до 100 %
384	ГОСТ Р 51431	Соки фруктовые и овощные			Относительная плотность исследуемого продукта	от 1,0000 до 1,4500
385	ГОСТ 29031	Продукты переработки плов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	от 0 до 100 %
386	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля растворимых сухих веществ	от 2 до 80 %
387	ГОСТ Р 51436	Соки фруктовые и овощные			Общая щелочность золы	от 5 до 80 ммоль NaOH/дм ³ (или ммоль NaOH/кг)

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
388	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные			Молярная концентрация титруемых кислот Массовая концентрация титруемых кислот Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете винную, яблочную или лимонную кислоту Массовая доля титруемых кислот	от 40 до 300 ммольН+/дм ³ от 2 до 21 г/дм ³ от 2 до 21 г/дм ³ от 0,2 до 2,1 %
389	ГОСТ Р 51442	Соки фруктовые и овощные			Объемная доля мякоти	от 5 до 20 %
390	ГОСТ 16833 (п.9.3.3)	Ядро ореха грецкого			Внешний вид Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
391	ГОСТ 16833 (п.9.4)	Ядро ореха грецкого			Массовая доля недоразвитых, прогорклых, поврежденных вредителями, плесневелых ядер	от 0 до 100 %
392	ГОСТ 16833 (п.9.5)	Ядро ореха грецкого			Влажность	от 0 до 100 %
393	ГОСТ 16833 (п.9.6)	Ядро ореха грецкого			Влажность	от 0 до 100 %
394	ГОСТ 28561 (п.2)	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сухих веществ и влаги	от 0 до 100 %
395	ГОСТ 28562	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	от 0 до 100 %
396	ГОСТ 1750 (п.2.2)	Фрукты сушеные			Масса нетто	от 1 г до 3,0 кг
397	ГОСТ 1750 (п.2.4)	Фрукты сушеные			Массовая доля компонентов	от 1 г до 3,0 кг

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
398	ГОСТ 1750 (п.2.5)	Фрукты сушеные			Зараженность вредителями хлебных запасов Наличие металлических примесей	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
399	ГОСТ 1750 (п.2.6)	Фрукты сушеные			Количество плодов в 1 кг Массовая доля дефектных плодов и примесей	от 1 до 1000 шт. обнаружено/не обнаружено
400	ГОСТ 1750 (п.2.7)	Фрукты сушеные			Внешний вид Форма Цвет Запах Вкус Консистенция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
401	ГОСТ 1750 (п.2.8)	Фрукты сушеные			Массовая доля минеральных примесей (песка)	от 0 до 100 %
402	ГОСТ 1750 (п.2.9)	Фрукты сушеные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
403	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	от 0 до 100 %
404	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей			Относительная плотность раствора Массовая доля растворимых сухих веществ	от 1,0285 до 1,1056 от 7,2 до 279,9 %
405	ГОСТ 32100	Консервы. Продукция соковая. Соки, нектары и сокосодержащие напитки овощные и овощефруктовые			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
406	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и			pH	от -2 до 16pH

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
		мясорастительные				
407	ГОСТ 26186 (п.3)	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлоридов	от 0,015 до 100 %
408	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля посторонних примесей Массовая доля растительных примесей	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 %
409	ГОСТ 8756.1 (п.2)	Продукты пищевые консервированные			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
410	ГОСТ 8756.1 (п.3)	Продукты пищевые консервированные			Масса нетто или объема	от 0 до 100 %
411	ГОСТ 8756.1 (п.4)	Продукты пищевые консервированные			Массовая доля составных частей	от 0 до 100 %
412	ГОСТ 13340.2	Овощи сушеные			Массовая доля металлических примесей	от 0 до 100 %
413	ГОСТ 12231 (п.4)	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые			Соотношение составных частей	от 0 до 100 %
414	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные			Внешний вид Цвет Консистенция Запах и вкус Масса нетто Форма и размер частиц Крупность помола Массовая доля сушеных овощей с дефектами Соотношение компонентов в смеси сушеных овощей для первых блюд	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0,1 г до 3,0 кг соответствует/не соответствует от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					Развариваемость	соответствует/не соответствует
415	ГОСТ 8756.21 (п.4)	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
416	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля осадка	от 0,2 до 10,0 %
417	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей			Титруемая кислотность	от 0,1 до 100 ммольН ⁺ на 100см ³
418	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля мякоти	от 1,0 до 30 % включ.
419	ГОСТ 8756.11 (п.6)	Продукты переработки плодов и овощей			Прозрачность соков и экстрактов	прозрачный/непрозрачный
					Растворимость экстрактов	растворимый/не растворимый
420	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля общей золы	от 0 до 100 %
					Щелочность общей золы	от 0 до 100 %
					Щелочное число общей золы	от 0 до 100 %
					Щелочность водорастворимой золы	от 0 до 100 %
					Щелочное число водорастворимой золы	от 0 до 100 %
421	ГОСТ 32857 (п.9.5)	Ядра миндаля сладкого			Внешний вид	соответствует/не соответствует
					Вкус	соответствует/не соответствует
					Запах	соответствует/не соответствует
					Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
422	ГОСТ 28741	Продукты питания из картофеля			Внешний вид	соответствует/не соответствует
					Цвет	соответствует/не соответствует
					Консистенция	соответствует/не соответствует
					Запах и вкус	соответствует/не соответствует
					Форма и размер продукта	соответствует/не соответствует
423	ГОСТ 6882	Виноград сушеный			Масса 100 ягод	от 0,1 г до 3,0 кг
					Массовая доля растворимых сухих веществ	от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					Массовая доля растительных примесей	от 0 до 100 %
424	ГОСТ 32287	Ядра орехов лещины			Внешний вид Вкус Запах Массовая доля влаги Массовая доля ядер орехов с отклонениями Масса нетто	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0,1 г до 3,0 кг
425	ГОСТ ISO 1576	Чай			Массовая доля водонерастворимой золы в пересчете на сухое вещество Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
426	ГОСТ ISO 1575	Чай			Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
427	ГОСТ Р ИСО 7513	Чай растворимый			Массовая доля влаги	3-4 %
428	ГОСТ 1936 (п.2.1)	Чай			Масса нетто	от 1 г до 3,0 кг
429	ГОСТ 1936 (п.2.4)	Чай			Внешний вид Интенсивность цвета настоя Чистота настоя Аромат Цвет разваренного листа	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
430	ГОСТ 1936 (п.2.5)	Чай			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
431	ГОСТ 1936 (п.2.6.1)	Чай			Массовая доля мелочи	от 0 до 100 %
432	ГОСТ 1936 (п.2.7.1)	Чай			Массовая доля	от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					металломагнитной примеси	
433	ГОСТ 1936 (п.2.8)	Чай			Массовая доля посторонних примесей	от 0 до 100 %
434	ГОСТ 1936 (п.2.9)	Чай			Массовая доля листовой части	от 0 до 100 %
435	ГОСТ ISO 11294	Кофе молотый жареный			Потеря массы	от 0 до 100 %
436	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы			Массовая доля общей золы Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
437	ГОСТ Р 53068	Кофе зеленый (сырой)			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
438	ГОСТ 17594	Лист лавровый			Массовая доля минеральной и органической примеси Влажность Содержание листьев с отклонениями	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
439	ГОСТ 29270 (п.5)	Продукты переработки плодов и овощей.			Нитраты	от 6 до 9188 мг/кг
440	МУ 5048-89 (п.2)	Продукты переработки плодов и овощей.			Нитраты	от 6 мг/дм³
441	Руководство по эксплуатации Иономер рХ-150.МИ ГРБ.414318.002- 01 РЭ	Продукты переработки плодов и овощей.			Нитраты	0,1 мг/кг -99,9г/кг
442	ГОСТ 5472	Масла растительные			Запах Цвет Прозрачность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
443	ГОСТ 5479	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Массовая доля неомыляемых веществ	от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
444	ГОСТ 31933 (п.7)	Масла растительные			Кислотное число	0,1 – 30,0 мг КОН/г
445	ГОСТ 31762 (п.4.2)	Майонезы и соусы майонезные			Вкус Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
446	ГОСТ 31762 (п.4.3)	Майонезы и соусы майонезные			Массовая доля влаги	от 1,0 до 95,0 %
447	ГОСТ 31762 (п.4.4)	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля влаги	от 5,0 до 95,0 %
448	ГОСТ 31762 (п.4.8)	Майонезы и соусы майонезные			Массовая доля жира	от 5,0 до 80,0 %
449	ГОСТ ISO 6320	Жиры и масла животные и растительные			Показатель преломления	от 1,300 до 1,700
450	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Число омыления	от 0 до 100 %
451	ГОСТ 5477 (п.1)	Масла растительные			Цветное число	от 1 до 100 мг йода
452	ГОСТ 5474	Масла растительные.			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
453	ГОСТ 5480 (п.1)	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Содержание мыла (качественный метод)	присутствие/отсутствие
454	ГОСТ 5481	Масла растительные			Массовая доля нежировых примесей	от 0 до 100 %
455	ГОСТ 11812	Масла растительные			Объемная доля отстоя	от 0 до 100 %
					Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
456	ГОСТ 5485	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
457	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные			Минеральные кислоты	присутствие/отсутствие
458	ГОСТ 32189 (п.5.2)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Перекисное число	от 0,1 до 45 ммоль 1/2O/кг
459	ГОСТ 32189 (п.5.3)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Цвет Запах и вкус Консистенция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
					Прозрачность жиров	прозрачный/непрозрачный

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
460	ГОСТ 32189 (п.5.4)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
461	ГОСТ 32189 (п.5.10)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Кислотность маргарина	от 0,5 до 3,0°К
462	ГОСТ 1129	Масло подсолнечное			Холодный тест	положительный/отрицательный
463	ГОСТ 26593	Масла растительные.			Переокисное число	0,1-40 ммоль/кг
464	ГОСТ Р 52100 (п.7.5)	Спреды и смеси топленые			Переокисное число	0,1-40 ммоль/кг
465	МУ 1-40/3805-1991	Все виды пищевых продуктов			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус Пищевая ценность Энергетическая ценность Степень термического окисления фритюрного жира по показателю преломления Качественная проба на степень термического окисления фритюрного жира Ферментная инаktivация (термообработка)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует - - присутствие/отсутствие присутствие/отсутствие присутствие/отсутствие
466	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая.			Правила приемки	-
467	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырьё для ее производства			Объемная доля этилового спирта	от 0,04 до 100 %
468	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной			Массовая доля сухих	от 0 до 100 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
		промышленности.			веществ	
469	ГОСТ 32081	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Относительная плотность	от 0,8718 до 1
470	ГОСТ 6687.4	Продукция безалкогольной промышленности			Кислотность	от 1 до 20 см³ NaOH
471	ГОСТ 12788 (п.1)	Пиво			Кислотность	от 1,3 до 6,0 см³ NaOH
472	ГОСТ 12789 (п.3)	Пиво			Цвет	от 0,1 до 4,0 см³ йода
473	ГОСТ 31764	Пиво			pH	1-14 ед. pH
474	ГОСТ 6687.6	Продукция безалкогольной промышленности			Стойкость	от 1 сут. до 1 нед.
475	ГОСТ 3639	Растворы водно-спиртовые			Концентрация этилового спирта (объемная доля этилового спирта)	от 0 до 100 %
476	ГОСТ 32114	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация титруемых кислот	от 0,067 г/дм³
477	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация общего, остаточного и приведенного экстракта	от 0 до 417,6 г/дм³
478	ГОСТ 6687.5 (п.2)	Продукция безалкогольной промышленности			Вкус и аромат Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
479	ГОСТ 6687.5 (п.3)	Продукция безалкогольной промышленности			Полнота налива	от 0 до 100 %
480	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля осадка	от 0,2 до 10 %
481	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби			Массовая доля металломагнитной примеси	от 0 до 100 %
482	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые			Массовая доля минеральных примесей Массовая доля металлических примесей	от 0 до 100 % от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					Посторонние примеси и стекловидные хлопья	от 0 до 100 %
483	ГОСТ 13195	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты			Массовая концентрация железа	100 – 1000 мг/кг
484	ГОСТ 13194	Коньяки и коньячные спирты			Массовая концентрация метилового спирта	от 0,25 до 2 г/дм ³
485	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы и коньяки			Массовая концентрация сахаров	от 0,5 до 250 г/дм ³ от 1,5 до 250 г/дм ³
486	ГОСТ Р 50364 (п. 3.5)	Концентраты пищевые.			Внешний вид Цвет Аромат и вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
487	ГОСТ Р 52482	Соль поваренная пищевая			Внешний вид Цвет Вкус и запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
488	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая доля йода Массовая доля тиосульфата натрия	(20-60)х10 ⁻⁴ % (15-40)х10 ⁻³ %
489	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	от 0,01 до 0,90 %
490	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная пищевая			Массовая доля влаги	от 0,05 до 5,00 %
491	ГОСТ Р 54751	Соль поваренная пищевая			Массовая доля хлористого натрия	от 97,0 до 99,0 %
492	ГОСТ 25183.10	Желатин фотографический			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
493	ГОСТ 11293 (п.4.2)	Желатин			Масса нетто	от 0,1 г до 3,0 кг
494	ГОСТ 11293 (п.4.3)	Желатин			Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
495	ГОСТ 11293 (п.4.6)	Желатин			Продолжительность растворения	от 0,2 с до 5 ч
496	ГОСТ 11293 (п.4.7)	Желатин			Показатель активности водородных ионов	от -2 до 16 pH

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
497	ГОСТ 11293 (п.4.11)	Желатин			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
498	ГОСТ 16599 (п.2.2)	Ванилин			Растворимость в воде	соответствует/не соответствует
499	ГОСТ 16599 (п.2.3)	Ванилин			Растворимость в этиловом спирте	соответствует/не соответствует
500	ГОСТ 16599 (п.2.4)	Ванилин			Растворимость в серной кислоте	соответствует/не соответствует
501	ГОСТ 16599 (2.5)	Ванилин			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
502	ГОСТ 25183.9	Желатин фотографический			pH	от -2 до 16 pH
503	ГОСТ 13685 (п.2.18)	Соль поваренная			pH	от -2 до 16 pH
504	ГОСТ 13685 (п.2.21)	Соль поваренная			Массовая доля тиосульфата натрия	от 0,005 до 100 %
505	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	от 0,01 до 0,90 %
506	ГОСТ 24027.1 (п.1.4)	Сырье лекарственное растительное			Внешний вид Цвет Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
507	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672- 03 (Глава 2: I п. 5.1)	Биологически активные добавки			Аскорбиновая кислота	от 5 до 100 мг/г/
508	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672- 03 (Глава 2: I п. 5.2)	Биологически активные добавки			Аскорбиновая кислота	от 5 до 100 мг/г

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
509	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672- 03 (Глава 2: I п. 5.4)	Биологически активные добавки			Аскорбиновая кислота	от 5 до 100 мг/г
510	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672- 03 (Глава 5: VI п.1)	Биологически активные добавки			Перекисное число	от 0,01 до 45 ммоль ($\frac{1}{2}O_2$)/кг
511	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672- 03 (Глава 5: VI п.2)	Биологически активные добавки			Кислотное число	от 0,1 до 100 мг
512	ГОСТ 24027.2 (п.1)	Сырье лекарственное растительное.			Влажность	от 0 до 100 %
513	МУК 4.1.1501-03	Пищевые продукты, продовольственное сырье			Кадмий Свинец Медь Цинк	от 0,0015 до 1,0 мг/кг от 0,01 до 6,0 мг/кг от 0,05 до 30,0 мг/кг от 0,50 до 100,0 мг/кг
514	МУ 31-05/04 (ФР.1.31.2044.01118)	Пищевые продукты, продовольственное сырье, биологически активные добавки к пище			Мышьяк	от 0,005 до 5,0 мг/кг
515	МУК 4.1.1511-03	Рыба и морепродукты.			Ртуть	от 0,01 до 1,5 мг/кг
516	ГОСТ 30711 (п. 3)	Пищевые продукты			Афлатоксин В1	0,003-0,02 мг/кг (кроме молочных продуктов и детского питания) 0,0005-0,003 мг/кг (в молочных

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
						продуктах)
					Афлатоксин М1	0,0005-0,005 мг/кг (кроме детского питания)
517	МУ 2142	Пищевые продукты, корма, вода питьевая, природная, почва			ГХЦГ (альфа, бета, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг
518	ГОСТ 23452 п.8 ГОСТ ISO 3890- 1ГОСТ ISO 3890-2	Молоко и молочные продукты			ГХЦГ (альфа, бета, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты	ТСХ-0,05-5,0 мг/кг ТСХ 0,05-5,0 мг/кг
519	ГОСТ 30349 п.4	Плоды, овощи и продукты их переработки			ГХЦГ (альфа, бета, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты	ТСХ 0,01-1,0 мг/кг ТСХ 0,01-1,0 мг/кг
520	МУ 1541-76	Продукты питания растительного и животного происхождения, вода, почва			2,4-Д	от 0,3 до 2,0 мг/кг (продукты) от 0,04 до 0,4 мг/л (вода) от 0,2 до 1,0 мг/кг (почва)
521	ГОСТ Р 52060	Патока крахмальная			Массовая доля сухого вещества Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество рН Кислотность Посторонние примеси Содержание диоксида серы Температура карамельной пробы	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 14 рН от 0 до 27°С обнаружено/не обнаружено от 20 до 2000мг/кг от 0 до 200°С
522	ГОСТ 26927-86	Пищевые продукты, продовольственное сырье.			Ртуть	от 0,003 до 3,0 мг/кг
523	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	10 ¹ - 10 ⁸ КОЕ/г

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
524	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия, кондитерские полуфабрикаты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$10^1 - 10^8$ КОЕ/г
525	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
526	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, корма для животных			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено
527	ГОСТ 30726	Пищевые продукты			E. coli	обнаружено/не обнаружено
528	ГОСТ 31659	Пищевые продукты			Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
529	ГОСТ 32031	Пищевые продукты			L. monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
530	ГОСТ 32010	Пищевые продукты			Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено
531	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			S. aureus	обнаружено/не обнаружено
532	ГОСТ 28560	Пищевые продукты			Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
533	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты, корма для животных			B. cereus	обнаружено/не обнаружено $1 \times 10^1 - 1 \times 10^3$ КОЕ/г
534	ГОСТ 29185	Пищевые продукты, корма для животных			Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
535	ГОСТ 28566	Пищевые продукты			Энтерококки	обнаружено/не обнаружено $1 \times 10^1 - 1 \times 10^4$ КОЕ/г
536	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты, корма для животных			Дрожжи и плесени	обнаружено/не обнаружено $1 \times 10^1 - 1 \times 10^4$ КОЕ/г
537	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты, корма для животных			Молочнокислые микроорганизмы	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
538	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты			Бактерии вида P. aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
539	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и			Бактерии группы	обнаружено/не обнаружено

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
		полуфабрикаты из мяса птицы			кишечных палочек (колиформные бактерии)	
540	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
541	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			S. aureus	обнаружено/не обнаружено
542	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция			Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	10 ¹ - 10 ⁸ КОЕ/г
543	ГОСТ 32901 п.8.5	Молоко и молочная продукция			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
544	ГОСТ 32901 п.8.6	Молоко и молочная продукция			Микроорганизмы порчи молока и продуктов переработки молока	обнаружено/не обнаружено
545	ГОСТ 32901 п.8.8	Молоко и молочная продукция			Промышленная стерильность	стерильно/не стерильно
546	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция			S. aureus	обнаружено/не обнаружено
547	ГОСТ 33491 п.7	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями			Бифидобактерии	10 ¹ - 10 ¹⁰ КОЕ/г
548	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция			Молочнокислые микроорганизмы	10 ¹ - 10 ¹⁰ КОЕ/г
549	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция			Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
550	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция			Дрожжи и плесневые грибы	1x10 ¹ -1x10 ⁶ КОЕ/г
551	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	1x10 ¹ -1x10 ⁶ КОЕ/г
552	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского			Дрожжи и плесневые	1x10 ¹ -1x10 ⁶ КОЕ/г

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
		питания			грибы	
553	МУК 4.2.577-96 п.7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	10^1 - 10^8 КОЕ/г
554	МУК 4.2.577-96 п.7.2	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
555	МУК 4.2.577-96 п.7.3	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			<i>E. coli</i>	обнаружено/не обнаружено
556	МУК 4.2.577-96 п.7.4	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
557	МУК 4.2.577-96 п.7.5	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			<i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
558	МУК 4.2.577-96 п.7.6	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
559	МУК 4.2.577-96 п.7.7	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			<i>B. cereus</i>	обнаружено/не обнаружено
560	МУК 4.2.577-96 п.7.8	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Дрожжи и плесневые грибы	1×10^1 - 1×10^6 КОЕ/г
561	МУК 4.2.577-96 п.7.9	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Ацидофильные (молочнокислые) бактерии	1×10^1 - 1×10^{10} КОЕ/г
562	МУК 4.2.577-96 п.7.10	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Бифидобактерии	1×10^1 - 1×10^{10} КОЕ/г
563	ГОСТ 30425	Полные консервы всех видов			Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы: <i>B. subtilis</i> , <i>B. cereus</i> <i>B. polymyxa</i> Спорообразующие термофильные анаэробные,	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Мезофильные клостридии Сульфитредуцирующие клостридии Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые микроорганизмы, дрожжи и плесневые грибы КМАФАнМ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены 1x10 ¹ - 1x10 ⁵ кое/г обнаружены/не обнаружены
564	ГОСТ 26968	Сахар-песок сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар			Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов Дрожжи и плесневые грибы	1x10 ¹ - 1x10 ⁵ кое/г 1x10 ¹ - 1x10 ³ кое/г
565	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов, объекты внешней среды			V. parahaemolyticus	обнаружено/не обнаружено
566	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые			C. perfringens	обнаружено/не обнаружено
567	МУ 3.1.1.2438-09 (приложение 2 п.3)	Плодоовощная продукция			Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	жизнеспособные/нежизнеспособ ные
568	ГОСТ Р 54378 (кроме п.9.2)	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Жизнеспособность личинки гельминтов	жизнеспособные/нежизнеспособ ные
569	МУК 3.2.988-00 п.3;	Рыба, нерыбные объекты промысла и			Личинки гельминтов:	обнаружено/не обнаружено

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	п.4	продукты их переработки			цестод, нематод, трематод, скребней	
570	МУК 3.2.988-00 п.5 (кроме п.5.2; 5.4; 5.6)	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки			Жизнеспособность личинки гельминтов	жизнеспособные/нежизнеспособные
571	МУК 4.2.2747-10 п.7.1	Мясо и мясная продукция			Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено
572	МУК 4.2.2747-10 п.7.2	Мясо и мясная продукция			Цистицерки (финны) тениид	обнаружено/не обнаружено
573	МУК 4.2.3016-12 п.7.1-7.4	Флодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция			Яйца и личинки гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
574	ГОСТ 22567.5	Водные растворы поверхностно-активных веществ			Показатель активности ионов водорода (рН) при 20°С	0-14 ед. рН
575	ГОСТ 14193	Дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	24-25 %
576	ГОСТ Р 54562	Дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	15,0 - 30,0%
577	ГОСТ 25263	Дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	25 - 60 %
578	ГОСТ 11086	Дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	170-190 г/дм³
579	ГОСТ 177	Дезинфицирующие средства			Массовая доля водорода перекиси	30 - 40 %
580	МУ 4.1.001-10	Дезинфицирующие средства, содержащие ЧАС-четвертичные аммонийные соединения			Массовая доля ЧАС - четвертичных аммониевых соединений	0,0045 - 50 % вкл.
581	Инструкция № 2-2 от 07.12.2011 по применению дезинфицирующего	Дезинфицирующие средства			Массовая доля N,N – бис(3- аминопропил)додецил аминa	от 0,005 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	средства "Септолит" (ООО "Сателлит"), Россия, 2011					
582	МУК 4.2.801-99 п.4.1	Парфюмерно-косметическая продукция			Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных бактерий	10 ¹ - 10 ⁵ КОЕ/г
583	МУК 4.2.801-99 п.4.2	Парфюмерно-косметическая продукция			Количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов C albicans	10 ¹ - 10 ⁵ КОЕ/г 10 ¹ - 10 ⁵ КОЕ/г
584	МУК 4.2.801-99 п.4.3	Парфюмерно-косметическая продукция			Бактерии семейства Enterobacteriaceae E. Coli	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
585	МУК 4.2.801-99 п.4.4	Парфюмерно-косметическая продукция			P. aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
586	МУК 4.2.801-99 п.4.5	Парфюмерно-косметическая продукция			S. aureus	обнаружено/не обнаружено
587	МУК 4.2.801-99 п.4.6	Парфюмерно-косметическая продукция			Требования стерильности	стерильно/не стерильно
588	Дополнение №5191- 90 к МУ №3182-84	Дистиллированная вода для приготовления инъекционных растворов, 0,9% раствор натрия хлорида, 5%,10%, 25%, 40% раствор глюкозы			Пирогенообразующие микроорганизмы	10 ¹ -10 ⁵ КОЕ/г
589	МУ №3182-84 п.3	Лекарственные формы (инъекционные растворы, глазные капли, лекарственные препараты), вода дистиллированная очищенная аптечного производства			Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов Бактерии группы кишечных палочек Дрожжевые и плесневые грибы P. aeruginosa S. aureus Стерильность	10 ¹ -10 ⁵ КОЕ/г обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено стерильно/не стерильно

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
590	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Вода питьевая, природная, сточная			Мутность (по каолину)	от 1,0 до 5,0 вкл. мг/дм³
591	ГОСТ 4011 (п.2)	Вода питьевая, расфасованная в емкости			Мутность (по формазину)	от 1,0 до 100,0 вкл. ЕМФ
592	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, поверхностная и сточная			Общее железо	от 0,10 до 2,00 мг/дм³
593	ГОСТ 33045 (метод А)	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная			Общее железо	от 0,05 до 10,0 мг/дм³
594	ГОСТ 33045 (метод Б)				Аммиак и ионы аммония (суммарно)	от 0,1 до 3,0 мг/дм³
595	ГОСТ 33045 (метод Д)				Нитриты	от 0,003 до 0,3 мг/дм³
596	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Вода природная (поверхностная и подземная) и сточная (в том числе производственная, промышленная, очищенная, талая, ливневая, хозяйственно-бытовая)			Нитраты	от 0,1 до 2,00 мг/дм³
597	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода питьевая, поверхностная, сточная			Ионы аммония (суммарная массовая концентрация ионов аммония и свободного аммиака)	от 0,05 до 150,0 мг/дм³
598	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Вода питьевая, поверхностная, сточная			Нитрит-ион	от 0,02 до 3,0 мг/дм³
599	ГОСТ 4386 (вариант А)	Вода питьевая			Нитрат-ион	от 0,1 до 100,0 мг/дм³
600	ГОСТ 4974 (метод Б)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения			Фториды	от 0,05 до 1,0 мг/дм³
601	ПНД Ф 14.1:2.103-97	Вода природная, очищенная сточная			Марганец	от 0,01 до 5,0 мг/дм³ включ.
602	ГОСТ 18308	Вода питьевая, расфасованная в емкости			Марганец	от 0,05 до 1,5,мг/дм³
603	ПНД Ф 14.1:2.47-96	Вода природная и сточная			Молибден	0,0025-1,0 мг/дм³
604	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая, поверхностная и сточная			Молибден	от 0,001 до 4 мг/дм³
605	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная, сточная			Фосфат-ион	от 0,05 до 80,0 мг/дм³
					Сероводород, сульфиды и гидросульфиды (суммарно)	от 0,002 до 10,0 мг/дм³ вкл.

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
606	ГОСТ 31868	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе из источников питьевого водоснабжения			Цветность	от 1,0 до 70°
607	МУК 4.1.747-99	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения			Йод.	0,1-2,0 мг/дм³
608	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95	Вода питьевая, поверхностная и сточная			Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	от 0,01 до 10,0 мг/дм³
609	ГОСТ 23268.8	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды			Нитрит-ион.	0,005-0,03 мг в пробе
610	ГОСТ 23268.9	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды			Нитрат-ион.	0,001-0,005 мг в пробе
611	ГОСТ 23268.10	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Ионы аммония.	0,05-4 мг в пробе
612	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000	Вода питьевая, природная и очищенная сточная			Нефтепродукты (суммарно)	от 0,02 до 2,0 вкл. мг/дм³
613	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная и сточная			Сульфат-ион.	от 10,0 до 1000 мг/дм³
614	МУК 4.1.1504-03	Вода питьевая, природная и сточная			Цинк Кадмий Свинец Медь	0,0005-0,1 мг/дм³ 0,0002-0,005 мг/дм³ 0,0002-0,05 мг/дм³ 0,0006-1,0 мг/дм³
615	МУК 4.1.1516-03	Вода питьевая, природная и сточная			Марганец	от 0,005 до 1,0 мг/дм³
616	МУК 4.1.1510-03	Вода питьевая, природная и очищенная сточная			Мышьяк	от 0,005 до 0,1 мг/дм³
617	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, природная (подземная и поверхностная), сточная			Водородный показатель	1-14 ед pH

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
618	ГОСТ Р 52501 (п.6.1)	Вода для лабораторного анализа.			Удельная электрическая проводимость при температуре 25°С.	от 10^{-7} до 3×10^{-2} См/м.
619	ГОСТ 23268.6	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Ион натрия.	1-8 мг в пробе
620	ГОСТ 23268.7	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Ион калия.	0,1-2 мг в пробе
621	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, поверхностная и сточная			Сухой остаток.	от 50,0 до 25000 вкл мг/дм ³
622	ГОСТ 18164	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, поверхностная и сточная.			Сухой остаток.	0,1-2000 мг/дм ³
623	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Вода природная и сточная			Взвешенные вещества.	от 3,0-5000 мг/ дм ³
624	ГОСТ 23268.3	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Гидрокарбонат-ион. Общая минерализация	от 5 до 20000 мг/дм ³ от 0 до 20 г/дм ³
625	ГОСТ 23268.4	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Сульфат-ион. Общая минерализация	от 0,2 до 20000 мг/дм ³ от 0 до 20 г/дм ³
626	ГОСТ 23268.5	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Ионы кальция Ионы магния. Общая минерализация	от 1 до 20000 мг/дм ³ от 1 до 20000 мг/дм ³ от 0 до 20 г/дм ³
627	ГОСТ 23268.11	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Ион железа.	от 0,5 до 1000 мг в пробе
628	ГОСТ 23268.17	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Хлорид-ион Общая минерализация	2-40 мг в пробе от 0 до 20 г/дм ³

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
629	ГОСТ 6687.8	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Хлористый кальций Хлористый натрий Хлористый магний Бикарбонат натрия	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0,001 г/дм ³
630	ГОСТ 23268.12	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Перманганатная окисляемость	От 0,5 до 10 мг/дм ³
631	ГОСТ 31954 (метод А)	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная			Жесткость	от 0,1 до 50 °Ж
632	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Вода природная, очищенная, сточная			Жесткость	от 0,1 до 8,0 °Ж.
633	ГОСТ 31957 (метод А)	Вода питьевая , расфасованная в емкости, природная, сточная			Щелочность Карбонаты Гидрокарбонаты	от 0,1 до 100 ммоль/ дм ³ от 6,0 до 6000 мг/дм ³ от 6,1 до 6100 мг/дм ³
634	ГОСТ 31940 (метод 1)	Вода питьевая , расфасованная в емкости			Сульфаты.	от 10,0 до 2500 мг/ дм ³
635	ГОСТ 31940 (метод 3)	Вода питьевая , расфасованная в емкости			Сульфаты.	от 25,0 до 500 мг/дм ³
636	ПНД Ф 14.1:2:3. 100- 97	Вода природная, очищенная сточная			Химическое потребление кислорода.	от 4,0 до 2000, мг/дм ³ 0
637	ПНД Ф 14.1:2:3:4. 123-97	Вода питьевая, природная, сточная			Биохимическое потребление кислорода	от 0,5 до 1000 мг О ₂ / дм ³
638	ПНД Ф 14.1:2:4.154- 99	Вода питьевая (расфасованная в емкости), природная, сточная.			Перманганатная окисляемость	от 0,5 до 100,0 мгО/ дм ³
639	ГОСТ 18190	Вода питьевая, расфасованная в емкости, вода бассейнов			Остаточный активный хлор Остаточны свободный хлор	от 0,03 до 100 мг/дм ³ от 0,003 до 100 мг/дм ³
640	ПНД Ф 14.1:2:4.113- 97	Вода питьевая, поверхностная и сточная			Активный (остаточный) хлор	от 0,05 до 1000,0 мг/дм ³
641	ГОСТ 4245 (п.2)	Вода питьевая, расфасованная в емкости и др.			Хлориды	от 1,0 до 20000 мг/дм ³ .
642	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода природная, сточная			Хлориды	от 10,0 до 250,0 мг/дм ³
643	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода природная, сточная			Кальций	от 1,0 до 100,0 мг/дм ³

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
644	ПНД Ф 14.1:2.101-97	Вода природная, расфасованная в емкости, сточная.			Растворенный кислород	от 1,0 до 15,0 мг/дм ³ вкл.
645	МУК 4.1.1090-02	Вода питьевая, природная, расфасованная в емкости и др.			Йод	от 0,01-1,0 мг/дм ³
646	ГОСТ Р 54316	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует
647	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная			Водородный показатель Удельная электрическая проводимость при температуре 20°C Сухой остаток после выпаривания Аммиак и аммонийные соли Нитраты Сульфаты Хлориды Железо Вещества, восстанавливающие КМпО4(О).	1-14 ед. рН от 10 ⁻⁷ до 3x10 ⁻² См/м от 0,01 до 20000 мг/дм ³ от 0,02 до 20 мг/дм ³ от 0,2 до 20 мг/дм ³ от 0,5 до 20 мг/дм ³ от 0,02 до 10 мг/дм ³ от 0,05 до 5 мг/дм ³ от 0,08 до 20 мг/дм ³
648	ГОСТ 23268.0	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует
649	ГОСТ 23268.1	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
650	РД 52.24.514-2009	Поверхностные воды суши			Расчетная суммарная (массовая) концентрация ионов натрия и калия	от 5,0 до 20000,0 мг/дм ³
651	МУК 4.2.1018-01 п.8.1	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Общее микробное число	0-300 КОЕ/мл
652	МУК 4.2.1018-01 п.8.2; 8.3	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Общие и термотолерантные колиформные бактерии	0,1-1x10 ³ КОЕ/не обнаружено
653	МУК 4.2.1018-01 п.8.4	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Споры сульфитредуцирующих клубиридий	обнаружено/не обнаружено
654	МУК 4.2.1018-01 п.8.5	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Колифаги	0,1-1x10 ³ БОЕ/не обнаружено
655	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7, 13	Вода питьевая, расфасованная в емкости, емкости и укупорочные изделия			ОМЧ при t-37°C и t-22°C	0-300 КОЕ/мл
656	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8, 13	Вода питьевая, расфасованная в емкости, емкости и укупорочные изделия			Общие и термотолерантные колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии	0,1-1x10 ³ КОЕ/не обнаружено 0,1-1x10 ³ КОЕ/не обнаружено
657	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9	Вода питьевая, расфасованная в емкости			P. aeruginosa	обнаружено/не обнаружено

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
658	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10	Вода питьевая, расфасованная в емкости			Колифаги	0,1-1x10 ³ БОЕ/не обнаружено
659	МУК 4.2.1884-04 п.2.7; 2.8	Вода поверхностных водных объектов			Общие и термотолерантные колиформные бактерии	0,1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
660	МУК 4.2.1884-04 п.2.9	Вода поверхностных водных объектов			Колифаги	0,1-1x10 ⁷ БОЕ/не обнаружено
661	МУК 4.2.1884-04 п.2.10	Вода поверхностных водных объектов			Патогенные энтеробактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено
662	МУК 4.2.1884-04 приложение 1	Вода поверхностных водных объектов			ОМЧ при t-37°C и t-22°C	1-1x10 ⁷ КОЕ/мл
663	МУК 4.2.1884-04 приложение 2	Вода поверхностных водных объектов			Споры сульфитредуцирующих кловстридий	1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
664	МУК 4.2.1884-04 приложение 5	Вода поверхностных водных объектов			Энтерококки	1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
665	МУК 4.2.1884-04 приложение 7	Вода поверхностных водных объектов			S. aureus	1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
666	МУК 4.2.1884-04 п.3	Вода поверхностных водных объектов			Жизнеспособные яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
667	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6	Вода сточная			Общие и термотолерантные колиформные бактерии	0,1-1x 10 ¹⁰ кое/не обнаружено
668	МУ 2.1.5.800-99 приложение 7	Вода сточная			Патогенные энтеробактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено
669	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8	Вода сточная			Колифаги	1-1x10 ¹⁰ БОЕ/не обнаружено

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
670	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2; 5.1.3	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода плавательных бассейнов Вода питьевая, расфасованная в емкости			Яйца и личинки гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших Ооцисты криптоспориций	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
671	МУК 4.2.2661-10 п.6	Вода сточная			Жизнеспособные яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
672	МУК 4.2. 2218-07 (п. 5)	Вода открытых водоёмов, вода водопроводная, сточная вода			Холерный вибрион	обнаружено/не обнаружено
673	МР ФГУП «ВИМС», М., 2009 г. РЭ альфа- бета радиометра УМФ-2000	Вода питьевая централизованных, нецентрализованных систем водоснабжения и расфасованная в емкости, минеральная. Вода открытых водоёмов первой и второй категорий водопользования			Удельная суммарная альфа-активность, Удельная суммарная бета- активность	0,01-10 ³ Бк 0,1-3х 10 ³ Бк
674	МУ 31-11/05 (ФР.1.34.2005.02119)	Почва, тепличный грунт, сапропели, ил, донные отложения, твердые отходы			Медь Кадмий Цинк Свинец	от 1,0 до 100 мг/кг от 0,10 до 20 мг/кг от 1,0 до 100 мг/кг от 0,5 до 60 мг/кг
675	ГОСТ 26483	Почва, грунт			Водородный показатель	0-14 ед. pH
676	ГОСТ 26951	Почва, грунт			Нитраты	от 0,1 мг/кг до 99,9 г/кг
677	МУ №ФЦ/4022 п.7	Почва, песок, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Индекс БГКП	<1-1х10 ⁶ КОЕ/г
678	МУ №ФЦ/4022 п.8	Почва, песок, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Индекс энтерококков	<1-1х10 ⁶ КОЕ/г
679	МУ №ФЦ/4022 п.11	Почва, песок, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Патогенные энтеробактерии	обнаружены/не обнаружены
680	МУ №143-9/316-17 п.3.4	Лечебные грязи			S. aureus	<1-1х10 ⁶ КОЕ/г

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
681	МУ №143-9/316-17 п.3.1	Лечебные грязи			Титр ЛКП Энтерококки <i>P. aeruginosa</i>	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г <1-1x10 ⁶ КОЕ/г <1-1x10 ⁶ КОЕ/г
682	МУ №143-9/316-17 п.3.2	Лечебные грязи			Сульфитредуцирующие кlostридии	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
683	МУ №143-9/316-17 п.3.3	Лечебные грязи			ОМЧ	0-300 КОЕ/г
684	МУК 4.2.2661-10 п.4;7 (кроме п.4.3; 4.4; 4.5)	Почва, песок, осадок сточных вод, донные отложения, стоки животноводческих ферм			Яйца и личинки гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	0-1000 экз/не обнаружено 0-1000 экз/не обнаружено
685	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.1.1)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Аммиак	0,01-2,5 мг/м ³
686	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.1.4)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Азота диоксид	0,02-1,4 мг/м ³
687	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.3.6)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Водород хлористый	0,1-2,0 мг/м ³
688	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.7.4)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Сероводород	0,004-0,12 мг/м ³
689	РД 52.04.186-89 (п. 5.3.3.5)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Фенол	0,004-0,2 мг/м ³
690	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.7.7)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Серная кислота	0,005-3,0 мг/м ³
691	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.6)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Взвешенные вещества (пыль)	0,26-50,0 мг/м ³
692	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Ангидрид сернистый	0,03-5,0 мг/м ³
693	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Формальдегид	0,01-0,20 мг/м ³
694	РД 52.04.825-2015	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Хлор	0,018-3,5 мг/м ³

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
695	Руководство по эксплуатации ИБЯЛ.413411.048 РЭ	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Углерода оксид	0-50,0 мг/м³
696	Руководство по эксплуатации ИБЯЛ.413411.053 РЭ	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Углерода оксид Сернистый ангидрид Диоксид азота	0-200 мг/м³ 0-40 мг/м³ 0-10 мг/м³
697	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны			Аммиак	5,0-50,0 мг/м³
698	МУ 4945-88 (п.3.1)	Воздух рабочей зоны			Марганец Железо оксид	0,05-1,25 мг/м³ 1,5-15,0 мг/м³
699	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны			Ангидрид сернистый Кислота серная	5,0-50,0 мг/м³ 0,5-8,0 мг/м³
700	МУ 1617-77	Воздух рабочей зоны			Марганец	0,08-1,2 мг/м³
701	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны			Водорода хлорид	0,3-20,0 мг/м³
702	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны			Сероводород	5,0-40,0 мг/м³
703	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны			Формальдегид	0,25-3,0 мг/м³
704	МУ 1644-77	Воздух рабочей зоны			Хлор	0,1-2,0 мг/м³
705	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны			Азота(II) оксид Азота(IV) оксид	1,0-20,0 мг/м³ 1,0-17,0 мг/м³
706	Руководство по эксплуатации ИБЯЛ.413411.053 РЭ	Воздух рабочей зоны			Углерода оксид Азота (IV) оксид Ангидрид сернистый	0-100,0 мг/м³ 0-10 мг/м³ 0-20 мг/м³
707	МУ 1641-77	Воздух рабочей зоны			Серная кислота	0,5-8,6 мг/м³
708	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Пыль	1,0-250,0 мг/м³
709	МУК 4.2.2942-11 п.3.1	Воздух помещений лечебно-профилактических организаций, коммунальных объектов, детских и оздоровительных учреждений			Общее количество микроорганизмов Количество S. aureus Количество дрожжевых и плесневых грибов Патогенные микроорганизмы	<10 - 1000 КОЕ/м³ 10 - 1000 КОЕ/м³/не обнаружено 10 - 1000 КОЕ/м³/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
710	МУ №3182-84 п.3.5	Воздух помещений аптек			Общее количество микроорганизмов Количество <i>S. aureus</i> Количество дрожжевых и плесневых грибов	<10 - 1000 КОЕ/м³ 10 - 1000 КОЕ/м³/не обнаружено 10 - 1000 КОЕ/м³/не обнаружено
711	МР 2.3.2.2327-08 п.7.2	Воздух производственных помещений предприятий по производству пищевых продуктов			КМАФАнМ Общее количество дрожжей и плесневых грибов <i>S. aureus</i>	0-200 КОЕ 0-200 КОЕ 0-200 КОЕ
712	СП №4695-88 от 01.01.1990г. приложение 7, п.2	Воздух распределительных холодильников, холодильников производственных цехов, хладокомбинатов			Зараженность плесеньями	0-200 КОЕ
713	ГОСТ 12.1.003	Рабочие места на промышленных объектах, на территориях предприятий и промышленных объектов, автотранспортных средствах и др.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Инфразвук	20-140 дБ
714	ГОСТ 12.1.050	Производственные помещения, территории предприятий, рабочие места во всех отраслях народного хозяйства			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
715	ГОСТ 23337	Селитебная территория и помещения жилых и общественных зданий			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Инфразвук	20-140 дБ

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
716	ГОСТ 27818	Рабочие места с ПЭВМ, ВТД и другими средствами отображения информации индивидуального пользования и элементов систем на их основе			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
717	ГОСТ 12.1.001	Рабочие места, помещения			Уровень звукового давления Ультразвук	20-140 дБ
718	ГОСТ ISO 9612 (за исключением раздела 11)	Рабочие места на промышленных объектах, на территориях предприятий и промышленных объектов, автотранспортных средствах и др.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
719	ГОСТ 12.1.028	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
720	ГОСТ 27409	Машины, механизмы и другое стационарно установленное оборудование			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
721	ГОСТ Р 50923	Рабочие места с ПЭВМ, ВТД и другими средствами отображения информации индивидуального пользования и элементов систем на их основе			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
722	МУ 1844-78	Рабочие места на промышленных объектах, на территориях предприятий			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
723	МУ 2908-82	Рабочие места			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
724	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания и помещения			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
725	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, на улицах, дорогах, площадях и пешеходных зонах			Освещенность естественная Освещенность совмещенная Освещенность искусственная	КЕО 0 - 100 % КЕО 0 - 100 % 10-200000 лк
726	ГОСТ 26824	Рабочие места (рабочие поверхности) в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасады зданий и сооружений, рекламные установки			Яркость	10-200000 кд/м²
727	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места			Освещенность естественная Освещенность совмещенная Освещенность	КЕО 0 - 100 % КЕО 0 - 100 % 10-200000 лк

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					искусственная Яркость Пульсация	10-200000 кд/м² 1 - 100 %
728	МР 3863-85	Рабочие места			Освещенность естественная Освещенность совмещенная Освещенность искусственная	КЕО 0 - 100 % КЕО 0 - 100 % 10-200000 лк
729	ГОСТ 30494 (за исключением гл.5)	Жилые и общественные здания и помещения			Микроклимат: Температура воздуха Результирующая температура Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	от 0 до + 50°C от 0 до + 50°C от 10 до 99 % от 0,1 до 20 м/сек
730	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места			Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	от 0 до + 50°C от 10 до 99 % от 0,1 до 20 м/сек
731	МУК 4.3.1895-04	Рабочие места			Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	от 0 до + 50°C от 10 до 99 % от 0,1 до 20 м/сек
732	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места.			Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность воздуха	от 0 до + 50°C от 10 до 99 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					Скорость движения воздуха	от 0,1 до 20 м/сек
733	МУ 4425-87	Системы вентиляции в помещениях			Кратность воздухообмена (скорость движения воздуха)	Коэффициент от 0,1 до 20 м/сек
734	МУ 2.6.1.2398-08 (гл. 5;7)	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения			МЭД гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч – 1 Зв/ч
735	МУ 2.6.1.2838-11 (гл.5)	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			МЭД гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч – 1 Зв/ч
736	МУК 2.6.1.1087-02 (гл.5 гл.6 п.6.1-6.8)	Металлолом			МЭД гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч – 1 Зв/ч
737	МУК 2.6.1.2152-06 (п.6.3, п.6.6)	Металлолом			МЭД гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч – 1 Зв/ч
738	МУ 5125-89	Смывы			Ртуть	0,000012-0,0002мг/см ²
739	МУК 4.2.2942-11 п.3.2; п.5	Смывы с объектов внешней среды и рук персонала лечебно-профилактических организаций, коммунальных объектов, детских и оздоровительных учреждений			Бактерии группы кишечных палочек Стафилококки НГОб, в том числе Р. Aeruginosa Патогенные и условно- патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
740	МУК 4.2.2942-11 п.4	Изделия медицинского назначения			Стерильность	стерильно/не стерильно
741	МУ №3182-84 п.4	Объекты внешней среды аптек, руки персонала, санитарная одежда			Бактерии группы кишечных палочек Патогенные стафилококки	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
742	МУ 2657-82 п.5	Смывы с объектов внешней среды и рук персонала предприятий общественного питания и торговли			Общая бактериальная обсемененность Бактерии группы кишечных палочек	0-3000 КОЕ обнаружено/не обнаружено

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					S. aureus Условно-патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
743	МР 2.3.2.2327-08 п.7.1	Смывы с объектов внешней среды и рук персонала предприятий пищевой промышленности			КМАФАнМ БГКП Патогенные и условно- патогенные бактерии	0-3000 КОЕ обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
744	МУ №15/6-5	Паровые и воздушные стерилизаторы			Эффективность работы стерилизаторов с использованием биотестов	обнаружено/не обнаружено
745	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры			Эффективность дезинфекции с использованием биотестов	обнаружено/не обнаружено
746	МУ 3.1.1.2438-09 (приложение 2 п.3)	Смывы с оборудования и других объектов в ЛПУ, аптеках, на предприятиях общественного питания, торговли			Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено
747	МУК 4.2.2661-10 п.10	Смывы с объектов внешней среды			Яйца гельминтов Цисты простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
748	МР 0100/13745-07-34	Биологический материал			Возбудители брюшного тифа и паратифов	обнаружено/не обнаружено
749	МУ 4.2.2723-10 п.8	Биологический материал			Энтеробактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
750	МУ 4.2.2723-10 п.9	Пищевые продукты			Энтеробактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
751	МУ 4.2.2723-10 п.10	Объекты окружающей среды(смывы, вода, воздух, почва)			Энтеробактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
752	МУ №04-23/3 (кроме п. 2.3.4.2)	Биологический материал			Энтеробактерии: сальмонеллы шигеллы условно-патогенные Антитела к возбудителям кишечных инфекций	обнаружено/не обнаружено отрицательный/1:10 - 1:1280

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
753	МР № 3923-85	Биологический материал Объекты внешней среды			Грамотрицательные неферментирующие бактерии	обнаружено/не обнаружено
754	МР от 03.06.1986г. (кроме п.2)	Биологический материал Объекты внешней среды			Грамотрицательные условно-патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено
755	МУК 4.2.3065-13 (кроме п.4,5,11)	Биологический материал			Коринебактерии	обнаружено/не обнаружено
756	МУК 4.2.1887-04 (кроме п.5)	Биологический материал			Нейссерии	обнаружено/не обнаружено
757	Приказ МЗ СССР №535 (приложение 1)	Биологический материал			Стафилококки Стрептококки Энтерококки Нейссерии Гемофилы Коринебактерии Энтеробактерии Псевдомонады	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
758	МР 3.1.2.0072-13 (п.6)	Биологический материал			Бордетеллы	обнаружено/не обнаружено
759	МР №2500-81	Биологический материал Объекты внешней среды			Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
760	МР № 10-11/31 (п.4)	Биологический материал			Дисбактериоз микрофлоры кишечника	обнаружено/не обнаружено
761	МУК 4.2.1890-04	Микроорганизмы			Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам	чувствителен/резистентен
762	МР № 1100-27-0-117	Микроорганизмы			Чувствительность микроорганизмов к антисептикам, дезинфектантам	чувствителен/резистентен
763	МУК 4.2. 2218-07 (п.5)	Биологический материал, объекты внешней среды			Холерный вибрион	обнаружено/не обнаружено

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
764	МУ 3.1.1.2438-09 (приложение 2 п.3)	Биологический материал, объекты внешней среды			Возбудители: кишечного ирсиниоза- псевдотуберкулёза	обнаружено/не обнаружено
765	МУК 4.2.3145-13 (кроме п.1.1.1.2.4; 1.1.1.3; 1.2.3; 2.3.2; раздел 3; 4)	Биологический материал			Яйца и личинки гельминтов. Вегетативные формы и цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
442500, Россия, Пензенская область, Кузнецк, ул. Орджоникидзе, 182						
766	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123- 97(п.10.1)	Вода природная очищенная, сточная.	-	-	Биохимическое потребление кислорода	От 0,5 до 1000 мг O ₂ /дм ³
767	ГОСТ 23268.0	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч, искусственно минерализованные	-	-	Внешний вид Вкус Запах Цвет	Соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов Соответствует/не соответствует
768	ГОСТ 23268.10	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч, искусственно минерализованные	-	-	Ионы аммония	От 0,05 до 4,0 мг в пробе
769	ГОСТ 23268.4	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч, искусственно минерализованные	-	-	Сульфат-ион	От 0,2 до 20000 мг/дм ³
770	ГОСТ 23268.11	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч, искусственно минерализованные	-	-	Ион железа	От 0,5 до 1000 мг в пробе
771	Инструкция № 16/12 И по применению дезинфицирующего средства "Хлормисепт-эконом" (ООО "Полисепт", Россия)	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	от 0,0005 до 100 %
772	ГОСТ 25263 (п.4.3)	Дезинфицирующе средство	-	-	Массовая доля активного хлора	25,0-60,0 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
773	ГОСТ 14193 (п.4.4)	Дезинфицирующее средство	-	-	Массовая доля активного хлора	24-25 %
774	МУ 1541-76	Продукты питания растительного и животного происхождения, вода, почва.	-	-	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	От 0,3 до 2,0 мг/кг(продукты) От 0,04 до 0,4 мг/л (вода) От 0,2 до 1,0мг/кг (почва)
775	ГОСТ 30711 (п. 3.5.1.4; п.3.5.1.6)	Пищевые продукты	-	-	Афлатоксин В1	0,003-0,02 мг/кг (кроме молочных продуктов 0,0005-0,003 мг/кг (в молочных продуктах)
					Афлатоксин М1	0,0005-0,005 мг/кг (кроме детского питания)
776	ГОСТ 20235.0 (п.2)	Мясо кроликов	-	-	Внешний вид и цвет Состояние мышц на разрезе Консистенция Запах Прозрачность и аромат бульона	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответстует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
777	ГОСТ 31655(п.7.2)	Яйца пищевые (индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные)	-	-	Чистота скорлупы Запах Плотность и цвет белка	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
778	ГОСТ 31720 (п.5)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	-	Внешний вид Цвет Текстура Консистенция Запах Вкус Флейвор	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
779	ГОСТ 20235.1	Мясо кроликов	-	-	Содержание аммиака Содержание солей аммония	Свежее/сомнительной свежести/несвежее Свежее/сомнительной свежести/несвежее
780	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты	-	-	Массовая доля влаги	От 0 до 100%

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
781	ГОСТ Р 52675 (п.7.10)	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	-	-	Массовая доля составных частей (начинки или покрытия)	От 0 до 100%
782	ГОСТ 31469(п.11)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	-	Эффективность пастеризации	Отрицательный/положительный
783	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко и молочные продукты	-	-	Массовая доля жира	От 0,1 до 6,0%
784	ГОСТ 30648.7(п.5)	Продукты молочные для детского питания	-	-	Массовая доля сахарозы	От 0 до 100%
785	ГОСТ 30305.2	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие.	-	-	Массовая доля сахарозы	От 0 до 100%
786	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие	-	-	Массовая доля белка	От 0,10 до 100,00%
787	ГОСТ 27001	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	-	Массовая доля бензойнокислого натрия Массовая доля борсодержащих соединений в пересчете на натрий тетраборнокислый	0,005 до 100% От 0,004 до 100%
788	ГОСТ 27669	Мука пшеничная хлебопекарная	-	-	Пробная лабораторная выпечка	Соответствует/несоответствует
789	ГОСТ Р 51432	Соки фруктовые и овощные	-	-	Массовая концентрация зола Массовая доля зола	от 1 до 15 г/дм ³ от 1 до 15 г/кг
790	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные	-	-	Массовая доля растворимых сухих веществ	От 2 до 80%
791	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные	-	-	Молярная концентрация титруемых кислот Массовая концентрация титруемых кислот Массовая концентрация титруемых кислот в	От 40 до 300 ммольН+/дм ³ От 2 до 21 г/дм ³ От 2 до 21 г/дм ³

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					пересчете винную, яблочную или лимонную кислоту Массовая доля титруемых кислот	От 0,2 до 2,1 %
792	ГОСТ Р 51442	Соки фруктовые и овощные	-	-	Объемная доля мякоти	От 5 до 20%
793	ГОСТ 29301	Продукты мясные	-	-	Массовая доля крахмала	От 0,4 до 9%
794	ГОСТ Р 53068	Кофе зеленый (сырой)	-	-	Массовая доля влаги	От 0 до 100%
795	ГОСТ Р 52100 п7.5	Спреды и смеси топленые	-	-	Переокисное число	0,1-40ммоль/кг
796	ГОСТ Р 52482	Соль поваренная пищевая	-	-	Внешний вид Вкус и запах Цвет	Соответствует/несоответствует Соответствует/несоответствует Соответствует/несоответствует
797	ГОСТ Р 54751	Соль поваренная пищевая	-	-	Массовая доля хлористого натрия	От 97,0 до 99,0%
798	ГОСТ Р 54901	Жом сушеный	-	-	Массовая доля несгранулированного жома Массовая доля сырого протеина Массовая доля металломагнитных частиц Массовая доля инородных примесей	От 0 до 100% От 0 до 100% От 0 до 100% От 0 до 100%
799	ГОСТ Р 55625(п8.7)	Десерты , щербеты взбитые, замороженные	-	-	Массовая доля сахарозы	От 20 до 26%
800	ГОСТ Р 55626 (п.8.11.)	Десерты , щербеты взбитые, замороженные	-	-	Кислотность	От 50,0 до 110,0 Т°
801	ГОСТ Р 55626 (п.8.10)	Десерты , щербеты взбитые, замороженные	-	-	Массовая доля сухих веществ	От 32 до 100%
802	ГОСТ Р 55625 (п.8.3.)	Льды сладкие пищевые	-	-	Внешний вид и цвет Консистенция Структура Вкус	Соответствует/несоответствует Соответствует/несоответствует Соответствует/несоответствует Соответствует/несоответствует

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
803	ГОСТ Р 55625(п.8.9)	Льды сладкие пищевые	-	-	Кислотность	От 50,0 до 140,0 Т ⁰
804	ГОСТ Р 55624 (п.8.4.)	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные, фруктово-овощные	-	-	Массовая доля сахарозы	От 24 до 27%
805	ГОСТ 16831 (п.3.8.)	Ядро миндаля сладкого	-	-	Масса 100 ядер Массовая доля недоразвитых,прогорклых, поврежденных вредителями,плесневелых ядер	От 0,1 г до 3,0 кг От 0 до 100%
806	ГОСТ 5479	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	-	-	Массовая доля неомыляемых веществ	От 0 до 100%
807	ГОСТ 5481	Масла растительные	-	-	Массовая доля нежировых примесей Объемная доля отстоя	От 0 до 100% О 0 до 100%
808	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые	-	-	Массовая доля минеральных примесей Посторонние примеси и стекловидные хлопья Массовая доля металлических примесей Зараженность вредителями хлебных запасов	От 0 до 100% От 0 до 100% От 0 до 100% Обнаружено/не обнаружено
809	ГОСТ 8285 (п.2.9)	Жиры животные топленые.	-	-	Массовая доля неомыляемых веществ	от 0 до 100 %
810	ГОСТ 8285 (п.2.8)	Жиры животные топленые.	-	-	Температура плавления	от 0,1 до 100 °С
811	ГОСТ Р 51453	Жир молочный	-	-	Перекисное число в безводном жире	до 1,0 до 100 мэкв/кг
812	ГОСТ Р 55361 (п.7.7)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	-	Массовая доля влаги	от 0,5 до 60,0 %
813	ГОСТ Р 55361 (п.7.10.4.2)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	-	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 1,0 до 25,0 %
814	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста масляная	-	-	Массовая доля сухого	от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	(п.7.11)	из коровьего молока			обезжиренного молочного остатка	
815	ГОСТ Р 55361 (п.7.13)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	-	Массовая доля сахарозы	от 3,0 до 20,0 %
816	ГОСТ Р 55361 (п.7.26)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	-	Энергетическая ценность	-
817	ГОСТ 29246 (п.2.3, п.3.2)	Консервы молочные сухие	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
818	ГОСТ 908 (п.7.6)	Кислота лимонная моногидрат пищевая	-	-	Массовая доля лимонной кислоты моногидрата	От 0,5 до 100%
819	ГОСТ 908 (п.7.7)	Кислота лимонная моногидрат пищевая	-	-	Массовая доля воды	От 0 до 100%
820	ГОСТ 32287	Ядра орехов лещины	-	-	Внешний вид Вкус Запах Массовая доля влаги Массовая доля орехов с отклонениями Масса нетто Наличие живых и мертвых сельскохозяйственных вредителей, их остатков и выделений	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует От 0 до 100 % От 0 до 100% От 0,11 г до 3,0 кг Присутствие/отсутствие
821	ГОСТ 32857 (п.9.5)	Ядра миндаля сладкого	-	-	Внешний вид Вкус Запах Массовая доля влаги	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует От 0 до 100 %
822	ГОСТ 16833	Ядро ореха грецкого	-	-	Внешний вид Вкус Запах Влажность Массовая доля недоразвитых, прогорклых,	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует От 0 до 100% От 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					поврежденных вредителями, плесневелых ядер	
823	ГОСТ 6882	Виноград сушеный	-	-	Масса 100 ягод Массовая доля растворимых сухих веществ Массовая доля растительных примесей	От 0,1 г до 3,0 кг От 0 до 100 % От 0 до 100 %
824	ГОСТ 17594	Лист лавровый	-	-	Массовая доля минеральной и органической примеси Влажность Содержание листьев с отклонениями	От 0 до 100% От 0 до 100% От 0 до 100%
825	ГОСТ 11293 (п.4.11)	Желатин	-	-	Массовая доля золы	От 0 до 100%
826	ГОСТ 11293 (п4.6)	Желатин	-	-	Продолжительность растворения	От 0,2с до 5ч
827	ГОСТ 11293 (п.4.3)	Желатин	-	-	Внешний вид Цвет	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
828	ГОСТ 11293 (п.4.2)	Желатин	-	-	Масса нетто	От 0,1г до 3,0 кг
829	ГОСТ 908 (п 7.8)	Кислота лимонная моногидрат пищевая	-	-	Массовая доля сульфатной золы	От 0 до 100%
830	ГОСТ 908 (п.7.5)	Кислота лимонная моногидрат пищевая	-	-	Качественное определение ионов водорода и цитрат- ионов	Присутствие/отсутствие
831	ГОСТ 908 (п.7.4)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.	-	-	Внешний вид Цвет Структура Запах Вкус	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
832	ГОСТ 32161	Пищевая продукция	-	-	Удельная активность	3-10 Бк

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					Цезия-137	
833	МУК 4.2.577 п 7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/	$10^1 - 10^8$ КОЕ/г
834	МУК 4.2.577 п 7.2	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
835	МУК 4.2.577 п 7.3	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	E. coli	Обнаружено/не обнаружено
836	МУК 4.2.577 п 7.4	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	Сальмонеллы	обнаружено /не обнаружено
837	МУК 4.2.577 п 7.5	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	S. aureus	обнаружено/не обнаружено
838	МУК 4.2.577 п 7.6	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
839	МУК 4.2.577 п 7.7	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	B. cereus	обнаружено/не обнаружено
840	МУК 4.2.577 п 7.8	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	Дрожжи и плесневые грибы	$1 \times 10^1 - 1 \times 10^6$ КОЕ/г
841	МУК 4.2.577 п 7.9	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	Ацидофильные (молочнокислые) бактерии	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
842	МУК 4.2.577 п 7.10	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	Бифидобактерии	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
843	МУ №3182-84 п.3	Лекарственные формы (инъекционные растворы, глазные капли, лекарственные препараты), вода дистиллированная очищенная аптечного производства	-	-	S. aureus Стерильность	обнаружено/не обнаружено стерильно/не стерильно
844	МУ №143-9/316-17 п. 3.1	Лечебные грязи	-	-	ЛКП	$<1 - 1 \times 10^6$ КОЕ/г
845	МУ №143-9/316- п. 3.1	Лечебные грязи	-	-	Энтерококки	$<1 - 1 \times 10^6$ КОЕ/г

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
846	МУ №143-9/316-17 п. 3.1	Лечебные грязи	-	-	<i>P. aeruginosa</i>	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
847	МУ №143-9/316-17 п. 3.2	Лечебные грязи	-	-	Сульфитредуцирующие кlostридии	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
848	МУ №143-9/316-17 п. 3.3	Лечебные грязи	-	-	ОМЧ	0-300 КОЕ/г
849	МУ №143-9/316-17 п. 3.4	Лечебные грязи	-	-	<i>S. aureus</i>	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
850	МР № 2500-81	Биологический материал Объекты внешней среды	-	-	Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
851	Инструкция по эксплуатации Газоанализатора АНКАТ -7664 М	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Углерод оксид	От 0 до 20 мг/м ³
852	ГОСТ Р ИСО 10576-1	Температура горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения	-	-	Температура	От 0 до 100°C
853	ГОСТ 12.1.050	Производственные помещения, территории предприятий, рабочие места во всех отраслях народного хозяйства.	-	-	Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
854	ГОСТ 12.1.028	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума	-	-	Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
855	ГОСТ 33555	Автотранспортные средства.	-	-	Уровень звукового давления Эквивалентный уровень	20-140 дБ

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					звук Максимальный уровень звук Инfrasound	
856	ГОСТ ИСО 8041	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения. Автотранспортные средства.	-	-	Вибрация (общая, локальная). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ
857	МУК 4.3.1895-04	Рабочие места.	-	-	Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	от 0 до + 50°C от 10 до 99 % от 0,1 до 20 м/сек
858	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид хрома (III) Хромовый ангидрид	0,05-1,25 мг/м ³ 0,003-0,06 мг/м ³
442150, Россия, Пензенская область, Нижний Ломов, ул. Октябрьская, 55						
859	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
860	ГОСТ Р 52675 (п.7.10)	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	-	-	Массовая доля составных частей (начинки или покрытия)	от 0 до 100%
861	ГОСТ 23231	Вареные колбасные изделия и вареные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы.	-	-	Остаточная активность кислой фосфатазы	0,0012-0,0240 %
862	ГОСТ 31654 (п.7.3)	Пищевые куриные яйца-диетические и столовые, предназначенные для реализации	-	-	Масса 1 яйца Масса 10 яиц	от 0,1 г до 3 кг от 0,1 г до 3 кг
863	ГОСТ 31964 (п.7.3.3)	Макаронные изделия	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
864	ГОСТ 32124 (п.8.7.8)	Бараночные хлебобулочные изделия	-	-	Коэффициент набухаемости	от 1 до 20

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
865	ГОСТ Р 55626 (п.8.10)	Замороженные взбитые десерты щербеты	-	-	Массовая доля общих сухих веществ	от 32 до 100 %
866	ГОСТ Р 55625 (п.8.8)	Сладкие пищевые льды	-	-	Массовая доля общих сухих веществ	от 12,0 до 30,0 %
867	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец)	-	-	Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0,10 до 1,00 %
868	ГОСТ 31788	Фисташковые неочищенные орехи	-	-	Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
869	ГОСТ 31852	Очищенные кедровые орехи	-	-	Массовая доля орехов с отклонениями	от 0 до 100 %
870	ГОСТ 31855	Ядра, полученные из плодов орехоплодного дерева кешью	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
871	ГОСТ Р 55625 (п.8.8)	Взбитые, замороженные фруктовые, овощные и фруктово-овощные десерты	-	-	Массовая доля сухих веществ	от 28 до 32 %
872	ГОСТ Р 55624 (п.8.9)	Взбитые, замороженные фруктовые, овощные и фруктово-овощные десерты	-	-	Кислотность	от 70 до 110 °Т
873	ГОСТ 16833 (п.9.3.3)	Ядро грецкого ореха	-	-	Внешний вид Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
874	ГОСТ 16831 (п.3.5)	Сухое ядро сладкого миндаля.	-	-	Масса 100 ядер Массовая доля недоразвитых, прогорклых, поврежденных вредителями, плесневелых ядер	от 1 г до 3,0 кг от 1 г до 3,0 кг
875	ГОСТ 16831 (п.3.6)	Сухое ядро сладкого миндаля.	-	-	Влажность	от 0 до 100 %
876	ГОСТ 16831 (п.3.7)	Сухое ядро сладкого миндаля.	-	-	Массовая доля недоразвитых, прогорклых, поврежденных вредителями, плесневелых ядер	от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
877	ГОСТ 16831(п.3.8)	Сухое ядро сладкого миндаля.	-	-	Наличие живых вредителей	обнаружено/не обнаружено
878	ГОСТ 28562	Продукты переработки плодов и овощей.	-	-	Массовая доля растворимых сухих веществ	от 0 до 100 %
879	ГОСТ 32100 (п.7.6)	Соковая продукция-овощные и овощефруктовые соки, нектары и сокосодержащие напитки, в том числе обогащенные	-	-	Минеральные примеси	от 0 до 100 %
880	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция, компоты, экстракты	-	-	Массовая доля осадка	от 0,2 до 10,0%
881	ГОСТ Р ИСО 7513	Растворимый чай	-	-	Массовая доля влаги	3,0-4,0 %
882	ГОСТ 1936 (п.2.4)	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай	-	-	Внешний вид Интенсивность цвета настоя Чистота настоя Аромат Цвет разваренного листа	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
883	ГОСТ 1936 (п.2.1)	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай	-	-	Масса нетто	от 1 г до 3 кг
884	ГОСТ 1936 (п.2.5)	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
885	ГОСТ 1936 (п.2.8)	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай	-	-	Массовая доля посторонних примесей	от 0 до 100 %
886	ГОСТ 1936 (п.2.9)	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый	-	-	Массовая доля листовой части	от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
		байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай				
887	ГОСТ 17594	Высушенные листья благородного лавра	-	-	Массовая доля минеральной и органической примеси Влажность Содержание листьев с отклонениями	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
888	ПНД Ф 14.1:2:4.276- 2013	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; воды природные пресные подземных источников водоснабжения; воды сточные производственные; хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные	-	-	Ионы аммония	от 0,1 до 100,0мг/дм ³
889	РД 52.24.382-2006	Вода природная, очищенная сточная.	-	-	Фосфор Фосфаты Полифосфаты	от 0,01 до 0,20 мг/дм ³ от 0,01 до 0,20 мг/дм ³ от 0,01 до 0,20 мг/дм ³
890	ПНД Ф 14.1:2.123-97	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Биохимическое потребление кислорода	от 0,5 до 1000 мг О ₂ /дм ³
891	РД 52.24.495-2017	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды	-	-	Удельная электрическая проводимость	от 5,0 до 10000 единиц мкСм/см
892	ГОСТ 27839	Пшеничная мука	-	-	Массовая доля сырой клейковины	22,8 - 30,8 %
893	ГОСТ 31766 (п.4.1.2)	Монофлорные меды	-	-	Аромат Вкус Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
894	ГОСТ Р 51433	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	-	-	Массовая доля растворимых сухих веществ	от 2 до 80 %
895	ГОСТ 31720 (п.5)	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц	-	-	Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
		сельскохозяйственной птицы			Текстура Консистенция Запах Вкус Флейвор	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
896	ГОСТ 31654 (п.7.2)	Пищевые куриные яйца-диетические и столовые, предназначенные для реализации	-	-	Чистота скорлупы Запах Плотность и цвет белка	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
897	ГОСТ Р 32256 (п.7.12)	Мороженое щербет и замороженные десерты с добавлением молока и молочных продуктов	-	-	Массовая доля сухих веществ	от 0,1 до 100 %
898	ГОСТ Р 54666 п7.3	Молоко сгущенное стерилизованное, предназначенное для непосредственного употребления в пищу	-	-	Массовая доля сухих веществ Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
899	ГОСТ ISO 6731	Молоко, сливки и сгущенное молоко без сахара	-	-	Общее содержание сухих веществ (контрольный метод)	от 0 до 100 %
900	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	-	-	Правила приемки и методы отбора	-
901	ГОСТ 4288 (п.2.2)	Мясо птицы, в том числе обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Масса одного изделия	от 1 г до 3,0 кг
902	ГОСТ Р 50456 п.5	Животные и растительные жиры и масла	-	-	Содержание влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
903	ГОСТ 32951 (п.5.2)	Животные и растительные жиры и масла	-	-	Внешний вид Вид на разрезе Цвет Вкус и запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
904	ГОСТ 3626 (п.5.2)	Сыры и сырные продукты, творог и творожные продукты	-	-	Массовая доля влаги Массовая доля сухого	от 0 до 100 % от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					вещества	
905	ГОСТ 30305.1 п.5	Сгущенные молочные консервы	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
906	ГОСТ 30305.3 п.4	Сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	-	-	Кислотность	от 0,15 – 300 °Т
907	ГОСТ Р 54668 (п.5)	Молоко и продукты переработки молока, молочные составные и молокосодержащие продукты	-	-	Подготовка пробы	-
908	ГОСТ Р 54668 (п.7)	Молоко и продукты переработки молока, молочные составные и молокосодержащие продукты	-	-	Массовая доля сухого вещества Массовая доля влаги	от 0,5 до 99,0 % от 0,5 до 99,0 %
909	ГОСТ Р 54668 (п.8.1)	Молоко и продукты переработки молока, молочные составные и молокосодержащие продукты	-	-	Массовая доля сухого вещества Массовая доля влаги	от 0,5 до 90,0 % от 0,5 до 90,0 %
910	ГОСТ Р 54668 (п.8.3)	Молоко и продукты переработки молока, молочные составные и молокосодержащие продукты	-	-	Массовая доля сухого вещества Массовая доля влаги	от 20,0 до 90,0 % от 20,0 до 90,0 %
911	ГОСТ 31976	Йогурты и йогуртные продукты	-	-	Кислотность	от 50 до 180 включ. °Т от 5,00 до 30,0 включ. моль/г
912	ГОСТ 31981 (п.7.2)	Упакованные в потребительскую упаковку йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов	-	-	Внешний вид и консистенция Вкус и запах Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
913	ГОСТ 1368	Рыба всех биологических видов	-	-	Длина рыбы Масса рыбы	от 10 до 50 см от 0,1 до 3,0 кг
914	ГОСТ 7636 (п.3.5.3)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	-	Массовая доля хлористого натрия	
915	ГОСТ 27082 п.5	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	-	-	Общая кислотность	от 0,02 до 100 %
916	ГОСТ 15113.0 (п.3)	Пищевые концентраты	-	-	Подготовка пробы	-
917	ГОСТ 15113.2	Пищевые концентраты	-	-	Массовая доля	от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					минеральных примесей Посторонние примеси и стекловидные хлопья Зараженность вредителями	от 0 до 100 % обнаружено/не обнаружено
918	ГОСТ 15113.3 (п.2)	Пищевые концентраты	-	-	Внешний вид Цвет Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
919	ГОСТ 15113.4 (п.2)	Пищевые концентраты	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
920	ГОСТ 15113.4 (п.3)	Пищевые концентраты	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
921	ГОСТ 15113.5 (п.4)	Пищевые концентраты	-	-	Общая кислотность	от 0,2 до 100 %
922	ГОСТ 15113.7 (п.2)	Концентраты пищевые	-	-	Массовая доля хлористого натрия	от 0,02 до 100 %
923	ГОСТ 15113.9 (п.5)	Пищевые концентраты	-	-	Массовая доля жира Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
924	ГОСТ 15113.9 (п.6)	Пищевые концентраты	-	-	Массовая доля жира Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
925	ГОСТ 32124 (п.8.7.2)	Бараночные хлебобулочные изделия	-	-	Массовая доля влаги (влажность)	от 0 до 100 %
926	ГОСТ 26312.4	Крупа	-	-	Примеси: сорная, цветковые пленки, испорченные ядра, необрушенные зерна, пожелтевшие, меловые, красные и с красными полосками и глютинозные ядра риса	от 0 до 100 %
927	ГОСТ 5672 п.4	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные	-	-	Массовая доля сахара в	от 2 до 20 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
		изделия, хрустящие хлебцы, соломку			пересчете на сухое вещество	
928	ГОСТ 31749 (п.8.1)	Макаронные изделия быстрого приготовления из пшеничной муки	-	-	Запах и вкус	соответствует/не соответствует
929	ГОСТ 31749 (п.8.4)	Макаронные изделия быстрого приготовления из пшеничной муки	-	-	Кислотность	от 0,2 до 30 град
930	ГОСТ 31749 (п.8.7)	Макаронные изделия быстрого приготовления из пшеничной муки	-	-	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
931	ГОСТ 31749 (п.8.3)	Макаронные изделия быстрого приготовления из пшеничной муки	-	-	Влажность	от 0 до 100 %
932	ГОСТ Р 55626 (п.8.3)	Замороженные взбитые десерты щербеты	-	-	Внешний вид Цвет Консистенция Структура Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
933	ГОСТ Р 55626 (п.8.11)	Замороженные взбитые десерты щербеты	-	-	Кислотность	от 50,0 до 110,0°Т
934	ГОСТ Р 55625 (п.8.3)	Сладкие пищевые льды	-	-	Внешний вид и цвет Консистенция Структура Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
935	ГОСТ Р 55625 (п.8.9.1)	Сладкие пищевые льды	-	-	Кислотность	от 50,0 до 140,0°Т
936	ГОСТ 12572	Белый сахар	-	-	Цветность	от 20 до 200 ед.опт. плотн.
937	ГОСТ 5903 п.5, п.6, п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	-	Массовая доля общего сахара Массовая доля общего сахара в водной фазе крема Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество	от 0,25 до 64,44 % от 0,25 до 64,44 % от 0 до 100 %
938	ГОСТ 5898 п. 5, п. 6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	-	Щелочность в пересчете на сухое вещество	от 0,2 до 100 град.

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					Щелочность Кислотность Кислотность в пересчете на уксусную кислоту Кислотность в пересчете на молочную кислоту Кислотность в пересчете на яблочную кислоту Кислотность в пересчете на лимонную кислоту Кислотность в пересчете на винную кислоту	от 0,2 до 100 град. от 0,2 до 100 град. от 0,012 до 100 % от 0,018 до 100 % от 0,013 до 100 % от 0,014 до 100 % от 0,015 до 100 %
939	ГОСТ 32105 (п.7.3)	Соковая продукция-фруктовые и фруктово-овощные сокосодержащие напитки, в том числе обогащенные	-	-	Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
940	ГОСТ 32101 (п.7.3)	Соковая продукция-фруктовые соки прямого отжима, в том числе обогащенные	-	-	Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
941	ГОСТ 32102 (п.7.3)	Соковая продукция-фруктовые концентрированные соки	-	-	Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
942	ГОСТ 32103 (п.7.3)	Соковая продукция-фруктовые и фруктово-овощные восстановленные соки, в том числе обогащенные	-	-	Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
943	ГОСТ 32572	Чай.	-	-	Внешний вид чайного	соответствует/не соответствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					листа Цвет настоя Аромат настоя Вкус настоя Внешний вид разваренного чайного листа	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
944	ГОСТ 32776 (приложение Б)	Растворимый кофе	-	-	Внешний вид Цвет Аромат Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
945	ГОСТ Р 55624 (п.8.2)	Взбитые, замороженные фруктовые, овощные и фруктово-овощные десерты	-	-	Подготовка пробы	-
946	ГОСТ Р 55625 (п.8.3)	Взбитые, замороженные фруктовые, овощные и фруктово-овощные десерты	-	-	Внешний вид Цвет Консистенция Структура Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
947	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.	-	-	Массовая доля жира	от 0 до 100 %
948	ГОСТ 32100 (п.7.3)	Соковая продукция-овощные и овощефруктовые соки, нектары и сокосодержащие напитки, в том числе обогащенные	-	-	Внешний вид Консистенция Цвет Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
949	ГОСТ 32100 (п.7.5)	Соковая продукция-овощные и овощефруктовые соки, нектары и сокосодержащие напитки, в том числе обогащенные	-	-	Массовая доля растворимых сухих веществ	от 0 до 100 %
950	ГОСТ 32100 (п.7.7)	Соковая продукция-овощные и овощефруктовые соки, нектары и сокосодержащие напитки, в том числе обогащенные	-	-	Примеси растительного происхождения	от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
951	ГОСТ 32100 (п.7.8)	Соковая продукция-овощные и овощефруктовые соки, нектары и сокосодержащие напитки, в том числе обогащенные	-	-	Посторонние примеси	от 0 до 100 %
952	ГОСТ 8756.1	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	-	-	Развариваемость Зараженность вредителями хлебных запасов и наличие загнивших и заплесневевших овощей	соответствует/не соответствует обнаружено/не обнаружено
953	ГОСТ 26323 п.6	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенье, свежие и быстрозамороженные фрукты и овощи	-	-	Массовая доля посторонних примесей Массовая доля растительных примесей	от 0 до 100% от 0 до 100%
954	ГОСТ 12231 (п.4)	Соленые и квашенные овощи, моченые плоды и ягоды	-	-	Соотношение составных частей	от 0 до 100%
955	ГОСТ 24556 (п.2)	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Массовая доля аскорбиновой кислоты	от 0,001 до 100 %
956	ГОСТ 29270 (п.5)	Продукты переработки плодов и овощей.	-	-	Нитраты	от 6 до 9188 мг/кг
957	ГОСТ 8756.11 п.7	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе осветленные фруктовые и овощные соки, нектары, морсы, сокосодержащие напитки и экстракты	-	-	Прозрачность соков и экстрактов Растворимость экстрактов	прозрачный/непрозрачный растворимый/не растворимый
958	МУ 5048-89 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей.	-	-	Нитраты	от 6 до 9188 мг/кг
959	ГОСТ Р 55327	Растворимый чай с добавками ароматизаторов и/или продуктов растительного происхождения	-	-	Продолжительность растворения	от 0,2 с до 1 ч
960	ГОСТ 31762 (п.4.3)	Майонезы и майонезные соусы	-	-	Массовая доля влаги	от 1,0 до 95,0 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
961	ГОСТ 31762 (п.4.6)	Майонезы и майонезные соусы	-	-	Массовая доля жира	от 5,0 до 95,0 %
962	ГОСТ Р 51487 п.9.2.1	Растительные масла и животные жиры	-	-	Перекисное число	от 0,1 до 45 ммоль 1/2О/кг
963	ГОСТ 32189 (п.5.14)	Маргарины, спреды, топленые смеси жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.	-	-	Массовая доля жира	от 95 до 100 %
964	МУ 1-40/3805- 1991	Все виды пищевых продуктов	-	-	Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
965	ГОСТ 31764	Пиво	-	-	рН	1–14 ед. рН
966	ГОСТ Р 50364 (п.3.5)	Растворимые кофейные напитки	-	-	Внешний вид Цвет Аромат и вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
967	ГОСТ 24027.1 (п.1.4)	Лекарственное растительное сырье	-	-	Внешний вид Цвет Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
968	ГОСТ Р 54316	Минеральная природная питьевая вода	-	-	Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует
969	ГОСТ 23268.0	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-	Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует
970	РД 52.24.514-2009	Поверхностные воды суши, отобранные в створах, не подверженных непосредственному поступлению сточных вод	-	-	Расчетная суммарная (массовая) концентрация ионов натрия и калия	от 5,0 до 20000,0 мг/дм³

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
971	МР 3.1.2.0072-13 п.6	Биологический материал	-	-	Коклюш и паракоклюш	обнаружено/не обнаружено
972	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	-	-	Бактерии рода Enterococcus	обнаружено/не обнаружено 1x10 ¹ -1x10 ⁴ КОЕ/г
973	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты	-	-	Бактерии рода P. aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
974	ГОСТ 32901 п.8.6	Молоко и молочная продукция	-	-	Микроорганизмы порчи молока и продуктов переработки молока	обнаружено/не обнаружено
975	ГОСТ 26968	Сахар-песок сахар- рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов Дрожжи и плесневые грибы	1x10 ¹ -1x10 ⁵ КОЕ/г 1x10 ¹ - 1x10 ³ КОЕ/г
976	ГОСТ Р 54378 кроме п.9.2	Рыба, нерыбные объекты и продукцию из них	-	-	Жизнеспособность личинки гельминтов	жизнеспособные/не жизнеспособные
977	МУК 3.2.988 -00 п.5 (кроме п.5.2; 5.4; 5.6)	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки	-	-	Жизнеспособность личинки гельминтов	жизнеспособные/не жизнеспособные
978	Дополнение №5191- 90 к МУ №3182-84	Дистиллированная вода для приготовления инъекционных растворов, 0,9% раствор натрия хлорида, 5%,10%, 25%, 40% раствор глюкозы	-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	10 ¹ - 10 ⁵ КОЕ/г
979	ГОСТ 12.1.003	Рабочие места на промышленных объектах, на территориях предприятий и промышленных объектов, автотранспортных средствах и др.	-	-	Максимальный уровень звука Инфразвук	20-140 дБ
980	ГОСТ 12.1.050	Производственные помещения, территории предприятий, рабочие места во всех отраслях народного хозяйства.	-	-	Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
981	ГОСТ 27818	Рабочие места с ПЭВМ, ВТД и другими средствами отображения информации индивидуального пользования и элементов систем на их основе	-	-	Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
982	ГОСТ 12.1.028	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума	-	-	Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
983	ГОСТ 27409	Машины, механизмы и другое стационарно установленное оборудование	-	-	Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
984	ГОСТ Р 50923	Рабочие места с ПЭВМ, ВТД и другими средствами отображения информации индивидуального пользования и элементов систем на их основе	-	-	Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
985	ГОСТ 33555	Автотранспортные средства.	-	-	Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Инфразвук	20-140 дБ
986	ГОСТ 33997	Автотранспортные средства.	-	-	Уровень звукового давления Эквивалентный уровень	20-140 дБ

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					звука Максимальный уровень звука	
987	МУ 1844-78	Рабочие места на промышленных объектах, на территориях предприятий.	-	-	Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
988	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания и помещения.	-	-	Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
989	ГОСТ 32288	Орехи лещины	-	-	Массовая доля орехов с отклонениями Массовая доля влаги	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
422894, Россия, Пензенская область, Сердобск, проезд Строительный, 6						
990	ГОСТ 32287	Ядра орехов лещины.	-	-	Внешний вид Вкус Запах Массовая доля влаги Массовая доля ядер орехов с отклонениями Масса нетто Наличие живых и мертвых сельскохозяйственн ых вредителей, их остатков или выделений	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100% от 0 до 100% от 0,1г до 3,0 кг присутствие/отсутвие
991	ГОСТ 20235.0 (п.2)	Мясо кроликов.	-	-	Внешний вид и цвет Состояние мышц на разрезе	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					Консистенция Запах Прозрачность и аромат бульона	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
992	ГОСТ 31655	Яйца пищевые (индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные).	-	-	Чистота скорлупы Запах Плотность и цвет белка	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
993	ГОСТ 31930 (п.5)	Мясо птицы замороженное.	-	-	Технически замороженная влага	от 0 до 100 %
994	ГОСТ Р 51944 п.6.11	Мясо птицы	-	-	Температура мяса птицы	соответствует/не соответствует
995	ГОСТ 4288 (п.2.8)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса.	-	-	Массовая доля хлеба	от 0 до 34,2 %
996	ГОСТ Р 50456 (п.5, метод А)	Жиры и масла животные и растительные.	-	-	Содержание влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
997	ГОСТ 8285 (п.2.8)	Жиры животные топленые.	-	-	Температура плавления	от 0,1 до 100 °С
998	ГОСТ 8285 (п.2.9)	Жиры животные топленые.	-	-	Массовая доля неомыляемых веществ	от 0 до 100 %
999	ГОСТ 29301	Продукты мясные	-	-	Массовая доля крахмала	от 0,4 до 9,0 %
1000	ГОСТ Р 52675 (п.7.10)	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	-	-	Массовая доля составных частей (начинки или покрытия)	от 0 до 100 %
1001	ГОСТ 9793 (п.3, п.4)	Продукты мясные	-	-	Массовая доля влаги	от 1,0 до 85,0 %
1002	ГОСТ 31655	Яйца пищевые(индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные)	-	-	Масса 1 яйца Масса 10 яиц	от 0,1 г до 3,0 кг от 0,1 г до 3,0 кг
1003	ГОСТ 31720 (п.5)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	-	Внешний вид Цвет Текстура Консистенция Запах Вкус Флейвор	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1004	ГОСТ 31689 (п.7.8)	Казеин	-	-	Группа чистоты	первая/вторая

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1005	ГОСТ 31689 (п 7.10)	Казеин	-	-	Массовая доля жира	от 0,5 до 3,5 %
1006	ГОСТ 32256	Мороженое, щербет и десерты замороженные с добавлением молока и молочных продуктов.	-	-	Кислотность	от -2 до 16 pH
1007	ГОСТ Р 51453	Жир молочный	-	-	Переокисное число в безводном жире	до 1,0 до 100 мэкв/кг
1008	ГОСТ Р 55361 (п.7.3)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	-	Температура продукта	от -30 до 120°C
1009	ГОСТ Р 54649	Консервы молокосодержащие сухие	-	-	Массовая доля молочного жира в жировой фазе Массовая доля СОМО Массовая доля белка в СОМО	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1010	ГОСТ Р 54666 (п 7.3)	Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное	-	-	Массовая доля сухих веществ	от 0 до 100 %
1011	ГОСТ ISO 6731	Молоко, сливки и сгущенное молоко без сахара	-	-	Общее содержание сухих веществ (контрольный метод)	от 0 до 100 %
1012	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция	-	-	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	от 0,5 до 99,0 %
1013	ГОСТ 31981 (п.7.2)	Йогурты	-	-	Внешний вид и консистенция Вкус и запах Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1014	ГОСТ Р 55063 (п.7.2)	Сыры и сыры плавленые	-	-	Масса нетто	от 1 г до 3,0 кг
1015	ГОСТ Р 55063 (п.7.3)	Сыры и сыры плавленые	-	-	Размер головки сыра	от 0,1 см до 50 см
1016	ГОСТ Р 55063 (п.7.7)	Сыры и сыры плавленые	-	-	Массовая доля влаги Массовая доля сухого вещества	от 3,0 до 70,0 % от 3,0 до 70,0 %
1017	ГОСТ Р 51463	Казеины сычужные и казеинаты	-	-	Массовая доля золы Массовая доля золы в	от 0 до 100 % от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					пересчете на сухое вещество	
1018	ГОСТ 30648.3 (п.5)	Продукты молочные для детского питания	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1019	ГОСТ Р 51464	Казеины и казеинаты	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1020	ГОСТ Р 51457	Сыр и сыр плавленый	-	-	Массовая доля жира	от 0 до 100 %
1021	ГОСТ 30648.7 (п.5)	Продукты молочные для детского питания	-	-	Массовая доля сахарозы	от 0 до 100 %
1022	ГОСТ Р 51468	Казеины	-	-	Свободная кислотность	от 0,004 до 100 см ³ /г
1023	ГОСТ Р 51463	Казеины сычужные и казеинаты	-	-	Массовая доля золы	от 0 до 100 %
1024	ГОСТ Р 51466	Казеины	-	-	Массовая доля «связанной золы»	от 0 до 100 %
1025	ГОСТ 25228	Молоко и сливки	-	-	Термоустойчивость по алкогольной пробе	I/II/III/IV/V
1026	ГОСТ 8218	Молоко	-	-	Группа чистоты	первая/вторая
1027	ГОСТ 3626 (п.2)	Молоко пастеризованное, стерилизованное, мороженое, молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, творог и творожные изделия.	-	-	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 0 до 100 %
1028	ГОСТ 3626 (п.9)	Масло сливочное	-	-	Массовая доля сухого обезжиренного остатка	от 0 до 100 %
1029	ГОСТ 29247	Консервы молочные	-	-	Массовая доля жира	от 0,1 до 100 %
1030	ГОСТ 29246 (п.2.3, п.3.2)	Консервы молочные сухие	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1031	ГОСТ 30305.1 (п.5)	Консервы молочные сгущенные	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1032	ГОСТ 30305.3 (п.4)	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	-	-	Кислотность	от 0,15 до до 300 °Т
1033	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие	-	-	Индекс растворимости	от 0,1 до 10см ³
1034	ГОСТ 30627.2	Продукты молочные для детского питания	-	-	Массовая доля витамина С	от 100 млн- до 500 млн- более 500млн-

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1035	ГОСТ 29248	Консервы молочные	-	-	Массовая доля сахарозы Массовая доля лактозы	от 0,3 до 100 % от 0,02 до 100 %
1036	ГОСТ Р 52253 (п.7.4)	Масло и паста масляная из коровьего молока	-	-	Термоустойчивость	от менее 0,7 до 1,0
1037	ГОСТ 32261 (п.7.5)	Масло сливочное	-	-	Термоустойчивость	от менее 0,7 до 1,0
1038	ГОСТ Р 52686 (п.8.8)	Сыры	-	-	Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	от 0 до 100 %
1039	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока	-	-	Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0 %
1040	ГОСТ 31978	Казеины и казеинаты	-	-	Активная кислотность (рН)	от 1,0 до 14,0
1041	ГОСТ 5867 (п.2)	Молоко и молочные продукты	-	-	Массовая доля жира	от 0,02 до 100 %
1042	ГОСТ Р 54758 (п.6)	Молоко и продукты переработки молока	-	-	Плотность	от 1015 до 1040 кг/м³
1043	ГОСТ 29245 (п.7)	Консервы молочные	-	-	Группы чистоты	первая/вторая
1044	ГОСТ 31981 (п.7.9)	Йогурты	-	-	Массовая доля СОМО	от 0 до 100 %
1045	ГОСТ Р 55361 (п.7.7)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	-	Массовая доля влаги	от 0,5 до 60,0 %
1046	ГОСТ Р 55361 (п.7.10)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	-	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 1,0 до 25,0 %
1047	ГОСТ Р 55361 (п.7.11)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	-	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	от 0 до 100 %
1048	ГОСТ Р 55361 (п.7.13)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	-	Массовая доля сахарозы	от 3,0 до 20,0 %
1049	ГОСТ Р 55361 (п.7.26)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	-	Энергетическая ценность	-
1050	ГОСТ 7636 (п.3.2.3)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	-	Содержание аммиака (качественная реакция)	обнаружено/не обнаружено
1051	ГОСТ 7636 (п.3.5.1: п.3.5.3)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	-	Массовая доля хлористого натрия	от 0,5 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1052	ГОСТ 7636 (п.7.10)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	-	Число омыления	от 1,4 до 100 мгКОН/г жира
1053	ГОСТ 26829 (п.5)	Консервы и пресервы из рыбы	-	-	Массовая доля жира	от 0 до 100 %
1054	ГОСТ 26808 (п.3)	Консервы из рыбы и морепродуктов	-	-	Массовая доля сухих веществ	от 0 до 100 %
1055	ГОСТ 27001 (п.2)	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	-	Массовая доля бензойнокислого натрия	0,005 до 100 %
1056	ГОСТ 27001 (п.3)	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	-	Массовая доля борсодержащих соединений в пересчете на натрий тетраборнокислый	от 0,004 до 100 %
1057	ГОСТ 27988	Семена масличные.	-	-	Цвет Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1058	ГОСТ 10967	Зерно	-	-	Запах Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1059	ГОСТ 29305	Кукуруза.	-	-	Влажность	от 0 до 100 %
1060	ГОСТ 10858 (п.3)	Семена масличных культур. Промышленное сырье	-	-	Кислотное число	от 0,8 до 25 мг КОН
1061	ГОСТ 10856	Семена масличных культур.	-	-	Влажность	от 0 до 100 %
1062	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Массовая доля азота Массовая доля сырого протеина	от 0,1 до 100 % от 0,06 до 100 %
1063	ГОСТ 10854	Семена масличных культур.	-	-	Крупная сорная примесь Явно выраженная сорная и масличная примеси Не явно выраженная сорная и масличная примеси Вредная и особо учитываемая примеси	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1064	ГОСТ Р 54845 (п.7.2)	Дрожжи хлебопекарные сухие	-	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					Цвет	соответствует/не соответствует
1065	ГОСТ Р 54845 (п.7.4)	Дрожжи хлебопекарные сушеные	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1066	ГОСТ 31964 (п.7.3.3)	Изделия макаронные	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1067	ГОСТ 31964 (п.7.7)	Изделия макаронные	-	-	Сохранность формы сваренных макаронных изделий	от 0 до 100 %
1068	ГОСТ 31964 (п.7.8.1)	Изделия макаронные	-	-	Масса сухого вещества, перешедшего при варке в варочную воду	от 0 до 100 %
1069	ГОСТ 31964 (п.7.8.2)	Изделия макаронные	-	-	Масса сухого вещества, перешедшего при варке в варочную воду	от 0 до 100 %
1070	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1071	ГОСТ 32124 (п.8.7.8)	Изделия хлебобулочные бараночные	-	-	Коэффициент набухаемости	от 1 до 20
1072	ГОСТ Р 54731 (п.6.4)	Дрожжи хлебопекарные прессованные	-	-	Массовая доля сухого вещества	от 0 до 100 %
1073	ГОСТ Р 54731 (п.6.8)	Дрожжи хлебопекарные прессованные	-	-	Подъемная сила	от 0,2 с до 1 ч
1074	ГОСТ Р 54731 (п.6.9)	Дрожжи хлебопекарные прессованные	-	-	Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	от 6 до 3000 мг/100г
1075	ГОСТ Р 54731 (п.6.10)	Дрожжи хлебопекарные прессованные	-	-	Стойкость	от 1 мин до 240 ч
1076	ГОСТ Р 50364 (п.3.5)	Концентраты пищевые.	-	-	Внешний вид Цвет Аромат и вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1077	ГОСТ 15113.1	Концентраты пищевые	-	-	Масса нетто Массовая доля воздушных зерен Массовая доля отдельных компонентов Размер отдельных видов продукта и мелочи Крупность помола муки из круп для детского питания	от 1 г до 3,0 кг от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1078	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые	-	-	Массовая доля минеральных примесей Посторонние примеси и стекловидные хлопья Массовая доля металлических примесей Зараженность вредителями	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % обнаружено/не обнаружено
1079	ГОСТ 15113.3 (п.2)	Концентраты пищевые	-	-	Внешний вид Цвет Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1080	ГОСТ 15113.3 (п.3)	Концентраты пищевые	-	-	Готовность концентрата к употреблению	готов/не готов
1081	ГОСТ 15113.4 (п.2)	Концентраты пищевые	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1082	ГОСТ 15113.4 (п.3)	Концентраты пищевые	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1083	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые	-	-	Общая кислотность	от 0,2 до 100 %
1084	ГОСТ 15113.6 (п.2)	Концентраты пищевые	-	-	Массовая доля сахарозы	от 0 до 100 %
1085	ГОСТ 15113.6 (п.3)	Концентраты пищевые	-	-	Массовая доля сахарозы	от 0 до 100 %
1086	ГОСТ 15113.7 (п.2)	Концентраты пищевые	-	-	Массовая доля хлористого натрия	от 0,02 до 100 %
1087	ГОСТ 15113.8	Концентраты пищевые	-	-	Массовая доля золы Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1088	ГОСТ 15113.9	Концентраты пищевые	-	-	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
1089	ГОСТ 26312.3	Крупа	-	-	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
1090	ГОСТ 26312.5	Крупа	-	-	Зольность	от 0 до 100 %
1091	ГОСТ 26312.6	Крупа	-	-	Кислотность по болтушке	от 0,2 до 30 град.
1092	ГОСТ 26312.7	Крупа	-	-	Влажность	от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1093	ГОСТ 31749 (п.8.3.3)	Изделия макаронные быстрого приготовления	-	-	Влажность	от 0 до 100 %
1094	ГОСТ 31749 (п.8.6)	Изделия макаронные быстрого приготовления	-	-	Металломагнитная примесь	от 0 до 100 %
1095	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания.	-	-	Кислотность	от 1,0 до 12,0 град
1096	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби.	-	-	Металломагнитная примесь	от 0 до 100 %
1097	ГОСТ 13496.1 (п.4.3)	Комбикорма, комбикормовое сырье.	-	-	Массовая доля хлорида натрия	0,06-5,8 %
1098	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки.	-	-	Кислотное число жира	2 – 200 мг КОН на 1 г жира
1099	ГОСТ 27494	Мука и отруби.	-	-	Зольность в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
1100	ГОСТ 26657 (п.5)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.	-	-	Массовая доля фосфора	от 0 до 100 %
1101	ГОСТ 13496.19 (п.7)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.	-	-	Массовая доля нитратов	от 0 до 100 %
1102	ГОСТ 31640 (п.5)	Корма.	-	-	Массовая доля сухого вещества	от 5,0 до 95,0 %
1103	ГОСТ 31640 (п.6)	Корма.	-	-	Массовая доля сухого вещества	от 5,0 до 95,0 %
1104	ГОСТ 26226 (п.1)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.	-	-	Массовая доля сырой золы	от 0 до 100 %
1105	ГОСТ 13586.5	Зерно.	-	-	Влажность	от 0 до 100 %
1106	ГОСТ 25832 (п.3.3)	Изделия хлебобулочные диетические.	-	-	Массовая доля углеводов	от 4,2 до 25 %
1107	ГОСТ 19327	Концентраты пищевые.	-	-	Восстанавливаемость концентратов	соответствует/не соответствует
1108	ГОСТ 30483	Зерно	-	-	Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	от 0 до 100 %
1109	ГОСТ 13586.4	Зерно.	-	-	Загрязненность и	от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	
1110	ГОСТ 27559	Мука и отруби	-	-	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	от 0 до 100 %
1111	ГОСТ 32476	Воск пчелиный	-	-	Неомыляемые вещества	от 2,0 до 7,0 %
1112	ГОСТ 31767 (п.6.2)	Молочко маточное пчелиное адсорбированное	-	-	Внешний вид Цвет Консистенция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1113	ГОСТ 31767 (п.6.3)	Молочко маточное пчелиное адсорбированное	-	-	Вкус Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1114	ГОСТ 31767 (п.6.4)	Молочко маточное пчелиное адсорбированное	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1115	ГОСТ 31767(п 6.7)	Молочко маточное пчелиное адсорбированное	-	-	Концентрация водородных ионов (рН)	от -2 до 16 рН
1116	ГОСТ Р 54901 (п.8.5)	Жом сушеный	-	-	Внешний вид Цвет Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1117	ГОСТ Р 54901 (п.8.6.1)	Жом сушеный	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1118	ГОСТ Р 54901 (п.8.7)	Жом сушеный	-	-	Массовая доля несгранулированного жома	от 0 до 100 %
1119	ГОСТ Р 54901 (п.8.8)	Жом сушеный	-	-	Массовая доля инородных примесей	от 0 до 100 %
1120	ГОСТ Р 55626 (п.8.2)	Десерты, щербеты взбитые, замороженные	-	-	Подготовка пробы	-
1121	ГОСТ Р 55626 (п.8.3)	Десерты, щербеты взбитые, замороженные	-	-	Внешний вид Цвет Консистенция Структура	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					Вкус	соответствует/не соответствует
1122	ГОСТ Р 55626 (п.8.10)	Десерты, щербеты взбитые, замороженные	-	-	Массовая доля сухих веществ	от 32 до 100 %
1123	ГОСТ Р 55626 (п.8.11)	Десерты, щербеты взбитые, замороженные	-	-	Кислотность	от 50,0 до 110,0°Т
1124	ГОСТ Р 55625 (п.8.2)	Льды сладкие пищевые	-	-	Подготовка пробы	-
1125	ГОСТ Р 55625 (п.8.3)	Льды сладкие пищевые	-	-	Внешний вид и цвет Консистенция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1126	ГОСТ Р 55625 (п.8.8)	Льды сладкие пищевые	-	-	Массовая доля сухих веществ	от 12,0 до 30,0 %
1127	ГОСТ Р 55625 (п.8.9.1)	Льды сладкие пищевые	-	-	Кислотность	от 50,0 до 140,0°Т
1128	ГОСТ 32169	Мед	-	-	Водородный показатель Свободная кислотность	3,0-9,0 ед. рН от 0 до 80 мэкв/кг
1129	ГОСТ 55800	Крахмал	-	-	Массовая доля общей золы	0,1-1,5 %
1130	ГОСТ 55802	Крахмал	-	-	Массовая доля влаги	от 0,5 до 30 %
1131	ГОСТ 7698 (п.2.2)	Крахмал	-	-	Внешний вид Цвет Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1132	ГОСТ 7698 (п.2.4)	Крахмал	-	-	Массовая доля влаги	от 0,5 до 30 %
1133	ГОСТ 7698 (п.2.6)	Крахмал	-	-	Массовая доля золы (песка), нерастворимой в 10%-ном растворе HCl	от 0 до 100 %
1134	ГОСТ 7698 (п.2.7)	Крахмал	-	-	Кислотность	от 0,1 до 100 см³
1135	ГОСТ 7698 (п.2.8)	Крахмал	-	-	Массовая доля протеина	от 0 до 100 %
1136	ГОСТ 7698 (п.2.9)	Крахмал	-	-	Массовая доля сернистого ангидрида	от 0,6 до 100 %
1137	ГОСТ 5901	Изделия кондитерские.	-	-	Массовая доля металломагнитной примеси	от 0,00003 до 0,00010 %
1138	Изделия кондитерские.		-	-	от 0,25 до 64,44 % от 0,25 до 64,44 % от 0,05 до 13 %	

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					от 0 до 100 % от 0 до 100 %	
1139	ГОСТ 12574	Сахар-песок и сахар- рафинад.	-	-	Массовая доля золы	от 0,001 до 0,1 %
1140	ГОСТ 12572	Сахар-песок и сахар- рафинад.	-	-	Цветность	от 20 до 200 ед.ОП
1141	ГОСТ 12573	Сахар.	-	-	Массовая доля ферропримесей	от 0 до 100 %
1142	ГОСТ 32167 (п.6)	Мед	-	-	Массовая доля редуцирующих сахаров (в пересчете на безводное вещество) Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	от 70,00 до 96,00 включ. % от 1,00 до 26,00 включ. %
1143	ГОСТ 12575 (п.5)	Сахар.	-	-	Массовая доля редуцирующих веществ	от 0 до 100 %
1144	ГОСТ 30561 (п.8.4)	Меласса свекловичная	-	-	Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1145	ГОСТ 30561 (п.8.5)	Меласса свекловичная	-	-	Запах	соответствует/не соответствует
1146	ГОСТ 30561 (п.8.7)	Меласса свекловичная	-	-	Массовая доля сухого вещества	от 0 до 100 %
1147	ГОСТ 30561 (п.8.9)	Меласса свекловичная	-	-	Массовая доля редуцирующих веществ	от 0 до 100 %
1148	ГОСТ 30561 (п.8.10)	Меласса свекловичная	-	-	pH	от -2 до 16 pH
1149	ГОСТ Р 52305 (п.6.3.4)	Сахар- сырец	-	-	Цветность	от 0 до 250 ед. ОП
1150	ГОСТ Р 52305 (п.6.3.5)	Сахар- сырец	-	-	Массовая доля редуцирующих веществ	от 0 до 100 %
1151	ГОСТ 31920	Воск пчелиный.	-	-	Влажность	0,1-3,0 %
1152	ГОСТ 19792 (п.7.13)	Мед натуральный.	-	-	Механические примеси	обнаружено/не обнаружено
1153	ГОСТ ISO 3103	Чай.	-	-	Приготовление настоя	соответствует/не соответствует

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1154	ГОСТ 32288	Орехи лещины	-	-	Массовая доля орехов с отклонениями Массовая доля влаги	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1155	ГОСТ 31784	Арахис	-	-	Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
1156	ГОСТ 31788	Орехи фисташковые неочищенные	-	-	Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
1157	ГОСТ 31852	Орехи кедровые	-	-	Массовая доля орехов с отклонениями	от 0 до 100 %
1158	ГОСТ 31855 (п.8.4)	Ядра кешью	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1159	ГОСТ Р 55624 (п.8.2)	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные, фруктово-овощные	-	-	Подготовка пробы	-
1160	ГОСТ Р 55624 (п.8.3)	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные, фруктово-овощные	-	-	Внешний вид Цвет Консистенция Структура Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1161	ГОСТ Р 55624 (п.8.8)	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные, фруктово-овощные	-	-	Массовая доля сухих веществ	от 28 до 32 %
1162	ГОСТ Р 55624 (п.8.9)	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные, фруктово-овощные	-	-	Кислотность	от 70 до 110 °Т
1163	ГОСТ 28875 (п.3.4)	Пряности	-	-	Зараженность вредителями Массовая доля металломагнитной примеси Массовая доля примеси растительного происхождения	обнаружено/не обнаружен от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1164	ГОСТ ISO 927	Пряности и приправы	-	-	Массовая доля примесей Массовая доля посторонних веществ, неживотного происхождения	от 0 до 100 % от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1165	ГОСТ 28875 (п.3.9)	Пряности	-	-	Массовая доля золы	от 0 до 100%
1166	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы	-	-	Массовая доля общей золы Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1167	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные.	-	-	Массовая доля растворимых сухих веществ	от 2 до 80 %
1168	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные	-	-	Молярная концентрация титруемых кислот Массовая концентрация титруемых кислот Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете винную, яблочную или лимонную кислоту Массовая доля титруемых кислот	от 40 до 300 ммольН ⁺ /дм ³ от 2 до 21 г/дм ³ от 0,1 до 35,0 % включительно от 0,2 до 2,1 %
1169	ГОСТ Р 51442	Соки фруктовые и овощные.	-	-	Объемная доля мякоти	от 5 до 20 %
1170	ГОСТ Р 51436	Соки фруктовые и овощные.	-	-	Общая щелочность золы	от 5 до 80 ммоль NaOH/дм ³ (или моль NaOH/кг)
1171	ГОСТ Р 51431	Соки фруктовые и овощные	-	-	Относительная плотность исследуемого продукта	от 1,0 до 1,45
1172	ГОСТ 16833 (п.9.3.3)	Ядро ореха грецкого.	-	-	Внешний вид ядра Запах Вкус Наличие живых вредителей	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1173	ГОСТ 16833 (п.9.4)	Ядро ореха грецкого.	-	-	Влажность	от 0 до 100 %
1174	ГОСТ 16833 (п.9.5)	Ядро ореха грецкого.	-	-	Массовая доля недоразвитых, прогорклых, поврежденных	от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					вредителями, плесневелых ядер	
1175	ГОСТ 16831 (п. 3.3)	Ядро миндаля сладкого.	-	-	Внешний вид Цвет Вкус и запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1176	ГОСТ 16831 (п. 3.5)	Ядро миндаля сладкого.	-	-	Масса 100 ядер Массовая доля недоразвитых, прогорклых, поврежденных вредителями, плесневелых ядер	от 1 г до 3,0 кг от 0 до 100 %
1177	ГОСТ 16831 (п. 3.6)	Ядро миндаля сладкого.	-	-	Массовая доля недоразвитых, прогорклых, поврежденных вредителями, плесневелых ядер	от 0 до 100 %
1178	ГОСТ 16831 (п. 3.7)	Ядро миндаля сладкого.	-	-	Наличие горьких ядер	соответствует/не соответствует
1179	ГОСТ 16831 (п.3.8)	Ядро миндаля сладкого.	-	-	Влажность	от 0 до 100 %
1180	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей.	-	-	Относительная плотность раствора Массовая доля растворимых сухих веществ	от 1,0285 до 1,1056 от 7,2 до 279,9 %
1181	ГОСТ 1750 (п.2.5)	Фрукты сушеные	-	-	Наличие металлических примесей	обнаружено/не обнаружено
1182	ГОСТ 1750 (п.2.8)	Фрукты сушеные	-	-	Массовая доля минеральных примесей (песка)	от 0 до 100 %
1183	ГОСТ 1750 (п.2.9)	Фрукты сушеные	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1184	ГОСТ 32100 (п.7.4)	Консервы. Продукция соковая. Соки, нектары и сокосодержащие напитки овощные и овощефруктовые.	-	-	Массовая доля мякоти	от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1185	ГОСТ 32100 (п.7.6)	Консервы. Продукция соковая. Соки, нектары и сокосодержащие напитки овощные и овошефруктовые.	-	-	Минеральные примеси	от 0 до 100 %
1186	ГОСТ 13340.2	Овощи сушеные.	-	-	Массовая доля металлических примесей Зараженность вредителями хлебных запасов и наличие загнивших и заплесневевших овощей	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1187	ГОСТ 12231 (п.4)	Овощи сушеные и квашеные, плоды и ягоды моченые.	-	-	Соотношение составных частей	от 0 до 100 %
1188	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей.	-	-	Массовая доля осадка	от 0,2 до 10,0 %
1189	ГОСТ 24556 (п.3)	Продукты переработки плодов и овощей.	-	-	Массовая доля аскорбиновой кислоты	от 0 до 100 %
1190	ГОСТ 32857 (п.9.5)	Ядра миндаля сладкого.	-	-	Внешний вид Вкус Запах Массовая доля влаги	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 %
1191	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай.	-	-	Массовая доля экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
1192	ГОСТ 6882	Ядра орехов лещины.	-	-	Массовая доля влаги Массовая доля ядер орехов с отклонениями Масса нетто Наличие живых и мертвых сельскохозяйственных вредителей, их остатков или выделений	от 0,1 г до 3,0 кг от 0 до 100% от 0,1 г до 3,0 кг от 0 до 100%
1193	ГОСТ 1936 (п.2.4)	Чай.	-	-	Внешний вид Интенсивность цвета	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					настоя Чистота настоя Аромат Цвет разваренного листа	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1194	ГОСТ 1936 (п.2.5)	Чай.	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1195	ГОСТ 1936 (п.2.6)	Чай.	-	-	Массовая доля мелочи	от 0 до 100 %
1196	ГОСТ 1936 (п.2.7.1)	Чай.	-	-	Массовая доля металломагнитной примеси	от 0 до 100 %
1197	ГОСТ 17594	Лист лавровый	-	-	Массовая доля минеральной и органической примеси Влажность Содержание листьев с отклонениями	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1198	ГОСТ 19885	Чай.	-	-	Массовая доля танина	0,03 – 5,40 %
1199	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты.	-	-	Число омыления	от 0 до 100 %
1200	ГОСТ 31762 (п.4.8)	Майонезы и соусы майонезные.	-	-	Массовая доля жира	от 5,0 до 80,0 %
1201	ГОСТ 31762 (п.4.15)	Майонезы и соусы майонезные.	-	-	Стойкость эмульсии	от 0 до 100 %
1202	ГОСТ 31762 (п.4.16)	Майонезы и соусы майонезные.	-	-	Переокисное число жировой фазы	от 0,1 до 45 ммоль (1/2O ²)/кг
1203	ГОСТ Р 51487 (п. 9.2.1)	Масла растительные и жиры животные.	-	-	Переокисное число	от 0,1 до 45 ммоль 1/2O/кг
1204	ГОСТ Р 54464 (п. 7.3)	Напитки солодовые	-	-	Массовая доля действительного экстракта	от 0 до 100 %
1205	ГОСТ 32189 (п.5.10)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.	-	-	Кислотность маргарина	от 0,5 до 3,0 °К
1206	ГОСТ 32189 (п.5.11)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.	-	-	Массовая доля жира Массовая доля сухого обезжиренного остатка	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1207	ГОСТ 32189 (п.5.12)	Маргарины, жиры для кулинарии,	-	-	Массовая доля жира	от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
		кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля сухого обезжиренного остатка	от 0 до 100 %
1208	ГОСТ 32189 (п.5.15)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	-	Температура плавления жиров и жира	от 20 до 50 °С
1209	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности.	-	-	Массовая доля сухих веществ	от 0 до 100 %
1210	ГОСТ 6687.6	Продукция безалкогольной промышленности.	-	-	Стойкость	от 1 сут до 1 нед
1211	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая.	-	-	Массовая доля нерастворимого в воде остатка	от 0,01 до 0,90 %
1212	ГОСТ Р 54353	Соль поваренная пищевая	-	-	Массовая доля сульфат-иона	от 0,10 до 1,60 %
1213	ГОСТ Р 54352	Соль поваренная пищевая	-	-	Массовая доля кальций-иона Массовая доля магний-иона	от 0,01 до 0,70 % от 0,005 до 0,30 %
1214	ГОСТ Р 54351	Соль поваренная пищевая	-	-	Массовая доля хлор-иона	от 58,0 до 61,0 %
1215	ГОСТ Р 54751	Соль поваренная пищевая	-	-	Массовая доля хлористого натрия	от 97,0 до 99,0 %
1216	ГОСТ 31726 (п.6.3)	Кислота лимонная безводная Е330	-	-	Качественное определение ионов водорода	присутствие/отсутствие
1217	ГОСТ 31726 (п.6.5)	Кислота лимонная безводная Е331	-	-	Массовая доля лимонной кислоты	от 0,3 до 100 %
1218	ГОСТ 31726 (п.6.7)	Кислота лимонная безводная Е332	-	-	Массовая доля сульфатной золы	от 0 до 100 %
1219	ГОСТ 31726 (п.6.12)	Кислота лимонная безводная Е330	-	-	Тест на железо	положительный/отрицательный
1220	ГОСТ 908 (п.7.4)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.	-	-	Внешний вид Цвет Структура Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					Вкус	соответствует/не соответствует
1221	ГОСТ 908 (п.7.5)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.	-	-	Качественное определение ионов водорода и цитрат-ионов (идентификация лимонной кислоты)	присутствие/отсутствие
1222	ГОСТ 908 (п.7.6)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.	-	-	Массовая доля лимонной кислоты моногидрата	от 0,5 до 100 %
1223	ГОСТ 908 (п.7.8)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.	-	-	Массовая доля сульфатной золы	от 0 до 100 %
1224	ГОСТ 25183.10	Желатин фотографический.	-	-	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1225	ГОСТ 11293 (п.4.2)	Желатин.	-	-	Масса нетто	от 0,1 г до 3,0 кг
1226	ГОСТ 11293 (п.4.3)	Желатин.	-	-	Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1227	ГОСТ 11293 (п.4.6)	Желатин.	-	-	Продолжительность растворения	от 0,2 с до 5 ч
1228	ГОСТ 11293 (п.4.7)	Желатин.	-	-	Показатель активности водородных ионов	от -2 до 16 pH
1229	ГОСТ 11293 (п.4.11)	Желатин.	-	-	Массовая доля золы	от 0,006 до 100 %
1230	ГОСТ 16599 (п.2)	Ванилин	-	-	Растворимость в воде Растворимость в этиловом спирте Растворимость в серной кислоте Массовая доля золы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100%
1231	ГОСТ 490 (п.7.2)	Кислота молочная пищевая	-	-	Тест на молочную кислоту	присутствие/отсутствие
1232	ГОСТ 490 (п.7.3)	Кислота молочная пищевая	-	-	Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1233	ГОСТ 490 (п.7.4)	Кислота молочная пищевая	-	-	Вкус	соответствует/не соответствует
1234	ГОСТ 490 (п.7.5)	Кислота молочная пищевая	-	-	Запах	соответствует/не соответствует
1235	ГОСТ 490 (п.7.6)	Кислота молочная пищевая	-	-	Массовая доля пищевой молочной кислоты	от 70 до 85 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1236	ГОСТ 490 (п.7.7)	Кислота молочная пищевая	-	-	Массовая доля золы	от 0 до 100 %
1237	ГОСТ 25183.9	Желатин фотографический.	-	-	pH	от -2 до 16 pH
1238	ГОСТ 6968 (п.3.2)	Кислота уксусная лесохимическая.	-	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует
1239	ГОСТ 6968 (п.3.3)	Кислота уксусная лесохимическая.	-	-	Запах	соответствует/не соответствует
1240	ГОСТ 6968 (п.3.4)	Кислота уксусная лесохимическая.	-	-	Растворимость в дистиллированной воде	соответствует/не соответствует
1241	ГОСТ 6968 (п.3.5)	Кислота уксусная лесохимическая.	-	-	Массовая доля уксусной кислоты	от 0 до 100 %
1242	ГОСТ 6968 (п.3.7)	Кислота уксусная лесохимическая.	-	-	Массовая доля сульфатов	от 0 до 100 %
1243	ГОСТ 32097 (п.7.5)	Уксусы из пищевого сырья	-	-	Массовая концентрация органических кислот	от 0,1 до 100 %
1244	ГОСТ Р 55982 (п. 6.6)	Кислота уксусная для пищевой промышленности	-	-	Массовая концентрация органических кислот в пересчете на уксусную	от 0,1 до 100 %
1245	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная .	-	-	Массовая доля нерастворимого в воде остатка	от 0,01 до 0,90 %
1246	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672- 03 (Глава 1: III. п.4)	Биологически активные добавки	-	-	Массовая доля сахара	от 0 до 100%
1247	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672- 03 (Глава 2: I. п.5.2; п.5.3;п.5.4)	Биологически активные добавки	-	-	Аскорбиновая кислота (витамин С)	от 5 до 100 мг/г
1248	ГОСТ 26185 (п.3.3)	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки.	-	-	Массовая доля песка	от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1249	ГОСТ 26185 (п.3.7)	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки.	-	-	Массовая доля йода	от 0 до 100 %
1250	ГОСТ 26185 (п.3.14)	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки.	-	-	Кислотность	от 0,03 до 100 %
1251	ГОСТ 24027.2 (п.1,п.2)	Сырье лекарственное растительное.	-	-	Содержание общей золы Влажность Содержание золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	от 0 до 100% от 0 до 100% от 0 до 100%
1252	ГОСТ 24027.1 (п.1.4)	Сырье лекарственное растительное	-	-	Внешний вид Цвет Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1253	ГОСТ 30711 (п.3.5.1.4, п.3.5.1.6)	Пищевые продукты	-	-	Афлатоксин В1	0,0005-0,003 мг/кг (в молочных продуктах)
1254	МУК 4.2.577 п 7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных	10 ¹ - 10 ⁸ КОЕ/г
1255	МУК 4.2.577 п 7.2	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
1256	МУК 4.2.577 п 7.3	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	E. coli	обнаружено/не обнаружено
1257	МУК 4.2.577 п 7.4	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
1258	МУК 4.2.577 п 7.5	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	S. aureus	обнаружено/не обнаружено
1259	МУК 4.2.577 п 7.6	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
1260	МУК 4.2.577 п 7.7	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	B. cereus	обнаружено/не обнаружено
1261	МУК 4.2.577 п 7.8	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	Дрожжи и плесневые	1x10 ¹ -1x10 ⁶ КОЕ/г

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
		их компоненты			грибы	
1262	МУК 4.2.577 п 7.9	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	Ацидофильные (молочнокислые) бактерии	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
1263	МУК 4.2.577 п 7.10	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	Бифидобактерии	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
1264	МУ №3182-84 п.3	Лекарственные формы (инъекционные растворы, глазные капли, лекарственные препараты), вода дистиллированная очищенная аптечного производства	-	-	S. aureus	обнаружено/не обнаружено
1265	ГОСТ 23268.8	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные	-	-	Нитрит-ион	0,005-0,03 мг в пробе
1266	ГОСТ 23268.9		-	-	Нитрат-ион	0,001-0,005 мг в пробе
1267	ГОСТ 23268.10		-	-	Ионы аммония	0,05-4 мг/дм ³ в пробе
1268	ГОСТ 23268.18		-	-	Фторид-ион	0,005-50 мг в пробе
1269	РД 52.24.495-2017	Вода природная, сточная, питьевая, расфасованная в емкости и т.д.	-	-	Удельная электрическая проводимость	от 5,0 до 10000мкСм/см
1270	ГОСТ 23268.6	Минеральные воды, природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные.	-	-	Ион натрия	1-8 мг в пробе
1271	ГОСТ 23268.7	Минеральные воды, природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные.	-	-	Ион калия	0,1-2 мг в пробе
1272	РД 52.24.493-2006	Вода поверхностного водоема и очищенная сточная.	-	-	Гидрокарбонаты	от 10,0 до 500,0 мг/дм ³ .
1273	ГОСТ 23268.3 (п.2 а)	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные	-	-	Гидрокарбонат-ион	от 5 мг/дм ³
1274	ГОСТ 23268.4		-	-	Сульфат-ион	от 0,2 мг/дм ³
1275	ГОСТ 23268.5 (п.2, п.3)		-	-	Ионы кальция Ионы магния	от 1 мг/дм ³ от 1 мг/дм ³
1276	ГОСТ 23268.11		-	-	Ион железа	от 0,5 мг в пробе
1277	ГОСТ 23268.17 (п.2)		-	-	Хлорид-ион	2-40 мг в пробе
1278	ГОСТ 6687.8		-	-	Хлористый кальций Хлористый натрий	от 0 до 100 % от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
		Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Хлористый магний Бикарбонат натрия	от 0 до 100 % от 0,001 г/дм ³
1279	ГОСТ 23268.12		-	-	Перманганатная окисляемость	до 10 мг/дм ³
1280	ГОСТ Р 54316		-	-	Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует
1281	ГОСТ 23268.0		-	-	Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует
1282	ГОСТ 23268.1		-	-	Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует
1283	МУ №143-9/316-17 п.3.1	Лечебные грязи	-	-	Титр ЛКП Энтерококки <i>P. aeruginosa</i>	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г <1-1x10 ⁶ КОЕ/г <1-1x10 ⁶ КОЕ/г
1284	МУ №143-9/316-17 п. 3.2	Лечебные грязи	-	-	Сульфитредуцирующие клубодрииди	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
1285	МУ №143-9/316-17 п. 3.3	Лечебные грязи	-	-	ОМЧ	0-300 КОЕ/г
1286	МУ №143-9/316-17 п. 3.4	Лечебные грязи	-	-	<i>S. aureus</i>	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
1287	ГОСТ 12.1.050	Производственные помещения, территории предприятий, рабочие места во всех отраслях народного хозяйства.	-	-	Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1288	ГОСТ 22283	Территория жилой застройки	-	-	Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
1289	ГОСТ 12.1.028	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума	-	-	Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
1290	ГОСТ 12.4.077	Рабочие места.	-	-	Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
1291	ГОСТ 33555	Автотранспортные средства.	-	-	Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Инфразвук	20-140 дБ
1292	ГОСТ ИСО 8041	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения. Автотранспортные средства.	-	-	Вибрация (общая, локальная). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ
1293	МУК 4.3.1895-04	Рабочие места.	-	-	Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность воздуха	от 0 до + 50°С от 10 до 99 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					Скорость движения воздуха	от 0,1 до 20 м/сек
1294	МУ 5125-89	Смывы с объектов внешней среды	-	-	Ртуть	0,000012-0,0002 мг/см ²
1295	МР № 3923-85	Объекты внешней среды	-	-	Грамотрицательные неферментирующие бактерии	обнаружено/не обнаружено
1296	МР от 03.06.1986г.	Объекты внешней среды	-	-	Грамотрицательные условно-патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено
1297	МУК 4.2.2218-07 (п.7)	Биологический материал	-	-	Холерный вибрион	обнаружено/не обнаружено
1298	МУ 3.1.1.2438-09 (приложение №2 п.1; п.2)	Биологический материал	-	-	Бактерии рода Yersinia	обнаружено/не обнаружено
1299	МУК 4.2.3145-13 (п.1.1.1.3)	Биологический материал	-	-	Яйца и личинки гельминтов, вегетативные формы и цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
1300	ГОСТ 23327 (п.6.4, п.6.5, п.6.6)	Молоко	-	-	Массовая доля общего азота	от 0 до 100 %
1301	ГОСТ 32157	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.	-	-	Массовая доля отстоя в масле	от 0 до 100 %
1302	ГОСТ 32572	Чай.	-	-	Внешний вид чайного листа Цвет настоя Аромат настоя Вкус настоя Внешний вид разваренного чайного листа	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1303	ГОСТ 1750 (п.2.2)	Фрукты сушеные	-	-	Масса нетто	от 1 г до 3,0 кг
1304	ГОСТ 1750 (п.2.4)	Фрукты сушеные	-	-	Массовая доля компонентов	от 0 до 100 %

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1305	ГОСТ 1750 (п.2.5)	Фрукты сушеные	-	-	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено
1306	ГОСТ 1750 (п.2.6)	Фрукты сушеные	-	-	Количество плодов в 1 кг	от 1 до 1000 шт
1307	ГОСТ 1750 (п.2.7)	Фрукты сушеные	-	-	Внешний вид Форма Цвет Запах Вкус Консистенция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1308	ГОСТ 8756.13 (п.3)	Продукты переработки плодов и овощей.	-	-	Массовая доля инвертного сахара Массовая доля сахарозы Массовая доля редуцирующих сахаров	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1309	ГОСТ 28741(п. 3.3.1)	Продукты питания из картофеля	-	-	Форма и размер продукта	соответствует/не соответствует
1310	ГОСТ 8756.11 (п .7)	Продукты переработки плодов и овощей.	-	-	Прозрачность соков и экстрактов Растворимость экстрактов	прозрачный/непрозрачный растворимый/не растворимый
1311	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672- 03 (Глава 2: II. п.3)	Биологически активные добавки	-	-	Массовая доля кальция Массовая доля магния	от 0,01 до 1000 мг/100 г от 0,006 до 1000 мг/100 г

Главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области"

Т. В. Рябина