



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись

ИТДАН А. Т.
инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

от " 26 04 18 2015 г.

на 11 листах лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательной лаборатории природных лечебных ресурсов Федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» (Филиал «Томский научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, 634026, Томская область, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 7

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 23268.3-78 п. 2а	Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	гидрокарбонат-ионы	-
2.	ГОСТ 26449.1-85 п. 7.1	Соленые воды в том числе: вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	карбонат-ионы	от 8 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ 23268.17-78 п. 2	Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	хлорид-ионы	-
4.	ГОСТ 23268.5-78 п. 2	Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	ионы кальция	-
5.	ГОСТ 23268.5-78 п.3	Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	ионы магния	-
6.	ГОСТ 26449.3-85 п. 3	Соленые воды в том числе: вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	сероводород	от 0,8 мг/дм ³
7.	ГОСТ 23268.2-91 п. 2	Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	двуокись углерода	-

1	2	3	4	5	6	7
8.	ГОСТ 23268.12-78	Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	перманганатная окисляемость	до 10 мг/дм ³
9.	ГОСТ 23268.10-78	Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	ионы аммония	(0,05-4,0) мг/дм ³
10.	ГОСТ 33045 п.9	Вода природная (поверхностная и подземная) в том числе: минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	нитрат-ионы	(0,1 - 200,0) мг/дм ³
11.	ГОСТ 23268.9-78	Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	нитрат-ионы	-

1	2	3	4	5	6	7
12.	ГОСТ 23268.8-78 п. 3	Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	нитрит-ионы	-
13.	ГОСТ 4011-72 п. 2	Вода питьевая в том числе: Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	железо общее	(0,1-2,0) мг/дм ³
14.	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1	Соленые воды в том числе: Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	железо (III)	от 40 мкг/дм ³
15.	ГОСТ 26449.1-85 п. 16.3	Соленые воды в том числе: Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	железо (II)	от 80 мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
16.	ГОСТ 23268.15-78 п. 2	Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	бромид-ионы	-
17.	ГОСТ 23268.16-78 п. 3	Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	йодид-ионы	-
18.	РД 52.24.433-2005	Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	кремниевая кислота (в пересчете на кремний)	(0,5-15,0) мг/дм ³
19.	ГОСТ 26449.2-85 п. 15	Соленые воды в том числе: Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	сульфат-ионы	(0,7-8,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
20.	ГОСТ 26449.1-85 п. 25	Соленые воды в том числе: Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	фенолы	от 5,0 мкг/дм ³
21	РД 52.24.488-2006	Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	фенолы	(2-30) мкг/дм ³
22.	ГОСТ 26449.1-85 п. 4	Соленые воды в том числе: Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	водородный показатель	(1-12) ед. pH
23.	ГОСТ 23268.18-78 п. 2	Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	фторид-ионы	-

1	2	3	4	5	6	7
24.	НСАМ № 280-Г	Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	борная кислота	(0,2 - 1,94) г/дм ³
25.	ГОСТ 31866-2012	Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	кадмий	(0,0001-1,0) мг/дм ³
26.	ГОСТ 51301-99		-	-	кадмий	(0,001-0,02) мг/дм ³
27.	ГОСТ 31866-2012		-	-	свинец	(0,0001-1,0) мг/дм ³
28.	ГОСТ 51301-99		-	-	свинец	(0,004-0,2) мг/дм ³
29.	ГОСТ 31866-2012		-	-	медь	(0,0005-5,0) мг/дм ³
30.	ГОСТ 51301-99		-	-	медь	(0,002-2,0) мг/дм ³
31.	ГОСТ 31866-2012		-	-	цинк	(0,0005-10,0) мг/дм ³
32.	ГОСТ 51301-99		-	-	цинк	(0,01-20,0) мг/дм ³
33.	ГОСТ 31866-2012		-	-	ртуть	(0,00005-0,010) мг/дм ³
34.	ГОСТ 31866-2012		-	-	мышьяк	(0,001-0,20) мг/дм ³
35.	ФР.1.31.2001.00235	Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	селен	(0,0030-0,050) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
36.	ГОСТ 26449.1-85 п. 13.1	Соленые воды в том числе: вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	сульфат-ионы	от 80,0 мг/дм ³
37.	ГОСТ 26449.1-85 п.3.1	Соленые воды в том числе: Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	сухой остаток	от 20 мг/дм ³
38.	ГОСТ 23268.2-91 п. 1	Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая газированная Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная, газированная	-	-	двуокись углерода	-
39.	ГОСТ 23268.1-91 п. 2	Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	прозрачность цвет запах вкус	- - - -
40.	ГОСТ 23268.0-91	Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая бутилированная Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная, бутилированная	-	-	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
41.	ГОСТ 31861-2012	Вода в том числе: вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая из минеральных источников, скважин и др. каптажных сооружений Вода из минеральных источников, скважин и др. каптажных сооружений для приготовления питьевых искусственно-минерализованных и минерализованных вод Вода минеральная природная, лечебная для наружного применения из минеральных источников, скважин и др. каптажных сооружений	-	-	отбор проб	-
42.	ГОСТ 18963-73 п. 1	Вода питьевая в том числе: вода природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая из минеральных источников, скважин и др. каптажных сооружений Вода из минеральных источников, скважин и др. каптажных сооружений для приготовления питьевых искусственно-минерализованных и минерализованных вод	-	-	отбор проб	-
43.	ГОСТ 10444.15-94	Пищевые продукты: вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная	-	-	КМАФАнМ	-
44.	ГОСТ 30712-2001				БГКП БГКП фекальн.	- -
45.	ГОСТ 18963-73 п. 4.1., пп.4.2.14-4.2.23	Вода питьевая в том числе: вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая из минеральных источников, скважин и др. каптажных сооружений Вода из минеральных источников, скважин и др. каптажных сооружений для приготовления питьевых искусственно-минерализованных и минерализованных вод	-	-	ОМЧ	-
46.	МУК 4.2.1884-04				ОКБ ТКБ	- -

1	2	3	4	5	6	7
47.	МУК 4.2.1884-04 приложение № 1 п. 2.8.	Вода минеральная природная, лечебная для наружного применения из минеральных источников, скважин и др. каптажных сооружений	-	-	ОМЧ 37 °С ОКБ ТКБ	- - -
48.	МР № 96/225 п 4.1.2.5.	Вода минеральная природная питьевая лечебная, лечебно-столовая, столовая, в том числе из минеральных источников Вода питьевая искусственно-минерализованная, минерализованная Вода минеральная природная лечебная для наружного применения, в том числе из минеральных источников	-	-	синегнойная палочка	-
49.	ГОСТ 23268.3-78 п 2а	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	гидрокарбонат-ионы	-
50.	ГОСТ 26449.1-85 п 7.1	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	карбонат-ионы	от 8 мг/дм ³
51.	ГОСТ 23268.17-78 п. 2	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	хлорид-ионы	-
52.	ГОСТ 23268.5-78 п. 2	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	ионы кальция	-
53.	ГОСТ 23268.5-78 п. 3	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	ионы магния	-
54.	ГОСТ 23268.4-78	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	сульфат-ионы	-
55.	ГОСТ 23268.10-78	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	ионы аммония	(0,05-4,0) мг/дм ³
56.	ГОСТ 33045 п. 9	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	нитрат-ионы	от 0,1 мг/дм ³
57.	ГОСТ 23268.9-78	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	нитрат-ионы	-
58.	ГОСТ 23268.8-78 п. 3	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	нитрит-ионы	-
59.	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	железо (III)	от 40 мкг/дм ³
60.	ГОСТ 26449.1-85 п. 16.3	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	железо (II)	от 80 мкг/дм ³
61.	ГОСТ 4011-72 п. 2	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	железо общее	(0,1-2,0) мг/дм ³
62.	ГОСТ 23268.15-78 п. 2	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	бромид-ионы	-
63.	ГОСТ 23268.16-78 п. 3	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	йодид-ионы	-
64.	РД 52.24.433-2005	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	кремниевая кислота (в пересчете на кремний)	(0,5-15,0) мг/дм ³
65.	ГОСТ 26449.1-85 п. 4	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	водородный показатель	(1-12) ед. pH
66.	ГОСТ 17.5.4.01-84	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	водородный показатель	(1-12) ед. pH
67.	НСАМ № 280-Г	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	борная кислота	(0,2 – 1,94) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
68.	ГОСТ 28268-89 п. 1	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	влажность	-
69.	ГОСТ 19723-74				влажность	-
70.	ГОСТ 11306-2013				зольность	-
71.	ГОСТ 27784-88				зольность	-
72.	ГОСТ 28245-89 п. 4				степень разложения торфа	-
73.	ГОСТ 10538-87 п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 9				оксиды железа	до 20%
					оксиды фосфора,	до 5%
					оксиды кальция	до 20%
					оксиды серы	до 10%
					оксиды магния	до 20%
					оксиды алюминия	до 20%
					оксиды кремния	до 20%
74.	ГОСТ 26213-91 п. 1	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	органические вещества	-
75.	ГОСТ 26449.1-85 п. 13.1				сульфат-ионы	от 9,0 мг/дм ³
76.	ГОСТ 26449.1-85 п. 3.1				сухой остаток	от 3 мг/дм ³
77.	РД 52.24.496-2005				запах	-
					температура	-
78.	ГОСТ 17.1.5.01-80	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	отбор проб	-
79.	МУ 143-9/316-17 п. 3.3., п. 3.1.1., п. 3.1.2., п. 3.2.; п. 3.1.4.	Лечебные грязи, донные отложения водоемов	-	-	ОМЧ	-
					титр ЛКП (ОКБ)	-
					фекальные	-
					колиформные бактерии	-
					титр клостридий	-
					синегнойная палочка	-

Директор Филиала ТНИИКиФ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.А. Зайцев

инициалы, фамилия
уполномоченного лица



Прошито, про
скреплен
овано,
ью
ста (ов)

Руководитель экспертной группы

И.С. Миллер

Технический эксперт

М.В. Казаков

Технический эксперт

В.Ю. Живодерова

Е. Б. Новоселцева