

22.01.2020  
СОКРАЩЕНА

**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)**  
**государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Свердловская областная ветеринарная лаборатория"**  
наименование испытательной лаборатории (центра)  
Свердловская область, 620090, г. Верхняя Пышма, ул. Радуга, д. 1, литер 1  
адрес места (адреса мест) осуществлени деятельности

на 2 листах, лист 1

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
<b>Свердловская область, 620090, г. Верхняя Пышма, ул. Радуга, д. 1, литер 1</b>						
1	Методические указания №115-6а по лабораторной диагностике болезни Марека (нейролимфоматоза) птиц от 01.03.1979 г., п. 3	Биологический материал			Антитела вируса Herpesvirus galli-2	Наличие/отсутствие
2	ГОСТ 26073, п. 4	Биологический материал			Антитела микобактерии паратуберкулёза M. paratuberculosis	Наличие/отсутствие
3	Методические указания по лабораторным методам диагностики при эпизоотологическом обследовании природных очагов туляремии № 28-6/23	Биологический материал			Антитела возбудителя туляремии Francisella tularensis	Наличие/отсутствие
4	МУ №115-6а по лабораторной диагностике контагиозного метрита лошадей от 24.12.1984 г., п. 3	Биологический материал			Антитела к возбудителю контагиозного метрита	Наличие/отсутствие
5	Методические указания по лабораторной диагностике ринопневмонии лошадей от 27.08.80 г., п. 7	Биологический материал			Антитела вируса Equine herpesvirus	Наличие/отсутствие

6	Методические указания № 432-5, п. 5	Биологический материал			Антитела вируса рода Orbivirus	Наличие/отсутствие
7	Методические указания №13-7-2/598, п. 1.7; 6; 7	Биологический материал			Антитела Toxoplasma gondii	Наличие/отсутствие
8	Наставление № 13-7-2/1107 по применению набора для диагностики токсоплазмоза животных в реакции связывания комплемента (РСК)	Биологический материал			Антитела Toxoplasma gondii	Наличие/отсутствие
9	Временное наставление № 432-3 по применению набора компонентов для диагностики анаплазмоза крупного рогатого скота в реакции длительного связывания комплемента (РДСК) от 06.05.88 г.	Биологический материал			Антитела Anaplasma marginale	Наличие/отсутствие

Руководитель ГБУСО Свердловская облветлаборатория



Н.И. Сюткина

