

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.
инициалы фамилия

Приложение 01 ОКТ 2019

к аттестату аккредитации
N РОСС RU.0001.515340

от " " 201 г.
на 3 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Межрайонная объединенная ветеринарная лаборатория Областного государственного бюджетного учреждения
«Мелекесский центр ветеринарии и безопасности продовольствия имени С.Г.Дырченкова»
(ОГБУ «Мелекесский центр ветеринарии и безопасности продовольствия»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

433511, Российская Федерация, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 328а

433510, Российская Федерация, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 65, Литер А; Литер А1

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Адрес места осуществления деятельности: 433511, Российская Федерация, Ульяновская область, ул. Куйбышева, 328 а						
1	МУ 4.2.2723 п.8.2; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.4; 8.3.7; 8.3.8; 8.3.9	Объекты окружающей среды, пат.материал	-	-	Сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
2	МУ 4.2.2723 п.10.1.1	Объекты окружающей среды смывы	-	-	Отбор проб	-
3	МУ 4.2.2723 п.10.3.1; 11; 11.1; 11.2; 11.3	Объекты окружающей среды, пат.материал, смывы	-	-	Сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
4	Санитарные правила для холодильников УТВЕРЖДЕНЫ Главным государственным врачом СССР А.И.Кондрусевым 29.09.1988 г. №4695-88 Приложение 7 п.1, п.2	Стены, воздух холодильных камер	-	-	Плесени	1 и более КОЕ/см ²
5	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция (сметана, творог, творожная масса, творожные продукты, сыры, сырные продукты, питьевое молоко, масло из коровьего молока, спред и прочее)	10.5	0401,0402, 0404,0405 0406 10 200	КМАФАМ	(1,0 - 9,9 · 10 ⁵) КОЕ/см ³ (г)
6	ГОСТ 23454 п.7	Молоко	10.5	0401	Ингибирующие вещества	Обнаружено/ не обнаружено
7	ГОСТ 7269 п.4	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	10.1	0201-0207 0210 1601-1602	Отбор проб	-
8	ГОСТ 13496.0 п.7.1	Комбикормовое сырье, комбикормовая продукция: комбикорма, кормовые смеси,	10.9	23	Отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
9	ГОСТ 13496.0 п.7.2	белково(амидо)-витаминно-минеральные концентраты, премиксы (твердые продукты в виде муки, порошка, мелкоизмельченной продукции, зерен, бобов, семян, гранул, крупки, хлопьев, таблеток и др.)	10.9	23	Отбор проб	-
10	ГОСТ 13496.0 п.7.3	Комбикормовое сырье, комбикормовая продукция: комбикорма, кормовые смеси, белково(амидо)-витаминно-минеральные концентраты, премиксы (твердые продукты в виде кусков и блоков)	10.9	23	Отбор проб	-
11	ГОСТ 13496.13 п.8	Комбикорма	10.9	23	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами)	-
12	Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов (утв. МСХ СССР 27.12.1983 г.), Приложение 1 п.3	Мясо и другие продукты убоя животных	10.1	0201-0210 1601, 1602	Реакция с формалином (формольная реакция)	положительная/отрицательная
13	ГОСТ 13586.1 п.3.1	Зерно пшеницы	01	1001-1008	Количество сырой клейковины	(13-32) %
14	ГОСТ 13586.1 п.3.2	Зерно пшеницы	01	1001-1008	Качество сырой клейковины	(0-120) ед.ИДК
15	МУ 13-7-2/2137	Трупы животных, птиц и рыб	-	-	Патологоанатомическое исследование трупов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7

Адрес места осуществления деятельности: 433510, Российская Федерация, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 65 Литер А, Литер А1						
1	Методика измерений удельной активности цезия-137и стронция-90 в пробах пищевых продуктов растительного и животного происхождения с помощью спектрометра-радиометра гамма и бета- излучений МКГБ-01 «Радэк»	Продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства, мясной, молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой промышленности, плодов, ягод, грибов, воды, почвы	01,03,10,11	02-04,07-12, 15, 16-22	Удельная активность цезия-137	(от 5 до 2·10 ⁵) Бк/кг (п)
2	ГОСТ 32161	Пищевые продукты	10	1-4	Удельная активность стронция 90	(от 5 до 2·10 ⁵) Бк/кг (п)
3	ГОСТ 32163	Пищевые продукты	10	1-4	Цезий-137	(от 5 до 2·10 ⁵) Бк/кг (п)
4	ГОСТ 32164	Пищевые продукты	10	1-4	Стронций 90	(от 5 до 2·10 ⁵) Бк/кг (п)
5	ГОСТ 30562	Сырое, пастеризованное, обработанное при ультравысокой температуре или стерилизованное цельное, частично или полностью обезжиренное молоко	10.5	04	Точка замерзания (температура замерзания)	(от -0,408)°С (до -0,600)°С
6	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молочкосодержащие продукты	10.5	04	Отбор проб	-

Начальник ОГБУ «Мелекесский центр ветеринарии и безопасности продовольствия»
имени С.Г.Дырченкова»
должность уполномоченного лица


А.А.Сидоров
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Подпись уполномоченного лица



М.П

Прошито, пронумеровано: 3 (лист) листа



Руководитель экспертной группы

[Signature]

И.Н.Архипова

Эксперт по аккредитации:

Член экспертной группы

[Signature]

М.П.Васильева

Технический эксперт:



[Large signature]

[Signature]