


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
И.И. БАХАДЖИ

подпись

инициалы, фамилия

04 ИЮН 2019

Приложение

к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21AB90

от « » 20 г

На 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория нефтехимических продуктов

Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан»
наименование испытательной лаборатории (центра)

420029, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д. 24

адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 52947-2008 (ЕН ИСО 5164:2005)	Жидкое топливо для двигателей с искровым зажиганием	19.20.21.100 19.20.21.200 19.20.21.500 19.20.21.600	2710 12	Октановое число по исследовательскому методу	40 – 120
2	ГОСТ 8226-2015	Автомобильные бензины и их компоненты			Октановое число по исследовательскому методу	40 – 110
3	ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005)	Жидкое топливо для двигателей с искровым зажиганием			Октановое число по исследовательскому методу	40 – 110



1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ Р 52946-2008 (ЕН ISO 5163:2005)	Жидкое топливо для двигателей с искровым зажиганием	19.20.21.100 19.20.21.200 19.20.21.500 19.20.21.600	2710 12	Октановое число по моторному методу	40 – 120
5	ГОСТ 511-2015	Автомобильные и авиационные бензины и их компоненты			Октановое число по моторному методу	40 – 110
6	ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005)	Жидкое топливо для двигателей с искровым зажиганием			Октановое число по моторному методу	40 – 120
7	ГОСТ 33158-2014	Реформулированный бензин	19.20.21.100 19.20.21.200 19.20.21.600	2710 12	Концентрация марганца	(отсутствие (менее 0,25)-40) мг/дм ³
8	ГОСТ 34425-2018	Охлаждающие жидкости	20.14.23.119 20.14.23.120 20.59.43.120 20.59.43.130	3819 00 000 0 3820 00 000 0	Массовая доля метилового спирта	(0,01-5,00) % масс.



Ф.Х. Туктаров



Пропнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
(два) листа

Руководителем Экспертной
группы

Иванов

Н. В. Кувшинов

ШАМАК
А.С.
Speed