

Э. ПРИКАЗ
от « 2 » июля 2020 г.
№ 101-849

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Р. А. Мухоморова

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский

наименование испытательной лаборатории (центра)

научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» (ФГБНУ ВНИИТТИ)

350072, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 42, корпус 3, 1 этаж, помещения: 3-5, 7-9, 11, 12; 2 этаж, помещения: 14-20, 22-25

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 31632 (ИСО 8243)	сигареты	12.00.11.130	2402 20	идентификация, подготовка проб к испытаниям	-
2	ГОСТ ИСО 3402				кондиционирование образцов	-
3	ГОСТ 31629 (ИСО 16055)				требования к контрольному образцу	-
4	ГОСТ ИСО 3308				параметры прокуривания	-
5	ГОСТ 30570 (ИСО 10315)				никотин в дыме	0,05-2,0 мг/сиг
6	ГОСТ 30571 (ИСО 4387) п.7				влажный конденсат, смола	0,7-30,0 мг/сиг
7	ГОСТ 30571 (ИСО 4387) п.7.2.1				длина окурка	23,0-60,0 мм
8	ГОСТ 30571 (ИСО 4387) п. 7.2.2				длина фильтра	10,0-50,0 мм
9	ГОСТ 30571 (ИСО 4387) п. 7.2.3				длина ободковой бумаги	10,0-60,0 мм
10	ГОСТ 30571 (ИСО 4387) п. 7.2.4				длина окурка, отмечаемая перед кондиционированием	-
11	ГОСТ 30571 (ИСО 4387) п.7.5, г)				масса сигареты	0,01-220 г
12	ГОСТ 30622.1 (ИСО 10362-1)				вода в конденсате дыма	0,08-4,0 мг/сиг
13	ГОСТ 31630 (ИСО 8454)				монооксид углерода	1,0-20,0 мг/сиг
14	ГОСТ ИСО 6565				сопротивление затяжке: сигарет	30-400 мм вод. ст.
15	ГОСТ 31634 (ИСО 2971)				филтродалочек	200-715 мм вод. ст.
16	ГОСТ 3935, п.4				диаметр сигарет	4,0-12,0 мм
17	ГОСТ 3935, п. 6.2				идентификация	-
18	ГОСТ 3935, п. 6.2				длина фильтра	12-45 мм
19	ГОСТ 3935, п. 6.3				длина фильтрующего мундштука	10,0-50,0 мм
					влажность сигарет	5-30 %

1	2	3	4	5	6	7
20	ГОСТ 3935, п. 6.4				массовая доля пыли в табаке	0,1-20 %
21	ГОСТ 3935, п. 4.6-4.7				органолептические показатели: аромат, вкус дыма, внешний вид	0-100 баллов
22	ГОСТ 31631 (ИСО 9512)				степень вентиляции	0-95 %
23	ГОСТ 30422 (ИСО 3612)				скорость свободного горения	0-15-мм/мин
24	ГОСТ Р 51295 (ИСО 2965)				воздухопроницаемость сигаретной бумаги	0-100 ед. CU
25	ГОСТ ИСО 12863				воспламеняющая способность	0-100 %
26	ГОСТ 858, п. 4.3-4.5	Табак курительный тонкорезанный	12.00.11.110	2403	органолептические и физические показатели:	малозначительные - значительные
27	ГОСТ 858, п. 6.2				внешний вид продукции	-
28	ГОСТ 858, п. 6.3				влажность курительного табака	10-20 %
29	ГОСТ 858, п. 6.4				доля табачного волокна и пыли	0,1-20 %
30	МВИ 01-2009 (ФР.1.27.2009.06186)				ширина волокна	0,4-3,0 мм
31	ГОСТ 33789				ширина волокна	0,4-3,0 мм
32	ГОСТ 7823, п. 6.1	Табак трубочный	12.00.11.120	2403 19	отбор проб	-
33	ГОСТ 7823, п.4.3-4.5				органолептические и физические показатели	-
34	ГОСТ 7823, п. 6.2				внешний вид	малозначительные - значительные
35	ГОСТ 7823, п. 6.3				влажность табака	10-20 %
36	ГОСТ 7823, п. 6.5				массовая доля пыли	0,1-20 %
37	МВИ 01-2009 (ФР.1.27.2009.06186)				ширина волокна	0,4-3,0 мм
38	ГОСТ 33789				ширина волокна	0,4-3,0 мм
39	ГОСТ 8699, п.6.1	Сигары, сигариллы (сигариты)	12.00.11.110 12.00.11.120	2402 10 100 0	отбор проб идентификация	-
40	ГОСТ 8699, п. 4.6-4.8				органолептические и физические показатели:	малозначительные - значительные
41	ГОСТ 8699, п. 6.2				длина	45-300 мм
42	ГОСТ 8699, п. 6.4				влажность	10-30 %
43	ГОСТ 8699, п. 6.5				определение массовой доли пыли в начинке	0,1-20 %
44	ГОСТ 8699, п.4.6				вид начинки сигар	-
46	ГОСТ 33794				толщина сигар, толщина сигарилл	9,0-25,0 мм

1	2	3	4	5	6	7
47	ГОСТ 8072	Табак-сырье ферментированное	01.15.10.110	2401	идентификация, физические показатели: (влажность)	8-30 %
48	ГОСТ 3714	Табак-сырье сигарное ферментированное	-	2401 20 900 0	идентификация, физические показатели: (влажность)	8-30 %
49	ГОСТ Р 55363 (ИСО 4874)	Табачное сырье	12.00.19.190	2401	отбор проб	-
50	ГОСТ 30038 (ИСО 2881)	табак и табачные изделия	01.15.10 12.00.1	2401 2402 2403	алкалоиды в табаке водорастворимые углеводы	0,5-7,0 % 0-25 %
52	4.16 «Лабораторный контроль табачного сырья, нетабачных материалов и табачной продукции, изд. Просвещение Юг, 2014, под редакцией В.П. Писклова, стр. 86				белковый азот	0-15 %
54	Краснодар: Просвещение Юг, 2014, под редакцией В.П. Писклова, стр. 93 4.17 «Лабораторный контроль табачного сырья, нетабачных материалов и табачной продукции, изд. Просвещение Юг, 2014, под редакцией В.П. Писклова, стр. 96				хлор	0-7,0 %
55	4.19 «Лабораторный контроль табачного сырья, нетабачных материалов и табачной продукции, изд. Краснодар: Просвещение Юг, 2014, под редакцией В.П. Писклова, стр. 101				сырая зола	3-40 %
56	7.3 «Лабораторный контроль табачного сырья, нетабачных материалов и табачной продукции, изд. Краснодар: Просвещение Юг, 2014, под редакцией В.П. Писклова, стр. 133				фракционный состав	3-90 %
57	7.6 «Лабораторный контроль табачного сырья, нетабачных материалов и табачной продукции, изд. Краснодар:				объемно-упругие свойства (заполняющая способность)	2-10 см ³ /г

1	2	3	4	5	6	7
	Просвещение Юг, 2014, под редакцией В.П. Писклова, стр. 137					
58	ГОСТ 32181 (ИСО 4389)	Табачное сырье	01.15.10	2401		ДДГ 0,09-2,0 мг/кг
59	ГОСТ 32177 (ИСО 6466)					цинеб 0,5-2,0 мг/кг
60	МУ № 4344-87					дельтаметрин 0,02-1 мг/кг
61	МУ № 5011-89					диазинон 0,02-1 мг/кг
						диметоат 0,02-1 мг/кг
						малатион 0,02-2 мг/кг
62	МУ № 3222-85					пириимифосметил 0,05-2 мг/кг
						фозалон 0,02-0,5 мг/кг
						фенитротрион 0,05-0,2 мг/кг
63	МУ № 2426-81					трихлорметафос-3 0,04-2 мг/кг
64	МУ № 6270-91					металаксил 0,05-1,5 мг/кг
65	ТР ТС 035/2014, раздел II, раздел III п. 6-8, раздел VII	сигареты	12.00.11.130	2402 20		оксадиксил 0,02-0,1 мг/кг
		папиросы	12.00.11.140	2402 90 000		идентификация содержания табака
		сигары	12.00.11.110	2402 10 000 0		
		сигариллы	12.00.11.120	2402 10 000 0		
		табак трубочный	12.00.11.120	2403 19 000 0		
		табак курительный	12.00.11.110	2403 19 000 0		
		табак для кальяна	12.00.11.130	2403 11 000 0		
		биди	12.00.11.130	2402 20 900 0		
		кретек	12.00.11.130	2402 20 100 0		
		табак нюхательный	12.00.11.160	2403 99 100 0		
		табак сосательный	12.00.11.150	2403 99 900		
		табак жевательный	12.00.11.140	2403 99 100 0		

Пронумеровано, прошнуровано,
и скреплено печатью 5 листов



Эксперт по аккредитации ИЛ _____ Л.Ф. Соловьева
Член экспертной группы _____ Е.Г. Демидова

12.12.2012
12.12.2012