

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»
(Орехово-Зуевский филиал)

наименование испытательной лаборатории (центра)

142608, РОССИЯ, Московская обл., г Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, дом 1, 1 этаж: помещения № 23, 52, 52а, 54; 2 этаж: помещения № 77, 79-85, 87, 89, 90а, 91, 97, 100, 101, 107, 108, 108 а, б, в, г, д, 109а, 178; 3 этаж: помещения № 124, 124а, б, 125, 126, 134, 135, 137, 138

адрес места осуществления деятельности испытательного центра

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	МУК 4.1.737-99	Вода централизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения	-	2201	Фенол	0,0005-2,5 мг/дм ³
2	МУК 4.1.738-99	Вода	-	2201	Ди (2-этилгексил) фталат	от 0,0003 мг/дм ³
				3802, 3917, 4812, 4823, 7310, 8421 8413, 8410, 8516, 3802, 3917, 4812, 4823, 7310, 8413, 8421, 8516, 6911, 6912, 6909, 3917, 3920, 3923, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516, 6911, 6912, 6909, 3924 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7418, 7612, 7615, 7323, 3824, 7418, 6912, 6913, 7010, 7013, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4501, 4503, 4806, 4819, 4823, 6305, 6909, 6911,	Фталаты (диметилфталат, диэтилфталат, дибутилфталат, дигексилфталат, диоктилфталат)	> 0,001 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
			-	6912, 7010, 7013, 7309, 8309, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 4014, 4818, 4304, 6911-6914, 7013, 5113, 5808, 5901, 5902, 5903, 5904 - 5911 , 6001, 6002 - 6006, 6101, 6105 - 6107, 6108, 6109, 6110 - 6117, 6201, 6204 - 6209, 6217, 6401 - 6405, 6505, 6401, 6402-6405, 8712, 8714, 8715, 4800, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4818, 9603, 9619, 9506, 9507, 9508, 2505 - 2508, 2510, 2513, 2514, 2521, 2523, 2524, 2530, 2601, 2602 - 2617, 2701 - 2716, 2845, 2846, 2801 - 2853, 2901 - 2942, 2918, 3201 - 3204, 3215, 3402, 3403, 3809 - 3812, 3814, 3820, 4001, 4002, 3910, 3917, 3926, 3925, 3214, 3918, 3919, 3920 3922, 3925, 4016, 9100 4202, 4410 - 4413, 4420, 4601 4811, 4823, 5602, 5603, 5701 - 5705, 5902 - 5904, 6806, 6811 6812, 6808 6907, 6908 9401, 9403, 9404, 3205, 3206, 3208, 3209, 3210, 3922, 5001 - 5007, 5101- 5113, 5201 - 5212 5301 - 5311, 5401- 5516, 6101- 6117, 6201- 6217 5601, 4803, 3005, 3006 5601, 4001, 4002, 9018 3006, 9021, 4818, 4001, 4002, 4014, 4015, 5603 6107, 6108, 6115, 6210 6212, 6302, 6307, 4803 5601, 9003, 9004, 9019, 9402, 9403, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 8414, 8415, 8421, 9018, 5603, 5903, 6806, 6808 4001, 9021, 9019, 3403, 9022, 9030, 9020, 9013, 9022 - 9222, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911 3813, 3920, 4015, 5603, 5903, 8421, 5603, 5903, 9020, 4015, 6101 - 6108, 6211, 4015, 6116, 6401 - 6403, 6405, 9003 9021, 5007, 5111, 5309 5310, 5311, 5407, 5408 5802, 5311, 5801, 3920 3401, 3301, 3302 3303, 3304, 3305 3306, 3307, 9603 3306, 9603,		

1	2	3	4	5	6	7
				1211,3301,3302, 3203, 3204, 3307,3401, 3402, 3404, 3405 3401, 3402, 3808 3808,3926, 9404, 4202, 4203, 5001, 5002,5003, 5004, 5005,5006, 5007, 5100- 5113, 52015212, 5301-5319, 5401-5408, 5501- 5516, 6101- 6117, 6201-6217 5601, 4803, 3005, 3006, 5601, 4001 4002, 9018, 3006, 9021, 4818, 4001 4002, 4014, 4015, 5603, 4803, 5601, 9003, 9004, 9019, 9402, 9403, 5609, 5701-5705, 5801-5811,5902,6001-6006,6101- 6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406,6501-6507, 6601,6604- 6701, 4304,4818, 5111, 5112, 5210, 5211,5407		
3	МУК 4.1.2594-10	Воздух	-	4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911	Стирол	(0,001-0,05) мг/м ³
4	МУК 4.1.649-96	Вода централизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения	-	2201	Бромдихлорметан	0,001-0,2 мг/ дм ³
					Бромформ	0,001-0,2 мг/ дм ³
					Дибромхлорметан	0,001-0,2 мг/ дм ³
					Дихлорметан	0,001-0,2 мг/ дм ³
					1,2-Дихлорэтан	0,001-0,2 мг/ дм ³
					1,2-дихлорэтилен	0,001-0,2 мг/ дм ³
					Тетрахлорэтилен	0,001-0,2 мг/ дм ³
					Трихлорэтилен	0,001-0,2 мг/ дм ³
					Хлороформ	0,001-0,2 мг/ дм ³
					Четыреххлористый углерод	0,001-0,2 мг/ дм ³
					Ацетон	0,001-0,2 мг/ дм ³
					Бензол	0,001-0,2 мг/ дм ³
				2201	Ксилолы	0,001-0,2 мг/ дм ³
					Стирол	0,001-0,2 мг/ дм ³
					Толуол	0,001-0,2 мг/ дм ³
					Этилбензол	0,001-0,2 мг/ дм ³

1	2	3	4	5	6	7
				3802, 3917, 4812, 4823, 7310, 8421 8413, 8410, 8516 3802, 3917, 4812, 4823, 7310, 8413, 8421, 8516, 6911, 6912, 6909, 3917, 3920, 3923, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516 6911, 6912, 6909, 3924 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7418, 7612, 7615, 7323, 3824, 7418, 6912, 6913, 7010, 7013, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4501, 4503, 4806, 4819, 4823, 6305, 6909, 6911, 6912, 7010, 7013, 7309, 8309, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 4014, 4818, 4304, 6911-6914, 7013, 5113, 5808, 5901, 5902, 5903, 5904 - 5911, 6001, 6002 - 6006, 6101, 6105 - 6107, 6108, 6109, 6110 - 6117, 6201, 6204 - 6209, 6217, 6401 - 6405, 6505, 6401, 6402-6405, 8712, 8714, 8715, 4800, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4818, 9603, 9619, 9506, 9507, 9508, 2505 - 2508, 2510, 2513, 2514, 2521, 2523, 2524, 2530, 2601, 2602 - 2617, 2701 - 2716, 2845, 2846, 2801 - 2853, 2901 - 2942, 2918, 3201 - 3204, 3215, 3402, 3403, 3809 - 3812, 3814, 3820, 4001, 4002, 3910, 3917, 3926, 3925, 3214, 3918, 3919, 3920 3922, 3925, 4016, 9100 4202, 4410 - 4413, 4420, 4601 4811, 4823, 5602, 5603, 5701 - 5705, 5902 - 5904, 6806, 6811 6812, 6808, 6907, 6908, 9401, 9403, 9404, 3205, 3206, 3208, 3209, 3210, 3922, 5001 - 5007, 5101 - 5113, 5201 - 5212, 5301 - 5311, 5401 - 5516, 6101 - 6117, 5601, 4803, 3005, 3006 5601, 4001, 4002, 9018 3006, 9021, 4818, 4001, 4002, 4014, 4015, 5603 6107, 6108, 6115, 6210 6212, 6302, 6307, 4803 5601, 9003, 9004, 9019	1,2-Дихлорэтилен 1,2-Дихлорэтан Ацетон (пропан-2-он) Бензол Бромформ Дибромхлорметан Дихлорбромметан Дихлорметан Ксилолы Стирол (этиленбензол) Тетрахлорэтилен Толуол (метилбензол) Трихлорэтилен Хлороформ Четыреххлористый углерод	0,005-0,1 мг/дм ³ 0,005-0,1 мг/дм ³ 0,05-1 мг/дм ³ 0,005-0,1 мг/дм ³ 0,005-0,1 мг/дм ³ 0,005-0,1 мг/дм ³ 0,005-0,1 мг/дм ³ 0,005-0,1 мг/дм ³ 0,005-0,1 мг/дм ³ 0,005-0,1 мг/дм ³ 0,005-0,1 мг/дм ³ 0,005-0,1 мг/дм ³ 0,005-0,1 мг/дм ³ 0,005-0,1 мг/дм ³ 0,005-0,1 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
				9402, 9403, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 8414, 8415, 8421, 9018, 5603, 5903, 6806, 6808, 4001, 9021, 9019, 3403, 9022, 9030, 9020, 9013, 9022 – 9222, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 3813, 3920, 4015, 5603, 5903, 8421, 5603, 5903, 9020, 4015, 6101 - 6108, 6211, 4015, 6116, 6401 - 6403, 6405, 9003 9021, 5007, 5111, 5309 5310, 5311, 5407, 5408 5802, 5311, 5801, 3920 3401, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305 3306, 3307, 9603, 3306, 9603, 1211, 3301, 3302, 3203, 3204, 3307, 3401 3402, 3404, 3405, 3401, 3402, 3808 3808, 3926, 9404, 4202, 4203, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5100- 5113, 5201, 5212, 5301-5319, 5401-5408, 5501- 5516, 6101- 6117, 6201-6217 5601, 4803, 3005, 3006, 5601, 4001 4002, 9018, 3006, 9021, 4818, 4001 4002, 4014, 4015, 5603, 4803, 5601, 9003, 9004, 9019, 9402, 9403, 5609, 5701-5705, 5801-5811, 5902, 6001-6006, 6101- 6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601, 6604- 6701, 4304, 4818, 5111, 5112, 5210, 5211, 5407	Этилбензол	0,005-0,1 мг/дм ³
5	МУК 4.1.741-99	Вода	-	2201	Бенз(а)пирен	0,002-0,2 мг/ дм ³
6	МУК 4.2.3019-12	Организация и проведение лабораторных исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях	-	0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0708, 0709, 0710, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0809, 0810, 0811, 2103, 2104, 2106	Иерсиниозы	обнаружено/ не обнаружено в х грамме
7	МУК 4.2.1018-01	Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	-	2201, 2202	Колифаги	обнаружено/ не обнаружено в х грамме

1	2	3	4	5	6	7
8	МУ 3.1.1.2438-09	Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза	-	2103,2104,2106	Иерсинии	обнаружено/ не обнаружено в х грамме
9	МУК.2.1.4.1184-03	Питьевая вода и водоснабжение населенных мест	-	2201	Колифаги	обнаружено/ не обнаружено в х грамме
10	Правила бактериологического исследования кормов. Утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.75 п.2	Корма	-	0505,2102,3507	Общая бактериальная обсемененность	обнаружено/ не обнаружено в X грамме
				2309,3507,0505,2102	Бактерии рода Сальмонеллы	не обнаружено в X грамме/от 1 до 125 в X грамме
				0505,2102,3507	Энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено в X грамме
					Токсинообразующие анаэробы	обнаружено/не обнаружено в X грамме
11	ГОСТ 31468-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207,0209	Бактерии рода Сальмонеллы	не обнаружено в X грамме/от 1 до 125 в X грамме
12	МУК 4.2.2314-08	Вода	-	2201	Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено в X грамме
					Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено в X грамме
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено в X грамме

1	2	3	4	5	6	7
13	МУК 4.2.1884-04	Воды поверхностных водных объектов	-	2201,2202	Колифаги	обнаружено/не обнаружено в х грамме
14	ГОСТ 31716	Молоко сухое	-	0401,0402,0403	Молочная кислота и лактаты	-
15	ГОСТ 28929	Заменители масла какао	-	1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513, 1514,1515,1516,1517,0410	Триглицериды	0-100 %
16	ГОСТ 32113	Вина, виноматериалы, игристые вина (шампанское), винные напитки и сырье для их производства	-	2204,2205,2206	Массовая концентрация лимонной кислоты	3-2000 г/дм ³
17	ГОСТ 26176 п.2	Все виды кормов растительного происхождения, комбикорма	-	1214,2303,2308,2309	Массовая доля растворимых и легко гидролизуемых углеводов	от 2 %
18	ГОСТ 5375 п.4.5	Сапоги резиновые формовые	-	6401,6402,6405	Водонепроницаемость	-
19	ГОСТ 26362 п.4.2	Обувь всех видов и назначений, кроме открытой	-	6401,6402,6405	Высота каблука	-
20	ГОСТ 5541 п.7.7	Укупорочные корковые средства, предназначенные для укупоривания стеклянной и керамической упаковки, с венчиком горловин по форме и размерам соответствующей стеклянным бутылкам	-	8309	Предел прочности при кручении	-

1	2	3	4	5	6	7
21	ГОСТ 11209 п.7.23	Готовые ткани из хлопчатобумажных волокон, ткани из смесей хлопчатобумажных с вискозными, полиамидными, полиэфирными волокнами; тканей, содержащих полиэфирные, полиамидные нити в основе и х/б волокна или смешанную пряжу в утке; ткани из арамидных волокон (пряжи), предназначенных для изготовления специальной одежды для защиты от вредных и опасных производственных факторов и неблагоприятных природных условий	-	3926,4015,4203,6102,6202,6107,6108, 6113,6114,6116,6216	Устойчивость защитных свойств (кислотозащитных) после сухой химчистки	-
22	ГОСТ 19297 п.6.8	Хлопчатобумажные ткани с огнезащитной отделкой на основе дициандиамида и фосфорной кислоты	-	6102,6202,6107,6108,6113,6114,6116, 6216	Огнезащитные свойства после Х химчисток	-
23	МУ 2.1.2.1829-04 п.4.3	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции, предназначенные для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий	-	-	Индекс токсичности	0-200 %

1	2	3	4	5	6	7
24	Методические указания по диагностике и профилактике псевдомоноза с/х животных от 17.08.1998г.	Животные и птицы	-	1214,2303,2308,2309	Псевдомонады	обнаружено/ не обнаружено в X грамме
25	ГОСТ 25311 п.4	Мука кормовая животного происхождения	-	2301	Общая бактериальная обсемененность	обнаружено/ не обнаружено в X грамме
					Бактерии рода Сальмонеллы	не обнаружено в X грамме/от 1 до 125 в X грамме
					БГКП	обнаружено/не обнаружено в X грамме от 1 до 333 в X грамме
					Анаэробы	обнаружено/не обнаружено в X грамме
					Энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено в X грамме

Заместитель генерального директора
ФБУ «Ростест-Москва»

должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

А.В. Мелихов

инициалы, фамилия
уполномоченного лица