ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Заместитель Руководителя
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.
подпись инициалы, фамилия

Приложение к Заявлению о сокращении
Области аккредитации от 08.12.2016г. №001/5665-09

на 373 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного лабораторного центра

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 6

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и(или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
	670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5						
	Бактериологический метод, паразитологический метод						
1.	ГОСТ 10444.15- 94	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки. Молоко и молочная	01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.24.2	0201- 0204, 0205 00, 0206- 0210, 0301-0303, 0305-0308, 0401-0408,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	ТР ТС 007/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011
					Общее количество микроорганизмов (мезофилов,	Не определен	ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012

1	2	3	4	5	6	7	8
		продукция. Закваски. Ферментные препараты.	01.24.29 01.25	0701, 0702 00 000,	аэробов и факультативных анаэробов), КОЕ*;		ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями
2.	ГОСТ ISO 7218-2011	Питательные среды для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры.	01.26 01.27 01.41.2 01.45.2 01.47.2	0703-0706, 0707 00, 0708-0712, 0714, 0801-0810,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов), КОЕ*;	Не определен	
3.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	10.1 10.2 10.3	0901, 0902, 0904-0910,			
		Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия.	10.4 10.5 10.6	1105, 1108, 1601 00,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
4.	ГОСТ 30705-2000	Сахар и кондитерские изделия.	10.7 10.8	1602, 1604,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
		Овощи, плоды, ягоды. Плодоовощная продукция.	11.05 11.07	1605, 1704,			
5.	ГОСТ 26972-86	Масличное сырье и жировые продукты. Напитки. Другие продукты. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты для питания беременных и кормящих матерей.	32.91.12	1805 00 0000 1806, 1902, 1904, 1905, 2003-2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2102-2104, 2105 00, 2106, 2203 00, 9603 21 000 0, 9619	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Плесени, КОЕ/г ($см^3$); Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен Не определен	
					Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы;		
6.	ГОСТ Р 53430-2009	Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая)на молочных кухнях.			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Промышленная стерильность		
7.	ГОСТ 30712-2001	Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$); Количество мезофильных	Не определен Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		возраста. Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при производстве (изготовлении) специализированной пищевой продукции для детского питания. Консервированные пищевые продукты. Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей.			аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3;		
					Плесени, КОЕ/г (см^3); Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен Не определен	
8.	ГОСТ 26968-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г (см^3); Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен Не определен	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
9.	ГОСТ 32149-2013	Свежеотжатые соки. Соковая продукция из фруктов и овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре. Пищевая масложировая продукция. Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания. Ароматизаторы. Изделия для ухода за детьми. Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно- гигиенические			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Бактерии рода Proteus; S.aureus;		
10.	ГОСТ Р 54354-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Listeria monocytogenes;		
					Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
11.	МУК 4.2.577-96				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ см^3 (г);	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		разового использования.			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г); Бактерии B.cereus КОЕ/г; Ацидофильные микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бифидобактерии КОЕ/ $см^3$ (г); Молочнокислые микроорганизмы, КОЕ/ $см^3$ (г);		
12.	МУК 4.2.762-99				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
13.	ИК 10-04-06-140-87				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
					ОМЧ в смывных водах;		
14.	СанПиН 42-123-4423-87				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	МР № 96/225 от 07.04.1997г.				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные; Бактерии группы кишечных палочек (БГКП); Pseudomonas aeruginosa;		
16.	ГОСТ Р 54374-2011				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
17.	ГОСТ 31747-2012				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
18.	ГОСТ 32064-2013				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
19.	ГОСТ 30726-2001				E.coli;		
20.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli;		
21.	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)				E.coli; Бактерии семейства энтеробактерии;		
22.	ГОСТ 31746-2012 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)				S.aureus;		
23.	ГОСТ Р 54674-2011				S.aureus;		
24.	ГОСТ 30347-97				Стафилококки S.aureus;	Не определен	
25.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен	
26.	ГОСТ 31468-2012				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
27.	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
28.	ГОСТ 32010-2013				Бактерии рода Shigella		
29.	ГОСТ 32031-2012				Listeria monocytogenes;		
30.	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes;		
31.	ГОСТ 7702.2.7-2013				Бактерии рода Proteus;		
32.	ГОСТ 28560-90				Бактерии рода Proteus;		
33.	ГОСТ 29185-91				Сульфитредуцирующие		

1	2	3	4	5	6	7	8
					клостридии;		
34.	ГОСТ 7702.2.6-93				Сульфитредуцирующие клостридии;		
35.	ГОСТ 10444.9-88				Мезофильные клостридии С. perfringens;		
36.	ГОСТ 28566-90				Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
37.	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи; Плесени; Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
38.	ГОСТ ISO 21527-1-2013				Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
39.	ГОСТ ISO 21527-2-2013				Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
40.	ГОСТ 30706-2000				Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
41.	ГОСТ 20264.1-89				Живые клетки продуцента;		
42.	МУК 4.2.2046-06				V.parahaemolyticus, КОЕ/г; V.parahaemolyticus;	Не определен	
43.	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus;		
44.	ГОСТ ISO 21871-2013				B.cereus, КОЕ/г; B.cereus;	Не определен	
45.	ГОСТ 30425-97				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa; B.subtilis; Мезофильные клостридии С. botulinum и (или) С. perfringens); Мезофильные клостридии (кроме С. botulinum и (или) С. perfringens); Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи; Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы; Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		

1	2	3	4	5	6	7	8
46.	ГОСТ 10444.14-91				Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
47.	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы;		
48.	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus Propionibacterium), КОЕ/г;	Не определен	
49.	ГОСТ 23454-79				Ингибирующие вещества;		
50.	ГОСТ Р 54077-2010				Соматические клетки, содержание в 1 $см^3$ (г);		
51.	МУК 4.2.2428-08				Enterobacter sakazakii;		
52.	ГОСТ Р 54755-2011				Pseudomonas aeruginosa;		
53.	МУК 4.2.2429-08				Стафилококковый энтеротоксин;		
54.	МУК 4.2.2747 – 10				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
55.	МУК 3.2.988-00				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
56.	МУК 4.2.3016-10				Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших;		
57.	МУ 3.2.1756-03				Личинки биогельминтов патогенных для человека; Отбор проб		
58.	ГОСТ 31904-2012				Отбор проб		
59.	ГОСТ 5904-82				Отбор проб		
60.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		
61.	ГОСТ 31467-2012				Отбор проб, подготовка проб		
62.	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)				Отбор проб		
63.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)				Подготовка проб		
64.	ГОСТ Р 50396.0-2013				Отбор проб, подготовка проб		
65.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб, подготовка проб		
66.	ГОСТ 8756.18-70				Определение внешнего вида, герметичности, состояния внутренней поверхности металлической тары		
67.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб, подготовка проб		
68.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб, подготовка проб		
69.	ГОСТ Р 55361-2012				Отбор проб, подготовка проб		
70.	МУК 4.2.1847-04				Обоснование сроков годности		

1	2	3	4	5	6	7	8
					пищевых продуктов по показателям безопасности		
71.	ГОСТ 26669-85				Подготовка проб		
72.	ГОСТ 26670-91				Методы культивирования микроорганизмов		
73.	МУК 4.1.1912-04	Молоко и продукты переработки молока; ферментные препараты молокосвертывающие. Мясо, в том числе мясо птицы (за исключением диких животных и птицы); Мясные и мясосодержащие продукты, в том числе птичьи; продукты их содержащие; продукты переработки мясного сырья, мяса птицы, субпродуктов, в том числе птичьих; Яйца, яйцепродукты, продукты переработки яиц, продукты, содержащие яйца; Рыба садкового содержания; Мед.	01.42.2 01.45.2 01.47.2 08.93.10.114 10.1 10.2 10.4	0201-0204, 0205 00, 0206-0208, 0210, 0301-0305, 0401-0408	Левомицетин (хлорамфеникол)	0,000012-0,00008 мг/кг	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями
74.	МУК 4.2.026-95				тетрациклиновая группа	Не определен	
					стрептомицин	Не определен	
					пенициллин	Не определен	
75.	ГОСТ 31903-2012				тетрациклиновая группа	Не определен	
					стрептомицин	Не определен	
					пенициллин	Не определен	
76.	МЗ СССР МУ 3049-84				бацитрацин	Не определен	
77.	ГОСТ 31502-2012				Левомицетин (хлорамфеникол) тетрациклиновая группа стрептомицин пенициллин бацитрацин		
78.	МУК 4.2.1018-01	Вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода горячая централизованных систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных вод. Вода сточная и их осадков. Вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	2201, 2202	Общее микробное число; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Не определен	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 2761-84
79.	МУК 4.2.1884-04				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий;		СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 ГОСТ Р 52556-2006 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09 МУ 2.1.5.1183-03 СанПиН 2.1.2.1331-03 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вода для гемодиализа.			Энтерококки; Золотистый стафилококк; E.coli; Возбудители кишечных инфекций; Патогенные бактерии кишечной группы; Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		
80.	МУК 4.2.2314-08				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;	Не определен	
81.	МУ 2.1.5.800-99 (приложения 6,7,8)				Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Возбудители кишечных инфекций (сальмонелла)		
82.	МУ 2.1.4.1184-03				Общее микробное число при температуре 37^{0}C; Общее микробное число при температуре 22^{0}C; Глюкозоположительные колиформные бактерии; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии Коли-фаги; Pseudomonas aeruginosa; Яйца гельминтов; Ооцисты криптоспоридий; Цисты лямблий		
83.	ГОСТ 18963-73				Глюкозоположительные колиформные бактерии;		
84.	ГОСТ 31955-2012 (ИСО 9308-1:2000)				E.coli;		
85.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		
86.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		
87.	ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)				Отбор проб		

1	2	3	4	5	6	7	8
88.	МУ № 2657-82	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и спецодежды персонала, рабочих поверхностей в лечебно- профилактических в предприятиях общественного питания и пищевой промышленности Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры. Вода дистиллированная. Сухие лекарственные вещества. Инъекционные растворы до стерилизации, глазные капли. Изделия медицинского назначения стерильные. Шовный и перевязочный материал. Инструментарий. Изделия медицинского назначения нестерильные. Лекарственные препараты, субстанции, вспомогательные вещества (за исключением антибактериальных препаратов). Инъекционные растворы после стерилизации.	21. 21.20.24 32.50.5	3003 3005 3006 10 3006 10 300 0	ОМЧ; БГКП; S.aureus;	Не определен	СанПиН 2.1.3.2630-10 Приказ № 309 МЗ РФ от 21.10.1997. МУ № 3182-84 Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84 Приказ № 254 от 03.09.1991г. МУ № 2657-82
89.	МУ № 3182-84				Количество МАФАнМ;КОЕ/г(см^3); БГКП; Титр БГКП; Протей; Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3; Синегнойная палочка; Бактерии рода Протей;	Не определен Не определен Не определен 	
90.	Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84				Пирогенообразующие микроорганизмы КОЕ/г (см^3);	Не определен	
91.	МУК 4.2.2942-11				Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3; БГКП; Стафилококк; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы; P. aeruginosa; Стерильность; Условно патогенные бактерии;	Не определен	
92.	МР от 03.06.86.				Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы; Неферментирующие микроорганизмы (НГОБ);		
93.	ГФ XI, вып. 2, изм. № 3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07				Общее число аэробных бактерий; Общее число грибов; E. coli; Сальмонеллы; Энтеробактерии; S. aureus; Pseudomonas aeruginosa;	Не определен Не определен	
94.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04	Почва территорий населенных мест (жилая зона, детские дошкольные, школьные учреждения, зона санитарной охраны водоемов, рекреационные	38.11.31		Индекс БГКП; Индекс энтерококков; Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы; Определение общей численности почвенных микроорганизмов;	Не определен Не определен	СанПин 2.1.7.1287-03 МУ 2.1.7.730-99 СП 2.1.7.1386-03 ГОСТ 29269-91 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03

1	2	3	4	5	6	7	8
		зоны, транспортные магистрали,т.д.). Ил. Лечебные грязи. Отходы производства и потребления. Сточная вода, осадки сточных вод. Смывы с поверхностей.			Определение токсичности почвы;		СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 3.2.1043-01 СП 3.2.3110-13
95.	МУ 1446-76				Индекс БГКП; Индекс энтерококков;		
96.	МУК 4.2.2661-10				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		
97.	ГОСТ 17.4.4.02-84				Отбор и подготовка проб;		
98.	МУ 4.2.2723-10	Смывы. Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Почва. Биологический (клинический) материал.			Сальмонеллы; Отбор и подготовка проб;		МУ 4.2.2723-10
99.	МУ 143-9/316-17-89	Лечебные грязи			ОМЧ; Титр ЛПК ; Титр сульфитредуцирующих клостридий; Патогенные стафилококки; Pseudomonas aeruginosa; Фекальные колиформные бактерии; Энтерококки; Отбор и подготовка проб;	Не определен Не определен Не определен	МУ 143-9/316-17-89
100.	МУ 15/6-5-91	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации Отбор и подготовка проб.		МУ 15/6-5-91
101.	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность дезинфекции с использованием биологических индикаторов. Отбор и подготовка проб.		МУК 4.2.1035-01
102.	Р 4.2.2643-10	Дезинфекционные средства		3808 94	Оценка бактерицидной активности Отбор и подготовка проб.		Р 4.2.2643-10
103.	МУК 4.2.2316-08	Питательные среды	20.59.52.140		Бактериологический контроль питательных сред. Отбор и подготовка проб.		МУК 4.2.2316-08
104.	МУК 4.2.801-99	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами	32.40 20.30.23	9503 00 490 0 3213	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов), КОЕ*;	Не определен	ТР ТС 008/2011
					Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы; Бактерии семейства		

1	2	3	4	5	6	7	8
					энтеробактерии; Патогенные стафилококки; Псевдомонас аэрогиноза; Отбор и подготовка проб.		
105.	Инструкция № 091-0610				Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов), КОЕ*;	Не определен	
					Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы; Бактерии семейства энтеробактерии; Патогенные стафилококки; Псевдомонас аэрогиноза; Отбор и подготовка проб.		
106.	ГОСТ ISO 21149-2013	Парфюмерно- косметическая продукция 1 группа. Косметика детская, косметика вокруг глаз,	20.42.1	3304 3306	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 1 г(мл);	Не определен	ТР ТС 009/2011
107.	ГОСТ ISO 18416-2013	для губ, интимная косметика,			Candida albicans;		
108.	ГОСТ ISO 21150-2013	средства гигиены полости			Escherichia coli;		
109.	ГОСТ ISO 22718-2013	рта.			Staphylococcus aureus;		
110.	ГОСТ ISO 22717-2013	2 группа. Остальная			Pseudomonas aeruginosa;		
111.	ГОСТ ISO 21148-2013	косметика			Отбор и подготовка проб;		
		3 группа Ампульная косметика			Соответствие требованиям стерильности;		
112.	ГОСТ Р 51577-2000				Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 1 г(мл);	Не определен	
					Escherichia coli; Staphylococcus aureus; Pseudomonas aeruginosa;		
113.	ГОСТ 7983-99				Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 1 г;	Не определен	
					Escherichia coli; Staphylococcus aureus; Pseudomonas aeruginosa;		
114.	СП № 4105-86	Изделия целлюлозно-	17.12.14.190	4803 00	Общее микробное число,	Не определен	СП № 4105-86

1	2	3	4	5	6	7	8
		бумажной промышленности (бумага, картон, изделия из них).	17.22.11.130		КОЕ/100см^2; Бактерии группы кишечной палочки (БГКП); Сальмонеллы; Отбор и подготовка проб.		
115.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3	Клинический материал: Кровь, гной, слизь из зева, носа, ротоглотки, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость,грудное молоко, секционный материал, рвотные массы, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов, бубонов и т.д. Микроорганизмы III-IV групп патогенности	21.10.60.194	3002 90 500 0	Выделение и идентификация: Энтеробактерий патогенные и условно-патогенные; Определение антител: к шигеллам к сальмонеллам Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам;		СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.1.2137-06 СП 3.1.7.2616-10 СП 3.1/3.2.3146-13 И МЗ СССР от № 4074-86 от 19.02.86. Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
116.	МР 0100/13745-07-34 от 29 декабря 2007г.				Выделение и идентификация: Брюшного тифа и паратифов А,В и С		СП 3.1.1.2137-06
117.	Приказ МЗ СССР от 23.04.85. № 535				Выделение и идентификация: Стафилококков; Стрептококков; Pseudomonas aeruginosa; Гемофиллов; Фаготипирование культур S.aureus;		СП 3.1/3.2. 3146-13 Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
118.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Выделение и идентификация: Неферментирующих грамотрицательных микроорганизмов;		СП 3.1/3.2. 3146-13
119.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84				Выделение и идентификация: Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13
120.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Выделение и идентификация: Энтерококков;		СП 3.1/3.2. 3146-13
121.	МУК 4.2.1887-04				Выделение и идентификация: Нейссерий; Гемофиллов; Стрептококки Определение антител: к менингококкам		СП 3.1.2.2512-09 МУ 3.1.2.2516-09
122.	МУК 4.2.3115-13				Выделение и идентификация: Гемофиллов; Стрептококки		МУ 3.1.2.3047-13
123.	МР 3.1.2.0072-13				Выделение и идентификация: Бордетелл;		СП 3.1.2.3162-14

1	2	3	4	5	6	7	8
					Определение антигенов: к бордетеллам		
124.	МУК 4.2.3065-13				Выделение и идентификация: Коринебактерий; Определение напряженности иммунитета к дифтерии и столбняку.		СП 3.1.2.3109-13 МУ 3.1.2943-11
125.	МР № 01/15702-8-34 от 26.12.2008г.				Кампилобактерий;		СП 3.1.7.2816-10
126.	МР № 10-11/31 от 14.04.86.				Выделение и идентификация: Бифидобактерий; Лактобактерий; Дрожжеподобных грибов; Неспорообразующих анаэробов; Клостридий; Pseudomonas aeruginosa;		МР № 10-11/31 от14.04.86.
127.	МР № 10-11/7 от 14.04.86.				Неспорообразующих анаэробов;		МР № 10-11/7 от 14.04.86.
128.	МР МЗ СССР № 11-17/9-6				Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriacea Pseudomonas aeruginosa;		МР МЗ СССР № 11-17/9-6
129.	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности микроорганизмов к химиопрепаратам;		СП 3.1/3.2. 3146-13
130.	МУ 3.2.1173-02				Определение антител к возбудителям: трихинеллеза; описторхоза; эхинококкоза токсокароза; лямблиоза;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
131.	МУК 4.2.3145-13				Гельминты и их фрагменты; яйца и личинки гельминтов; цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ 3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
132.	МУК 4.2.3222-14				Малярийные плазмодии;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ3.2. 1882-04

1	2	3	4	5	6	7	8
							МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
133.	МУ 4.2.2039-05				Сбор клинического материала		СП 3.1/3.2.3146-13
	Зоолого-энтомологические методы						
134.	МУ № 26-6/43	Почва населенных мест. Вода водоёмов. Жилые и общественные Здания. Природные биотопы. Продовольственные запасы и непродовольственное сырье.			Определение видовой принадлежности личинок и куколок синантропных мух.		СанПиН 3.5.2.1376-03
135.	МУ 3.1.2565-09						СанПиН 2.1.7.1287-03
136.	МУ 3.2.2568-09						МУ 2.1.7.730-99
137.	МУ 2.1.7.730-99				Определение заселенности объекта личинками и куколками малярийных и немалярийных комаров. Определение до вида.		СанПиН 2.1.2/3041-96
138.	МУ 2.1.7.2657-10						СанПиН 3.2.3215-14
139.	МУ 4.2.2039-05						СанПиН 2.1.2.2645-10
140.	МУ 28-6/33 от 02.10.87.						Приказ МЗ РФ № 58 от 26.02.2001 г.
141.	Р 3.5.2.2487-09						СП 3.1/3.2.3146-13
142.	МУ 3.2.974-00				Определение объекта на заселенность мелкими млекопитающими, членистоногими, клещами. Отлов и учет численности клещей, комаров, грызунов. Определение до вида.		Р 3.5.2.2487-09
143.	МУ 3.1.3.2600-10						СанПиН 2.4.4.3155-13
144.	МУ 3.1.3012-12						МУ 28-6/33от 02.10.87.
145.	МУ 3.1.1029-01						Приказ МЗ СССР
146.	МУ 3.1.3.2355-08						№ 141 от 09.04.90 г.
147.	МУ 3.1.2007-05						МУ 3.2.1756-03
148.	МУ 3.1.1.2488-09						СП 3.1.7.2492-09
149.	МУ 3.1.1755-03				Исследования на заселенность клещами, комарами, «комплекса гнус» и мелкими мышевидными грызунами. Определение их численности и видовой принадлежности.		СП 3.1.7.2642-10
150.	МУ 3.2.2568-09						СП 3.1.7.2614-10
151.	МУК 4.2.1479-03						СП 3.5.3.1129-02
152.	ГОСТ 13586.3-83						СП 3.4.2318-08
153.	ГОСТ 13586.4-83						СП 3.1./3.2.3146-13
154.	ГОСТ 13586.6-93						СП 1.3.3118-13
155.	ГОСТ 30483-97				Обнаружение, подсчет численности вредителей продовольственных запасов и не продовольственного сырья. Определение до вида.		СП 1.3.2322-08
156.	ГОСТ 10853-88						СП 3.1.3.2352-08 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГОСТ 13586.3-83 ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 30483-97 ГОСТ 10853-88
	Радиологические методы исследования						
157.	ГОСТ 32161-2013	Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности; Молоко и молочная продукция;	01.11 01.13 01.21 01.22	0201-0208, 0302-0303, 0401-0407, 0701-0709,	Удельная активность цезия -137	(0,8-200) Бк	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 022/2011
158.	ГОСТ 32163-2013						
159.	МИ ВНИИФТРИ № 42090.6В523				Удельная активность стронция-90	(0,1-200) Бк	ТР ТС 023/2011 ТР ТС 015/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
160.	МУК 2.6.1.1194-03	Продукция рыбная пищевая товарная; Зерно, мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия; Сахар и кондитерские изделия; Продукты пчеловодства: Мед; Плодоовощная продукция; Орехи; Продукция чайной, соляной промышленности и производство пищевых концентратов и крахмала; Масличное сырье и жировые продукты; Напитки; Продукция предприятий общественного питания; БАД.	01.23 01.24 01.25 01.26 01.41.2 01.45.2 01.47. 2 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11.0 11.07	0802, 0806-0808, 0901-0902, 1001, 1006, 1008, 1101 00, 1102, 1103, 1501, 1509, 1517, 2201, 2202, 2204	Отбор проб		ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)
164.	ISO 9696:2007 (R)	Вода.	36.00.1 36.00.11 36.00.12	01 3100 01 3100 4 01 3200 8 01 3300 1 2201 10 110 0 2201 10 190 0	Суммарная альфа-активность	(0,1-100) Бк	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.1.4.1175-02 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)
165.	ISO 9697:2008						
166.	МР «Использование измерительного радиологического комплекса с программным обеспечением«Прогресс для исследования проб воды на соответствие уровню вмешательства, установленному для природной радиоактивности питьевой воды в НРБ-99»от10.01.2001. («ВНИИФТРИ»)				Суммарная бета-активность	(0,1-100) Бк	
					Удельная активность радона-222	(0,8-200) Бк	
					Удельная активность полония-210	(0,1-100) Бк	
					Отбор проб		
167.	МР 2.6.1.0064-12						
168.	МИ ВНИИФТРИ № 42090.6В525						
169.	МИ ВНИИФТРИ № 42090.6В526						
170.	ГОСТ 31861-2012						
171.	ГОСТ 31862-2012						

1	2	3	4	5	6	7	8
172.	ГОСТ 31864-2012						
173.	ГОСТ 17.1.5.05-85						
174.	ГОСТ Р 54038-2010	Почва.			Удельная активность цезий-137	(2-10^4) Бк/кг	СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2800-10
175.	ГОСТ 17.4.4.02-84				Отбор проб		
176.	ГОСТ 30108-94	Материалы нерудные, заполнители пористые, материалы облицовочные, дорожные, материалы неметаллорудные (асбест, слюда, тальк, графит и др.), цемент, материалы стеновые, керамические теплозвукоизоляционные, отделочные,кровельные гидроизоляционные и герметирующие изделия асбестовые. Отходы производства и потребления. Товары для детей. Игры, игрушки, канцтовары, наглядные назначения.	02.2 08.1. 08.11.2 08.12 08.12.12.130 16.10 23.32 23.20.13 32.40 32.99.51.112 38.11.31	4401-4407, 4409-4410, 4905 99 000 0 57 0000, 6801-6803, 6810-6812, 6814, 6815, 6901-6904, 6907-6909 7001 00, 9503-9505	Удельная активность калий-40	(50-4000) Бк/кг	ТР ТС 008-2011 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2800-10 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) СП 2.6.1.759-99 ГОСТ 30108-94
177.	ГОСТ Р 50801-95				Удельная активность радий-226	(50-4000) Бк/кг	
178.	МУК 2.6.1.016-99				Удельная активность торий-232	(50-4000) Бк/кг	
					Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф)	(50-4000) Бк/кг	
					Удельная активность цезия-137	(2-10^4) Бк/кг	
					Удельная активность стронция-90	(0,1-100) Бк	
					Бета-активность	(0,1-100) Бк	
	670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1						
	Методы измерения физических факторов						
179.	МУК 4.3.1675-03	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки.			Контролируемые показатели микроклимата:		СанПиН 2.2.4.1294-03 СанПиН 2.2.4.548-96 МУК 4.3.2756-10 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-2011 СН 1184-74 СанПиН 2.4.4.3172-14 СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.1.2.2564-09 СанПиН 2.2.2.1332-03 СанПиН 2.2.2506-09 СанПиН 2.2.9.2510-09 СанПиН 2.5.1.2423-08 СанПиН 2.1.2.2631-10
180.	МУК 4.3.2755-10				Аэроионный состав воздуха	(1×10^2-10×10^5) ион/см^3	
181.	МУК 4.3.2756-10				Интегральная оценка нагревающего микроклимата	-	
182.	ГОСТ 30494-2011				Температура воздуха,	(от -50 до 60)^{0}С	
183.	МУ № 4425-87				относительная влажность воздуха,	(3-98)%	
					скорость движения воздуха,	(0,1-30)м/с	
					инфракрасное излучение,	(10-350) Вт/м^2	
					ТНС-индекс	-	
					Результирующая температура,	(5 до 40) ^{0}С	
					Скорость воздушных потоков,	(5-10) см/м	
					Температура воздушных потоков,	(5 до 40) ^{0}С	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Кратность воздухообмена	-	СанПиН 2.1.3.2630-10 СП 2.1.2.2844-11 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.1.3049-13 СП 2.4.990-00 СанПиН 2.4.3.1186-03 СанПиН 2.4.3.2554-09 СанПиН 2.4.4.3155-13 СанПиН 2.4.4.2599-10 СанПиН 2.4.2.2843-11 СП 2.3.6.1066-01 СП 2.3.6.2203-07 СанПиН 2.1.2.3150-13
184.	МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки			Контролируемые показатели освещенности:		СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 СП 52.13330.2011 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.4.4.3172-14 СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.2.2.1332-03 СанПиН 2.2.2506-09 СанПиН 2.2.9.2510-09 СанПиН 2.5.1.2423-08 СанПиН 2.1.2.2631-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.1.3049-13 СП 2.4.990-00 СанПиН 2.4.3.1186-03 СанПиН 2.4.3.2554-09 СанПиН 2.4.4.3155-13 СанПиН 2.4.2.2843-11
185.	МУК 4.3.2812-10				уровни естественной и искусственной освещенности,	(1-200000) лк	
186.	ГОСТ Р 54944-2012						
187.	ГОСТ Р 54945-2012				уровни яркости,	(1-200000) кд/м^2	
188.	МУ № 1322-75				КЕО	-	
					коэффициент пульсации	(1-100) %	
189.	МУК 4.3.2194-07	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места,			Контролируемые показатели шума:		ТР ТС 008/2011 СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.1.2.2801-10
190.	ГОСТ Р ИСО 9612-2013						
191.	ГОСТ 23337-78				постоянный, непостоянный	(22-139)дБА	

1	2	3	4	5	6	7	8
192.	МУ № 1844-78	производственная зона.			уровень звука;		СН 2.2.4/2.1.8.562-96
193.	МР 2.1.10.0059-12	Жилые и общественные			уровни звукового давления;	(22-139)дБА	СН 2.5.2.047-96
194.	ГОСТ 22283-2014	здания.			эквивалентный уровень звука;	(22-139)дБА	СанПиН 2.2.2.1332-03
195.	ГОСТ Р 53695-2009	Лечебно-			максимальный уровень звука;	(22-139)дБА	СанПиН 2.2.2.2731-10
196.	ГОСТ Р 53575-2009 (МЭК 60268-5:2003)	профилактические учреждения и аптеки.			ультразвук;	(22-139)дБА	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
197.	ГОСТ Р 41.51-2004 (Правила ЕЭК ООН№ 51)	Территория жилой застройки.			инфразвук;	(32-149)дБА	СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07
198.	ГОСТ 31336-2006 (ИСО 2151:2004)	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные					СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10
199.	ГОСТ 31295.1-2005 (ИСО 9613-1:1993)	школьные пособия, предметы гигиены и					СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10
200.	ГОСТ 31296.2-2006 (ИСО 1996-2:2007)	другие товары детского обихода					СанПиН 2.5.2.703-98
201.	ГОСТ 31297-2005 (ИСО 8297:1994)						СанПиН 2.4.6.2553-09
202.	ГОСТ 31287-2005 (ИСО 17624:2004)						СН 4396-87
203.	ГОСТ 17229-2014						СН 3057-84
204.	ГОСТ 17168-82						СанПиН 2.1.3.2630-10
205.	ГОСТ 12.4.077-79						Р 2.2.4/2.2.9.2266-07
206.	МР № 2908-82						СН 2.2.4/2.1.8.583-96
207.	МУК 4.3.2231-07						СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96
208.	МУК 4.3.2499-09						СанПиН 2.1.2.1188-03
209.	МУК 4.3.2230-07						СанПиН 2.6.1.1192-03
210.	МР 4.3.0008-10						СанПиН 2.2.9.2510-09
211.	ГОСТ 25779-90						СанПиН 2.5.1.2423-08
212.	ГОСТ ИСО 8041- 2006	Факторы среды обитания			Параметры вибрации:		ТР ТС 008/2011
213.	МР № 2946-83	промышленных объектов.			уровень общей вибрации;	(55-164) дБ	ТР ТС 010/2011
214.	МУ 2.2.4.1518-03	Рабочие места,			уровень локальной вибрации;	(50-164) дБ	СанПиН 2.2.2.540-96
215.	МУ № 3911-85	производственная зона.			постоянная, непостоянная	(55-164) дБ	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
216.	СанПиН 2.2.2.540-96	Жилые и общественные			вибрация;	(50-164) дБ	СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07
217.	СН 2.5.2.048-96	здания.			эквивалентные	(55-164) дБ	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10
218.	ГОСТ 26568-85	Лечебно-			корректированные значения	(50-164) дБ	СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10
219.	ГОСТ 12.1.012-2004	профилактические			(виброускорение)		СанПиН 2.1.2.2645-10
220.	ГОСТ 16519-2006	учреждения и аптеки.					СанПиН 2.1.2.2801-10
221.	ГОСТ 27259-2006 (ИСО 7096:2000)	Территория жилой застройки.					СН 2.2.4/2.1.8.566-96
222.	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997)	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные					СН 2.5.2.048-96

1	2	3	4	5	6	7	8
223.	ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003)	школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода.					
224.	ГОСТ 31292.1-2004 (ИСО 5349-1:2001)						
225.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)						
226.	ГОСТ Р ИСО 28927-1-2012						
227.	ГОСТ Р ИСО 28927-10-2013						
228.	ГОСТ 30873.11-2006 (ИСО 8662-11:1999)						
229.	ГОСТ 30873.13-2006 (ИСО 8662-13:1997)						
230.	ГОСТ 31193-2004 (ЕН 1032:2003)						
231.	ГОСТ 31316-2006 (ИСО 5007:2003)						
232.	ГОСТ 31318-2006 (ЕН 13490:2001)						
233.	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)						
234.	ГОСТ 31323-2006 (ИСО 5008:2002)						
235.	ГОСТ 31367-2008 (ЕН 1915-3:2004)						
236.	ГОСТ Р 53080-2008 (ЕН 13059:2002)						
237.	МР № 2957-84						
238.	ГОСТ 12.1.001-89	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Факторы среды обитания Промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные			Параметры электромагнитных излучений:		ТР ТС 008/2011
239.	ГОСТ 12.1.006-84						СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
240.	МР № 2159-80				уровень напряженности электростатического поля;	(0,3-180) кВ/м	СанПиН 2.1.2.729-99
241.	ГОСТ Р 50949-2001						СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07
242.	МУК 4.3.677-97				уровень напряженности электромагнитного поля:		СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03
243.	ГОСТ 12.1.002-84						СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
244.	МУК 4.3.1167-02				-частота от 5 Гц до 2 кГц	(5-1000) В/м 50мА/м-4А/м (62,5нТл-5мкТл)	СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07
245.	ГОСТ 12.1.045-84						СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10
246.	ГОСТ 12.4.124-83						СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10
247.	МУК 4.3.2491-09				-частота от 2 кГц до 400 кГц	(0,5-40) В/м (4-400)мА/м	СанПиН 2.2.4.1191-03
248.	МУ 4109-86						СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09

1	2	3	4	5	6	7	8
249.	МР 2159-80	здания.				(5-500)нТл	СанПиН 2.2.4.1329-03
250.	МУК 4.3.1677-03	Лечебно- профилактические			- частота от 45 Гц до 55 Гц	(5-1000) В/м	СН 2971-84
251.	МУК 4.3.044-96	учреждения и аптеки.				50мА/м-8А/м	СН 4946-89
252.	ГОСТ Р 54148-2010 (ЕН 50366:2003)	Территория жилой застройки.				62,5нТл-10мкТл	СН 6032-91
253.	ГОСТ 30324.1.2-2012				электромагнитные поля радиочастотного диапазона:		СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.1.2.2801-10
254.	МР 2.1.10.0061-12				- частота (0,03-300)МГц	(0,5-300) В/м	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
255.	МУК 4.3.2501-09				- частота (0,03-50)МГц	(0,05-8) А/м	СН 2.2.4/2.1.8.562-96
256.	МУК 4.1.994-00				- частота (0,3-40) ГГц	(0,26-100000) мкВт/см^2	СанПиН 2.1.3.2630-10 ОБУВ № 5060-89
257.	МУК 4.3.1676-03				электромагнитные поля частотой 50Гц:		СН 4557-88 СН 5804-91
258.	МУ 4.3.2320-08						
259.	МУК 4.1/4.3.1485-03				- напряженность электрического поля	5 В/м-100 кВ/м	СанПиН 2.2.4.1329-03 СанПиН 6031-91
260.	МУК 4.1./4.3.2038-05				- напряженность магнитного поля	(0,05-1800) А/м 62,5нТл-2250мкТл	СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.5.1.2423-08 СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 СанПиН 2.4.7./1.1.2651-10
	Радиологические методы исследований						
261.	МУК 2.6.1.1087-02	Лом черных и цветных		07 8000	мощность дозы гамма-излучения	(0,05-100) мкЗв*ч$^{-1}$	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от18.06.2010 г.
262.	Руководство по эксплуатации ДКС- 96	металлов		17 8000	плотность потока α-, β- частиц.	(0,1-2*10^3) мин$^{-1}$ * см$^{-2}$ (10 - 3*10^4)мин$^{-1}$ * см$^{-2}$	
263.	МУ 2.6.1.1982-05	Факторы среды обитания			ионизирующее излучение мощность эквивалентной дозы гамма излучения	(0,05-100) мкЗв*ч$^{-1}$	СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.2525-09 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 СП 2.6.1.2216-07
264.	МУ 2.6.1.2135-06	промышленных объектов.					
265.	МУ 2.6.1.2797-10	Рабочие места,					
266.	МУ 2.6.1.2500-09	производственная зона.			мощность эквивалентной дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч	
267.	МУ 2.6.1.1892-04	Жилые и общественные					
268.	МУ 2.1.674-97	здания.					
269.	МУ 2.6.1.2838-11	Территория жилой			плотность потока радона-222 из грунта	(0,3-1*10^5) мБк/(м^{2}с)	СанПиН 2.1.7.2790-10 СП 2.6.6.1168-02
270.	МУ 2.6.1.2398-08	застройки.					
271.	МУ 2.6.1.2397-08	Лечебно-			эквивалентная равновесная объемная активность радона-222 в воздухе помещений	(20-1*10^5) Бк/м^3	СанПиН 2.1.2.729-99 СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.1.2.2801-10 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.2368-08 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.2802-10 СанПиН 2.6.1.2748-10
272.	МУ 2.6.1.2396-08	профилактические					
273.	МР 2.6.1.0063-12	учреждения и аптеки.					
274.	МУ 2.6.1.1193-03	Помещения и					
275.	МУ 2.6.1.2944-11	оборудование.					
276.	МУ 2.6.1.1088-02						
277.	МУ 2.6.1.2005-05						
278.	Инструкция ДКС-96						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Дозиметрические и радиометрические методики, М., Атомиздат, 1996.						СанПиН 2.6.1.2369-08 СанПиН 2.6.1.2749-10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 СП 2.6.1.1283-03 СанПиН 2.6.1.1281-03 СП 2.6.1.1282-03 СП 2.6.1.1284-03 СП 2.6.1.1310-03 СанПиН 2.6.1.1015-01 СанПиН 2.6.1.1202-03 СанПиН 2.6.1.2800-10
279.	Инструкция РРА-20П2 «Поиск»						
280.	Инструкция по эксплуатации дозиметр ДРГ-01Т1						
281.	Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом), МИ НТЦ «Защита», утв. 03.09.93.						
282.	Инструкция по измерению гамма- фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом) № 3255-85						
283.	Руководство по эксплуатации ДКС-АТ 1121, ДКС-АТ 1123						
284.	Руководство по эксплуатации комплекс измерительный для мониторинга радона «Камера-01»						
	671013, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»						
	Вирусологический метод						
285.	МУК 4.2.2357-08	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000		Возбудители полиомиелита, энтеровирусной инфекции, гриппа		СП 3.1.2950-11 СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2.3117-13
286.	Руководство по вирусологическим исследованиям полиомиелита. ВОЗ, 2005г.						
287.	МР № 0100/4430-06-34 от 18.04.06	Вода питьевая: расфасованная в емкости; для приготовления напитков, пищевых продуктов,					

1	2	3	4	5	6	7	8
		пищевого льда. Вода открытых водоемов (1 категории), для питьевого и хозяйственного бытового водоснабжения, а также для снабжения пищевых предприятий. Вода водоемов в местах купания рекреационного водопользования. Вода плавательных бассейнов. Сточная вода, ливневые воды. Клинический материал.					
	Серологический метод						
288.	МУК 4.2.2029-05	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая: расфасованная в емкости; для приготовления напитков, пищевых продуктов, пищевого льда. Вода открытых водоемов (1 категории), для питьевого и хозяйственного бытового водоснабжения, а также для снабжения пищевых предприятий. Вода водоемов в местах купания рекреационного водопользования. Вода плавательных бассейнов. Сточная вода, ливневые воды.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000		Обнаружение антигена вируса гепатита А, ротавируса		СП 3.1.958-00
289.	МУ 3.1.1.2957-11	Клинический материал от людей: фекалии			Обнаружение антигена ротавирусов		МУ 3.1.1.2957-11
290.	МУ 3.1.2837-11	Клинический материал от			Обнаружение антигена вируса		МУ 3.1.2837-11

1	2	3	4	5	6	7	8
		людей: сыворотка крови, фекалии.			гепатита А, антител класса М, G к вирусу гепатита А		
291.	МУ 3.1.2943-11	Клинический материал от людей: сыворотка крови			Определение титра антител к вирусу полиомиелита I, II, III типа; Определение антител класса G вирусу кори, краснухи, паротита, гепатита В		МУ 3.1.2943-11
292.	СП 3.1.3.2352-08	Клинический материал от людей: сыворотка крови			Определение антител класса М и класса G к вирусу клещевого энцефалита		СП 3.1.3.2352-08
		Клинический материал из объектов окружающей среды: клещи, сыворотки крови животных.			Обнаружение антигена вируса клещевого энцефалита		
293.	МУК 4.2.3009-12	Клинический материал из объектов окружающей среды: клещи, комары, сыворотки крови животных.			Обнаружение антигена вируса лихорадки Западного Нила		МУ 3.1.3.2600-10
		Клинический материал от людей: сыворотка крови.			Определение антител класса G к вирусу лихорадки Западного Нила		
294.	Инструкция по применению диагностикумов гриппозных для РТГА	Клинический материал от людей: сыворотка крови			Определение титра антител к вирусам гриппа:		СП 3.1.2.3117-13
295.	МР № 0100/4434-06-34 от 18.04.06	Клинический материал от людей: носоглоточные мазки			Обнаружение антигена к вирусам гриппа, парагриппа, аденовирусам,РС-вирусу (ИФ-метод)		
296.	МУ 3.1.1.2438-09	Клинический материал (кровь)			Определение антител к: иерсиниям		СП 3.1.7.2615-10 МУК 4.2.3019-12
297.	МУ 3.1.1128-02	Полевой материал (клещи, вода, погадки, органы грызунов) Клинический материал (сыворотка крови)			лептоспирозу возбудителю боррелиоза		СП 3.1.7.2835-11 МУ № 15-6/12 от 17.06.91.
298.	Инструкция по применению тест-системы						
299.	МР МЗ СССР 28-6/39 от 08.12.87г				риккетсиям клещевого сыпного тифа		МУ 3.1.1755-03
300.	МУ 3.1.7.1189-03				бруцеллезу		СП 3.1.7.2613-10 МУК 4.2.3010-12
301.	Приказ МЗ РФ № 342 от 26.11.98				риккетсиям сыпного тифа		Приказ МЗ РФ № 342 от 26.11.98
302.	МУК 4.2.2217-07				легионеллезу		СП 3.1.2.2626-10 МУ 3.1.2.2412-08

1	2	3	4	5	6	7	8
303.	МУ 3.1.2007-05				туляремии		СП 3.1.7.2642-10 МУК 4.2.2939-11
304.	МУ № 824-69	Клинический материал (кровь, промывные воды), пищевые продукты			Определение ботулотоксинов		МУ № 824-69
	Молекулярно-генетический метод (метод полимеразной цепной реакции)						
305.	МУК 4.2.2029-05	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая: расфасованная в емкости; для приготовления напитков, пищевых продуктов, пищевого льда. Вода открытых водоемов (1 категории), для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для снабжения пищевых предприятий. Вода водоемов в местах купания рекреационного водопользования. Вода купально - плавательных бассейнов. Сточная вода, ливневые воды.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000		Определение РНК полиовирусов, энтеровирусов		СП 1.3.1325-03
306.	МУ 1.3.2569-09						
307.	МУК 4.2.2357-08						
308.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК полиовирусов и энтеровирусов вирусов группы С(HEV-C) с дифференцировкой вакцинных штаммов полиовирусов (Sabin1,Sabin2,Sabin3) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс Poliovirus-FL»						
309.	МУ 1.3.2569-09	Клинический материал от людей: сыворотка крови, носоглоточные мазки, фекалии, спинномозговая жидкость, секционный материал.			Определение РНК энтеровирусов	Не допускается	СП 3.1.2950-11
		Клинический материал от людей: сыворотка крови, носоглоточные мазки, фекалии, спинномозговая жидкость, секционный материал.			Определение РНК вирусов гриппа	Не допускается	СП 3.1.2.3117-13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Клинический материал из объектов окружающей среды: секционный материал птиц					
310.	ГОСТ Р 52173-2003	Соя и продукты ее переработки. Кукуруза и продукты ее переработки. Рапс. Рис и продукты его переработки. Картофель и продукты его переработки. Томаты и продукты их переработки. Кабачки, дыня. Хлеб и хлебобулочные изделия. Мучные кондитерские изделия. Колбасы и колбасные изделия. Мясные полуфабрикаты. Продукты детского питания. Фасованные кулинарные изделия. Консервы мясорастительные, рыборастительные. Концентраты пищевые, супы и каши быстрого приготовления. Полуфабрикаты: крем, помада, начинки, желе. Кондитерские изделия, шоколад. Резинка жевательная. БАДы. Пищевые добавки. Масла растительные. Продукты переработки масла растительного. Злаковые культуры. Зернобобовые культуры. Масличные культуры. Специализированная пищевая продукция.	01.11 01.13 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.710.8	0602, 0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708, 0709-0712, 0714, 1001-1008, 1501-1516, 1601 00, 1604, 1605, 1704, 2003-2005, 2007, 2008, 1805 00 0000 1806, 1905,	Идентификация и количественное определение генно - инженерно-модифицированных организмов растительного происхождения		ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 МУ 2.3.2.2306-07
311.	ГОСТ Р 53214- 2008						
312.	ГОСТ Р 53244-2008						
313.	МУК 4.2.2304-07						
314.	Инструкции к ПЦР тест системам						
315.	Инструкция по	Клинический материал	36.00.1		Выявление ДНК Legionella		СП 3.1.2.2626-10

1	2	3	4	5	6	7	8
	применению набора реагентов «АмплиСенс Legionella pneumophila-FL»	(мокрота, мазки со слизистой носоглотки и ротоглотки, промывные воды бронхов, секционный материал), вода, смывы, почва.	36.00.11 36.00.12.000		pneumophila		МУ 3.1.2.2412-08
316.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® Yersinia enterocolitica / pseudotuberculosis-FL»	Клинический материал (испражнения, моча, смывы из зева, кровь), отрезок тонкого кишечника грызунов, смывы с овощей, оборудования, готовые блюда из сырых овощей, почва, вода.		0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708-0712, 0714,	Выявление и дифференциация ДНК вирулентных и авирулентных штаммов Yersinia enterocolitica и штаммов Yersinia pseudotuberculosis		СП 3.1.7.2615-10 МУК 4.2.3019-12
317.	Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс® Bacillus anthracis- FRT"	Клинический материал (кровь, содержимое везикул, карбункулов, отделяемое язв, мокрота), почва, вода, смывы, корма, сырье животного происхождения.			Выявление ДНК Bacillus anthracis		СП 3.1.7.2629-10 МУК 4.2.2941-11
318.	Инструкция по применению набора реагентов"АмплиСенс® Brucella spp.-FL"	Клинический материал (кровь, пунктат из лимфоузлов, синовиальная жидкость), материал от животных.			Выявление ДНК бактерий Brucella		СП 3.1.7.2613-10 МУК 4.2.3010-12
319.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® Vibrio cholerae – FL»	Клинический материал (фекалии, рвотные массы, мазок содержимого прямой кишки), секционный материал, вода, смывы пищевые продукты.	10.8 36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	1601 00	Выявление ДНК Vibrio cholerae и идентификация патогенных штаммов Vibrio cholerae		СП 3.1.1.2521-09 МУК 4.2.2870-11
320.	Инструкция по применению тест-системы для выявления Francisella tularensis	Клинический материал, объекты окружающей среды			Выявление ДНК Francisella tularensis		МУ 3.1.2007-05 МУК 4.2.2939-11
321.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® Leptospira – FL»	Клинический материал (кровь, ликвор), секционный материал, материал от животных (моча, кровь, ткани мозга, легких, почек)			Выявление 16S РНК патогенных геновидов лептоспир		СП 3.1.7.2835-11

1	2	3	4	5	6	7	8
322.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® Borrelia burgdorferi sensu lato – FL»	Клещи			Возбудителя клещевого боррелиоза		Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 53 от 12.05.11г
323.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® TBEV, B. burgdorferi sl, A. phagocytophilum, E.chaffeensis/E.muris - FL»	Клещи, кровь, ликвор, секционный материал. Клинический материал (фекалии), вода			Возбудителя клещевого энцефалита, боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза человека		
324.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® ОКИ скрин – FL»				Возбудители ОКИ (ДНК/РНК микроорганизмов рода Шигелла и энтероинвазивных E.coli, Сальмонелла и термофильных кампилобактерий, аденовирусов группы F и ротавирусов группы А, норовирусов 2 генотипа и астровирусов		МУК 4.2.2746-10
	Бактериологический метод						
325.	МУ 3.1.1.2438-09 МР № 11-3/8-09	Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты). Молоко и молочные продукты. Овощи и фрукты, продукты их переработки; изделия из сырых овощей, овощи и фрукты нарезанные, бланшированные, в том числе замороженные. Смывы. Отрезок кишечника грызунов. Вода. Клинический материал.	01.47.2 10.1 10.3 10.5 36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	0201-0204, 0205 00, 0206-0208, 0210, 0401-0408 0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708-0712, 0714, 0801-0810	Возбудитель кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза	Не установлен	ТР ТС 021/2011 СП 3.1.7.2615-10
326.	МУК 4.2.2217-07	Вода централизованных	36.00.1		Возбудитель легионеллеза		СП 3.1.2.2626-10

1	2	3	4	5	6	7	8
		систем питьевого водоснабжения, источников нецентрализованного водоснабжения, вода купально - плавательных бассейнов, вода аквапарков. Клинический материал	36.00.11 36.00.12.000				МУ 3.1.2.2412-08
327.	МУ 4.2.2218-07	Вода открытых водоемов 1 категории, для питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также для снабжения пищевых предприятий, вода водоемов 2 категории в местах купания рекреационного водопользования, сточная вода, ливневые воды, клинический материал (фекалии, рвотные массы ит.д.)			Холерный вибрион		СП 3.1.1.2521-09 МУ 3.1.1.2232-07 МУК 4.2.2870-11
328.	МУ 3.1.2007-05	Вода водоемов в местах купания рекреационного водопользования, сточная вода, ливневые воды, материал от млекопитающих, членистоногих, гидробионты, погадки птиц, гнезда мелких млекопитающих, солома. Клинический материал.			Возбудитель туляремии		СП 3.1.7.2642-10
329.	МУК 4.2.2413-08	Клинический материал (кровь, содержимое везикул, карбункулов, отделяемое язв, мокрота, испражнения, мазки из носа), почва, вода, смывы, корма, сырье животного происхождения. Клинический материал.			Возбудитель сибирской язвы		СП 3.1.7.2629-10
	Микроскопический метод						
330.	МУ МЗ РФ № 15-6/12 от 17.06.91г.	Клещи (содержимое кишечника)			Боррелии		МУ № 15-6/12 от 17.06.91.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Санитарно-химические методы исследований						
331.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух:	01.11	0201- 0204	азота оксиды	(2-30) мг/м^3	ТР ТС 005/2011
		Воздух рабочей зоны	01.13	0205 00	аммиак	(5-100) мг/м^3	ТР ТС 007/2011
		Атмосферный воздух.	01.21	0206-0208	бензин (растворитель, топливный)	(50-4000) мг/м^3	ТР ТС 008/2011
		Атмосферные осадки.	01.22	0210	бензол	(5-1500) мг/м^3	ТР ТС 015/2011
		Почва, грунт.	01.23	0302-0307	гидросульфид (сероводород)	(10-1500) мг/м^3	ТР ТС 017/2011
		Отходы производства и	01.24	0401-0407		(2-30) мг/м^3	ТР ТС 021/2011
		потребления.	01.24.2	04090 00 000 0	гидрофторид (водород фторид)	(0,5-20) мг/м^3	ТР ТС 022/2011
		Вода:	01.24.29	0701	гидрохлорид (водорода хлорид)	(2-150) мг/м^3	ТР ТС 023/2011
		Вода централизованных	01.25	0702 00 000	гидроксибензол (фенол)	(0,3-3) мг/м^3	ТР ТС 024/2011
		систем питьевого	01.26	0703-0713	диметилбензол (ксилол)	(20-1500) мг/м^3	ТР ТС 027/2012
		водоснабжения,вода	01.27	0801-0813	масла минеральные нефтяные	(5-50) мг/м^3	ТР ТС 029/2012
		источников	01.41.2	0901	метанол (спирт метиловый)	(50-1000) мг/м^3	ТР ТС 033/2013
		нецентрализованного	01.45.2	0902	озон	(0,1-15) мг/м^3	ТР ТС 034/2013
		водоснабжения,вода	01.47. 2	0904-0910	пропан-2-он (ацетон)	(100-10000) мг/м^3	Единые СанЭиГ
		открытых водоемов,вода	08.93.10.114	1001	проп-2-ен-1-аль (акролеин)	(0,1-2) мг/м^3	требования,
		водоемов в местах купания	10.1	1002	сера диоксид	(5-100) мг/м^3	утв.решением № 299
		(рекреационного	10.2	1004	метилбензол (толуол)	(25-2000) мг/м^3	от 18.06.10.
		водопользования),вода	10.3	1006	трихлорэтилен	(2,5-150) мг/м^3	СанПиН 1.2.676-97
		купально-плавательных	10.40.5	1008	пропан-бутановая смесь	(100-1000) мг/м^3	СанПиН 1.2.976-00
		бассейнов, вода аквапарков,	10.6	1101 00	углерода оксид	(5-50) мг/м^3	СанПиН 2.1.5.980-00
		вода техническая	10.7	1103		(10-3000) мг/м^3	СанПиН 1.1.998-00
		(горячего водоснабжения),	10.8	1104	кислота серная	(0,5-5) мг/м^3	СанПиН 2.1.4.1074-01
		природная и очищенные	11.0	1108	керосин (в пересчете на С)	(250-4000) мг/м^3	СанПиН 2.1.4.1116-02
		сточные и ливневые воды.	11.07	1202	кислота этановая (уксусная)	(2-250) мг/м^3	СанПиН 2.1.4.2653-10
		Вода для гемодиализа.	13.10	1206 00	уайт-спирит (в пересчете на С)	(50-4000) мг/м^3	СанПиН 2.1.2.1188-03
		Вода дистиллированная.	13.99.19.111	1212	формальдегид	(0,5-5) мг/м^3	СанПиН 1.2.2353-08
		Пищевые продукты и	13.20	1501 00	хлор	(0,5-200) мг/м^3	СанПин 2.1.4.2496-09
		продовольственное сырье:	13.91	15021504	этанол (спирт этиловый)	(200-5000) мг/м^3	СанПин 2.1.4.2652-10
		Мясо и мясопродукты;	13.92	1509	этенилбензол (стирол)	(10-3000) мг/м^3	СанПиН 2.1.4.1175-02
		птица, яйца и продукты их	14	1511	Отбор проб		СанПиН 2.1.6.1032-01
332.	ГОСТ 12.1.005-88	переработки.	14.11	1512	Отбор проб		СанПиН 2.1.7.1287-03
333.	ГОСТ 17.1.5.05-85	Молоко и молочные	14.13.1	1514	Отбор проб		СанПиН 2.1.7.2197-07
334.	ГОСТ 17.2.3.01-86	продукты.	14.14.1	1515	Отбор проб		СанПиН 1.2.681-97
335.	ГОСТ 17.4.3.01-84	Рыба, нерыбные объекты	14.19.1	1517	Отбор проб		СанПиН 2.1.5.1059-01
336.	ГОСТ 17.4.4.02-84	промысла и продукты	14.20	1601 00	Отбор проб		СанПиН 2.3.2.1078-01
337.	ГОСТ 3-88	вырабатываемые из них	14.31	1602	герметичность	Не определен	Доп.и изм.2 – СанПиН
		Зерно (семена), мукомольно-	14.39	1604			2.3.2.1280-03
		крупяные и хлебобулочные	15.20	1605	стойкость к четырехкратной	Не определен	Доп.и изм. 8-

1	2	3	4	5	6	7	8
		изделия.	17.2	1701	обработке и старению		СанПиН 2.3.2.2354-08
		Сахар и кондитерские изделия.	17.22 17.24	1702 1704	внешний вид	Не определен	Доп.и изм. 9-СанПиН 2.3.2.2362-08
		Плодоовощная продукция	20.13.52.120	180500 000 0	диаметр пузырей	Не определен	Доп.и изм.10-СанПиН 2.3.2.2401-08
		Масличное сырье и жировые продукты.	20.4 20.41.32	1806 1901	размер изделия	Не определен	Доп.и изм.11-СанПиН 2.3.2.2421-08
338.	ГОСТ 790-89	Напитки.	20.41.41	1902	Отбор проб		Доп.и изм.12-СанПиН 2.3.2.2422-08
		Другие продукты	20.42.1	1904	Массовая доля жирных кислот	Не определен	Доп.и изм. 13-СанПиН 2.3.2.2430-08
		Биологически активные добавки к пище.	20.42.19 22.19.60.111	1905 2001-2005	Массовая доля примесей, нерастворимых в воде	Не определен	Доп.и изм.14-СанПиН 2.3.2.2509-09
		Продукты для питания беременных и кормящих женщин.	22.19.71.110 22.19.71.120 22.22	2006 00 2007 2009	Массовая доля суммы неомыляемых органических веществ и неомыленного жира	Не определен	Доп.и изм.17-СанПиН 2.3.2.2603-10
		Продукты детского питания. Готовые блюда	22.23 22.29	2101-2105 2201	Запах водной вытяжки консистенция	(0-5) балл Не определен	Доп.и изм. 18-СанПиН 2.3.2.2650-10
		Вода минеральная;	22.29.29.000	2202	цвет	Не определен	Доп.и изм.21-СанПиН 2.3.2.2757-10
		Вода питьевая, расфасованная в емкости.	23.1 23.13.11	2203 00 2204	внешний вид Массовая доля жирных кислот	Не определен Не определен	Доп.и изм.22-СанПиН 2.3.2.2804-10
		Упаковка, средства укупорочные	23.13.13 23.4	2205 2206 00	Массовая доля свободной едкой щелочи	Не определен	СанПиН 2.4.7. 007-93
		Продукция, предназначенная для детей и подростков.	25.99.12 31.0	2207 2208	Массовая доля свободного углекислого натрия	Не определен	СанПиН 2.4.7.960-00
		Игрушки. Продукция легкой промышленности.	31.09.14.110 32.40	2501 00 91 2853 00 100 0	Массовая доля хлористого натрия Отбор проб	Не определен	СанПиН2.4.7/1.1.1286-03
339.	ГОСТ 938.0-75						
340.	ГОСТ 938.1-67	Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены и полости рта.Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства.	32.99.51.112 32.99.52 36.00.1 36.00.11 36.00.12 38.11.5 38.12	3005, 3214 3301 3303 00 3304-3307 3401 3402	Влага линейные размеры Органолептические показатели Органолептические показатели Органолептические показатели Органолептические показатели Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен	СанПиН2.4.7/1.1.2651-10 ГН 1.2.3111-13 ГН 2.1.5.1315-03 Изм.1-ГН 2.1.5.2280-07 Изм.2-Пост.№ 49 от 16.09.13. ГН 2.1.5.2307 -07
341.	ГОСТ 1172-93						
342.	ГОСТ 1721-85						
343.	ГОСТ 1724-85						
344.	ГОСТ 1726-85						
345.	ГОСТ 1750-86						
346.	ГОСТ 1936-85	Материалы, средства медицинские и продукция медицинского назначения прочая.	71.20	3915 3918-3920 3922-3925 3926 10 000 0 3926 20 000 0	Металломагнитная примесь Органолептические показатели Массовая доля влаги Металломагнитная примесь	Не определен Не определен (0,28-25,0)% Не определен	Доп.1-ГН 2.1.5.2312-08 Доп.2-ГН 2.1.5.2415-08 Доп.3-ГН 2.1.5.2702-10 Изм.4-Пост.№ 45 от 16.09.13
347.	ГОСТ 3351-74	Дезинфекционные средства: дезинфекционные средства содержащие хлор; дезинфекционные		4014 4016 91 000 0 4202 4203	Массовая доля посторонних примесей Запах водной вытяжки Вкус и привкус	Не определен (0-5) балл (0-5) балл	ГН 2.1.7.2041-06 ГН 2.1.7.2511-09 ГН 2.2.5.1313-03 Доп.1-ГН 2.2.5.1827-03

1	2	3	4	5	6	7	8
		средства содержащие		4303	Мутность	(1-8) ЕМФ	Доп.2-ГН 2.2.5.2100-06
348.	ГОСТ 3623-73	перекись водорода;		4304 00 000 0	Фосфатаза	Не определен	Доп.3- ГН 2.2.5.2241-07
349.	ГОСТ 3626-73	дезинфекционные средства содержащие		4410-4413 4420	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99,0)%	Доп.4-ГН 2.2.5.2439-09 Доп.5-ГН 2.2.5.2536-09
350.	ГОСТ 3627-81	щелочные компоненты;		4503	Массовая доля хлористого натрия	(1,0 - 90,0)%	Доп.6-ГН 2.2.5.2730-10
351.	ГОСТ 3639-79	Перекись водорода.		4504 10 110 0	Объемная доля этилового спирта	(0 - 100)%	Доп.7-ГН 2.2.5.2895-11
352.	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)	Издания книжные и журнальные для детей и		4504 10 190 0 4601	Гигроскопичность	(0-100) %	Изм.8- Пост. № 48 от 16.09.2013г.
353.	ГОСТ 3818.1-72	подростков.		4806,	Зольность	Не определен	ГН 2.2.5.2308-07
354.	ГОСТ 4011-72	Продукция,		4811	Железо	(0,1-2,0) мг/дм^3	Доп.1-ГН 2.2.5.2440-09
355.	ГОСТ 4152-89	предназначенная для		4814	Мышьяк	(0,1-0,1) мг/дм^3	Доп.2-ГН 2.2.5.2537-09
356.	ГОСТ 4192-82	детей и подростков. Презервативы резиновые. Волокно хлопковое.		4818	аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-3,0) мг/дм^3	Доп.3-ГН 2.2.5.2710-09
				4819	Нитриты (по NO_2)	(0,003-0,3) мг/дм^3	Изм. 4 – Пост.№ 61 от 15.11.13
357.	ГОСТ 4245-72	Полимерные и		4823	Хлориды (Cl^-)	(от 10,0 и выше) мг/дм^3	ГН 2.1.6.1338-03
358.	ГОСТ 4288-76	полимерсодержащие строительные материалы и мебель		4902	Массовая доля влаги	(0,7-80)%	Доп.1-ГН 2.1.6.1765-03
				4903 00 000 0	Органолептические показатели	Не определен	Доп.2-ГН 2.1.6.1983-05
				5601,	Кислотность	Не определен	Доп.3-ГН 2.1.6.1985-05
				5602	Массовая доля хлеба	Не определен	Доп.4 -ГН 2.1.6..2326-08
359.	ГОСТ 4386-89			5701	Фториды (F^-)	(0,05-1,0) мг/дм^3	Доп.5- ГН 2.1.6.2416-08
360.	ГОСТ 4388-72			5702-5704	Медь	(0,02-5,0) мг/дм^3	Доп.6- ГН 2.1.6.2450-09
361.	ГОСТ 4659-79			5705 00	pH водной вытяжки	(0-14.0) ед.pH	Доп.7- ГН 2.1.6.2498-09
362.	ГОСТ 4974-72			5801	Марганец	(0,01-10,0) мг/дм^3	Доп.8- ГН 2.1.6.2604-10
363.	ГОСТ 5472-50			5802	Органолептические показатели	Не определен	Доп.9- ГН 2.1.6.2897-11
364.	ГОСТ 5474-66			5804	Массовая доля золы	(0,003-1,0)%	Изм.11-Пост.№ 37 от
365.	ГОСТ 5477-93			5903-5905	Цветность	Не определен	17.06.14г.
366.	ГОСТ 5478-90			6101-6117	Число омыления	Не определен	Изм.12-Пост.№ 76 от
367.	ГОСТ 5479-64			6201-6215 6216 00 000 0	Массовая доля неомыляемых веществ	Не определен	27.11.14 ГН 2.1.6..2309-07
368.	ГОСТ 5480-59			6217	Содержание мыла	Не определен	Доп.1-ГН2.1.6.2328-08
369.	ГОСТ 5481-89			6301-6305 6307	Массовая доля нежировых примесей, отстоя	Не определен	Доп.2-ГН 2.1.6.2414-08 Доп.3-ГН 2.2.5.2710-09
370.	ГОСТ 5556-81			6309 00 000 0	Капиллярность	Не определен	Доп.и изм.4 –
				6401-6406	Зольность	Не определен	ГН 2.1.6.2505-09
371.	ГОСТ 5667-65			6501 00 000 0	Поглотительная способность	Не определен	Доп. и изм.5-
				6504 00 000 0	Отбор проб		ГН 2.1.6.2577-10
372.	ГОСТ 5668-68			6505 00 000 0	Органолептические показатели	Не определен	Доп. и изм. 6-
373.	ГОСТ 5669-96			6506 99 900	Массовая доля жира	(0,7-50,0)%	ГН 2.1.6.2703-10
374.	ГОСТ 5670-96			6507 00 000 0	Пористость	(50-90)%	Доп. и изм.7-
				6806	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГН 2.1.6.2752-10

1	2	3	4	5	6	7	8
375.	ГОСТ 5672-68			6808	Массовая доля сахара	(1,0-20,0)%	Доп. и изм.8-
376.	ГОСТ 5698-51			6811	Массовая доля хлористого натрия	(0,14-5,0)%	ГН 2.1.6.2798-10
377.	ГОСТ 5867-90			6907	Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	Доп. и изм.9-
378.	ГОСТ 5897-90			6908	Органолептические показатели	Не определен	ГН 2.1.6.2894-11
379.	ГОСТ 5898-87			6911	Кислотность	(0,2-50,0) ^{0}Т	Изм.10- Пост.№ 51 от
				6912 00	Щелочность	(0,2-50,0) град	09.10.13
380.	ГОСТ 5900-73			6914	Массовая доля влаги и сухого	(0,5-50,0)%	Изм.11-Пост.№ 84
				7010	вещества		от10.12.14.
381.	ГОСТ 5901-87			7013	Массовая доля золы,	(0,05-5,0)%	ГН 2.2.5.2893-11
				7323	нерастворимой в 10%-ном растворе		ГН 2.3.3.972-00
				9403	соляной кислоты		ГОСТ 3-88
				9504	Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 17.1.5.02-80
				9503 00	Массовая доля золы	(0,05-5,0)%	ГОСТ 17.2.3.01-86
382.	ГОСТ 5903-89			9505	Массовая доля сахара	(0,2-80,0)%	ГОСТ 17.4.2.01-84
383.	ГОСТ 5904-82			9506	Отбор и подготовка проб		ГОСТ 21-94
384.	ГОСТ 5972-77			9508	Остаток после просева	Не определен	ГОСТ 108-76
					Запах водной вытяжки	(0-5) балл	ГОСТ 276-60
					Вкус водной вытяжки	(0-5) балл	ГОСТ 280-2009
					Цвет	Не определен	ГОСТ 572-60
					Внешний вид	Не определен	ГОСТ 790-89
					Массовая доля свободной щелочи в	Не определен	ГОСТ 812-2013
					пересчете на окись кальция		ГОСТ 938.0-75
					Массовая доля углекислого	Не определен	ГОСТ 1084-88
					кальция		ГОСТ 1129-2013
					Массовая доля двууглекислого	Не определен	ГОСТ 1172-93
					натрия и углекислого натрия		ГОСТ 1551-93
385.	ГОСТ 6687.0-86				Отбор проб		ГОСТ 1629-97
386.	ГОСТ 6687.2-90				Массовая доля сухих веществ	(4,0-14,5)%	ГОСТ 1724-85
387.	ГОСТ 6687.4-86				Кислотность	(1-5), (10-20) см^3	ГОСТ 1726-85
						NaOH/100 см^3	ГОСТ 1940-75
388.	ГОСТ 6687.5-86				Органолептические показатели	Не установлен	ГОСТ 2077-84
389.	ГОСТ 6687.6-88				Стойкость	(0,5-70,0)%	ГОСТ 2351-88
390.	ГОСТ 6709-72				Отбор проб		ГОСТ 2761-84
					Удельная электрическая проводимость	(1,0-10,0) мкСм/см	ГОСТ 3399-76
					Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	Не определен	ГОСТ 3945-78
					Нитраты (NO_3)	Не определен	ГОСТ 3948-90
					Сульфаты (SO_4)	Не определен	ГОСТ 4288-76
					Хлориды (Cl)	Не определен	ГОСТ 4570-93
					Алюминий (Al)	Не определен	ГОСТ 4645-81
					Железо(Fe)	Не определен	ГОСТ 5556-81

1	2	3	4	5	6	7	8
					Кальций (Ca)	Не определен	ГОСТ 5667-65
					Медь (Cu)	Не определен	ГОСТ 5784-60
					Свинец (Pb)	Не определен	ГОСТ 5904-82
					Цинк (Zn)	Не определен	ГОСТ 5962-2013
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (O)	Не определен	ГОСТ 5972-77 ГОСТ 6002-69
					Остаток после выпаривания	Не определен	ГОСТ 6292-93
391.	ГОСТ 7636-85				Массовая доля жира	(0,6-60,0)%	ГОСТ 6477-88
					Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ 6478-89
					Перекисное число	(0,03- 1,3) моль активного кислорода /кг	ГОСТ 6481-97 ГОСТ 6606-83
					Кислотное число	(0,14-28,0) мг КОН/г	ГОСТ 6687.0-86
					Массовая доля хлористого натрия	(0,3-65,0)% (1,0-80,0)%	ГОСТ 6709-72 ГОСТ 7022-97
392.	ГОСТ 8285-91				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-20,0)%	ГОСТ 7128-91 ГОСТ 7144-2006
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 7169-66
					Перекисное число	(1,0-15,0) мэкв/кг	ГОСТ 7176-85
					Кислотное число	(0,1-20,0) мг КОН/г	ГОСТ 7177-80
393.	ГОСТ 8558.1-78				Массовая доля нитрита натрия	(0,001-0,006)%	ГОСТ 7178-85
394.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор и подготовка проб		ГОСТ 7190-2013
395.	ГОСТ 8756.1-79				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 7445-2004
396.	ГОСТ 8756.11-70				Прозрачность соков	Не определен	ГОСТ 7447-97
397.	ГОСТ 8756.13-87				Массовая доля сахара	(3,0-80,0)%	ГОСТ 7448-2006
398.	ГОСТ 8756.21-89				Массовая доля жира	(0,5-5,0)%	ГОСТ 7449-96
399.	ГОСТ 8756.22-80				Массовая доля каротина	(более 0,1 мкг/см^3)	ГОСТ 7457-2007
400.	ГОСТ 8844-75				Отбор проб		ГОСТ 7913-76
401.	ГОСТ 9289-78				Отбор проб		ГОСТ 8494-96
402.	ГОСТ 9404-88				Влажность	(1,0-30,0)%	ГОСТ 8756.0-70
403.	ГОСТ 9412-93				Реакция водной вытяжки	Не определен	ГОСТ 8844-75
					Массовая доля хлористых солей	Не определен	ГОСТ 9289-78
					Массовая доля сернокислых солей	Не определен	ГОСТ 9412-93
					Смачиваемость	Не определен	ГОСТ 9511-80
					Засоренность	Не определен	ГОСТ 9733.0-83
404.	ГОСТ 9733.0-83				Отбор проб		ГОСТ 9792-73
					Устойчивость окраски к стирке	(0-5)балл	ГОСТ 9862-90
					Устойчивость окраски к поту	(0-5)балл	ГОСТ 10929-76
					Устойчивость окраски к	(0-5)балл	ГОСТ 11086-76
					дистиллированной воде		ГОСТ 11270-88
					Устойчивость окраски к	(0-5)балл	ГОСТ 11298-2002

1	2	3	4	5	6	7	8
					глажению		ГОСТ 11482-96
405.	ГОСТ 9733.4-83				Устойчивость окраски к стирке	(0-5)балл	ГОСТ 11771-93
406.	ГОСТ 9733.5-83				Устойчивость окраски к дистиллированной воде	(0-5)балл	ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 12183-66
407.	ГОСТ 9733.6-83				Устойчивость окраски к поту	(0-5)балл	ГОСТ 12302-2013
408.	ГОСТ 9733.7-83				Устойчивость окраски к глажению	(0-5)балл	ГОСТ 12712-2013
409.	ГОСТ 9733.13-83				Отбор проб		ГОСТ 12786-80
410.	ГОСТ 9792-73				Устойчивость окраски к органическим растворителям	(0-5)балл	ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 13341-77
411.	ГОСТ 9793-74				Массовая доля влаги	(0,7-80)%	ГОСТ 13534-89
412.	ГОСТ 9794-74				Общий фосфор	(20-250)мг/100г	ГОСТ 13587-77
413.	ГОСТ 9957-73				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 13865-2000
414.	ГОСТ 9959-91				Внешний вид	Не определен	ГОСТ 14031-68
415.	ГОСТ 10574-91				Массовая доля крахмала	(0,7-15,0)%	ГОСТ 14193-78
416.	ГОСТ 10853-88				Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	Не установлен	ГОСТ 14621-78 ГОСТ 15052-96
417.	ГОСТ 10929-76				Отбор проб		ГОСТ 15113.0-77
					Массовая доля перекиси водорода	(29-35)%	ГОСТ 15810-96
418.	ГОСТ 11086-76				Отбор проб		ГОСТ 16079-2002
					Массовая доля активного хлора	от 133 г/дм^3	ГОСТ 16371-93
419.	ГОСТ 11812-66				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06-10,0)%	ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 17594-81
420.	ГОСТ 12258-79				Массовая доля двуокиси углерода	(0-600) кПа	ГОСТ 18173-2004
421.	ГОСТ 12523-77				pH водной вытяжки	(0-14.0) ед.pH	ГОСТ 18316-2013
422.	ГОСТ 12572-93				Цветность	Не определен	ГОСТ 18488-2000
423.	ГОСТ 12576-89				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 19327-84
424.	ГОСТ 12786-80				Отбор проб		ГОСТ 19342-73
425.	ГОСТ 12787-81				Массовая доля сухих веществ	(8-21)%	ГОСТ 19588-2006
					Объемная доля этилового спирта	(2,6-6,0)%	ГОСТ 19792-2001
426.	ГОСТ 12788-87				Кислотность	(1,3-6,0) см^3 NaOH/100 см^3	ГОСТ 20272-96 ГОСТ 20566-75
427.	ГОСТ 12789-87				Цвет	(0,1-4,0) ц.ед.	ГОСТ 20723-2003
428.	ГОСТ 13192-73				Массовая концентрация сахаров	(1,0-300,0)г/дм^3	ГОСТ 20845-2002
429.	ГОСТ 13194-74				Масса изделия	Не определен	ГОСТ 21149-93 ГОСТ 21714-76
430.	ГОСТ 13199-88 (ИСО 536-76)				Массовая концентрация метилового спирта	(0,25-1,75)г/дм^3	ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 22567.1-77
431.	ГОСТ 13340.1-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 23268.0-91
432.	ГОСТ 13340.2-77				Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	Не определен	ГОСТ 23432-89 ГОСТ 23651-79

1	2	3	4	5	6	7	8
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 24298-80
433.	ГОСТ 13341-77				Отбор и подготовка проб		ГОСТ 24508-80
434.	ГОСТ 13586.5-93				Влажность	(1,0-80,0)%	ГОСТ 24557-89
435.	ГОСТ 13586.6-93				Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	Не определен	ГОСТ 24788-2001 ГОСТ 24901-89
436.	ГОСТ 13587-77				Отбор проб		ГОСТ 25263-82
437.	ГОСТ 14193-78				Отбор проб		ГОСТ 25292-82
					Массовая доля активного хлора	от 25%	ГОСТ 25294-2003
438.	ГОСТ 15113.0-77				Отбор и подготовка проб		ГОСТ 25295-2003
439.	ГОСТ 15113.2-77				Посторонние примеси	Не определен	ГОСТ 25296-2003
					Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	Не определен	ГОСТ 25779-90 ГОСТ 26312.1-84
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 26313-84
440.	ГОСТ 15113.3-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 26666.0-85
441.	ГОСТ 15113.4-77				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)%	ГОСТ 26809-86
442.	ГОСТ 15113.5 -77				Кислотность	$(0,07\text{-}17,5)^0$Т	ГОСТ 26987-86
443.	ГОСТ 15113.6-77				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 27002-86
444.	ГОСТ 15113.7-77				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-36,0)%	ГОСТ 27668-88
445.	ГОСТ 15113.8-77				Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	(0,05-20,0)%	ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 28000-2004
446.	ГОСТ 15113.9-77				Массовая доля жира	(0,5-50,0)%	ГОСТ 28188-89
447.	ГОСТ 18164-72				Общая минерализация (сухой остаток)	Не определен	ГОСТ 28367-94
448.	ГОСТ 18165-89				Алюминий (Al^{3+})	(0,04-0,56) мг/дм^3	ГОСТ 28390-89
449.	ГОСТ 18190-72				Хлор остаточный свободный	Не определен	ГОСТ 28391-89
					Хлор остаточный свободный остаточный связанный	0,3 мг/дм^3	ГОСТ 28402-89 ГОСТ 28414-89
					Хлорамин	Не определен	ГОСТ 28501-90
					Хлор остаточный связанный	Не определен	ГОСТ 28502-90
450.	ГОСТ 18293-72				Свинец	(0,005-1,0) мг/дм^3	ГОСТ 28698-90
					Серебро	(0,001-1,0) мг/дм^3	ГОСТ 28875-90
					Цинк	(0,005-5,0) мг/дм^3	ГОСТ 29188.0-91
451.	ГОСТ 18294-2004				Бериллий (Be^{2+})	(0,1-50,0) мкг/дм^3	ГОСТ 29223-91
452.	ГОСТ 18301-72				Озон остаточный	0,05 мг/дм^3 O_3	ГОСТ 29298-2005
453.	ГОСТ 18308-72				Молибден (Mo, суммарно)	от 2,5 мкг/дм^3	ГОСТ 30277-95
454.	ГОСТ 18309-72				Полифосфаты (PO43-)	от 0,01мг/дм^3	ГОСТ 30327-2013
455.	ГОСТ 18826-73				Нитраты (по NO_3)	от 0,1 мг/дм^3	ГОСТ 30363-2013
456.	ГОСТ 19342-73				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 30383-95
457.	ГОСТ 19355-85				Полиакриламид	(0,02-0,1)мг/дм^3	ГОСТ 30386-95
458.	ГОСТ 19413-89				Селен (Se)	(0,1-5,0) мкг/ дм^3	ГОСТ 30407-96

1	2	3	4	5	6	7	8
459.	ГОСТ 19885-74				Танин и кофеин	Не определен	ГОСТ 30813-2002
460.	ГОСТ 20221-90				Массовая доля отстоя в масле	Не определен	ГОСТ 31307-2005
461.	ГОСТ 20239-74				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 31339-2006
462.	ГОСТ 20566-75				Отбор проб		ГОСТ 31422-2010
463.	ГОСТ 21094-75				Влажность	(0-80,0)%	ГОСТ 31450-2013
464.	ГОСТ 22567.1-77				Отбор проб		ГОСТ 31452-2012
					Цвет	Не определен	ГОСТ 31457-2012
465.	ГОСТ 22567.5-93				pH водной вытяжки	(1,0-14.0) ед.pH	ГОСТ 31460-2012
466.	ГОСТ 22567.6-87				Массовая доля поверхностно-активных веществ	Не определен	ГОСТ 31463-2012 ГОСТ 31464-2012
467.	ГОСТ 22567.7-87				Массовая доля фосфорнокислых солей	Не определен	ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 31494-2012
468.	ГОСТ 22567.10-93				Массовая доля активного кислорода	(0,3-14,0)%	ГОСТ 31478-2012
469.	ГОСТ 22567.12-82				Сыпучесть	Не определен	ГОСТ 31491-2012
470.	ГОСТ 22648-77				Формальдегид	От 0,1 мг/дм^3	ГОСТ 31499-2012
					Стирол	0,01 мг/дм^3	ГОСТ 31639-2012
					Привкус водной вытяжки	(0-5) балл	ГОСТ 31647-2012
471.	ГОСТ 23042-86				Массовая доля жира	(1,0-80,0)%	ГОСТ 31648-2012
472.	ГОСТ 23231-90				Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,001-0,01)%	ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31654-2012
473.	ГОСТ 23268.0-91				Отбор проб		ГОСТ 31657-2012
474.	ГОСТ 23268.1-91				Запах	(0-5) балл	ГОСТ 31678-2012
					Вкус и привкус	(0-5) балл	ГОСТ 31679-2012
475.	ГОСТ 23268.2-91				Двуокись углерода	от 5,0 мг гидрокарбонат-ионов в пробе	ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 31690-2013 ГОСТ 31692-2012
476.	ГОСТ 23268.3-78				Гидрокарбонаты	от 5,0 мг гидрокарбонат- ионов в пробе	ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31697-2012
477.	ГОСТ 23268.4-78				Сульфаты (SO_4^{2-})	от 0,2мг в пробе	ГОСТ 31698-2013
478.	ГОСТ 23268.5-78				Кальций (Ca)	(1,0-100,0) мг/дм^3	ГОСТ 31711-2012
					Магний (Mg)	от 1 мг/дм^3	ГОСТ 31712-2012
479.	ГОСТ 23268.8-78				Нитриты (по NO_2)	(0,005-0,03) мг в пробе	ГОСТ 31720-2012
480.	ГОСТ 23268.9-78				Нитраты (по NO_3)	(0,001-0,005) мг в пробе	ГОСТ 31721-2012
481.	ГОСТ 23268.10-78				Ион – аммония	(0,05-4,0) мг/дм^3	ГОСТ 31729-2012
482.	ГОСТ 23268.12-78				Окисляемость перманганатная	до 10,0 мг/дм^3	ГОСТ 31730-2012
483.	ГОСТ 23268.15-78				Бромид-ион	(0,2-10,0) мг в пробе	ГОСТ 31731-2012
484.	ГОСТ 23268.16-78				Иодиды	(0,02-2,0) мг в пробе	ГОСТ 31732-2012
485.	ГОСТ 23268.17-78				Хлориды (Cl^-)	(2,0-40,0) мг в пробе	ГОСТ 31743-2012
486.	ГОСТ 23268.18-78				Фторид –ион	(0,05-0,25) мг в пробе	ГОСТ 31749-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
487.	ГОСТ 23327-98				Массовая доля белка	(0,10-100,0)%	ГОСТ 31755-2012
488.	ГОСТ 23452-79				ГХЦГ(альфа, бета, гамма-изомеры)	(0,008-2,0) мг/кг	ГОСТ 31761-2012
					ДДТ и его метаболиты	(0,007-2,0) мг/кг	ГОСТ 31780-2012
					Гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг	ГОСТ 31784-2012
489.	ГОСТ 24065-80				Сода	Не определен	ГОСТ 31785-2012
490.	ГОСТ 24066-80				Аммиак	Не определен	ГОСТ 31786-2012
491.	ГОСТ 24067-80				Перекись водорода	Не определен	ГОСТ 31790-2012
492.	ГОСТ 24295-80				Цинк	(0,02-2,0) мг/дм^3	ГОСТ 31801-2012
					Хром	(0,02-2,0) мг/дм^3	ГОСТ 31861-2012
					Марганец	(0,02-2,0) мг/дм	ГОСТ 31862-2012
					Медь	(0,02-2,0) мг/дм	ГОСТ 31895-2012
					Железо	(0,02-2,0) мг/дм	ГОСТ 31935-2012
					Кобальт (Co)	(0,02-2,0) мг/дм	ГОСТ 31936-2012
					Никель (Ni)	(0,02-2,0) мг/дм	ГОСТ 31962-2013
493.	ГОСТ 24556-89				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	ГОСТ 31981-2013
494.	ГОСТ 24788-2001				Отбор проб		ГОСТ 32030-2013
495.	ГОСТ 25011-81				Массовая доля белка	(0,4-30,0)%	ГОСТ 32035-2013
496.	ГОСТ 25263-82				Отбор проб		ГОСТ 32036-2013
					Массовая доля активного хлора	(22-60)%	ГОСТ 32061-2013
497.	ГОСТ 25555.1-82				Массовая доля летучих кислот	Не определен	ГОСТ 32063-2013
498.	ГОСТ 25555.3-82				Массовая доля минеральных примесей	Не определен	ГОСТ 32071-2013
499.	ГОСТ 25555.4-91				Массовая доля золы	Не определен	ГОСТ 32084-2013
500.	ГОСТ 25555.5-91				Массовая доля свободного и связанного диоксида серы	(0,001-1,0)%	ГОСТ 32098-2013 ГОСТ 32099-2013
501.	ГОСТ 25617-83				Формальдегид	(0,2-2,0) мг/м^3	ГОСТ 32100-2013
					Массовая доля вискозного и полиэфирного волокна в смеси с хлопком	(0-100) %	ГОСТ 32102-2013 ГОСТ 32104-2013 ГОСТ 32105-2013
					Массовая доля смесей волокон	(0-100) %	ГОСТ 32119-2013
502.	ГОСТ 25644-96				Цвет: белизна	Не определен	ГОСТ 32121-2013
					Внешний вид	Не определен	ГОСТ 32125-2013
503.	ГОСТ 25779-90				Стойкость защитно-декоративного покрытия изделий к влажной обработке	Не определен	ГОСТ 32188-2013 ГОСТ 32190-2013 ГОСТ 32262-2013
					Стойкость защитно-декоративного покрытия изделий к действию слюны	Не определен	ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 32217-2013 ГОСТ 32218-2013
					Стойкость защитно- декоративного покрытия изделий к действию пота	Не определен	ГОСТ 32220-2013 ГОСТ 32263-2013
					Масса изделия	Не определен	ГОСТ 32366-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
					Свинец	(50-500) мг/кг	ГОСТ 32573-2013
					Хром	(25-250) мг/кг	ГОСТ 32589-2013
					Кадмий	(15-150) мг/кг	ГОСТ Р 50364-92
					Мышьяк	(5-50) мг/кг	ГОСТ Р 50366-92
					Ртуть	(10-100) мг/кг	ГОСТ Р 50720-94
					Внешний вид	Не определен	ГОСТ Р 50729-95
504.	ГОСТ 26107-84				Общий азот	Не определен	ГОСТ Р 50847-96
505.	ГОСТ 26181-84				Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,025-0,5)%	ГОСТ Р 50962-96
506.	ГОСТ 26186-84				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ Р 51068-97
507.	ГОСТ 26188-84				Активная кислотность (pH)	(3-10) pH	ГОСТ Р 51158-2009
508.	ГОСТ 26213-91				Органическое вещество	Не определен	ГОСТ Р 51162-98
509.	ГОСТ 26312.1-84				Отбор проб		ГОСТ Р 51172-98
510.	ГОСТ 26312.2-84				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 51232-98
511.	ГОСТ 26312.3-84				Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	Не определен	ГОСТ Р 51351-99 ГОСТ Р 51447-99
512.	ГОСТ 26312.4-84				Определение примесей и доброкачественного ядра	Не определен	ГОСТ Р 51493-99 ГОСТ Р 51494-99
513.	ГОСТ 26312.5-84				Зольность	(0,5-50,0)%	ГОСТ Р 51495-99
514.	ГОСТ 26312.6-84				Кислотность	$(0,2\text{-}50,0)^0$Т	ГОСТ Р 51561-2000
515.	ГОСТ 26312.7-88				Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ Р 51574-2000
516.	ГОСТ 26313-84				Отбор проб		ГОСТ Р 51603-2000
517.	ГОСТ 26323-84				Массовая доля посторонних примесей	Не определен	ГОСТ Р 51696-2000
518.	ГОСТ 26424-85				Карбонаты и бикарбонаты	Не определен	ГОСТ Р 51723-2001
519.	ГОСТ 26425-85				Хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 51760-2011
520.	ГОСТ 26426-85				Сульфат ион	Не определен	ГОСТ Р 51770-2011
521.	ГОСТ 26428-85				Кальций и магний	Не определен	ГОСТ Р 51783-2001
522.	ГОСТ 26483-85				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	ГОСТ Р 51809-2001
523.	ГОСТ 26489-85				Обменный аммоний	Не определен	ГОСТ Р 51881-2002
524.	ГОСТ 26490-85				Сера подвижная	Не определен	ГОСТ Р 51926-2002
525.	ГОСТ 26593-85				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ Р 51969-2002 ГОСТ Р 52088-2003
526.	ГОСТ 26664-85				Органолептические показатели	Не установлен	ГОСТ Р 52091-2003
527.	ГОСТ 26666.0-85				Отбор проб		ГОСТ Р 52093-2003
528.	ГОСТ 26808-86				Массовая доля сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ Р 52094-2003
529.	ГОСТ 26809-86				Отбор и подготовка проб		ГОСТ Р 52095-2003
530.	ГОСТ 26811-86				Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,001-0,2)%	ГОСТ Р 52096-2003 ГОСТ Р 52100-2003
531.	ГОСТ 26829-86				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ Р 52183-2003
532.	ГОСТ 26878-86				Массовая доля хлоридов	Не определен	ГОСТ Р 52189-2003
533.	ГОСТ 26927-86				Ртуть	(0,001-0,03)мг/кг	ГОСТ Р 52195-2003

1	2	3	4	5	6	7	8
534.	ГОСТ 26928-86				Железо	(1-20) мг/кг	ГОСТ Р 52196-2011
535.	ГОСТ 26929-94				Подготовка проб. Минерализация проб	-	ГОСТ Р 52253-2004 ГОСТ Р 52354-2005
536.	ГОСТ 26930-86				Мышьяк	(0,03-5,0) мг/кг	ГОСТ Р 52404-2005
537.	ГОСТ 26935-86				Олово	(20-200) мг/кг	ГОСТ Р 52405-2005
538.	ГОСТ 26951-86				Азот нитратный	(2,8-150,0) мг/кг	ГОСТ Р 52482-2005
539.	ГОСТ 27001-86				Массовая доля	(0,005-2,5)%	ГОСТ Р 52488-2005
					бензойнокислого натрия		ГОСТ Р 52556-2006
540.	ГОСТ 27082-89				Кислотность	(0,3-0,7)%	ГОСТ Р 52558-2006
541.	ГОСТ 27207-87				Массовая доля хлористого натрия	Не определен	ГОСТ Р 52586-2006
542.	ГОСТ 27493-87				Кислотность	(0,3-50,0) ^{0}Т	ГОСТ Р 52675-2006
543.	ГОСТ 27494-87				Зольность	(1,0-5,0)%	ГОСТ Р 52686-2006
544.	ГОСТ 27558-87				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 52700-2006
545.	ГОСТ 27559-87				Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	Не определен	ГОСТ Р 52790-2007 ГОСТ Р 52791-2007
					Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	Не определен	ГОСТ Р 52809-2007 ГОСТ Р 52835-2007
546.	ГОСТ 27560-87				Крупность	Не определен	ГОСТ Р 52836-2007
547.	ГОСТ 27668-88				Отбор проб		ГОСТ Р 52844-2007
548.	ГОСТ 27669-88				Пробная лабораторная выпечка хлеба	Не определен	ГОСТ Р 52969-2008 ГОСТ Р 52970-2008
549.	ГОСТ 27676-88				Число падения	Не определен	ГОСТ Р 52972-2008
550.	ГОСТ 27839-2013				Количество и качество клейковины	Не определен	ГОСТ Р 53118-2008
551.	ГОСТ 28038-2013				Патулин	От 10 мкг/дм^3	ГОСТ Р 53502-2009
552.	ГОСТ 28188-89				Коллоидная стабильность	Не определен	ГОСТ Р 53507-2009
					Температура каплепадения	Не определен	ГОСТ Р 53596-2009
553.	ГОСТ 28414-89				Никель	(0,5-20,0) мг/кг	ГОСТ Р 53876-2010
554.	ГОСТ 28467-90				Массовая доля бензойной кислоты	(0,005-0,1)%	ГОСТ Р 53906-2010
555.	ГОСТ 28561-90				Массовая доля влаги и сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ Р 53947-2010 ГОСТ Р 53956-2010
556.	ГОСТ 28735-2005				Масса полупары обуви	0-700 г	ГОСТ Р 53958-2010
557.	ГОСТ 28875-90				Отбор проб		ГОСТ Р 53959-2010
					Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	Не определен	ГОСТ Р 53972-2010 ГОСТ Р 54043-2010
					Определение примесей и доброкачественного ядра	Не определен	ГОСТ Р 54050-2010 ГОСТ Р 54316-2011
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ Р 54562-2011
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 54628-2011
558.	ГОСТ 28972-91				Активная кислотность (pH)	(3-10) pH	ГОСТ Р 54640-2011
559.	ГОСТ 29031-91				Массовая доля сухого вещества	Не определен	ГОСТ Р 54644-2011

1	2	3	4	5	6	7	8
560.	ГОСТ 29032-91				Массовая доля оксиметилфурфурола	Не определен	ГОСТ Р 54645-2011 ГОСТ Р 54646-2011
561.	ГОСТ 29102.1-91 (ИСО 4074-2-80)				Длина	Не определен	ГОСТ Р 54661-2011 ГОСТ Р 54666-2011
562.	ГОСТ 29102.2-91 (ИСО 4074-3-80)				Ширина	Не определен	ГОСТ Р 54670-2011 ГОСТ Р 54678-2011
563.	ГОСТ 29102.3-91 (ИСО 4074-4-80)				Цветостойкость	Не определен	ГОСТ Р 54680-2011 ГОСТ Р 54681-2011
564.	ГОСТ 29147-91 (ИСО 4074-8-84)				Масса изделия	Не определен	ГОСТ Р 54697-2011 ГОСТ Р 54731-2011
565.	ГОСТ 29188.0-91				Отбор проб		ГОСТ Р 54845-2011
					Запах водной вытяжки	(0-5) балл	ГОСТ Р 55063-2012
					Цвет	Не определен	ГОСТ Р 55290-2012
					Внешний вид	Не определен	ГОСТ Р 55361-2012
					Однородность	Не определен	ГОСТ Р 55796-2013
					Консистенция	Не определен	ГОСТ Р 55906-2013
566.	ГОСТ 29188.1-91				Температура каплепадения	Не определен	ГОСТ Р 55909-2013
567.	ГОСТ 29188.2-91				pH водной вытяжки	(1,0-14.0) ед.pH	ГОСТ Р ИСО 1839-2011
568.	ГОСТ 29188.3-91				Термостабильность	Не определен	ГОСТ Р ИСО 5089-2001
					Коллоидная стабильность	Не определен	ГОСТ Р ИСО 5555-2010
569.	ГОСТ 29188.4-91				Массовая доля воды и летучих веществ или сухого вещества	Не определен	ГОСТ Р ИСО 7516-2012 ГОСТ Р ИСО 24333-2011
570.	ГОСТ 29188.5-91				Свободная и связанная щелочь	Не определен	МУ № 1353-76
571.	ГОСТ 29245-91				Органолептические показатели	Не определен	МУ 2.1.7.730-99
572.	ГОСТ 29246-91				Массовая доля влаги	(0,5-25,0)%	МУ № 3234-85
573.	ГОСТ 29247-91				Массовая доля жира	(1,0-40,0)%	МУК 4.2.1847-04
574.	ГОСТ 29248-91				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	Р 2.2.2006-05
575.	ГОСТ 29270-95				Нитраты	(24-3000)мг/кг	Р 4.1.1672-03
576.	ГОСТ 29299-92				Массовая доля нитрита натрия	(20-200)мг/кг	Методические
577.	ГОСТ 30060-93				Пеностойкость	Не определен	указания,
578.	ГОСТ 30178-96				Свинец	(0,01-1,0) мг/кг	инструкции,
					Кадмий	(0,01-1,0) мг/кг	методические
					Медь	(0,05-10,0) мг/кг	рекомендации по
					Железо	(0,1-10) мг/кг	контролю качества
579.	ГОСТ 30255-2014				Формальдегид	(0,003-3,0) мг/м^3	дезинфекционных
580.	ГОСТ 30305.1-95				Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	средств
581.	ГОСТ 30305.3-95				Кислотность	(2-250)^{0}Т	СП 2.1.7.1386-03
582.	ГОСТ 30349-96				ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	(0,001-1,0) мг/кг	СП № 4105-86
					ДДТ и его метаболиты	(0,001-1,0) мг/кг	
					Гептахлор	(0,001-1,0) мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Алдрин	(0,001-1,0) мг/кг	
583.	ГОСТ 30383-95 ГОСТ Р 50720-94				Гигроскопичность	(0-100) %	
584.	ГОСТ 30483-97				Металломагнитная примесь	Не определен	
585.	ГОСТ 30536-2013				Метиловый спирт	(0,0001-0,1) %	
					2-Пропанол	(0,5-1000)мг/дм^3	
					1-Пропанол	(0,5-1000)мг/дм^3	
					1-Бутанол	(0,5-1000)мг/дм^3	
					Изобутиловый спирт	(0,5-1000)мг/дм^3	
					Изоамиловый спирт	(0,5-1000)мг/дм^3	
					Метилацетат	(0,5-1000)мг/дм^3	
					Этилацетат	(0,5-1000)мг/дм^3	
					Уксусный альдегид	(0,5-1000)мг/дм^3	
586.	ГОСТ 30615-99				Массовая доля фосфора	(50-300) мг/100 г	
587.	ГОСТ 30627.2-98				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	
588.	ГОСТ 30648.1-99				Массовая доля жира	(1,0-40,0)%	
589.	ГОСТ 30648.2-99				Массовая доля белка	(0,10-100,0)%	
590.	ГОСТ 30648.3-99				Массовая доля влаги и сухого вещества	Не определен	
591.	ГОСТ 30648.4-99				Кислотность	(2-150)^{0}Т	
592.	ГОСТ 30648.5-99				Активная кислотность (pH)	(3-8) pH	
593.	ГОСТ 30648.7-99				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	
594.	ГОСТ 30710-2001				Диметоат	(0,0001-0,2) мг/кг	
					Малатион	(0,0004-0,2) мг/кг	
					Паратион-метил	(0,0004-0,2) мг/кг	
					Фозалон	(0,0002- 0,2) мг/кг	
595.	ГОСТ 30711-2001				Афлатоксин М1	(0,0005-0,2) мг/кг	
					Афлатоксин В1	(0,0005-0,2) мг/кг	
596.	ГОСТ 30813-2002				Отбор проб		
597.	ГОСТ 31280-2004				Формальдегид	(0,008-1,3) мг/м^3	
598.	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	Не установлен	
599.	ГОСТ 31467-2012				Отбор проб		
600.	ГОСТ 31469-2012				Посторонние примеси	Не определен	
					Массовая доля сухого вещества	(8,0-99,5)%	
					Растворимость	(15-100)%	
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-25,0)%	
					Массовая доля сахара	(2-20)%	
					Массовая доля белка	(4,0-98,0)%	
					Массовая доля жира	(5,0-30,0)%	
601.	ГОСТ 31470-2012				Органолептические показатели Общая кислотность	Не установлен (0,3-10,0) ^{0}Т	

1	2	3	4	5	6	7	8
602.	ГОСТ 31509-2012				Поверхностная активность	Не определен	
					Линейные размеры	Не определен	
603.	ГОСТ 31649-2012				Кроющая способность	Не определен	
					Кислотное число	Не определен	
					Карбонильное число	Не определен	
604.	ГОСТ 31660-2012				Йод	(0,005-100,0) мг/кг	
605.	ГОСТ 31678-2012				Прозрачность	Не определен	
					Сумма массовых долей душистых веществ	Не определен	
					Стойкость запаха	(0-5) балл	
606.	ГОСТ 31693-2012				Внешний вид	Не определен	
					Время высыхания	Не определен	
					pH водной вытяжки	(1,0-14.0) ед.pH	
					Степень компактности пленки	Не определен	
607.	ГОСТ 31697-2012				Кроющая способность	Не определен	
608.	ГОСТ 31698-2013				Степень компактности пленки	Не определен	
					Массовая доля воды и летучих веществ или сухого вещества	Не определен	
					pH водной вытяжки	(1,0-14.0) ед.pH	
609.	ГОСТ 31700- 2012				Кислотное число	(2-200) мг KOH/г	
610.	ГОСТ 31720-2012				Отбор проб		
					Органолептические показатели	Не установлен	
611.	ГОСТ 31727-2012 (ИСО 936:1998)				Массовая доля общей золы	(0-20)%	
612.	ГОСТ 31730-2012				Отбор проб		
613.	ГОСТ 31749-2012				Отбор проб		
614.	ГОСТ 31762-2012				Стойкость эмульсии	(7,0-39,0)%	
					Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%	
					Массовая доля жира	(50,0-80,0)%	
					Органолептические показатели	Не определен	
					Перекисное число	0,1-45,0) ммоль активного кислорода/кг	
					Кислотность	(0,05-10,0)%	
615.	ГОСТ 31768-2012				Содержание гидроксиметилфурфураля	(1,0-85,0) мг/кг	
616.	ГОСТ 31774-2012				Массовая доля воды	(13,0-25,0)%	
617.	ГОСТ 31787-2012				Остаточная активность кислой фосфатазы	(0-0,012)%	
618.	ГОСТ 31857-2012				Поверхностно-активные вещества	(0,025-2,0)мг/дм^3	
619.	ГОСТ 31858-2012				ГХЦГ(альфа, бета, гамма-изомеры)	(0,0001-1,0) мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
					ДДТ и его метаболиты	(0,0001-1,0) мг/кг	
					гексахлорбензол	(0,0001-1,0) мг/кг	
					ГХЦГ(альфа, бета, гамма-изомеры)	(0,00001-0,05) мг/дм^3	
					ДДТ и его метаболиты	(0,00001-0,1) мг/дм^3	
					Гексахлорбензол	(0,00001-0,1) мг/дм^3	
					Гептахлор	(0,00001-0,1)мг/дм^3	
620.	ГОСТ 31860-2012				бенз(а)пирен	(0,000002-0,0005)мг/дм^3	
621.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		
622.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		
623.	ГОСТ 31863-2012				Цианиды (CN^-)	(0,01-0,25) мг/дм^3	
624.	ГОСТ 31866-2012				Кадмий	(0,0001-1,0) мг/дм^3	
					Медь	(0,0005-5,0) мг/дм^3	
					Свинец	(0,0001-1,0) мг/дм^3	
					Цинк	(0,0005-10,0) мг/дм^3	
625.	ГОСТ 31868-2012				Цветность	(1-70) градус	
626.	ГОСТ 31902-2012				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	
627.	ГОСТ 31930-2012				Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	Не определен	
628.	ГОСТ 31933-2012				Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г	
629.	ГОСТ 31940-2012				Сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-50,0) мг/дм^3	
630.	ГОСТ 31941-2012				2,4-D кислота, ее соли и эфиры	(0,01-0,5) мг/дм^3	
631.	ГОСТ 31949-2012				Бор	(0,05-5,0)мг/дм^3	
632.	ГОСТ 31950-2012				Ртуть	(0,0001-0,005)мг/дм^3	
633.	ГОСТ 31954-2012				Жесткость общая	от 0,1°Ж	
634.	ГОСТ 31956-2012				Хром	(0,025-25,0) мг/дм^3	
635.	ГОСТ 31957-2012				Щелочность	(0,1-100,0) ммоль/дм^3	
					Гидрокарбонаты	(6,1-6100,0) мг/дм^3	
636.	ГОСТ 31964-2012				Отбор проб		
					Зараженность вредителями хлебных запасов	Не определен	
					Влажность	(0,5-50,0)%	
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном	(0,05-1,0)%	
					растворе соляной кислоты		
					Металломагнитная примесь	Не определен	
					Органолептические показатели	Не определен	
					Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	
637.	ГОСТ 31976-2012				Кислотность	(5,00-30,0)^{0}Т (50-180)^{0}Т	

1	2	3	4	5	6	7	8
638.	ГОСТ 32000-2012				Массовая концентрация приведенного экстракта	Не определен	
639.	ГОСТ 32001-2012				Массовая концентрация	(0,1-5,0) г/дм^3	
640.	ГОСТ 32035-2013				Отбор проб		
					Объемная доля этилового спирта	(0-100)%	
					Щелочность	(1,5-3,5) см^3/100 см^3	
641.	ГОСТ 32036-2013				Отбор проб		
					Проба на чистоту	Не определен	
642.	ГОСТ 32037-2013				Массовая доля двуокиси углерода	(0-600) кПа	
643.	ГОСТ 32038-2012				Массовая доля двуокиси углерода	(0-600) кПа	
644.	ГОСТ 32080-2013				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см^3	
					Объемная доля этилового спирта	(0-100)%	
					Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/ 100 см^3	
					Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/ 100 см^3	
645.	ГОСТ 32093-2013				Термостойкость	Не определен	
646.	ГОСТ 32091-2013				Термостойкость	Не определен	
647.	ГОСТ 32095-2013				Объемная доля этилового спирта	(0-100)%	
648.	ГОСТ 32114-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100 см^3	
649.	ГОСТ 32115-2013				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(0,001-1,0)%	
650.	ГОСТ 32122-2012				ГХЦГ(альфа, бета, гамма-изомеры)	(0,001-0,2) мг/кг	
					ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,2) мг/кг	
651.	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	(0-14.0) ед.pH	
652.	ГОСТ 32167-2013				Массовая доля сахарозы	(1,0-26,0)%	
					Массовая доля редуцирующих сахаров	(55,0-90,0)%	
653.	ГОСТ 32169-2013				Водородный показатель	(3,0-9,0) ед.pH	
					Свободная кислотность	(0-80) мэкв/кг	
654.	ГОСТ 32189-2013				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-50,0)%	
					Органолептические показатели	Не установлен	
					Кислотность	(0,5-30,0)^{0}К	
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-1,5)%	
					Массовая доля бензойной кислоты	(0,05-0,2)%	
					Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,05-0,2)%	
					Массовая доля жира	(40-100)%	
655.	ГОСТ 32190-2013				Отбор проб		
656.	ГОСТ 32385-2013				pH водной вытяжки	(2,0-12,.0) ед.pH	
657.	ГОСТ 32440-2013				Массовая доля нерастворимого	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
					в воде остатка (абразива)		
658.	ГОСТ Р 50551-93				Отбор проб		
					Массовая доля активного хлора	(3,0-200,0)г/дм^3 (0,2-8)%	
659.	ГОСТ Р 50672-94				Массовая доля активного кислорода	(0,3-14,0)%	
660.	ГОСТ Р 50673-94				Массовая доля серосодержащих восстановителей	Не определен	
661.	ГОСТ Р 50688-94				Бор	Не определен	
662.	ГОСТ Р 50720-94				Гигроскопичность	(0-100) %	
663.	ГОСТ Р 50962-96				Отбор проб		
					Стойкость изделия к действию 1% уксусной кислоты и	Не определен	
					Запах водной вытяжки	(0-5) балл	
					Стойкость изделия к мыльно-щелочным растворам	Не определен	
					Стойкость к горячей воде	Не определен	
					Изменение цвета и прозрачности модельной вытяжки	Не определен	
					Химическая стойкость	Не определен	
					Привкус водной вытяжки	(0-5) балл	
664.	ГОСТ Р 51019-97				Массовая доля щелочных компонентов	(2,0-15,0)% или (3,0-200,0) г/дм^3	
665.	ГОСТ Р 51021-97				Смываемость с посуды	Не определен	
666.	ГОСТ Р 51023-97				Массовая доля фосфорсодержащих соединений	(2,0-40,0)%	
667.	ГОСТ Р 51068-97				Линейные размеры	Не определен	
					Отсутствие спекаемости внутренней поверхности	Не определен	
					Устойчивость к пятикратной дезинфекции	Не определен	
					Внешний вид	Не определен	
					Диаметр пузырей	Не определен	
668.	ГОСТ Р 51232-98				Отбор проб		
669.	ГОСТ Р 51301-99				Свинец	(0,004-5,0) мг/кг	
					Кадмий	(0,002-5,0) мг/кг	
					Медь	(0,04-100) мг/кг	
					Цинк	(0,5-50,0) мг/кг	
670.	ГОСТ Р 51432-99				Массовая доля золы	(1-15) г/кг	
671.	ГОСТ Р 51433-99				Растворимые сухие вещества	(2-80)%	
672.	ГОСТ Р 51434-99				Массовая доля титруемых кислот	(0,2-2,1)%	

1	2	3	4	5	6	7	8
673.	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухого вещества	(2-25)%	
674.	ГОСТ Р 51447-99				Отбор проб		
675.	ГОСТ Р 51479-99				Массовая доля влаги	(40-60)%	
676.	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	(0,1-45,0) мэкв/кг	
677.	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	(20-60) мкг/г	
678.	ГОСТ Р 51577-2000				Массовая доля фторидов	Не определен	
679.	ГОСТ Р 51650-2000				Бенз(а)пирен	(0,0001-0,002)мг/кг	
680.	ГОСТ Р 51760-2011				Химическая стойкость	Не определен	
					Внешний вид	Не определен	
					Герметичность	Не определен	
681.	ГОСТ Р 51766-2001				Мышьяк	(0,01-20) мг/кг	
682.	ГОСТ Р 51944-2002				Органолептические показатели	Не установлен	
683.	ГОСТ Р 51969-2002				Внешний вид	Не определен	
684.	ГОСТ Р 52100-2003				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	
685.	ГОСТ Р 52354-2005				Поверхностная впитываемость	Не определен	
686.	ГОСТ Р 52416-2005				Массовая доля золы	(3,0-16,0)% (0,5-3,0)% (4,0-10,0)%	
687.	ГОСТ Р 52482-2005				Отбор проб		
					Органолептические показатели	Не определен	
688.	ГОСТ Р 52556-2006				Отбор проб		
689.	ГОСТ Р 52610-2006				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)% (3,0-11,0)%	
690.	ГОСТ Р 52794-2007				Массовая доля влаги	(2,0-22,0)%	
691.	ГОСТ Р 53118-2008				Массовая доля воды	(13,0-25,0)%	
692.	ГОСТ Р 53233-2008				Влажность	Не определен	
693.	ГОСТ Р 53359-2009				Активная кислотность (pH)	(3-8) pH	
694.	ГОСТ Р 53547-2009				Химическая стойкость	Не определен	
695.	ГОСТ Р 53951-2010				Массовая доля белка	(0,10-100,00)%	
696.	ГОСТ Р 54346-2011				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	
697.	ГОСТ Р 54386-2011				Диастазное число	(3,0-40,0) ед.Готе	
698.	ГОСТ Р 54478-2011				Количество и качество клейковины	Не определен	
699.	ГОСТ Р 54562-2011				Отбор проб		
					Массовая доля активного хлора	(15-30)%	
700.	ГОСТ Р 54591-2011				Хром (6)	(0,00005-0,0005)мг/г	
701.	ГОСТ Р 54640-2011				Отбор проб		
702.	ГОСТ Р 54642-2011				Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,02-10,0)%	

1	2	3	4	5	6	7	8
703.	ГОСТ Р 54662-2011				Массовая доля белка	(5,0-55,0)%	
704.	ГОСТ Р 54667-2011				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	
					Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0)%	
705.	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	
706.	ГОСТ Р 54669-2011				Кислотность	(2-250)^{0}Т	
					Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	
707.	ГОСТ Р 54731-2011				Отбор проб		
					Подъемная сила дрожжей	Не определен	
					Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	
					Органолептические показатели	Не определен	
					Кислотность	от 0,6 мг	
708.	ГОСТ Р 54756-2011				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	
					Массовая доля сывороточных белков	(0,40-2,00)%	
709.	ГОСТ Р 54758-2011				Плотность	(1015-1040) кг/м^3	
710.	ГОСТ Р 54759-2011				Массовая доля крахмала	(1,0-10,0)%	
711.	ГОСТ Р 54761-2011				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0)%	
712.	ГОСТ Р 54845-2011				Отбор проб		
					Подъемная сила дрожжей	Не определен	
					Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	
					Органолептические показатели	Не определен	
713.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб		
					Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%	
					Массовая доля жира в сухом веществе	(7,0-39,0)%	
					Органолептические показатели	Не определен	
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%	
714.	ГОСТ Р 55246-2012				Массовая доля небелкового азота	(0,005-0,080)%	
715.	ГОСТ Р 55361-2012				Отбор проб		
					Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%	
					Массовая доля жира	(50,0-75,0)%	
					Кислотность	(1,0-6,0)^{0}Т	
					Кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) ^{0}К	
					Кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)^{0}Т	
					Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%	
716.	ГОСТ ИСО 1575-2013				Массовая доля золы	Не определен	
717.	ГОСТ ISO 750-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-45,0)%	
718.	ГОСТ ISO 2173-2013				Растворимые сухие вещества	(1,5-80)%	
719.	ГОСТ ISO 2448-2013				Массовая доля этилового спирта	(0,07-5,0)%	
720.	ГОСТ ISO 3071-2011				pH водной вытяжки	(0-14.0) ед.pH	

1	2	3	4	5	6	7	8
721.	ГОСТ ISO 17226-2-2011				Формальдегид	От 0,1 мг/кг	
722.	ИСО 8467:1993				Окисляемость перманганатная	(0,5-10,0) мг/дм^3	
723.	ГОСТ Р ИСО 1839-2011				Отбор проб		
724.	ГОСТ Р ИСО 5088-2001				Массовая доля смесей волокон	(0-100) %	
725.	ГОСТ Р ИСО 5089-2001				Отбор проб		
726.	ГОСТ Р ИСО 5555-2010				Отбор проб		
727.	ГОСТ Р ИСО 7516-2012				Отбор проб		
728.	ГОСТ Р ИСО 24333-2011				Отбор проб		
729.	СТ СЭВ 2542-80				Массовая доля поверхностно-активных веществ	Не определен	
730.	СТ СЭВ 4161-83				Массовая доля жирных кислот	Не определен	
731.	СанПиН 2.4.7.007-93				Отбор проб		
732.	СанПиН 2.4.7.960-00				Отбор проб		
					Размеры полей	Не определен	
					Длина строки текста	Не определен	
					Расстояние между колонками при многоколонном наборе	Не определен	
					Расстояние между полосой иллюстративным заполнением полей	Не определен	
733.	МУ 1.1.037-95				Отбор проб		
734.	МУ № 1479-76 МЗ СССР				Стрептомицин	чувствительность определения – 5 мкг в анализируемом объеме раствора	
735.	МУ № 1480-76				Ампициллин	чувствительность определения – 3 мкг в анализируемом объеме раствора	
736.	МУ № 1541-76				2,4-D кислота, ее соли и эфиры	(0,01-2,0) мг/кг	
737.	МУ № 1631-77 МЗ СССР				диФосфор пентаоксид (ангидрид фосфорный)	предел обнаружения в воздухе 0,03 мг/м3 (расчетная)	
738.	МУ № 1633-77				Хром (VI) триоксид	предел обнаружения в воздухе 0,002 мг/м3 (расчетная)	
739.	МУ № 1637-77				Аммиак	предел обнаружения в воздухе 5 мг/м3 (расчетная)	
740.	МУ № 1638-77				Азота оксид (IV)	предел обнаружения в	

1	2	3	4	5	6	7	8
						воздухе 3 мг/м3 (расчетная)	
741.	МУ № 1639-77 МЗ СССР				Озон	предел обнаружения в воздухе 0,05 мг/м3 (расчетная)	
742.	МУ № 1641-77 МЗ СССР				Серная кислота	предел обнаружения в воздухе 0,5 мг/м3 (расчетная)	
743.	МУ № 1644-77 МЗ СССР				Хлор	предел обнаружения в воздухе 0,5 мг/м3 (расчетная)	
744.	МУ № 1645-77				Гидрохлорид (водорода хлорид)	предел обнаружения в воздухе 3 мг/м3 (расчетная)	
745.	МУ № 1674-77 МЗ СССР				Метанол (спирт метиловый)	предел обнаружения в воздухе 2,5 мг/м3 (расчетная)	
746.	МУ № 1696-77 МЗ СССР				Формальдегид	предел обнаружения в воздухе 0,05 мг/м3 (расчетная)	
747.	МУ № 1766-77				Пестициды: ГХЦГ(альфа, бета, гамма-изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг	
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг	
748.	МУ № 1783-77				Симазин	(0,04-0,2) мг/кг	
					Атразин	(0,04-0,2) мг/кг	
749.	МУ № 1794-77				Симазин	(0,04-0,2) мг/кг	
					Атразин	(0,04-0,2) мг/кг	
750.	МУ № 2098-79				Ртутьорганические пестициды	(0,125-1,0) мг/кг	
751.	МУ 2142-80				ГХЦГ(альфа, бета, гамма-изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг	
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг	
					Гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/кг	
					Гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг	
					Альдрин	(0,005-2,0) мг/кг	
752.	МУ № 2732-83 МЗ СССР				Озон	(0,05-2,5) мг/м3	
753.	МУ № 3184-84				Т-2 токсин	(0,05-0,3) мг/кг	
754.	МУ № 3245-85				Охратоксин А	(0,05-0,025) мг/кг	
755.	МУ № 4188-86 МЗ СССР				Ртуть	(0,005-0,5) мг/м3	
756.	МУ № 4237-86				Калорийность (сухие вещества,	Не установлен	

1	2	3	4	5	6	7	8
					белки + углеводы, жиры)		
757.	МУ № 4274-87				Гистамин	(20-175) мг/кг	
758.	МУ № 4395-87 МЗ СССР				Запах водной вытяжки	(0-5) балл	
					Привкус водной вытяжки	(0-5) балл	
759.	МУ № 4592-88 МЗ СССР				Кислота этановая (уксусная)	(2,5-25,0) мг/м3	
760.	МУ № 4763-88 МЗ СССР				Толуилендиизоцианат	(0,25-2,0) мг/м3	
761.	МУ № 4872-88 МЗ СССР				Моющие синтетические вещества	(0,25-3,5) мг/м3	
762.	МУ № 4945-88				Азота оксид (II)	(0,65-27) мг/м3	
					Азота оксид (IV)	(1-42) мг/м3	
					Алюминий	(0,4-30) мг/м^3	
					Гидрофторид(водород фторид)	(0,1-5,0) мг/м3	
					диЖелезо триоксид	(1,5-15,0) мг/м3	
					Марганец	(0,05-1,25) мг/м3	
					Медь	(0,4-8,0) мг/м3	
					Озон	(0,05-1,3) мг/м3	
					Свинец	(0,005-0,12) мг/м3	
					Хром (VI) триоксид	(0,003-0,6) мг/м3	
					Цинка оксид	(0,25-10,0) мг/м3	
763.	МЗ СССР МУ 5048-89				Нитраты	(50-3000) мг/кг	
764.	МУ № 5063-89 ГКСЭН РФ				Пропан-2он (ацетон)	(10,0-200) мг/м3	
765.	МУ № 5089-89 ГКСЭН РФ				Натрий хлорид	(2,5-50,0) мг/м3	
766.	МУ № 5126-89				Свинец	(0,2-1,0) мг/см^2	
767.	МУ 5177-90				Дезоксиниваленол	(0,2-3,0) мг/кг	
					Зеараленон	(0,1-3,0) мг/кг	
768.	МУ 5178-90				Ртуть	(0,005-0,03)мг/кг	
769.	МУ № 5836-91 ГКСЭН РФ				Масла минеральные нефтяные	(2,5-25) мг/м^3	
770.	МУ № 5845-91 ГКСЭН РФ				Оксациллин	(0,025-0,25) мг/м3	
771.	МУ № 5886-91 ГКСЭН РФ				Кремния диоксид	(0,05-30,0) мг/м3	
772.	МУ № 5926-91				Гидроксибензол (фенол)	(0,15-1,5) мг/м3	
773.	МУ № 5937-91				Щелочи едкие	(0,20-3,5) мг/м3	
774.	МУ 01-19/47-11-92				Хром	(0,05-1,0) мг/кг	
					Никель	(0,02-10,0) мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
775.	МУ 08-47/136 ФР.1.31.2005.01637				Свинец	(0,03-50,0) мг/кг	
					Кадмий	(0,005-50,0) мг/кг	
					Медь	(0,04-50,0) мг/кг	
					Цинк	(0,2-100,0) мг/кг	
776.	МУ 08-47/152 ФР.1.31.2004.01216				Кадмий	(0,01-100,0) мг/кг	
					Медь	(1,0-500,0) мг/кг	
					Свинец	(0,01-100,0) мг/кг	
					Цинк	(1,0-500,0) мг/кг	
777.	МУ № 1-40/3805 МЗ СССР				Качество термической обработки	Не установлен	
					Степень окисления фритюрного жира	(5,0-80,0)%	
778.	«МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90				Изменение pH водной вытяжки	(0-14.0) ед.pH	
779.	МУ по применению и качеству контроля дезинфицирующих хлорсодержащих средств				Средняя масса таблетки	Не определен	
780.	Методические указания по применению и качеству контроля дезинфицирующих средств, содержащих перекись водорода				Массовая доля перекиси водорода	Не определен	
781.	Методические указания по применению и качеству контроля дезинфицирующих средств, содержащих щелочные компоненты				Массовая доля щелочных компонентов	Не определен	
782.	Методические указания по применению и качеству контроля дезинфицирующих средств, содержащих глиоксаль				Массовая доля глиоксаля	Не определен	
783.	МУК 2.3.3.052-96				Прозрачность, муть, осадок	Не определен	
784.	МУК 4.1.0.438-96				2-метил-3окси-4,5 (оксиметил)-	(0,05-1,0) мг/м3	

1	2	3	4	5	6	7	8
					пиридина гидрохлорид(витаминВ$_6$)		
785.	МУК 4.1.742-99				Цинк	(0,0025-0,025)мг/дм^3	
					Свинец	(0,0025-0,025)мг/дм^3	
					Кадмий	(0,0025-0,025)мг/дм^3	
					Медь	(0,0025-0,025)мг/дм^3	
786.	МУК 4.1.1090-02				Иодиды	(0,01-1,0) мг/дм^3	
787.	МУК 4.1.1501-03				Свинец	(0,01-6,0) мг/кг	
					Кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг	
					Медь	(0,05-30,0) мг/кг	
					Цинк	(0,5-100,0) мг/кг	
788.	МУК 4.1.2468-09				Пыль	(1,0-250) мг/м^3	
789.	МУК 4.1.2469-09				Формальдегид	(0,25-3,0) мг/м3	
790.	МУК 4.1.2470-09				Гидросульфид (сероводород)	(5,0-40,0) мг/м3	
791.	МУК 4.1.2471-09				Сера диоксид	(5,0-100) мг/м3 (св.100-125) мг/м3	
792.	МУК 4.1.2472-09				Проп-2-ен-1-аль (акролеин)	(0,1-1,4) мг/м3	
793.	МУК 4.1.3214-14				Массовая доля фосфатов	(50-300) мг/100 г	
794.	МУК 4.1/4.3.1485-03				Отбор проб		
795.	МУК 4.1/4.3.2038-05				Запах водной вытяжки	(0-5) балл	
					Привкус водной вытяжки	(0-5) балл	
796.	МУК 4.4.1.011-93				Нитрозамины (НДМАи НДЭА)	(более 1 мкг/кг)	
797.	Методика М02-14-2007				бенз(а)пирен	(0,02-500) мкг/м^3	
798.	Методика М 04-15-2009 (Издание 2014 г.)				бенз(а)пирен	(0,02-500) мкг/м^3	
799.	МВИ № 64-04 от 23.11.2004г. ФР.1.31.2009.05414				Метилметакрилат	(0,05-100) мг/м3	
					Трихлорэтилен (трихлорэтен)	(0,05-200) мг/м3	
					Этанол (спирт этиловый)	(1,0-2000) мг/м3	
					Этилбензол	(0,05-200) мг/м3	
800.	МВИ № 65-04 от 23.11.2004г. ФР.1.31.2009.05508				Перхлорэтилен (тетрахлорэтилен)	(0,05-60) мг/м3	
					Гексан	(1,0-1500) мг/м^3	
					Этенилбензол (стирол)	(0,05-60) мг/м^3	
					Проп-2ен-1-аль (акролеин)	(0,1-10) мг/м3	
801.	МВИ № 66-04 от 23.11.2004г. ФР.1.31.2009.05509				Бутилацетат	(0,08-800) мг/м3	
					Бутиловый спирт	(0,2-100) мг/м3	
					Диметилбензол (о-ксилол)	(0,05-400) мг/м^3	
					Диметилбензол (м-ксилол)	(0,05-400) мг/м^3	
					Диметилбензол (п-ксилол)	(0,05-400) мг/м^3	
					Изобутиловый спирт (2-метилпропан-1-ол)	(0,05-100) мг/м3	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Метилбензол (толуол)	(0,05-400) мг/м^3	
					Пропиловый спирт (пропан-1-он)	(0,2-100) мг/м^3	
802.	РД 52.04.186-89				Отбор проб		
803.	РД 52.04.186-89 (п.4.5.1.)				Удельная электропроводность	(2-500) мкСм/см	
804.	РД 52.04.186-89 (п.4.5.2.)				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	
805.	РД 52.04.186-89 (п.4.5.3.)				Общая кислотность	(5,0-1000,0) мкг/см^3	
806.	РД 52.04.186-89 (п.4.5.4.)				Сульфат - ион	(0,5-30,0) мг/дм^3	
807.	РД 52.04.186-89 (п.4.5.5.)				Нитрат - ион	(0,05-1,5) мг/дм^3	
808.	РД 52.04.186-89 (п.4.5.6.)				Ион аммония	(0,05-5,0) мг/дм^3	
809.	РД 52.04.186-89 (п.4.5.7.)				Хлорид-ион	(0,2-10,0)мг/дм^3	
810.	РД 52.04.186-89 (п.4.5.8.)				Гидрокарбонат–ион	(0-50,0) мг/дм^3	
811.	РД 52.04.186-89 (п.4.5.9.)				Фосфат - ион	(0,005-0,3) мг/дм^3	
812.	РД 52.04.186-89 (п.4.5.10)				Натрий и калий	(0,05-5,0) мг/дм^3	
813.	РД 52.04.186-89(п.4.5.2.11)				Цинк	(0,5-50,0) мг/кг	
814.	РД 52.04.186-89(п.4.5.2.12)				Свинец, кадмий, марганец, никель, медь, кобальт, железо	(5,0-100) мкг/ дм^3	
815.	РД 52.04.186-89 (п.4.11)				Взвешенные частицы (пыль)	(0,4-150,0) мкг/м^3	
816.	РД.52.04.186-89 (п. 5.2.1.1)				Аммиак	(0,01-2,5) мг/м3	
817.	РД.52.04.186-89 (п. 5.2.1.4)				Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м3	
818.	РД.52.04.186-89 (п. 5.2.1.6)				Азота оксид	(0,016-0,94) мг/м3	
819.	РД.52.04.186-89 (п. 5.2.3.2)				Гидрофторид (водород фторид)	(0,002-0,7) мг/м3	
820.	РД.52.04.186-89 (п. 5.2.3.4)				Хлор	(0,012-0,3) мг/м3	
821.	РД.52.04.186-89 (п. 5.2.3.6)				Гидрохлорид (водорода хлорид)	(0,1-2,0) мг/м3	
822.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.5.2)				Кадмий	(0,002-0,24) мкг/м^3	
					Марганец	(0,01-1,5) мкг/м^3	
					Никель	(0,01-1,5) мкг/м^3	
					Медь	(0,01-1,5) мкг/м^3	
					Цинк	(0,01-1,5) мкг/м^3	
					Кобальт	(0,01-1,5) мкг/м^3	
					Хром	(0,01-1,5) мкг/м^3	
					Железо	(0,01-1,5) мкг/м^3	
					Свинец	(0,06-1,5) мкг/м^3	
823.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.6)				Пыль (взвешенные частицы)	(0,26-50,0) мг/м^3	
824.	РД.52.04.186-89 (п. 5.2.7.1)				Сера диоксид	(0,04-5,0) мг/м3	
825.	РД.52.04.186-89 (п. 5.2.7.4)				Гидросульфид (сероводород)	(0,004-0,12) мг/м3	
826.	РД.52.04.186-89 (п. 5.2.7.7)				Серная кислота	(0,005-3,0) мг/м3	
827.	РД.52.04.186-89 (п. 5.3.3.5)				Гидроксибензол (фенол)	(0,004-0,2) мг/м3	
828.	РД.52.04.186-89 (п.5.3.3.7)				Формальдегид	(0,01-0,22) мг/м3	
829.	РД 52.04.186-89 (п. 6.5.2)				Углерода оксид	(0-50) мг/м^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
830.	РД 52.18.191-89				Кадмий	(0,5-20,0) мг/кг	
831.	РД 52.18.289-90				Медь	(0,2-5,0) мг/кг	
					Свинец	(1,0-20,0) мг/кг	
					Цинк	(0,5-50,0) мг/кг	
					Никель	(0,3-5,0) мг/кг	
					Кадмий	(0,05-20,0) мг/кг	
					Кобальт	(0,5-2,0) мг/кг	
					Хром	(0,5-10,0)мг/кг	
					Марганец	(1,0-30,0) мг/кг	
832.	РД 52.24.368-2006				Анионактивные СПАВ	(0,01-0,4)мг/дм^3	
833.	РД 52.24.381-2006				Нитриты (по NO_2)	(0,01 -0,25) мг/дм^3	
834.	РД 52.24.382-2006				Полифосфаты и фосфаты (PO43-)	(0,01-0,2)мг/дм^3	
835.	РД 52.24.395-2007				Жесткость общая	(0,06-13,0) ммоль/дм^3	
836.	РД 52.24.403-2007				Кальций (Са)	(1,0-100,0) мг/дм^3	
837.	РД 52.24.405-2005				Сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-40,0) мг/дм^3	
838.	РД 52.24.407-2006				Хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
839.	РД 52.24.419-2005				Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	
840.	РД 52.24.420-2006				Биохимическое потребление кислорода	(1,0-11,0) мг/дм^3	
841.	РД 52.24.421—2012				Химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм^3	
842.	РД 52.24.432-2005				Активированная кремниевая кислота (по кремнию)	(0,5-15,0) мг/дм^3	
843.	РД 52.24.433-2005				Активированная кремниевая кислота (по кремнию)	(0,5-15,0) мг/дм^3	
844.	РД 52.24.450-2010				Сероводород и сульфиды	(2,0-4000,0)мкг/дм^3	
845.	РД 52.24.468-2005				Взвешенные вещества	от 5,0 мг/дм^3	
846.	РД 52.24.486-2009				Аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	
847.	РД 52.24.492-2006				Формальдегид	(0,025-0,25)мг/дм^3	
848.	РД 52.24.493-2006				Щелочность	(0,18-8,2) ммоль/дм^3	
					Гидрокарбонаты	(10,0-500,0) мг/дм^3	
849.	РД 52.24.494-2006				Никель	(0,005-0,4) мг/дм^3	
850.	РД 52.24.496-2005				Окраска	Не определен	
					Плавающие вещества	Не определен	
					Запах	(0-5) балл	
					Температура	Не определен	
851.	РД 52.24.497-2005				Цветность	(5-500) градус	
852.	РД 52.24.519-2011				Цианиды (CN^-)	(0,005-0,3) мг/дм^3	
853.	РД 52.24.522-2009				Хром	(0,002-0,15) мг/дм^3	
854.	РД 52.24.526-2012				Мышьяк	(2,0-20,0) мкг/ дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
855.	ПНД Ф 14.1:2:4.3—95 (издание 2011 г.)				Нитриты (по NO_2)	(0,02-3,0) мг/дм^3	
856.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г.)				Нитраты (по NO_3)	(0,1-10) мг/дм^3	
857.	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95 (издание 2011 г.)				Ртуть	(0,002-0,015)мг/дм^3	
858.	ПНД Ф 14.1:2:4.39-95				КПАВ катионоактивные	(0,01-2,0) мг/дм^3	
859.	ПНД Ф 14.1:2.47-96 (издание 2013 г.)				Молибден (Мо, суммарно)	(0,001-4,0) мг/дм^3	
860.	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (издание 2011 г.)				Медь	(0,01-1,0) мг/дм^3	
					Свинец	(0,001-1,0) мг/дм^3	
861.	ПНДФ 14.1:2.49—96 (издание 2004г.)				Мышьяк	(0,05-0,8) мг/дм^3	
862.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011г.)				Железо	(0,05-10,0) мг/дм^3	
863.	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 (издание 2011г.)				Хром	(0,01-1,0)мг/дм^3	
864.	ПНД Ф 14.1:2.56—96 (издание 2004г.)				Цианиды (CN^-)	(0,005-0,25)мг/дм^3	
865.	ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г.).				Марганец	(0,005-10,0) мг/дм^3	
866.	ПНД Ф 14.1:2.95-97 (издание 2004 г.)				Кальций (Са)	(1,0-100,0)мг/дм^3	
867.	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2004 г.)				Хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
868.	ПНД Ф 14.1:2.98-97 (издание 2004 г.)				Жесткость общая	(0,1-8,0) °Ж	
869.	ПНД Ф 14.1:2.100-97 (издание 2004 г.)				Химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм^3	
870.	ПНД Ф 14.1:2.101-97 (издание 2004 г.)				Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	
871.	ПНД Ф 14.1:2.106-97 (издание 2004 г.)				Общий фосфор	(0,04-0,40) мг/дм^3	
872.	ПНД Ф 14.1:2.108-97				Сульфаты (SO_4^{2-})	(50,0-300,0) мг/дм^3	
873.	ПНД Ф 14.1:2.110-97 (издание 2004 г.)				Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм^3	
874.	ПНД Ф 14.1:2.111-97				Хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
875.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.)				Полифосфаты (РО43-)	(0,05-80,0)мг/дм^3	
876.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97				Общая минерализация (сухой	(50,0-25000,0) мг/дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	(издание 2011 г.)				остаток)		
877.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	
878.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.)				Биохимическое потребление кислорода	(0,5-1000,0)мг*O_2/дм^3	
879.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)				Нефтепродукты	(0,005-50,0)мг/дм^3	
880.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (издание 2010 г.) ФР.1.31.2013.13989				Натрий	(1,0-200,0) мг/ дм^3	
					Калий	(1,0-20,0) мг/ дм^3	
					Кадмий	(0,5-20,0) мг/дм^3	
					Натрий	(0,5-200) мг/дм^3	
881.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.) ФР.1.31.2013.13993				Цинк	(0,004-0,2) мг/ дм^3	
					Железо	(0,01-15,0) мг/дм^3	
					Кадмий	(0,005-0,5) мг/дм^3	
					Марганец	(0,01-5,0) мг/дм^3	
					Медь	(0,01-10,0) мг/дм^3	
					Никель	(0,015-1,0) мг/дм^3	
					Свинец	(0,02-0,5) мг/дм^3	
					Серебро	(0,01-10,0) мг/дм^3	
					Хром	(0,02-10,0) мг/дм^3	
					Кобальт	(0,015-0,5) мг/дм^3	
882.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)				Перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мг/дм^3	
883.	ПНД Ф 14.1.2.4.158-2000 (издание 2009г.)				Поверхностно-активные вещества	(0,025-2,0)мг/дм^3	
884.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (издание 2005г.)				сульфат - ион	(2,0-40,0) мг/см^3	
					сульфаты (SO_4^{2-})	(10,0-1000,0)мг/дм^3	
885.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 (издание 2004г.)				алюминий (Al^{3+})	(0,04-0,56) мг/дм^3	
886.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02				сероводород (H_2S)	(0,002-0,5)мг/дм^3	
887.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г.)				фториды (F^-)	(0,1-5,0) мг/дм^3	
888.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) (взамен ПНД Ф 14.1:2.117-97)				Гидроксибензол (фенол)	(0,0005-25,0) мг/дм^3	
889.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 (издание 2010 г.)				бенз(а)пирен	(0,0000005-0,0005) мг/дм^3	
890.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (издание 2010 г.)				Формальдегид	(0,02—5,0) мг/дм^3	
891.	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06				Марганец	(0,005-10,0)мг/ дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	(издание 2011 г.)				Железо	(0,05-10,0) мг/дм^3	
					Кадмий	(0,001-10,0) мг/дм^3	
					Марганец	(0,005-10,0) мг/дм^3	
					Медь	(0,005-10,0) мг/дм^3	
					Никель	(0,01-10,0) мг/дм^3	
					Свинец	(0,01-10,0) мг/дм^3	
					Хром	(0,005-10,0)мг/дм^3	
					Цинк	(0,005-10,0) мг/дм^3	
					Кобальт	(0,005-10,0) мг/дм^3	
892.	ПНД Ф 14.1:2.215-06				Активированная кремниевая кислота (по кремнию)	(0,5-16,0)мг/дм^3	
893.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10				Аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	
894.	ПНД Ф 14.2.99-97				Гидрокарбонаты	(10,0-500,0) мг/дм^3	
895.	ПНД Ф 16.1.1-96				Ртуть	(0,02-2,0) мг/кг	
896.	ПНД Ф 16.1:2.21-98 (издание 2012 г.)				Нефтепродукты	(0,05-20)мг/г	
897.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98				Мышьяк	(0,2-20)мг/кг	
898.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.39-03 (издание 2012 г.)				бенз(а)пирен	(0,0005-10) мкг/м^3	
899.	ФГИМ 413415.001-17				пропан-бутановая смесь	(0-3) % об.	
					Диоксид азота	(0-30) мг/м^3	
					Диоксид серы	(0-300) мг/м^3	
					Оксид углерода	(0-300) мг/м^3	
900.	ФГИМ 413415.001.570 ПС				Аммиак	(0-500) мг/м^3	
					Диоксид серы	(0-300) мг/м^3	
					Хлор	(0-30) мг/м^3	
					Гидрохлорид (водорода хлорид)	(0-10) мг/м^3	
					Этанол (спирт этиловый)	(0-2,5) г/м^3	
					Диоксид углерода	(0-5) % об.	
					Пары углеводородов СхНу	(0-2) % об.	
					Гидросульфид (сероводород)	(0-30) мг/м^3	
					Оксид углерода	(0-300) мг/м^3	
					Формальдегид	(0-10) мг/м^3	
901.	ЯРКГ 2.840.003-01РЭ				Аммиак	(0-2000) мг/м^3	
					Бензин (растворитель, топливный)	(0-2000) мг/м^3	
					бензол	(0-2000) мг/м^3	
					дизельное топливо (в пересчете на С)	(0-2000) мг/м^3	
					диметилбензол (о-ксилол)	(0-2000) мг/м^3	
					диметилбензол (м-ксилол)	(0-2000) мг/м^3	
					диметилбензол (п-ксилол)	(0-2000) мг/м^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
					пропан-2-он (ацетон)	(0-2000) мг/м^3	
					метилбензол (толуол)	(0-2000) мг/м^3	
					углеводороды нефти	(0-2000) мг/м^3	
					керосин (в пересчете на С)	(0-2000) мг/м^3	
					уайт-спирит (в пересчете на С)	(0-2000) мг/м^3	
					этанол (спирт этиловый)	(0-2000) мг/м^3	
					этенилбензол (стирол)	(0-2000) мг/м^3	
902.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005				Формальдегид	0,02 мкг в колориметрируемом объеме	
					Стойкость защитно-декоративного покрытия изделий к влажной обработке	Не определен	
903.	Инструкция № 1100/2451-98-115				Зараженность возбудителями «картофельной болезни» хлеба	Не определен	
904.	Инструкция № 880-71				Отбор проб		
					Запах водной вытяжки	(0-5) балл	
					Привкус водной вытяжки	(0-5) балл	
905.	М-МВИ-81-01				ртуть	(0,001-0,02) мг/ м^3	
906.	АГП-01М				ртуть	(0,0001-0,099) мг/ м^3	
907.	Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы под редакцией Подуновой Л.Г.				Маргангец	(0,166-16,6)г/кг	
					Медь	(2,0-25,0)мг/кг	
					Никель	(3,36-42,0)мг/кг	
					Свинец	(0,04-120)мг/кг	
					Хром	(2,0-200,0)мг/кг	
					Цинк	(18,4-25,0)мг/кг	
908.	ЕКМР 413322.001 РЭ «Руководство по эксплуатации газоанализатора «Эколаб АР»				Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/ м^3	
					Аммиак	(0,01-2,5) мг/ м^3	
					Бензин	(50,0-4000,0) мг/ м^3 от 0,025 мг/ м^3	
					Взвешенные вещества (пыль)	(0,26-50,0) мг/ м^3	
					Гидроксибензол (фенол)	(0,0015-0,2) мг/ м^3	
					Гидросульфид (сероводород)	(0,004-0,12) мг/ м^3	
					Глутаровый альдегид	(2,5-5,0) мг/ м^3	
					Сажа	(0,025-1,0) мг/ м^3	
					Сера диоксид	(0,04-5,0) мг/ м^3	
					Углеводороды C_1-C_{10}	(0,01-5,0) мг/ м^3	
					Формальдегид	(0,0025-0,22) мг/ м^3	
909.	Р 4.2.2643-10				активный хлор	Не определен	
					перекисные соединения	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Массовая доля щелочных компонентов	Не определен	
					Массовая доля глиоксаля	Не определен	
910.	Р 2.2.2006-05				Отбор проб		
	Токсикологические исследования						
911.	МР № ФЦ/1504	Водка, спирт этиловый			Острая токсичность	(2-100)мкм	ТР ТС 008/2011
912.	МУ 1.1.037-95	Упаковка, средства укупорочные. Продукция, предназначенная для детей и подростков.			Отбор проб		ТР ТС 007/2011
					Индекс токсичности: - определяемый в водной среде (дистиллированная вода)	(2-100)мкм	ТР ТС 005/2011 ТР ТС 017/2011 СП 2.1.7.1038-01
913.	МР № 29 ФЦ/2688-03	Игрушки. Продукция легкой промышленности Парфюмерно-косметическая продукция			Отбор проб		СП 2.1.7.1386-03
					Индекс токсичности: - определяемый в водной среде (дистиллированная вода)	(2-100)мкм	СанПиН 2.1.7.1322-03
914.	МР № 29ФЦ/394	Отходы производства и потребления. Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель			Отбор проб		
					Индекс токсичности: - определяемый в водной среде (дистиллированная вода)	(2-100)мкм	
915.	МР № 29 ФЦ/4746				Индекс токсичности: - определяемый в водной среде (дистиллированная вода)	(2-100)мкм	
	671610, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, дом № 69.						
	Бактериологический, паразитологический, серологический методы						
1.	ГОСТ 10444.15- 94	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки.Молоко и молочная продукция. Закваски. Ферментные препараты. Питательные среды для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные	01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.24.2 01.24.29 01.25 01.26 01.27 01.41.2 01.45.2 01.47.210.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6	0201- 0204, 0205 00, 0206- 0210, 0301-0303, 0305-0308, 0401-0408, 0701, 0702 00 000, 0703-0706, 0707 00, 0708-0712, 0714, 0801-0810, 0901, 0902, 0904-0910, 1105, 1108,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями
2.	ГОСТ ISO 7218-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
3.	ГОСТ Р 50396.1-2010				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
4.	ГОСТ 30705-2000				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
5.	ГОСТ 26972-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		изделия. Сахар и кондитерские изделия. Овощи, плоды, ягоды. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты.	10.7 10.8 11.05 11.07 32.91.12	1601 00, 1602, 1604, 1605, 1704, 1805 00	анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3); Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Плесени, КОЕ/г (см^3); Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	 Не определен Не определен	
6.	ГОСТ Р 53430-2009	Напитки. Другие продукты. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище.		00001806, 1902, 1904, 1905, 2003-2005, 2006 00, 2007,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3); Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Промышленная стерильность;	Не определен 	
7.	ГОСТ 30712-2001	Продукты для питания беременных и кормящих матерей. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая		2008, 2009, 2102-2104, 2105 00, 2106, 220300, 9603 21 000 0, 9619	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3); Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3; Плесени, КОЕ/г (см^3); Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен Не определен Не определен Не определен	
8.	ГОСТ 26968-86	(изготовляемая)на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при производстве			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3); Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3; Плесени, КОЕ/г (см^3); Дрожжи, КОЕ/г (см^3); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен Не определен Не определен Не определен 	
9.	ГОСТ 32149-2013	(изготовлении) специализированной пищевой продукции для детского питания. Консервированные пищевые продукты. Консервированная соковая продукция из фруктов и			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3); Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен 	

1	2	3	4	5	6	7	8
		(или)овощей. Свежеотжатые соки.			Бактерии рода Proteus; S.aureus;		
10.	ГОСТ Р 54354-2011	Соковая продукция из фруктов и овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре.			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Listeria monocytogenes;		
					Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
11.	МУК 4.2.577-96	Пищевая масложировая. продукция. Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания. Ароматизаторы.			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г); Бактерии B.cereus КОЕ/г; Ацидофильные микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г); Бифидобактерии КОЕ/ $см^3$ (г); Молочнокислые микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
12.	МУК 4.2.762-99				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	ИК 10-04-06-140-87				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
					ОМЧ в смывных водах;		
14.	СанПиН 42-123-4423-87				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
15.	МР № 96/225 от 07.04.1997г.				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные; Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);		
					Pseudomonas aeruginosa;		
16.	ГОСТ Р 54374-2011				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
17.	ГОСТ 31747-2012				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
18.	ГОСТ 32064-2013				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
19.	ГОСТ 30726-2001				E.coli;		
20.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli;		
21.	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)				E.coli; Бактерии семейства энтеробактерии;		
22.	ГОСТ 31746-2012				S.aureus;		

1	2	3	4	5	6	7	8
	(ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)						
23.	ГОСТ Р 54674-2011				S.aureus;		
24.	ГОСТ 30347-97				Стафилококки S.aureus;	Не определен	
25.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен	
26.	ГОСТ 31468-2012				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
27.	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
28.	ГОСТ 32010-2013				Бактерии рода Shigella		
29.	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes;		
30.	ГОСТ 7702.2.7-2013				Бактерии рода Proteus;		
31.	ГОСТ 28560-90				Бактерии рода Proteus;		
32.	ГОСТ 29185-91				Сульфитредуцирующие клостридии;		
33.	ГОСТ 7702.2.6-93				Сульфитредуцирующие клостридии;		
34.	ГОСТ 10444.9-88				Мезофильные клостридии С. perfringens;		
35.	ГОСТ 28566-90				Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
36.	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи; Плесени; Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
37.	ГОСТ 30706-2000				Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
38.	ГОСТ 20264.1-89				Живые клетки продуцента;		
39.	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus;		
40.	ГОСТ ISO 21871-2013				B.cereus КОЕ/г; B.cereus;	Не определен	
41.	ГОСТ 30425-97				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa; B.subtilis; Мезофильные клостридии С. perfringens; Мезофильные клостридии (кроме		

1	2	3	4	5	6	7	8
					C. botulinum и (или) C. perfringens); Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи; Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы; Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
42.	ГОСТ 10444.14-91				Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
43.	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы;		
44.	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus Propionibacterium), КОЕ/г;	Не определен	
45.	ГОСТ 23454-79				Ингибирующие вещества;		
46.	ГОСТ Р 54077-2010				Соматические клетки, содержание в 1 $см^3$ (г);		
47.	МУК 4.2.2428-08				Enterobacter sakazakii;		
48.	ГОСТ Р 54755-2011				Pseudomonas aeruginosa;		
49.	МУК 4.2.2747 – 10				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
50.	МУК 3.2.988-00				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
51.	МУК 4.2.3016-10				Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших;		
52.	МУ 3.2.1756-03				Личинки биогельминтов патогенных для человека; Отбор проб		
53.	ГОСТ 31904-2012				Отбор проб		
54.	ГОСТ 5904-82				Отбор проб		
55.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		
56.	ГОСТ 31467-2012				Отбор проб, подготовка проб		
57.	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)				Отбор проб		
58.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)				Подготовка проб		
59.	ГОСТ Р 50396.0-2013				Отбор проб, подготовка проб		

1	2	3	4	5	6	7	8
60.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб, подготовка проб		
61.	ГОСТ 8756.18-70				Определение внешнего вида, герметичности, состояния внутренней поверхности металлической тары		
62.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб, подготовка проб		
63.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб, подготовка проб		
64.	ГОСТ Р 55361-2012				Отбор проб, подготовка проб		
65.	МУК 4.2.1847-04				Обоснование сроков годности пищевых продуктов по показателям безопасности		
66.	ГОСТ 26669-85				Подготовка проб		
67.	ГОСТ 26670-91				Методы культивирования микроорганизмов		
68.	МУК 4.2.1018-01	Вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода горячая централизованных систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных вод. Вода сточная и их осадков. Вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода для гемодиализа.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.0 00	2201, 2202	Общее микробное число; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Не определен	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 2761-84 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 ГОСТ Р 52556-2006 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09 МУ 2.1.5.1183-03 СанПиН 2.1.2.1331-03 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03
69.	МУК 4.2.1884-04				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий; Энтерококки; Золотистый стафилококк; E.coli; Возбудители кишечных инфекций; Патогенные бактерии кишечной группы; Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		
70.	МУК 4.2.2314-08				Яйца гельминтов;	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Цисты патогенных кишечных простейших;		
71.	МУ 2.1.5.800-99 (приложения 6,7,8)				Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Возбудители кишечных инфекций (сальмонелла)		
72.	МУ 2.1.4.1184-03				Общее микробное число при температуре 37^0С; Общее микробное число при температуре 22^0С; Глюкозоположительные колиформные бактерии; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии Коли-фаги; Pseudomonas aeruginosa; Яйца гельминтов; Ооцисты криптоспоридий; Цисты лямблий		
73.	ГОСТ 18963-73				Глюкозоположительные колиформные бактерии;		
74.	ГОСТ 31955-2012 (ИСО 9308-1:2000)				E.coli;		
75.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		
76.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		
77.	ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)				Отбор проб		
78.	МУ № 2657-82	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и спецодежды персонала, рабочих поверхностей в лечебно- профилактических в предприятиях общественного питания и пищевой промышленности Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек.	21. 21.20.24 32.50.5	3003 3005 3006 10 3006 10 300 0	ОМЧ; БГКП; S.aureus;	Не определен	СанПиН 2.1.3.2630-10 Приказ № 309 МЗ РФ от 21.10.1997. МУ № 3182-84 Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84 Приказ № 254 от 03.09.1991г. МУ № 2657-82
79.	МУ № 3182-84				Количество МАФАнМ;КОЕ/г(см^3); БГКП; Титр БГКП; Протей; Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3; Синегнойная палочка;	Не определен Не определен Не определен 	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры.			Бактерии рода Протей;		
80.	Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84				Пирогенообразующие микроорганизмы КОЕ/г (см^3);	Не определен	
81.	МУК 4.2.2942-11	Вода дистиллированная. Сухие лекарственные вещества. Инъекционные растворы до стерилизации, глазные капли. Изделия медицинского назначения стерильные. Шовный и перевязочный материал. Инструментарий. Изделия медицинского назначения нестерильные.			Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3;	Не определен	
					БГКП; Стафилококк; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы; P. aeruginosa; Стерильность; Условно патогенные бактерии;		
82.	МР от 03.06.86.				Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы; Неферментирующие микроорганизмы (НГОБ);		
83.	ГФ XI, вып. 2, изм. № 3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты, субстанции, вспомогательные вещества (за исключением антибактериальных препаратов). Инъекционные растворы после стерилизации.			Общее число аэробных бактерий; Общее число грибов; E. coli; Сальмонеллы; Энтеробактерии; S. aureus; Pseudomonas aeruginosa;	Не определен Не определен	
84.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04	Почва территорий населенных мест (жилая зона, детские дошкольные, школьные учреждения, зона санитарной охраны водоемов, рекреационные зоны, транспортные магистрали, т.д.). Ил. Лечебные грязи.	38.11.31		Индекс БГКП Индекс энтерококков Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен Не определен	СанПин 2.1.7.1287-03 МУ 2.1.7.730-99 СП 2.1.7.1386-03 ГОСТ 29269-91 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 3.2.1043-01 СП 3.2.3110-13
85.	МУ 1446-76				Индекс БГКП Индекс энтерококков		
86.	МУК 4.2.2661-10				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		
87.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Отходы производства и потребления. Сточная вода, осадки сточных вод. Смывы с поверхностей.			Отбор и подготовка проб		
88.	МУ 4.2.2723-10	Смывы. Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических			Сальмонеллы Отбор и подготовка проб		МУ 4.2.2723-10

1	2	3	4	5	6	7	8
		организаций, аптек. Почва. Биологический (клинический) материал.					
89.	МУ 143-9/316-17-89	Лечебные грязи			ОМЧ Титр ЛПК Титр сульфитредуцирующих клостридий Патогенные стафилококки Pseudomonas aeruginosa Фекальные колиформные бактерии Энтерококки Отбор и подготовка проб	Не определен Не определен Не определен	МУ 143-9/316-17-89
90.	МУ 15/6-5-91	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации Отбор и подготовка проб.		МУ 15/6-5-91
91.	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность дезинфекции с использованием биологических индикаторов. Отбор и подготовка проб.		МУК 4.2.1035-01
92.	Р 4.2.2643-10	Дезинфекционные средства		3808 94	Оценка бактерицидной активности Отбор и подготовка проб.		Р 4.2.2643-10
93.	СП № 4105-86	Изделия целлюлозно-бумажной промышленности (бумага, картон, изделия из них).	17.12.14.190 17.22.11.130	4803 00	Общее микробное число КОЕ/100см^2; Бактерии группы кишечной палочки (БГКП); Сальмонеллы; Отбор и подготовка проб.	Не определен	СП № 4105-86
94.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3	Клинический материал: Кровь, гной, слизь из зева, носа, ротоглотки, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость,грудное молоко, секционный материал, рвотные массы, экссудаты,	21.10.60.194	3002 90 500 0	Выделение и идентификация: Энтеробактерий патогенные и условно-патогенные; Определение антител: к шигеллам к сальмонеллам Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам;		СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.1.2137-06 СП 3.1.7.2616-10 СП 3.1/3.2.3146-13 И МЗ СССР от № 4074-86 от 19.02.86. Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
95.	МР 0100/13745-07-34 от 29 декабря 2007г.	транссудаты, пунктаты лимфоузлов, бубонов и т.д. Микроорганизмы III-IV групп патогенности			Выделение и идентификация: Брюшного тифа и паратифов А,В и С		СП 3.1.1.2137-06
96.	Приказ МЗ СССР от 23.04.85. № 535				Выделение и идентификация: Стафилококков; Стрептококков; Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13 Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535

1	2	3	4	5	6	7	8
97.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Выделение и идентификация: Неферментирующих грамотрицательных микроорганизмов;		СП 3.1/3.2. 3146-13
98.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84				Выделение и идентификация: Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13
99.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Выделение и идентификация: Энтерококков;		СП 3.1/3.2. 3146-13
100.	МУК 4.2.1887-04				Выделение и идентификация: Нейссерий; Стрептококки Определение антител: к менингококкам		СП 3.1.2.2512-09 МУ 3.1.2.2516-09
101.	МУК 4.2.3115-13				Выделение и идентификация: Стрептококки		МУ 3.1.2.3047-13
102.	МР 3.1.2.0072-13				Выделение и идентификация: Бордетелл; Определение антигенов: к бордетеллам		СП 3.1.2.3162-14
103.	МУК 4.2.3065-13				Выделение и идентификация: Коринебактерий; Определение напряженности иммунитета к дифтерии и столбняку.		СП 3.1.2.3109-13 МУ 3.1.2943-11
104.	МР № 10-11/7 от 14.04.86.				Неспорообразующих анаэробов;		МР № 10-11/7 от 14.04.86.
105.	МР МЗ СССР № 11-17/9-6				Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriacea Pseudomonas aeruginosa;		МР МЗ СССР № 11-17/9-6
106.	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности микроорганизмов к химиопрепаратам;		СП 3.1/3.2. 3146-13
107.	МУ 3.2.1173-02				Определение антител к возбудителям: трихинеллеза; описторхоза; эхинококкоза токсокароза; лямблиоза;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
108.	МУК 4.2.3145-13				Гельминты и их фрагменты; яйца и личинки гельминтов; цисты		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13

1	2	3	4	5	6	7	8
					патогенных кишечных простейших;		МУ 3.2.1880-04 МУ 3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
109.	МУ 4.2.2039-05				Сбор клинического материала		СП 3.1/3.2.3146-13
	Санитарно-химические методы исследований						
110.	ГОСТ 17.4.3.01-83	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки. Молоко и молочные продукты. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них Зерно (семена),мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Плодоовощная продукция. Напитки. Масличное сырье и жировые продукты. Готовые блюда. Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания (рекреационного водопользования), вода техническая (горячего	01.11	0201-0204,	Отбор проб		ТР ТС 015/2011
111.	ГОСТ 1721-85		01.13	0205 00,	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 021/2011
112.	ГОСТ 1724-85		01.21	0206-0208,	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 022/2011
113.	ГОСТ 1726-85		01.22	0210,	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 023/2011
114.	ГОСТ 1750-86		01.23	0302-0307,	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 024/2011
			01.24	0401-0407,	Металломагнитная примесь	Не определен	ТР ТС 029/2012
115.	ГОСТ 1936-85		01.24.2	04090 00 000 0,	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 033/2013
			01.24.29	0701,	Массовая доля влаги	(0,28-25,0)%	ТР ТС 034/2013
			01.25	0702 00,	Металломагнитная примесь	Не определен	Единые СанЭиГ
			01.26	0703-0709,	Массовая доля посторонних примесей	Не определен	требования, утв.решением № 299 от 18.06.10.
			01.27	0710 000,			
116.	ГОСТ 3351-74		01.41.2	0711-0713,	Запах водной вытяжки	(0-5) балл	СанПин 2.1.5.980-00
			01.45.2	0801-0813,	Вкус и привкус	(0-5) балл	СанПин 2.1.4.2496-09
			01.47. 2	0901,0902,	Мутность	(1-8) ЕМФ	СанПин 2.1.4.2652-10
117.	ГОСТ 3623-73		08.93.10.114	0904-0910,	Фосфатаза	Не определен	СанПиН 2.1.7.2197-07
118.	ГОСТ 3626-73		10.1	1001,	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99,0)%	СанПиН 2.1.4.1074-01
			10.2	1002			СанПиН 2.1.4.1116-02
119.	ГОСТ 3627-81		10.3	1004	Массовая доля хлористого натрия	(1,0 - 90,0)%	СанПиН 2.1.4.1175-02
120.	ГОСТ 3639-79		10.4	1006	Объемная доля этилового спирта	(0 - 100)%	СанПиН 2.1.4.2653-10
121.	ГОСТ 4011-72		10.5	1008	железо	(0,1-2,0) г/дм^3	СанПиН 2.1.7.1287-03
122.	ГОСТ 4192-82		10.6	1101 00	аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-3,0) мг/дм^3	СанПиН 2.1.7.1322-03
			10.7	1103	нитриты (по NO_2)	(0,003-0,3) мг/дм^3	СанПиН 2.1.7.2197-07
123.	ГОСТ 4245-72		10.8	1104	хлориды (Cl^-)	(от 10,0 и выше) мг/дм^3	СанПиН 2.3.2.1078-01
			11.0	1108			Доп.и изм.2 – СанПиН 2.3.2.1280-03
124.	ГОСТ 4288-76		11.07	1202	Массовая доля влаги	(0,7-80)%	Доп.и изм. 8- СанПиН 2.3.2.2354-08
			36.00.1	1206 00	Органолептические показатели	Не определен	Доп.и изм.10- СанПиН 2.3.2.2401-08
			36.00.11	12121501 00	Кислотность	Не определен	Доп.и изм.11- СанПиН 2.3.2.2421-08
			36.00.12	1502	Массовая доля хлеба	Не определен	Доп.и изм.12-
125.	ГОСТ 4386-89		20.13.52.120	1504	фториды (F^-)	(0,05-1,0) мг/дм^3	
126.	ГОСТ 5472-50		71.20	1509	Органолептические показатели	Не определен	
127.	ГОСТ 5477-93			1511	Цветность	Не определен	
128.	ГОСТ 5478-90			1512	Число омыления	Не определен	
129.	ГОСТ 5479-64			1514	Массовая доля неомыляемых	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		водоснабжения),природная и		1515	веществ		СанПиН 2.3.2.2422-08
130.	ГОСТ 5480-59	очищенные сточные и		1517	Содержание мыла	Не определен	Доп.и изм. 13-
131.	ГОСТ 5481-89	ливневые воды.		1601 00	Массовая доля нежировых	Не определен	СанПиН 2.3.2.2430-08
		Дистиллированная вода.		1602	примесей, отстоя		Доп.и изм.14-
132.	ГОСТ 5667-65	Дезинфекционные средства.		1604	Отбор проб		СанПиН 2.3.2.2509-09
		Почва, грунт.		1605	Органолептические показатели	Не определен	Доп.и изм.17-
133.	ГОСТ 5668-68			1701	Массовая доля жира	(0,7-50,0)%	СанПиН 2.3.2.2603-10
134.	ГОСТ 5669-96			1702	Пористость	(50-90)%	Доп.и изм. 18-
135.	ГОСТ 5670-96			1704	Кислотность	$(0,2\text{-}50,0)^0$Т	СанПиН 2.3.2.2650-10
136.	ГОСТ 5672-68			180500 000 0	Массовая доля сахара	(1,0-20,0)%	Доп.и изм.21-
137.	ГОСТ 5698-51			1806	Массовая доля хлористого натрия	(0,14-5,0)%	СанПиН 2.3.2.2757-10
138.	ГОСТ 5867-90			1901	Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	Доп.и изм.22-
139.	ГОСТ 5897-90			1902	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.3.2.2804-10
140.	ГОСТ 5898-87			1904	Кислотность	$(0,2\text{-}50,0)^0$Т	СанПиН 2.4.7. 007-93
				1905	Щелочность	(0,2-50,0) град	СанПиН 2.1.4.2653-10
141.	ГОСТ 5900-73			2001-2005	Массовая доля влаги и сухого	(0,5-50,0)%	ГН 2.1.5.1315-07
				2006 00	вещества		ГН 2.1.5.2307
142.	ГОСТ 5901-87			2007	Металломагнитная примесь	Не определен	ГН 2.1.5.2312
143.	ГОСТ 5904-82			2009	Отбор проб		ГН 2.1.7.2041
144.	ГОСТ 6687.0-86			2101-2105	Отбор проб		ГН 2.2.5.1313-03
145.	ГОСТ 6687.2-90			2201	Массовая доля сухих веществ	(4,0-14,5)%	ГН 2.1.6..2309-07
146.	ГОСТ 6687.4-86			2202	Кислотность	(1-5), (10-20) $см^3$	ГН 2.1.5.2280-07
				2203 00		$NaOH/100\ см^3$	ГН 2.1.5.2307-07
147.	ГОСТ 6687.5-86			2204	Органолептические показатели	Не определен	ГН 2.1.5.2312-08
148.	ГОСТ 6709-72			2205	Отбор проб		ГН 2.1.5.2702-10
				2206 00	Удельная электрическая	(1,0-10,0) мкСм/см	ГОСТ 1084-88
				2207	проводимость		ГОСТ 11086-76
				2208	Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	Не определен	ГОСТ 1129-2013
				2501 00 91	Нитраты (NO_3)	Не определен	ГОСТ 11298-2002
				2853 00 100	Сульфаты (SO_4)	Не определен	ГОСТ 11482-96
					Хлориды (Cl)	Не определен	ГОСТ 11771-93
					Алюминий (Al)	Не определен	ГОСТ 12161-2006
					Железо(Fe)	Не определен	ГОСТ 12183-66
					Кальций (Ca)	Не определен	ГОСТ 12712-2013
					Медь (Cu)	Не определен	ГОСТ 12786-80
					Свинец (Pb)	Не определен	ГОСТ 13272-2009
					Цинк (Zn)	Не определен	ГОСТ 13341-77
					Массовая концентрация веществ,	Не определен	ГОСТ 13865-2000
					восстанавливающих $KMnO_4$ (O)		ГОСТ 14193-78
					Остаток после выпаривания	Не определен	ГОСТ 14621-78

1	2	3	4	5	6	7	8
149.	ГОСТ 7636-85				Массовая доля жира	(0,6-60,0)%	ГОСТ 15052-96
					Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ 15113.0-77
					Перекисное число	(0,03- 1,3) моль активного кислорода /кг	ГОСТ 1551-93 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 16079-2002
					Кислотное число	(0,14- 28,0)мг КОН/г	ГОСТ 16290-86
					Массовая доля хлористого натрия	(0,3-65,0)% (1,0-80,0)%	ГОСТ 1629-97 ГОСТ 17.1.5.02-80
150.	ГОСТ 8285-91				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-20,0)%	ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 17.2.3.01-86
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 17.4.2.01-81
					Перекисное число	(1,0-15,0) мэкв/кг	ГОСТ 17.4.3.01-84
					Кислотное число	(0,1-20,0) мг КОН/г	ГОСТ 17.4.4.02-84
151.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб		ГОСТ 1721-85
152.	ГОСТ 8756.1-79				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 1724-85
153.	ГОСТ 8756.11-70				Прозрачность соков	Не определен	ГОСТ 1726-85
154.	ГОСТ 8756.21-89				Массовая доля жира	(0,5-5,0)%	ГОСТ 17472-2013
155.	ГОСТ 9404-88				Влажность	(1,0-30,0)%	ГОСТ 17594-81
156.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		ГОСТ 1776-85
157.	ГОСТ 9793-74				Массовая доля влаги	(0,7-80)%	ГОСТ 18173-2004
158.	ГОСТ 9957-73				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 18316-2013
159.	ГОСТ 9959-91				Внешний вид	Не определен	ГОСТ 18321-73
160.	ГОСТ 11086-76				Отбор проб		ГОСТ 18488-2000
					Массовая доля активного хлора	от 133 г/дм^3	ГОСТ 19327-84
161.	ГОСТ 11812-66				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06-10,0)%	ГОСТ 1940-75 ГОСТ 19588-2006
162.	ГОСТ 12572-93				Цветность	Не определен	ГОСТ 19792-2001
163.	ГОСТ 12576-89				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 19792-01
164.	ГОСТ 12786-80				Отбор проб		ГОСТ 2077-84
165.	ГОСТ 12788-87				Кислотность	(1,3-6,0) см^3 NaOH/100 см^3	ГОСТ 20845-2002 ГОСТ 21714-76
166.	ГОСТ 12789-87				Цвет	(0,1-4,0) ц.ед.	ГОСТ 21-94
167.	ГОСТ 13340.1-77				Органолептические показатели	Не установлен	ГОСТ 23268.0-91
168.	ГОСТ 13340.2-77				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 24298-80
169.	ГОСТ 13341-77				Отбор проб		ГОСТ 23651-79
170.	ГОСТ 14193-78				Отбор проб		ГОСТ 24508-1980
					Массовая доля активного хлора	от 25%	ГОСТ 24557-1989
171.	ГОСТ 15113.0-77				Отбор проб		ГОСТ 24901-89
172.	ГОСТ 15113.2-77				Посторонние примеси	Не определен	ГОСТ 25263-82
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 25292-82

1	2	3	4	5	6	7	8
173.	ГОСТ 15113.3-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 25779-90
174.	ГОСТ 15113.4-77				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)%	ГОСТ 26313-84
175.	ГОСТ 15113.5 -77				Кислотность	(0,07-17,5)^{0}Т	ГОСТ 26809-86
176.	ГОСТ 15113.6-77				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 26987-86
177.	ГОСТ 15113.9-77				Массовая доля жира	(0,5-50,0)%	ГОСТ 2761-84
178.	ГОСТ 18164-72				Общая минерализация (сухой остаток)	Не определен	ГОСТ 276-60 ГОСТ 27668-88
179.	ГОСТ 18190-72				Хлор остаточный свободный	Не определен	ГОСТ 27842-88
					Хлор остаточный свободный остаточный связанный	0,3 мг/дм^3	ГОСТ 27844-88 ГОСТ 280-2009
					Хлор остаточный связанный	Не определен	ГОСТ 28168-89
180.	ГОСТ 18309-72				полифосфаты (РО43-)	от 0,01мг/дм^3	ГОСТ 28188-89
181.	ГОСТ 18826-73				нитраты (по NO_3)	от 0,1 мг/дм^3	ГОСТ 28402-89
182.	ГОСТ 19342-73				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 28414-89
183.	ГОСТ 19885-74				Танин и кофеин	Не определен	ГОСТ 28501-90
184.	ГОСТ 20221-90				Массовая доля отстоя в масле	Не определен	ГОСТ 28502-90
185.	ГОСТ 20239-74				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 28698-90
186.	ГОСТ 21094-75				Влажность	(0-80,0)%	ГОСТ 28875-90
187.	ГОСТ 23268.0-91				Отбор проб		ГОСТ 30363-2013
					Запах	(0-5) балл	ГОСТ 30813-2002
					Вкус и привкус	(0-5) балл	ГОСТ 31450-2013
188.	ГОСТ 24065-80				Сода	Не определен	ГОСТ 31454-2012
189.	ГОСТ 24066-80				Аммиак	Не определен	ГОСТ 31457-2012
190.	ГОСТ 24067-80				Перекись водорода	Не определен	ГОСТ 31463-99
191.	ГОСТ 24556-89				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	ГОСТ 31464-2012
192.	ГОСТ 25263-82				Отбор проб		ГОСТ 31467-2012
					Массовая доля активного хлора	(22-60)%	ГОСТ 31478-2012
193.	ГОСТ 25555.3-82				Массовая доля минеральных примесей	Не установлен	ГОСТ 31494-2012 ГОСТ 31499-2012
194.	ГОСТ 26188-84				Активная кислотность (pH)	(3-10) pH	ГОСТ 31639-2012
195.	ГОСТ 26312.1-84				Отбор проб		ГОСТ 31654-2012
196.	ГОСТ 26312.2-84				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31688-2012
197.	ГОСТ 26312.4-84				Определение примесей и доброкачественного ядра	Не определен	ГОСТ 31690-2013 ГОСТ 31711-2012
198.	ГОСТ 26312.6-84				Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 31712-2012
199.	ГОСТ 26313-84				Отбор проб		ГОСТ 31720-2012
200.	ГОСТ 26323-84				Массовая доля посторонних примесей	Не определен	ГОСТ 31721-2012 ГОСТ 31729-2012
201.	ГОСТ 26483-85				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	ГОСТ 31730-2012
202.	ГОСТ 26593-85				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль	ГОСТ 31732-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
						активного кислорода/кг	ГОСТ 31743-2012 ГОСТ 31749-2012
203.	ГОСТ 26808-86				Массовая доля сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ 31755-2012
204.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб		ГОСТ 31761-2012
205.	ГОСТ 26811-86				Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,001-0,2)%	ГОСТ 31780-2012 ГОСТ 31785-2012
206.	ГОСТ 26829-86				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 31786-2012
207.	ГОСТ 26951-86				азот нитратный	(2,8-150,0) мг/кг	ГОСТ 31790-2012
208.	ГОСТ 27082-89				Кислотность	(0,3-0,7)%	ГОСТ 31793-2012
209.	ГОСТ 27207-87				Массовая доля хлористого натрия	Не определен	ГОСТ 31801-2012
210.	ГОСТ 27493-87				Кислотность	(0,3-50,0)^{0}Т	ГОСТ 31805-2012
211.	ГОСТ 27558-87				Органолептика	Не определен	ГОСТ 31861-2012
212.	ГОСТ 27668-88				Отбор проб		ГОСТ 31862-2012
213.	ГОСТ 28875-90				Отбор проб		ГОСТ 31895-2012
					Определение примесей и доброкачественного ядра	Не определен	ГОСТ 31936-2012 ГОСТ 31962-2013
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 31981-2013
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32030-2013
214.	ГОСТ 29270-95				Нитраты	(24-3000)мг/кг	ГОСТ 32035-2013
215.	ГОСТ 30483-97				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 32061-2013
216.	ГОСТ 30813-2002				Отбор проб		ГОСТ 32063-2013
217.	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	Не определен	ГОСТ 32071-2013
218.	ГОСТ 31469-2012				Посторонние примеси	Не определен	ГОСТ 32098-2013
					Массовая доля сухого вещества	(8,0-99,5)%	ГОСТ 32099-2013
					Растворимость	(15-100)%	ГОСТ 32100-2013
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-25,0)%	ГОСТ 32102-2013
					Массовая доля сахара	(2-20)%	ГОСТ 32104-2013
219.	ГОСТ 31470-2012				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32105-2013
220.	ГОСТ 31720-2012				Отбор проб		ГОСТ 32124-2013
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32125-2013
221.	ГОСТ 31730-2012				Отбор проб		ГОСТ 32188-2013
222.	ГОСТ 31749-2012				Отбор проб		ГОСТ 32190-2013
223.	ГОСТ 31762-2012				Стойкость эмульсии	(7,0-39,0)%	ГОСТ 32218-2013
					Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%	ГОСТ 32220-2013
					Массовая доля жира	(50,0-80,0)%	ГОСТ 32262-2013
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32263-2013
					Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 32573-2013
					Кислотность	(0,05-10,0)%	ГОСТ 32589-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
224.	ГОСТ 31774-2012				Массовая доля воды	(13,0-25,0)%	ГОСТ 3945-78
225.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		ГОСТ 3948-90
226.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		ГОСТ 4288-76
227.	ГОСТ 31868-2012				цветность	(1-70) градус	ГОСТ 4570-93
228.	ГОСТ 31902-2012				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 4645-81
229.	ГОСТ 31930-2012				массовая доля добавленной влаги	Не определен	ГОСТ 5556-81
230.	ГОСТ 31933-2012				Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г	ГОСТ 5667-65
231.	ГОСТ 31940-2012				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-50,0) мг/дм^3	ГОСТ 572-60
232.	ГОСТ 31954-2012				Жесткость общая	от 0,1°Ж	ГОСТ 5784-60
233.	ГОСТ 31957-2012				Щелочность	(0,1-100,0) ммоль/дм^3	ГОСТ 5904-82
234.	ГОСТ 31964-2012				Отбор проб		ГОСТ 5962-2013
					Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ 5972-77
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 6002-69
					Органолептика	Не определен	ГОСТ 6292-93
					Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 6477-88
235.	ГОСТ 31976-2012				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ 6478-89
236.	ГОСТ 32035-2013				Отбор проб		ГОСТ 6481-97
237.	ГОСТ 32036-2013				Отбор проб		ГОСТ 6606-83
238.	ГОСТ 32114-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100 см^3	ГОСТ 6687.0-86
239.	ГОСТ 32115-2013				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(0,001-1,0)%	ГОСТ 6709-72 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 7128-91
240.	ГОСТ 32169-2013				Водородный показатель	(3,0-9,0) ед.pH	ГОСТ 7169-66
					Свободная кислотность	(0-80) мэкв/кг	ГОСТ 7177-80
241.	ГОСТ 32189-2013				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-50,0)%	ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7178-85
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 7190-2013
					Кислотность	(0,5-30,0)^{0}К	ГОСТ 7445-2004
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-1,5)%	ГОСТ 7447-97
					Массовая доля жира	(40-100)%	ГОСТ 7448-2006
242.	ГОСТ 32190-2013				Отбор проб		ГОСТ 7449-96
243.	ГОСТ Р 51135-2010				Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/ 100 см^3	ГОСТ 7457-2007
244.	ГОСТ Р 51232-98				Отбор проб		ГОСТ 812-2013
245.	ГОСТ Р 51433-99				Растворимые сухие вещества	(2-80)%	ГОСТ 815-2004
246.	ГОСТ Р 51434-99				Массовая доля титруемых кислот	(0,2-2,1)%	ГОСТ 8494-96
247.	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухого вещества	(2-25)%	ГОСТ 8756.0-70
248.	ГОСТ Р 51447-99				Отбор проб		ГОСТ 938.0-75
249.	ГОСТ Р 51479-99				Массовая доля влаги	(40-60)%	ГОСТ 9511-80
250.	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	(0,1-45,0) мэкв/кг	ГОСТ 9792-73
251.	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	(20-60) мкг/г	ГОСТ 9862-90

1	2	3	4	5	6	7	8
252.	ГОСТ Р 52100-2003				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ Р 50364-92 ГОСТ Р 50366-92
					Щелочность	(1,5-3,5) $см^3$/100 $см^3$	ГОСТ Р 50847-96
					Проба на чистоту	Не определен	ГОСТ Р 51172-98
253.	ГОСТ Р 52482-2005				Отбор проб		ГОСТ Р 51232-98
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 51447-99
254.	ГОСТ Р 52610-2006				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)% (3,0-11,0)%	ГОСТ Р 51493-99 ГОСТ Р 51495-99
255.	ГОСТ Р 52794-2007				Массовая доля влаги	(2,0-22,0)%	ГОСТ Р 51561-2000
256.	ГОСТ Р 53359-2009				Активная кислотность (pH)	(3-8) pH	ГОСТ Р 51574-2000
257.	ГОСТ Р 54346-2011				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ Р 51603-2000 ГОСТ Р 51696-2000 ГОСТ Р 51723-2001
258.	ГОСТ Р 54386-2011				Диастазное число	(3,0-40,0) ед.Готе	ГОСТ Р 51783-2001
259.	ГОСТ Р 54562-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 51808-2013
					Массовая доля активного хлора	(15-30)%	ГОСТ Р 51809-2001
260.	ГОСТ Р 54640-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 51881-2002
261.	ГОСТ Р 54642-2011				Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,02-10,0)%	ГОСТ Р 51926-2002 ГОСТ Р 52091-2003
262.	ГОСТ Р 54667-2011				Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0)%	ГОСТ Р 52092-2003
263.	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	ГОСТ Р 52094-2003
264.	ГОСТ Р 54669-2011				Кислотность	(2-250) ^{0}Т	ГОСТ Р 52095-2003
					Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ Р 52096-2003
265.	ГОСТ Р 54731-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 52100-2003
266.	ГОСТ Р 54758-2011				Плотность	(1015-1040) $кг/м^3$	ГОСТ Р 52183-2003
267.	ГОСТ Р 54845-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 52189-2003
268.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 52196-2011
					Массовая доля жира в сухом веществе	(7,0-39,0)%	ГОСТ Р 52253-2004 ГОСТ Р 52404-2005
					Органолептические показатели	Не установлен	ГОСТ Р 52405-2005
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%	ГОСТ Р 52482-2005
269.	ГОСТ Р 55631-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 52675-2006
					Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%	ГОСТ Р 52686-2006
					Массовая доля жира	(50,0-75,0)%	ГОСТ Р 52700-2006
					Кислотность	(1,0-6,0) ^{0}Т	ГОСТ Р 52790-2007
					Кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) ^{0}К	ГОСТ Р 52791-2007
					Кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) ^{0}Т	ГОСТ Р 52809-2007
					Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%	ГОСТ Р 52835-2007
270.	ГОСТ ISO 750-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-45,0)%	ГОСТ Р 52836-2007
271.	ГОСТ Р ИСО 1839-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 52844-2007

1	2	3	4	5	6	7	8
272.	ГОСТ Р ИСО 5555-2010				Отбор проб		ГОСТ Р 52969-2008
273.	ГОСТ Р ИСО 7516-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 52970-2008
274.	ГОСТ Р ИСО 24333-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 52972-2008
275.	МУ № 4237-86				Калорийность (сухие вещества, белки + углеводы, жиры)	Не определен	ГОСТ Р 53118-2008 ГОСТ Р 53507-2009
276.	МЗ СССР МУ 5048-89				Нитраты	(50-3000) мг/кг	ГОСТ Р 53596-2009
277.	МУ № 1-40/3805 МЗ СССР				Качество термической обработки	Не определен	ГОСТ Р 53876-2010
					Степень окисления фритюрного жира	(5,0-80,0)%	ГОСТ Р 53947-2010 ГОСТ Р 53956-2010
278.	МУ по применению и качеству контроля дезинфицирующих хлорсодержащих средств				Средняя масса таблетки	Не определен	ГОСТ Р 53958-2010 ГОСТ Р 53959-2010 ГОСТ Р 53972-2010 ГОСТ Р 54043-2010 ГОСТ Р 54050-2010
279.	РД 52.24.381-2006				нитриты (по NO_2)	(0,01 -0,25) мг/дм^3	ГОСТ Р 54540-2011
280.	РД 52.24.382-2006				полифосфаты и фосфаты (PO43-)	(0,01-0,2)мг/дм^3	ГОСТ Р 54562-2011
281.	РД 52.24.395-2007				жесткость общая	(0,06-13,0) ммоль/дм^3	ГОСТ Р 54640-2011
282.	РД 52.24.405-2005				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-40,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54644-2011
283.	РД 52.24.407-2006				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54645-2011
284.	РД 52.24.419-2005				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54646-2011
285.	РД 52.24.420-2006				биохимическое потребление кислорода	(1,0-11,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54661-2011
286.	РД 52.24.421—2012				химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54666-2011
287.	РД 52.24.468-2005				Взвешенные вещества	от 5,0 мг/дм^3	ГОСТ Р 54678-2011
288.	РД 52.24.486-2009				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54680-2011
289.	РД 52.24.493-2006				щелочность	(0,18-8,2) ммоль/дм^3	ГОСТ Р 54681-2011
290.	РД 52.24.496-2005				окраска	Не определен	ГОСТ Р 54697-2011
					плавающие вещества	Не определен	ГОСТ Р 54731-2011
					запах	(0-5) балл	ГОСТ Р 54845-2011
					температура	Не определен	ГОСТ Р 55063-2012
291.	РД 52.24.497-2005				цветность	(5-500) градус	ГОСТ Р 55290-2012
292.	ПНД Ф 14.1:2.4-95				нитраты (по NO_3)	(0,1-10) мг/дм^3	ГОСТ Р 55631-2012
293.	ПНД Ф 14.1:2:4.3—95 (издание 2011 г.)				нитриты (по NO_2)	(0,02-3,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 55796-2013 ГОСТ Р 55906-2013
294.	ПНД Ф 14.1:2:4.50—96 (издание 2011г.)				железо	(0,05-10,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 55909-2013 ГОСТ Р ИСО 1839-2011
295.	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2004 г.)				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	ГОСТ Р ИСО 24333-2011 ГОСТ Р ИСО 5555-2010
296.	ПНД Ф 14.1:2.98-97 (издание 2004 г.)				жесткость общая	(0,1-8,0) °Ж	ГОСТ Р ИСО 7516-2012 СТ СЭВ 4295-1983
297.	ПНД Ф 14.1:2.100-97				химическое потребление	(4,0-80,0) мг/дм^3	Методические

1	2	3	4	5	6	7	8
	(издание 2004 г.)				кислорода		указания, инструкции, методические рекомендации МУ 2.1.7.730-1999 СП 2.1.5.1059-2001
298.	ПНД Ф 14.1:2.101-97 (издание 2004 г.)				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	
299.	ПНД Ф 14.1:2.108-97				сульфаты (SO_4^{2-})	(50,0-300,0) мг/дм^3	
300.	ПНД Ф 14.1:2.110-97 (издание 2004 г.)				Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм^3	
301.	ПНД Ф 14.1:2.111-97				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
302.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.)				Полифосфаты (PO_4^{3-})	(0,05-80,0)мг/дм^3	
303.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.)				общая минерализация (сухой остаток)	(50,0-25000,0) мг/дм^3	
304.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	
305.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.)				биохимическое потребление кислорода	(0,5-1000,0)мг*O_2/дм^3	
306.	ПНДФ 14.1.2:159-2000				сульфаты (SO_4^{2-})	(10,0-1000,0)мг/дм^3	
307.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г.)				фториды (F^-)	(0,1-5,0) мг/дм^3	
308.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-2010				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	
	Методы измерения физических факторов						
309.	МУК 4.3.2812-10	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона). Жилые и общественные здания. Объекты общественного питания и торговли, предприятия пищевой промышленности. Объекты детские, дошкольные, школы, лицеи, училища, учреждения летнего отдыха детей и пр. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			Физические факторы:		СанПиН 2.2.4.548-96; СНиП 23-05-95 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2631-10; СанПиН 2.1.2.2564-09; СанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.3.4.545-96; СанПиН 2.3.4.050-96; СанПиН 2.3.4.551-96; СП 2.3.6.1066-01; СП 2.3.6.1079-01 СП 2.3.6.1254-03 СП 2.3.6.2202-07 СП 2.3.6.2820-10 СП 2.3.6.2867-11 СанПиН 2.4.1.3049-13; СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.3147-13; СанПиН 2.4.4.3155-13
310.	МУК 4.3.2756-10				- относительная влажность воздуха;	(10…98) %	
311.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				- температура воздуха;	(0…50)^{0}C	
312.	ГОСТ Р 54944-2012				- скорость движения воздуха;	(0,1-20) м/с	
313.	ГОСТ 30494-2011				-освещенность; - яркость;	(10…200000) лк (10-200000) кд/м^2	

1	2	3	4	5	6	7	8
							СанПиН 2.4.2.2843-11; СанПиН 2.4.4.2599-10; СанПиН 2.4.4.3172-14; СанПиН 2.4.3.1186-03; СанПиН 2.4.1201-03; СанПиН 2.4.2200-07 СанПиН 2.4.2840-11 СП 2.1.2.2844-11;
	Радиологические методы исследований						
314. 315.	МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.2398-08	Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки			Мощность дозы гамма-излучения	0,010мР/ч – 9,999Р/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010)
	671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, улица I квартал, дом 5.						
	Бактериологический, паразитологический, серологический методы						
1.	ГОСТ 10444.15- 94	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки.Молоко и молочная продукция. Закваски. Ферментные препараты. Питательные среды для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Овощи, плоды, ягоды. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки. Другие продукты	01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.24.2 01.24.29 01.25 01.26 01.27 01.41.2 01.45.2 01.47.210.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11.05 11.07 32.91.12	0201- 0204, 0205 00, 0206- 0210, 0301-0303, 0305-0308, 0401-0408, 0701, 0702 00 000, 0703-0706, 0707 00, 0708-0712, 0714, 0801-0810, 0901, 0902, 0904-0910, 1105, 1108, 1601 00, 1602, 1604, 1605, 1704, 1805 00 00001806, 1902,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями
2.	ГОСТ ISO 7218-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
3.	ГОСТ Р 50396.1-2010				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
4.	ГОСТ 30705-2000				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
5.	ГОСТ 26972-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Плесени, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
6.	ГОСТ Р 53430-2009				Количество мезофильных аэробных и факультативно	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты для питания беременных и кормящих матерей. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая)на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при производстве (изготовлении) специализированной пищевой продукции для детского питания. Консервированные пищевые продукты. Консервированная соковая продукция из фруктов и (или)овощей. Свежеотжатые соки.		1904, 1905, 2003-2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2102-2104, 2105 00, 2106, 220300, 9603 21 000 0, 9619	анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);		
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Промышленная стерильность;		
7.	ГОСТ 30712-2001				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
8.	ГОСТ 26968-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
9.	ГОСТ 32149-2013				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Бактерии рода Proteus; S.aureus;		
10.	ГОСТ Р 54354-2011	Соковая продукция из фруктов и овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		

1	2	3	4	5	6	7	8
		концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре. Пищевая масложировая продукция.			E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Listeria monocytogenes;		
					Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
11.	МУК 4.2.577-96	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания. Ароматизаторы.			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г); Бактерии B.cereus КОЕ/г; Ацидофильные микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г); Бифидобактерии КОЕ/ $см^3$ (г); Молочнокислые микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
12.	МУК 4.2.762-99				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
13.	ИК 10-04-06-140-87				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
					ОМЧ в смывных водах;		
14.	СанПиН 42-123-4423-87				Количество мезофильных	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
					аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);		
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
15.	МР № 96/225 от 07.04.1997г.				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные; Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);		
					Pseudomonas aeruginosa;		
16.	ГОСТ Р 54374-2011				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
17.	ГОСТ 31747-2012				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
18.	ГОСТ 32064-2013				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
19.	ГОСТ 30726-2001				E.coli;		
20.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli;		
21.	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)				E.coli; Бактерии семейства энтеробактерии;		
22.	ГОСТ 31746-2012 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)				S.aureus;		
23.	ГОСТ Р 54674-2011				S.aureus;		
24.	ГОСТ 30347-97				Стафилококки S.aureus;	Не определен	
25.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен	
26.	ГОСТ 31468-2012				Патогенные микроорганизмы, в		

1	2	3	4	5	6	7	8
					т.ч. сальмонеллы;		
27.	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
28.	ГОСТ 32010-2013				Бактерии рода Shigella		
29.	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes;		
30.	ГОСТ 7702.2.7-2013				Бактерии рода Proteus;		
31.	ГОСТ 28560-90				Бактерии рода Proteus;		
32.	ГОСТ 29185-91				Сульфитредуцирующие клостридии;		
33.	ГОСТ 7702.2.6-93				Сульфитредуцирующие клостридии;		
34.	ГОСТ 10444.9-88				Мезофильные клостридии C. perfringens;		
35.	ГОСТ 28566-90				Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
36.	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи; Плесени; Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
37.	ГОСТ 30706-2000				Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
38.	ГОСТ 20264.1-89				Живые клетки продуцента;		
39.	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus;		
40.	ГОСТ ISO 21871-2013				B.cereus КОЕ/г; B.cereus;	Не определен	
41.	ГОСТ 30425-97				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa; B.subtilis; Мезофильные клостридии C. perfringens; Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens); Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи; Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы;		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
42.	ГОСТ 10444.14-91				Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
43.	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы;		
44.	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus Propionibacterium), КОЕ/г;	Не определен	
45.	ГОСТ 23454-79				Ингибирующие вещества;		
46.	ГОСТ Р 54077-2010				Соматические клетки, содержание в 1 $см^3$ (г);		
47.	МУК 4.2.2428-08				Enterobacter sakazakii;		
48.	ГОСТ Р 54755-2011				Pseudomonas aeruginosa;		
49.	МУК 4.2.2747 – 10				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
50.	МУК 3.2.988-00				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
51.	МУК 4.2.3016-10				Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших;		
52.	МУ 3.2.1756-03				Личинки биогельминтов патогенных для человека; Отбор проб		
53.	ГОСТ 31904-2012				Отбор проб		
54.	ГОСТ 5904-82				Отбор проб		
55.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		
56.	ГОСТ 31467-2012				Отбор проб, подготовка проб		
57.	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)				Отбор проб		
58.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)				Подготовка проб		
59.	ГОСТ Р 50396.0-2013				Отбор проб, подготовка проб		
60.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб, подготовка проб		
61.	ГОСТ 8756.18-70				Определение внешнего вида, герметичности, состояния внутренней поверхности металлической тары		
62.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб, подготовка проб		
63.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб, подготовка проб		
64.	ГОСТ Р 55361-2012				Отбор проб, подготовка проб		

1	2	3	4	5	6	7	8
65.	МУК 4.2.1847-04				Обоснование сроков годности пищевых продуктов по показателям безопасности		
66.	ГОСТ 26669-85				Подготовка проб		
67.	ГОСТ 26670-91				Методы культивирования микроорганизмов		
68.	МУК 4.2.026-95	Молоко и продукты переработки молока; ферментные препараты молокосвертывающие. Мясо, в том числе мясо птицы (за исключением диких животных и птицы); Мясные и мясосодержащие продукты, в том числе птичьи; продукты их содержащие; продукты переработки мясного сырья, мяса птицы, субпродуктов, в том числе птичьих; Яйца, яйцепродукты, продукты переработки яиц, продукты, содержащие яйца; Рыба садкового содержания; Мед.	01.42.2 01.45.2 01.47.2 08.93.10.114 10.1 10.2 10.4	0201-0204, 0205 00, 0206-0208, 0210, 0301-0305, 0401-0408	тетрациклиновая группа	Не определен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями
					стрептомицин	Не определен	
					пенициллин	Не определен	
69.	ГОСТ 31903-2012				тетрациклиновая группа	Не определен	
					стрептомицин	Не определен	
					пенициллин	Не определен	
70.	МУК 4.2.1018-01	Вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода горячая централизованных систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных вод. Вода сточная и их осадков. Вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	2201, 2202	Общее микробное число; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Не определен	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 2761-84
71.	МУК 4.2.1884-04				Общее микробное число при температуре 37°С; Общее микробное число при температуре 22°С; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих		СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 ГОСТ Р 52556-2006 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09 МУ 2.1.5.1183-03 СанПиН 2.1.2.1331-03 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вода для гемодиализа.			клостридий; Энтерококки; Золотистый стафилококк; E.coli; Возбудители кишечных инфекций; Патогенные бактерии кишечной группы; Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		
72.	МУК 4.2.2314-08				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;	Не определен	
73.	МУ 2.1.5.800-99 (приложения 6,7,8)				Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Возбудители кишечных инфекций (сальмонелла)		
74.	МУ 2.1.4.1184-03				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Глюкозоположительные колиформные бактерии; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии Коли-фаги; Pseudomonas aeruginosa; Яйца гельминтов; Ооцисты криптоспоридий; Цисты лямблий		
75.	ГОСТ 18963-73				Глюкозоположительные колиформные бактерии;		
76.	ГОСТ 31955-2012 (ИСО 9308-1:2000)				E.coli;		
77.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		
78.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		
79.	ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)				Отбор проб		

1	2	3	4	5	6	7	8
80.	МУ № 2657-82	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и спецодежды персонала, рабочих поверхностей в лечебно- профилактических в предприятиях общественного питания и пищевой промышленности Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры. Вода дистиллированная. Сухие лекарственные вещества. Инъекционные растворы до стерилизации, глазные капли. Изделия медицинского назначения стерильные. Шовный и перевязочный материал. Инструментарий. Изделия медицинского назначения нестерильные. Лекарственные препараты, субстанции, вспомогательные вещества (за исключением антибактериальных препаратов). Инъекционные растворы после стерилизации.	21. 21.20.24 32.50.5	3003 3005 3006 10 3006 10 300 0	ОМЧ; БГКП; S.aureus;	Не определен	СанПиН 2.1.3.2630-10 Приказ № 309 МЗ РФ от 21.10.1997. МУ № 3182-84 Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84 Приказ № 254 от 03.09.1991г. МУ № 2657-82
81.	МУ № 3182-84				Количество МАФАнМ;КОЕ/г(см^3); БГКП; Титр БГКП; Протей; Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3; Синегнойная палочка; Бактерии рода Протей;	Не определен Не определен Не определен	
82.	Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84				Пирогенообразующие микроорганизмы КОЕ/г (см^3);	Не определен	
83.	МУК 4.2.2942-11				Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3; БГКП; Стафилококк; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы; P. aeruginosa; Стерильность; Условно патогенные бактерии;	Не определен	
84.	МР от 03.06.86.				Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы; Неферментирующие микроорганизмы (НГОБ);		
85.	ГФ XI, вып. 2, изм. № 3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07				Общее число аэробных бактерий; Общее число грибов; E. coli; Сальмонеллы; Энтеробактерии; S. aureus; Pseudomonas aeruginosa;	Не определен Не определен	
86.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04	Почва территорий населенных мест (жилая зона, детские дошкольные, школьные учреждения, зона санитарной охраны водоемов, рекреационные	38.11.31		Индекс БГКП; Индекс энтерококков; Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен Не определен	СанПин 2.1.7.1287-03 МУ 2.1.7.730-99 СП 2.1.7.1386-03 ГОСТ 29269-91 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03
87.	МУ 1446-76				Индекс БГКП; Индекс энтерококков;		

1	2	3	4	5	6	7	8
88.	МУК 4.2.2661-10	зоны, транспортные магистрали, т.д.). Ил. Лечебные грязи.			Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 3.2.1043-01 СП 3.2.3110-13
89.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Отходы производства ипотребления. Сточная вода, осадки сточных вод. Смывы с поверхностей.			Отбор и подготовка проб		
90.	МУ 4.2.2723-10	Смывы. Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Почва. Биологический (клинический) материал.			Сальмонеллы; Отбор и подготовка проб		МУ 4.2.2723-10
91.	МУ 143-9/316-17-89	Лечебные грязи			ОМЧ; Титр ЛПК; Титр сульфитредуцирующих клостридий; Патогенные стафилококки; Pseudomonas aeruginosa; Фекальные колиформные бактерии; Энтерококки; Отбор и подготовка проб	Не определен Не определен Не определен	МУ 143-9/316-17-89
92.	МУ 15/6-5-91	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации Отбор и подготовка проб.		МУ 15/6-5-91
93.	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность дезинфекции с использованием биологических индикаторов. Отбор и подготовка проб.		МУК 4.2.1035-01
94.	Р 4.2.2643-10	Дезинфекционные средства		3808 94	Оценка бактерицидной активности Отбор и подготовка проб.		Р 4.2.2643-10
95.	СП № 4105-86	Изделия целлюлозно-бумажной промышленности (бумага, картон, изделия из них).	17.12.14.190 17.22.11.130	4803 00	Общее микробное число КОЕ/100см^2; Бактерии группы кишечной палочки (БГКП); Сальмонеллы; Отбор и подготовка проб.	Не определен	СП № 4105-86
96.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3	Клинический материал: Кровь, гной, слизь из зева, носа, ротоглотки, моча, испражнения, желчь, спинно-	21.10.60.194	3002 90 500 0	Выделение и идентификация: Энтеробактерий патогенные и условно-патогенные; Определение антител:		СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.1.2137-06 СП 3.1.7.2616-10 СП 3.1/3.2.3146-13

1	2	3	4	5	6	7	8
		мозговая жидкость,грудное молоко, секционный материал, рвотные массы, экссудаты,			к шигеллам к сальмонеллам Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам;		И МЗ СССР от № 4074-86 от 19.02.86. Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
97.	МР 0100/13745-07-34 от 29 декабря 2007г.	транссудаты, пунктаты лимфоузлов, бубонов и т.д. Микроорганизмы III-IV групп патогенности			Выделение и идентификация: Брюшного тифа и паратифов А,В и С		СП 3.1.1.2137-06
98.	Приказ МЗ СССР от 23.04.85. № 535				Выделение и идентификация: Стафилококков; Стрептококков; Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13 Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
99.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Выделение и идентификация: Неферментирующих грамотрицательных микроорганизмов;		СП 3.1/3.2. 3146-13
100.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84				Выделение и идентификация: Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13
101.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Выделение и идентификация: Энтерококков;		СП 3.1/3.2. 3146-13
102.	МУК 4.2.1887-04				Выделение и идентификация: Нейссерий; Стрептококки Определение антител: к менингококкам		СП 3.1.2.2512-09 МУ 3.1.2.2516-09
103.	МУК 4.2.3115-13				Выделение и идентификация: Стрептококки		МУ 3.1.2.3047-13
104.	МР 3.1.2.0072-13				Выделение и идентификация: Бордетелл; Определение антигенов: к бордетеллам		СП 3.1.2.3162-14
105.	МУК 4.2.3065-13				Выделение и идентификация: Коринебактерий; Определение напряженности иммунитета к дифтерии и столбняку.		СП 3.1.2.3109-13 МУ 3.1.2943-11
106.	МР № 10-11/7 от 14.04.86.				Неспорообразующих анаэробов;		МР № 10-11/7 от 14.04.86.
107.	МР МЗ СССР № 11-17/9-6				Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriacea Pseudomonas aeruginosa;		МР МЗ СССР № 11-17/9-6

1	2	3	4	5	6	7	8
108.	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности микроорганизмов к химиопрепаратам;		СП 3.1/3.2. 3146-13
109.	МУ 3.2.1173-02				Определение антител к возбудителям: трихинеллеза; описторхоза; эхинококкоза токсокароза; лямблиоза;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
110.	МУК 4.2.3145-13				Гельминты и их фрагменты; яйца и личинки гельминтов; цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ 3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
111.	МУ 4.2.2039-05				Сбор клинического материала		СП 3.1/3.2.3146-13
	Санитарно-химические методы исследований						
112.	ГОСТ 1721-85	Пищевые продукты и	01.11	0201-0204,	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 015/2011
113.	ГОСТ 1724-85	продовольственное сырье:	01.13	0205 00,	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 021/2011
114.	ГОСТ 1726-85	Мясо и мясопродукты;	01.21	0206-0208,	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 022/2011
115.	ГОСТ 1750-86	птица, яйца и продукты их	01.22	0210	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 023/2011
		переработки.	01.23	0302-0307	Металломагнитная примесь	Не определен	ТР ТС 024/2011
116.	ГОСТ 1936-85	Молоко и молочные	01.24	0401-0407	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 029/2012
		продукты.	01.24.2	04090 00 000 0	Массовая доля влаги	(0,28-25,0)%	ТР ТС 033/2013
		Рыба, нерыбные объекты	01.24.29	0701	Металломагнитная примесь	Не определен	ТР ТС 034/2013
		промысла и продукты	01.25	0702 00 000	Массовая доля посторонних	Не определен	Единые СанЭиГ
		вырабатываемые из них.	01.26	0703-0709	примесей		требования, утв.
117.	ГОСТ 3351-74	Зерно (семена),	01.27	0710	Запах водной вытяжки	(0-5) балл	решением № 299 от
		мукомольно- крупяные и	01.41.2	0711-0713	Вкус и привкус	(0-5) балл	18.06.10.
		хлебобулочные изделия.	01.45.2	0801-0813	Мутность	(1-8) ЕМФ	СанПиН 2.1.5.980-00
118.	ГОСТ 3623-73	Сахар и кондитерские	01.47. 2	0901	Фосфатаза	Не определен	СанПиН 2.1.4.2496-09
119.	ГОСТ 3626-73	изделия.	08.93.10.114	0902	Массовая доля влаги и сухого	(0,5-99,0)%	СанПиН 2.1.4.2652-10
		Плодоовощная продукция	10.1	0904-0910	вещества		СанПиН 2.1.7.2197- 07
120.	ГОСТ 3627-81	Масличное сырье и жировые	10.2	1001	Массовая доля хлористого натрия	(1,0 - 90,0)%	СанПиН 2.1.4.1074-01
121.	ГОСТ 3639-79	продукты	10.3	1002	Объемная доля этилового спирта	(0 - 100)%	СанПиН 2.1.4.1116-02
122.	ГОСТ 4011-72	Напитки. Готовые блюда.	10.4	1004	железо	(0,1-2,0) мг/дм^3	СанПиН 2.1.4.1175-02
123.	ГОСТ 4192-82	Вода питьевая,	10.5	1006	аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-3,0) мг/дм^3	СанПиН 2.1.4.2653-10
		расфасованная в емкости;	10.6	1008	нитриты (по NO_2)	(0,003-0,3) мг/дм^3	СанПиН 2.1.7.1287-03
124.	ГОСТ 4245-72	Вода: вода	10.7	1101 00	хлориды (Cl^-)	(от 10,0 и выше)	СанПиН 2.1.7.1322-03

1	2	3	4	5	6	7	8
		централизованных систем	10.8	1103		мг/дм^3	СанПиН 2.1.7.2197-07
125.	ГОСТ 4288-76	питьевого водоснабжения,	11.0	1104	Массовая доля влаги	(0,7-80)%	СанПиН 2.3.2.1078-01
		вода источников	11.07	1108	Органолептика	Не установлен	Доп.и изм.2 –
		нецентрализованного	36.00.1	1202	Кислотность	Не установлен	СанПиН 2.3.2.1280-03
		водоснабжения,	36.00.11	1206 00	Массовая доля хлеба	Не установлен	Доп.5 -СанПиН
126.	ГОСТ 4386-89	вода открытых водоемов,	36.00.12	1212	фториды (F^-)	(0,05-1,0) мг/дм^3	2.3.2.2227-07
127.	ГОСТ 5472-50	вода водоемов в местах	20.13.52.120	1501 00	Органолептические показатели		Доп.и изм.6-СанПиН
128.	ГОСТ 5477-93	купания (рекреационного	71.20	1502	Цветность	Не установлен	2.3.2.2340-08
129.	ГОСТ 5478-90	водопользования),		1504	Число омыления	Не установлен	Доп.и изм. 8-СанПиН
130.	ГОСТ 5479-64	вода техническая (горячего		1509	Массовая доля неомыляемых	Не установлен	2.3.2.2354-08
		водоснабжения), природная		1511	веществ		Доп. и изм.9-СанПиН
131.	ГОСТ 5480-59	и очищенные сточные и		1512	Содержание мыла	Не установлен	2.3.2.2362-08
132.	ГОСТ 5481-89	ливневые воды.		1514	Массовая доля нежировых	Не установлен	Доп.и изм.10-СанПиН
		Дистиллированная вода.		15151517	примесей, отстоя		2.3.2.2401-08
133.	ГОСТ 5667-65	Дезинфекционные средства.		1601 001602	Органолептика	Не установлен	Доп.и изм.11-
134.	ГОСТ 5668-68	Почва, грунт.		1604	Массовая доля жира	(0,7-50,0)%	СанПиН 2.3.2.2421-08
135.	ГОСТ 5669-96			1605	Пористость	(50-90)%	Доп.и изм.12-СанПиН
136.	ГОСТ 5670-96			1701	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	2.3.2.2422-08
137.	ГОСТ 5672-68			1702	Массовая доля сахара	(1,0-20,0)%	Доп.и изм. 13-
138.	ГОСТ 5698-51			1704	Массовая доля хлористого натрия	(0,14-5,0)%	СанПиН 2.3.2.2430-08
139.	ГОСТ 5867-90			180500 000 0	Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	Доп.и изм.14- СанПиН
140.	ГОСТ 5897-90			1806	Органолептика	Не установлен	2.3.2.2509-09
141.	ГОСТ 5898-87			1901	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	Доп.и изм.15-
				1902	Щелочность	(0,2-50,0) град	СанПиН 2.3.2.2567-09
142.	ГОСТ 5900-73			1904	Массовая доля влаги и сухого	(0,5-50,0)%	Доп.и изм. 16-СанПиН
				1905	вещества		2.3.2.2575-10
143.	ГОСТ 5901-87			2001-2005	Металломагнитная примесь	Не установлен	Доп.и изм.17-СанПиН
144.	ГОСТ 6687.2-90			2006 00	Массовая доля сухих веществ	(4,0-14,5)%	2.3.2.2603-10
145.	ГОСТ 6687.4-86			2007	Кислотность	(1-5), (10-20) см^3	Доп.и изм. 18- СанПиН
				2009		NaOH/100 см^3	2.3.2.2650-10
146.	ГОСТ 6687.5-86			2101-2105	Органолептика	Не установлен	Доп.и изм.21-
147.	ГОСТ 6709-72			2201	Удельная электрическая	(1,0-10,0) мкСм/см	СанПиН2.3.2.2757-10
				2202	проводимость		Доп.и изм.22- СанПиН
				2203 00	Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	Не определен	2.3.2.2804-10
				2204	Нитраты (NO_3)	Не определен	СанПиН 2.4.7. 007-93
				2205	Сульфаты (SO_4)	Не определен	СанПиН
				2206 00	Хлориды (Cl)	Не определен	2.1.4.2653-10
				2207	Алюминий (Al)	Не определен	ГН 2.1.5.1315-03
				2208	Железо(Fe)	Не определен	ГН 2.1.5.2307-07
				2501 00 91	Кальций (Ca)	Не определен	ГН 2.1.5.2312-08

1	2	3	4	5	6	7	8
				2853 00 100	Медь (Cu)	Не определен	ГН 2.1.7.2041--06
					Свинец (Pb)	Не определен	ГН 2.2.5.1313-03
					Цинк (Zn)	Не определен	ГН 2.1.6..2309-07
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (O)	Не определен	ГН 2.1.5.2280-07 ГН 2.1.5.2307-07
					Остаток после выпаривания	Не определен	ГН 2.1.5.2312-08
148.	ГОСТ 7636-85				Массовая доля жира	(0,6-60,0)%	ГН 2.1.5.2702--10
					Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	МУ 2.1.7.730-99
					Перекисное число	(0,03- 1,3) моль активного кислорода /кг	ГОСТ 1084-88 ГОСТ 11086-76
					Кислотное число	(0,14- 28,0) мг КОН/г	ГОСТ 1129-2013
					Массовая доля хлористого натрия	(0,3-65,0)% (1,0-80,0)%	ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 11482-96
149.	ГОСТ 8285-91				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-20,0)%	ГОСТ 11771-93 ГОСТ 12161-2006
					Органолептика	Не установлен	ГОСТ 12183-66
					Перекисное число	(1,0-15,0) мэкв/кг	ГОСТ 12712-2013
					Кислотное число	(0,1-20,0) мг КОН/г	ГОСТ 12786-80
150.	ГОСТ 8756.1-79				Органолептика	Не установлен	ГОСТ 13272-2009
151.	ГОСТ 8756.11-70				Прозрачность соков	Не установлен	ГОСТ 13341-77
152.	ГОСТ 8756.21-89				Массовая доля жира	(0,5-5,0)%	ГОСТ 13865-2000
153.	ГОСТ 9404-88				Влажность	(1,0-30,0)%	ГОСТ 14193-78
154.	ГОСТ 9793-74				Массовая доля влаги	(0,7-80)%	ГОСТ 14621-78
155.	ГОСТ 9957-73				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 15052-96
156.	ГОСТ 9959-91				Внешний вид	Не установлен	ГОСТ 15113.0-77
157.	ГОСТ 11086-76				Массовая доля активного хлора	от 133 г/дм^3	ГОСТ 1551-93
158.	ГОСТ 11812-66				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06-10,0)%	ГОСТ 15810-96 ГОСТ 16079-2002
159.	ГОСТ 12572-93				Цветность	Не установлен	ГОСТ 16290-86
160.	ГОСТ 12576-89				Органолептика	Не установлен	ГОСТ 1629-97
161.	ГОСТ 12788-87				Кислотность	(1,3-6,0) см^3 NaOH/100 см^3	ГОСТ 17.1.5.02-80 ГОСТ 17.1.5.05-85
162.	ГОСТ 12789-87				Цвет	(0,1-4,0) ц.ед.	ГОСТ 17.2.3.01-86
163.	ГОСТ 13340.1-77				Органолептика	Не установлен	ГОСТ 17.4.2.01-81
164.	ГОСТ 13340.2-77				Металломагнитная примесь	Не установлен	ГОСТ 17.4.3.01-84
165.	ГОСТ 14193-78				Массовая доля активного хлора	от 25%	ГОСТ 17.4.4.02-84
166.	ГОСТ 15113.2-77				Посторонние примеси	Не установлен	ГОСТ 1721-85
					Металломагнитная примесь	Не установлен	ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1726-85
167.	ГОСТ 15113.3-77				Органолептика	Не установлен	ГОСТ 17472-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
168.	ГОСТ 15113.4-77				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)%	ГОСТ 17594-81
169.	ГОСТ 15113.5 -77				Кислотность	$(0,07\text{-}17,5)^0$Т	ГОСТ 1776-85
170.	ГОСТ 15113.6-77				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 18173-2004
171.	ГОСТ 15113.9-77				Массовая доля жира	(0,5-50,0)%	ГОСТ 18316-2013
172.	ГОСТ 18164-72				Общая минерализация (сухой остаток)	Не установлен	ГОСТ 18321-73 ГОСТ 18488-2000
173.	ГОСТ 18190-72				Хлор остаточный свободный	Не установлен	ГОСТ 19327-84
					Хлор остаточный свободный остаточный связанный	0,3 мг/дм^3	ГОСТ 19342-73 ГОСТ 1940-75
					Хлор остаточный связанный	Не установлен	ГОСТ 19588-2006
174.	ГОСТ 18309-72				полифосфаты (PO43-)	от 0,01мг/дм^3	ГОСТ 19792-2001
175.	ГОСТ 18826-73				нитраты (по NO_3)	от 0,1 мг/дм^3	ГОСТ 2077-84
176.	ГОСТ 19342-73				Органолептика	Не установлен	ГОСТ 20845-2002
177.	ГОСТ 19885-74				Танин и кофеин	Не установлен	ГОСТ 21714-76
178.	ГОСТ 20221-90				Массовая доля отстоя в масле	Не установлен	ГОСТ 21-94
179.	ГОСТ 20239-74				Металломагнитная примесь	Не установлен	ГОСТ 23268.0-91
180.	ГОСТ 21094-75				Влажность	(0-80,0)%	ГОСТ 23651-79
181.	ГОСТ 23268.1-91				Запах	(0-5) балл	ГОСТ 21149-93
					Вкус и привкус	(0-5) балл	ГОСТ 24298-80
182.	ГОСТ 24065-80				Сода	Не установлен	ГОСТ 24508-80
183.	ГОСТ 24066-80				Аммиак	Не установлен	ГОСТ 24557-89
184.	ГОСТ 24067-80				Перекись водорода	Не установлен	ГОСТ 24901-89
185.	ГОСТ 24556-89				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	ГОСТ 25263-82
186.	ГОСТ 25263-82				Массовая доля активного хлора	(22-60)%	ГОСТ 25292-82
187.	ГОСТ 25555.3-82				Массовая доля минеральных примесей	Не установлен	ГОСТ 25779-90 ГОСТ 26312.1-84
188.	ГОСТ 26188-84				Активная кислотность (pH)	(3-10) pH	ГОСТ 26313-84
189.	ГОСТ 26312.2-84				Органолептика	Не установлен	ГОСТ 26809-86
190.	ГОСТ 26312.4-84				Определение примесей и доброкачественного ядра	Не установлен	ГОСТ 26987-86 ГОСТ 2761-84
191.	ГОСТ 26312.6-84				Кислотность	$(0,2\text{-}50,0)^0$Т	ГОСТ 276-60
192.	ГОСТ 26323-84				Массовая доля посторонних примесей	Не установлен	ГОСТ 27668-88 ГОСТ 27842-88
193.	ГОСТ 26483-85				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	ГОСТ 27844-88
194.	ГОСТ 26593-85				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 280-2009 ГОСТ 28168-89 ГОСТ 28402-89
195.	ГОСТ 26808-86				Массовая доля сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ 28414-89
196.	ГОСТ 26811-86				Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,001-0,2)%	ГОСТ 28501-90 ГОСТ 28502-90

1	2	3	4	5	6	7	8
197.	ГОСТ 26829-86				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 28698-90
198.	ГОСТ 26951-86				азот нитратный	(2,8-150,0) мг/кг	ГОСТ 28875-90
199.	ГОСТ 27082-89				Кислотность	(0,3-0,7)%	ГОСТ 30813-2002
200.	ГОСТ 27207-87				Массовая доля хлористого натрия	Не установлен	ГОСТ 31457-2012
201.	ГОСТ 27493-87				Кислотность	(0,3-50,0)^{0}Т	ГОСТ 31463-2012
202.	ГОСТ 27558-87				Органолептика	Не установлен	ГОСТ 31464-2012
203.	ГОСТ 28875-90				Определение примесей и доброкачественного ядра	Не установлен	ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 31478-2012
					Металломагнитная примесь	Не установлен	ГОСТ 31499-2012
					Органолептика	Не установлен	ГОСТ 31639-2012
204.	ГОСТ 29270-95				Нитраты	(24-3000)мг/кг	ГОСТ 31654-2012
205.	ГОСТ 30483-97				Металломагнитная примесь	Не установлен	ГОСТ 31688-2012
206.	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	Не установлен	ГОСТ 31690-2013
207.	ГОСТ 31470-2012				Органолептика	Не установлен	ГОСТ 31711-2012
					Общая кислотность	(0,3-10,0) ^{0}Т	ГОСТ 31712-2012
208.	ГОСТ 31720-2012				Органолептика	Не установлен	ГОСТ 31720-2012
209.	ГОСТ 31774-2012				Массовая доля воды	(13,0-25,0)%	ГОСТ 31721-2012
210.	ГОСТ 31762-2012				Стойкость эмульсии	(7,0-39,0)%	ГОСТ 31729-2012
					Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%	ГОСТ 31730-2012
					Массовая доля жира	(50,0-80,0)%	ГОСТ 31732-2012
					Органолептика	Не установлен	ГОСТ 31743-2012
					Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 31755-2012 ГОСТ 31749-2012 ГОСТ 31785-2012
					Кислотность	(0,05-10,0)%	ГОСТ 31786-2012
211.	ГОСТ 31868-2012				цветность	(1-70) градус	ГОСТ 31790-2012
212.	ГОСТ 31902-2012				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 31793-2012
213.	ГОСТ 31933-2012				Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г	ГОСТ 31801-2012
214.	ГОСТ 31940-2012				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-50,0) мг/дм^3	ГОСТ 31805-2012
215.	ГОСТ 31954-2012				Жесткость общая	от 0,1°Ж	ГОСТ 31861-2012
216.	ГОСТ 31957-2012				Щелочность	(0,1-100,0) ммоль/дм^3	ГОСТ 31862-2012
217.	ГОСТ 31964-2012				Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ 31895-2012
					Металломагнитная примесь	Не установлен	ГОСТ 31936-2012
					Органолептика	Не установлен	ГОСТ 31962-2013
					Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 31964-2012
218.	ГОСТ 31976-2012				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ 31981-2013
219.	ГОСТ 32035-2013				Щелочность	(1,5-3,5) см^3/100 см^3	ГОСТ 32030-2013
220.	ГОСТ 32036-2013				Проба на чистоту	Не установлен	ГОСТ 32035-2013
221.	ГОСТ 32114-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100 см^3	ГОСТ 32061-2013
222.	ГОСТ 32115-2013				Массовая концентрация	(0,001-1,0)%	ГОСТ 32071-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
					свободного и общего диоксида серы		ГОСТ 32098-2013 ГОСТ 32099-2013
223.	ГОСТ 32169-2013				Водородный показатель	(3,0-9,0) ед.pH	ГОСТ 32100-2013
					Свободная кислотность	(0-80) мэкв/кг	ГОСТ 32102-2013
224.	ГОСТ 32189-2013				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-50,0)%	ГОСТ 32104-2013 ГОСТ 32105-2013
					Органолептика	Не установлен	ГОСТ 32124-2013
					Кислотность	(0,5-30,0)^{0}К	ГОСТ 32125-2013
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-1,5)%	ГОСТ 32188-2013
					Массовая доля жира	(40-100)%	ГОСТ 32190-2013
225.	ГОСТ Р 51135-2010				Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/ 100 см^3	ГОСТ 32218-2013
226.	ГОСТ Р 51433-99				Растворимые сухие вещества	(2-80)%	ГОСТ 32220-2013
227.	ГОСТ Р 51434-99				Массовая доля титруемых кислот	(0,2-2,1)%	ГОСТ 32262-2013
228.	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухого вещества	(2-25)%	ГОСТ 32263-2013
229.	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухого вещества	(2-25)%	ГОСТ 32366-2013
230.	ГОСТ Р 51479-99				Массовая доля влаги	(40-60)%	ГОСТ 32285-2013
231.	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	(0,1-45,0) мэкв/кг	ГОСТ 32573-2013
232.	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	(20-60) мкг/г	ГОСТ 32589-2013
233.	ГОСТ Р 52100-2003				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 3945-78 ГОСТ 3948-90 ГОСТ 4288-76
234.	ГОСТ Р 52482-2005				Органолептика	Не установлен	ГОСТ 4570-93
235.	ГОСТ Р 52610-2006				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)% (3,0-11,0)%	ГОСТ 4645-81 ГОСТ 5556-81
236.	ГОСТ Р 52794-2007				Массовая доля влаги	(2,0-22,0)%	ГОСТ 5667-65
237.	ГОСТ Р 53359-2009				Активная кислотность (pH)	(3-8) pH	ГОСТ 572-60
238.	ГОСТ Р 53746-2009				Посторонние примеси	Не установлен	ГОСТ 5784-60
					Массовая доля сухого вещества	(8,0-99,5)%	ГОСТ 5904-82
					Растворимость	(15-100)%	ГОСТ 5962-2013
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-25,0)%	ГОСТ 5972-77
					Массовая доля сахара	(2-20)%	ГОСТ 6002-69
239.	ГОСТ Р 54346-2011				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 6292-93 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6478-89
240.	ГОСТ Р 54386-2011				Диастазное число	(3,0-40,0) ед.Готе	ГОСТ 6481-97
241.	ГОСТ Р 54562-2011				Массовая доля активного хлора	(15-30)%	ГОСТ 6606-83
242.	ГОСТ Р 54642-2011				Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,02-10,0)%	ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 6709-72
243.	ГОСТ Р 54667-2011				Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0)%	ГОСТ 7022-97
244.	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	ГОСТ 7128-91

1	2	3	4	5	6	7	8
245.	ГОСТ Р 54669-2011				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ 7144-2006
					Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 7169-66
246.	ГОСТ Р 54758-2011				Плотность	(1015-1040) кг/м^3	ГОСТ 7177-80
247.	ГОСТ Р 55063-2012				Массовая доля жира в сухом веществе	(7,0-39,0)%	ГОСТ 7178-85 ГОСТ 7190-2013
					Органолептика	Не установлен	ГОСТ 7445-2004
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%	ГОСТ 7447-97
248.	ГОСТ Р 55361-2012				Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%	ГОСТ 7448-2006
					Массовая доля жира	(50,0-75,0)%	ГОСТ 7449-96
					Кислотность	(1,0-6,0)^{0}Т	ГОСТ 7457-2007
					Кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) ^{0}К	ГОСТ 812-2013
					Кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)^{0}Т	ГОСТ 815-2004
					Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%	ГОСТ 8494-96
249.	ГОСТ ISO 750-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-45,0)%	ГОСТ 8756.0-70
250.	МУ № 4237-86				Калорийность (сухие вещества, белки + углеводы, жиры)	Не установлен	ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 9792-73
251.	МЗ СССР МУ 5048-89				Нитраты	(50-3000) мг/кг	ГОСТ 9862-90
252.	МУ № 1-40/3805 МЗ СССР				Качество термической обработки	Не установлен	ГОСТ Р 50364-92
					Степень окисления фритюрного жира	(5,0-80,0)%	ГОСТ Р 50366-92 ГОСТ Р 50847-96
253.	МУ по применению и качеству контроля дезинфицирующих хлорсодержащих средств				Средняя масса таблетки	Не определен	ГОСТ Р 51172-98 ГОСТ Р 51232-98 ГОСТ Р 51447-99 ГОСТ Р 51493-99 ГОСТ Р 51495-99
254.	РД 52.24.381-2006				нитриты (по NO_2)	(0,01 -0,25) мг/дм^3	ГОСТ Р 51561-2000
255.	РД 52.24.382-2006				полифосфаты и фосфаты (РО43-)	(0,01-0,2)мг/дм^3	ГОСТ Р 51574-2000
256.	РД 52.24.395-2007				жесткость общая	(0,06-13,0) ммоль/дм^3	ГОСТ Р 51603-2000
257.	РД 52.24.405-2005				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-40,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 51696-2000
258.	РД 52.24.407-2006				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 51723-2001
259.	РД 52.24.419-2005				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 51783-2001
260.	РД 52.24.420-2006				биохимическое потребление кислорода	(1,0-11,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 51808-2013 ГОСТ Р 51809-2001
261.	РД 52.24.421—2012				химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 51881-2002 ГОСТ Р 51926-2002
262.	РД 52.24.468-2005				Взвешенные вещества	от 5,0 мг/дм^3	ГОСТ Р 52090-2003
263.	РД 52.24.486-2009				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 52091-2003
264.	РД 52.24.493-2006				щелочность	(0,18-8,2) ммоль/дм^3	ГОСТ Р 52092-2003
265.	РД 52.24.496-2005				окраска	Не определен	ГОСТ Р 52093-2003
					плавающие вещества	Не определен	ГОСТ Р 52094-2003

1	2	3	4	5	6	7	8
					Запах	(0-5) балл	ГОСТ Р 52095-2003
					Температура	Не определен	ГОСТ Р 52096-2003
266.	РД 52.24.497-2005				цветность	(5-500) градус	ГОСТ Р 52100-2003
267.	ПНД Ф 14.1:2.4-95				нитраты (по NO_3)	(0,1-10) мг/дм^3	ГОСТ Р 52183-2003
268.	ПНД Ф 14.1:2:4.3—95 (издание 2011 г.)				нитриты (по NO_2)	(0,02-3,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 52189-2003 ГОСТ Р 52196-2011
269.	ПНД Ф 14.1:2:4.50—96 (издание 2011г.)				железо	(0,05-10,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 52253-2004 ГОСТ Р 52404-2005
270.	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2004 г.)				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 52405-2005 ГОСТ Р 52482-2005
271.	ПНД Ф 14.1:2.98-97 (издание 2004 г.)				жесткость общая	(0,1-8,0) °Ж	ГОСТ Р 52675-2006 ГОСТ Р 52686-2006
272.	ПНД Ф 14.1:2.100-97 (издание 2004 г.)				химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 52700-2006 ГОСТ Р 52790-2007
273.	ПНД Ф 14.1:2.101-97 (издание 2004 г.)				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 52791-2007 ГОСТ Р 52809-2007
274.	ПНД Ф 14.1:2.106-97 (издание 2004 г.)				Общий фосфор	(0,04-0,40) мг/дм^3	ГОСТ Р 52835-2007 ГОСТ Р 52836-2007
275.	ПНД Ф 14.1:2.108-97				сульфаты (SO_4^{2-})	(50,0-300,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 52844-2007
276.	ПНД Ф 14.1:2.110-97 (издание 2004 г.)				Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм^3	ГОСТ Р 52969-2008 ГОСТ Р 52970-2008
277.	ПНД Ф 14.1:2.111-97				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 52972-2008
278.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.)				Полифосфаты (PO_4^{3-})	(0,05-80,0)мг/дм^3	ГОСТ Р 53118-2008 ГОСТ Р 53507-2009
279.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.)				общая минерализация (сухой остаток)	(50,0-25000,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 53596-2009 ГОСТ Р 53876-2010
280.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	ГОСТ Р 53947-2010 ГОСТ Р 53956-2010
281.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.)				биохимическое потребление кислорода	(0,5-1000,0) мг*O_2/дм^3	ГОСТ Р 53958-2010 ГОСТ Р 53959-2010
282.	ПНДФ 14.1.2:159-2000				сульфаты (SO_4^{2-})	(10,0-1000,0)мг/дм^3	ГОСТ Р 53972-2010
283.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г.)				фториды (F^-)	(0,1-5,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54043-2010 ГОСТ Р 54050-2010
284.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54540-2011 ГОСТ Р 54562-2011 ГОСТ Р 54640-2011 ГОСТ Р 54644-2011 ГОСТ Р 54645-2011 ГОСТ Р 54646-2011 ГОСТ Р 54661-2011

1	2	3	4	5	6	7	8
							ГОСТ Р 54666-2011 ГОСТ Р 54678-2011 ГОСТ Р 54680-2011 ГОСТ Р 54681-2011 ГОСТ Р 54697-2011 ГОСТ Р 54731-2011 ГОСТ Р 54845-2011 ГОСТ Р 55063-2012 ГОСТ Р 55361-2012 ГОСТ Р 55796-2013 ГОСТ Р 55906-2013 ГОСТ Р 55909-2013 ГОСТ Р ИСО 1839-2011 ГОСТ Р ИСО 24333-2011 ГОСТ Р ИСО 5555-10 ГОСТ Р ИСО 7516-2012 Методические указания, инструкции, методические рекомендации СТ СЭВ 4295-83 СП 2.1.5.1059-01
	Методы измерения физических факторов						
285.	МУК 4.3.2812-10	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона). Жилые и общественные здания. Объекты общественного питания и торговли, предприятия пищевой промышленности. Объекты детские, дошкольные, школы, лицеи, училища, учреждения летнего отдыха детей и пр. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			Физические факторы: - относительная влажность воздуха;	(10…98) %	СанПиН 2.2.4.548-96; СНиП 23-05-95 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
286.	МУК 4.3.2756-10						
287.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				- температура воздуха;	(0…50) ^{0}C	СанПиН 2.1.2.2645-10;
288.	ГОСТ Р 54944-2012				-освещенность;	(10…200000) лк	СанПиН 2.1.2.2631-10;
289.	ГОСТ 30494-2011				-яркость	(10…200000) кд/м^2	СанПиН 2.1.2.2564-09; СанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.3.4.545-96; СанПиН 2.3.4.050-96; СанПиН 2.3.4.551-96; СП 2.3.6.1066-01; СП 2.3.6.1079-01 СП 2.3.6.1254-03 СП 2.3.6.2202-07 СП 2.3.6.2820-10 СП 2.3.6.2867-11 СанПиН 2.4.1.3049-13;

1	2	3	4	5	6	7	8
							СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.3147-13; СанПиН 2.4.4.3155-13 СанПиН 2.4.2.2843-11; СанПиН 2.4.4.2599-10; СанПиН 2.4.4.3172-14; СанПиН 2.4.3.1186-03; СанПиН 2.4.1201-03; СанПиН 2.4.2200-07 СанПиН 2.4.2840-11 СП 2.1.2.2844-11;
	671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с.Петропавловка, улица Кирова, дом 6.						
	Бактериологический, паразитологический, серологический методы						
1.	ГОСТ 10444.15- 94	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки.Молоко и молочная продукция. Закваски. Ферментные препараты. Питательные среды для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Овощи, плоды, ягоды. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки. Другие продукты. Готовые кулинарные изделия, в том числе	01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.24.2 01.24.29 01.25 01.26 01.27 01.41.2 01.45.2 01.47.210.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11.05 11.07 32.91.12	0201- 0204, 0205 00, 0206- 0210, 0301-0303, 0305-0308, 0401-0408, 0701, 0702 00 000, 0703-0706, 0707 00, 0708-0712, 0714, 0801-0810, 0901, 0902, 0904-0910, 1105, 1108, 1601 00, 1602, 1604, 1605, 1704, 1805 00 00001806, 1902, 1904, 1905,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями
2.	ГОСТ ISO 7218-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
3.	ГОСТ Р 50396.1-2010				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
4.	ГОСТ 30705-2000				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
5.	ГОСТ 26972-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Плесени, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
6.	ГОСТ Р 53430-2009				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты для питания беременных и кормящих матерей. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая)на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при производстве (изготовлении) специализированной пищевой продукции для детского питания. Консервированные пищевые продукты. Консервированная соковая продукция из фруктов и (или)овощей. Свежеотжатые соки.		2003-2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2102-2104, 2105 00, 2106, 220300, 9603 21 000 0, 9619	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Промышленная стерильность;		
7.	ГОСТ 30712-2001				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
8.	ГОСТ 26968-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
9.	ГОСТ 32149-2013				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Бактерии рода Proteus; S.aureus;		
10.	ГОСТ Р 54354-2011	Соковая продукция из фруктов и овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированных морсов и концентрированных			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus;		

1	2	3	4	5	6	7	8
		фруктовых и (или) овощных пюре. Пищевая масложировая продукция.			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Listeria monocytogenes;		
					Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
11.	МУК 4.2.577-96	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания. Ароматизаторы.			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г); Бактерии B.cereus КОЕ/г; Ацидофильные микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г); Бифидобактерии КОЕ/ $см^3$ (г); Молочнокислые микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
12.	МУК 4.2.762-99				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
13.	ИК 10-04-06-140-87				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
					ОМЧ в смывных водах;		
14.	СанПиН 42-123-4423-87				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов,	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
					КОЕ/ см^3 (г);		
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ см^3 (г); Дрожжи, КОЕ/ см^3 (г);	Не определен Не определен	
15.	МР № 96/225 от 07.04.1997г.				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные; Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);		
					Pseudomonas aeruginosa;		
16.	ГОСТ Р 54374-2011				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
17.	ГОСТ 31747-2012				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
18.	ГОСТ 32064-2013				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
19.	ГОСТ 30726-2001				E.coli;		
20.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli;		
21.	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)				E.coli; Бактерии семейства энтеробактерии;		
22.	ГОСТ 31746-2012 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)				S.aureus;		
23.	ГОСТ Р 54674-2011				S.aureus;		
24.	ГОСТ 30347-97				Стафилококки S.aureus;	Не определен	
25.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен	
26.	ГОСТ 31468-2012				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
27.	ГОСТ Р 50455-92				Патогенные микроорганизмы, в		

1	2	3	4	5	6	7	8
	(ИСО 3565-75)				т.ч. сальмонеллы;		
28.	ГОСТ 32010-2013				Бактерии рода Shigella		
29.	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes;		
30.	ГОСТ 7702.2.7-2013				Бактерии рода Proteus;		
31.	ГОСТ 28560-90				Бактерии рода Proteus;		
32.	ГОСТ 29185-91				Сульфитредуцирующие клостридии;		
33.	ГОСТ 7702.2.6-93				Сульфитредуцирующие клостридии;		
34.	ГОСТ 10444.9-88				Мезофильные клостридии С. perfringens;		
35.	ГОСТ 28566-90				Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
36.	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи; Плесени; Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
37.	ГОСТ 30706-2000				Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
38.	ГОСТ 20264.1-89				Живые клетки продуцента;		
39.	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus;		
40.	ГОСТ ISO 21871-2013				B.cereus КОЕ/г; B.cereus;	Не определен	
41.	ГОСТ 30425-97				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa; B.subtilis; Мезофильные клостридии С. perfringens; Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens); Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи; Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы; Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	ГОСТ 10444.14-91				Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
43.	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы;		
44.	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus Propionibacterium), КОЕ/г;	Не определен	
45.	ГОСТ 23454-79				Ингибирующие вещества;		
46.	ГОСТ Р 54077-2010				Соматические клетки, содержание в 1 $см^3$ (г);		
47.	МУК 4.2.2428-08				Enterobacter sakazakii;		
48.	ГОСТ Р 54755-2011				Pseudomonas aeruginosa;		
49.	МУК 4.2.2747 – 10				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
50.	МУК 3.2.988-00				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
51.	МУК 4.2.3016-10				Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших;		
52.	МУ 3.2.1756-03				Личинки биогельминтов патогенных для человека; Отбор проб		
53.	ГОСТ 31904-2012				Отбор проб		
54.	ГОСТ 5904-82				Отбор проб		
55.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		
56.	ГОСТ 31467-2012				Отбор проб, подготовка проб		
57.	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)				Отбор проб		
58.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)				Подготовка проб		
59.	ГОСТ Р 50396.0-2013				Отбор проб, подготовка проб		
60.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб, подготовка проб		
61.	ГОСТ 8756.18-70				Определение внешнего вида, герметичности, состояния внутренней поверхности металлической тары		
62.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб, подготовка проб		
63.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб, подготовка проб		
64.	ГОСТ Р 55361-2012				Отбор проб, подготовка проб		
65.	МУК 4.2.1847-04				Обоснование сроков годности пищевых продуктов по		

1	2	3	4	5	6	7	8
					показателям безопасности		
66.	ГОСТ 26669-85				Подготовка проб		
67.	ГОСТ 26670-91				Методы культивирования микроорганизмов		
68.	МУК 4.2.1018-01	Вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода горячая централизованных систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных вод. Вода сточная и их осадков. Вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода для гемодиализа.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	2201, 2202	Общее микробное число; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Не определен	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 2761-84
69.	МУК 4.2.1884-04				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий; Энтерококки; Золотистый стафилококк; E.coli; Возбудители кишечных инфекций; Патогенные бактерии кишечной группы; Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 ГОСТ Р 52556-2006 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09 МУ 2.1.5.1183-03 СанПиН 2.1.2.1331-03 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03
70.	МУК 4.2.2314-08				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;	Не определен	
71.	МУ 2.1.5.800-99 (приложения 6,7,8)				Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Возбудители кишечных инфекций (сальмонелла)		
72.	МУ 2.1.4.1184-03				Общее микробное число при температуре 37^{0}С;		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Глюкозоположительные колиформные бактерии; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии Коли-фаги; Pseudomonas aeruginosa; Яйца гельминтов; Ооцисты криптоспоридий; Цисты лямблий		
73.	ГОСТ 18963-73				Глюкозоположительные колиформные бактерии;		
74.	ГОСТ 31955-2012 (ИСО 9308-1:2000)				E.coli;		
75.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		
76.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		
77.	ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)				Отбор проб		
78.	МУ № 2657-82	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и спецодежды персонала, рабочих поверхностей в лечебно- профилактических в предприятиях общественного питания и пищевой промышленности Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры. Вода дистиллированная. Сухие лекарственные вещества. Инъекционные растворы до стерилизации, глазные капли. Изделия медицинского	21. 21.20.24 32.50.5	3003 3005 3006 10 3006 10 300 0	ОМЧ; БГКП; S.aureus;	Не определен	СанПиН 2.1.3.2630-10 Приказ № 309 МЗ РФ от 21.10.1997. МУ № 3182-84 Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84 Приказ № 254 от 03.09.1991г. МУ № 2657-82
79.	МУ № 3182-84				Количество МАФАнМ;КОЕ/г(см^3); БГКП; Титр БГКП; Протей; Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3; Синегнойная палочка; Бактерии рода Протей;	Не определен Не определен Не определен	
80.	Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84				Пирогенообразующие микроорганизмы КОЕ/г (см^3);	Не определен	
81.	МУК 4.2.2942-11				Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3; БГКП; Стафилококк; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы; P. aeruginosa;	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		назначения стерильные. Шовный и перевязочный материал. Инструментарий. Изделия медицинского назначения нестерильные.			Стерильность; Условно патогенные бактерии;		
82.	МР от 03.06.86.				Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы; Неферментирующие микроорганизмы (НГОБ);		
83.	ГФ XI, вып. 2, изм. № 3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты, субстанции, вспомогательные вещества (за исключением антибактериальных препаратов). Инъекционные растворы после стерилизации.			Общее число аэробных бактерий; Общее число грибов; E. coli; Сальмонеллы; Энтеробактерии; S. aureus; Pseudomonas aeruginosa;	Не определен Не определен	
84.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04	Почва территорий населенных мест (жилая зона, детские дошкольные, школьные учреждения, зона санитарной охраны водоемов, рекреационные зоны, транспортные магистрали, т.д.). Ил. Лечебные грязи. Отходы производства и потребления. Сточная вода, осадки сточных вод. Смывы с поверхностей.	38.11.31		Индекс БГКП Индекс энтерококков Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен Не определен	СанПин 2.1.7.1287-03 МУ 2.1.7.730-99 СП 2.1.7.1386-03 ГОСТ 29269-91 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 3.2.1043-01 СП 3.2.3110-13
85.	МУ 1446-76				Индекс БГКП Индекс энтерококков		
86.	МУК 4.2.2661-10				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		
87.	ГОСТ 17.4.4.02-84				Отбор и подготовка проб		
88.	МУ 4.2.2723-10	Смывы. Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Почва. Биологический (клинический) материал.			Сальмонеллы Отбор и подготовка проб		МУ 4.2.2723-10
89.	МУ 143-9/316-17-89	Лечебные грязи			ОМЧ Титр ЛПК Титр сульфитредуцирующих клостридий Патогенные стафилококки Pseudomonas aeruginosa Фекальные колиформные бактерии	Не определен Не определен Не определен	МУ 143-9/316-17-89

1	2	3	4	5	6	7	8
					Энтерококки Отбор и подготовка проб		
90.	МУ 15/6-5-91	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации Отбор и подготовка проб.		МУ 15/6-5-91
91.	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность дезинфекции с использованием биологических индикаторов. Отбор и подготовка проб.		МУК 4.2.1035-01
92.	Р 4.2.2643-10	Дезинфекционные средства		3808 94	Оценка бактерицидной активности Отбор и подготовка проб.		Р 4.2.2643-10
93.	СП № 4105-86	Изделия целлюлозно-бумажной промышленности (бумага, картон, изделия из них).	17.12.14.190 17.22.11.130	4803 00	Общее микробное число КОЕ/100см^2; Бактерии группы кишечной палочки (БГКП); Сальмонеллы; Отбор и подготовка проб.	Не определен	СП № 4105-86
94.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3	Клинический материал: Кровь, гной, слизь из зева, носа, ротоглотки, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость,грудное молоко, секционный материал, рвотные массы, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов, бубонов и т.д. Микроорганизмы III-IV групп патогенности	21.10.60.194	3002 90 500 0	Выделение и идентификация: Энтеробактерий патогенные и условно-патогенные; Определение антител: к шигеллам к сальмонеллам Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам;		СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.1.2137-06 СП 3.1.7.2616-10 СП 3.1/3.2.3146-13 И МЗ СССР от № 4074-86 от 19.02.86. Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
95.	МР 0100/13745-07-34 от 29 декабря 2007г.				Выделение и идентификация: Брюшного тифа и паратифов А,В и С		СП 3.1.1.2137-06
96.	Приказ МЗ СССР от 23.04.85. № 535				Выделение и идентификация: Стафилококков; Стрептококков; Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13 Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
97.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Выделение и идентификация: Неферментирующих грамотрицательных микроорганизмов;		СП 3.1/3.2. 3146-13
98.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84				Выделение и идентификация: Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13
99.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Выделение и идентификация: Энтерококков;		СП 3.1/3.2. 3146-13
100.	МУК 4.2.1887-04				Выделение и идентификация: Нейссерий;		СП 3.1.2.2512-09 МУ 3.1.2.2516-09

1	2	3	4	5	6	7	8
					Стрептококки Определение антител: к менингококкам		
101.	МУК 4.2.3115-13				Выделение и идентификация: Стрептококки		МУ 3.1.2.3047-13
102.	МР 3.1.2.0072-13				Выделение и идентификация: Бордетелл; Определение антигенов: к бордетеллам		СП 3.1.2.3162-14
103.	МУК 4.2.3065-13				Выделение и идентификация: Коринебактерий; Определение напряженности иммунитета к дифтерии и столбняку.		СП 3.1.2.3109-13 МУ 3.1.2943-11
104.	МР № 10-11/7 от 14.04.86.				Неспорообразующих анаэробов;		МР № 10-11/7 от 14.04.86.
105.	МР МЗ СССР № 11-17/9-6				Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriacea Pseudomonas aeruginosa;		МР МЗ СССР № 11-17/9-6
106.	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности микроорганизмов к химиопрепаратам;		СП 3.1/3.2. 3146-13
107.	МУ 3.2.1173-02				Определение антител к возбудителям: трихинеллеза; описторхоза; эхинококкоза токсокароза; лямблиоза;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
108.	МУК 4.2.3145-13				Гельминты и их фрагменты; яйца и личинки гельминтов; цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ 3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
109.	МУ 4.2.2039-05				Сбор клинического материала		СП 3.1/3.2.3146-13
	Санитарно-химические методы исследований						
110.	ГОСТ 1721-85	Пищевые продукты и	01.1	0201-0204,	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 007/2011
111.	ГОСТ 1723-85	продовольственное сырье:	01.21	0205 00,	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 008/2011
112.	ГОСТ 1724-85	Мясо и мясопродукты;	0122	0206-0208,	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 009/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
113.	ГОСТ 1726-85	птица.	01.2301.24	0210	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 021/2011
114.	ГОСТ 1750-86	Молоко и молочные	01.24.2	0302-0307	Отбор проб		ТР ТС 023/2011
		продукты	01.24.29	0401-0407	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 024/2011
		Рыба, нерыбные объекты	01.25	04090 00 000 0	Металломагнитная примесь	Не определен	ТР ТС 027/2012
115.	ГОСТ 1936-85	промысла и продукты	01.26	0701	Отбор проб		ТР ТС 033/2013
		вырабатываемые из них	01.27	0702 00 000	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 034/2013
		Зерно (семена),	01.41.2	0703-0709	Массовая доля влаги	(0,28-25,0)%	Единые сан.-эпид. и
		мукомольно-крупяные и	01.45.2	0710 000	Металломагнитная примесь	Не определен	гиг.требования утв.
116.	ГОСТ 3351-74	хлебобулочные изделия	01.47.210.1	0711-0713	Запах водной вытяжки	(0-5) балл	№ 299 от 28.05.2010г.
		Сахар и кондитерские	10.2	0801-0813	Вкус и привкус	(0-5) балл	СП 2.1.5.1059-01
		изделия	10.3	0901	мутность	(1-8) ЕМФ	ГН 2.1.5.1315-2003
117.	ГОСТ 3622-68	Плодоовощная продукция	10.4	0902	Отбор проб		ГН 2.1.5.2280-07
118.	ГОСТ 3623-73	Масличное сырье и	10.5	0904-0910	Фосфатаза	Не определен	ГН 2.1.5.2307-07
119.	ГОСТ 3626-73	жировые продукты, напитки.	10.6	1001	Массовая доля влаги и сухого	(0,5-99,0)%	ГН 2.1.7.2041-06
		Другие продукты	10.7	1002	вещества		ГН 2.1.7.2511-09
120.	ГОСТ 3627-81	Продукты детского	10.8	1004	Массовая доля хлористого натрия	(1,0 - 90,0)%	СанПиН 1.2.676-97
121.	ГОСТ 3639-79	питания	11.0	1006	Объемная доля этилового спирта	(0 - 100)%	СанПиН 1.2.681-97
122.	ГОСТ 4011-72	Готовые блюда	11.07	1008	железо	(0,1-2,0) мг/дм^3	СанПиН 2.1.4.1074-01
123.	ГОСТ 4152-89	Вода питьевая,	20.13.52.120	1101 00	мышьяк	(0,1-0,1) мг/дм^3	СанПиН 2.1.4.1116-02
124.	ГОСТ 4192-82	расфасованная в емкости;	20.41.32	1103	аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-3,0) мг/дм^3	СанПиН 2.1.4.1175-02
		Вода: вода	20.41.41	1104	нитриты (по NO_2)	(0,003-0,3) мг/дм^3	СанПиН 2.1.4.2653-10
125.	ГОСТ 4245-72	централизованных систем	20.42.1	1108	хлориды (Cl^-)	(от 10,0 и выше)мг/дм^3	СанПиН 2.1.5.980-00
126.	ГОСТ 4288-76	питьевого водоснабжения,	20.42.19	1202	Массовая доля влаги	(0,7-80)%	СанПиН 2.1.7.1287-03
		вода источников	22.19.60.111	1206 00	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.1.7.2197-07
		нецентрализованного	22.19.71.110	1212	Кислотность	Не определен	СанПиН 2.3.2.1078-01
		водоснабжения, вода	22.19.71.120	1501 00	Массовая доля хлеба	Не определен	СанПиН 2.4.7.007-93
127.	ГОСТ 4386-89	открытых водоемов, вода	22.22	1502	фториды (F^-)	(0,05-1,0) мг/дм^3	СанПиН 42-123-4083-86
128.	ГОСТ 4388-72	водоемов в местах	22.23	1504	медь	(0,02-5,0) мг/дм^3	ГОСТ 17.4.3.01-83
129.	ГОСТ 4974-72	купания (рекреационного	22.29	1509	марганец	(0,01-10,0) мг/дм^3	ГОСТ 17.4.4.02-84
130.	ГОСТ 5472-50	водопользования),	22.29.29.000	1511	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 108-76
131.	ГОСТ 5478-90	Продукция, предназначенная	32.40	1512	Число омыления	Не определен	ГОСТ 276-60
132.	ГОСТ 5479-64	для детей и подростков.	32.99.51.112	1514	Массовая доля неомыляемых	Не определен	ГОСТ 280-2009
		Игрушки.	32.99.52	1515	веществ		ГОСТ 572-60
133.	ГОСТ 5480-59	Парфюмерно-	36.00.1	1517	Отбор проб		ГОСТ 813-2002
		косметическая продукция	36.00.11	1601 00	Содержание мыла	Не определен	ГОСТ 815-2004
		и средства гигиены		1602	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 1084-88
134.	ГОСТ 5667-65	и полости рта.		1604	Отбор проб		ГОСТ 1128-75
		Дезинфекционные		1605	Органолептические показатели	Не установлен	ГОСТ 1129-2013
135.	ГОСТ 5669-96	средства:		1701	Пористость	(50-90)%	ГОСТ 1683-71
136.	ГОСТ 5670-96	дезинфекционные		1702	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 1721-85

1	2	3	4	5	6	7	8
137.	ГОСТ 5672-68	средства,		1704	Массовая доля сахара	(1,0-20,0)%	ГОСТ 1723-86
138.	ГОСТ 5698-51	содержащие перекись		180500 000 0	Массовая доля хлористого натрия	(0,14-5,0)%	ГОСТ 1724-85
139.	ГОСТ 5867-90	водорода,		1806	Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 1726-85
140.	ГОСТ 5897-90	дезинфекционные		1901	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 2077-84
141.	ГОСТ 5898-87	средства,содержащие		1902	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 2929-75
		щелочные компоненты.		1904	Щелочность	(0,2-50,0) град	ГОСТ 3034-75
142.	ГОСТ 5900-73	Почва.		1905	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-50,0)%	ГОСТ 3318-74
				2001-2005			ГОСТ 3483-78
143.	ГОСТ 5903-89			2006 00	Массовая доля сахара	(0,2-80,0)%	ГОСТ 3716-90
144.	ГОСТ 5904-82			2007	Отбор проб		ГОСТ 3945-78
145.	ГОСТ 6687.0-86			2009	Отбор проб		ГОСТ 4427-82
146.	ГОСТ 6687.2-90			2101-2105	Массовая доля сухих веществ	(4,0-14,5)%	ГОСТ 4428-82
147.	ГОСТ 6687.4-86			2201	Кислотность	(1-5), (10-20) см^3 NaOH/100 см^3	ГОСТ 4429-82
				2202			ГОСТ 4570-93
148.	ГОСТ 6687.5-86			2203 00	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 5283-91
149.	ГОСТ 6687.6-88			2204	Стойкость	(0,5-70,0)%	ГОСТ 5784-60
150.	ГОСТ 6709-72			2205	Удельная электрическая проводимость	(1,0-10,0) мкСм/см	ГОСТ 5962-2013
				2206 00			ГОСТ 6002-69
				2207	Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	Не определен	ГОСТ 6052-2004
				2208	Нитраты (NO_3)	Не определен	ГОСТ 6065-2012
				2501 00 91	Сульфаты (SO_4)	Не определен	ГОСТ 6201-68
				2853 00 100	Хлориды (Cl)	Не определен	ГОСТ 6292-93
					Алюминий (Al)	Не определен	ГОСТ 6441-96
					Железо(Fe)	Не определен	ГОСТ 6442-89
					Кальций (Ca)	Не определен	ГОСТ 6477-88
					Медь (Cu)	Не определен	ГОСТ 6478-89
					Свинец (Pb)	Не определен	ГОСТ 6502-94
					Цинк (Zn)	Не определен	ГОСТ 6606-83
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (O)	Не определен	ГОСТ 6709-72
							ГОСТ 6882-88
					Остаток после выпаривания	Не определен	ГОСТ 7022-97
151.	ГОСТ 7631-85				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 7060-79
152.	ГОСТ 7636-85				Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ 7144-2006
					Перекисное число	(0,03- 1,3) моль активного кислорода /кг	ГОСТ 7177-80
							ГОСТ 7178-85
							ГОСТ 7190-2013
					Кислотное число	(0,14- 28,0) мг КОН/г	ГОСТ 7368-79
					Массовая доля хлористого натрия	(0,3-65,0)%	ГОСТ 7444-2002
						(1,0-80,0)%	ГОСТ 7448-2006
153.	ГОСТ 8285-91				Массовая доля влаги и летучих	(0,1-20,0)%	ГОСТ 7449-96

1	2	3	4	5	6	7	8
					веществ		ГОСТ 7452-2014
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 7453-86
					Кислотное число	(0,1-20,0) мг КОН/г	ГОСТ 7454-2007
154.	ГОСТ 8494-96				Влажность	(1-80) %	ГОСТ 7457-2007
155.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб		ГОСТ 7983-99
156.	ГОСТ 8756.1-79				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 8494-96
157.	ГОСТ 8756.11-70				Прозрачность соков	Не определен	ГОСТ 8808-00
158.	ГОСТ 8756.13-87				Массовая доля сахара	(3,0-80,0)%	ГОСТ 9511-80
159.	ГОСТ 8756.22-80				Массовая доля каротина	(более 0,1 мкг/см^3)	ГОСТ 9846-88
160.	ГОСТ 9404-88				Влажность	(1,0-30,0)%	ГОСТ 9862-90
161.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		ГОСТ 9936-76
162.	ГОСТ 9793-74				Массовая доля влаги	(0,7-80)%	ГОСТ 10119-2007
163.	ГОСТ 9957-73				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 10979-2009
164.	ГОСТ 9959-91				Внешний вид	Не определен	ГОСТ 11270-88
165.	ГОСТ 10574-91				Массовая доля крахмала	(0,7-15,0)%	ГОСТ 11298-2002
166.	ГОСТ 10852-86				Отбор проб		ГОСТ 11482-96
167.	ГОСТ 10856-96				Влажность	Не определен	ГОСТ 12028-86
168.	ГОСТ 11812-66				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06-10,0)%	ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 12183-66
169.	ГОСТ 12576-89				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 12231-66
170.	ГОСТ 12786-80				Отбор проб		ГОСТ 12250-88
171.	ГОСТ 12787-81				Массовая доля сухих веществ	(8-21)%	ГОСТ 12292-2000
172.	ГОСТ 12788-87				Кислотность	(1,3-6,0) см^3 NaOH/100 см^3	ГОСТ 12712-2013 ГОСТ 13272-2009
173.	ГОСТ 13192-73				Массовая концентрация сахаров	(1,0-300,0)г/дм^3	ГОСТ 13865-2000
174.	ГОСТ 13340.1-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 13908-68
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 14031-68
175.	ГОСТ 13341-77				Отбор проб		ГОСТ 14032-68
176.	ГОСТ 13928-84				Отбор проб		ГОСТ 14033-96
177.	ГОСТ 14193-78				Массовая доля активного хлора	от 25%	ГОСТ 14193-78
178.	ГОСТ 15113.0-77				Отбор проб		ГОСТ 14621-78
179.	ГОСТ 15113.3-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 15052-96
180.	ГОСТ 15113.4-77				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)%	ГОСТ 15810-96
181.	ГОСТ 15113.5 -77				Кислотность	(0,07-17,5)^{0}Т	ГОСТ 16079-2002
182.	ГОСТ 15113.6-77				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 16080-2002
183.	ГОСТ 15113.7-77				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-36,0)%	ГОСТ 16270-70
184.	ГОСТ 16832-71				Влажность ядра	Не определен	ГОСТ 16832-71
185.	ГОСТ 16833-71				Влажность ядра	Не определен	ГОСТ 16833-71
186.	ГОСТ 18164-72				Общая минерализация (сухой остаток)	Не определен	ГОСТ 16978-99 ГОСТ 17471-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
187.	ГОСТ 18165-89				алюминий (Al^{3+})	(0,04-0,56) мг/дм^3	ГОСТ 17660-97
188.	ГОСТ 18190-72				Хлор остаточный свободный	Не определен	ГОСТ 18173-2004
					Хлор остаточный свободный остаточный связанный	0,3 мг/дм^3	ГОСТ 18222-88 ГОСТ 18223-2013
					хлорамин	Не определен	ГОСТ 18224-2013
					Хлор остаточный связанный	Не определен	ГОСТ 18256-85
189.	ГОСТ 18293-72				свинец	(0,005-1,0) мг/дм^3	ГОСТ 18271-72
					серебро	(0,001-1,0) мг/дм^3	ГОСТ 18316-2013
					цинк	(0,005-5,0) мг/дм^3	ГОСТ 18488-2000
190.	ГОСТ 18308-72				молибден (Mo, суммарно)	от 2,5 мкг/дм^3	ГОСТ 18611-2013
191.	ГОСТ 18309-72				полифосфаты (PO43-)	от 0,01мг/дм^3	ГОСТ 19327-84
192.	ГОСТ 18826-73				нитраты (по NO_3)	от 0,1 мг/дм^3	ГОСТ 19588-2006
193.	ГОСТ 20239-74				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 19792-2001
194.	ГОСТ 21094-75				Влажность	(0-80,0)%	ГОСТ 20056-2013
195.	ГОСТ 23231-90				Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,001-0,01)%	ГОСТ 20546-2006 ГОСТ 21149-93
196.	ГОСТ 23268.5-78				Кальций (Ca)	(1,0-100,0) мг/дм^3	ГОСТ 21607-2008
					Магний (Mg)	от 1 мг/дм^3	ГОСТ 21713-76
197.	ГОСТ 24556-89				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	ГОСТ 21714-76
198.	ГОСТ 25011-81				Массовая доля белка	(0,4-30,0)%	ГОСТ 24298-80
199.	ГОСТ 25263-82				Массовая доля активного хлора	(22-60)%	ГОСТ 24557-89
200.	ГОСТ 25555.1-82				Массовая доля летучих кислот	Не определен	ГОСТ 24901-89
201.	ГОСТ 25555.5-91				Массовая доля свободного и связанного диоксида серы	(0,001-1,0)%	ГОСТ 25292-82 ГОСТ 25832-89
202.	ГОСТ 25779-90				Стойкость защитно-декоративного покрытия изделий к влажной обработке	Не определен	ГОСТ 25856-2013 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27569-87
					Стойкость защитно-декоративного покрытия изделий к действию слюны	Не определен	ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 28188-89
					Стойкость защитно-декоративного покрытия изделий к действию пота	Не определен	ГОСТ 28402-89 ГОСТ 28414-89
					Масса изделия	Не определен	ГОСТ 28499-90
					внешний вид	Не определен	ГОСТ 28501-90
203.	ГОСТ 26181-84				Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,025-0,5)%	ГОСТ 28502-90
204.	ГОСТ 26186-84				Массовая доля хлоридов	Не определен	ГОСТ 28538-90
205.	ГОСТ 26188-84				Активная кислотность (pH)	(3-10) pH	ГОСТ 28881-90
206.	ГОСТ 26312.1-84				Отбор проб		ГОСТ 30058-95 ГОСТ Р 50230-92
207.	ГОСТ 26312.2-84				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 30625-98

1	2	3	4	5	6	7	8
208.	ГОСТ 26312.6-84				Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 30626-98
209.	ГОСТ 26312.7-88				Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ 31449-2013
210.	ГОСТ 26313-84				Отбор проб		ГОСТ 31450-2013
211.	ГОСТ 26483-85				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	ГОСТ 31451-2013
212.	ГОСТ 26664-85				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31452-2013
213.	ГОСТ 26671-85				Пробоподготовка		ГОСТ 31453-2013
214.	ГОСТ 26808-86				Массовая доля сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ 31454-2012
215.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб		ГОСТ 31455-2013
216.	ГОСТ 26811-86				Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,001-0,2)%	ГОСТ 31456-2013 ГОСТ 31457-2012
217.	ГОСТ 26928-86				Железо	(1-20) мг/кг	ГОСТ 31460-2012
218.	ГОСТ 26929-94				Пробоподготовка (минерализация)	Не определен	ГОСТ 31463-2012
219.	ГОСТ 26935-86				Олово	(20-200) мг/кг	ГОСТ 31465-2012
220.	ГОСТ 26951-86				азот нитратный	(2,8-150,0) мг/кг	ГОСТ 31478-2012
221.	ГОСТ 27082-89				Кислотность	(0,3-0,7)%	ГОСТ 31490-2012
222.	ГОСТ 27207-87				Массовая доля хлористого натрия	Не определен	ГОСТ 31491-2012
223.	ГОСТ 27493-87				Кислотность	(0,3-50,0)^{0}Т	ГОСТ 31494-2012
224.	ГОСТ 27558-87				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31498-2012
225.	ГОСТ 27668-88				Отбор проб		ГОСТ 31499-2012
226.	ГОСТ 27853-88				Отбор проб		ГОСТ 31534-2012
227.	ГОСТ 28283-89				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31639-2012
228.	ГОСТ 28414-89				Никель	(0,5-20,0) мг/кг	ГОСТ 31645-2012
229.	ГОСТ 28467-90				Массовая доля бензойной кислоты	(0,005-0,1)%	ГОСТ 31647-2012
230.	ГОСТ 28561-90				Массовая доля влаги и сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ 31648-2012 ГОСТ 31649-2012
231.	ГОСТ 28972-91				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31658-2012
232.	ГОСТ 29032-91				Активная кислотность (pH)	(3-10) pH	ГОСТ 31661-2012
233.	ГОСТ 29245-91				Массовая доля оксиметилфурфурола	Не определен	ГОСТ 31667-2012 ГОСТ 31668-2012
234.	ГОСТ 29246-91				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31678-2012
235.	ГОСТ 29247-91				Массовая доля влаги	(0,5-25,0)%	ГОСТ 31679-2012
236.	ГОСТ 29248-91				Массовая доля жира	(1,0-40,0)%	ГОСТ 31688-2012
237.	ГОСТ 29299-92				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 31690-2013
238.	ГОСТ 30060-93				Массовая доля нитрита натрия	(20-200)мг/кг	ГОСТ 31696-2012
239.	ГОСТ 30305.1-95				Пеностойкость	Не определен	ГОСТ 31697-2012
240.	ГОСТ 30305.3-95				Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ 31703-2012
241.	ГОСТ 30627.2-98				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ 31711-2012
242.	ГОСТ 30648.1-99				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	ГОСТ 31712-2012
243.	ГОСТ 30648.2-99				Массовая доля жира	(1,0-40,0)%	ГОСТ 31713-2012
					Массовая доля белка	(0,10-100,0)%	ГОСТ 31721-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
244.	ГОСТ 30648.3-99				Массовая доля влаги и сухого вещества	Не определен	ГОСТ 31729-2012 ГОСТ 31731-2012
245.	ГОСТ 30648.4-99				Кислотность	(2-150)^{0}Т	ГОСТ 31732-2012
246.	ГОСТ 30648.5-99				Активная кислотность (pH)	(3-8) pH	ГОСТ 31743-2012
247.	ГОСТ 30648.7-99				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 31749-2012
248.	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	Не определен	ГОСТ 31750-2012
249.	ГОСТ 31470-2012				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31751-2012
					Общая кислотность	(0,3-10,0) ^{0}Т	ГОСТ 31752-2012
250.	ГОСТ 31730-2012				Отбор проб		ГОСТ 31755-2012
251.	ГОСТ 31762-2012				Отбор проб		ГОСТ 31759-2012
					Стойкость эмульсии	Не определен	ГОСТ 31760-2012
					Массовая доля влаги	(5,0-95,0)%	ГОСТ 31761-2012
					Массовая доля жира	(5,0-80,0)%	ГОСТ 31763-2012
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31779-2012
					Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 31780-2012 ГОСТ 31784-2012 ГОСТ 31785-2012
					Кислотность	(0,05-10,0)%	ГОСТ 31786-2012
252.	ГОСТ 31768-2012				Содержание гидроксиметилфурфураля	(1,0-85,0) мг/кг	ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 31793-2012
253.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		ГОСТ 31794-2013
254.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		ГОСТ 31805-2012
255.	ГОСТ 31866-2012				кадмий	(0,0001-1,0) мг/дм^3	ГОСТ 31807-2012
					медь	(0,0005-5,0) мг/дм^3	ГОСТ 31808-2012
					свинец	(0,0001-1,0) мг/дм^3	ГОСТ 31820-2012
					цинк	(0,0005-10,0) мг/дм^3	ГОСТ 31821-2012
256.	ГОСТ 31868-2012				цветность	(1-70) градус	ГОСТ 31822-2012
257.	ГОСТ 31930-2012				Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	Не определен	ГОСТ 31852-2012 ГОСТ 31895-2012 ГОСТ 31936-2012
258.	ГОСТ 31933-2012				Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г	ГОСТ 31962-2013
259.	ГОСТ 31940-2012				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-50,0) мг/дм^3	ГОСТ 31981-2013
260.	ГОСТ 31954-2012				Жесткость общая	от 0,1°Ж	ГОСТ 31984-2012
261.	ГОСТ 31956-2012				хром	(0,025-25,0) мг/дм^3	ГОСТ 32030-2013
262.	ГОСТ 31957-2012				Щелочность	(0,1-100,0) ммоль/дм^3	ГОСТ 32033-2012
					Гидрокарбонаты	(6,1-6100,0) мг/дм^3	ГОСТ 32063-2013
263.	ГОСТ 31964-2012				Отбор проб		ГОСТ 32065-2013
					Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ 32071-2013
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 32099-2013
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32100-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
					Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 32101-2013
264.	ГОСТ 31981-2013				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(1-90) %	ГОСТ 32102-2013 ГОСТ 32103-2013 ГОСТ 32104-2013
265.	ГОСТ 32000-2012				Массовая концентрация приведенного экстракта	Не определен	ГОСТ 32105-2013 ГОСТ 32124-2013
266.	ГОСТ 32035-2013				Отбор проб		ГОСТ 32125-2013
					Объемная доля этилового спирта	(0,5-100)%	ГОСТ 32156-2013
					Щелочность	(1,5-3,5) см^3/100 см^3	ГОСТ 32188-2013
267.	ГОСТ 32036-2013				Отбор проб		ГОСТ 32217-2013
					Проба на чистоту	Не определен	ГОСТ 32218-2013
268.	ГОСТ 32080-2013				Отбор проб		ГОСТ 32220-2013
					Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см^3	ГОСТ 32262-2013 ГОСТ 32263-2013
					Объемная доля этилового спирта	(0-100)%	ГОСТ 32284-2013
					Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/ 100 см^3	ГОСТ 32285-2013
					Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/ 100 см^3	ГОСТ 32366-2013
269.	ГОСТ 32095-2013				Объемная доля этилового спирта	(0-100)%	ГОСТ 32573-2013
270.	ГОСТ 32114-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100 см^3	ГОСТ 32574-2013
271.	ГОСТ 32115-2013				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(0,001-1,0)%	ГОСТ 32589-2013 ГОСТ Р 50228-92 ГОСТ Р 50364-92
272.	ГОСТ 32157-2013				Массовая доля отстоя в масле	Не определен	ГОСТ Р 50763-2007
273.	ГОСТ 32167-2013				Массовая доля сахарозы	(1,0-26,0)%	ГОСТ Р 51145-2009
					Массовая доля редуцирующих сахаров	(70,0-90,0)%	ГОСТ Р 51156-2005 ГОСТ Р 51158-2009
274.	ГОСТ 32170-2013				Отбор проб		ГОСТ Р 51172-98
275.	ГОСТ 32189-2013				Отбор проб		ГОСТ Р 51187-98
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5,0)%	ГОСТ Р 51298-2008 ГОСТ Р 51490-99
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 51574-2000
					Кислотность	(0,5-3,0)^{0}К	ГОСТ Р 51603-2000
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-1,5)%	ГОСТ Р 51723-2001
					Массовая доля бензойной кислоты	(0,05-0,2)%	ГОСТ Р 51808-2013
					Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,05-0,2)%	ГОСТ Р 51809-2001
					Массовая доля жира	(40-100)%	ГОСТ Р 51881-2002
276.	ГОСТ 32190-2013				Отбор проб		ГОСТ Р 51926-2002
277.	ГОСТ Р 51301-99				Свинец	(0,004-5,0) мг/кг	ГОСТ Р 52088-2003
					Кадмий	(0,002-5,0) мг/кг	ГОСТ Р 52100-2003
					Медь	(0,04-100) мг/кг	ГОСТ Р 52135-2003

1	2	3	4	5	6	7	8
					Цинк	(0,5-50,0) мг/кг	ГОСТ Р 52183-2003
278.	ГОСТ Р 51434-99				Массовая доля титруемых кислот	(0,2-2,1)%	ГОСТ Р 52189-2003
279.	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухого вещества	(2-25)%	ГОСТ Р 52195-2011
280.	ГОСТ Р 51447-99				Отбор проб		ГОСТ Р 52196-2011
281.	ГОСТ Р 51457-99				Массовая доля жира	(5,0-80) %	ГОСТ Р 52253-2004
282.	ГОСТ Р 51479-99				Массовая доля влаги	(40-60)%	ГОСТ Р 52404-2005
283.	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	(0,1-45,0) мэкв/кг	ГОСТ Р 52405-2005
284.	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	(20-60) мкг/г	ГОСТ Р 52474-2005
285.	ГОСТ Р 52088-2003				Отбор проб		ГОСТ Р 52477-2005
					Массовая доля экстрактивных веществ	Не определен	ГОСТ Р 52558-2006
286.	ГОСТ Р 52100-2003				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ Р 52675-2006 ГОСТ Р 52686-2006 ГОСТ Р 52687-2006
287.	ГОСТ Р 52482-2005				Отбор проб		ГОСТ Р 52704-2006
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 52783-2006
288.	ГОСТ Р 52610-2006				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)% (3,0-11,0)%	ГОСТ Р 52790-2007 ГОСТ Р 52791-2007
289.	ГОСТ Р 52686-2006				Массовая доля влаги	(1-90) %	ГОСТ Р 52809-2007
290.	ГОСТ Р 52794-2007				Массовая доля влаги	(2,0-22,0)%	ГОСТ Р 52818-2007
291.	ГОСТ Р 53118-2008				Массовая доля воды	(13,0-25,0)%	ГОСТ Р 52819-2007
292.	ГОСТ Р 53951-2010				Массовая доля белка	(0,10-100,00)%	ГОСТ Р 52820-2007
293.	ГОСТ Р 54562-2011				Массовая доля активного хлора	(15-30)%	ГОСТ Р 52835-2007
294.	ГОСТ Р 54607-2011				Отбор проб, пробоподготовка		ГОСТ Р 52836-2007
295.	ГОСТ Р 54640-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 52844-2007
296.	ГОСТ Р 54642-2011				Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,02-10,0)%	ГОСТ Р 52845-2007 ГОСТ Р 52957-2010
297.	ГОСТ Р 54644-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 52969-2008
298.	ГОСТ Р 54667-2011				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ Р 52970-2008
					Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0)%	ГОСТ Р 52972-2008
299.	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	ГОСТ Р 52974-2008
300.	ГОСТ Р 54669-2011				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ Р 53088-2008
301.	ГОСТ Р 54731-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 53118-2008
					Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	ГОСТ Р 53421-2009
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 53435-2009
					Кислотность	от 0,6 мг	ГОСТ Р 53437-2009
302.	ГОСТ Р 54758-2011				Плотность	(1015-1040) кг/м^3	ГОСТ Р 53438-2009
303.	ГОСТ Р 54759-2011				Массовая доля крахмала	(1,0-10,0)%	ГОСТ Р 53502-2009
304.	ГОСТ Р 54761-2011				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0)%	ГОСТ Р 53512-2009 ГОСТ Р 53513-2009 ГОСТ Р 53515-2009

1	2	3	4	5	6	7	8
305.	ГОСТ Р 54845-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 53596-2009
					Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ Р 53597-2009
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 53666-2009
306.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 53852-2010
					Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%	ГОСТ Р 53947-2010 ГОСТ Р 53952-2010
					Массовая доля жира в сухом веществе	(7,0-39,0)%	ГОСТ Р 53957-2010
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 53958-2010
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%	ГОСТ Р 53972-2010
307.	ГОСТ Р 55361-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 53990-2010
					Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%	ГОСТ Р 54043-2010
					Массовая доля жира	(50,0-75,0)%	ГОСТ Р 54050-2010
					Кислотность	$(1,0\text{-}6,0)^0$Т	ГОСТ Р 54348-2011
					Кислотность жировой фазы	$(1,0\text{-}6,0)^0$К	ГОСТ Р 54349-2011
					Кислотность молочной плазмы	$(10,0\text{-}70,0)^0$Т	ГОСТ Р 54356-2011
					Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%	ГОСТ Р 54540-2011
308.	ГОСТ Р ИСО1839-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 54562-2011
309.	ГОСТ Р ИСО 5555-2010				Отбор проб		ГОСТ Р 54644-2011
310.	ГОСТ Р ИСО 7516-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 54645-2011
311.	ГОСТ Р ИСО 9768-2011				Массовая доля экстрактивных веществ	(10-50) %	ГОСТ Р 54646-2011
312.	ГОСТ Р ИСО 11464-2011				Пробоподготовка		ГОСТ Р 54648-2011
313.	ГОСТ ISO 750-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-45,0)%	ГОСТ Р 54649-2011
314.	ГОСТ ISO 2448-2013				Массовая доля этилового спирта	(0,07-5,0)%	ГОСТ Р 54661-2009
315.	ИСО 8467:1993				Окисляемость перманганатная	(0,5-10,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54666-2009
316.	МУ № 4237-86				Калорийность (сухие вещества, белки + углеводы, жиры)	Не определен	ГОСТ Р 54677-2011 ГОСТ Р 54678-2011
317.	МУ № 4274-87				Гистамин	(20-175) мг/кг	ГОСТ Р 54679-2011
318.	МЗ СССР МУ5048-89				Нитраты	(50-3000) мг/кг	ГОСТ Р 54680-2011
319.	МУ 08-47/136 ФР.1.31.2005.01637				свинец	(0,03-50,0) мг/кг	ГОСТ Р 54681-2011
					кадмий	(0,005-50,0) мг/кг	ГОСТ Р 54697-2011
					медь	(0,04-50,0) мг/кг	ГОСТ Р 54731-2011
					цинк	(0,2-100,0) мг/кг	ГОСТ Р 54752-2011
320.	МУ 08-47/152 ФР.1.31.2004.01216				Кадмий	(0,01-100,0) мг/кг	ГОСТ Р 54845-2011
					Медь	(1,0-500,0) мг/кг	ГОСТ Р 55242-2012
					Свинец	(0,01-100,0) мг/кг	ГОСТ Р 55290-2012
					Цинк	(1,0-500,0) мг/кг	ГОСТ Р 55333-2012
321.	МУ № 1-40/3805 МЗ СССР				Качество термической обработки	Не определен	ГОСТ Р 55336-2012 ГОСТ Р 55365-2012
322.	МУ по применению и качеству контроля				Массовая доля активного хлора	Не определен	ГОСТ Р 55455-2013 ГОСТ Р 55456-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
	дезинфицирующих хлорсодержащих средств						ГОСТ Р 55759-2013 ГОСТ Р 55762-2013 ГОСТ Р 55796-2013 ГОСТ Р 55906-2013 ГОСТ Р 55909-2013 РСТ РСФСР 253-87 РСТ РСФСР 319-88 РСТ РСФСР 577-77 МУ 2.1.7.730-99
323.	Методические указания по применению и качеству контроля дезинфицирующих средств, содержащих перекись водорода				Массовая доля перекиси водорода	Не определен	
324.	Методические указания по применению и качеству контроля дезинфицирующих средств, содержащих щелочные компоненты				Массовая доля щелочных компонентов	Не определен	
325.	Методические указания по применению и качеству контроля дезинфицирующих средств, содержащих глиоксаль				Массовая доля глиоксаля	Не определен	
326.	МУК 4.1.742-99				Цинк	(0,0025-0,025) мг/дм^3	
					Свинец	(0,0025-0,025) мг/дм^3	
					Кадмий	(0,0025-0,025) мг/дм^3	
					Медь	(0,0025-0,025) мг/дм^3	
327.	МУК 4.1.1501-03				Свинец	(0,01-6,0) мг/кг	
					Кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг	
					Медь	(0,05-30,0) мг/кг	
					Цинк	(0,5-100,0) мг/кг	
328.	МУК 4.1.1502-03				Свинец	(0,03-7,0) мг/ дм^3	
					Кадмий	(0,003-2,0) мг/дм^3	
					Медь	(0,05-25,0) мг/дм^3	
					Цинк	(0,1-30,0) мг/дм^3	
329.	МУК 4.1.1503-03				Свинец	(0,01-0,2) мг/кг	
					Кадмий	(0,003-0,1) мг/кг	
					Медь	(0,05-2,0) мг/кг	
					Цинк	(0,1-14,0) мг/кг	
330.	МУК 4.1.1504-03				Свинец	(0,0002-0,05) мг/дм^3	
					Кадмий	(0,0002-0,005) мг/дм^3	
					Медь	(0,0006-1,0) мг/дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Цинк	(0,0005-0,1) мг/дм^3	
331.	РД 52.24.381-2006				нитриты (по NO_2)	(0,01 -0,25) мг/дм^3	
332.	РД 52.24.382-2006				полифосфаты и фосфаты (PO_4^{3-})	(0,01-0,2) мг/дм^3	
333.	РД 52.24.395-2007				жесткость общая	(0,06-13,0) ммоль/дм^3	
334.	РД 52.24.403-2007				кальций (Са)	(1,0-100,0) мг/дм^3	
335.	РД 52.24.405-2005				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-40,0) мг/дм^3	
336.	РД 52.24.407-2006				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
337.	РД 52.24.419-2005				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	
338.	РД 52.24.420-2006				биохимическое потребление кислорода	(1,0-11,0) мг/дм^3	
339.	РД 52.24.421-2012				химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм^3	
340.	РД 52.24.446-2008				хром	(1,0 - 150) мг/дм^3	
341.	РД 52.24.468-2005				Взвешенные вещества	от 5,0 мг/дм^3	
342.	РД 52.24.486-2009				аммиак и аммоний ион(по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	
343.	РД 52.24.493-2006				щелочность	(0,18-8,2) ммоль/дм^3	
					гидрокарбонаты	(10,0-500,0) мг/дм^3	
344.	РД 52.24.495-2005				Водородный показатель (pH)	(4,0-10,0) ед pH	
					Удельная электрическая проводимость	(5-10000) мкСм/см	
345.	РД 52.24.496-2005				окраска	Не определен	
					плавающие вещества	Не определен	
					Запах	(0-5) балл	
					Температура	Не определен	
346.	РД 52.24.497-2005				цветность	(5-500) градус	
347.	РД 52.24.522-2009				хром	(0,002-0,15) мг/дм^3	
348.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г.)				нитриты (по NO_2)	(0,02-3,0) мг/дм^3	
349.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г.)				нитраты (по NO_3)	(0,1 – 100) мг/дм^3	
350.	ПНД Ф 14.1:2.47-96 (издание 2013 г.)				молибден (Мо, суммарно)	(0,001-4,0) мг/дм^3	
351.	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (издание 2011 г.)				медь	(0,01-1,0) мг/дм^3	
352.	ПНДФ 14.1:2.49-96 (издание 2004г.)				мышьяк	(0,05-0,8) мг/дм^3	
353.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96(издание 2011г.)				железо	(0,05-10,0) мг/дм^3	
354.	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96(издание 2011г.)				хром	(0,01-1,0)мг/дм^3	
355.	ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г.).				марганец	(0,005-10,0) мг/дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
356.	ПНД Ф 14.1:2.95-97 (издание 2004 г.)				кальций (Ca)	(1,0-100,0)мг/дм^3	
357.	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2004 г.)				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
358.	ПНД Ф 14.1:2.98-97 (издание 2004 г.)				жесткость общая	(0,1-8,0) °Ж	
359.	ПНД Ф 14.1:2.100-97 (издание 2004 г.)				химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм^3	
360.	ПНД Ф 14.1:2.101-97 (издание 2004 г.)				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	
361.	ПНД Ф 14.1:2.108-97				сульфаты (SO_4^{2-})	(50,0-300,0) мг/дм^3	
362.	ПНД Ф 14.1:2.110-97 (издание 2004 г.)				Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм^3	
363.	ПНД Ф 14.1:2.111-97				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
364.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.)				полифосфаты (PO43-)	(0,05-80,0) мг/дм^3	
365.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.)				общая минерализация (сухой остаток)	(50,0-25000,0) мг/дм^3	
366.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	
367.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.)				биохимическое потребление кислорода	(0,5-1000,0) мг*O_2/дм^3	
368.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)				перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мг/дм^3	
369.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (издание 2005г.)				сульфат - ион	(2,0-40,0) мг/см^3	
					сульфаты (SO_4^{2-})	(10,0-1000,0)мг/дм^3	
370.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000(издание 2004 г.)				алюминий (Al^{3+})	(0,04-0,56) мг/дм^3	
371.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г.)				фториды (F^-)	(0,1-5,0) мг/дм^3	
372.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10				аммиак и аммоний ион(по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	
373.	ПНД Ф 14.2.99-97				гидрокарбонаты	(10,0-500,0) мг/дм^3	
	Методы измерения физических факторов						
374.	МУК 4.3.2812-10	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона). Жилые и общественные здания. Объекты общественного			Физические факторы:		СанПиН 2.2.4.548-96; СНиП 23-05-95 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2631-10; СанПиН 2.1.2.2564-09; СанПиН 2.1.3.2630-10;
375.	МУК 4.3.2756-10				- относительная влажность воздуха;	(10…98) %	
376.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				- температура воздуха;	(0…50)^{0}C	
377.	ГОСТ Р 54944-2012				- скорость движения воздуха;	(0,1-20) м/с	
378.	ГОСТ 30494-2011				-освещенность; - яркость;	(10…200000) лк (10-200000) кд/м^2	

1	2	3	4	5	6	7	8
		питания и торговли, предприятия пищевой промышленности. Объекты детские, дошкольные, школы, лицеи, училища, учреждения летнего отдыха детей и пр. Лечебно-профилактические. учреждения и аптеки					СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.3.4.545-96; СанПиН 2.3.4.050-96; СанПиН 2.3.4.551-96; СП 2.3.6.1066-01; СП 2.3.6.1079-01 СП 2.3.6.1254-03 СП 2.3.6.2202-07 СП 2.3.6.2820-10 СП 2.3.6.2867-11 СанПиН 2.4.1.3049-13; СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.3147-13; СанПиН 2.4.4.3155-13 СанПиН 2.4.2.2843-11; СанПиН 2.4.4.2599-10; СанПиН 2.4.4.3172-14; СанПиН 2.4.3.1186-03; СанПиН 2.4.1201-03; СанПиН 2.4.2200-07 СанПиН 2.4.2840-11 СП 2.1.2.2844-11;
	Радиологические методы исследования						
379.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки			Мощность дозы гамма-излучения	0,010 мР/ч-9,999 Р/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010)
380.	МУ 2.6.1.2398-08						
	671950, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Больничная, дом №6						
	Бактериологический, паразитологический, серологический методы						
1.	ГОСТ 10444.15- 94	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки.Молоко и молочная продукция. Закваски. Ферментные препараты. Питательные среды для культивирования заквасочной и пробиотической	01.13 01.21 01.22 01.23	0201- 0204, 0205 00, 0206- 0210, 0301-0303,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.3.2.1078-01 с
2.	ГОСТ ISO 7218-2011		01.24 01.24.2 01.24.29 01.25	0305-0308, 0401-0408, 0701, 0702 00 000,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
3.	ГОСТ Р 50396.1-2010		01.26 01.27 01.41.2 01.45.2	0703-0706, 0707 00, 0708-0712, 0714,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	ГОСТ 30705-2000	микрофлоры. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	01.47.210.1 10.2 10.3 10.4	0801-0810, 0901, 0902, 0904-0910,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	изменениями и дополнениями
5.	ГОСТ 26972-86	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Овощи, плоды, ягоды. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки. Другие продукты. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты для питания беременных и кормящих матерей. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая)на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при производстве (изготовлении) специализированной	10.5 10.6 10.7 10.8 11.05 11.07 32.91.12	1105, 1108, 1601 00, 1602, 1604, 1605, 1704, 1805 00 00001806, 1902, 1904, 1905, 2003-2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2102-2104, 2105 00, 2106, 220300, 9603 21 000 0, 9619	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Плесени, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
6.	ГОСТ Р 53430-2009				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Промышленная стерильность;		
7.	ГОСТ 30712-2001				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100$см^3$;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
8.	ГОСТ 26968-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100$см^3$;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
9.	ГОСТ 32149-2013				Количество мезофильных аэробных и факультативно	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		пищевой продукции для детского питания. Консервированные пищевые продукты. Консервированная соковая продукция из фруктов и (или)овощей. Свежеотжатые соки.			анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);		
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Бактерии рода Proteus; S.aureus;		
10.	ГОСТ Р 54354-2011	Соковая продукция из фруктов и овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре. Пищевая масложировая продукция.			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Listeria monocytogenes;		
					Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
11.	МУК 4.2.577-96	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания. Ароматизаторы.			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г); Бактерии B.cereus КОЕ/г; Ацидофильные микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г); Бифидобактерии КОЕ/ $см^3$ (г); Молочнокислые микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
12.	МУК 4.2.762-99				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
13.	ИК 10-04-06-140-87				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
					ОМЧ в смывных водах;		
14.	СанПиН 42-123-4423-87				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
15.	МР № 96/225 от 07.04.1997г.				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные; Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);		
					Pseudomonas aeruginosa;		
16.	ГОСТ Р 54374-2011				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
17.	ГОСТ 31747-2012				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
18.	ГОСТ 32064-2013				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
19.	ГОСТ 30726-2001				E.coli;		
20.	ГОСТ Р 50454-92				Бактерии группы кишечных		

1	2	3	4	5	6	7	8
	(ИСО 3811-79)				палочек (колиформы); E.coli;		
21.	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)				E.coli; Бактерии семейства энтеробактерии;		
22.	ГОСТ 31746-2012 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)				S.aureus;		
23.	ГОСТ Р 54674-2011				S.aureus;		
24.	ГОСТ 30347-97				Стафилококки S.aureus;	Не определен	
25.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен	
26.	ГОСТ 31468-2012				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
27.	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
28.	ГОСТ 32010-2013				Бактерии рода Shigella		
29.	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes;		
30.	ГОСТ 7702.2.7-2013				Бактерии рода Proteus;		
31.	ГОСТ 28560-90				Бактерии рода Proteus;		
32.	ГОСТ 29185-91				Сульфитредуцирующие клостридии;		
33.	ГОСТ 7702.2.6-93				Сульфитредуцирующие клостридии;		
34.	ГОСТ 10444.9-88				Мезофильные клостридии С. perfringens;		
35.	ГОСТ 28566-90				Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
36.	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи; Плесени; Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
37.	ГОСТ 30706-2000				Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
38.	ГОСТ 20264.1-89				Живые клетки продуцента;		
39.	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus;		
40.	ГОСТ ISO 21871-2013				B.cereus КОЕ/г; B.cereus;	Не определен	
41.	ГОСТ 30425-97				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-		

1	2	3	4	5	6	7	8
					анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa; B.subtilis; Мезофильные клостридии C. perfringens; Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens); Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи; Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы; Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
42.	ГОСТ 10444.14-91				Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
43.	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы;		
44.	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus Propionibacterium), КОЕ/г;	Не определен	
45.	ГОСТ 23454-79				Ингибирующие вещества;		
46.	ГОСТ Р 54077-2010				Соматические клетки, содержание в 1 $см^3$ (г);		
47.	МУК 4.2.2428-08				Enterobacter sakazakii;		
48.	ГОСТ Р 54755-2011				Pseudomonas aeruginosa;		
49.	МУК 4.2.2747 – 10				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
50.	МУК 3.2.988-00				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
51.	МУК 4.2.3016-10				Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших;		
52.	МУ 3.2.1756-03				Личинки биогельминтов патогенных для человека; Отбор проб		
53.	ГОСТ 31904-2012				Отбор проб		
54.	ГОСТ 5904-82				Отбор проб		
55.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	ГОСТ 31467-2012				Отбор проб, подготовка проб		
57.	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)				Отбор проб		
58.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)				Подготовка проб		
59.	ГОСТ Р 50396.0-2013				Отбор проб, подготовка проб		
60.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб, подготовка проб		
61.	ГОСТ 8756.18-70				Определение внешнего вида, герметичности, состояния внутренней поверхности металлической тары		
62.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб, подготовка проб		
63.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб, подготовка проб		
64.	ГОСТ Р 55361-2012				Отбор проб, подготовка проб		
65.	МУК 4.2.1847-04				Обоснование сроков годности пищевых продуктов по показателям безопасности		
66.	ГОСТ 26669-85				Подготовка проб		
67.	ГОСТ 26670-91				Методы культивирования микроорганизмов		
68.	МУК 4.2.1018-01	Вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода горячая централизованных систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных вод. Вода сточная и их осадков. Вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода для гемодиализа.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	2201, 2202	Общее микробное число; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Не определен	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 2761-84 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 ГОСТ Р 52556-2006 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09 МУ 2.1.5.1183-03 СанПиН 2.1.2.1331-03 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03
69.	МУК 4.2.1884-04				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий; Энтерококки; Золотистый стафилококк; E.coli; Возбудители кишечных инфекций;		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Патогенные бактерии кишечной группы; Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		
70.	МУК 4.2.2314-08				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;	Не определен	
71.	МУ 2.1.5.800-99 (приложения 6,7,8)				Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Возбудители кишечных инфекций (сальмонелла)		
72.	МУ 2.1.4.1184-03				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Глюкозоположительные колиформные бактерии; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии Коли-фаги; Pseudomonas aeruginosa; Яйца гельминтов; Ооцисты криптоспоридий; Цисты лямблий		
73.	ГОСТ 18963-73				Глюкозоположительные колиформные бактерии;		
74.	ГОСТ 31955-2012 (ИСО 9308-1:2000)				E.coli;		
75.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		
76.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		
77.	ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)				Отбор проб		
78.	МУ № 2657-82	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и спецодежды персонала, рабочих поверхностей в лечебно- профилактических	21. 21.20.24 32.50.5	3003 3005 3006 10 3006 10 300 0	ОМЧ; БГКП; S.aureus;	Не определен	СанПиН 2.1.3.2630-10 Приказ № 309 МЗ РФ от 21.10.1997. МУ № 3182-84 Дополнения № 5191-90
79.	МУ № 3182-84				Количество МАФАнМ;КОЕ/г(см^3); БГКП;	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		в предприятиях общественного питания и пищевой промышленности Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры.			Титр БГКП;	Не определен	к МУ № 3182-84 Приказ № 254 от 03.09.1991г. МУ № 2657-82
					Протей;		
					Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3;	Не определен	
					Синегнойная палочка; Бактерии рода Протей;		
80.	Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84				Пирогенообразующие микроорганизмы КОЕ/г (см^3);	Не определен	
81.	МУК 4.2.2942-11	Вода дистиллированная. Сухие лекарственные вещества. Инъекционные растворы до стерилизации, глазные капли. Изделия медицинского назначения стерильные. Шовный и перевязочный материал. Инструментарий. Изделия медицинского назначения нестерильные.			Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3;	Не определен	
					БГКП; Стафилококк; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы; P. aeruginosa; Стерильность; Условно патогенные бактерии;		
82.	МР от 03.06.86.				Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы; Неферментирующие микроорганизмы (НГОБ);		
83.	ГФ XI, вып. 2, изм. № 3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты, субстанции, вспомогательные вещества (за исключением антибактериальных препаратов). Инъекционные растворы после стерилизации.			Общее число аэробных бактерий; Общее число грибов; E. coli; Сальмонеллы; Энтеробактерии; S. aureus; Pseudomonas aeruginosa;	Не определен Не определен	
84.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04	Почва территорий населенных мест (жилая зона, детские дошкольные, школьные учреждения, зона санитарной охраны водоемов, рекреационные зоны, транспортные магистрали, т.д.). Ил. Лечебные грязи. Отходы производства ипотребления.	38.11.31		Индекс БГКП Индекс энтерококков Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен Не определен	СанПин 2.1.7.1287-03 МУ 2.1.7.730-99 СП 2.1.7.1386-03 ГОСТ 29269-91 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 3.2.1043-01 СП 3.2.3110-13
85.	МУ 1446-76				Индекс БГКП Индекс энтерококков		
86.	МУК 4.2.2661-10				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		
87.	ГОСТ 17.4.4.02-84				Отбор и подготовка проб		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сточная вода, осадки сточных вод. Смывы с поверхностей.					
88.	МУ 4.2.2723-10	Смывы. Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Почва. Биологический (клинический) материал.			Сальмонеллы Отбор и подготовка проб		МУ 4.2.2723-10
89.	МУ 143-9/316-17-89	Лечебные грязи			ОМЧ Титр ЛПК Титр сульфитредуцирующих клостридий Патогенные стафилококки Pseudomonas aeruginosa Фекальные колиформные бактерии Энтерококки Отбор и подготовка проб	Не определен Не определен Не определен	МУ 143-9/316-17-89
90.	МУ 15/6-5-91	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации Отбор и подготовка проб.		МУ 15/6-5-91
91.	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность дезинфекции с использованием биологических индикаторов. Отбор и подготовка проб.		МУК 4.2.1035-01
92.	Р 4.2.2643-10	Дезинфекционные средства		3808 94	Оценка бактерицидной активности Отбор и подготовка проб.		Р 4.2.2643-10
93.	СП № 4105-86	Изделия целлюлозно-бумажной промышленности (бумага, картон, изделия из них).	17.12.14.190 17.22.11.130	4803 00	Общее микробное число КОЕ/100см^2; Бактерии группы кишечной палочки (БГКП); Сальмонеллы; Отбор и подготовка проб.	Не определен	СП № 4105-86
94.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3	Клинический материал: Кровь, гной, слизь из зева, носа, ротоглотки, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость,грудное молоко, секционный материал, рвотные массы, экссудаты,	21.10.60.194	3002 90 500 0	Выделение и идентификация: Энтеробактерий патогенные и условно-патогенные; Определение антител: к шигеллам к сальмонеллам Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам;		СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.1.2137-06 СП 3.1.7.2616-10 СП 3.1/3.2.3146-13 И МЗ СССР от № 4074-86 от 19.02.86. Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
95.	МР 0100/13745-07-34 от	транссудаты, пунктаты			Выделение и идентификация:		СП 3.1.1.2137-06

1	2	3	4	5	6	7	8
	29 декабря 2007г.	лимфоузлов, бубонов и т.д. Микроорганизмы III-IV групп патогенности			Брюшного тифа и паратифов А,В и С		
96.	Приказ МЗ СССР от 23.04.85. № 535				Выделение и идентификация: Стафилококков; Стрептококков; Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13 Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
97.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Выделение и идентификация: Неферментирующих грамотрицательных микроорганизмов;		СП 3.1/3.2. 3146-13
98.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84				Выделение и идентификация: Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13
99.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Выделение и идентификация: Энтерококков;		СП 3.1/3.2. 3146-13
100.	МУК 4.2.1887-04				Выделение и идентификация: Нейссерий; Стрептококки Определение антител: к менингококкам		СП 3.1.2.2512-09 МУ 3.1.2.2516-09
101.	МУК 4.2.3115-13				Выделение и идентификация: Стрептококки		МУ 3.1.2.3047-13
102.	МР 3.1.2.0072-13				Выделение и идентификация: Бордетелл; Определение антигенов: к бордетеллам		СП 3.1.2.3162-14
103.	МУК 4.2.3065-13				Выделение и идентификация: Коринебактерий; Определение напряженности иммунитета к дифтерии и столбняку.		СП 3.1.2.3109-13 МУ 3.1.2943-11
104.	МР № 10-11/7 от 14.04.86.				Неспорообразующих анаэробов;		МР № 10-11/7 от 14.04.86.
105.	МР МЗ СССР № 11-17/9-6				Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriacea Pseudomonas aeruginosa;		МР МЗ СССР № 11-17/9-6
106.	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности микроорганизмов к химиопрепаратам;		СП 3.1/3.2. 3146-13
107.	МУ 3.2.1173-02				Определение антител к возбудителям: трихинеллеза;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13

1	2	3	4	5	6	7	8
					описторхоза; эхинококкоза токсокароза; лямблиоза;		МУ 3.2.1880-04 МУ3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
108.	МУК 4.2.3145-13				Гельминты и их фрагменты; яйца и личинки гельминтов; цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ 3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
109.	МУ 4.2.2039-05				Сбор клинического материала		СП 3.1/3.2.3146-13
	Санитарно-химические методы исследований						
110.	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны	01.11	0201-0204,	Отбор проб		ТР ТС 017/2011
111.	ГОСТ 12.1.014-84	Атмосферный воздух	01.13	0205 00,	Отбор проб		ТР ТС 021/2011
112.	ГОСТ 17.2.3.01-86	Пищевые продукты и	01.21	0206-0208,	Отбор проб		ТР ТС 022/2011
113.	ГОСТ 17.4.3.01-83	продовольственное	01.22	0210	Отбор проб		ТР ТС 023/2011
114.	ГОСТ 1750-86	сырье: Мясо и	01.23	0302-0307	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 024/2011
115.	ГОСТ 1936-85	мясопродукты; птицы,	01.24	0401-0407	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 027/2012
		яйца и продукты их	01.24.2	04090 00 000 0	Массовая доля влаги	(0,28-25,0)%	ТР ТС 033/2013
		переработки	01.24.29	0701	Металломагнитная примесь	Не определен	ТР ТС 034/2013
116.	ГОСТ 3351-74	Молоко и молочные	01.25	0702 00 000	Запах водной вытяжки	(0-5) балл	Единые СанЭиГ
		продукты	01.26	0703-0709	Вкус и привкус	(0-5) балл	требования, утв.
117.	ГОСТ 3622-68	Рыба и нерыбные объекты	01.27	0710 000	Отбор проб		решением № 299
118.	ГОСТ 3623-73	промысла и продукты,	01.41.2	0711-0713	Фосфатаза	Не определен	от 18.06.10 г
119.	ГОСТ 3626-73	вырабатываемые из них.	01.45.2	0801-0813	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99,0)%	СанПиН 1.1.988-00
		Зерно (семена),	01.47. 2	0901			СанПиН 1.2.2353-08
		мукомольно- крупяные и	08.93.10.114	0902	Металломагнитная примесь	Не определен	СанПиН 1.2.976-00
120.	ГОСТ 3627-81	хлебобулочные изделия	10.1	0904-0910	Массовая доля хлористого натрия	(1,0 - 90,0)%	СанПиН 2.1.5.980-00
121.	ГОСТ 4152-89	Сахар и кондитерские	10.2	1001	Мышьяк	(0,1-0,1) мг/дм^3	СанПиН 2.1.4.2496-09
122.	ГОСТ 4192-82	изделия	10.3	1002	аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-3,0) мг/дм^3	СанПиН 2.1.4.2652-10
		Плодоовощная продукция	10.4	1004	нитриты (по NO_2)	(0,003-0,3) мг/дм^3	СанПиН 2.1.7.2190-07
123.	ГОСТ 4245-72	Масличное сырье и	10.5	1006	хлориды (Cl^-)	(от 10,0 и выше) мг/дм^3	СанПиН 2.1.4.1074-01
124.	ГОСТ 4288-76	жировые продукты.	10.6	1008	Массовая доля влаги	(0,7-80)%	СанПиН 2.1.4.1116-02
		Другие продукты	10.7	1101 00	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.1.4.1175-02
		Продукты детского	10.8	1103	Кислотность	Не определен	СанПиН 2.1.4.2653-10
		питания. Готовые блюда	11.0	1104	Массовая доля хлеба	Не определен	СанПиН 2.1.6.1032-01
125.	ГОСТ 4386-89	Вода минеральная	36.00.1	1108	фториды (F^-)	(0,05-1,0) мг/дм^3	СанПиН 2.1.7.1287-03
126.	ГОСТ 4388-72	Вода питьевая,	36.00.11	1202	Медь	(0,02-5,0) мг/дм^3	СанПиН 2.1.7.1322-03
127.	ГОСТ 4974-72	расфасованная в емкости	36.00.12	1206 00	марганец	(0,01-10,0) мг/дм^3	СанПиН 2.1.7.2197-07

1	2	3	4	5	6	7	8
128.	ГОСТ 5472-50	Вода: вода	20.13.52.120	1212	Органолептические показатели		СанПиН 2.3.2.1078-01
129.	ГОСТ 5478-90	централизованных систем	2204	1501 00	Число омыления	Не определен	Доп. и изм. 2
130.	ГОСТ 5479-64	питьевого водоснабжения	2205	1502	Массовая доля неомыляемых	Не определен	СанПиН 2.3.2.1280-03
		Вода источников	2206 00	1504	веществ		СанПиН 2.1.6.1032-01
131.	ГОСТ 5480-59	нецентрализованного	2207	1509	Содержание мыла	Не определен	СанПиН 2.2.4.548-96
132.	ГОСТ 5481 - 89	водоснабжения.	2208	1511	Массовая доля нежировых	Не определен	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-
		Вода открытых водоемов	2501 00 91	1512	примесей, отстоя		03
133.	ГОСТ 5667-65	Вода водоемов в местах	2853 00 100	1514	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.1.2.1002-00
134.	ГОСТ 5668-68	купания (рекреационного		1515	Массовая доля жира	(0,7-50,0)%	СанПиН 2.4.2.2821-10
135.	ГОСТ 5669-96	водопользования)		1517	Пористость	(50-90)%	ГН 2.1.6.2309-07
136.	ГОСТ 5670-96	Вода дистиллированная		1601 00	Кислотность	$(0,2\text{-}50,0)^0$Т	ГОСТ 17.2.3.01-86
137.	ГОСТ 5672-68	Дезинфекционные средства		1602	Массовая доля сахара	(1,0-20,0)%	ГОСТ 108-76
138.	ГОСТ 5698-51	Почва, грунт		1604	Массовая доля хлористого натрия	(0,14-5,0)%	ГОСТ 276-60
139.	ГОСТ 5867-90			1605	Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 280-2009
140.	ГОСТ 5897-90			1701	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 813-2002
141.	ГОСТ 5898-87			1702	Кислотность	$(0,2\text{-}50,0)^0$Т	ГОСТ 938.0-75
				1704	Щелочность	(0,2-50,0) град	ГОСТ 1683-71
142.	ГОСТ 5900-73			180500 000 0	Массовая доля влаги и сухого	(0,5-50,0)%	ГОСТ 2077-84
				1806	вещества		ГОСТ 3483-78
143.	ГОСТ 5903-89			1901	Массовая доля сахара	(0,2-80,0)%	ГОСТ 3716-90
144.	ГОСТ 5904-82			1902	Отбор проб		ГОСТ 3945-78
145.	ГОСТ 6687.2-90			1904	Массовая доля сухих веществ	(4,0-14,5)%	ГОСТ 5904-82
146.	ГОСТ 6687.4-86			1905	Кислотность	(1-5), (10-20)	ГОСТ 5962-2013
				2001-2005		$см^3$ NaOH/100 $см^3$	ГОСТ 6065-2012
147.	ГОСТ 6687.5-86			2006 00	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 6502-94
148.	ГОСТ 6687.6-88			2007	Стойкость	(0,5-70,0)%	ГОСТ 6606-83
149.	ГОСТ 6709-72			2009	Удельная электрическая	(1,0-10,0) мкСм/см	ГОСТ 6687.0-86
				2101-2105	проводимость		ГОСТ 6709-72
				2201	Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	Не определен	ГОСТ 7022-97
				2202	Нитраты (NO_3)	Не определен	ГОСТ 7060-79
				2203 00	Сульфаты (SO_4)	Не определен	ГОСТ 7144-2006
					Хлориды (Cl)	Не определен	ГОСТ 7368-78
					Железо(Fe)	Не определен	ГОСТ 7452-2014
					Кальций (Ca)	Не определен	ГОСТ 7983-99
					Медь (Cu)	Не определен	ГОСТ 8494-96
					Массовая концентрация веществ,	Не определен	ГОСТ 8756.0-70
					восстанавливающих $KMnO_4$ (O)		ГОСТ 9792-73
150.	ГОСТ 7636-85				Массовая доля жира	(0,6-60,0)%	ГОСТ 11270-88
					Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ 12028-86
					Перекисное число	(0,03- 1,3) моль	ГОСТ 12161-2006

1	2	3	4	5	6	7	8
						активного кислорода /кг	ГОСТ 12786-80
					Кислотное число	(0,14- 28,0)мг КОН/г	ГОСТ 15052-96
					Массовая доля хлористого натрия	(0,3-65,0)% (1,0-80,0)%	ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 15810-96
					Кислотное число	(0,1-20,0)Мг КОН/г	ГОСТ 16079-2002
151.	ГОСТ 8558.1-78				Массовая доля нитрита натрия	(0,001-0,006)%	ГОСТ 17660-97
152.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб		ГОСТ 16080-2002
153.	ГОСТ 8756.1-79				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 16832-71
154.	ГОСТ 8756.13-87				Массовая доля сахара	(3,0-80,0)%	ГОСТ 18173-2004
155.	ГОСТ 9404-88				Влажность	(1,0-30,0)%	ГОСТ 18222-88
156.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		ГОСТ 18224-2013
157.	ГОСТ 9793-74				Массовая доля влаги	(0,7-80)%	ГОСТ 18316-2013
158.	ГОСТ 9957-73				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 18488-2000
159.	ГОСТ 9959-91				Внешний вид	Не определен	ГОСТ 19588-2006
160.	ГОСТ 10574-91				Массовая доля крахмала	(0,7-15,0)%	ГОСТ 19792-2001
161.	ГОСТ 11812-66				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06-10,0)%	ГОСТ 20056-2013 ГОСТ 20546-2006
162.	ГОСТ 12576-89				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 21607-2008
163.	ГОСТ 12788-87				Кислотность	(1,3-6,0) $см^3$ NaOH/100 $см^3$	ГОСТ 24557-89 ГОСТ 24901-89
164.	ГОСТ 13192-73				Массовая концентрация сахаров	(1,0-300,0)г/$дм^3$	ГОСТ 25779-90
165.	ГОСТ 13340.1-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 26313-84
166.	ГОСТ 13340.2-77				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 26987-86
167.	ГОСТ 13586.5-93				Влажность	(1,0-80,0)%	ГОСТ 27668-88
168.	ГОСТ 14193-78				Массовая доля активного хлора	от 25%	ГОСТ 27842-88
169.	ГОСТ 15113.0-77				Отбор проб		ГОСТ 27844-88
170.	ГОСТ 15113.2-77				Посторонние примеси	Не определен	ГОСТ 28499-90
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 28501-90
171.	ГОСТ 15113.3-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 28502-90
172.	ГОСТ 15113.4-77				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)%	ГОСТ 28881-90
173.	ГОСТ 15113.7-77				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-36,0)%	ГОСТ 30363-2013
174.	ГОСТ 18164-72				Общая минерализация (сухой остаток)	Не определен	ГОСТ 30625-98 ГОСТ 31451-2013
175.	ГОСТ 18165-89				алюминий (Al^{3+})	(0,04-0,56) мг/$дм^3$	ГОСТ 31452-2012
176.	ГОСТ 18190-72				Хлор остаточный свободный	Не определен	ГОСТ 31453-2013
					Хлор остаточный свободный остаточный связанный	0,3 мг/$дм^3$	ГОСТ 31454-2012 ГОСТ 31455-2012
					хлорамин	Не определен	ГОСТ 31456-2013
					Хлор остаточный связанный	Не определен	ГОСТ 31457-2012
177.	ГОСТ 18293-72				Свинец	(0,005-1,0) мг/$дм^3$	ГОСТ 31478-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
					Цинк	(0,005-5,0) мг/дм^3	ГОСТ 31463-2012
178.	ГОСТ 18308-72				молибден (Мо, суммарно)	от 2,5 мкг/дм^3	ГОСТ 31491-2012
179.	ГОСТ 18309-72				полифосфаты ($PO4^{3-}$)	от 0,01мг/дм^3	ГОСТ 31494-2012
180.	ГОСТ 18826-73				нитраты (по NO_3)	от 0,1 мг/дм^3	ГОСТ 31498-2012
181.	ГОСТ 20221-90				Массовая доля отстоя в масле	Не определен	ГОСТ 31499-2012
182.	ГОСТ 20239-74				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 31667-2012
183.	ГОСТ 21094-75				Влажность	(0-80,0)%	ГОСТ 31668-2012
184.	ГОСТ 23042-86				Массовая доля жира	(1,0-80,0)%	ГОСТ 31785-2012
185.	ГОСТ 23327-98				Массовая доля белка	(0,10-100,0)%	ГОСТ 31639-2012
186.	ГОСТ 24556-89				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	ГОСТ 31690-2013
187.	ГОСТ 25263-82				Массовая доля активного хлора	(22-60)%	ГОСТ 31679-2012
188.	ГОСТ 25555.1-82				Массовая доля летучих кислот	Не определен	ГОСТ 31703-2012
189.	ГОСТ 25555.5-91				Массовая доля свободного и связанного диоксида серы	(0,001-1,0)%	ГОСТ 31711-2012 ГОСТ 31712-2012
190.	ГОСТ 26186-84				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 31713-2012
191.	ГОСТ 26188-84				Активная кислотность (pH)	(3-10) pH	ГОСТ 31721-2012
192.	ГОСТ 26312.1-84				Отбор проб		ГОСТ 31729-2012
193.	ГОСТ 26312.2-84				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31730-2012
194.	ГОСТ 26312.6-84				Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 31732-2012
195.	ГОСТ 26312.7-88				Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ 31743-2012
196.	ГОСТ 26313-84				Отбор проб		ГОСТ 31749-2012
197.	ГОСТ 26483-85				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	ГОСТ 31752-2012
198.	ГОСТ 26593-85				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 31755-2012 ГОСТ 31759-2012 ГОСТ 31761-2012
199.	ГОСТ 26664-85				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31763-2012
200.	ГОСТ 26808-86				Массовая доля сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ 31779-2012
201.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб		ГОСТ 31780-2012
202.	ГОСТ 26811-86				Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,001-0,2)%	ГОСТ 31786-2012 ГОСТ 31790-2012
203.	ГОСТ 26928-86				Железо	(1-20) мг/кг	ГОСТ 31793-2012
204.	ГОСТ 26935-86				Олово	(20-200) мг/кг	ГОСТ 31805-2012
205.	ГОСТ 26951-86				азот нитратный	(2,8-150,0) мг/кг	ГОСТ 31807-2012
206.	ГОСТ 27082-89				Кислотность	(0,3-0,7)%	ГОСТ 31808-2012
207.	ГОСТ 27207-87				Массовая доля хлористого натрия	Не определен	ГОСТ 31820-2012
208.	ГОСТ 27493-87				Кислотность	(0,3-50,0)^{0}Т	ГОСТ 31936-2012
209.	ГОСТ 27558-87				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31962-2013
210.	ГОСТ 27668-88				Отбор проб		ГОСТ 31981-2013
211.	ГОСТ 28561-90				Массовая доля влаги и сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ 32030-2013 ГОСТ 32033-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
212.	ГОСТ 28972-91				Активная кислотность (pH)	(3-10) pH	ГОСТ 32035-2013
213.	ГОСТ 29031-91				Массовая доля сухого вещества	Не определен	ГОСТ 32036-2013
214.	ГОСТ 29245-91				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32061-2013
215.	ГОСТ 29246-91				Массовая доля влаги	(0,5-25,0)%	ГОСТ 32099-2013
216.	ГОСТ 29247-91				Массовая доля жира	(1,0-40,0)%	ГОСТ 32100-2013
217.	ГОСТ 29248-91				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 32103-2013
218.	ГОСТ 29299-92				Массовая доля нитрита натрия	(20-200)мг/кг	ГОСТ 32104-2013
219.	ГОСТ 30305.1-95				Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ 32105-2013
220.	ГОСТ 30305.3-95				Кислотность	$(2\text{-}250)^0$Т	ГОСТ 32125-2013
221.	ГОСТ 30627.2-98				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	ГОСТ 32156-2013
222.	ГОСТ 30648.1-99				Массовая доля жира	(1,0-40,0)%	ГОСТ 32188-2013
223.	ГОСТ 30648.2-99				Массовая доля белка	(0,10-100,0)%	ГОСТ 32190-2013
224.	ГОСТ 30648.3-99				Массовая доля влаги и сухого вещества	Не определен	ГОСТ 32220-2013 ГОСТ 32263-2013
225.	ГОСТ 30648.4-99				Кислотность	$(2\text{-}150)^0$Т	ГОСТ 32285-2013
226.	ГОСТ 30648.5-99				Активная кислотность (pH)	(3-8) pH	ГОСТ 32366-2013
227.	ГОСТ 30648.7-99				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 32573-2013
228.	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	Не определен	ГОСТ 32574-2013
229.	ГОСТ 31413-2010				Отбор проб		ГОСТ 32589-2013
230.	ГОСТ 31470-2012				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 51490-99
					Общая кислотность	$(0,3\text{-}10,0)^0$Т	ГОСТ Р 51574-2000
231.	ГОСТ 31720-2012				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 51158-2009
232.	ГОСТ 31762-2012				Кислотность	(0,05-10,0)%	ГОСТ Р 51172-98
					Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%	ГОСТ Р 51187-98
					Массовая доля жира	(50,0-80,0)%	ГОСТ Р 51232-98
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 51447-99
					Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ Р 51723-2001 ГОСТ Р 51881-2002 ГОСТ Р 51926-2002
233.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 52088-2003
234.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 52183-2003
235.	ГОСТ 31866-2012				Кадмий	(0,0001-1,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 52196- 2011
					Медь	(0,0005-5,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 52343- 2005
					свинец	(0,0001-1,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 52404-2005
					Цинк	(0,0005-10,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 52558-2006
236.	ГОСТ 31868-2012				цветность	(1-70) градус	ГОСТ Р 52675-2006
237.	ГОСТ 31930-2012				Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	Не определен	ГОСТ Р 53118-2008 ГОСТ Р 53163-2008 ГОСТ Р53421-2009
238.	ГОСТ 31933-2012				Кислотное число	(0,1-30,0)мг КОН/г	ГОСТ Р 53435-2009

1	2	3	4	5	6	7	8
239.	ГОСТ 31940-2012				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-50,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 53437-2009
240.	ГОСТ 31957-2012				Щелочность	(0,1-100,0) ммоль/дм^3	ГОСТ Р 53438-2009
					Гидрокарбонаты	(6,1-6100,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 53502-2009
241.	ГОСТ 31964-2012				Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ Р 53512- 2009
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ Р 53513-2009
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 53515-2009
					Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ Р 53852-2010
242.	ГОСТ 32035-2013				Щелочность	(1,5-3,5) см^3/100 см^3	ГОСТ Р 53957-2010
243.	ГОСТ 32036-2013				Проба на чистоту	Не определен	ГОСТ Р 53958-2010
244.	ГОСТ 32037-2013				Массовая доля двуокиси углерода	(0-600) кПа	ГОСТ Р 53972-2010
245.	ГОСТ 32038-2012				Массовая доля двуокиси углерода	(0-600) кПа	ГОСТ Р 54348-2011
246.	ГОСТ 32114-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100 см^3	ГОСТ Р 54540-2011
247.	ГОСТ 32115-2013				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(0,001-1,0)%	ГОСТ Р 54646-2011 ГОСТ Р 54677-2011 ГОСТ Р 54678-2011
248.	ГОСТ 32167-2013				Массовая доля сахарозы	(1,0-26,0)%	ГОСТ Р 54679-2011
					Массовая доля редуцирующих сахаров	(55,0-90,0)%	ГОСТ Р 54681-2011 ГОСТ Р 54731-2011
249.	ГОСТ 32169-2013				Водородный показатель	(3,0-9,0) ед.pH	ГОСТ Р 54845-2011
					Свободная кислотность	(0-80) мэкв/кг	ГОСТ Р 55242-2012
250.	ГОСТ 32189-2013				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-50,0)%	ГОСТ Р 55333-2012 ГОСТ Р 55906-2013
251.	ГОСТ 32190-2013				Отбор проб		ГОСТ Р ИСО 1839-2011
252.	ГОСТ Р 51135-2010				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р ИСО 5555-2010
					Кислотность	(0,5-30,0)^{0}К	ГОСТ Р ИСО 7516-2012
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-1,5)%	ГОСТ Р ИСО 8124-3-2001
					Массовая доля жира	(40-100)%	РСТ РСФСР 319-88
253.	ГОСТ Р 51301-99				Свинец	(0,004-5,0) мг/кг	РСТ РСФСР 577-77
					Кадмий	(0,002-5,0) мг/кг	МУ 2.1.4.1184-03
					Медь	(0,04-100) мг/кг	МУК 4.1/4.3.2038- 05
					Цинк	(0,5-50,0) мг/кг	МУ 2.1.7.730-99
254.	ГОСТ Р 51433-99				Растворимые сухие вещества	(2-80)%	
255.	ГОСТ Р 51434-99				Массовая доля титруемых кислот	(0,2-2,1)%	
256.	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухого вещества	(2-25)%	
257.	ГОСТ Р 51447-99				Отбор проб		
258.	ГОСТ Р 51479-99				Массовая доля влаги	(40-60)%	
259.	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	(0,1-45,0) мэкв/кг	
260.	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	(20-60) мкг/г	
261.	ГОСТ Р 51944-2002				Органолептические показатели	Не определен	
262.	ГОСТ Р 52100-2003				Перекисное число	(0,1-40,0)ммоль	

1	2	3	4	5	6	7	8
						активного кислорода/кг	
263.	ГОСТ Р 52482-2005				Органолептические показатели	Не определен	
264.	ГОСТ Р 52610-2006				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)% (3,0-11,0)%	
265.	ГОСТ Р 52794-2007				Массовая доля влаги	(2,0-22,0)%	
266.	ГОСТ Р 53951-2010				Массовая доля белка	(0,10-100,00)%	
267.	ГОСТ Р 54562-2011				Массовая доля активного хлора	(15-30)%	
268.	ГОСТ Р 54642-2011				Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,02-10,0)%	
269.	ГОСТ Р 54667-2011				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	
					Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0)%	
270.	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	
271.	ГОСТ Р 54669-2011				Кислотность	(2-250)^{0}Т	
					Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	
272.	ГОСТ Р 54731-2011				Подъемная сила дрожжей	Не определен	
					Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	
					Органолептические показатели	Не определен	
					Кислотность	От 0,6 мг	
273.	ГОСТ Р 54758-2011				Плотность	(1015-1040) кг/м^3	
274.	ГОСТ Р 54845-2011				Подъемная сила дрожжей	Не определен	
275.	ГОСТ Р 55063-2012				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%	
					Массовая доля жира в сухом веществе	(7,0-39,0)%	
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%	
276.	ГОСТ Р 55361-2012				Кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)^{0}Т	
					Кислотность	(1,0-6,0)^{0}Т	
					Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%	
277.	ИСО 8467:1993				Окисляемость перманганатная	(0,5-10,0) мг/дм^3	
278.	ГОСТ ISO 750-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-45,0)%	
279.	ГОСТ ISO 2173-2013				Растворимые сухие вещества	(1,5-80)%	
280.	МУ № 1638-77				азота оксид (IV)	предел обнаружения в воздухе 3 мг/м3 (расчетная)	
281.	МУ № 1639-77 МЗ СССР				Озон	предел обнаружения в воздухе 0,05 мг/м3 (расчетная)	
282.	МУ № 4237-86				Калорийность (сухие вещества, белки + углеводы, жиры)	Не определен	
283.	МУ № 4274-87				Гистамин	(20-175) мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
284.	МУ 5048-89				Отбор проб		
285.	МУ 08-47/136 ФР.1.31.2005.01637				Свинец	(0,03-50,0) мг/кг	
					Кадмий	(0,005-50,0) мг/кг	
					Медь	(0,04-50,0) мг/кг	
					Цинк	(0,2-100,0) мг/кг	
286.	МУ 08-47/152 ФР.1.31.2004.01216				Кадмий	(0,01-100,0) мг/кг	
					Медь	(1,0-500,0) мг/кг	
					Свинец	(0,01-100,0) мг/кг	
					Цинк	(1,0-500,0) мг/кг	
287.	МУ № 1-40/3805 МЗ СССР				Качество термической обработки	Не определен	
					Степень окисления фритюрного жира	(5,0-80,0)%	
288.	МУ по применению и качеству контроля дезинфицирующих хлорсодержащих средств				Средняя масса таблетки	Не определен	
289.	Методические указания по применению и качеству контроля дезинфицирующих средств, содержащих глиоксаль				Массовая доля глиоксаля	Не определен	
290.	МУК 4.1.742-99				Цинк	(0,0025-0,025) мг/дм^3	
					Свинец	(0,0025-0,025) мг/дм^3	
					Кадмий	(0,0025-0,025) мг/дм^3	
					Медь	(0,0025-0,025) мг/дм^3	
291.	МУК 4.1.1501-03				Свинец	(0,01-6,0) мг/кг	
					Кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг	
					Медь	(0,05-30,0) мг/кг	
					Цинк	(0,5-100,0) мг/кг	
292.	МУК 4.1.2468-09				Пыль	(1,0-250) мг/м^3	
293.	МУК 4.1.2469-09				формальдегид	(0,25-3,0) мг/м3	
294.	МУК 4.1.2471-09				сера диоксид	(5,0-100) мг/м3 (св.100-125) мг/м3	
295.	РД.52.04.186-89(п. 5.2.1.4)				азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м3	
296.	РД 52.04.186-89 (п.4.11)				взвешенные частицы (пыль)	(0,4-150,0) мкг/м^3	
297.	РД.52.04.186-89(п. 5.3.3.5)				гидроксибензол (фенол)	(0,004-0,2) мг/м3	
298.	РД.52.04.186-89(п. 5.2.7.1)				сера диоксид	(0,04-5,0) мг/м3	
299.	РД 52.24.381-2006				нитриты (по NO_2)	(0,01 -0,25) мг/дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
300.	РД 52.24.382-2006				полифосфаты и фосфаты (PO43-)	(0,01-0,2) мг/дм^3	
301.	РД 52.24.395-2007				жесткость общая	(0,06-13,0)ммоль/дм^3	
302.	РД 52.24.403-2007				кальций (Ca)	(1,0-100,0) мг/дм^3	
303.	РД 52.24.405-2005				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-40,0) мг/дм^3	
304.	РД 52.24.407-2006				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
305.	РД 52.24.419-2005				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	
306.	РД 52.24.420-2006				биохимическое потребление кислорода	(1,0-11,0) мг/дм^3	
307.	РД 52.24.421—2012				химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм^3	
308.	РД 52.24.468-2005				Взвешенные вещества	от 5,0 мг/дм^3	
309.	РД 52.24.486-2009				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	
310.	РД 52.24.493-2006				щелочность	(0,18-8,2) ммоль/дм^3	
					гидрокарбонаты	(10,0-500,0) мг/дм^3	
311.	РД 52.24.496-2005				Окраска	Не определен	
					плавающие вещества	Не определен	
					Запах	(0-5) балл	
					Температура	Не определен	
312.	РД 52.24.497-2005				цветность	(5-500) градус	
313.	ПНД Ф 14.1:2:4.3—95 (издание 2011 г.)				нитриты (по NO_2)	(0,02-3,0) мг/дм^3	
314.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г.)				нитраты (по NO_3)	(0,1-10) мг/дм^3	
315.	ПНД Ф 14.1:2.47-96 (издание 2013 г.)				молибден (Mo, суммарно)	(0,001-4,0) мг/дм^3	
316.	ПНД Ф 14.1:2:4.39-95				КПАВ катионоактивные	(0,01-2,0) мг/дм^3	
317.	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (издание 2011 г.)				Медь	(0,01-1,0) мг/дм^3	
					Свинец	(0,001-1,0) мг/дм^3	
318.	ПНДФ 14.1:2.49—96 (издание 2004г.)				мышьяк	(0,05-0,8) мг/дм^3	
319.	ПНД Ф 14.1:2:4.50—96(издание 2011г.)				железо	(0,05-10,0) мг/дм^3	
320.	ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г.).				марганец	(0,005-10,0) мг/дм^3	
321.	ПНД Ф 14.1:2.95-97 (издание 2004 г.)				кальций (Ca)	(1,0-100,0)мг/дм^3	
322.	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2004 г.)				Хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
323.	ПНД Ф 14.1:2.98-97 (издание 2004 г.)				жесткость общая	(0,1-8,0) °Ж	
324.	ПНД Ф 14.1:2.100-97 (издание 2004 г.)				химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
325.	ПНД Ф 14.1:2.101-97 (издание 2004 г.)				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	
326.	ПНД Ф 14.1:2.106-97 (издание 2004 г.)				Общий фосфор	(0,04-0,40) мг/дм^3	
327.	ПНД Ф 14.1:2.108-97				сульфаты (SO_4^{2-})	(50,0-300,0) мг/дм^3	
328.	ПНД Ф 14.1:2.110-97 (издание 2004 г.)				Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм^3	
329.	ПНД Ф 14.1:2.111-97				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
330.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.)				полифосфаты (РО43-)	(0,05-80,0)мг/дм^3	
331.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.)				общая минерализация (сухой остаток)	(50,0-25000,0) мг/дм^3	
332.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	
333.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.)				биохимическое потребление кислорода	(0,5-1000,0) мг*O_2/дм^3	
334.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)				перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мг/дм^3	
335.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (издание 2005г.)				сульфат - ион	(2,0-40,0) мг/см^3	
336.	ПНДФ 14.1.2:159-2000				сульфаты (SO_4^{2-})	(10,0-1000,0)мг/дм^3	
337.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г.)				фториды (F^-)	(0,1-5,0) мг/дм^3	
338.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)(взамен ПНД Ф 14.1:2.117-97)				Гидроксибензол (фенол)	(0,0005-25,0) мг/дм^3	
339.	Инструкция № 1100/2451-98-115				Зараженность возбудителями «картофельной болезни» хлеба	Не определен	
	Методы измерения физических факторов						
340.	МУК 4.3.2812-10	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона). Жилые и общественные здания. Объекты общественного питания и торговли, предприятия пищевой промышленности. Объекты детские, дошкольные, школы,			Физические факторы:		СанПиН 2.2.4.548-96; СНиП 23-05-95 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2631-10; СанПиН 2.1.2.2564-09; СанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.3.4.545-96; СанПиН 2.3.4.050-96; СанПиН 2.3.4.551-96; СП 2.3.6.1066-01;
341.	МУК 4.3.2756-10				- относительная влажность воздуха;	(10…98) %	
342.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				- температура воздуха;	(0…50)^{0}С	
343.	ГОСТ Р 54944-2012				- скорость движения воздуха;	(0,1-20) м/с	
344.	ГОСТ 30494-2011				-освещенность;	(10…200000) лк	
					-яркость;	(10…200000) кд/м^2	

1	2	3	4	5	6	7	8
		лицеи, училища, учреждения летнего отдыха детей и пр. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.					СП 2.3.6.1079-01 СП 2.3.6.1254-03 СП 2.3.6.2202-07 СП 2.3.6.2820-10 СП 2.3.6.2867-11 СанПиН 2.4.1.3049-13; СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.3147-13; СанПиН 2.4.4.3155-13 СанПиН 2.4.2.2843-11; СанПиН 2.4.4.2599-10; СанПиН 2.4.4.3172-14; СанПиН 2.4.3.1186-03; СанПиН 2.4.1201-03; СанПиН 2.4.2200-07 СанПиН 2.4.2840-11 СП 2.1.2.2844-11;
	Радиологические методы исследований						
345. 346.	МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.2398-08	Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки			Мощность дозы гамма-излучения	0,010 мР/ч-9,999 Р/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010)
	671310, Республика Бурятия, п. Заиграево, улица Ленина, дом 44						
	Бактериологический, паразитологический, серологический методы						
1.	ГОСТ 10444.15- 94	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки.Молоко и молочная продукция. Закваски. Ферментные препараты. Питательные среды для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.24.2 01.24.29 01.25 01.26 01.27 01.41.2 01.45.2 01.47.210.1 10.2 10.3 10.4	0201- 0204, 0205 00, 0206- 0210, 0301-0303, 0305-0308, 0401-0408, 0701, 0702 00 000, 0703-0706, 0707 00, 0708-0712, 0714, 0801-0810, 0901, 0902, 0904-0910,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями
2.	ГОСТ ISO 7218-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
3.	ГОСТ Р 50396.1-2010				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
4.	ГОСТ 30705-2000				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	ГОСТ 26972-86	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Овощи, плоды, ягоды. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки. Другие продукты. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты для питания беременных и кормящих матерей. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая)на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при производстве (изготовлении) специализированной пищевой продукции для детского питания. Консервированные пищевые продукты.	10.5 10.6 10.7 10.8 11.05 11.07 32.91.12	1105, 1108, 1601 00, 1602, 1604, 1605, 1704, 1805 00	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Плесени, КОЕ/г ($см^3$); Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен Не определен	
6.	ГОСТ Р 53430-2009			00001806, 1902, 1904, 1905, 2003-2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2102-2104, 2105 00, 2106, 220300, 9603 21 000 0, 9619	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Промышленная стерильность;		
7.	ГОСТ 30712-2001				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100$см^3$;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г ($см^3$); Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен Не определен	
8.	ГОСТ 26968-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100$см^3$;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г ($см^3$); Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен Не определен	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
9.	ГОСТ 32149-2013				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Консервированная соковая продукция из фруктов и (или)овощей. Свежеотжатые соки.			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Бактерии рода Proteus; S.aureus;		
10.	ГОСТ Р 54354-2011	Соковая продукция из фруктов и овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре. Пищевая масложировая продукция.			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Listeria monocytogenes;		
					Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
11.	МУК 4.2.577-96	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания. Ароматизаторы.			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г); Бактерии B.cereus КОЕ/г; Ацидофильные микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г); Бифидобактерии КОЕ/ $см^3$ (г); Молочнокислые микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
12.	МУК 4.2.762-99				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus;		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
13.	ИК 10-04-06-140-87				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
					ОМЧ в смывных водах;		
14.	СанПиН 42-123-4423-87				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
15.	МР № 96/225 от 07.04.1997г.				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные; Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);		
					Pseudomonas aeruginosa;		
16.	ГОСТ Р 54374-2011				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
17.	ГОСТ 31747-2012				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
18.	ГОСТ 32064-2013				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
19.	ГОСТ 30726-2001				E.coli;		
20.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli;		
21.	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)				E.coli; Бактерии семейства		

1	2	3	4	5	6	7	8
					энтеробактерии;		
22.	ГОСТ 31746-2012 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)				S.aureus;		
23.	ГОСТ Р 54674-2011				S.aureus;		
24.	ГОСТ 30347-97				Стафилококки S.aureus;	Не определен	
25.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен	
26.	ГОСТ 31468-2012				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
27.	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
28.	ГОСТ 32010-2013				Бактерии рода Shigella		
29.	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes;		
30.	ГОСТ 7702.2.7-2013				Бактерии рода Proteus;		
31.	ГОСТ 28560-90				Бактерии рода Proteus;		
32.	ГОСТ 29185-91				Сульфитредуцирующие клостридии;		
33.	ГОСТ 7702.2.6-93				Сульфитредуцирующие клостридии;		
34.	ГОСТ 10444.9-88				Мезофильные клостридии С. perfringens;		
35.	ГОСТ 28566-90				Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
36.	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи; Плесени; Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
37.	ГОСТ 30706-2000				Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
38.	ГОСТ 20264.1-89				Живые клетки продуцента;		
39.	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus;		
40.	ГОСТ ISO 21871-2013				B.cereus КОЕ/г; B.cereus;	Не определен	
41.	ГОСТ 30425-97				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa; B.subtilis; Мезофильные клостридии С.		

1	2	3	4	5	6	7	8
					perfringens; Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens); Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи; Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы; Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
42.	ГОСТ 10444.14-91				Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
43.	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы;		
44.	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus Propionibacterium), КОЕ/г;	Не определен	
45.	ГОСТ 23454-79				Ингибирующие вещества;		
46.	ГОСТ Р 54077-2010				Соматические клетки, содержание в 1 $см^3$ (г);		
47.	МУК 4.2.2428-08				Enterobacter sakazakii;		
48.	ГОСТ Р 54755-2011				Pseudomonas aeruginosa;		
49.	МУК 4.2.2747 – 10				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
50.	МУК 3.2.988-00				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
51.	МУК 4.2.3016-10				Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших;		
52.	МУ 3.2.1756-03				Личинки биогельминтов патогенных для человека; Отбор проб		
53.	ГОСТ 31904-2012				Отбор проб		
54.	ГОСТ 5904-82				Отбор проб		
55.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		
56.	ГОСТ 31467-2012				Отбор проб, подготовка проб		
57.	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)				Отбор проб		
58.	ГОСТ Р 51448-99				Подготовка проб		

1	2	3	4	5	6	7	8
	(ИСО 3100-2-88)						
59.	ГОСТ Р 50396.0-2013				Отбор проб, подготовка проб		
60.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб, подготовка проб		
61.	ГОСТ 8756.18-70				Определение внешнего вида, герметичности, состояния внутренней поверхности металлической тары		
62.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб, подготовка проб		
63.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб, подготовка проб		
64.	ГОСТ Р 55361-2012				Отбор проб, подготовка проб		
65.	МУК 4.2.1847-04				Обоснование сроков годности пищевых продуктов по показателям безопасности		
66.	ГОСТ 26669-85				Подготовка проб		
67.	ГОСТ 26670-91				Методы культивирования микроорганизмов		
68.	МУК 4.2.1018-01	Вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода горячая централизованных систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных вод. Вода сточная и их осадков. Вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода для гемодиализа.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	2201, 2202	Общее микробное число; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Не определен	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 2761-84 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 ГОСТ Р 52556-2006 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09 МУ 2.1.5.1183-03 СанПиН 2.1.2.1331-03 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03
69.	МУК 4.2.1884-04				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий; Энтерококки; Золотистый стафилококк; E.coli; Возбудители кишечных инфекций; Патогенные бактерии кишечной группы; Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных		

1	2	3	4	5	6	7	8
					простейших;		
70.	МУК 4.2.2314-08				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;	Не определен	
71.	МУ 2.1.5.800-99 (приложения 6,7,8)				Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Возбудители кишечных инфекций (сальмонелла)		
72.	МУ 2.1.4.1184-03				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Глюкозоположительные колиформные бактерии; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии Коли-фаги; Pseudomonas aeruginosa; Яйца гельминтов; Ооцисты криптоспоридий; Цисты лямблий		
73.	ГОСТ 18963-73				Глюкозоположительные колиформные бактерии;		
74.	ГОСТ 31955-2012 (ИСО 9308-1:2000)				E.coli;		
75.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		
76.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		
77.	ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)				Отбор проб		
78.	МУ № 2657-82	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и спецодежды персонала, рабочих поверхностей в лечебно- профилактических в предприятиях общественного питания и пищевой промышленности Воздух закрытых помещений	21. 21.20.24 32.50.5	3003 3005 3006 10 3006 10 300 0	ОМЧ; БГКП; S.aureus;	Не определен	СанПиН 2.1.3.2630-10 Приказ № 309 МЗ РФ от 21.10.1997. МУ № 3182-84 Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84 Приказ № 254 от 03.09.1991г. МУ № 2657-82
79.	МУ № 3182-84				Количество МАФАнМ;КОЕ/г(см^3); БГКП; Титр БГКП; Протей; Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3;	Не определен Не определен Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		лечебно- профилактических организаций, аптек. Аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры. Вода дистиллированная. Сухие лекарственные вещества. Инъекционные растворы до стерилизации, глазные капли. Изделия медицинского назначения стерильные. Шовный и перевязочный материал. Инструментарий. Изделия медицинского назначения нестерильные.			Дрожжи, плесень КОЕ/м^3;		
					Синегнойная палочка; Бактерии рода Протей;		
80.	Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84				Пирогенообразующие микроорганизмы КОЕ/г (см^3);	Не определен	
81.	МУК 4.2.2942-11				Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3;	Не определен	
					БГКП; Стафилококк; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы; P. aeruginosa; Стерильность; Условно патогенные бактерии;		
82.	МР от 03.06.86.				Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы; Неферментирующие микроорганизмы (НГОБ);		
83.	ГФ XI, вып. 2, изм. № 3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты, субстанции, вспомогательные вещества (за исключением антибактериальных препаратов). Инъекционные растворы после стерилизации.			Общее число аэробных бактерий; Общее число грибов; E. coli; Сальмонеллы; Энтеробактерии; S. aureus; Pseudomonas aeruginosa;	Не определен Не определен	
84.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04	Почва территорий населенных мест (жилая зона, детские дошкольные, школьные учреждения, зона санитарной охраны водоемов, рекреационные зоны, транспортные магистрали, т.д.). Ил. Лечебные грязи. Отходы производства и потребления. Сточная вода, осадки сточных вод. Смывы с поверхностей.	38.11.31		Индекс БГКП Индекс энтерококков Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен Не определен	СанПин 2.1.7.1287-03 МУ 2.1.7.730-99 СП 2.1.7.1386-03 ГОСТ 29269-91 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 3.2.1043-01 СП 3.2.3110-13
85.	МУ 1446-76				Индекс БГКП Индекс энтерококков		
86.	МУК 4.2.2661-10				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		
87.	ГОСТ 17.4.4.02-84				Отбор и подготовка проб		
88.	МУ 4.2.2723-10	Смывы.			Сальмонеллы		МУ 4.2.2723-10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Почва. Биологический (клинический) материал.			Отбор и подготовка проб		
89.	МУ 143-9/316-17-89	Лечебные грязи			ОМЧ Титр ЛПК Титр сульфитредуцирующих клостридий Патогенные стафилококки Pseudomonas aeruginosa Фекальные колиформные бактерии Энтерококки Отбор и подготовка проб	Не определен Не определен Не определен	МУ 143-9/316-17-89
90.	МУ 15/6-5-91	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации Отбор и подготовка проб.		МУ 15/6-5-91
91.	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность дезинфекции с использованием биологических индикаторов. Отбор и подготовка проб.		МУК 4.2.1035-01
92.	Р 4.2.2643-10	Дезинфекционные средства		3808 94	Оценка бактерицидной активности Отбор и подготовка проб.		Р 4.2.2643-10
93.	СП № 4105-86	Изделия целлюлозно-бумажной промышленности (бумага, картон, изделия из них).	17.12.14.190 17.22.11.130	4803 00	Общее микробное число КОЕ/100см^2; Бактерии группы кишечной палочки (БГКП); Сальмонеллы; Отбор и подготовка проб.	Не определен	СП № 4105-86
94.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3	Клинический материал: Кровь, гной, слизь из зева, носа, ротоглотки, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость,грудное молоко, секционный материал, рвотные массы, экссудаты,	21.10.60.194	3002 90 500 0	Выделение и идентификация: Энтеробактерий патогенные и условно-патогенные; Определение антител: к шигеллам к сальмонеллам Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам;		СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.1.2137-06 СП 3.1.7.2616-10 СП 3.1/3.2.3146-13 И МЗ СССР от № 4074-86 от 19.02.86. Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
95.	МР 0100/13745-07-34 от 29 декабря 2007г.	транссудаты, пунктаты лимфоузлов, бубонов и т.д. Микроорганизмы III-IV			Выделение и идентификация: Брюшного тифа и паратифов А,В и С		СП 3.1.1.2137-06
96.	Приказ МЗ СССР от 23.04.85. № 535	групп патогенности			Выделение и идентификация: Стафилококков;		СП 3.1/3.2. 3146-13 Приказ МЗ СССР от

1	2	3	4	5	6	7	8
					Стрептококков; Pseudomonas aeruginosa;		23.04.85 № 535
97.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Выделение и идентификация: Неферментирующих грамотрицательных микроорганизмов;		СП 3.1/3.2. 3146-13
98.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84				Выделение и идентификация: Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13
99.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Выделение и идентификация: Энтерококков;		СП 3.1/3.2. 3146-13
100.	МУК 4.2.1887-04				Выделение и идентификация: Нейссерий; Стрептококки Определение антител: к менингококкам		СП 3.1.2.2512-09 МУ 3.1.2.2516-09
101.	МУК 4.2.3115-13				Выделение и идентификация: Стрептококки		МУ 3.1.2.3047-13
102.	МР 3.1.2.0072-13				Выделение и идентификация: Бордетелл; Определение антигенов: к бордетеллам		СП 3.1.2.3162-14
103.	МУК 4.2.3065-13				Выделение и идентификация: Коринебактерий; Определение напряженности иммунитета к дифтерии и столбняку.		СП 3.1.2.3109-13 МУ 3.1.2943-11
104.	МР № 10-11/7 от 14.04.86.				Неспорообразующих анаэробов;		МР № 10-11/7 от 14.04.86.
105.	МР МЗ СССР № 11-17/9-6				Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriacea Pseudomonas aeruginosa;		МР МЗ СССР № 11-17/9-6
106.	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности микроорганизмов к химиопрепаратам;		СП 3.1/3.2. 3146-13
107.	МУ 3.2.1173-02				Определение антител к возбудителям: трихинеллеза; описторхоза; эхинококкоза токсокароза; лямблиоза;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13

1	2	3	4	5	6	7	8
108.	МУК 4.2.3145-13				Гельминты и их фрагменты; яйца и личинки гельминтов; цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ 3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
109.	МУ 4.2.2039-05				Сбор клинического материала		СП 3.1/3.2.3146-13
	Санитарно-химические методы исследований						
110.	ГОСТ 12.1.014-84	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо и мясопродукты; птицы, яйца и продукты их переработки	01.1	0201-0204,	Азота оксиды	(2-30) мг/м^3	ТР ТС 005/2011
			01.13	0205 00,	Гидроксибензол (фенол)	(0,3-3) мг/м^3	ТР ТС 008/2011
			01.21	0206-0208,	Сера диоксид	(5-100) мг/м^3	ТР ТС 015/2011
			01.22	0210	Формальдегид	(0,5-5) мг/м^3	ТР ТС 021/2011
111.	ГОСТ 1936-85		01.23	0302-0307	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 022/2011
		Молоко и молочные продукты	01.24	0401-0407	Массовая доля влаги	(0,28-25,0)%	ТР ТС 023/2011
			01.24.2	04090 00 000 0	Металломагнитная примесь	Не определен	ТР ТС 024/2012
		Рыба и нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	01.24.29	0701	Массовая доля посторонних примесей	Не определен	ТР ТС 027/2011
			01.25	0702 00 000			ТР ТС 029/2012
112.	ГОСТ 3351-74		01.26	0703-0709	Запах водной вытяжки	(0-5) балл	ТР ТС 033/2013
		Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	01.27	0710 000	Вкус и привкус	(0-5) балл	ТР ТС 034/2013
			01.41.2	0711-0713	Мутность	(1-8) ЕМФ	Единые
113.	ГОСТ 3623-73		01.45.2	0801-0813	Фосфатаза	Не определен	СанЭиГ требования,
114.	ГОСТ 3639-79	Сахар и кондитерские изделия	01.47. 2	0901	Объемная доля этилового спирта	(0 - 100)%	утверждённые
115.	ГОСТ 4011-72		08.93.10.114	0902	Железо	(0,1-2,0) мг/дм^3	решением
116.	ГОСТ 4192-82	Плодоовощная продукция	10.1	0904-0910	Аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-3,0) мг/дм^3	№ 299 от 18.06.10г.
117.	ГОСТ 4245-72	Масличное сырье и жировые продукты. Другие продукты	10.2	1001	Хлориды (Cl$^-$)	(от 10,0 и выше) мг/дм^3	СанПиН 2.3.2.1078-01
118.	ГОСТ 4288-76		10.3	1002	Массовая доля влаги	(0,7-80)%	Доп. и изм. 2-
			10.4	1004	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.3.2.1280-03
		Продукты для питания беременных и кормящих женщин.	10.5	1006	Кислотность	Не определен	Доп..и изм.8-
			10.6	1008	Массовая доля хлеба	Не определен	СанПиН 2.3.2.2354-08
119.	ГОСТ 4386-89		10.7	1101 00	Фториды (F$^-$)	(0,05-1,0) мг/дм^3	Доп.и изм.9-
120.	ГОСТ 4974-72	Продукты детского питания. Готовые блюда	10.8	1103	Марганец	(0,01-10,0) мг/дм^3	СанПиН 2.3.2.2362-08
121.	ГОСТ 5472-50		11.0	1104	Органолептические показатели		Доп. и изм.10-
122.	ГОСТ 5667-65	Вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07	1108	Отбор проб		СанПиН 2.3.2.2401-08
			36.00.1	1202	Органолептические показатели	Не определен	Доп.и изм.11-
123.	ГОСТ 5669-96	Вода: вода централизованных систем питьевого водоснабжения	36.00.11	1206 00	Пористость	(50-90)%	СанПиН2.3.2.2421-08
124.	ГОСТ 5670-96		36.00.12	1212	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	СанПиН 2.3.2.2422-08
125.	ГОСТ 5867-90		71.20	1501 00	Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	Доп. и изм. 13-
126.	ГОСТ 5897-90	Вода источников нецентрализованного	20.13.52.120	1502	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.3.2.2430-08
127.	ГОСТ 5898-87		20.41.32	1504	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	Доп. и изм.14-

1	2	3	4	5	6	7	8
		водоснабжения.	20.42.1	1509	Щелочность	(0,2-50,0) град	СанПиН 2.3.2.2509-09
128.	ГОСТ 5900-73	Вода открытых водоемов. Вода водоемов в местах		1511 1512	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-50,0)%	Доп.и изм.17- СанПиН 2.3.2.2603-10
129.	ГОСТ 5904-82	купания (рекреационного		1514	Отбор проб		Доп. и изм.18-
130.	ГОСТ 6687.4-86	водопользования), вода купально-плавательных		1515 1517	Кислотность	(1-5), (10-20) $см^3$ NaOH/100 $см^3$	СанПиН 2.3.2.2650-10 Доп. и изм.21-
131.	ГОСТ 6709-72	бассейнов, Вода техническая (горячего водоснабжения). Вода дистиллированная. Игрушки. Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта. Дезинфекционные средства. Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух Почва, грунт		1601 00 1602 1604 1605 1701 1702 1704 180500 000 0 1806 1901 1902 1904 1905 2001-2005 2006 00 2007 2009 2101-2105 2201 2202 2203 00 2204 2205 2206 00 2207 2208 2501 00 91 2853 00 100	Отбор проб Удельная электрическая проводимость Аммиак и аммонийные соли (NH_4) Нитраты (NO_3) Сульфаты (SO_4) Хлориды (Cl) Алюминий (Al) Железо(Fe) Кальций (Ca) Медь (Cu) Свинец (Pb) Цинк (Zn) Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (O) Остаток после выпаривания Массовая доля влаги Массовая доля хлористого натрия Массовая доля влаги и летучих веществ Органолептические показатели Перекисное число Кислотное число Массовая доля нитрита натрия Органолептические показатели Прозрачность соков Влажность Отбор проб Массовая доля влаги Массовая доля хлористого натрия Внешний вид Массовая доля крахмала Массовая доля влаги и летучих	(1,0-10,0) мкСм/см Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен (1,0-90,0)% (0,3-65,0)% (1,0-80,0)% (0,1-20,0)% Не определен (1,0-15,0)мэкв/кг (0,1-20,0)мг КОН/г (0,001-0,006)% Не определен Не определен (1,0-30,0)% (0,7-80)% (0,2-30,0)% Не определен (0,7-15,0)% (0,06-10,0)%	Доп. и изм.22- СанПиН 2.3.2.2804-10 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.2652-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.1.2.2496-09 ГН 2.1.7.2041-06 ГН 2.1.7.2511-09 ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 1016-90 ГОСТ 1084-88 ГОСТ 108-76 ГОСТ 10907-88 ГОСТ 1128-75 ГОСТ 1129-2013 ГОСТ 11293-89 ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 11829-66 ГОСТ 12183-66 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 12712-2013 ГОСТ 13685-84 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 14031-68 ГОСТ 14032-68 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14193-78 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15168-70
132.	ГОСТ 7636-85						
133.	ГОСТ 8285-91						
134.	ГОСТ 8558.1-78						
135.	ГОСТ 8756.1-79						
136.	ГОСТ 8756.11-70						
137.	ГОСТ 9404-88						
138.	ГОСТ 9792-73						
139.	ГОСТ 9793-74						
140.	ГОСТ 9957-73						
141.	ГОСТ 9959-91						
142.	ГОСТ 10574-91						
143.	ГОСТ 11812-66						

1	2	3	4	5	6	7	8
					веществ		ГОСТ 1551-93
144.	ГОСТ 12576-89				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 15810-96
145.	ГОСТ 12786-80				Отбор проб		ГОСТ 16079-2002
146.	ГОСТ 12788-87				Кислотность	(1,3-6,0) $см^3$ NaOH/100 $см^3$	ГОСТ 16080-2002 ГОСТ 16290-86
147.	ГОСТ 12789-87				Цвет	(0,1-4,0) ц.ед.	ГОСТ 16676-71
148.	ГОСТ 13340.1-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 16832-71
149.	ГОСТ 13340.2-77				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 1683-71
150.	ГОСТ 13341-77				Отбор проб		ГОСТ 17471-2013
151.	ГОСТ 13586.5-93				Влажность	(1,0-80,0)%	ГОСТ 17472-2013
152.	ГОСТ 14193-78				Массовая доля активного хлора	от 25%	ГОСТ 17482-85
153.	ГОСТ 15113.0-77				Отбор проб		ГОСТ 17660-97
					Посторонние примеси	Не определен	ГОСТ 18222-88
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 18223-2013
154.	ГОСТ 15113.3-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 18256-85
155.	ГОСТ 15113.4-77				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)%	ГОСТ 18271-72
156.	ГОСТ 15113.5 -77				Кислотность	$(0,07\text{-}17,5)^0$Т	ГОСТ 18487-80
157.	ГОСТ 15113.7-77				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-36,0)%	ГОСТ 18488-2000
158.	ГОСТ 18164-72				Общая минерализация (сухой остаток)	Не определен	ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 19327-84
159.	ГОСТ 18190-72				Хлор остаточный свободный	Не определен	ГОСТ 1940-75
					Хлор остаточный свободный остаточный связанный	0,3 $мг/дм^3$	ГОСТ 19792-2001 ГОСТ 20402-75
160.	ГОСТ 18309-72				Полифосфаты (PO^{3-}_4)	от 0,01$мг/дм^3$	ГОСТ 20546-2006
161.	ГОСТ 18826-73				Нитраты (по NO_3)	от 0,1 $мг/дм^3$	ГОСТ 2077-84
162.	ГОСТ 20239-74				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 20919-75
163.	ГОСТ 21094-75				Влажность	(0-80,0)%	ГОСТ 21149-93
164.	ГОСТ 23042-86				Массовая доля жира	(1,0-80,0)%	ГОСТ 21607-2008
165.	ГОСТ 23327-98				Массовая доля белка	(0,10-100,0)%	ГОСТ 21831-76
166.	ГОСТ 24065-80				Сода	Не определен	ГОСТ 21-94
167.	ГОСТ 24066-80				Аммиак	Не определен	ГОСТ 22371-77
168.	ГОСТ 24067-80				Перекись водорода	Не определен	ГОСТ 23219-78
169.	ГОСТ 24556-89				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	ГОСТ 24298-80
170.	ГОСТ 25263-82				Массовая доля активного хлора	(22-60)%	ГОСТ 24557-89
171.	ГОСТ 25779-90				Стойкость защитно-декоративного покрытия изделий к влажной обработке	Не определен	ГОСТ 24901-89 ГОСТ 25263-82 ГОСТ 25292-82
					Стойкость защитно-декоративного покрытия изделий к действию слюны	Не определен	ГОСТ 25832-89 ГОСТ 2623-97 ГОСТ 26983-86

1	2	3	4	5	6	7	8
					Стойкость защитно-декоративного покрытия изделий к действию пота	Не определен	ГОСТ 26986-86 ГОСТ 26987-86
					Внешний вид	Не определен	ГОСТ 27095-86
172.	ГОСТ 26188-84				Активная кислотность (pH)	(3-10) pH	ГОСТ 2761-84
173.	ГОСТ 26312.1-84				Отбор проб		ГОСТ 276-60
174.	ГОСТ 26312.2-84				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 27842-88
175.	ГОСТ 26312.4-84				Определение примесей и доброкачественного ядра	Не определен	ГОСТ 27844-88 ГОСТ 28414-89
176.	ГОСТ 26312.6-84				Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 28499-90
177.	ГОСТ 26312.7-88				Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ 28501-90
178.	ГОСТ 26323-84				Массовая доля посторонних примесей	Не определен	ГОСТ 28538-90 ГОСТ 28539-90
179.	ГОСТ 26483-85				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	ГОСТ 28589-90
180.	ГОСТ 26593-85				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 28649-90 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 29045-91
181.	ГОСТ 26664-85				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 29047-91
182.	ГОСТ 26808-86				Массовая доля сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ 29048-91
183.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб		ГОСТ 29049-91
184.	ГОСТ 26951-86				Азот нитратный	(2,8-150,0) мг/кг	ГОСТ 2929-75
185.	ГОСТ 27207-87				Массовая доля хлористого натрия	Не определен	ГОСТ 3034-75
186.	ГОСТ 27493-87				Кислотность	(0,3-50,0)^{0}Т	ГОСТ 3716-90
187.	ГОСТ 27558-87				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 3739-89
188.	ГОСТ 27560-87				Крупность	Не определен	ГОСТ 3945-78
189.	ГОСТ 27668-88				Отбор проб		ГОСТ 3948-90
190.	ГОСТ 28561-90				Массовая доля влаги и сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ 4570-93 ГОСТ 5283-91
191.	ГОСТ 28875-90				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 572-60
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 5784-60
192.	ГОСТ 29031-91				Массовая доля сухого вещества	Не определен	ГОСТ 5962-2013
193.	ГОСТ 29188.0-91				Запах водной вытяжки	(0-5) балл	ГОСТ 6002-69
					цвет	Не определен	ГОСТ 6201-68
					внешний вид	Не определен	ГОСТ 6292-93
194.	ГОСТ 29188.2-91				pH водной вытяжки	(1,0-14,0) ед.pH	ГОСТ 6293-90
195.	ГОСТ 29245-91				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 6441-96
196.	ГОСТ 29246-91				Массовая доля влаги	(0,5-25,0)%	ГОСТ 6442-98
197.	ГОСТ 29247-91				Массовая доля жира	(1,0-40,0)%	ГОСТ 6477-88
198.	ГОСТ 29299-92				Массовая доля нитрита натрия	(20-200)мг/кг	ГОСТ 6478-89
199.	ГОСТ 30305.1-95				Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ 6481-97
200.	ГОСТ 30305.3-95				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ 6502-94

1	2	3	4	5	6	7	8
201.	ГОСТ 30648.1-99				Массовая доля жира	(1,0-40,0)%	ГОСТ 6606-83
202.	ГОСТ 30648.3-99				Массовая доля влаги и сухого вещества	Не определен	ГОСТ 6709-72 ГОСТ 686-83
203.	ГОСТ 30648.4-99				Кислотность	(2-150)^{0}Т	ГОСТ 6882-88
204.	ГОСТ 30813-2002				Отбор проб		ГОСТ 7022-97
205.	ГОСТ 31114-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100 см^3	ГОСТ 7060-79
206.	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	Не определен	ГОСТ 7169-66
207.	ГОСТ 31469-2012				Посторонние примеси	Не определен	ГОСТ 7181-73
					Массовая доля сухого вещества	(8,0-99,5)%	ГОСТ 7190-2013
					Растворимость	(15-100)%	ГОСТ 7444-2002
208.	ГОСТ 31470-2012				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 7447-97
209.	ГОСТ 31720-2012				Отбор проб		ГОСТ 7448-2006
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 7449-96
210.	ГОСТ 31730-2012				Отбор проб		ГОСТ 7452-2014
211.	ГОСТ 31762-2012				Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%	ГОСТ 7457-2007
					Массовая доля жира	(50,0-80,0)%	ГОСТ 7694-71
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 7825-96
					Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 813-2002 ГОСТ 814-96 ГОСТ 815-2004
					Кислотность	(0,05-10,0)%	ГОСТ 8286-90
212.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		ГОСТ 8494-96
213.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		ГОСТ 8808-2000
214.	ГОСТ 31866-2012				Кадмий	(0,0001-1,0) мг/дм^3	ГОСТ 9846-88
					Медь	(0,0005-5,0) мг/дм^3	ГОСТ 9862-90
					Свинец	(0,0001-1,0) мг/дм^3	ГОСТ 9903-61
					Цинк	(0,0005-10,0) мг/дм^3	ГОСТ 9936-76
215.	ГОСТ 31868-2012				Цветность	(1-70) градус	ГОСТ 30625-98
216.	ГОСТ 31930-2012				Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	Не определен	ГОСТ 30626-98 ГОСТ 30650-99 ГОСТ 31785-2012
217.	ГОСТ 31933-2012				Кислотное число	(0,1-30,0)мг КОН/г	ГОСТ 31449-2013
218.	ГОСТ 31940-2012				Сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-50,0) мг/дм^3	ГОСТ 31450-2013
219.	ГОСТ 31954-2012				Жесткость общая	от 0,1°Ж	ГОСТ 31451-2013
220.	ГОСТ 31964-2012				Отбор проб		ГОСТ 31452-2012
					Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ 31452-2012
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 31453-2013
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31454-2012
					Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 31455-2012
221.	ГОСТ 31976-2012				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ 31456-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
222.	ГОСТ 32035-2013				Отбор проб		ГОСТ 31457-2012
					Объемная доля этилового спирта	(0-100)%	ГОСТ 31463-2012
					Щелочность	(1,5-3,5) $см^3$/100 $см^3$	ГОСТ 31465-2012
223.	ГОСТ 32036-2013				Отбор проб		ГОСТ 31476-2012
					Проба на чистоту	Не определен	ГОСТ 31478-2012
224.	ГОСТ 32080-2013				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 $см^3$	ГОСТ 31490-2012 ГОСТ 31491-2012
					Объемная доля этилового спирта	(0-100)%	ГОСТ 31494-2012
					Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/ 100 $см^3$	ГОСТ 31498-2012
225.	ГОСТ 32095-2013				Объемная доля этилового спирта	(0-100)%	ГОСТ 31499-2012
226.	ГОСТ 32114-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100$см^3$	ГОСТ 31654-2012
227.	ГОСТ 32115-2013				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(0,001-1,0)%	ГОСТ 31658-2012 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 31690-2013
228.	ГОСТ 32189-2013				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-50,0)%	ГОСТ 31703-2012 ГОСТ 31711-2012
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31729-2012
					Кислотность	(0,5-30,0)^{0}К	ГОСТ 31743-2012
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-1,5)%	ГОСТ 31749-2012
					Массовая доля жира	(40-100)%	ГОСТ 31751-2012
229.	ГОСТ Р 51232-98				Отбор проб		ГОСТ 31763-2012
230.	ГОСТ Р 51301-99				Свинец	(0,004-5,0) мг/кг	ГОСТ 31779-2012
					Кадмий	(0,002-5,0) мг/кг	ГОСТ 31786-2012
					Медь	(0,04-100) мг/кг	ГОСТ 31790-2012
					Цинк	(0,5-50,0) мг/кг	ГОСТ 31793-2012
231.	ГОСТ Р 51432-99				Массовая доля золы	(1-15) г/кг	ГОСТ 31805-2012
232.	ГОСТ Р 51433-99				Растворимые сухие вещества	(2-80)%	ГОСТ 31820-2012
233.	ГОСТ Р 51434-99				Массовая доля титруемых кислот	(0,2-2,1)%	ГОСТ 31895-2012
234.	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухого вещества	(2-25)%	ГОСТ 31962-2013
235.	ГОСТ Р 51447-99				Отбор проб		ГОСТ 31981-2013
236.	ГОСТ Р 51479-99				Массовая доля влаги	(40-60)%	ГОСТ 32004-2012
237.	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	(0,1-45,0) мэкв/кг	ГОСТ 32061-2013
238.	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	(20-60) мкг/г	ГОСТ 32065-2013
239.	ГОСТ Р 51944-2002				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32071-2013
240.	ГОСТ Р 52100-2003				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 32099-2013 ГОСТ 32100-2013 ГОСТ 32101-2013
241.	ГОСТ Р 52482-2005				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32102-2013
242.	ГОСТ Р 52610-2006				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)%	ГОСТ 32104-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
						(3,0-11,0)%	ГОСТ 32105-2013
243.	ГОСТ Р 53951-2010				Массовая доля белка	(0,10-100,00)%	ГОСТ 32125-2013
244.	ГОСТ Р 54386-2011				Диастазное число	(3,0-40,0) ед.Готе	ГОСТ 32159-2013
245.	ГОСТ Р 54562-2011				Массовая доля активного хлора	(15-30)%	ГОСТ 32188-2013
246.	ГОСТ Р 54640-2011				Отбор проб		ГОСТ 32220-2013
247.	ГОСТ Р 54642-2011				Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,02-10,0)%	ГОСТ 32262-2013 ГОСТ 32263-2013
248.	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	ГОСТ 32366-2013
249.	ГОСТ Р 54669-2011				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ 32573-2013
250.	ГОСТ Р 54731-2011				Отбор проб		ГОСТ 32574-2013
					Подъемная сила дрожжей	Не определен	ГОСТ 32589-2013
					Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	ГОСТ Р 50228-92
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 50230-92
					Кислотность	от 0,6 мг	ГОСТ Р 51132-98
251.	ГОСТ Р 54758-2011				Плотность	(1015-1040) кг/м^3	ГОСТ Р 51156-2005
252.	ГОСТ Р 54845-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 51158-2009
					Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ Р 51187-98
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 51232-98
253.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 51574-2000
					Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%	ГОСТ Р 51575-2000 ГОСТ Р 51577-2000
					Массовая доля жира в сухом веществе	(7,0-39,0)%	ГОСТ Р 51723-2001 ГОСТ Р 51881-2002
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 51926-2002
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%	ГОСТ Р 52088-2003
254.	ГОСТ Р 55361-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 52100-2003
					Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%	ГОСТ Р 52183-2003
					Массовая доля жира	(50,0-75,0)%	ГОСТ Р 52189-2003
					Кислотность	(1,0-6,0)^{0}Т	ГОСТ Р 52195-2003
					Кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) ^{0}К	ГОСТ Р 52253-2004
					Кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)^{0}Т	ГОСТ Р 52404-2005
255.	ГОСТ Р ИСО 1839-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 52405-2005
256.	ГОСТ Р ИСО 5555-2010				Отбор проб		ГОСТ Р 52477-2005
257.	ГОСТ ISO 750-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-45,0)%	ГОСТ Р 52482-2005
258.	ГОСТ ISO 2173-2013				Растворимые сухие вещества	(1,5-80)%	ГОСТ Р 52554-2006
259.	ИСО 8467:1993				Окисляемость перманганатная	(0,5-10,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 52558-2006
260.	МУ № 1638-77				Азота оксид (IV)	Предел обнаружения в воздухе 3 мг/м3	ГОСТ Р 52675-2006 ГОСТ Р 52686-2006

1	2	3	4	5	6	7	8
						(расчетная)	ГОСТ Р 52687-2006
261.	МУ № 1639-77 МЗ СССР				Озон	Предел обнаружения в воздухе 0,05 мг/м3 (расчетная)	ГОСТ Р 52704-2006 ГОСТ Р 52705-2006 ГОСТ Р 52783-2007
262.	МУ № 1696-77 МЗ СССР				Формальдегид	Предел обнаружения в воздухе 0,05 мг/м3 (расчетная)	ГОСТ Р 52790-2007 ГОСТ Р 52791-2007 ГОСТ Р 52809-2007
263.	МУ № 4237-86				Калорийность (сухие вещества, белки + углеводы, жиры)	Не определен	ГОСТ Р 52818-2007 ГОСТ Р 52819-2007
264.	МЗ СССР МУ 5048-89				Нитраты	(50-3000) мг/кг	ГОСТ Р 52820-2007
265.	МУ № 5926-91				Гидроксибензол (фенол)	(0,15-1,5) мг/м3	ГОСТ Р 52835-2007
266.	МУ 08-47/136 ФР.1.31.2005.01637				Свинец	(0,03-50,0) мг/кг	ГОСТ Р 52836-2007
					Кадмий	(0,005-50,0) мг/кг	ГОСТ Р 52844-2007
					Медь	(0,04-50,0) мг/кг	ГОСТ Р 52845-2007
					Цинк	(0,2-100,0) мг/кг	ГОСТ Р 52969-2008
267.	МУ № 1-40/3805 МЗ СССР				Качество термической обработки	Не определен	ГОСТ Р 52970-2008 ГОСТ Р 52972-2008
268.	МУК 4.1.2468-09				Пыль	(1,0-250) мг/м^3	ГОСТ Р 52974-2008
269.	МУК 4.1.2469-09				Формальдегид	(0,25-3,0) мг/м3	ГОСТ Р 53118-2008
270.	МУК 4.1.2471-09				Сера диоксид	(5,0-100) мг/м3 (св.100-125) мг/м3	ГОСТ Р 53502-2009 ГОСТ Р 53503-2009
271.	МУК 4.1.742-99				Кадмий	(0,00025-0,025) мг/дм^3	ГОСТ Р 53512-2009
					Медь	(0,0025-0,025) мг/дм^3	ГОСТ Р 53597-2009
					Свинец	(0,0025-0,025) мг/дм^3	ГОСТ Р 53876-2010
					Цинк	(0,0025-0,025) мг/дм^3	ГОСТ Р 53947-2010
272.	РД.52.04.186-89 (п. 5.2.1.4)				Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м3	ГОСТ Р 53957-2010 ГОСТ Р 53972-2010
273.	РД.52.04.186-89 (п. 5.3.3.5)				Гидроксибензол (фенол)	(0,004-0,2) мг/м3	ГОСТ Р 54043-2010 ГОСТ Р 54048-2010
274.	РД.52.04.186-89 (п. 5.2.7.1)				Сера диоксид	(0,04-5,0) мг/м3	ГОСТ Р 54050-2010 ГОСТ Р 54315-2011
275.	РД 52.24.381-2006				Нитриты (по NO_2)	(0,01 -0,25) мг/дм^3	ГОСТ Р 54348-2011
276.	РД 52.24.382-2006				Полифосфаты и фосфаты (PO^{3-}_4)	(0,01-0,2)мг/дм^3	ГОСТ Р 54356-2011
277.	РД 52.24.405-2005				Сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-40,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54367-2011
278.	РД 52.24.407-2006				Хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54540-2011
279.	РД 52.24.419-2005				Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54562-2011
280.	РД 52.24.420-2006				Биохимическое потребление кислорода	(1,0-11,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54644-2011 ГОСТ Р 54645-2011
281.	РД 52.24.421—2012				Химическое потребление	(4,0-80,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54646-2011

1	2	3	4	5	6	7	8
					кислорода		ГОСТ Р 54648-2011
282.	РД 52.24.468-2005				Взвешенные вещества	от 5,0 мг/дм^3	ГОСТ Р 54649-2011
283.	РД 52.24.486-2009				Аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54661-2011
284.	РД 52.24.496-2005				Окраска	Не определен	ГОСТ Р 54666-2011
					Плавающие вещества	Не определен	ГОСТ Р 54677-2011
285.	РД 52.24.497-2005				Цветность	(5-500) градус	ГОСТ Р 54678-2011
286.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95(издание 2011 г.)				Нитриты (по NO_2)	(0,02-3,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54680-2011 ГОСТ Р 54731-2011
287.	ПНД Ф 14.1:2:4.50—96 (издание 2011г.)				Железо	(0,05-10,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54845-2011 ГОСТ Р 55290-2012
288.	ПНД Ф 14.1:2.110-97 (издание 2004 г.)				Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм^3	ГОСТ Р 55456-2013 ГОСТ Р 55486-2013
289.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.)				Полифосфаты (PO43-)	(0,05-80,0)мг/дм^3	ГОСТ Р 55762-2013 ГОСТ Р 55796-2013
290.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.)				Общая минерализация (сухой остаток)	(50,0-25000,0) мг/дм^3	
291.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	
292.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)				Перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мг/дм^3	
293.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г.)				Фториды (F^-)	(0,1-5,0) мг/дм^3	
	Методы измерения физических факторов						
294.	МУК 4.3.2812-10	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона). Жилые и общественные здания. Объекты общественного питания и торговли, предприятия пищевой промышленности. Объекты детские, дошкольные, школы, лицеи, училища, учреждения летнего отдыха детей и пр. Лечебно-профилактические			Физические факторы:		СанПиН 2.2.4.548-96;
295.	МУК 4.3.2756-10				- относительная влажность воздуха;	(10…98) %	СНиП 23-05-95 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
296.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				- температура воздуха;	(0…50) ^{0}C	СанПиН 2.1.2.2645-10;
297.	ГОСТ Р 54944-2012				-освещенность;	(10…200000) лк	СанПиН 2.1.2.2631-10;
298.	ГОСТ 30494-2011						СанПиН 2.1.2.2564-09; СанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.3.4.545-96; СанПиН 2.3.4.050-96; СанПиН 2.3.4.551-96; СП 2.3.6.1066-01; СП 2.3.6.1079-01 СП 2.3.6.1254-03 СП 2.3.6.2202-07 СП 2.3.6.2820-10 СП 2.3.6.2867-11

1	2	3	4	5	6	7	8
		учреждения и аптеки.					СанПиН 2.4.1.3049-13; СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.3147-13; СанПиН 2.4.4.3155-13 СанПиН 2.4.2.2843-11; СанПиН 2.4.4.2599-10; СанПиН 2.4.4.3172-14; СанПиН 2.4.3.1186-03; СанПиН 2.4.1201-03; СанПиН 2.4.2200-07 СанПиН 2.4.2840-11 СП 2.1.2.2844-11;
	671450, Республика Бурятия, с. Кижинга, улица Шолотская, дом 2						
	Бактериологический, паразитологический, серологический методы						
1.	ГОСТ 10444.15- 94	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки.Молоко и молочная продукция. Закваски. Ферментные препараты. Питательные среды для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Овощи, плоды, ягоды. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки. Другие продукты. Готовые кулинарные	01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.24.2 01.24.29 01.25 01.26 01.27 01.41.2 01.45.2 01.47.210.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11.05 11.07 32.91.12	0201- 0204, 0205 00, 0206- 0210, 0301-0303, 0305-0308, 0401-0408, 0701, 0702 00 000, 0703-0706, 0707 00, 0708-0712, 0714, 0801-0810, 0901, 0902, 0904-0910, 1105, 1108, 1601 00, 1602, 1604, 1605, 1704, 1805 00 00001806, 1902, 1904,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями
2.	ГОСТ ISO 7218-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
3.	ГОСТ Р 50396.1-2010				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
4.	ГОСТ 30705-2000				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
5.	ГОСТ 26972-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
6.	ГОСТ Р 53430-2009				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов,	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты для питания беременных и кормящих матерей. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая)на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при производстве (изготовлении) специализированной пищевой продукции для детского питания. Консервированные пищевые продукты. Консервированная соковая продукция из фруктов и (или)овощей. Свежеотжатые соки. Соковая продукция из фруктов и овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированных морсов		1905, 2003-2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2102-2104, 2105 00, 2106, 220300, 9603 21 000 0, 9619	КОЕ/г (см^3);		
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Промышленная стерильность;		
7.	ГОСТ 30712-2001				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
8.	ГОСТ 26968-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
9.	ГОСТ 32149-2013				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Бактерии рода Proteus; S.aureus;		
10.	ГОСТ Р 54354-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli;		

1	2	3	4	5	6	7	8
		и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре. Пищевая масложировая продукция.			S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Listeria monocytogenes;		
					Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
11.	МУК 4.2.577-96	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания. Ароматизаторы.			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г); Бактерии B.cereus КОЕ/г; Ацидофильные микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г); Бифидобактерии КОЕ/ $см^3$ (г); Молочнокислые микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
12.	МУК 4.2.762-99				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
13.	ИК 10-04-06-140-87				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
					ОМЧ в смывных водах;		
14.	СанПиН 42-123-4423-87				Количество мезофильных аэробных и факультативно	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
					анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);		
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
15.	МР № 96/225 от 07.04.1997г.				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные; Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);		
					Pseudomonas aeruginosa;		
16.	ГОСТ Р 54374-2011				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
17.	ГОСТ 31747-2012				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
18.	ГОСТ 32064-2013				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
19.	ГОСТ 30726-2001				E.coli;		
20.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli;		
21.	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)				E.coli; Бактерии семейства энтеробактерии;		
22.	ГОСТ 31746-2012 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)				S.aureus;		
23.	ГОСТ Р 54674-2011				S.aureus;		
24.	ГОСТ 30347-97				Стафилококки S.aureus;	Не определен	
25.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен	
26.	ГОСТ 31468-2012				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
28.	ГОСТ 32010-2013				Бактерии рода Shigella		
29.	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes;		
30.	ГОСТ 7702.2.7-2013				Бактерии рода Proteus;		
31.	ГОСТ 28560-90				Бактерии рода Proteus;		
32.	ГОСТ 29185-91				Сульфитредуцирующие клостридии;		
33.	ГОСТ 7702.2.6-93				Сульфитредуцирующие клостридии;		
34.	ГОСТ 10444.9-88				Мезофильные клостридии C. perfringens;		
35.	ГОСТ 28566-90				Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
36.	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи; Плесени; Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
37.	ГОСТ 30706-2000				Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
38.	ГОСТ 20264.1-89				Живые клетки продуцента;		
39.	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus;		
40.	ГОСТ ISO 21871-2013				B.cereus КОЕ/г; B.cereus;	Не определен	
41.	ГОСТ 30425-97				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa; B.subtilis; Мезофильные клостридии C. perfringens; Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens); Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи; Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы; Бактерии группы кишечных		

1	2	3	4	5	6	7	8
					палочек (колиформы);		
42.	ГОСТ 10444.14-91				Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
43.	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы;		
44.	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus Propionibacterium), КОЕ/г;	Не определен	
45.	ГОСТ 23454-79				Ингибирующие вещества;		
46.	ГОСТ Р 54077-2010				Соматические клетки, содержание в 1 $см^3$ (г);		
47.	МУК 4.2.2428-08				Enterobacter sakazakii;		
48.	ГОСТ Р 54755-2011				Pseudomonas aeruginosa;		
49.	МУК 4.2.2747 – 10				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
50.	МУК 3.2.988-00				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
51.	МУК 4.2.3016-10				Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших;		
52.	МУ 3.2.1756-03				Личинки биогельминтов патогенных для человека; Отбор проб		
53.	ГОСТ 31904-2012				Отбор проб		
54.	ГОСТ 5904-82				Отбор проб		
55.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		
56.	ГОСТ 31467-2012				Отбор проб, подготовка проб		
57.	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)				Отбор проб		
58.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)				Подготовка проб		
59.	ГОСТ Р 50396.0-2013				Отбор проб, подготовка проб		
60.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб, подготовка проб		
61.	ГОСТ 8756.18-70				Определение внешнего вида, герметичности, состояния внутренней поверхности металлической тары		
62.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб, подготовка проб		
63.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб, подготовка проб		
64.	ГОСТ Р 55361-2012				Отбор проб, подготовка проб		
65.	МУК 4.2.1847-04				Обоснование сроков годности		

1	2	3	4	5	6	7	8
					пищевых продуктов по показателям безопасности		
66.	ГОСТ 26669-85				Подготовка проб		
67.	ГОСТ 26670-91				Методы культивирования микроорганизмов		
68.	МУК 4.2.1018-01	Вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода горячая централизованных систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных вод. Вода сточная и их осадков. Вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода для гемодиализа.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.0 00	2201, 2202	Общее микробное число; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Не определен	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 2761-84 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 ГОСТ Р 52556-2006 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09 МУ 2.1.5.1183-03 СанПиН 2.1.2.1331-03 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03
69.	МУК 4.2.1884-04				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий; Энтерококки; Золотистый стафилококк; E.coli; Возбудители кишечных инфекций; Патогенные бактерии кишечной группы; Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		
70.	МУК 4.2.2314-08				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;	Не определен	
71.	МУ 2.1.5.800-99 (приложения 6,7,8)				Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Возбудители кишечных инфекций (сальмонелла)		
72.	МУ 2.1.4.1184-03				Общее микробное число при		

1	2	3	4	5	6	7	8
					температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Глюкозоположительные колиформные бактерии; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии Коли-фаги; Pseudomonas aeruginosa; Яйца гельминтов; Ооцисты криптоспоридий; Цисты лямблий		
73.	ГОСТ 18963-73				Глюкозоположительные колиформные бактерии;		
74.	ГОСТ 31955-2012 (ИСО 9308-1:2000)				E.coli;		
75.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		
76.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		
77.	ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)				Отбор проб		
78.	МУ № 2657-82	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и спецодежды персонала, рабочих поверхностей в лечебно- профилактических в предприятиях общественного питания и пищевой промышленности Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры. Вода дистиллированная. Сухие лекарственные вещества. Инъекционные растворы до стерилизации, глазные капли.	21. 21.20.24 32.50.5	3003 3005 3006 10 3006 10 300 0	ОМЧ; БГКП; S.aureus;	Не определен	СанПиН 2.1.3.2630-10 Приказ № 309 МЗ РФ от 21.10.1997. МУ № 3182-84 Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84 Приказ № 254 от 03.09.1991г. МУ № 2657-82
79.	МУ № 3182-84				Количество МАФАнМ;КОЕ/г(см^3); БГКП; Титр БГКП; Протей; Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3; Синегнойная палочка; Бактерии рода Протей;	Не определен Не определен Не определен 	
80.	Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84				Пирогенообразующие микроорганизмы КОЕ/г (см^3);	Не определен	
81.	МУК 4.2.2942-11				Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3; БГКП; Стафилококк; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Изделия медицинского назначения стерильные. Шовный и перевязочный материал. Инструментарий. Изделия медицинского назначения нестерильные.			P. aeruginosa; Стерильность; Условно патогенные бактерии;		
82.	МР от 03.06.86.				Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы; Неферментирующие микроорганизмы (НГОБ);		
83.	ГФ XI, вып. 2, изм. № 3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты, субстанции, вспомогательные вещества (за исключением антибактериальных препаратов). Инъекционные растворы после стерилизации.			Общее число аэробных бактерий; Общее число грибов; E. coli; Сальмонеллы; Энтеробактерии; S. aureus; Pseudomonas aeruginosa;	Не определен Не определен	
84.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04	Почва территорий населенных мест (жилая зона, детские дошкольные, школьные учреждения, зона санитарной охраны водоемов, рекреационные зоны, транспортные магистрали, т.д.). Ил. Лечебные грязи.	38.11.31		Индекс БГКП Индекс энтерококков Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен Не определен	СанПин 2.1.7.1287-03 МУ 2.1.7.730-99 СП 2.1.7.1386-03 ГОСТ 29269-91
85.	МУ 1446-76				Индекс БГКП Индекс энтерококков		СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03
86.	МУК 4.2.2661-10				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 3.2.1043-01
87.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Отходы производства потребления. Сточная вода, осадки сточных вод. Смывы с поверхностей.			Отбор и подготовка проб		СП 3.2.3110-13
88.	МУ 4.2.2723-10	Смывы. Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Почва. Биологический (клинический) материал.			Сальмонеллы Отбор и подготовка проб		МУ 4.2.2723-10
89.	МУ 143-9/316-17-89	Лечебные грязи			ОМЧ Титр ЛПК Титр сульфитредуцирующих клостридий Патогенные стафилококки Pseudomonas aeruginosa	Не определен Не определен Не определен	МУ 143-9/316-17-89

1	2	3	4	5	6	7	8
					Фекальные колиформные бактерии Энтерококки Отбор и подготовка проб		
90.	МУ 15/6-5-91	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации Отбор и подготовка проб.		МУ 15/6-5-91
91.	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность дезинфекции с использованием биологических индикаторов. Отбор и подготовка проб.		МУК 4.2.1035-01
92.	Р 4.2.2643-10	Дезинфекционные средства		3808 94	Оценка бактерицидной активности Отбор и подготовка проб.		Р 4.2.2643-10
93.	СП № 4105-86	Изделия целлюлозно-бумажной промышленности (бумага, картон, изделия из них).	17.12.14.190 17.22.11.130	4803 00	Общее микробное число КОЕ/100см^2; Бактерии группы кишечной палочки (БГКП); Сальмонеллы; Отбор и подготовка проб.	Не определен	СП № 4105-86
94.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3	Клинический материал: Кровь, гной, слизь из зева, носа, ротоглотки, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость,грудное молоко, секционный материал, рвотные массы, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов, бубонов и т.д. Микроорганизмы III-IV групп патогенности	21.10.60.194	3002 90 500 0	Выделение и идентификация: Энтеробактерий патогенные и условно-патогенные; Определение антител: к шигеллам к сальмонеллам Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам;		СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.1.2137-06 СП 3.1.7.2616-10 СП 3.1/3.2.3146-13 И МЗ СССР от № 4074-86 от 19.02.86. Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
95.	МР 0100/13745-07-34 от 29 декабря 2007г.				Выделение и идентификация: Брюшного тифа и паратифов А,В и С		СП 3.1.1.2137-06
96.	Приказ МЗ СССР от 23.04.85. № 535				Выделение и идентификация: Стафилококков; Стрептококков; Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13 Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
97.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Выделение и идентификация: Неферментирующих грамотрицательных микроорганизмов;		СП 3.1/3.2. 3146-13
98.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84				Выделение и идентификация: Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13
99.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Выделение и идентификация: Энтерококков;		СП 3.1/3.2. 3146-13
100.	МУК 4.2.1887-04				Выделение и идентификация:		СП 3.1.2.2512-09

1	2	3	4	5	6	7	8
					Нейссерий; Стрептококки Определение антител: к менингококкам		МУ 3.1.2.2516-09
101.	МУК 4.2.3115-13				Выделение и идентификация: Стрептококки		МУ 3.1.2.3047-13
102.	МР 3.1.2.0072-13				Выделение и идентификация: Бордетелл; Определение антигенов: к бордетеллам		СП 3.1.2.3162-14
103.	МУК 4.2.3065-13				Выделение и идентификация: Коринебактерий; Определение напряженности иммунитета к дифтерии и столбняку.		СП 3.1.2.3109-13 МУ 3.1.2943-11
104.	МР № 10-11/7 от 14.04.86.				Неспорообразующих анаэробов;		МР № 10-11/7 от 14.04.86.
105.	МР МЗ СССР № 11-17/9-6				Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriacea Pseudomonas aeruginosa;		МР МЗ СССР № 11-17/9-6
106.	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности микроорганизмов к химиопрепаратам;		СП 3.1/3.2. 3146-13
107.	МУ 3.2.1173-02				Определение антител к возбудителям: трихинеллеза; описторхоза; эхинококкоза токсокароза; лямблиоза;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
108.	МУК 4.2.3145-13				Гельминты и их фрагменты; яйца и личинки гельминтов; цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ 3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
109.	МУ 4.2.2039-05				Сбор клинического материала		СП 3.1/3.2.3146-13
	Санитарно-химические методы исследований						
110.	ГОСТ 1721-85	Пищевые продукты и продовольственное сырье:	01.11 01.13	0201-0204, 0205 00,	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 021/2011
111.	ГОСТ 1724-85				Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 023/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
112.	ГОСТ 1726-85	Мясо и мясопродукты;	01.21	0206-0208,	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 024/2011
113.	ГОСТ 1750-86	птицы, яйца и продукты	01.22	0210	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 027/2012
114.	ГОСТ 1936-85	их переработки.	01.23	0302-0307	Отбор проб		Единые СанЭиГ
		Молоко и молочные	01.24	0401-0407	Органолептические показатели	Не определен	требования, утв.
		продукты.	01.24.2	04090 00 000 0	Массовая доля влаги	(0,28-25,0)%	решением № 299 от
		Рыба и нерыбные объекты	01.24.29	0701	Массовая доля посторонних	Не определен	18.06.2010 г.
		промысла и продукты,	01.25	0702 00 000	примесей		СанПиН 2.3.2.1078-01
115.	ГОСТ 3351-74	вырабатываемые из них.	01.26	0703-0709	Запах	(0-5) балл	Доп.и изм.2 –
		Зерно (семена),	01.27	0710 000	Вкус и привкус	(0-5) балл	СанПиН 2.3.2.1280-03
		мукомольно- крупяные и	01.41.2	0711-0713	мутность	(1-8) ЕМФ	Доп. и изм. 8-
116.	ГОСТ 3622-68	хлебобулочные изделия.	01.45.2	0801-0813	Отбор проб		СанПиН 2.3.2.2354-08
117.	ГОСТ 3623-73	Сахар и кондитерские	01.47.2	0901	Фосфатаза	Не определен	Доп. и изм.9-
118.	ГОСТ 3626-73	изделия.	08.93.10.114	0902	Массовая доля влаги и сухого	(0,5-99,0)%	СанПиН 2.3.2.2362-08
		Плодоовощная продукция	10.1	0904-0910	вещества		Доп. и изм.10-
119.	ГОСТ 3627-81	Масличное сырье и жировые	10.2	1001	Массовая доля хлористого натрия	(1,0 - 90,0)%	СанПиН 2.3.2.2401-08
120.	ГОСТ 4011-72	продукты.	10.3	1002	железо	(0,1-2,0) мг/дм^3	Доп. и изм.11-
121.	ГОСТ 4192-82	Напитки.	10.4	1004	аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-3,0) мг/дм^3	СанПиН 2.3.2.2421-08
		Другие продукты.	10.5	1006	нитриты (по NO_2)	(0,003-0,3) мг/дм^3	Доп. и изм.12-
122.	ГОСТ 4245-72	Продукты для питания	10.6	1008	хлориды (Cl^-)	(от 10,0 и выше)	СанПиН 2.3.2.2422-08
		беременных и кормящих	10.7	1101 00		мг/дм^3	Доп. и изм. 13-
123.	ГОСТ 4288-76	женщин.	10.8	1103	Отбор проб		СанПиН 2.3.2.2430-08
		Продукты детского питания.	11.0	1104	Массовая доля влаги	(0,7-80)%	Доп. и изм.14-
		Готовые блюда.	11.07	1108	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.3.2.2509-09
		Вода минеральная.	20.13.52.120	1202	Кислотность	Не определен	Доп. и изм.17-
		Вода питьевая,	36.00.1	1206 00	Масса	Не определен	СанПиН 2.3.2.2603-10
124.	ГОСТ 4386-89	расфасованная в емкости	36.00.11	1212	фториды (F^-)	(0,05-1,0) мг/дм^3	Доп. и изм. 18-
125.	ГОСТ 5471-83	Вода: вода	36.00.12	1501 00	Отбор проб		СанПиН 2.3.2.2650-10
126.	ГОСТ 5472-50	централизованных систем	71.20	15021504	Органолептические показатели	Не определен	Доп. и изм.21-
127.	ГОСТ 5667-65	питьевого водоснабжения		1509	Отбор проб		СанПиН 2.3.2.2757-10
		Вода источников		1511	Органолептические показатели	Не определен	Доп. и изм.22-
128.	ГОСТ 5669-96	нецентрализованного		1512	Пористость	(50-90)%	СанПиН 2.3.2.2804-10
129.	ГОСТ 5670-96	водоснабжения.		1514	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	СанПиН 2.1.4.2653-10
130.	ГОСТ 5867-90	Вода открытых водоемов		1515	Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	СанПиН 2.1.4.1116-02
131.	ГОСТ 5897-90	Вода водоемов в местах		1517	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.4.1.3049-13
132.	ГОСТ 5898-87	купания (рекреационного		1601 00	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	СанПиН 2.4.5.2409-08
		водопользования).		1602	Щелочность	(0,2-50,0) град	СанПиН 2.4.2.2821-10
133.	ГОСТ 5900-73	Вода дистиллированная.		1604	Массовая доля влаги и сухого	(0,5-50,0)%	СанПиН 2.4.4.2599-10
		Дезинфекционные		1605	вещества		СанПиН 42-123-4619-88
134.	ГОСТ 5904-82	средства:		1701	Отбор проб		СанПиН 2.1.4.1074-01
135.	ГОСТ 6687.0-86	дезинфекционные		1702	Отбор проб		СанПиН 2.1.4.1175-02

1	2	3	4	5	6	7	8
136.	ГОСТ 6687.5-86	средства,содержащие		1704	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.1.5.980-00
137.	ГОСТ 6687.6-88	перекись водорода,		180500 000 0	Стойкость	(0,5-70,0)%	СанПиН 2.1.4.2652-10
138.	ГОСТ 6709-72	дезинфекционные средства, содержащие щелочные компоненты. Почва.		1806	Удельная электрическая проводимость	(1,0-10,0) мкСм/см	СП 2.1.5.1059-01
				1901			ГН 2.1.5.1315-03
				1902	Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	Не определен	ГН 2.1.5.2307-07
				1904	Нитраты (NO_3)	Не определен	ГН 2.1.5.2702-10
				1905	Сульфаты (SO_4)	Не определен	ГН 2.1.5.2280-07
				2001-2005	Хлориды (Cl)	Не определен	ГН 2.1.5.2312-08
				2006 00	Алюминий (Al)	Не определен	ГН 2.1.5.2415-08
				2007	Железо(Fe)	Не определен	ГОСТ 10119-2007
				2009	Кальций (Ca)	Не определен	ГОСТ 10382-85
				2101-2105	Медь (Cu)	Не определен	ГОСТ 1084-88
				2201	Свинец (Pb)	Не определен	ГОСТ 10929-76
				2202	Цинк (Zn)	Не определен	ГОСТ 11086-76
				2203 00	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (O)	Не определен	ГОСТ 1129-2013
				2204			ГОСТ 11482-96
				2205	Остаток после выпаривания	Не определен	ГОСТ 11771-93
139.	ГОСТ 8285-91			2206 00	Отбор проб		ГОСТ 12.1.005-88
				2207	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-20,0)%	ГОСТ 12.1.014-84
				2208			ГОСТ 12028-86
				2501 00 91	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 12161-2006
				2853 00 100	Перекисное число	(1,0-15,0)мэкв/кг	ГОСТ 12183-66
					Кислотное число	(0,1-20,0) мг КОН/г	ГОСТ 12712-2013
140.	ГОСТ 8558.1-78				Массовая доля нитрита натрия	(0,001-0,006)%	ГОСТ 12786-80
141.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб		ГОСТ 13341-77
142.	ГОСТ 8756.1-79				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 13865-2000
143.	ГОСТ 8756.11-70				Прозрачность соков	Не определен	ГОСТ 14621-78
144.	ГОСТ 9404-88				Влажность	(1,0-30,0)%	ГОСТ 15052-96
145.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		ГОСТ 15113.0-77
146.	ГОСТ 9793-74				Массовая доля влаги	(0,7-80)%	ГОСТ 1551-93
147.	ГОСТ 9957-73				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 15810-96
148.	ГОСТ 9959-91				Внешний вид	Не определен	ГОСТ 16978-99
149.	ГОСТ 10574-91				Массовая доля крахмала	(0,7-15,0)%	ГОСТ 17.2.3.01-86
150.	ГОСТ 11086-76				Массовая доля активного хлора	от 133 г/дм^3	ГОСТ 1721-85
151.	ГОСТ 11812-66				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06-10,0)%	ГОСТ 1723-86
							ГОСТ 1724-85
152.	ГОСТ 12576-89				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 1726-85
153.	ГОСТ 12786-80				Отбор проб		ГОСТ 1940-75
154.	ГОСТ 13340.1-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 19792-2001
155.	ГОСТ 13341-77				Отбор проб		ГОСТ 2077-84

1	2	3	4	5	6	7	8
156.	ГОСТ 13928-84				Отбор проб		ГОСТ 20845-2002
157.	ГОСТ 14193-78				Массовая доля активного хлора	от 25%	ГОСТ 21-94
158.	ГОСТ 15113.3-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 22567.1-77
159.	ГОСТ 15113.4-77				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)%	ГОСТ 24298-80
160.	ГОСТ 15113.5 -77				Кислотность	(0,07-17,5)^{0}Т	ГОСТ 24508-80
161.	ГОСТ 18164-72				Общая минерализация (сухой остаток)	Не определен	ГОСТ 24557-89 ГОСТ 24901-89
162.	ГОСТ 18190-72				Хлор остаточный свободный	Не определен	ГОСТ 26312.1-84
					хлорамин	Не определен	ГОСТ 26313-84
163.	ГОСТ 18826-73				нитраты (по NO_3)	от 0,1 мг/дм^3	ГОСТ 26809-86
164.	ГОСТ 19342-73				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 26987-86
165.	ГОСТ 20221-90				Массовая доля отстоя в масле	Не определен	ГОСТ 27569-87
166.	ГОСТ 21094-75				Влажность	(0-80,0)%	ГОСТ 2761-84
167.	ГОСТ 23268.0-91				Отбор проб		ГОСТ 27668-88
168.	ГОСТ 23268.1-91				Запах	(0-5) балл	ГОСТ 27842-88
					Вкус и привкус	(0-5) балл	ГОСТ 27844-88
169.	ГОСТ 23268.4-78				Сульфаты (SO_4^{2-})	от 0,2мг в пробе	ГОСТ 280-2009
170.	ГОСТ 23268.8-78				нитриты (по NO_2)	(0,005-0,03) мг в пробе	ГОСТ 28188-89
171.	ГОСТ 23268.9-78				нитраты (по NO_3)	(0,001-0,005) мг в пробе	ГОСТ 28414-89 ГОСТ 28501-90
172.	ГОСТ 23268.10-78				ион – аммония	(0,05-4,0) мг/дм^3	ГОСТ 28502-90
173.	ГОСТ 23268.11-78				ион-железа	от 0,5 мг в пробе	ГОСТ 28539-90
174.	ГОСТ 23268.12-78				Окисляемость перманганатная	до 10,0 мг/дм^3	ГОСТ 28698-90
175.	ГОСТ 23268.17-78				Хлориды (Cl^-)	(2,0-40,0) мг в пробе	ГОСТ 3483-78
176.	ГОСТ 23268.18-78				Фторид – ион	(0,05-0,25)мг в пробе	ГОСТ 3716-90
177.	ГОСТ 24066-80				Аммиак	Не определен	ГОСТ 3948-90
178.	ГОСТ 24067-80				Перекись водорода	Не определен	ГОСТ 4288-76
179.	ГОСТ 24556-89				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	ГОСТ 4570-93
180.	ГОСТ 26186-84				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 5904-82
181.	ГОСТ 26188-84				Активная кислотность (pH)	(3-10) pH	ГОСТ 6290-86
182.	ГОСТ 26312.1-84				Отбор проб		ГОСТ 6292-93
183.	ГОСТ 26312.2-84				Отбор проб		ГОСТ 6442-89
184.	ГОСТ 26312.2-84				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 6477-88
185.	ГОСТ 26313-84				Отбор проб		ГОСТ 6478-89
186.	ГОСТ 26323-84				Массовая доля посторонних примесей	Не определен	ГОСТ 6502-94 ГОСТ 6687.0-86
187.	ГОСТ 26483-85				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	ГОСТ 6709-72
188.	ГОСТ 26593-85				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 7022-97 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 7144-2006

1	2	3	4	5	6	7	8
189.	ГОСТ 26664-85				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 7190-2013
190.	ГОСТ 26808-86				Массовая доля сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ 7447-97
191.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб		ГОСТ 7448-2006
192.	ГОСТ 26811-86				Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,001-0,2)%	ГОСТ 7449-96 ГОСТ 7453-86
193.	ГОСТ 26951-86				азот нитратный	(2,8-150,0) мг/кг	ГОСТ 7457-2007
194.	ГОСТ 27082-89				Кислотность	(0,3-0,7)%	ГОСТ 7694-71
195.	ГОСТ 27558-87				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 812-2013
196.	ГОСТ 27668-88				Отбор проб		ГОСТ 814-96
197.	ГОСТ 28825-90				Отбор проб		ГОСТ 815-2004
198.	ГОСТ 28875-90				Отбор проб		ГОСТ 8494-96
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 8756.0-70
199.	ГОСТ 28972-91				Активная кислотность (pH)	(3-10) pH	ГОСТ 9289-78
200.	ГОСТ 29245-91				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 938.0-75
201.	ГОСТ 29247-91				Массовая доля жира	(1,0-40,0)%	ГОСТ 9511-80
202.	ГОСТ 29248-91				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 9792-73
203.	ГОСТ 29270-95				Нитраты	(24-3000)мг/кг	ГОСТ 9862-90
204.	ГОСТ 29299-92				Массовая доля нитрита натрия	(20-200)мг/кг	ГОСТ 30363-2013
205.	ГОСТ 30060-93				Пеностойкость	Не определен	ГОСТ 31449-2013
206.	ГОСТ 31339-2006				Отбор проб		ГОСТ 31451-2013
					Массовая доля глазури	Не определен	ГОСТ 31452-2012
207.	ГОСТ 31470-2012				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31453-2013
					Общая кислотность	(0,3-10,0) ^{0}Т	ГОСТ 31455-2012
208.	ГОСТ 31720-2012				Отбор проб		ГОСТ 31456-2013
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31457-2012
209.	ГОСТ 31730-2012				Отбор проб		ГОСТ 31464-2012
210.	ГОСТ 31762-2012				Отбор проб		ГОСТ 31465-2012
					Стойкость эмульсии	(7,0-39,0)%	ГОСТ 31467-2012
					Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%	ГОСТ 31478-2012
					Массовая доля жира	(50,0-80,0)%	ГОСТ 31490-2012
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31494-2012
					Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 31498-2012 ГОСТ 31534-2012 ГОСТ 31639-2012
					Кислотность	(0,05-10,0)%	ГОСТ 31654-2012
211.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		ГОСТ 31658-2012
212.	ГОСТ 31868-2012				цветность	(1-70) градус	ГОСТ 31688-2012
213.	ГОСТ 31930-2012				Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при	Не определен	ГОСТ 31690-2013 ГОСТ 31711-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
	качеству контроля дезинфицирующих средств, содержащих перекись водорода						ГОСТ Р 52835-2007 ГОСТ Р 52836-2007 ГОСТ Р 52844-2007 ГОСТ Р 52969-2008
257.	Методические указания по применению и качеству контроля дезинфицирующих средств, содержащих щелочные компоненты				Массовая доля щелочных компонентов	Не определен	ГОСТ Р 52970-2008 ГОСТ Р 52972-2008 ГОСТ Р 53118-2008 ГОСТ Р 53435-2009 ГОСТ Р 53438-2009 ГОСТ Р 53502-2009
258.	Методические указания по применению и качеству контроля дезинфицирующих средств, содержащих глиоксаль				Массовая доля глиоксаля	Не определен	ГОСТ Р 53507-2009 ГОСТ Р 53512-2009 ГОСТ Р 53513-2009 ГОСТ Р 53666-2009 ГОСТ Р 53947-2010 ГОСТ Р 53956-2010
259.	РД 52.24.381-2006				нитриты (по NO_2)	(0,01 -0,25) мг/дм^3	ГОСТ Р 53959-2010
260.	РД 52.24.395-2007				жесткость общая	(0,06-13,0) ммоль/дм^3	ГОСТ Р 53972-2010
261.	РД 52.24.405-2005				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-40,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54043-2010
262.	РД 52.24.407-2006				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54048-2010
263.	РД 52.24.468-2005				Взвешенные вещества	от 5,0 мг/дм^3	ГОСТ Р 54050-2010
264.	РД 52.24.486-2009				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54316-2011
265.	РД 52.24.496-2005				окраска	Не определен	ГОСТ Р 54348-2011
					плавающие вещества	Не определен	ГОСТ Р 54540-2011
					Запах	(0-5) балл	ГОСТ Р 54644-2011
					Температура	Не определен	ГОСТ Р 54645-2011
266.	ПНД Ф 14.1:2:4.3—95 (издание 2011 г.)				нитриты (по NO_2)	(0,02-3,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54649-2011 ГОСТ Р 54661-2011
267.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г.)				нитраты (по NO_3)	(0,1-10) мг/дм^3	ГОСТ Р 54666-2011 ГОСТ Р 54680-2011
268.	ПНД Ф 14.1:2:4.50—96 (издание 2011г.)				железо	(0,05-10,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54681-2011 ГОСТ Р 54697-2011
269.	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2004 г.)				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54752-2011 ГОСТ Р 55290-2012
270.	ПНД Ф 14.1:2.98-97 (издание 2004 г.)				жесткость общая	(0,1-8,0) °Ж	ГОСТ Р 55759-2013 ГОСТ Р 55762-2013
271.	ПНД Ф 14.1:2.108-97				сульфаты (SO_4^{2-})	(50,0-300,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 55906-2013
272.	ПНД Ф 14.1:2.110-97 (издание 2004 г.)				Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм^3	ГОСТ Р 55909-2013 ГОСТ Р ИСО 5089-2001
273.	ПНД Ф 14.1:2.111-97				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	ГОСТ Р ИСО 1839-2011

1	2	3	4	5	6	7	8
274.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.)				общая минерализация (сухой остаток)	(50,0-25000,0) мг/дм^3	ГОСТ Р ИСО 5555-2010 ГОСТ Р ИСО 7516-2012
275.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	ГОСТ Р ИСО 24333-2011 МУК 4.1./4.3.1485-03
276.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)				перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мг/дм^3	МУ 2.1.7.730-96 Р 2.2.2006-05
277.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (издание 2005г.)				сульфат - ион	(2,0-40,0) мг/см^3	МУ 1-40/3805 МУК 4.2.1847-04
278.	ПНДФ 14.1.2:159-2000				сульфаты (SO_4^{2-})	(10,0-1000,0)мг/дм^3	Инструкция ГКСЭН РФ
279.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г.)				фториды (F^-)	(0,1-5,0) мг/дм^3	01-19/9-11-92
280.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	
281.	Р 4.2.2643-10				активный хлор	Не определен	
					перекисные соединения	Не определен	
					Массовая доля щелочных компонентов	Не определен	
					Массовая доля глиоксаля	Не определен	
	Методы измерения физических факторов						
282.	МУК 4.3.2812-10	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона). Жилые и общественные здания. Объекты общественного питания и торговли, предприятия пищевой промышленности. Объекты детские, дошкольные, школы, лицеи, училища, учреждения летнего отдыха детей и пр. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			Физические факторы:		СанПиН 2.2.4.548-96; СНиП 23-05-95 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2631-10; СанПиН 2.1.2.2564-09; СанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.3.4.545-96; СанПиН 2.3.4.050-96; СанПиН 2.3.4.551-96; СП 2.3.6.1066-01; СП 2.3.6.1079-01 СП 2.3.6.1254-03 СП 2.3.6.2202-07 СП 2.3.6.2820-10 СП 2.3.6.2867-11 СанПиН 2.4.1.3049-13; СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.3147-13; СанПиН 2.4.4.3155-13 СанПиН 2.4.2.2843-11; СанПиН 2.4.4.2599-10;
283.	МУК 4.3.2756-10				- относительная влажность воздуха;	(10…98) %	
284.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				- температура воздуха;	(0…50)^{0}C	
285.	ГОСТ Р 54944-2012				- скорость движения воздуха;	(0,1-20) м/с	
286.	ГОСТ 30494-2011				-освещенность;	(10…200000) лк	
					-яркость	(10…200000) кд/м^2	

1	2	3	4	5	6	7	8
					размораживании мяса птицы		ГОСТ 31712-2012
214.	ГОСТ 31933-2012				Кислотное число	(0,1-30,0)мг КОН/г	ГОСТ 31721-2012
215.	ГОСТ 31940-2012				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-50,0) мг/дм^3	ГОСТ 31729-2012
216.	ГОСТ 31954-2012				Жесткость общая	от 0,1°Ж	ГОСТ 31730-2012
217.	ГОСТ 31964-2012				Отбор проб		ГОСТ 31743-2012
					Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ 31749-2012
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31751-2012
					Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 31752-2012
218.	ГОСТ 32035-2013				Отбор проб		ГОСТ 31755-2012
					Щелочность	(1,5-3,5)см^3/100 см^3	ГОСТ 31761-2012
219.	ГОСТ 32169-2013				Водородный показатель	(3,0-9,0) ед.pH	ГОСТ 31766-2012
					Свободная кислотность	(0-80) мэкв/кг	ГОСТ 31779-2012
220.	ГОСТ 32189-2013				Отбор проб		ГОСТ 31785-2012
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-50,0)%	ГОСТ 31786-2012 ГОСТ 31790-2012
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31805-2012
					Кислотность	(0,5-30,0)^{0}К	ГОСТ 31806-2012
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-1,5)%	ГОСТ 31807-2012
					Массовая доля жира	(40-100)%	ГОСТ 31808-2012
221.	ГОСТ 32190-2013				Отбор проб		ГОСТ 31895-2012
222.	ГОСТ Р 51135-2010				Отбор проб		ГОСТ 31936-2012
223.	ГОСТ Р 51144-2009				Отбор проб		ГОСТ 31981-2013
224.	ГОСТ Р 51447-99				Отбор проб		ГОСТ 32101-2013
225.	ГОСТ Р 51479-99				Массовая доля влаги	(40-60)%	ГОСТ 32004-2012
226.	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	(0,1-45,0)мэкв/кг	ГОСТ 32030-2013
227.	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	(20-60) мкг/г	ГОСТ 32061-2013
228.	ГОСТ Р 51944-2002				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32071-2013
229.	ГОСТ Р 52100-2003				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 32098-2013 ГОСТ 32099-2013 ГОСТ 32100-2013
230.	ГОСТ Р 52482-2005				Отбор проб		ГОСТ 32102-2013
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32105-2013
231.	ГОСТ Р 52794-2007				Массовая доля влаги	(2,0-22,0)%	ГОСТ 32124-2013
232.	ГОСТ Р 53597-2009				Отбор проб		ГОСТ 32125-2013
233.	ГОСТ Р 53746-2009				Посторонние примеси	Не определен	ГОСТ 32188-2013
234.	ГОСТ Р 54356-2011				Отбор проб		ГОСТ 32190-2013
235.	ГОСТ Р 54386-2011				Диастазное число	(3,0-40,0) ед.Готе	ГОСТ 32217-2013
236.	ГОСТ Р 54607.1-2011				Отбор проб		ГОСТ 32218-2013
237.	ГОСТ Р 54640-2011				Отбор проб		ГОСТ 32220-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
238.	ГОСТ Р 54642-2011				Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,02-10,0)%	ГОСТ 32262-2013 ГОСТ 32263-2013
239.	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	ГОСТ 32284-2013
240.	ГОСТ Р 54669-2011				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ 32285-2013
241.	ГОСТ Р 54731-2011				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	ГОСТ 32366-2013
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32573-2013
					Кислотность	от 0,6 мг	ГОСТ 32574-2013
242.	ГОСТ Р 54758-2011				Плотность	(1015-1040) кг/м^3	ГОСТ 32589-2013
243.	ГОСТ Р 54761-2011				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0)%	ГОСТ Р 51232-98 ГОСТ Р 51447-99 ГОСТ Р 51493-99
244.	ГОСТ Р 54845-2011				Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ Р 51494-99
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 51574-2000
245.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 51783-2001
					Массовая доля жира	(7,0-39,0)%	ГОСТ Р 51808-2013
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 51809-2001
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%	ГОСТ Р 52090-2003
246.	ГОСТ Р 55361-2012				Массовая доля жира	(50,0-75,0)%	ГОСТ Р 52091-2003
					Кислотность	(1,0-6,0)^{0}Т	ГОСТ Р 52092-2003
247.	ГОСТ Р ИСО 1839-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 52093-2003
248.	ГОСТ Р ИСО 5555-2010				Отбор проб		ГОСТ Р 52094-2003
249.	ГОСТ Р ИСО 7516-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 52095-2003
250.	ГОСТ ISO 750-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-45,0)%	ГОСТ Р 52096-2003
251.	ИСО 8467:1993				Окисляемость перманганатная	(0,5-10,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 52097-2003
252.	МУ № 4237-86				Калорийность (сухие вещества, белки + углеводы, жиры)	Не определен	ГОСТ Р 52189-2003 ГОСТ Р 52196-2011
253.	МЗ СССР МУ 5048-89				Отбор проб		ГОСТ Р 52253-2004
					Нитраты	(50-3000) мг/кг	ГОСТ Р 52404-2005
254.	МУ № 1-40/3805 МЗ СССР				Качество термической обработки	Не определен	ГОСТ Р 52405-2005
					Степень окисления фритюрного жира	(5,0-80,0)%	ГОСТ Р 52474-2005 ГОСТ Р 52675-2006
255.	МУ по применению и качеству контроля дезинфицирующих хлорсодержащих средств				Средняя масса таблетки	Не определен	ГОСТ Р 52686-2006 ГОСТ Р 52687-2006 ГОСТ Р 52700-2006 ГОСТ Р 52783-2007 ГОСТ Р 52790-2007
256.	Методические указания по применению и				Массовая доля перекиси водорода	Не определен	ГОСТ Р 52791-2007 ГОСТ Р 52809-2007

1	2	3	4	5	6	7	8
							СанПиН 2.4.4.3172-14; СанПиН 2.4.3.1186-03; СанПиН 2.4.1201-03; СанПиН 2.4.2200-07 СанПиН 2.4.2840-11 СП 2.1.2.2844-11;
	Радиологические методы исследований						
287.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые и общественные здания.			Мощность дозы гамма-излучения	0,010 мР/ч-9,999 Р/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010)
	671205, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Каменск ул.Советская 1«а»						
	Бактериологический, паразитологический, серологический методы						
1.	ГОСТ 10444.15- 94	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки.Молоко и молочная продукция. Закваски. Ферментные препараты. Питательные среды для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Овощи, плоды, ягоды. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки. Другие продукты. Готовые кулинарные изделия, в том числе	01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.24.2 01.24.29 01.25 01.26 01.27 01.41.2 01.45.2 01.47.210.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11.05 11.07 32.91.12	0201- 0204, 0205 00, 0206- 0210, 0301-0303, 0305-0308, 0401-0408, 0701, 0702 00 000, 0703-0706, 0707 00, 0708-0712, 0714, 0801-0810, 0901, 0902, 0904-0910, 1105, 1108, 1601 00, 1602, 1604, 1605, 1704, 1805 00 00001806, 1902, 1904, 1905,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями
2.	ГОСТ ISO 7218-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
3.	ГОСТ Р 50396.1-2010				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
4.	ГОСТ 30705-2000				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
5.	ГОСТ 26972-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Плесени, КОЕ/г ($см^3$); Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен Не определен	
6.	ГОСТ Р 53430-2009				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты для питания беременных и кормящих матерей. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая)на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при производстве (изготовлении) специализированной пищевой продукции для детского питания. Консервированные пищевые продукты. Консервированная соковая продукция из фруктов и (или)овощей. Свежеотжатые соки. Соковая продукция из фруктов и овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированных морсов и концентрированных		2003-2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2102-2104, 2105 00, 2106, 220300, 9603 21 000 0, 9619	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Промышленная стерильность;		
7.	ГОСТ 30712-2001				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
8.	ГОСТ 26968-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
9.	ГОСТ 32149-2013				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Бактерии рода Proteus; S.aureus;		
10.	ГОСТ Р 54354-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus;		

1	2	3	4	5	6	7	8
		фруктовых и (или) овощных пюре. Пищевая масложировая продукция.			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Listeria monocytogenes;		
					Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
11.	МУК 4.2.577-96	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания. Ароматизаторы.			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г); Бактерии B.cereus КОЕ/г; Ацидофильные микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г); Бифидобактерии КОЕ/ $см^3$ (г); Молочнокислые микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
12.	МУК 4.2.762-99				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
13.	ИК 10-04-06-140-87				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
					ОМЧ в смывных водах;		
14.	СанПиН 42-123-4423-87				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов,	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
					КОЕ/ $см^3$ (г);		
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
15.	МР № 96/225 от 07.04.1997г.				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные; Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);		
					Pseudomonas aeruginosa;		
16.	ГОСТ Р 54374-2011				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
17.	ГОСТ 31747-2012				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
18.	ГОСТ 32064-2013				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
19.	ГОСТ 30726-2001				E.coli;		
20.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli;		
21.	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)				E.coli; Бактерии семейства энтеробактерии;		
22.	ГОСТ 31746-2012 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)				S.aureus;		
23.	ГОСТ Р 54674-2011				S.aureus;		
24.	ГОСТ 30347-97				Стафилококки S.aureus;	Не определен	
25.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен	
26.	ГОСТ 31468-2012				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
27.	ГОСТ Р 50455-92				Патогенные микроорганизмы, в		

1	2	3	4	5	6	7	8
	(ИСО 3565-75)				т.ч. сальмонеллы;		
28.	ГОСТ 32010-2013				Бактерии рода Shigella		
29.	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes;		
30.	ГОСТ 7702.2.7-2013				Бактерии рода Proteus;		
31.	ГОСТ 28560-90				Бактерии рода Proteus;		
32.	ГОСТ 29185-91				Сульфитредуцирующие клостридии;		
33.	ГОСТ 7702.2.6-93				Сульфитредуцирующие клостридии;		
34.	ГОСТ 10444.9-88				Мезофильные клостридии С. perfringens;		
35.	ГОСТ 28566-90				Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
36.	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи; Плесени; Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
37.	ГОСТ 30706-2000				Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
38.	ГОСТ 20264.1-89				Живые клетки продуцента;		
39.	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus;		
40.	ГОСТ ISO 21871-2013				B.cereus КОЕ/г; B.cereus;	Не определен	
41.	ГОСТ 30425-97				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa; B.subtilis; Мезофильные клостридии С. perfringens; Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens); Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи; Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы; Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	ГОСТ 10444.14-91				Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
43.	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы;		
44.	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus Propionibacterium), КОЕ/г;	Не определен	
45.	ГОСТ 23454-79				Ингибирующие вещества;		
46.	ГОСТ Р 54077-2010				Соматические клетки, содержание в 1 $см^3$ (г);		
47.	МУК 4.2.2428-08				Enterobacter sakazakii;		
48.	ГОСТ Р 54755-2011				Pseudomonas aeruginosa;		
49.	МУК 4.2.2747 – 10				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
50.	МУК 3.2.988-00				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
51.	МУК 4.2.3016-10				Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших;		
52.	МУ 3.2.1756-03				Личинки биогельминтов патогенных для человека; Отбор проб		
53.	ГОСТ 31904-2012				Отбор проб		
54.	ГОСТ 5904-82				Отбор проб		
55.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		
56.	ГОСТ 31467-2012				Отбор проб, подготовка проб		
57.	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)				Отбор проб		
58.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)				Подготовка проб		
59.	ГОСТ Р 50396.0-2013				Отбор проб, подготовка проб		
60.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб, подготовка проб		
61.	ГОСТ 8756.18-70				Определение внешнего вида, герметичности, состояния внутренней поверхности металлической тары		
62.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб, подготовка проб		
63.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб, подготовка проб		
64.	ГОСТ Р 55361-2012				Отбор проб, подготовка проб		
65.	МУК 4.2.1847-04				Обоснование сроков годности пищевых продуктов по		

1	2	3	4	5	6	7	8
					показателям безопасности		
66.	ГОСТ 26669-85				Подготовка проб		
67.	ГОСТ 26670-91				Методы культивирования микроорганизмов		
68.	МУК 4.2.1018-01	Вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода горячая централизованных систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных вод. Вода сточная и их осадков. Вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода для гемодиализа.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	2201, 2202	Общее микробное число; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Не определен	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 2761-84 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 ГОСТ Р 52556-2006 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09 МУ 2.1.5.1183-03 СанПиН 2.1.2.1331-03 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03
69.	МУК 4.2.1884-04				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий; Энтерококки; Золотистый стафилококк; E.coli; Возбудители кишечных инфекций; Патогенные бактерии кишечной группы; Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		
70.	МУК 4.2.2314-08				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;	Не определен	
71.	МУ 2.1.5.800-99 (приложения 6,7,8)				Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Возбудители кишечных инфекций (сальмонелла)		
72.	МУ 2.1.4.1184-03				Общее микробное число при температуре 37^{0}С;		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Глюкозоположительные колиформные бактерии; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии Коли-фаги; Pseudomonas aeruginosa; Яйца гельминтов; Ооцисты криптоспоридий; Цисты лямблий		
73.	ГОСТ 18963-73				Глюкозоположительные колиформные бактерии;		
74.	ГОСТ 31955-2012 (ИСО 9308-1:2000)				E.coli;		
75.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		
76.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		
77.	ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)				Отбор проб		
78.	МУ № 2657-82	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и спецодежды персонала, рабочих поверхностей в лечебно- профилактических в предприятиях общественного питания и пищевой промышленности Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры. Вода дистиллированная. Сухие лекарственные вещества. Инъекционные растворы до стерилизации, глазные капли. Изделия медицинского	21. 21.20.24 32.50.5	3003 3005 3006 10 3006 10 300 0	ОМЧ; БГКП; S.aureus;	Не определен	СанПиН 2.1.3.2630-10 Приказ № 309 МЗ РФ от 21.10.1997. МУ № 3182-84 Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84 Приказ № 254 от 03.09.1991г. МУ № 2657-82
79.	МУ № 3182-84				Количество МАФАнМ;КОЕ/г(см^3); БГКП; Титр БГКП; Протей; Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3; Синегнойная палочка; Бактерии рода Протей;	Не определен Не определен Не определен Не определен	
80.	Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84				Пирогенообразующие микроорганизмы КОЕ/г (см^3);	Не определен	
81.	МУК 4.2.2942-11				Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3; БГКП; Стафилококк; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы; P. aeruginosa;	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		назначения стерильные. Шовный и перевязочный материал. Инструментарий. Изделия медицинского назначения нестерильные.			Стерильность; Условно патогенные бактерии; Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы; Неферментирующие микроорганизмы (НГОБ);		
83.	ГФ XI, вып. 2, изм. № 3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты, субстанции, вспомогательные вещества (за исключением антибактериальных препаратов). Инъекционные растворы после стерилизации.			Общее число аэробных бактерий; Общее число грибов; E. coli; Сальмонеллы; Энтеробактерии; S. aureus; Pseudomonas aeruginosa;	Не определен Не определен	
84.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04	Почва территорий населенных мест (жилая зона, детские дошкольные, школьные учреждения, зона санитарной охраны водоемов, рекреационные зоны, транспортные магистрали, т.д.). Ил. Лечебные грязи.	38.11.31		Индекс БГКП Индекс энтерококков Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен Не определен	СанПин 2.1.7.1287-03 МУ 2.1.7.730-99 СП 2.1.7.1386-03 ГОСТ 29269-91 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 3.2.1043-01 СП 3.2.3110-13
85.	МУ 1446-76				Индекс БГКП Индекс энтерококков		
86.	МУК 4.2.2661-10				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		
87.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Отходы производства потребления. Сточная вода, осадки сточных вод. Смывы с поверхностей.			Отбор и подготовка проб		
88.	МУ 4.2.2723-10	Смывы. Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Почва. Биологический (клинический) материал.			Сальмонеллы Отбор и подготовка проб		МУ 4.2.2723-10
89.	МУ 143-9/316-17-89	Лечебные грязи			ОМЧ Титр ЛПК Титр сульфитредуцирующих клостридий Патогенные стафилококки Pseudomonas aeruginosa Фекальные колиформные бактерии	Не определен Не определен Не определен	МУ 143-9/316-17-89

1	2	3	4	5	6	7	8
					Энтерококки Отбор и подготовка проб		
90.	МУ 15/6-5-91	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации Отбор и подготовка проб.		МУ 15/6-5-91
91.	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность дезинфекции с использованием биологических индикаторов. Отбор и подготовка проб.		МУК 4.2.1035-01
92.	Р 4.2.2643-10	Дезинфекционные средства		3808 94	Оценка бактерицидной активности Отбор и подготовка проб.		Р 4.2.2643-10
93.	СП № 4105-86	Изделия целлюлозно-бумажной промышленности (бумага, картон, изделия из них).	17.12.14.190 17.22.11.130	4803 00	Общее микробное число КОЕ/100см^2; Бактерии группы кишечной палочки (БГКП); Сальмонеллы; Отбор и подготовка проб.	Не определен	СП № 4105-86
94.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3	Клинический материал: Кровь, гной, слизь из зева, носа, ротоглотки, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость,грудное молоко, секционный материал, рвотные массы, экссудаты,	21.10.60.194	3002 90 500 0	Выделение и идентификация: Энтеробактерий патогенные и условно-патогенные; Определение антител: к шигеллам к сальмонеллам Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам;		СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.1.2137-06 СП 3.1.7.2616-10 СП 3.1/3.2.3146-13 И МЗ СССР от № 4074-86 от 19.02.86. Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
95.	МР 0100/13745-07-34 от 29 декабря 2007г.	транссудаты, пунктаты лимфоузлов, бубонов и т.д. Микроорганизмы III-IV групп патогенности			Выделение и идентификация: Брюшного тифа и паратифов А,В и С		СП 3.1.1.2137-06
96.	Приказ МЗ СССР от 23.04.85. № 535				Выделение и идентификация: Стафилококков; Стрептококков; Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13 Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
97.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Выделение и идентификация: Неферментирующих грамотрицательных микроорганизмов;		СП 3.1/3.2. 3146-13
98.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84				Выделение и идентификация: Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13
99.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Выделение и идентификация: Энтерококков;		СП 3.1/3.2. 3146-13
100.	МУК 4.2.1887-04				Выделение и идентификация: Нейссерий;		СП 3.1.2.2512-09 МУ 3.1.2.2516-09

1	2	3	4	5	6	7	8
					Стрептококки Определение антител: к менингококкам		
101.	МУК 4.2.3115-13				Выделение и идентификация: Стрептококки		МУ 3.1.2.3047-13
102.	МР 3.1.2.0072-13				Выделение и идентификация: Бордетелл; Определение антигенов: к бордетеллам		СП 3.1.2.3162-14
103.	МУК 4.2.3065-13				Выделение и идентификация: Коринебактерий; Определение напряженности иммунитета к дифтерии и столбняку.		СП 3.1.2.3109-13 МУ 3.1.2943-11
104.	МР № 10-11/7 от 14.04.86.				Неспорообразующих анаэробов;		МР № 10-11/7 от 14.04.86.
105.	МР МЗ СССР № 11-17/9-6				Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriacea Pseudomonas aeruginosa;		МР МЗ СССР № 11-17/9-6
106.	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности микроорганизмов к химиопрепаратам;		СП 3.1/3.2. 3146-13
107.	МУ 3.2.1173-02				Определение антител к возбудителям: трихинеллеза; описторхоза; эхинококкоза токсокароза; лямблиоза;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
108.	МУК 4.2.3145-13				Гельминты и их фрагменты; яйца и личинки гельминтов; цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ 3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
109.	МУ 4.2.2039-05				Сбор клинического материала		СП 3.1/3.2.3146-13
	671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер.Больничный, дом № 1						
	Санитарно-химические методы исследований						
110.	ГОСТ 12.1.014-84	Пищевые продукты и продовольственное	01.11 01.13	0201-0204, 0205 00,	азота оксиды аммиак	(2-30) мг/м^3 (5-100) мг/м^3	ТР ТС 005/2011 ТР ТС 007/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
		сырье: Мясо и	01.21	0206-0208,	бензин (растворитель, топливный)	(50-4000) мг/м^3	ТР ТС 015/2011
		мясопродукты; птица, яйца и	01.22	0210	углерода оксид	(5-50) мг/м^3	ТР ТС 021/2011
		продукты их	01.23	0302-0307		(10-3000) мг/м^3	ТР ТС 022/2011
		переработки.	01.24	0401-0407	сера диоксид	(5-100) мг/м^3	ТР ТС 023/2011
		Молоко и молочные	01.24.2	04090 00 000 0	кислота серная	(0,5-5) мг/м^3	ТР ТС 024/2011
		продукты.	01.24.29	0701	формальдегид	(0,5-5) мг/м^3	ТР ТС 027/2011
111.	ГОСТ 17.4.3.01-83	Рыба, нерыбные объекты	01.45.2	0702 00 000	Отбор проб		ТР ТС 033/2011
112.	ГОСТ 1721-85	промысла и продукты	01.47. 2	0703-0709	Органолептические показатели	Не определен	ТР СТ 034/2012
113.	ГОСТ 1724-85	вырабатываемые из них	08.93.10.114	0710 000	Органолептические показатели	Не определен	Единые СанЭиГ
114.	ГОСТ 1726-85	Зерно (семена),	10.1	0711-0713	Органолептические показатели	Не определен	требования,
115.	ГОСТ 1750-86	мукомольно-крупяные и	10.2	0801-0813	Органолептические показатели	Не определен	утв.решением № 299
		хлебобулочные изделия	10.3	0901	Металломагнитная примесь	Не определен	от 18.06.10
116.	ГОСТ 1936-85	Сахар и кондитерские	10.4	0902	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.1.2.1188-03
		изделия.	10.5	0904-0910	Массовая доля влаги	(0,28-25,0)%	СанПиН 2.1.6.1032-01
		Плодоовощная продукция.	10.6	1001	Металломагнитная примесь	Не определен	СанПиН 2.1.4.1074-01
		Масличное сырье и жировые	10.7	1002	Массовая доля посторонних	Не определен	СанПиН 2.1.4.1116-02
		продукты.	10.8	1004	примесей		СанПиН 2.1.4.1175-02
117.	ГОСТ 3351-74	Напитки.	11.0	1006	Запах водной вытяжки	(0-5) балл	СанПиН 2.1.5.980-00
		Готовые блюда.	11.07	1008	Вкус и привкус	(0-5) балл	СанПиН 2.3.2.1078-01
		Вода минеральная;	13.10	1101 00	мутность	(1-8) ЕМФ	Доп и изм 2-
118.	ГОСТ 3623-73	Вода питьевая,	13.99.19.111	1103	Фосфатаза	Не определен	СанПиН 2.3.2.1280-03
119.	ГОСТ 3626-73	расфасованная в емкости;	13.20	1104	Массовая доля влаги и сухого	(0,5-99,0)%	Доп и изм 8-
		Вода: Вода	13.91	1108	вещества		СанПиН 2.3.2.2354-08
120.	ГОСТ 3627-81	централизованных систем	13.92	1202	Массовая доля хлористого натрия	(1,0 - 90,0)%	Доп и изм 9-
121.	ГОСТ 3639-79	питьевого водоснабжения,	14.	1206 00	Объемная доля этилового спирта	(0 - 100)%	СанПиН 2.3.2.2362-08
122.	ГОСТ 4011-72	вода источников	14.11	1212	железо	(0,1-2,0) мг/дм^3	Доп и изм 10-
123.	ГОСТ 4152-89	нецентрализованного	14.13.1	1501 00	мышьяк	(0,1-0,1) мг/дм^3	СанПиН 2.3.2.2401-08
124.	ГОСТ 4192-82	водоснабжения, вода	14.14.1	1502	аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-3,0) мг/дм^3	Доп и изм 11-
		открытых водоемов,	14.19.1	1504	нитриты (по NO_2)	(0,003-0,3) мг/дм^3	СанПиН 2.3.2.2421-08
125.	ГОСТ 4245-72	вода водоемов в местах	14.20	1509	хлориды (Cl^-)	(от 10,0 и выше)	Доп и изм 12-
		купания (рекреационного	14.31	1511		мг/дм^3	СанПиН 2.3.2.2422-08
126.	ГОСТ 4288-76	водопользования)	14.39	1512	Массовая доля влаги	(0,7-80)%	Доп и изм 13
		Вода купально-	15.20	1514	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.3.2.2430-08
		плавательных бассейнов.	17.2	1515	Кислотность	Не определен	Доп и изм 14-
		Вода дистиллированная.	17.22	1517	Массовая доля хлеба	Не определен	СанПиН 2.3.2.2509-09
127.	ГОСТ 4386-89	Упаковка; средства	17.24	1601 00	фториды (F^-)	(0,05-1,0) мг/дм^3	Доп и изм 17-
128.	ГОСТ 4388-72	укупорочные	20.13.52.120	1602	медь	(0,02-5,0) мг/дм^3	СанПиН 2.3.2.2603-10
129.	ГОСТ 4974-72	Дезинфекционные	20.41.32	1604	марганец	(0,01-10,0) мг/дм^3	Доп и изм 18-
130.	ГОСТ 5472-50	средства,	20.41.41	1605	Органолептические показатели		СанПиН 2.3.2.2650-10
131.	ГОСТ 5474-66	Дезинфекционные	20.42.1	1701	Массовая доля золы	(0,003-1,0)%	Доп и изм 21-

1	2	3	4	5	6	7	8
132.	ГОСТ 5474-66	средства, содержащие	20.42.19	1702	Массовая доля золы	(0,003-1,0)%	СанПиН 2.3.2.2757-10
133.	ГОСТ 5481-89	перекись водорода.	22.19.60.111	1704	Массовая доля нежировых	Не определен	Доп и изм 22-
		Перекись водорода	22.19.71.110	180500 000 0	примесей, отстоя		СанПиН 2.3.2.2804-10
134.	ГОСТ 5667-65	Почва.	22.19.71.120	1806	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.1.4.2496-09
135.	ГОСТ 5668-68	Игрушки.	22.22	1901	Массовая доля жира	(0,7-50,0)%	СанПиН2.1.4.2652-10
136.	ГОСТ 5669-96	Парфюмерно-	22.23	1902	Пористость	(50-90)%	СанПиН2.1.4.2653-10
137.	ГОСТ 5670-96	косметическая продукция.	22.29	1904	Кислотность	$(0,2\text{-}50,0)^0$Т	ГН 2.2.5.1313-03
138.	ГОСТ 5672-68		22.29.29.000	1905	Массовая доля сахара	(1,0-20,0)%	Доп.1-ГН 2.2.5.1827-03
139.	ГОСТ 5698-51		23.1	2001-2005	Массовая доля хлористого натрия	(0,14-5,0)%	Доп.2-ГН 2.2.5.2100-06
140.	ГОСТ 5867-90		23.13.11	2006 00	Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	Доп.3-ГН 2.2.5.2241-07
141.	ГОСТ 5897-90		23.13.13	2007	Органолептические показатели	Не определен	Доп.4-ГН 2.2.5.2439-09
142.	ГОСТ 5898-87		23.4	2009	Кислотность	$(0,2\text{-}50,0)^0$Т	Доп.5-ГН 2.2.5.2536-09
			25.99.12	2101-2105	Щелочность	(0,2-50,0) град	Доп.6- ГН 2.2.5.2730-10
143.	ГОСТ 5900-73		31.0	2201	Массовая доля влаги и сухого	(0,5-50,0)%	Доп.7- ГН 2.2.5.2895-11
			31.09.14.110	2202	вещества		Изм.8 –Пост.№ 48 от
144.	ГОСТ 5901-87		32.40	2203 00	Массовая доля золы,	(0,05-5,0)%	16.09.2013.
			32.99.51.	2204	нерастворимой в 10%-ном		ГН 2.1.5.1315-03
			11236.00.1	2205	растворе соляной кислоты		Доп и изм 1-
			36.00.11	2206 00	Металломагнитная примесь	Не определен	ГН 2.1.5.2280-07
			36.00.12	2207	Массовая доля золы	(0,05-5,0)%	ГН 2.1.5.2307-07
145.	ГОСТ 5903-89			2208	Массовая доля сахара	(0,2-80,0)%	Доп и изм 1-
146.	ГОСТ 5904-82			2853 00 100	Отбор проб		ГН 2.1.5.2312-08
147.	ГОСТ 6687.0-86				Отбор проб		Доп и изм 2-
148.	ГОСТ 6687.2-90				Массовая доля сухих веществ	(4,0-14,5)%	ГН 2.1.5.2415-08
149.	ГОСТ 6687.4-86				Кислотность	(1-5), (10-20) $см^3$ NaOH/100 $см^3$	Доп и изм 3- ГН 2.1.5.2702-10
150.	ГОСТ 6687.5-86				Органолептические показатели	Не определен	Доп и изм 4 -
151.	ГОСТ 6709-72				Удельная электрическая проводимость	(1,0-10,0) мкСм/см	Постановление № 45 от 16.09.13
					Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	Не определен	ГН 2.2.5.2308-07
					Нитраты (NO_3)	Не определен	Доп.1-ГН 2.2.5.2440-09
					Сульфаты (SO_4)	Не определен	Доп.2- ГН 2.2.5.2537-09
					Хлориды (Cl)	Не определен	Доп.3-ГН 2.2.5.2710-09
					Алюминий (Al)	Не определен	Изм.4 – Пост.№61
					Железо(Fe)	Не определен	от 15.11.13
					Кальций (Ca)	Не определен	ГН 2.1.6.1338-03
					Медь (Cu)	Не определен	Доп.1-ГН 2.1.6.2328-08
					Свинец (Pb)	Не определен	Доп.2-ГН 2.1.6.2414-08
					Цинк (Zn)	Не определен	Доп.3-ГН 2.1.6.2451-09
					Массовая концентрация веществ,	Не определен	Доп.и изм.4 –

1	2	3	4	5	6	7	8
					восстанавливающих $KMnO_4$ (О)		ГН 2.1.6.2505-09
					Остаток после выпаривания	Не определен	Доп.и изм.5-
152.	ГОСТ 7636-85				Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГН 2.1.6.2577-10
					Перекисное число	(0,03- 1,3) моль активного кислорода /кг	Доп.и изм.6- ГН 2.1.2703-10 Доп.и изм.7-
					Кислотное число	(0,14- 28,0) мгКОН/г	ГН 2.1.6.2752-10
					Массовая доля хлористого натрия	(0,3-65,0)% (1,0-80,0)%	Доп.и изм.8- ГН 2.1.6.2798-10
153.	ГОСТ 8285-91				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-20,0)%	Доп.и изм.9- ГН 2.1.6.2894-11
					Органолептические показатели	Не определен	Изм.10-Пост.№51 от
					Перекисное число	(1,0-15,0) мэкв/кг	09.10.13
					Кислотное число	(0,1-20,0) мг КОН/г	Изм.11 – Пост. № 37
154.	ГОСТ 8558.1-78				Массовая доля нитрита натрия	(0,001-0,006)%	от 17.06.14
155.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб		ГН 2.1.6.2309-07
156.	ГОСТ 8756.1-79				Органолептические показатели	Не определен	Доп.1-ГН 2.1.6.2328-08
157.	ГОСТ 9404-88				Влажность	(1,0-30,0)%	Доп.2-ГН 2.1.6.2414-08
158.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		Доп.3-ГН 2.1.6.2451-09
159.	ГОСТ 9793-74				Массовая доля влаги	(0,7-80)%	Доп и изм.4 –
160.	ГОСТ 9957-73				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГН 2.1.6.2505-09
161.	ГОСТ 9959-91				Внешний вид	Не определен	Доп. и изм.5 –
162.	ГОСТ 10574-91				Массовая доля крахмала	(0,7-15,0)%	ГН 2.1.6.2577-10
163.	ГОСТ 10929-76				Массовая доля перекиси водорода	(29-35)%	ГН 2.1.6.2703-10
164.	ГОСТ 11086-76				Массовая доля активного хлора	от 133 г/дм^3	Доп и изм.7-
165.	ГОСТ 11812-66				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06-10,0)%	ГН 2.1.6.2752-10 Доп и изм.8 –
166.	ГОСТ 12576-89				Органолептические показатели	Не определен	ГН 2.1.6.2798-10
167.	ГОСТ 12786-80				Отбор проб		Доп и изм 9 –
168.	ГОСТ 12787-81				Массовая доля сухих веществ	(8-21)%	ГН 1.2.3111-13
					Объемная доля этилового спирта	(2,6-6,0)%	МУК4.2.1847-04
169.	ГОСТ 12788-87				Кислотность	(1,3-6,0) см^3 NaOH/100 см^3	СП 2.1.5.1059-01 ГОСТ 280-90
170.	ГОСТ 12789-87				Цвет	(0,1-4,0) ц.ед.	ГОСТ 276-60
171.	ГОСТ 13192-73				Массовая концентрация сахаров	(1,0-300,0)г/дм^3	ГОСТ 572-60
172.	ГОСТ 13340.1-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 790-89
173.	ГОСТ 13340.2-77				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 812-2013
174.	ГОСТ 13341-77				Отбор проб		ГОСТ 813-2013
175.	ГОСТ 13586.5-93				Влажность	(1,0-80,0)%	ГОСТ 815-2004
176.	ГОСТ 14193-78				Массовая доля активного хлора	от 25%	ГОСТ 1084-88

1	2	3	4	5	6	7	8
177.	ГОСТ 15113.0-77				Отбор проб		ГОСТ 1129-2013
178.	ГОСТ 15113.2-77				Посторонние примеси	Не определен	ГОСТ 1551-93
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 1629-97
179.	ГОСТ 15113.3-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 1551-93
180.	ГОСТ 15113.4-77				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)%	ГОСТ 1629-97
181.	ГОСТ 15113.5 -77				Кислотность	(0,07-17,5)^{0}Т	ГОСТ 1721-85
182.	ГОСТ 15113.6-77				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 1724-85
183.	ГОСТ 15113.7-77				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-36,0)%	ГОСТ 1726-85
184.	ГОСТ 15113.8-77				Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	(0,05-20,0)%	ГОСТ 1776-85 ГОСТ 1940-75 ГОСТ 2077-84
185.	ГОСТ 15113.9-77				Массовая доля жира	(0,5-50,0)%	ГОСТ 2761-84
186.	ГОСТ 18164-72				Общая минерализация (сухой остаток)	Не определен	ГОСТ 3034-75 ГОСТ 3945-78
187.	ГОСТ 18165-89				алюминий (Al^{3+})	(0,04-0,56) мг/дм^3	ГОСТ 3948-90
188.	ГОСТ 18190-72				Хлор остаточный свободный	Не определен	ГОСТ 4570-93
					Хлор остаточный свободный остаточный связанный	0,3 мг/дм^3	ГОСТ 5784-60 ГОСТ 5962-2013
					Хлор остаточный связанный	Не определен	ГОСТ 5972-77
189.	ГОСТ 18293-72				свинец	(0,005-1,0) мг/дм^3	ГОСТ 6002-69
					серебро	(0,001-1,0) мг/дм^3	ГОСТ 6292-93
					цинк	(0,005-5,0) мг/дм^3	ГОСТ 6477-88
190.	ГОСТ 18308-72				молибден (Мо, суммарно)	от 2,5 мкг/дм^3	ГОСТ 6478-89
191.	ГОСТ 18309-72				полифосфаты (РО43-)	от 0,01мг/дм^3	ГОСТ 6481-97
192.	ГОСТ 18826-73				нитраты (по NO_3)	от 0,1 мг/дм^3	ГОСТ 6606-83
193.	ГОСТ 19342-73				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 6709-72
194.	ГОСТ 19885-74				Танин и кофеин	Не определен	ГОСТ 7022-97
195.	ГОСТ 20221-90				Массовая доля отстоя в масле	Не определен	ГОСТ 7128-91
196.	ГОСТ 20239-74				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 7144-2006
197.	ГОСТ 21094-75				Влажность	(0-80,0)%	ГОСТ 7169-66
198.	ГОСТ 22567.1-77				Цвет	Не определен	ГОСТ 7177-80
199.	ГОСТ 22567.5-93				pH водной вытяжки	(1,0-14.0) ед.pH	ГОСТ 7178-85
200.	ГОСТ 23042-86				Массовая доля жира	(1,0-80,0)%	ГОСТ 7190-2013
201.	ГОСТ 23268.0-91				Отбор проб		ГОСТ 7447-97
202.	ГОСТ 24065-80				Сода	Не определен	ГОСТ 7448-2006
203.	ГОСТ 24066-80				Аммиак	Не определен	ГОСТ 7449-96
204.	ГОСТ 24067-80				Перекись водорода	Не определен	ГОСТ 7457-2007
205.	ГОСТ 24556-89				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	ГОСТ 7475-2004
206.	ГОСТ 25263-82				Массовая доля активного хлора	(22-60)%	ГОСТ 8494-96
207.	ГОСТ 25555.3-82				Массовая доля минеральных	Не определен	ГОСТ 8511-88

1	2	3	4	5	6	7	8
					примесей		ГОСТ 9862-90
208.	ГОСТ 25555.4-91				Массовая доля золы	Не определен	ГОСТ 9959-91
209.	ГОСТ 25555.5-91				Массовая доля свободного и связанного диоксида серы	(0,001-1,0)%	ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 11298-2002
210.	ГОСТ 25779-90				Стойкость защитно- декоративного покрытия изделий к влажной обработке	Не определен	ГОСТ 11482-96 ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 12183-66
					Стойкость защитно-декоративного покрытия изделий к действию слюны	Не определен	ГОСТ 12576-89 ГОСТ 12712-2013 ГОСТ 12786-80
					Стойкость защитно-декоративного покрытия изделий к действию пота	Не определен	ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 13865-2000
					Масса изделия	Не определен	ГОСТ 14031-68
					внешний вид	Не определен	ГОСТ 14033-96
211.	ГОСТ 26186-84				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 14193-78
212.	ГОСТ 26188-84				Активная кислотность (pH)	(3-10) pH	ГОСТ 14621-78
213.	ГОСТ 26312.1-84				Отбор проб		ГОСТ 15052-96
214.	ГОСТ 26312.2-84				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 15113.0-77
215.	ГОСТ 26312.4-84				Определение примесей и доброкачественного ядра	Не определен	ГОСТ 15810-96 ГОСТ 16079-2002
216.	ГОСТ 26312.6-84				Кислотность	(0,2-50,0) ^{0}Т	ГОСТ 16080-2002
217.	ГОСТ 26312.7-88				Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ 16290-86
218.	ГОСТ 26313-84				Отбор проб		ГОСТ 16832-71
219.	ГОСТ 26323-84				Массовая доля посторонних примесей	Не определен	ГОСТ 16833-71 ГОСТ 17422-72
220.	ГОСТ 26483-85				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	ГОСТ 17594-81
221.	ГОСТ 26593-85				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 18173-2000 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18488-2000
222.	ГОСТ 26664-85				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 18611-2013
223.	ГОСТ 26808-86				Массовая доля сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ 19327-84
224.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб		ГОСТ 19342-73
225.	ГОСТ 26811-86				Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,001-0,2)%	ГОСТ 19588-2006 ГОСТ 19972-2001
226.	ГОСТ 26829-86				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 20546-2006
227.	ГОСТ 26878-86				Массовая доля хлоридов	Не определен	ГОСТ 20845-2002
228.	ГОСТ 26929-94				Пробоподготовка		ГОСТ 21149-93
229.	ГОСТ 26951-86				азот нитратный	(2,8-150,0) мг/кг	ГОСТ 21714-76
230.	ГОСТ 27082-89				Кислотность	(0,3-0,7)%	ГОСТ 24298-80
231.	ГОСТ 27207-87				Массовая доля хлористого натрия	Не определен	ГОСТ 24557-89

1	2	3	4	5	6	7	8
232.	ГОСТ 27493-87				Кислотность	(0,3-50,0)^{0}Т	ГОСТ 24901-89
233.	ГОСТ 27558-87				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 25292-82
234.	ГОСТ 27668-88				Отбор проб		ГОСТ 26312.1-84
235.	ГОСТ 28561-90				Массовая доля влаги и сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 26312.1-84
236.	ГОСТ 28875-90				Определение примесей и доброкачественного ядра	Не определен	ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 26313-84
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 26664-85
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 26809-86
					Отбор проб		ГОСТ 26809-86
237.	ГОСТ 28972-91				Активная кислотность (pH)	(3-10) pH	ГОСТ 26929-94
238.	ГОСТ 29031-91				Массовая доля сухого вещества	Не определен	ГОСТ 26983-86
239.	ГОСТ 29188.0-91				Запах водной вытяжки	(0-5) балл	ГОСТ 26987-86
					цвет	Не определен	ГОСТ 27558-87
					внешний вид	Не определен	ГОСТ 27668-88
					однородность	Не определен	ГОСТ 27842-88
					консистенция	Не определен	ГОСТ 27844-88
240.	ГОСТ 29188.2-91				pH водной вытяжки	(1,0-14.0) ед.pH	ГОСТ 28283-89
241.	ГОСТ 29188.3-91				Термостабильность	Не определен	ГОСТ 28402-89
					Коллоидная стабильность	Не определен	ГОСТ 28414-89
242.	ГОСТ 29188.4-91				Массовая доля воды и летучих веществ или сухого вещества	Не определен	ГОСТ 28499-90 ГОСТ 28501-90
243.	ГОСТ 29188.5-91				свободная и связанная щелочь	Не определен	ГОСТ 28502-90
244.	ГОСТ 29245-91				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 28698-90
245.	ГОСТ 29246-91				Массовая доля влаги	(0,5-25,0)%	ГОСТ 28881-90
246.	ГОСТ 29247-91				Массовая доля жира	(1,0-40,0)%	ГОСТ 29245-91
247.	ГОСТ 29248-91				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 30060-93
248.	ГОСТ 30305.1-95				Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ 30363-2013
249.	ГОСТ 30305.3-95				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ 31339-2006
250.	ГОСТ 30483-97				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 31450-2013
251.	ГОСТ 30627.2-98				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	ГОСТ 31451-2012
252.	ГОСТ 30648.1-99				Массовая доля жира	(1,0-40,0)%	ГОСТ 31452-2012
253.	ГОСТ 30648.3-99				Массовая доля влаги и сухого вещества	Не определен	ГОСТ 31453-2013 ГОСТ 31454-2013
254.	ГОСТ 30648.4-99				Кислотность	(2-150)^{0}Т	ГОСТ 31455-2012
255.	ГОСТ 30648.5-99				Активная кислотность (pH)	(3-8) pH	ГОСТ 31456-2013
256.	ГОСТ 30648.7-99				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 31457-2012
257.	ГОСТ 30813-2002				Отбор проб		ГОСТ 31463-2012
258.	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	Не определен	ГОСТ 31464-2012
259.	ГОСТ31467-2012				Отбор проб	Не определен	ГОСТ 31478-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
260.	ГОСТ 31469-2012				Посторонние примеси	Не определен	ГОСТ 31491-2012
					Массовая доля сухого вещества	(8,0-99,5)%	ГОСТ 31494-2012
					Растворимость	(15-100)%	ГОСТ 31534-2012
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-25,0)%	ГОСТ 31498-2012
					Массовая доля сахара	(2-20)%	ГОСТ 31499-2012
					Массовая доля жира	(5,0-30,0)%	ГОСТ 31639-2012
261.	ГОСТ 31470-2012				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31647-2012
					Общая кислотность	(0,3-10,0) ^{0}Т	ГОСТ 31648-2012
262.	ГОСТ 31649-2012				Кроющая способность	Не определен	ГОСТ 31654-2012
					Кислотное число	Не определен	ГОСТ 31657-2012
					Карбонильное число	Не определен	ГОСТ 31661-2012
263.	ГОСТ 31693-2012				время высыхания	Не определен	ГОСТ 31678-2012
					степень компактности пленки	Не определен	ГОСТ 31679-2012
					внешний вид	Не определен	ГОСТ 31688-2012
					pH водной вытяжки	(1,0-14.0) ед.pH	ГОСТ 31690-2013
264.	ГОСТ 31698-2013				Степень компактности пленки	Не определен	ГОСТ 31693-2012
					Массовая доля воды и летучих веществ или сухого вещества	Не определен	ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 31703-2012
					pH водной вытяжки	(1,0-14.0) ед.pH	ГОСТ 31711-2012
265.	ГОСТ 31700- 2012				Кислотное число	(2-200) мг КОН/г	ГОСТ 31712-2012
266.	ГОСТ 31720-2012				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31713-2012
					Отбор проб		ГОСТ 31721-2012
267.	ГОСТ 31727-2012 (ИСО 936:1998)				Массовая доля общей золы	(0-20)%	ГОСТ 31729-2012 ГОСТ 31731-2012
268.	ГОСТ 31730-2012				Отбор проб		ГОСТ 31732-2012
269.	ГОСТ 31749-2012				Отбор проб		ГОСТ 31743-2012
270.	ГОСТ 31762-2012				Стойкость эмульсии	(7,0-39,0)%	ГОСТ 31749-2012
					Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%	ГОСТ 31751-2012
					Массовая доля жира	(50,0-80,0)%	ГОСТ 31752-2012
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31755-2012
					Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 31759-2012 ГОСТ 31761-2003 ГОСТ 31779-2012
					Кислотность	(0,05-10,0)%	ГОСТ 31780-2012
271.	ГОСТ 31764-2012				Активная кислотность (pH)	(3,8-4,8) pH	ГОСТ 31785-2012
272.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		ГОСТ 31786-2012
273.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		ГОСТ 31790-2012
274.	ГОСТ 31868-2012				цветность	(1-70) градус	ГОСТ 31793-2012
275.	ГОСТ 31902-2012				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 31801-2012
276.	ГОСТ 31930-2012				Массовая доля влаги и мясного	Не определен	ГОСТ 31805-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
					сока, выделившихся при размораживании мяса птицы		ГОСТ 31806-2012 ГОСТ 31820-2012
277.	ГОСТ 31933-2012				Кислотное число	(0,1-30,0)мг КОН/г	ГОСТ 31861-2012
278.	ГОСТ 31940-2012				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-50,0) мг/дм^3	ГОСТ 31862-2012
279.	ГОСТ 31954-2012				Жесткость общая	от 0,1°Ж	ГОСТ 31895-2012
280.	ГОСТ 31956-2012				хром	(0,025-25,0) мг/дм^3	ГОСТ 31935-2012
281.	ГОСТ 31957-2012				Щелочность	(0,1-100,0) моль/дм^3	ГОСТ 31962-2013
282.	ГОСТ 31964-2012				Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ 31964-2012
					Отбор проб		ГОСТ 31981-2013
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	(0,05-1,0)%	ГОСТ 32030-2013 ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 32061-2013
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 32063-2013
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32065-2013
					Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 32071-2013
283.	ГОСТ 31976-2012				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ 32099-2013
284.	ГОСТ 32000-2012				Массовая концентрация приведенного экстракта	Не определен	ГОСТ 32100-2013 ГОСТ 32101-2013
285.	ГОСТ 32035-2013				Объемная доля этилового спирта	(0-100)%	ГОСТ 32102-2013
					Щелочность	(1,5-3,5) см^3/100 см^3	ГОСТ 32103-2013
					Отбор проб		ГОСТ 32104-2013
286.	ГОСТ 32080-2013				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см^3	ГОСТ 32105-2013 ГОСТ 32124-2013
					Объемная доля этилового спирта	(0-100)%	ГОСТ 32125-2013
					Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/ 100 см^3	ГОСТ 32170-2013
					Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/ 100 см^3	ГОСТ 32188-2013
287.	ГОСТ 32095-2013				Объемная доля этилового спирта	(0-100)%	ГОСТ 32190-2013
288.	ГОСТ 32114-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100 см^3	ГОСТ 32217-2013
289.	ГОСТ 32115-2013				Массовая кон-центрация свободного и общего диоксида серы	(0,001-1,0)%	ГОСТ 32218-2013 ГОСТ 32220-2013 ГОСТ 32262-2013
290.	ГОСТ 32167-2013				Массовая доля сахарозы	(1,0-26,0)%	ГОСТ 32263-2013
					Массовая доля редуцирующих сахаров	(55,0-90,0)%	ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 32366-2013
291.	ГОСТ 32169-2013				Водородный показатель	(3,0-9,0) ед.pH	ГОСТ 32573-2013
					Свободная кислотность	(0-80) мэкв/кг	ГОСТ Р 50364-92
292.	ГОСТ 32189-2013				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-50,0)%	ГОСТ Р 50366-92 ГОСТ Р 50763-2007
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 50847-96
					Кислотность	(0,5-30,0)^{0}К	ГОСТ Р 51135-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-1,5)%	ГОСТ Р 51144-2009
					Массовая доля жира	(40-100)%	ГОСТ Р 51158-2009
293.	ГОСТ 32190-2013				Отбор проб		ГОСТ Р 51172-98
294.	ГОСТ Р 50551-93				Массовая доля активного хлора	(3,0-200,0)г/дм^3 (0,2-8)%	ГОСТ Р 51187-98 ГОСТ Р 51232-98
295.	ГОСТ Р 50962-96				Стойкость изделия к действию 1% уксусной кислоты и	Не определен	ГОСТ Р 51447-99 ГОСТ Р 51493-99
					Запах водной вытяжки	(0-5) балл	ГОСТ Р 51494-99
					Стойкость изделия к мыльно-щелочным растворам	Не определен	ГОСТ Р 51495-99 ГОСТ Р 51561-2000
					Стойкость к горячей воде	Не определен	ГОСТ Р 51574-2000
					Изменение цвета и прозрачности модельной вытяжки	Не определен	ГОСТ Р 51603-2000 ГОСТ Р 51723-2001
					Химическая стойкость	Не определен	ГОСТ Р 51770-2011
					Привкус водной вытяжки	(0-5) балл	ГОСТ Р 51783-2001
296.	ГОСТ Р 51232-98				Отбор проб		ГОСТ Р 51809-2001
297.	ГОСТ Р 51301-99				Свинец	(0,004-5,0) мг/кг	ГОСТ Р 51881-2002
					Кадмий	(0,002-5,0) мг/кг	ГОСТ Р 51926-2002
					Медь	(0,04-100) мг/кг	ГОСТ Р 51944-2002
					Цинк	(0,5-50,0) мг/кг	ГОСТ Р 52054-2003
298.	ГОСТ Р 51434-99				Массовая доля титруемых кислот	(0,2-2,1)%	ГОСТ Р 52100-2003
299.	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухого вещества	(2-25)%	ГОСТ Р 52183-2003
300.	ГОСТ Р 51447-99				Отбор проб		ГОСТ Р 52189-2003
301.	ГОСТ Р 51479-99				Массовая доля влаги	(40-60)%	ГОСТ Р 52196-2011
302.	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	(0,1-45,0) мэкв/кг	ГОСТ Р 52253-2004
303.	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	(20-60) мкг/г	ГОСТ Р 52404-2005
304.	ГОСТ Р 51944-2002				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 52405-2005
305.	ГОСТ Р 52100-2003				Перекисное число	(0,1-40,0)ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ Р 52474-2005 ГОСТ Р 52482-2005 ГОСТ Р 52556-2006
306.	ГОСТ Р 52416-2005				Массовая доля золы	(3,0-16,0)% (0,5-3,0)% (4,0-10,0)%	ГОСТ Р 52558-2006 ГОСТ Р 52675-2006 ГОСТ Р 52686-2006
307.	ГОСТ Р 52482-2005				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 52687-2006
308.	ГОСТ Р 52556-2006				Отбор проб		ГОСТ Р 52700-2006
309.	ГОСТ Р 52610-2006				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)% (3,0-11,0)%	ГОСТ Р 52783-2007 ГОСТ Р 52790-2007
310.	ГОСТ Р 52794-2007				Массовая доля влаги Гидрокарбонаты	(2,0-22,0)% (6,1-6100,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 52791-2007 ГОСТ Р 52809-2007
311.	ГОСТ Р 53017-2008				pH водной вытяжки	(0-14.0) ед.pH	ГОСТ Р 52835-2007

1	2	3	4	5	6	7	8
312.	ГОСТ Р 53359-2009				Активная кислотность (pH)	(3-8) pH	ГОСТ Р 52836-2007
313.	ГОСТ Р 54346-2011				Перекисное число	(0,1-40,0)ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ Р 52844-2007 ГОСТ Р 52969-2008 ГОСТ Р 52970-2008
314.	ГОСТ Р 54386-2011				Диастазное число	(3,0-40,0) ед.Готе	ГОСТ Р 52972-2008
315.	ГОСТ Р 54640-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 52974-2008
316.	ГОСТ Р 54642-2011				Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,02-10,0)%	ГОСТ Р 53118-2008 ГОСТ Р 53421-2009
317.	ГОСТ Р 54667-2011				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ Р 53437-2009
					Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0)%	ГОСТ Р 53596-2009
318.	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	ГОСТ Р 53502-2009
319.	ГОСТ Р 54669-2011				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ Р 53512-2009
					Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ Р 53513-2009
320.	ГОСТ Р 54731-2011				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	ГОСТ Р 53515-2009
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 53876-2010
					Кислотность	от 0,6 мг	ГОСТ Р 53947-2010
					Отбор проб		ГОСТ Р 53956-2010
321.	ГОСТ Р 54758-2011				Плотность	(1015-1040) кг/м^3	ГОСТ Р 53958-2010
322.	ГОСТ Р 54759-2011				Массовая доля крахмала	(1,0-10,0)%	ГОСТ Р 53972-2010
323.	ГОСТ Р 54761-2011				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0)%	ГОСТ Р 54043-2010 ГОСТ Р 54050-2010 ГОСТ Р 54316-2011
324.	ГОСТ Р 54845-2011				Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ Р 54335-2011
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 54540-2011
					Отбор проб		ГОСТ Р 54562-2011
325.	ГОСТ Р 55063-2012				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%	ГОСТ Р 54628-2011 ГОСТ Р 54640-2011
					Массовая доля жира в сухом веществе	(7,0-39,0)%	ГОСТ Р 54644-2011 ГОСТ Р 54645-2011
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 54646-2011
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%	ГОСТ Р 54648-2011
					Отбор проб		ГОСТ Р 54661-2011
326.	ГОСТ Р 55361-2012				Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%	ГОСТ Р 54666-2011
					Массовая доля жира	(50,0-75,0)%	ГОСТ Р 54670-2011
					Кислотность	(1,0-6,0)^{0}Т	ГОСТ Р 54678-2011
					Кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) ^{0}К	ГОСТ Р 54680-2011
					Кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)^{0}Т	ГОСТ Р 54681-2011
					Отбор проб		ГОСТ Р 54697-2011
					Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0)%	ГОСТ Р 54731-2011
327.	ГОСТ Р 55631-2012				Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%	ГОСТ Р 54757-2011

1	2	3	4	5	6	7	8
328.	ГОСТ Р ИСО 1839-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 54845-2011
329.	ГОСТ Р ИСО 5555-2010				Отбор проб		ГОСТ Р 55290-2012
330.	ГОСТ Р ИСО 7516-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 55336-2012
331.	ГОСТ Р ИСО 24333-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 55361-2012
332.	ГОСТ ISO 750-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-45,0)%	ГОСТ Р 55796-2013
333.	ГОСТ ISO 1576-2013				Массовая доля золы	Не определен	ГОСТ Р 55906-2013
334.	ГОСТ ISO 1575-2013						ГОСТ Р 55909-2013
335.	МУ № 1633-77				хром (VI) триоксид	предел обнаружения в воздухе 0,002 мг/м3 (расчетная)	РСТ РСФСР 371-89 РСТ РСФСР 577-77
336.	МУ № 1637-77				аммиак	предел обнаружения в воздухе 5 мг/м3 (расчетная)	
337.	МУ № 1638-77				азота оксид (IV)	предел обнаружения в воздухе 3 мг/м3 (расчетная)	
338.	МУ № 1641-77 МЗ СССР				серная кислота	предел обнаружения в воздухе 0,5 мг/м3 (расчетная)	
339.	МУ № 1696-77 МЗ СССР				формальдегид	предел обнаружения в воздухе 0,05 мг/м3 (расчетная)	
340.	МУ № 4237-86				Калорийность (сухие вещества, белки + углеводы, жиры)	Не определен	
341.	МУ № 4274-87				Гистамин	(20-175) мг/кг	
342.	МУ № 4945-88				азота оксид (II)	(0,65-27) мг/м3	
					азота оксид (IV)	(1-42) мг/м3	
					марганец	(0,05-1,25) мг/м3	
343.	МЗСССР М5048-89				Нитраты	(50-3000) мг/кг	
344.	МУ № 5926-91				гидроксибензол (фенол)	(0,15-1,5) мг/м3	
345.	МУ 31-04/04				Кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг	
					Медь	(0,05-30,0) мг/кг	
					Свинец	(0,01-6,0) мг/кг	
					Цинк	(0,5-100,0) мг/кг	
346.	МУ 31-03/04				Кадмий	(0,0002-0,005)мг/кг	
					Медь	(0,0006-1,0) мг/кг	
					Свинец	(0,0002-0,05) мг/кг	
					Цинк	(0,0005-0,1) мг/кг	
347.	МУ 08-47/152				Кадмий	(0,01-100,0)мг/кг	
					Медь	(1,0-500,0) мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Свинец	(0,01-100,0) мг/кг	
					Цинк	(1,0-500,0) мг/кг	
348.	МУ № 1-40/3805 МЗ СССР				Качество термической обработки	Не определен	
					Степень окисления фритюрного жира	(5,0-80,0)%	
349.	Методические указания по применению и качеству контроля дезинфицирующих средств, содержащих перекись водорода				Массовая доля перекиси водорода	Не определен	
350.	МУК 4.1.3214-14				Массовая доля фосфатов	(50-300) мг/100 г	
351.	МУК 4.1.2468-09				пыль	(1,0-250) мг/м^3	
352.	МУК 4.1.2469-09				формальдегид	(0,25-3,0) мг/м3	
353.	МУК 4.1.2471-09				сера диоксид	(5,0-100) мг/м3 (св.100-125) мг/м3	
354.	РД.52.04.186-89(п. 5.2.1.4)				азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м3	
355.	РД.52.04.186-89(п. 5.2.1.6)				азота оксид	(0,016-0,94) мг/м3	
356.	РД 52.04.186-89 (п.4.11)				взвешенные частицы (пыль)	(0,4-150,0) мкг/м^3	
357.	РД.52.04.186-89(п. 5.3.3.5)				гидроксибензол (фенол)	(0,004-0,2) мг/м3	
358.	РД.52.04.186-89(п. 5.2.7.1)				сера диоксид	(0,04-5,0) мг/м3	
359.	РД.52.04.186-89(п. 5.3.3.7)				формальдегид	(0,01-0,22) мг/м3	
360.	РД 52.24.381-2006				нитриты (по NO_2)	(0,01 -0,25) мг/дм^3	
361.	РД 52.24.382-2006				полифосфаты и фосфаты (PO43-)	(0,01-0,2)мг/дм^3	
362.	РД 52.24.395-2007				Перманганатная окисляемость	(0,06-13,0) ммоль/дм^3	
363.	РД 52.24.403-2007				кальций (Са)	(1,0-100,0) мг/дм^3	
364.	РД 52.24.405-2005				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-40,0) мг/дм^3	
365.	РД 52.24.407-2006				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
366.	РД 52.24.419-2005				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	
367.	РД 52.24.420-2006				биохимическое потребление кислорода	(1,0-11,0) мг/дм^3	
368.	РД 52.24.421—2012				химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм^3	
369.	РД 52.24.468-2005				Взвешенные вещества	от 5,0 мг/дм^3	
370.	РД 52.24.486-2009				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	
371.	РД 52.24.493-2006				щелочность	(0,18-8,2) ммоль/дм^3	
					гидрокарбонаты	(10,0-500,0) мг/дм^3	
372.	РД 52.24.496-2005				окраска плавающие вещества	Не определен Не определен	
					Запах	(0-5) балл	
					Температура	Не определен	
373.	РД 52.24.497-2005				цветность	(5-500) градус	

1	2	3	4	5	6	7	8
374.	ПНД Ф 14.1:2.4-95				нитраты (по NO_3)	(0,1-10) мг/дм^3	
375.	ПНД Ф 14.1:2:4.3—95 (издание 2011 г.)				нитриты (по NO_2)	(0,02-3,0) мг/дм^3	
376.	ПНД Ф 14.1:2.47-96 (издание 2013 г.)				молибден (Mo, суммарно)	(0,001-4,0) мг/дм^3	
377.	ПНДФ 14.1:2.49—96 (издание 2004г.)				мышьяк	(0,05-0,8) мг/дм^3	
378.	ПНД Ф 14.1:2:4.50—96 (издание 2011г.)				железо	(0,05-10,0) мг/дм^3	
379.	ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г.).				марганец	(0,005-10,0) мг/дм^3	
380.	ПНД Ф 14.1:2.95-97 (издание 2004 г.)				кальций (Ca)	(1,0-100,0)мг/дм^3	
381.	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2004 г.)				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
382.	ПНД Ф 14.1:2.98-97 (издание 2004 г.)				жесткость общая	(0,1-8,0) °Ж	
383.	ПНД Ф 14.1:2.100-97 (издание 2004 г.)				химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм^3	
384.	ПНД Ф 14.1:2.101-97 (издание 2004 г.)				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	
385.	ПНД Ф 14.1:2.106-97 (издание 2004 г.)				Общий фосфор	(0,04-0,40) мг/дм^3	
386.	ПНД Ф 14.1:2.108-97				сульфаты (SO_4^{2-})	(50,0-300,0) мг/дм^3	
387.	ПНД Ф 14.1:2.110-97 (издание 2004 г.)				Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм^3	
388.	ПНД Ф 14.1:2.111-97				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
389.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.)				полифосфаты) (PO43-	(0,05-80,0)мг/дм^3	
390.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.)				общая минерализация (сухой остаток)	(50,0-25000,0) мг/дм^3	
391.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	
392.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.)				биохимическое потребление кислорода	(0,5-1000,0) мг*O_2/дм^3	
393.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)				перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мг/дм^3	
394.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (издание 2005г.)				сульфат - ион	(2,0-40,0) мг/см^3	
395.	ПНДФ 14.1.2:159-2000				сульфаты (SO_4^{2-})	(10,0-1000,0)мг/дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
396.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 (издание 2004)				алюминий (Al^{3+})	(0,04-0,56) мг/дм^3	
397.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г.)				фториды (F^-)	(0,1-5,0) мг/дм^3	
398.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	
399.	ПНД Ф 14.2.99-97				гидрокарбонаты	(10,0-500,0) мг/дм^3	
400.	ФГИМ 413415.001-500-006 РП				аммиак	(0-200) мг/м^3	
					диоксид азота	(0-30) мг/м^3	
					диоксид серы	(0-300) мг/м^3	
					оксид углерода	(0-300) мг/м^3	
401.	СТ СЭВ 4295-83				Отбор проб		
402.	ЯРКГ 2.840.003-01РЭ				аммиак	(0-2000) мг/м^3	
					бензин (растворитель, топливный)	(0-2000) мг/м^3	
					дизельное топливо (в пересчете на С)	(0-2000) мг/м^3	
					углеводороды нефти	(0-2000) мг/м^3	
	Методы измерения физических факторов						
403.	МУК 4.3.2812-10	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона). Жилые и общественные здания. Объекты общественного питания и торговли, предприятия пищевой промышленности. Объекты детские, дошкольные, школы, лицеи, училища, учреждения летнего отдыха детей и пр. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки.			Физические факторы:		СанПиН 2.2.4.548-96;
404.	МУК 4.3.2756-10				- относительная влажность воздуха;	(10…98) %	СНиП 23-05-95 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
405.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				- температура воздуха;	(0…50)^{0}С	СанПиН 2.1.2.2645-10;
406.	ГОСТ Р 54944-2012				- скорость движения воздуха;	(0,1-20) м/с	СанПиН 2.1.2.2631-10;
407.	ГОСТ 30494-2011				-освещенность;	(10…200000) лк	СанПиН 2.1.2.2564-09;
408.	МУК 4.3.2194-07				-яркость	(10…200000) кд/м^2	СанПиН 2.1.3.2630-10;
					-постоянный, непостоянный уровень звука;	(22-139)дБА	СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.3.4.545-96;
					-уровни звукового давления	(22-139)дБА	СанПиН 2.3.4.050-96;
					-эквивалентный уровень звука	(22-139)дБА	СанПиН 2.3.4.551-96;
					-максимальный уровень звука	(22-139)дБА	СП 2.3.6.1066-01;
					-ультразвук	(22-139)дБА	СП 2.3.6.1079-01
					уровень напряженности электромагнитного поля:		СП 2.3.6.1254-03 СП 2.3.6.2202-07
					-частота от 5 Гц до 2 кГц	(5-1000) В/м 50мА/м-4А/м (62,5нТл-5мкТл)	СП 2.3.6.2820-10 СП 2.3.6.2867-11 СанПиН 2.4.1.3049-13;
					-частота от 2 кГц до 400 кГц	(0,5-40) В/м (4-400)мА/м (5-500)нТл	СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.3147-13; СанПиН 2.4.4.3155-13 СанПиН 2.4.2.2843-11; СанПиН 2.4.4.2599-10; СанПиН 2.4.4.3172-14;

1	2	3	4	5	6	7	8
							СанПиН 2.4.3.1186-03; СанПиН 2.4.1201-03; СанПиН 2.4.2200-07 СанПиН 2.4.2840-11 СП 2.1.2.2844-11; СН 2.2.4/2.1.8.562-96
	Радиологические методы исследований						
409.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые и общественные здания. Рабочие места, производственная зона. Территория жилой застройки			Мощность дозы гамма-излучения	0,010 мР/ч-9,999 Р/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010)
410.	МУ 2.6.1.2398-08				Эквивалентная равновесная объемная активность радона-222 в воздухе помещений	(20-2,0·10^4) Бк·м$^{-3}$	
					объемная активность радона-222 в почвенном воздухе	(20-2,0·10^4) Бк·м$^{-3}$	
	671010, Республика Бурятия, Тункинский район ,с. Кырен , улица Каландаришвили дом 20						
	Бактериологический, паразитологический, серологический методы						
1.	ГОСТ 10444.15- 94	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки.Молоко и молочная продукция. Закваски. Ферментные препараты. Питательные среды для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Овощи, плоды, ягоды. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты.	01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.24.2 01.24.29 01.25 01.26 01.27 01.41.2 01.45.2 01.47.210.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11.05 11.07 32.91.12	0201- 0204, 0205 00, 0206- 0210, 0301-0303, 0305-0308, 0401-0408, 0701, 0702 00 000, 0703-0706, 0707 00, 0708-0712, 0714, 0801-0810, 0901, 0902, 0904-0910, 1105, 1108, 1601 00, 1602, 1604, 1605, 1704, 1805 00 00001806,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями
2.	ГОСТ ISO 7218-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
3.	ГОСТ Р 50396.1-2010				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
4.	ГОСТ 30705-2000				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
5.	ГОСТ 26972-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
6.	ГОСТ Р 53430-2009				Количество мезофильных	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Напитки. Другие продукты. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты для питания беременных и кормящих матерей. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая)на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при производстве (изготовлении) специализированной пищевой продукции для детского питания. Консервированные пищевые продукты. Консервированная соковая продукция из фруктов и (или)овощей. Свежеотжатые соки.		1902, 1904, 1905, 2003-2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2102-2104, 2105 00, 2106, 220300, 9603 21 000 0, 9619	аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);		
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Промышленная стерильность;		
7.	ГОСТ 30712-2001				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100$см^3$;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
8.	ГОСТ 26968-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100$см^3$;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
9.	ГОСТ 32149-2013				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Бактерии рода Proteus; S.aureus;		
10.	ГОСТ Р 54354-2011	Соковая продукция из фруктов и овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных		

1	2	3	4	5	6	7	8
		с pH 3,8 и ниже, а также концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре. Пищевая масложировая продукция.			палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Listeria monocytogenes;		
					Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
11.	МУК 4.2.577-96	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания. Ароматизаторы.			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г); Бактерии B.cereus КОЕ/г; Ацидофильные микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г); Бифидобактерии КОЕ/ $см^3$ (г); Молочнокислые микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
12.	МУК 4.2.762-99				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
13.	ИК 10-04-06-140-87				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
					ОМЧ в смывных водах:		

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	СанПиН 42-123-4423-87				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
15.	МР № 96/225 от 07.04.1997г.				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные; Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);		
					Pseudomonas aeruginosa;		
16.	ГОСТ Р 54374-2011				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
17.	ГОСТ 31747-2012				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
18.	ГОСТ 32064-2013				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
19.	ГОСТ 30726-2001				E.coli;		
20.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli;		
21.	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)				E.coli; Бактерии семейства энтеробактерии;		
22.	ГОСТ 31746-2012 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)				S.aureus;		
23.	ГОСТ Р 54674-2011				S.aureus;		
24.	ГОСТ 30347-97				Стафилококки S.aureus;	Не определен	
25.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	ГОСТ 31468-2012				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
27.	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
28.	ГОСТ 32010-2013				Бактерии рода Shigella		
29.	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes;		
30.	ГОСТ 7702.2.7-2013				Бактерии рода Proteus;		
31.	ГОСТ 28560-90				Бактерии рода Proteus;		
32.	ГОСТ 29185-91				Сульфитредуцирующие клостридии;		
33.	ГОСТ 7702.2.6-93				Сульфитредуцирующие клостридии;		
34.	ГОСТ 10444.9-88				Мезофильные клостридии С. perfringens;		
35.	ГОСТ 28566-90				Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
36.	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи; Плесени; Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
37.	ГОСТ 30706-2000				Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
38.	ГОСТ 20264.1-89				Живые клетки продуцента;		
39.	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus;		
40.	ГОСТ ISO 21871-2013				B.cereus КОЕ/г; B.cereus;	Не определен	
41.	ГОСТ 30425-97				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa; B.subtilis; Мезофильные клостридии С. perfringens; Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens); Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи; Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэ[illegible]ые		

1	2	3	4	5	6	7	8
					микроорганизмы; Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
42.	ГОСТ 10444.14-91				Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
43.	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы;		
44.	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus Propionibacterium), КОЕ/г;	Не определен	
45.	ГОСТ 23454-79				Ингибирующие вещества;		
46.	ГОСТ Р 54077-2010				Соматические клетки, содержание в 1 $см^3$ (г);		
47.	МУК 4.2.2428-08				Enterobacter sakazakii;		
48.	ГОСТ Р 54755-2011				Pseudomonas aeruginosa;		
49.	МУК 4.2.2747 – 10				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
50.	МУК 3.2.988-00				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
51.	МУК 4.2.3016-10				Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших;		
52.	МУ 3.2.1756-03				Личинки биогельминтов патогенных для человека; Отбор проб		
53.	ГОСТ 31904-2012				Отбор проб		
54.	ГОСТ 5904-82				Отбор проб		
55.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		
56.	ГОСТ 31467-2012				Отбор проб, подготовка проб		
57.	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)				Отбор проб		
58.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)				Подготовка проб		
59.	ГОСТ Р 50396.0-2013				Отбор проб, подготовка проб		
60.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб, подготовка проб		
61.	ГОСТ 8756.18-70				Определение внешнего вида, герметичности, состояния внутренней поверхности металлической тары		
62.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб, подготовка проб		
63.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб, подготовка проб		

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	ГОСТ Р 55361-2012				Отбор проб, подготовка проб		
65.	МУК 4.2.1847-04				Обоснование сроков годности пищевых продуктов по показателям безопасности		
66.	ГОСТ 26669-85				Подготовка проб		
67.	ГОСТ 26670-91				Методы культивирования микроорганизмов		
68.	МУК 4.2.026-95	Молоко и продукты переработки молока; ферментные препараты молокосвертывающие. Мясо, в том числе мясо птицы (за исключением диких животных и птицы); Мясные и мясосодержащие продукты, в том числе птичьи; продукты их содержащие; продукты переработки мясного сырья, мяса птицы, субпродуктов, в том числе птичьих; Яйца, яйцепродукты, продукты переработки яиц, продукты, содержащие яйца; Рыба садкового содержания; Мед.	01.42.2 01.45.2 01.47.2 08.93.10.114 10.1 10.2 10.4	0201-0204, 0205 00, 0206-0208, 0210, 0301-0305, 0401-0408	тетрациклиновая группа	Не определен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями
					стрептомицин	Не определен	
					пенициллин	Не определен	
69.	ГОСТ 31903-2012				тетрациклиновая группа	Не определен	
					стрептомицин	Не определен	
					пенициллин	Не определен	
70.	МУК 4.2.1018-01	Вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода горячая централизованных систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных вод. Вода сточная и их осадков. Вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий. Вода купально-плавательных бассейнов.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.0 00	2201, 2202	Общее микробное число; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Не определен	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 2761-84
71.	МУК 4.2.1884-04				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги;		СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 ГОСТ Р 52556-2006 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09 МУ 2.1.5.1183-03 СанПиН 2.1.2.1331-03 СанПиН 3.2.3215-14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вода аквапарков. Вода для гемодиализа.			Споры сульфитредуцирующих клостридий; Энтерококки; Золотистый стафилококк; E.coli; Возбудители кишечных инфекций; Патогенные бактерии кишечной группы; Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		МУ 3.2.1756-03
72.	МУК 4.2.2314-08				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;	Не определен	
73.	МУ 2.1.5.800-99 (приложения 6,7,8)				Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Возбудители кишечных инфекций (сальмонелла)		
74.	МУ 2.1.4.1184-03				Общее микробное число при температуре 37^{0}C; Общее микробное число при температуре 22^{0}C; Глюкозоположительные колиформные бактерии; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии Коли-фаги; Pseudomonas aeruginosa; Яйца гельминтов; Ооцисты криптоспоридий; Цисты лямблий		
75.	ГОСТ 18963-73				Глюкозоположительные колиформные бактерии;		
76.	ГОСТ 31955-2012 (ИСО 9308-1:2000)				E.coli;		
77.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		
78.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		
79.	ГОСТ 31942-2012				Отбор проб		

1	2	3	4	5	6	7	8
	(ИСО 19458:2006)						
80.	МУ № 2657-82	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и спецодежды персонала, рабочих поверхностей в лечебно- профилактических в предприятиях общественного питания и пищевой промышленности Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры. Вода дистиллированная. Сухие лекарственные вещества. Инъекционные растворы до стерилизации, глазные капли. Изделия медицинского назначения стерильные. Шовный и перевязочный материал. Инструментарий. Изделия медицинского назначения нестерильные. Лекарственные препараты, субстанции, вспомогательные вещества (за исключением антибактериальных препаратов). Инъекционные растворы после стерилизации.	21. 21.20.24 32.50.5	3003 3005 3006 10 3006 10 300 0	ОМЧ; БГКП; S.aureus;	Не определен	СанПиН 2.1.3.2630-10 Приказ № 309 МЗ РФ от 21.10.1997. МУ № 3182-84 Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84 Приказ № 254 от 03.09.1991г. МУ № 2657-82
81.	МУ № 3182-84				Количество МАФАнМ;КОЕ/г(см^3); БГКП; Титр БГКП; Протей; Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3; Синегнойная палочка; Бактерии рода Протей;	Не определен Не определен Не определен 	
82.	Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84				Пирогенообразующие микроорганизмы КОЕ/г (см^3);	Не определен	
83.	МУК 4.2.2942-11				Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3; БГКП; Стафилококк; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы; P. aeruginosa; Стерильность; Условно патогенные бактерии;	Не определен 	
84.	МР от 03.06.86.				Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы; Неферментирующие микроорганизмы (НГОБ);		
85.	ГФ XI, вып. 2, изм. № 3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07				Общее число аэробных бактерий; Общее число грибов; E. coli; Сальмонеллы; Энтеробактерии; S. aureus; Pseudomonas aeruginosa;	Не определен Не определен	
86.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04	Почва территорий населенных мест (жилая зона, детские дошкольные, школьные учреждения, зона санитарной охраны	38.11.31		Индекс БГКП Индекс энтерококков Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен Не определен	СанПин 2.1.7.1287-03 МУ 2.1.7.730-99 СП 2.1.7.1386-03 ГОСТ 29269-91
87.	МУ 1446-76				Индекс БГКП		СанПиН 3.2.3215-14

1	2	3	4	5	6	7	8
		водоемов, рекреационные зоны, транспортные магистрали, т.д.). Ил. Лечебные грязи.			Индекс энтерококков		МУ 3.2.1756-03
88.	МУК 4.2.2661-10				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 3.2.1043-01
89.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Отходы производства потребления. Сточная вода, осадки сточных вод. Смывы с поверхностей.			Отбор и подготовка проб		СП 3.2.3110-13
90.	МУ 4.2.2723-10	Смывы. Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Почва. Биологический (клинический) материал.			Сальмонеллы Отбор и подготовка проб		МУ 4.2.2723-10
91.	МУ 143-9/316-17-89	Лечебные грязи			ОМЧ Титр ЛПК Титр сульфитредуцирующих клостридий Патогенные стафилококки Pseudomonas aeruginosa Фекальные колиформные бактерии Энтерококки Отбор и подготовка проб	Не определен Не определен Не определен	МУ 143-9/316-17-89
92.	МУ 15/6-5-91	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации Отбор и подготовка проб.		МУ 15/6-5-91
93.	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность дезинфекции с использованием биологических индикаторов. Отбор и подготовка проб.		МУК 4.2.1035-01
94.	Р 4.2.2643-10	Дезинфекционные средства		3808 94	Оценка бактерицидной активности Отбор и подготовка проб.		Р 4.2.2643-10
95.	СП № 4105-86	Изделия целлюлозно-бумажной промышленности (бумага, картон, изделия из них).	17.12.14.190 17.22.11.130	4803 00	Общее микробное число КОЕ/100см^2;	Не определен	СП № 4105-86
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП); Сальмонеллы; Отбор и подготовка проб.		
96.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3	Клинический материал: Кровь, гной, слизь из зева, носа, ротоглотки, моча,	21.10.60.194	3002 90 500 0	Выделение и идентификация: Энтеробактерий патогенные и условно-патогенные;		СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.1.2137-06 СП 3.1.7.2616-10

1	2	3	4	5	6	7	8
		испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость,грудное молоко, секционный материал, рвотные массы, экссудаты,			Определение антител: к шигеллам к сальмонеллам Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам;		СП 3.1/3.2.3146-13 И МЗ СССР от № 4074-86 от 19.02.86. Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
97.	МР 0100/13745-07-34 от 29 декабря 2007г.	транссудаты, пунктаты лимфоузлов, бубонов и т.д. Микроорганизмы III-IV групп патогенности			Выделение и идентификация: Брюшного тифа и паратифов А,В и С		СП 3.1.1.2137-06
98.	Приказ МЗ СССР от 23.04.85. № 535				Выделение и идентификация: Стафилококков; Стрептококков; Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13 Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
99.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Выделение и идентификация: Неферментирующих грамотрицательных микроорганизмов;		СП 3.1/3.2. 3146-13
100.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84				Выделение и идентификация: Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13
101.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Выделение и идентификация: Энтерококков;		СП 3.1/3.2. 3146-13
102.	МУК 4.2.1887-04				Выделение и идентификация: Нейссерий; Стрептококки Определение антител: к менингококкам		СП 3.1.2.2512-09 МУ 3.1.2.2516-09
103.	МУК 4.2.3115-13				Выделение и идентификация: Стрептококки		МУ 3.1.2.3047-13
104.	МР 3.1.2.0072-13				Выделение и идентификация: Бордетелл; Определение антигенов: к бордетеллам		СП 3.1.2.3162-14
105.	МУК 4.2.3065-13				Выделение и идентификация: Коринебактерий; Определение напряженности иммунитета к дифтерии и столбняку.		СП 3.1.2.3109-13 МУ 3.1.2943-11
106.	МР № 10-11/7 от 14.04.86.				Неспорообразующих анаэробов;		МР № 10-11/7 от 14.04.86.
107.	МР МЗ СССР № 11-17/9-6				Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriacea		МР МЗ СССР № 11-17/9-6

1	2	3	4	5	6	7	8
					Pseudomonas aeruginosa;		
108.	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности микроорганизмов к химиопрепаратам;		СП 3.1/3.2. 3146-13
109.	МУ 3.2.1173-02				Определение антител к возбудителям: трихинеллеза; описторхоза; эхинококкоза токсокароза; лямблиоза;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
110.	МУК 4.2.3145-13				Гельминты и их фрагменты; яйца и личинки гельминтов; цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ 3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
111.	МУ 4.2.2039-05				Сбор клинического материала		СП 3.1/3.2.3146-13
	Санитарно-химические методы исследований						
112.	ГОСТ 1721-85	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки. Молоко и молочные продукты. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Плодоовощная продукция Масличное сырье и жировые продукты, Напитки. Готовые блюда. Вода питьевая,	01.11	0201-0204,	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 015/2011
113.	ГОСТ 1723-86		01.13	0205 00,	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 021/2011
114.	ГОСТ 1724-85		01.21	0206-0208,	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 022/2011
115.	ГОСТ 1726-85		01.22	0210	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 023/2011
116.	ГОСТ 1750-86		01.23	0302-0307	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 024/2011
			01.24	0401-0407	Металломагнитная примесь	Не определен	ТР ТС 029/2012
117.	ГОСТ 1936-85		01.24.2	04090 00 000 0	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 033/2013
			01.24.29	0701	Массовая доля влаги	(0,28-25,0)%	ТР ТС 034/2013
			01.25	0702 00 000	Металломагнитная примесь	Не определен	Единые СанЭиГ
			01.26	0703-0709	Массовая доля посторонних примесей	Не определен	требования, утв. решением № 299
			01.27	0710 000			
118.	ГОСТ 3351-74		01.41.2	0711-0713	Запах водной вытяжки	(0-5) балл	от 18.06.10.
			01.45.2	0801-0813	Вкус и привкус	(0-5) балл	СанПин 2.1.5.980-00
			01.47. 2	0901	Мутность	(1-8) ЕМФ	СанПин 2.1.4.2496-09
119.	ГОСТ 3623-73		08.93.10.114	0902	Фосфатаза	Не определен	СанПин2.1.4.2652-10
120.	ГОСТ 3626-73		10.1	0904-0910	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99,0)%	СанПиН 2.1.7.2197- 07
			10.2	1001			СанПиН 2.1.4.1074-01
121.	ГОСТ 3627-81		10.3	1002	Массовая доля хлористого натрия	(1,0 - 90,0)%	СанПиН 2.1.4.1116-02
122.	ГОСТ 3639-79		10.4	1004	Объемная доля этилового спирта	(0 - 100)%	СанПиН 2.1.4.1175-02
123.	ГОСТ 4011-72		10.5	1006	железо	(0,1-2,0) мг/дм^3	СанПиН 2.1.4.2653-10
124.	ГОСТ 4192-82		10.6	1008	аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-3,0) мг/дм^3	СанПиН 2.1.7.1287-03

1	2	3	4	5	6	7	8
		расфасованная в емкости;	10.7	1101 00	нитриты (по NO_2)	(0,003-0,3) мг/дм^3	СанПиН 2.1.7.1322-03
125.	ГОСТ 4245-72	Вода: Вода	10.8	1103	хлориды (Cl^-)	(от 10,0 и выше) мг/дм^3	СанПиН 2.1.7.2197-07
126.	ГОСТ 4288-76	централизованных систем	11.0	1104	Массовая доля влаги	(0,7-80)%	СанПиН 2.3.2.1078-01
		питьевого водоснабжения,	11.07	1108	Органолептика	Не установлен	Доп.и изм.2 - СанПиН
		вода источников	20.13.52.120	1202	Кислотность	Не установлен	2.3.2.1280-03
		нецентрализованного	36.00.1	1206 00	Массовая доля хлеба	Не установлен	Доп.и изм. 8-
127.	ГОСТ 4386-89	водоснабжения, вода	36.00.11	1212	фториды (F^-)	(0,05-1,0) мг/дм^3	СанПиН 2.3.2.2354-08
128.	ГОСТ 5472-50	открытых водоемов, вода	36.00.12	1501 00	Органолептические показатели		Доп. и изм.9-
129.	ГОСТ 5477-93	водоемов в местах	71.20	1502	Цветность	Не установлен	СанПиН 2.3.2.2362-08
130.	ГОСТ 5478-90	купания		1504	Число омыления	Не установлен	Доп.и изм.10-
131.	ГОСТ 5479-64	(рекреационного		1509	Массовая доля неомыляемых	Не установлен	СанПиН 2.3.2.2401-08
		водопользования)		1511	веществ		Доп.и изм.11-
132.	ГОСТ 5480-59	вода техническая		1512	Содержание мыла	Не установлен	СанПиН 2.3.2.2421-08
133.	ГОСТ 5481-89	(горячего водоснабжения),		1514	Массовая доля нежировых	Не установлен	Доп.и изм.12-
		природная и		1515	примесей, отстоя		СанПиН 2.3.2.2422-08
134.	ГОСТ 5667-65	очищенные сточные и		1517	Органолептика	Не установлен	Доп.и изм. 13-
135.	ГОСТ 5668-68	ливневые воды.		1601 00	Массовая доля жира	(0,7-50,0)%	СанПиН2.3.2.2430-08
136.	ГОСТ 5669-96	Дистиллированная вода.		1602	Пористость	(50-90)%	Доп.и изм.14-
137.	ГОСТ 5670-96	Дезинфекционные		1604	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	СанПиН 2.3.2.2509-09
138.	ГОСТ 5672-68	средства		1605	Массовая доля сахара	(1,0-20,0)%	Доп.и изм.17-
139.	ГОСТ 5698-51	Почва, грунт		1701	Массовая доля хлористого натрия	(0,14-5,0)%	СанПиН 2.3.2.2603-10
140.	ГОСТ 5867-90			1702	Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	Доп.и изм. 18-
141.	ГОСТ 5897-90			1704	Органолептика	Не установлен	СанПиН 2.3.2.2650-10
142.	ГОСТ 5898-87			180500 000 0	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	Доп.и изм.21-СанПиН
				1806	Щелочность	(0,2-50,0) град	2.3.2.2757-10
143.	ГОСТ 5900-73			1901	Массовая доля влаги и сухого	(0,5-50,0)%	Доп.и изм.22-
				1902	вещества		СанПиН 2.3.2.2804-10
144.	ГОСТ 5901-87			1904	Металломагнитная примесь	Не установлен	СанПиН 2.4.7. 007-93
145.	ГОСТ 6687.2-90			1905	Массовая доля сухих веществ	(4,0-14,5)%	ГН 2.1.5.2307
146.	ГОСТ 6687.4-86			2001-2005	Кислотность	(1-5), (10-20) см^3	ГН 2.1.5.2312
				2006 00		NaOH/100 см^3	ГН 2.1.7.2041
147.	ГОСТ 6687.5-86			2007	Органолептика	Не установлен	ГН 2.2.5.1313
148.	ГОСТ 6709-72			2009	Удельная электрическая	(1,0-10,0) мкСм/см	ГН 2.1.6..2309
				2101-2105	проводимость		ГН 2.1.5.2280
				2201	Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	Не определен	ГН 2.1.5.2307
				2202	Нитраты (NO_3)	Не определен	ГН 2.1.5.2312
				2203 00	Сульфаты (SO_4)	Не определен	ГН 2.1.5.2702
				2204	Хлориды (Cl)	Не определен	МУ 2.1.7.730
				2205	Алюминий (Al)	Не определен	ГОСТ 1084-88
				2206 00	Железо(Fe)	Не определен	ГОСТ 11086-76

1	2	3	4	5	6	7	8
				2207 2208 2501 00 91 2853 00 100	Кальций (Са)	Не определен	ГОСТ 1129-2013
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (О)	Не определен	ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 11482-96
					Остаток после выпаривания	Не определен	ГОСТ 11771-93
149.	ГОСТ 7636-85				Массовая доля жира	(0,6-60,0)%	ГОСТ 12161-2006
					Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ 12183-66
					Перекисное число	(0,03- 1,3) моль активного кислорода /кг	ГОСТ 12712-2013 ГОСТ 12786-80 ГОСТ 13272-2009
					Кислотное число	(0,14- 28,0)мг КОН/г	ГОСТ 13341-77
					Массовая доля хлористого натрия	(0,3-65,0)% (1,0-80,0)%	ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 14193-78
150.	ГОСТ 8285-91				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-20,0)%	ГОСТ 14621-78 ГОСТ 15052-96
					Органолептика	Не установлен	ГОСТ 15113.0-77
					Перекисное число	(1,0-15,0) мэкв/кг	ГОСТ 1551-93
					Кислотное число	(0,1-20,0) мг КОН/г	ГОСТ 15810-96
151.	ГОСТ 8756.1-79				Органолептика	Не установлен	ГОСТ 1629-97
152.	ГОСТ 8756.11-70				Прозрачность соков	Не установлен	ГОСТ 17.1.5.02-80
153.	ГОСТ 9404-88				Влажность	(1,0-30,0)%	ГОСТ 17.1.5.05-85
154.	ГОСТ 9793-74				Массовая доля влаги	(0,7-80)%	ГОСТ 17.2.3.01-86
155.	ГОСТ 9957-73				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 17.4.2.01-81
156.	ГОСТ 9959-91				Внешний вид	Не установлен	ГОСТ 17.4.3.01-84
157.	ГОСТ 11086-76				Массовая доля активного хлора	от 133 г/дм^3	ГОСТ 17.4.4.02-84
158.	ГОСТ 11812-66				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06-10,0)%	ГОСТ 1721-85 ГОСТ 1724-85
159.	ГОСТ 12572-93				Цветность	Не установлен	ГОСТ 1726-85
160.	ГОСТ 12576-89				Органолептика	Не установлен	ГОСТ 17472-2013
161.	ГОСТ 12788-87				Кислотность	(1,3-6,0) см^3 NaOH/100 см^3	ГОСТ 17594-81 ГОСТ 1776-85
162.	ГОСТ 12789-87				Цвет	(0,1-4,0) ц.ед.	ГОСТ 18173-2004
163.	ГОСТ 13340.1-77				Органолептика	Не установлен	ГОСТ 18316-2013
164.	ГОСТ 13340.2-77				Металломагнитная примесь	Не установлен	ГОСТ 18321-73
165.	ГОСТ 14193-78				Массовая доля активного хлора	от 25%	ГОСТ 18488-2000
166.	ГОСТ 15113.2-77				Посторонние примеси	Не установлен	ГОСТ 19327-84
					Металломагнитная примесь	Не установлен	ГОСТ 19342-73
167.	ГОСТ 15113.3-77				Органолептика	Не установлен	ГОСТ 1940-75
168.	ГОСТ 15113.4-77				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)%	ГОСТ 19588-2006
169.	ГОСТ 15113.5 -77				Кислотность	(0,07-17,5)^{0}Т	ГОСТ 19792-2001
170.	ГОСТ 15113.6-77				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 2077-84

1	2	3	4	5	6	7	8
171.	ГОСТ 18164-72				Общая минерализация (сухой остаток)	Не установлен	ГОСТ 20845-2002 ГОСТ 21149-93
172.	ГОСТ 18190-72				Хлор остаточный свободный	Не установлен	ГОСТ 21714-76
					Хлор остаточный свободный остаточный связанный	0,3 мг/дм^3	ГОСТ 21-94 ГОСТ 23268.0-91
					Хлор остаточный связанный	Не установлен	ГОСТ 23651-79
173.	ГОСТ 18309-72				полифосфаты (РО43-)	от 0,01мг/дм^3	ГОСТ 24298-80
174.	ГОСТ 18826-73				нитраты (по NO_3)	от 0,1 мг/дм^3	ГОСТ 24508-80
175.	ГОСТ 19342-73				Органолептика	Не установлен	ГОСТ 24557-89
176.	ГОСТ 20221-90				Массовая доля отстоя в масле	Не установлен	ГОСТ 24901-89
177.	ГОСТ 20239-74				Металломагнитная примесь	Не установлен	ГОСТ 25263-82
178.	ГОСТ 21094-75				Влажность	(0-80,0)%	ГОСТ 25292-82
179.	ГОСТ 23268.1-91				Запах	(0-5) балл	ГОСТ 25779-90
					Вкус и привкус	(0-5) балл	ГОСТ 26312.1-84
180.	ГОСТ 24065-80				Сода	Не установлен	ГОСТ 26313-84
181.	ГОСТ 24066-80				Аммиак	Не установлен	ГОСТ 26809-86
182.	ГОСТ 24067-80				Перекись водорода	Не установлен	ГОСТ 26987-86
183.	ГОСТ 24556-89				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	ГОСТ 2761-84
184.	ГОСТ 25263-82				Массовая доля активного хлора	(22-60)%	ГОСТ 276-60
185.	ГОСТ 25555.3-82				Массовая доля минеральных примесей	Не установлен	ГОСТ 27668-88 ГОСТ 280-2009
186.	ГОСТ 26188-84				Активная кислотность (pH)	(3-10) pH	ГОСТ 28168-89
187.	ГОСТ 26312.2-84				Органолептика	Не установлен	ГОСТ 28402-89
188.	ГОСТ 26312.4-84				Определение примесей и доброкачественного ядра	Не установлен	ГОСТ 28414-89 ГОСТ 28501-90
189.	ГОСТ 26312.6-84				Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 28502-90
190.	ГОСТ 26323-84				Массовая доля посторонних примесей	Не установлен	ГОСТ 28698-90 ГОСТ 28875-90
191.	ГОСТ 26483-85				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	ГОСТ 3945-78
192.	ГОСТ 26593-85				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 3948-90 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 4570-93
193.	ГОСТ 26808-86				Массовая доля сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ 4645-81
194.	ГОСТ 26811-86				Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,001-0,2)%	ГОСТ 5556-81 ГОСТ 5667-65
195.	ГОСТ 26829-86				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 572-60
196.	ГОСТ 26951-86				азот нитратный	(2,8-150,0) мг/кг	ГОСТ 5784-60
197.	ГОСТ 27082-89				Кислотность	(0,3-0,7)%	ГОСТ 5904-82
198.	ГОСТ 27207-87				Массовая доля хлористого натрия	Не установлен	ГОСТ 5962-2013
199.	ГОСТ 27493-87				Кислотность	(0,3-50,0)^{0}Т	ГОСТ 5972-77

1	2	3	4	5	6	7	8
200.	ГОСТ 27558-87				Органолептика	Не установлен	ГОСТ 6002-69
201.	ГОСТ 28875-90				Определение примесей и доброкачественного ядра	Не установлен	ГОСТ 6292-93 ГОСТ 6477-88
					Металломагнитная примесь	Не установлен	ГОСТ 6478-89
					Органолептика	Не установлен	ГОСТ 6481-97
202.	ГОСТ 29270-95				Нитраты	(24-3000)мг/кг	ГОСТ 6606-83
203.	ГОСТ 30483-97				Металломагнитная примесь	Не установлен	ГОСТ 6687.0-86
204.	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	Не установлен	ГОСТ 6709-72
205.	ГОСТ 31469-2012				Посторонние примеси	Не установлен	ГОСТ 7022-97
					Массовая доля сухого вещества	(8,0-99,5)%	ГОСТ 7128-91
					Растворимость	(15-100)%	ГОСТ 7144-2006
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-25,0)%	ГОСТ 7169-66
					Массовая доля сахара	(2-20)%	ГОСТ 7177-80
206.	ГОСТ 31470-2012				Органолептика	Не установлен	ГОСТ 7178-85
					Общая кислотность	(0,3-10,0) ^{0}Т	ГОСТ 7190-2013
207.	ГОСТ 31720-2012				Органолептика	Не установлен	ГОСТ 7445-2004
208.	ГОСТ 31762-2012				Стойкость эмульсии	(7,0-39,0)%	ГОСТ 7447-97
					Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%	ГОСТ 7448-2006
					Массовая доля жира	(50,0-80,0)%	ГОСТ 7449-96
					Органолептика	Не установлен	ГОСТ 7457-2007
					Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 812-2013 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 8494-96
					Кислотность	(0,05-10,0)%	ГОСТ 8756.0-70
209.	ГОСТ 31774-2012				Массовая доля воды	(13,0-25,0)%	ГОСТ 938.0-75
210.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		ГОСТ 9792-73
211.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		ГОСТ 9862-90
212.	ГОСТ 31868-2012				цветность	(1-70) градус	ГОСТ 30813-2002
213.	ГОСТ 31902-2012				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 31363-2013
214.	ГОСТ 31933-2012				Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г	ГОСТ 31450-2013
215.	ГОСТ 31940-2012				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-50,0) мг/дм^3	ГОСТ 31451-2013
216.	ГОСТ 31954-2012				Жесткость общая	от 0,1°Ж	ГОСТ 31452-2012
217.	ГОСТ 31957-2012				Щелочность	(0,1-100,0) ммоль/дм^3	ГОСТ 31453-2013
218.	ГОСТ 31964-2012				Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ 31454-2012
					Металломагнитная примесь	Не установлен	ГОСТ 31455-2012
					Органолептика	Не установлен	ГОСТ 31456-2013
					Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 31457-2012
219.	ГОСТ 31976-2012				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ 31463-2012
220.	ГОСТ 32035-2013				Щелочность	(1,5-3,5)см^3/100 см^3	ГОСТ 31464-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
221.	ГОСТ 32036-2013				Проба на чистоту	Не установлен	ГОСТ 31467-2012
222.	ГОСТ 32080-2013				Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3)г/ 100 $см^3$	ГОСТ 31478-2012
223.	ГОСТ 32114-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100 $см^3$	ГОСТ 31499-2012
224.	ГОСТ 32115-2013				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(0,001-1,0)%	ГОСТ 31639-2012 ГОСТ 31654-2012 ГОСТ 31688-2012
225.	ГОСТ 32169-2013				Водородный показатель	(3,0-9,0) ед.pH	ГОСТ 31690-2013
					Свободная кислотность	(0-80) мэкв/кг	ГОСТ 31703-2012
226.	ГОСТ 32189-2013				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-50,0)%	ГОСТ 31711-2012 ГОСТ 31720-2012
					Органолептика	Не установлен	ГОСТ 31712-2012
					Кислотность	(0,5-30,0)^{0}К	ГОСТ 31721-2012
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-1,5)%	ГОСТ 31729-2012
					Массовая доля жира	(40-100)%	ГОСТ 31730-2012
227.	ГОСТ Р 51433-99				Растворимые сухие вещества	(2-80)%	ГОСТ 31732-2012
228.	ГОСТ Р 51434-99				Массовая доля титруемых кислот	(0,2-2,1)%	ГОСТ 31749-2012
229.	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухого вещества	(2-25)%	ГОСТ 31755-2012
230.	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухого вещества	(2-25)%	ГОСТ 31785-2012
231.	ГОСТ Р 51479-99				Массовая доля влаги	(40-60)%	ГОСТ 31786-2012
232.	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	(0,1-45,0) мэкв/кг	ГОСТ 31790-2012
233.	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	(20-60) мкг/г	ГОСТ 31793-2012
234.	ГОСТ Р 52100-2003				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 31801-2012 ГОСТ 31805-2012 ГОСТ 31861-2012
235.	ГОСТ Р 52482-2005				Органолептика	Не установлен	ГОСТ 31862-2012
236.	ГОСТ Р 52610-2006				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)% (3,0-11,0)%	ГОСТ 31895-2012 ГОСТ 31935-2012
237.	ГОСТ Р 52794-2007				Массовая доля влаги	(2,0-22,0)%	ГОСТ 31936-2012
238.	ГОСТ Р 53359-2009				Активная кислотность (pH)	(3-8) pH	ГОСТ 31962-2013
239.	ГОСТ Р 54346-2011				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 31964-2012 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 32030-2013
240.	ГОСТ Р 54386-2011				Диастазное число	(3,0-40,0) ед.Готе	ГОСТ 32035-2013
241.	ГОСТ Р 54562-2011				Массовая доля активного хлора	(15-30)%	ГОСТ 32061-2013
242.	ГОСТ Р 54642-2011				Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,02-10,0)%	ГОСТ 32071-2013 ГОСТ 32098-2013
243.	ГОСТ Р 54667-2011				Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0)%	ГОСТ 32099-2013
244.	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	ГОСТ 32100-2013
245.	ГОСТ Р 54669-2011				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ 32102-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
					Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 32104-2013
246.	ГОСТ Р 54758-2011				Плотность	(1015-1040) кг/м^3	ГОСТ 32105-2013
247.	ГОСТ Р 55063-2012				Массовая доля жира в сухом веществе	(7,0-39,0)%	ГОСТ 32124-2013 ГОСТ 32125-2013
					Органолептика	Не установлен	ГОСТ 32188-2013
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%	ГОСТ 32190-2013
248.	ГОСТ Р 55361-2012				Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%	ГОСТ 32218-2013
					Массовая доля жира	(50,0-75,0)%	ГОСТ 32220-2013
					Кислотность	(1,0-6,0)^{0}Т	ГОСТ 32262-2013
					Кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) ^{0}К	ГОСТ 32263-2013
					Кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)^{0}Т	ГОСТ 32266-2013
249.	ГОСТ ISO 750-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-45,0)%	ГОСТ 32285-2013
250.	МУ № 4237-86				Калорийность (сухие вещества, белки + углеводы, жиры)	Не установлен	ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 32573-2013
251.	МЗ СССР МУ 5048-89				Нитраты	(50-3000) мг/кг	ГОСТ 32589-2013
252.	МУ № 1-40/3805 МЗ СССР				Качество термической обработки	Не установлен	ГОСТ Р 50364-92
					Степень окисления фритюрного жира	(5,0-80,0)%	ГОСТ Р 50366-92 ГОСТ Р 50847-96
253.	МУ по применению и качеству контроля дезинфицирующих хлорсодержащих средств				Средняя масса таблетки	Не определен	ГОСТ Р 51172-98 ГОСТ Р 51232-98 ГОСТ Р 51447-99 ГОСТ Р 51493-99 ГОСТ Р 51495-99
254.	РД 52.24.381-2006				нитриты (по NO_2)	(0,01 -0,25) мг/дм^3	ГОСТ Р 51561-2000
255.	РД 52.24.382-2006				полифосфаты и фосфаты (РО43-)	(0,01-0,2)мг/дм^3	ГОСТ Р 51603-2000
256.	РД 52.24.395-2007				жесткость общая	(0,06-13,0) ммоль/дм^3	ГОСТ Р 51696-2000
257.	РД 52.24.405-2005				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-40,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 51723-2001
258.	РД 52.24.407-2006				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 51783-2001
259.	РД 52.24.419-2005				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 51808-2013
260.	РД 52.24.420-2006				биохимическое потребление кислорода	(1,0-11,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 51809-2001 ГОСТ Р 51881-2002
261.	РД 52.24.468-2005				Взвешенные вещества	от 5,0 мг/дм^3	ГОСТ Р 51926-2002
262.	РД 52.24.486-2009				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 52100-2003
263.	РД 52.24.493-2006				щелочность	(0,18-8,2) ммоль/дм^3	ГОСТ Р 52183-2003
264.	РД 52.24.496-2005				окраска	Не определен	ГОСТ Р 52189-2003
					плавающие вещества	Не определен	ГОСТ Р 52196-2011
					запах	(0-5) балл	ГОСТ Р 52253-2004
					температура	Не определен	ГОСТ Р 52404-2005
265.	РД 52.24.497-2005				цветность	(5-500) градус	ГОСТ Р 52405-2005

1	2	3	4	5	6	7	8
266.	ПНД Ф 14.1:2.4-95				нитраты (по NO_3)	(0,1-10) мг/дм^3	ГОСТ Р 52482-2005
267.	ПНД Ф 14.1:2:4.3—95 (издание 2011 г.)				нитриты (по NO_2)	(0,02-3,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 52675-2006 ГОСТ Р 52686-2006
268.	ПНД Ф 14.1:2:4.50—96 (издание 2011г.)				железо	(0,05-10,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 52700-2006 ГОСТ Р 52790-2007
269.	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2004 г.)				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 52791-2007 ГОСТ Р 52809-2007
270.	ПНД Ф 14.1:2.98-97 (издание 2004 г.)				жесткость общая	(0,1-8,0) °Ж	ГОСТ Р 52835-2007 ГОСТ Р 52836-2007
271.	ПНД Ф 14.1:2.101-97 (издание 2004 г.)				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 52844-2007 ГОСТ Р 52969-2008
272.	ПНД Ф 14.1:2.106-97 (издание 2004 г.)				Общий фосфор	(0,04-0,40) мг/дм^3	ГОСТ Р 52970-2008 ГОСТ Р 52972-2008
273.	ПНД Ф 14.1:2.108-97				сульфаты (SO_4^{2-})	(50,0-300,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 53118-2008
274.	ПНД Ф 14.1:2.110-97 (издание 2004 г.)				Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм^3	ГОСТ Р 53596-2009 ГОСТ Р 53876-2010
275.	ПНД Ф 14.1:2.111-97				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 53947-2010
276.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.)				Полифосфаты (PO_4^{3-})	(0,05-80,0)мг/дм^3	ГОСТ Р 53956-2010 ГОСТ Р 53958-2010
277.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.)				общая минерализация (сухой остаток)	(50,0-25000,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 53959-2010 ГОСТ Р 53972-2010
278.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	ГОСТ Р 54043-2010 ГОСТ Р 54050-2010
279.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.)				биохимическое потребление кислорода	(0,5-1000,0) мг*O_2/дм^3	ГОСТ Р 54540-2011 ГОСТ Р 54562-2011
280.	ПНДФ 14.1.2:159-2000				сульфаты (SO_4^{2-})	(10,0-1000,0)мг/дм^3	ГОСТ Р 54640-2011
281.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г.)				фториды (F^-)	(0,1-5,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54644-2011 ГОСТ Р 54645-2011
282.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54646-2011 ГОСТ Р 54661-2011 ГОСТ Р 54666-2011 ГОСТ Р 54678-2011 ГОСТ Р 54680-2011 ГОСТ Р 54681-2011 ГОСТ Р 54697-2011 ГОСТ Р 54731-2011 ГОСТ Р 54845-2011 ГОСТ Р 55063-2012 ГОСТ Р 55290-2012 ГОСТ Р 55361-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
							ГОСТ Р 55796-2013 ГОСТ Р 55906-2013 ГОСТ Р 55909-2013 ГОСТ Р ИСО 1839-2011 ГОСТ Р ИСО 24333-2011 ГОСТ Р ИСО 5555-2010 ГОСТ Р ИСО 7516-2012 МУ 2.1.7.730-99 Методические указания, инструкции, методические рекомендации СТ СЭВ 4295-83 СП 2.1.5.1059-01
	Методы измерения физических факторов						
283.	МУК 4.3.2812-10	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона). Жилые и общественные здания. Объекты общественного питания и торговли, предприятия пищевой промышленности. Объекты детские, дошкольные, школы, лицеи, училища, учреждения летнего отдыха детей и пр. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			Физические факторы:		СанПиН 2.2.4.548-96; СНиП 23-05-95 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2631-10; СанПиН 2.1.2.2564-09; СанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.3.4.545-96; СанПиН 2.3.4.050-96; СанПиН 2.3.4.551-96; СП 2.3.6.1066-01; СП 2.3.6.1079-01 СП 2.3.6.1254-03 СП 2.3.6.2202-07 СП 2.3.6.2820-10 СП 2.3.6.2867-11 СанПиН 2.4.1.3049-13; СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.3147-13; СанПиН 2.4.4.3155-13 СанПиН 2.4.2.2843-11; СанПиН 2.4.4.2599-10; СанПиН 2.4.4.3172-14; СанПиН 2.4.3.1186-03; СанПиН 2.4.1201-03;
284.	МУК 4.3.2756-10				- относительная влажность воздуха;	(10…98) %	
285.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				- температура воздуха;	(0…50)^{0}С	
286.	ГОСТ Р 54944-2012				- скорость движения воздуха;	(0,1-20) м/с	
287.	ГОСТ 30494-2011				-освещенность;	(10…200000) лк	
					-яркость	(10…200000) кд/м^2	

1	2	3	4	5	6	7	8
							СанПиН 2.4.2200-07 СанПиН 2.4.2840-11 СП 2.1.2.2844-11;
	671340, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.12.						
	Бактериологический, паразитологический, серологический методы						
1.	ГОСТ 10444.15- 94	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки.Молоко и молочная продукция. Закваски. Ферментные препараты. Питательные среды для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Овощи, плоды, ягоды. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки. Другие продукты. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты для питания беременных и кормящих матерей. Специализированная	01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.24.2 01.24.29 01.25 01.26 01.27 01.41.2 01.45.2 01.47.210.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11.05 11.07 32.91.12	0201- 0204, 0205 00, 0206- 0210, 0301-0303, 0305-0308, 0401-0408, 0701, 0702 00 000, 0703-0706, 0707 00, 0708-0712, 0714, 0801-0810, 0901, 0902, 0904-0910, 1105, 1108, 1601 00, 1602, 1604, 1605, 1704, 1805 00 00001806, 1902, 1904, 1905, 2003-2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2102-2104, 2105 00, 2106,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями
2.	ГОСТ ISO 7218-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
3.	ГОСТ Р 50396.1-2010				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
4.	ГОСТ 30705-2000				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
5.	ГОСТ 26972-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
6.	ГОСТ Р 53430-2009				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Промышленная стерильность;		
7.	ГОСТ 30712-2001				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Количество мезофильных	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая)на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при производстве (изготовлении) специализированной пищевой продукции для детского питания. Консервированные пищевые продукты. Консервированная соковая продукция из фруктов и (или)овощей. Свежеотжатые соки. Соковая продукция из фруктов и овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре. Пищевая масложировая продукция. Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического		220300, 9603 21 000 0, 9619	аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3;		
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
8.	ГОСТ 26968-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
9.	ГОСТ 32149-2013				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Бактерии рода Proteus; S.aureus;		
10.	ГОСТ Р 54354-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Listeria monocytogenes;		
					Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
11.	МУК 4.2.577-96				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ см^3 (г);	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		профилактического питания. Ароматизаторы.			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г); Бактерии B.cereus КОЕ/г; Ацидофильные микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г); Бифидобактерии КОЕ/ $см^3$ (г); Молочнокислые микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
12.	МУК 4.2.762-99				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
13.	ИК 10-04-06-140-87				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
					ОМЧ в смывных водах;		
14.	СанПиН 42-123-4423-87				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	МР № 96/225 от 07.04.1997г.				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные; Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);		
					Pseudomonas aeruginosa;		
16.	ГОСТ Р 54374-2011				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
17.	ГОСТ 31747-2012				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
18.	ГОСТ 32064-2013				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
19.	ГОСТ 30726-2001				E.coli;		
20.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli;		
21.	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)				E.coli; Бактерии семейства энтеробактерии;		
22.	ГОСТ 31746-2012 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)				S.aureus;		
23.	ГОСТ Р 54674-2011				S.aureus;		
24.	ГОСТ 30347-97				Стафилококки S.aureus;	Не определен	
25.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен	
26.	ГОСТ 31468-2012				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
27.	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
28.	ГОСТ 32010-2013				Бактерии рода Shigella		
29.	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes;		
30.	ГОСТ 7702.2.7-2013				Бактерии рода Proteus;		
31.	ГОСТ 28560-90				Бактерии рода Proteus;		
32.	ГОСТ 29185-91				Сульфитредуцирующие клостридии;		

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	ГОСТ 7702.2.6-93				Сульфитредуцирующие клостридии;		
34.	ГОСТ 10444.9-88				Мезофильные клостридии С. perfringens;		
35.	ГОСТ 28566-90				Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
36.	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи; Плесени; Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
37.	ГОСТ 30706-2000				Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
38.	ГОСТ 20264.1-89				Живые клетки продуцента;		
39.	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus;		
40.	ГОСТ ISO 21871-2013				B.cereus КОЕ/г; B.cereus;	Не определен	
41.	ГОСТ 30425-97				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa; B.subtilis; Мезофильные клостридии С. perfringens; Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens); Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи; Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы; Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
42.	ГОСТ 10444.14-91				Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
43.	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы;		
44.	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus Propionibacterium), КОЕ/г;	Не определен	
45.	ГОСТ 23454-79				Ингибирующие вещества;		

1	2	3	4	5	6	7	8
46.	ГОСТ Р 54077-2010				Соматические клетки, содержание в 1 $см^3$ (г);		
47.	МУК 4.2.2428-08				Enterobacter sakazakii;		
48.	ГОСТ Р 54755-2011				Pseudomonas aeruginosa;		
49.	МУК 4.2.2747 – 10				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
50.	МУК 3.2.988-00				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
51.	МУК 4.2.3016-10				Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших;		
52.	МУ 3.2.1756-03				Личинки биогельминтов патогенных для человека; Отбор проб		
53.	ГОСТ 31904-2012				Отбор проб		
54.	ГОСТ 5904-82				Отбор проб		
55.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		
56.	ГОСТ 31467-2012				Отбор проб, подготовка проб		
57.	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)				Отбор проб		
58.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)				Подготовка проб		
59.	ГОСТ Р 50396.0-2013				Отбор проб, подготовка проб		
60.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб, подготовка проб		
61.	ГОСТ 8756.18-70				Определение внешнего вида, герметичности, состояния внутренней поверхности металлической тары		
62.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб, подготовка проб		
63.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб, подготовка проб		
64.	ГОСТ Р 55361-2012				Отбор проб, подготовка проб		
65.	МУК 4.2.1847-04				Обоснование сроков годности пищевых продуктов по показателям безопасности		
66.	ГОСТ 26669-85				Подготовка проб		
67.	ГОСТ 26670-91				Методы культивирования микроорганизмов		
68.	МУК 4.2.1018-01	Вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованных и	36.00.1 36.00.11 36.00.12.0	2201, 2202	Общее микробное число; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные	Не определен	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от

1	2	3	4	5	6	7	8
		нецентрализованных систем водоснабжения. Вода горячая централизованных систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных вод. Вода сточная и их осадков. Вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий. Вода купально- плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода для гемодиализа.	00		бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий;		18.06.10. СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 2761-84
69.	МУК 4.2.1884-04				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий; Энтерококки; Золотистый стафилококк; E.coli; Возбудители кишечных инфекций; Патогенные бактерии кишечной группы; Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 ГОСТ Р 52556-2006 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09 МУ 2.1.5.1183-03 СанПиН 2.1.2.1331-03 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03
70.	МУК 4.2.2314-08				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;	Не определен	
71.	МУ 2.1.5.800-99 (приложения 6,7,8)				Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Возбудители кишечных инфекций (сальмонелла)		
72.	МУ 2.1.4.1184-03				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Глюкозоположительные колиформные бактерии; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Коли-фаги; Pseudomonas aeruginosa; Яйца гельминтов; Ооцисты криптоспоридий; Цисты лямблий		
73.	ГОСТ 18963-73				Глюкозоположительные колиформные бактерии;		
74.	ГОСТ 31955-2012 (ИСО 9308-1:2000)				E.coli;		
75.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		
76.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		
77.	ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)				Отбор проб		
78.	МУ № 2657-82	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и спецодежды персонала, рабочих поверхностей в лечебно- профилактических в предприятиях общественного питания и пищевой промышленности Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры. Вода дистиллированная. Сухие лекарственные вещества. Инъекционные растворы до стерилизации, глазные капли. Изделия медицинского назначения стерильные. Шовный и перевязочный материал. Инструментарий. Изделия медицинского назначения нестерильные. Лекарственные препараты, субстанции, вспомогательные	21. 21.20.24 32.50.5	3003 3005 3006 10 3006 10 300 0	ОМЧ; БГКП; S.aureus;	Не определен	СанПиН 2.1.3.2630-10 Приказ № 309 МЗ РФ от 21.10.1997. МУ № 3182-84 Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84 Приказ № 254 от 03.09.1991г. МУ № 2657-82
79.	МУ № 3182-84				Количество МАФАнМ;КОЕ/г(см^3); БГКП; Титр БГКП; Протей; Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3;	Не определен Не определен Не определен	
					Синегнойная палочка; Бактерии рода Протей;		
80.	Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84				Пирогенообразующие микроорганизмы КОЕ/г (см^3);	Не определен	
81.	МУК 4.2.2942-11				Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3;	Не определен	
					БГКП; Стафилококк; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы; P. aeruginosa; Стерильность; Условно патогенные бактерии;		
82.	МР от 03.06.86.				Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы; Неферментирующие микроорганизмы (НГОБ);		
83.	ГФ XI, вып. 2, изм. № 3				Общее число аэробных бактерий;	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
	от 19.03.03 ОФС 42-0067-07	вещества (за исключением антибактериальных препаратов). Инъекционные растворы после стерилизации.			Общее число грибов; E. coli; Сальмонеллы; Энтеробактерии; S. aureus; Pseudomonas aeruginosa;	Не определен	
84.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04	Почва территорий населенных мест (жилая зона, детские дошкольные, школьные учреждения, зона санитарной охраны водоемов, рекреационные зоны, транспортные магистрали, т.д.). Ил. Лечебные грязи.	38.11.31		Индекс БГКП Индекс энтерококков Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен Не определен	СанПин 2.1.7.1287-03 МУ 2.1.7.730-99 СП 2.1.7.1386-03 ГОСТ 29269-91 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 3.2.1043-01 СП 3.2.3110-13
85.	МУ 1446-76				Индекс БГКП Индекс энтерококков		
86.	МУК 4.2.2661-10				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		
87.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Отходы производства и потребления. Сточная вода, осадки сточных вод. Смывы с поверхностей.			Отбор и подготовка проб		
88.	МУ 4.2.2723-10	Смывы. Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Почва. Биологический (клинический) материал.			Сальмонеллы Отбор и подготовка проб		МУ 4.2.2723-10
89.	МУ 143-9/316-17-89	Лечебные грязи			ОМЧ Титр ЛПК Титр сульфитредуцирующих клостридий Патогенные стафилококки Pseudomonas aeruginosa Фекальные колиформные бактерии Энтерококки Отбор и подготовка проб	Не определен Не определен Не определен	МУ 143-9/316-17-89
90.	МУ 15/6-5-91	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации Отбор и подготовка проб.		МУ 15/6-5-91
91.	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность дезинфекции с использованием биологических индикаторов. Отбор и подготовка проб.		МУК 4.2.1035-01

1	2	3	4	5	6	7	8
92.	Р 4.2.2643-10	Дезинфекционные средства		3808 94	Оценка бактерицидной активности Отбор и подготовка проб.		Р 4.2.2643-10
93.	СП № 4105-86	Изделия целлюлозно-бумажной промышленности (бумага, картон, изделия из них).	17.12.14.190 17.22.11.130	4803 00	Общее микробное число КОЕ/100см^2; Бактерии группы кишечной палочки (БГКП); Сальмонеллы; Отбор и подготовка проб.	Не определен	СП № 4105-86
94.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3	Клинический материал: Кровь, гной, слизь из зева, носа, ротоглотки, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость,грудное молоко, секционный материал, рвотные массы, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов, бубонов и т.д. Микроорганизмы III-IV групп патогенности	21.10.60.194	3002 90 500 0	Выделение и идентификация: Энтеробактерий патогенные и условно-патогенные; Определение антител: к шигеллам к сальмонеллам Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам;		СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.1.2137-06 СП 3.1.7.2616-10 СП 3.1/3.2.3146-13 И МЗ СССР от № 4074-86 от 19.02.86. Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
95.	МР 0100/13745-07-34 от 29 декабря 2007г.				Выделение и идентификация: Брюшного тифа и паратифов А,В и С		СП 3.1.1.2137-06
96.	Приказ МЗ СССР от 23.04.85. № 535				Выделение и идентификация: Стафилококков; Стрептококков; Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13 Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
97.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Выделение и идентификация: Неферментирующих грамотрицательных микроорганизмов;		СП 3.1/3.2. 3146-13
98.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84				Выделение и идентификация: Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13
99.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Выделение и идентификация: Энтерококков;		СП 3.1/3.2. 3146-13
100.	МУК 4.2.1887-04				Выделение и идентификация: Нейссерий; Стрептококки Определение антител: к менингококкам		СП 3.1.2.2512-09 МУ 3.1.2.2516-09
101.	МУК 4.2.3115-13				Выделение и идентификация: Стрептококки		МУ 3.1.2.3047-13
102.	МР 3.1.2.0072-13				Выделение и идентификация: Бордетелл; Определение антигенов:		СП 3.1.2.3162-14

1	2	3	4	5	6	7	8
					к бордетеллам		
103.	МУК 4.2.3065-13				Выделение и идентификация: Коринебактерий; Определение напряженности иммунитета к дифтерии и столбняку.		СП 3.1.2.3109-13 МУ 3.1.2943-11
104.	МР № 10-11/7 от 14.04.86.				Неспорообразующих анаэробов;		МР № 10-11/7 от 14.04.86.
105.	МР МЗ СССР № 11-17/9-6				Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriacea Pseudomonas aeruginosa;		МР МЗ СССР № 11-17/9-6
106.	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности микроорганизмов к химиопрепаратам;		СП 3.1/3.2. 3146-13
107.	МУ 3.2.1173-02				Определение антител к возбудителям: трихинеллеза; описторхоза; эхинококкоза токсокароза; лямблиоза;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
108.	МУК 4.2.3145-13				Гельминты и их фрагменты; яйца и личинки гельминтов; цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ 3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
109.	МУ 4.2.2039-05				Сбор клинического материала		СП 3.1/3.2.3146-13
	Санитарно-химические методы исследований						
110.	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны.	01.11	0201-0204,	Отбор проб		ТР ТС 021/2011
111.	ГОСТ 12.1.014-84	Атмосферный воздух.	01.13	0205 00,	Отбор проб		ТР ТС 022/2011
112.	ГОСТ 17.2.3.01-86	Пищевые продукты и	01.21	0206-0208,	Отбор проб		ТР ТС 029/2012
113.	ГОСТ 938.0-75	продовольственное сырье:	01.22	0210	Отбор проб		СанПиН 2.1.4.1074-01
114.	ГОСТ 3351-74	Мясо и мясопродукты;	01.23	0302-0307	Запах водной вытяжки	(0-5) балл	СанПиН 2.1.4.1175-02
		птица, яйца и продукты их	01.24	0401-0407	Вкус и привкус	(0-5) балл	СанПиН 2.1.4.1116-02
		переработки.	01.24.2	04090 00 000 0	Мутность	(1-8) ЕМФ	СанПиН 2.4.2660-10
115.	ГОСТ 3627-81	Молоко и молочные	01.24.29	0701	Массовая доля хлористого натрия	(1,0 - 90,0)%	СанПиН 2.4.4.2599-10
116.	ГОСТ 3639-79	продукты	01.25	0702 00 000	Объемная доля этилового спирта	(0 - 100)%	СанПиН 2.4.990-00
117.	ГОСТ 4011-72	Рыба, нерыбные объекты	01.26	0703-0709	железо	(0,1-2,0) мг/дм^3	СанПиН 2.4.4.3155-13

1	2	3	4	5	6	7	8
118.	ГОСТ 4192-82	промысла и продукты	01.27	0710	аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-3,0) мг/дм^3	СанПиН 2.1.4.2652-10
		вырабатываемые из них	01.41.2	0711-0713	нитриты (по NO_2)	(0,003-0,3) мг/дм^3	СанПиН 2.1.4.2653-10
119.	ГОСТ 4245-72	Зерно (семена),	01.45.2	0801-0813	хлориды (Cl^-)	(от 10,0 и выше) мг/дм^3	ГН 2.1.5.1315-03
120.	ГОСТ 4288-76	мукомольно-крупяные и	01.47. 2	0901	Массовая доля влаги	(0,7-80)%	ГН 2.1.5.2312-08
		хлебобулочные изделия	08.93.10.114	0902	Органолептические показатели	Не определен	ГН 2.1.6.2309-07
		Сахар и кондитерские	10.1	0904-0910	Кислотность	Не определен	ГН 2.1.6.2505-09
		изделия	10.2	1001	Массовая доля хлеба	Не определен	ГН 2.1.6.2798-10
121.	ГОСТ 4386-89	Плодоовощная продукция	10.3	1002	Фториды (F^-)	(0,05-1,0) мг/дм^3	ГОСТ 10119-2007
122.	ГОСТ 4659-79	Масличное сырье и	10.4	1004	pH водной вытяжки	(0-14.0) ед.pH	ГОСТ 1084-88
123.	ГОСТ 4974-72	жировые продукты,	10.5	1006	Марганец	(0,01-10,0) мг/дм^3	ГОСТ 1129-2013
124.	ГОСТ 5472-50	Напитки.	10.6	1008	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 11482-96
125.	ГОСТ 5667-65	Другие продукты	10.7	1101 00	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 12161-2006
126.	ГОСТ 5668-68	Готовые блюда	10.8	1103	Массовая доля жира	(0,7-50,0)%	ГОСТ 12712-2013
127.	ГОСТ 5669-96	Вода питьевая,	11.0	1104	Пористость	(50-90)%	ГОСТ 14031-68
128.	ГОСТ 5670-96	расфасованная в емкости;	36.00.1	1108	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 14033-96
129.	ГОСТ 5672-68	Вода: вода	36.00.11	1202	Массовая доля сахара	(1,0-20,0)%	ГОСТ 14621-78
130.	ГОСТ 5698-51	централизованных систем	36.00.12	1206 00	Массовая доля хлористого натрия	(0,14-5,0)%	ГОСТ 15052-96
131.	ГОСТ 5867-90	питьевого водоснабжения,	71.20	1212	Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 15810-96
132.	ГОСТ 5897-90	вода источников	20.13.52.120	1501 00	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 16290-86
133.	ГОСТ 5898-87	нецентрализованного		1502	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 2077-84
		водоснабжения,		1504	Щелочность	(0,2-50,0) град	ГОСТ 21149-93
134.	ГОСТ 5900-73	вода открытых водоемов,		1509	Массовая доля влаги и сухого	(0,5-50,0)%	ГОСТ 24901-89
		вода водоемов в местах		1511	вещества		ГОСТ 24557-89
135.	ГОСТ 5903-89	купания(рекреационного		1512	Массовая доля сахара	(0,2-80,0)%	ГОСТ 26987-86
136.	ГОСТ 5904-82	водопользования)		1514	Отбор проб		ГОСТ 27842-88
137.	ГОСТ 6687.0-86	вода купально-плавательных		1515	Отбор проб		ГОСТ 27844-88
138.	ГОСТ 6687.2-90	бассейнов, вода природная.		1517	Массовая доля сухих веществ	(4,0-14,5)%	ГОСТ 280-2009
139.	ГОСТ 6687.4-86	Дезинфекционные средства.		1601 00	Кислотность	(1-5), (10-20) см^3	ГОСТ 28188-89
		Почва, грунт.		1602		NaOH/100 см^3	ГОСТ 28414-89
140.	ГОСТ 6687.5-86			1604	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 28589-90
141.	ГОСТ 6687.6-88			1605	Стойкость	(0,5-70,0)%	ГОСТ 3034-75
142.	ГОСТ 6709-72			1701	Удельная электрическая проводимость	(1,0-10,0) мкСм/см	ГОСТ 3945-78
				1702	Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	Не определен	ГОСТ 4570-93
				1704	Нитраты (NO_3)	Не определен	ГОСТ 5962-2013
				180500 000 0	Сульфаты (SO_4)	Не определен	ГОСТ 6065-2012
				1806	Хлориды (Cl)	Не определен	ГОСТ 6441-96
				1901	Алюминий (Al)	Не определен	ГОСТ 6477-88
				1902	Железо(Fe)	Не определен	ГОСТ 6502-94
				1904	Кальций (Ca)	Не определен	ГОСТ 6709-72
				1905	Медь (Cu)	Не определен	ГОСТ 7022-97

1	2	3	4	5	6	7	8
				2001-2005	Свинец (Pb)	Не определен	ГОСТ 7128-91
				2006 00	Цинк (Zn)	Не определен	ГОСТ 7190-2013
				2007	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (O)	Не определен	ГОСТ 813-2002
				2009			ГОСТ 815-2004
				2101-2105	Остаток после выпаривания	Не определен	ГОСТ 30626-98
143.	ГОСТ 7636-85			2201	Массовая доля жира	(0,6-60,0)%	ГОСТ 31449-2013
				2202	Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ 31450-2013
				2203 00	Перекисное число	(0,03- 1,3) моль активного кислорода /кг	ГОСТ 31451-2013
				2204			ГОСТ 31452-2012
				2205	Кислотное число	(0,14- 28,0) мг КОН/г	ГОСТ 31453-2013
				2206 00	Массовая доля хлористого натрия	(0,3-65,0)%	ГОСТ 31454-2012
				2207		(1,0-80,0)%	ГОСТ 31455-2012
144.	ГОСТ 8558.1-78			2208	Массовая доля нитрита натрия	(0,001-0,006)%	ГОСТ 31456-2013
145.	ГОСТ 8756.0-70			2501 00 91	Отбор проб		ГОСТ 31498-2012
146.	ГОСТ 8756.1-79			2853 00 100	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31499-2012
147.	ГОСТ 9289-78				Отбор проб		ГОСТ 31639-2012
148.	ГОСТ 9404-88				Влажность	(1,0-30,0)%	ГОСТ 31658-2012
149.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		ГОСТ 31688-2012
150.	ГОСТ 9793-74				Массовая доля влаги	(0,7-80)%	ГОСТ 31690-2013
151.	ГОСТ 9794-74				Общий фосфор	(20-250)мг/100г	ГОСТ 31711-2012
152.	ГОСТ 9957-73				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 31721-2012
153.	ГОСТ 9959-91				Внешний вид	Не определен	ГОСТ 31729-2012
154.	ГОСТ 10574-91				Массовая доля крахмала	(0,7-15,0)%	ГОСТ 31761-2012
155.	ГОСТ 10929-76				Отбор проб		ГОСТ 31763-2012
156.	ГОСТ 11086-76				Отбор проб		ГОСТ 31779-2012
157.	ГОСТ 11812-66				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06-10,0)%	ГОСТ 31785-2012
							ГОСТ 31786-2012
158.	ГОСТ 12523-77				pH водной вытяжки	(0-14.0) ед.pH	ГОСТ 31790-2012
159.	ГОСТ 12572-93				Цветность	Не определен	ГОСТ 31805-2012
160.	ГОСТ 12576-89				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31807-2012
161.	ГОСТ 12786-80				Отбор		ГОСТ 31861-2012
162.	ГОСТ 12787-81				Массовая доля сухих веществ	(8-21)%	ГОСТ 31862-2012
					Объемная доля этилового спирта	(2,6-6,0)%	ГОСТ 31895-2012
163.	ГОСТ 12788-87				Кислотность	(1,3-6,0) $см^3$ NaOH/100 $см^3$	ГОСТ 31981-2013
							ГОСТ 31985-2012
164.	ГОСТ 12789-87				Цвет	(0,1-4,0) ц.ед.	ГОСТ 32030-2013
165.	ГОСТ 13341-77				Отбор проб		ГОСТ 32188-2013
166.	ГОСТ 14193-78				Массовая доля активного хлора	от 25%	ГОСТ 32262-2013
167.	ГОСТ 15113.0-77				Отбор проб		ГОСТ 32263-2013
168.	ГОСТ 15113.3-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32573-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
169.	ГОСТ 15113.4-77				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)%	ГОСТ Р 51156-2005
170.	ГОСТ 15113.5 -77				Кислотность	$(0,07\text{-}17,5)^0$Т	ГОСТ Р 51158-2009
171.	ГОСТ 15113.6-77				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ Р 51561-2000
172.	ГОСТ 15113.7-77				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-36,0)%	ГОСТ Р 51574-2000
173.	ГОСТ 15113.9-77				Массовая доля жира	(0,5-50,0)%	ГОСТ Р 51723-2001
174.	ГОСТ 18164-72				Общая минерализация (сухой остаток)	Не определен	ГОСТ Р 51808-2013 ГОСТ Р 51809-2001
175.	ГОСТ 18190-72				Хлор остаточный свободный	Не определен	ГОСТ Р 52100-2003
					Хлор остаточный свободный остаточный связанный	0,3 мг/дм^3	ГОСТ Р 52195-2003 ГОСТ Р 52196-2011
					хлорамин	Не определен	ГОСТ Р 52404-2005
					Хлор остаточный связанный	Не определен	ГОСТ Р 52501-2005
176.	ГОСТ 18309-72				Полифосфаты (РО43-)	от 0,01мг/дм^3	ГОСТ Р 52558-2006
177.	ГОСТ 18826-73				Нитраты (по NO_3)	от 0,1 мг/дм^3	ГОСТ Р 52686-2006
178.	ГОСТ 21094-75				Влажность	(0-80,0)%	ГОСТ Р 52783-2007
179.	ГОСТ 22567.1-77				Отбор проб		ГОСТ Р 52791-2007
180.	ГОСТ 24065-80				Сода	Не определен	ГОСТ Р 52835-2007
181.	ГОСТ 24066-80				Аммиак	Не определен	ГОСТ Р 52836-2007
182.	ГОСТ 24067-80				Перекись водорода	Не определен	ГОСТ Р 52844-2007
183.	ГОСТ 24556-89				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	ГОСТ Р 52969-2008
184.	ГОСТ 25263-82				Массовая доля активного хлора	(22-60)%	ГОСТ Р 52970-2008
185.	ГОСТ 25555.5-91				Массовая доля свободного и связанного диоксида серы	(0,001-1,0)%	ГОСТ Р 52972-2008 ГОСТ Р 52974-2008
186.	ГОСТ 26186-84				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ Р 53515-2009
187.	ГОСТ 26188-84				Активная кислотность (pH)	(3-10) pH	ГОСТ Р 53596-2009
188.	ГОСТ 26312.1-84				Отбор проб		ГОСТ Р 53947-2010
189.	ГОСТ 26312.2-84				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 54348-2011
190.	ГОСТ 26312.6-84				Кислотность	$(0,2\text{-}50,0)^0$Т	ГОСТ Р 54540-2011
191.	ГОСТ 26312.7-88				Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ Р 54644-2011
192.	ГОСТ 26313-84				Отбор проб		ГОСТ Р 54646-2011
193.	ГОСТ 26323-84				Массовая доля посторонних примесей	Не определен	ГОСТ Р 54661-2011
194.	ГОСТ 26483-85				pH	(1,0-14,0) ед pH	ГОСТ Р 54697-2011
195.	ГОСТ 26664-85				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 54731-2011
196.	ГОСТ 26808-86				Массовая доля сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ Р 54845-2011
197.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб		ГОСТ Р 55290-2012
198.	ГОСТ 26811-86				Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,001-0,2)%	ГОСТ Р 55456-2013 ГОСТ Р 55759-2013
199.	ГОСТ 26829-86				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	МУ № 1-40/3805
200.	ГОСТ 26878-86				Массовая доля хлоридов	Не определен	МУ № 4237-86
201.	ГОСТ 26951-86				Азот нитратный	(2,8-150,0)мг/кг	ГН № 4274-87

1	2	3	4	5	6	7	8
202.	ГОСТ 27082-89				Кислотность	(0,3-0,7)%	
203.	ГОСТ 27207-87				Массовая доля хлористого натрия	Не определен	
204.	ГОСТ 27493-87				Кислотность	(0,3-50,0) ^{0}Т	
205.	ГОСТ 27558-87				Органолептические показатели	Не определен	
206.	ГОСТ 27668-88				Отбор проб		
207.	ГОСТ 28272-95				pH	(3-10) ед pH	
208.	ГОСТ 28283-89				Органолептические показатели	Не определен	
209.	ГОСТ 28561-90				Массовая доля влаги и сухого вещества	(1,0-90,0)%	
210.	ГОСТ 28972-91				Активная кислотность (pH)	(3-10) pH	
211.	ГОСТ 29031-91				Массовая доля сухого вещества	Не определен	
212.	ГОСТ 29032-91				Массовая доля оксиметилфурфурола	Не определен	
213.	ГОСТ 29245-91				Органолептические показатели	Не определен	
214.	ГОСТ 29246-91				Массовая доля влаги	(0,5-25,0)%	
215.	ГОСТ 29247-91				Массовая доля жира	(1,0-40,0)%	
216.	ГОСТ 29248-91				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	
217.	ГОСТ 29270-95				Нитраты	(24-3000)мг/кг	
218.	ГОСТ 30060-93				Пеностойкость	Не определен	
219.	ГОСТ 30305.1-95				Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	
220.	ГОСТ 30305.3-95				Кислотность	(2-250) ^{0}Т	
221.	ГОСТ 30615-99				Фосфаты	(0-300) мг/100г	
222.	ГОСТ 31339-06				Массовая доля глазури	Не определен	
223.	ГОСТ 31467-2012				Отбор проб		
224.	ГОСТ 31470-2012				Органолептические показатели	Не определен	
					Общая кислотность	(0,3-10,0) ^{0}Т	
225.	ГОСТ 31700- 12				Кислотное число	(2-200) мг КОН/г	
226.	ГОСТ 31720-2012				Органолептические показатели	Не определен	
227.	ГОСТ 31730-12				Отбор проб		
228.	ГОСТ 31749-2012				Отбор проб		
229.	ГОСТ 31762-2012				Стойкость эмульсии	(7,0-39,0)%	
					Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%	
					Массовая доля жира	(50,0-80,0)%	
					Органолептические показатели	Не определен	
					Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль активного кислорода/кг	
					Кислотность	(0,05-10,0)%	
230.	ГОСТ 31764-2012				pH	(3,8-4,8)ед pH	
231.	ГОСТ 31774-2012				Массовая доля воды	(13,0-25,0)%	
232.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		

1	2	3	4	5	6	7	8
233.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		
234.	ГОСТ 31868-2012				Цветность	(1-70) градус	
235.	ГОСТ 31940-2012				Сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-50,0) мг/дм^3	
236.	ГОСТ 31954-2012				Жесткость общая	от 0,1°Ж	
237.	ГОСТ 31957-2012				Щелочность	(0,1-100,0) ммоль/дм^3	
					Гидрокарбонаты	(6,1-6100,0) мг/дм^3	
238.	ГОСТ 32035-2013				Объемная доля этилового спирта	(0-100)%	
					Щелочность	(1,5-3,5) см^3/100 см^3	
239.	ГОСТ 32036-2013				Проба на чистоту	Не определен	
240.	ГОСТ 32080-2013				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см^3	
					Объемная доля этилового спирта	(0-100)%	
					Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/ 100 см^3	
					Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/ 100 см^3	
241.	ГОСТ 32095-2013				Объемная доля этилового спирта	(0-100)%	
242.	ГОСТ 32114-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-1,3)г/100 см^3	
243.	ГОСТ 32189-2013				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-50,0)%	
					Органолептические показатели	Не определен	
					Кислотность	(0,5-30,0)^{0}К	
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-1,5)%	
244.	ГОСТ 32190-2013				Отбор проб		
245.	ГОСТ Р 51433-99				Растворимые сухие вещества	(2-80)%	
246.	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)				Отбор проб		
247.	ГОСТ Р 51479-99				Массовая доля влаги	(0,7-80,0)%	
248.	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	(20-60) мкг/г	
249.	ГОСТ Р 51944-2002				Органолептические показатели	Не определен	
250.	ГОСТ Р 51969-2002				внешний вид	Не определен	
251.	ГОСТ Р 52097-2003				Отбор проб		
252.	ГОСТ 31933-2012				Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г	
253.	ГОСТ 31866-2012				кадмий	(0,0001-1,0) мг/дм^3	
					медь	(0,0005-5,0) мг/дм^3	
					свинец	(0,0001-1,0) мг/дм^3	
					цинк	(0,0005-10,0) мг/дм^3	
254.	ГОСТ Р 52482-2005				Органолептические показатели	Не определен	
255.	ГОСТ Р 52708-2007				Химическое потребление кислорода	(10-800) мгО/дм^3	
256.	ГОСТ Р 54386-2011				Диастазное число	(3,0-40,0) ед.Готе	
257.	ГОСТ Р 54562-2011				Массовая доля активного хлора	(15-30)%	
258.	ГОСТ Р 54642-2011				Массовая доля влаги и сухого	(0,02-10,0)%	

1	2	3	4	5	6	7	8
					вещества		
259.	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	
260.	ГОСТ Р 54669-2011				Кислотность	(2-250)^{0}Т	
					Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	
261.	ГОСТ Р 54731-2011				Подъемная сила дрожжей	Не определен	
					Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	
					Органолептические показатели	Не определен	
					Кислотность	от 0,6 мг	
262.	ГОСТ Р 54758-2011				Плотность	(1015-1040) кг/м^3	
263.	ГОСТ Р 54759-2011				Массовая доля крахмала	(1,0-10,0)%	
264.	ГОСТ Р 54845-2011				Подъемная сила дрожжей	Не определен	
					Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	
					Органолептические показатели	Не определен	
265.	ГОСТ ISO 750-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-45,0)%	
266.	ГОСТ ISO 2173-2013				Растворимые сухие вещества	(1,5-80)%	
					Органолептические показатели	Не определен	
267.	ГОСТ Р ИСО 1839-2011				Отбор проб		
268.	ГОСТ Р ИСО 5089-2001				Отбор проб		
269.	ГОСТ Р ИСО 5555-2010				Отбор проб		
270.	ГОСТ Р ИСО 7516-2012				Отбор проб		
271.	ГОСТ Р ИСО 24333-2011				Отбор проб		
272.	МЗ СССР МУ 5048-89				Нитраты	(50-3000) мг/кг	
273.	МУ 08-47/152 ФР.1.31.2004.01216				Кадмий	(0,01-100,0) мг/кг	
					Медь	(1,0-500,0) мг/кг	
					Свинец	(0,01-100,0) мг/кг	
					Цинк	(1,0-500,0) мг/кг	
274.	МУ 31-03/04				Кадмий	(0,0002-0,005)мг/кг	
					Медь	(0,0006-0,01)мг/кг	
					Свинец	(0,0002-0,05)мг/кг	
					Цинк	(0,0005-0,1)мг/кг	
275.	МУ 31-04/04				Кадмий	(0,0002-0,005)мг/кг	
					Медь	(0,0006-0,01)мг/кг	
					Свинец	(0,0002-0,05)мг/кг	
276.	МУ № 1641-77 МЗ СССР				Серная кислота	предел обнаружения в воздухе 0,5 мг/м3 (расчетная)	
277.	МУ № 1645-77				Гидрохлорид (водорода хлорид)	предел обнаружения в воздухе 3 мг/м3 (расчетная)	
278.	МУ № 4592-88				Кислота этановая (уксусная)	(2,5-25,0) мг/м3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	МЗ СССР						
279.	МУ № 4945-88				Озон	(0,05-1,3) мг/м3	
280.	МУ № 5937-91				Щелочи едкие	(0,20-3,5) мг/м3	
281.	МУК 4.1./4.3.1485-03				Отбор проб		
282.	МУК 4.1.3217-14				Фосфаты	(50-300)мг/100г	
283.	МУ № 1-40/3805				Качество термической обработки	Не определен	
					Степень окисления фритюрного жира	(5,0-80,0)%	
284.	Р 2.2.2006-05				Отбор проб		
285.	РД.52.04.186-89 (п. 5.2.1.4)				азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м3	
286.	РД.52.04.186-89 (п. 5.2.1.6)				азота оксид	(0,016-0,94) мг/м3	
287.	РД 52.04.186-89 (п.4.11)				взвешенные частицы (пыль)	(0,4-150,0) мкг/м^3	
288.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.6)				пыль	(0,26-50,0) мг/м^3	
289.	РД.52.04.186-89 (п. 5.2.7.1)				сера диоксид	(0,04-5,0) мг/м3	
290.	РД 52.04.186-89 (п. 6.5.2)				углерода оксид	(0-50) мг/м^3	
291.	РД.52.04.186-89 (п. 5.3.3.7)				формальдегид	(0,01-0,22) мг/м3	
292.	РД 52.04.186-89 п.4.11				взвешенные частицы (пыль)	(0,4-150,0) мкг/м^3	
293.	РД 52.24.381-2006				нитриты (по NO_2)	(0,01 -0,25) мг/дм^3	
294.	РД 52.24.395-2007				жесткость общая	(0,06-13,0) ммоль/дм^3	
295.	РД 52.24.405-2005				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-40,0) мг/дм^3	
296.	РД 52.24.407-2006				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
297.	РД 52.24.419-2005				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	
298.	РД 52.24.421—2012				химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм^3	
299.	РД 52.24.486-2009				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	
300.	РД 52.24.495-2005				pH	(1-14)ед pH	
301.	РД 52.24.496-2005				окраска	Не определен	
					плавающие вещества	Не определен	
					Запах	(0-5) балл	
					Температура	Не определен	
302.	РД 52.24.450-2010				Сероводород и сульфиды	(2,0-4000,0)мкг/дм^3	
303.	ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013г.)				Марганец	(0,005-10) мг/дм^3	
304.	ПНД Ф 14.1:2.100-97 (издание 2004 г.)				Химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
305.	ПНД Ф 14.1:2.101-97 (издание 2004 г.)				Растворённый кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	
306.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (издание 2005 г.)				Сульфат-ион	(10,0-1000,0)мг/дм^3	
307.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.)				Железо	(0,05-10,0) мг/дм^3	
308.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004г.)				pH	(1-14) ед pH	
309.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)				Перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мг/дм^3	
310.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02				сероводород (H_2S)	(0,002-0,5)мг/дм^3	
311.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г.)				фториды (F^-)	(0,1-5,0) мг/дм^3	
	Методы измерения физических факторов						
312.	МУК 4.3.2812-10	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона). Жилые и общественные здания. Объекты общественного питания и торговли, предприятия пищевой промышленности. Объекты детские, дошкольные, школы, лицеи, училища, учреждения летнего отдыха детей и пр. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			Физические факторы:		СанПиН 2.2.4.548-96; СНиП 23-05-95 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2631-10; СанПиН 2.1.2.2564-09; СанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.3.4.545-96; СанПиН 2.3.4.050-96; СанПиН 2.3.4.551-96; СП 2.3.6.1066-01; СП 2.3.6.1079-01 СП 2.3.6.1254-03 СП 2.3.6.2202-07 СП 2.3.6.2820-10 СП 2.3.6.2867-11 СанПиН 2.4.1.3049-13; СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.3147-13; СанПиН 2.4.4.3155-13 СанПиН 2.4.2.2843-11; СанПиН 2.4.4.2599-10; СанПиН 2.4.4.3172-14; СанПиН 2.4.3.1186-03; СанПиН 2.4.1201-03; СанПиН 2.4.2200-07
313.	МУК 4.3.2756-10				- относительная влажность воздуха;	(10…98) %	
314.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				- температура воздуха;	(0…50)^{0}C	
315.	ГОСТ Р 54944-2012				-освещенность;	(10…200000) лк	
316.	ГОСТ 30494-2011						

1	2	3	4	5	6	7	8
							СанПиН 2.4.2840-11 СП 2.1.2.2844-11;
	Радиологические методы исследований						
317.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки			Мощность дозы гамма- излучения	0,010 мР/ч-9,999 Р/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010)
318.	МУ 2.6.1.2398-08						
	671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, дом № 38						
	Бактериологический, паразитологический, серологический методы						
1.	ГОСТ 10444.15- 94	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки.Молоко и молочная продукция. Закваски. Ферментные препараты. Питательные среды для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Овощи, плоды, ягоды. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки. Другие продукты. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище.	01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.24.2 01.24.29 01.25 01.26 01.27 01.41.2 01.45.2 01.47.210.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11.05 11.07 32.91.12	0201- 0204, 0205 00, 0206- 0210, 0301-0303, 0305-0308, 0401-0408, 0701, 0702 00 000, 0703-0706, 0707 00, 0708-0712, 0714, 0801-0810, 0901, 0902, 0904-0910, 1105, 1108, 1601 00, 1602, 1604, 1605, 1704, 1805 00 00001806, 1902, 1904, 1905, 2003-2005, 2006 00, 2007, 2008,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями
2.	ГОСТ ISO 7218-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
3.	ГОСТ Р 50396.1-2010				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
4.	ГОСТ 30705-2000				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
5.	ГОСТ 26972-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Плесени, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
6.	ГОСТ Р 53430-2009				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Промышленная стерильность;		
7.	ГОСТ 30712-2001				Количество мезофильных	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Продукты для питания беременных и кормящих матерей. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая)на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при производстве (изготовлении) специализированной пищевой продукции для детского питания. Консервированные пищевые продукты. Консервированная соковая продукция из фруктов и (или)овощей. Свежеотжатые соки. Соковая продукция из фруктов и овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре. Пищевая масложировая продукция.		2009, 2102-2104, 2105 00, 2106, 220300, 9603 21 000 0, 9619	аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);		
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100$см^3$;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
8.	ГОСТ 26968-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100$см^3$;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
9.	ГОСТ 32149-2013				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Бактерии рода Proteus; S.aureus;		
10.	ГОСТ Р 54354-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Listeria monocytogenes;		
					Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	МУК 4.2.577-96	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания. Ароматизаторы.			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г); Бактерии B.cereus КОЕ/г; Ацидофильные микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г); Бифидобактерии КОЕ/ $см^3$ (г); Молочнокислые микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
12.	МУК 4.2.762-99				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
13.	ИК 10-04-06-140-87				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
					ОМЧ в смывных водах;		
14.	СанПиН 42-123-4423-87				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli;		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
15.	МР № 96/225 от 07.04.1997г.				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные; Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);		
					Pseudomonas aeruginosa;		
16.	ГОСТ Р 54374-2011				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
17.	ГОСТ 31747-2012				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
18.	ГОСТ 32064-2013				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
19.	ГОСТ 30726-2001				E.coli;		
20.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli;		
21.	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)				E.coli; Бактерии семейства энтеробактерии;		
22.	ГОСТ 31746-2012 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)				S.aureus;		
23.	ГОСТ Р 54674-2011				S.aureus;		
24.	ГОСТ 30347-97				Стафилококки S.aureus;	Не определен	
25.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен	
26.	ГОСТ 31468-2012				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
27.	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
28.	ГОСТ 32010-2013				Бактерии рода Shigella		
29.	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes;		

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	ГОСТ 7702.2.7-2013				Бактерии рода Proteus;		
31.	ГОСТ 28560-90				Бактерии рода Proteus;		
32.	ГОСТ 29185-91				Сульфитредуцирующие клостридии;		
33.	ГОСТ 7702.2.6-93				Сульфитредуцирующие клостридии;		
34.	ГОСТ 10444.9-88				Мезофильные клостридии С. perfringens;		
35.	ГОСТ 28566-90				Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
36.	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи; Плесени; Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
37.	ГОСТ 30706-2000				Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
38.	ГОСТ 20264.1-89				Живые клетки продуцента;		
39.	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus;		
40.	ГОСТ ISO 21871-2013				B.cereus КОЕ/г; B.cereus;	Не определен	
41.	ГОСТ 30425-97				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa; B.subtilis; Мезофильные клостридии С. perfringens; Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens); Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи; Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы; Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
42.	ГОСТ 10444.14-91				Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
43.	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы;		
44.	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии и/или др.	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
					пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus Propionibacterium), КОЕ/г;		
45.	ГОСТ 23454-79				Ингибирующие вещества;		
46.	ГОСТ Р 54077-2010				Соматические клетки, содержание в 1 $см^3$ (г);		
47.	МУК 4.2.2428-08				Enterobacter sakazakii;		
48.	ГОСТ Р 54755-2011				Pseudomonas aeruginosa;		
49.	МУК 4.2.2747 – 10				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
50.	МУК 3.2.988-00				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
51.	МУК 4.2.3016-10				Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших;		
52.	МУ 3.2.1756-03				Личинки биогельминтов патогенных для человека; Отбор проб		
53.	ГОСТ 31904-2012				Отбор проб		
54.	ГОСТ 5904-82				Отбор проб		
55.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		
56.	ГОСТ 31467-2012				Отбор проб, подготовка проб		
57.	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)				Отбор проб		
58.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)				Подготовка проб		
59.	ГОСТ Р 50396.0-2013				Отбор проб, подготовка проб		
60.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб, подготовка проб		
61.	ГОСТ 8756.18-70				Определение внешнего вида, герметичности, состояния внутренней поверхности металлической тары		
62.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб, подготовка проб		
63.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб, подготовка проб		
64.	ГОСТ Р 55361-2012				Отбор проб, подготовка проб		
65.	МУК 4.2.1847-04				Обоснование сроков годности пищевых продуктов по показателям безопасности		
66.	ГОСТ 26669-85				Подготовка проб		
67.	ГОСТ 26670-91				Методы культивирования		

1	2	3	4	5	6	7	8
					микроорганизмов		
68.	МУК 4.2.1018-01	Вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода горячая централизованных систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных вод. Вода сточная и их осадков. Вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода для гемодиализа.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.0 00	2201, 2202	Общее микробное число; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Не определен	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 2761-84 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 ГОСТ Р 52556-2006 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09 МУ 2.1.5.1183-03 СанПиН 2.1.2.1331-03 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03
69.	МУК 4.2.1884-04				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий; Энтерококки; Золотистый стафилококк; E.coli; Возбудители кишечных инфекций; Патогенные бактерии кишечной группы; Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		
70.	МУК 4.2.2314-08				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;	Не определен	
71.	МУ 2.1.5.800-99 (приложения 6,7,8)				Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Возбудители кишечных инфекций (сальмонелла)		
72.	МУ 2.1.4.1184-03				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Глюкозоположительные		

1	2	3	4	5	6	7	8
					колиформные бактерии; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии Коли-фаги; Pseudomonas aeruginosa; Яйца гельминтов; Ооцисты криптоспоридий; Цисты лямблий		
73.	ГОСТ 18963-73				Глюкозоположительные колиформные бактерии;		
74.	ГОСТ 31955-2012 (ИСО 9308-1:2000)				E.coli;		
75.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		
76.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		
77.	ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)				Отбор проб		
78.	МУ № 2657-82	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и спецодежды персонала, рабочих поверхностей в лечебно- профилактических в предприятиях общественного питания и пищевой промышленности Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры. Вода дистиллированная. Сухие лекарственные вещества. Инъекционные растворы до стерилизации, глазные капли. Изделия медицинского назначения стерильные. Шовный и перевязочный материал.	21. 21.20.24 32.50.5	3003 3005 3006 10 3006 10 300 0	ОМЧ; БГКП; S.aureus;	Не определен	СанПиН 2.1.3.2630-10 Приказ № 309 МЗ РФ от 21.10.1997. МУ № 3182-84 Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84 Приказ № 254 от 03.09.1991г. МУ № 2657-82
79.	МУ № 3182-84				Количество МАФАнМ;КОЕ/г(см^3); БГКП; Титр БГКП; Протей; Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3; Синегнойная палочка; Бактерии рода Протей;	Не определен Не определен Не определен	
80.	Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84				Пирогенообразующие микроорганизмы КОЕ/г (см^3);	Не определен	
81.	МУК 4.2.2942-11				Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3; БГКП; Стафилококк; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы; P. aeruginosa; Стерильность; Условно патогенные бактерии;	Не определен	
82.	МР от 03.06.86.				Грамотрицательные потенциально		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Инструментарий. Изделия медицинского назначения нестерильные.			патогенные микроорганизмы; Неферментирующие микроорганизмы (НГОБ);		
83.	ГФ XI, вып. 2, изм. № 3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты, субстанции, вспомогательные вещества (за исключением антибактериальных препаратов). Инъекционные растворы после стерилизации.			Общее число аэробных бактерий; Общее число грибов; E. coli; Сальмонеллы; Энтеробактерии; S. aureus; Pseudomonas aeruginosa;	Не определен Не определен	
84.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04	Почва территорий населенных мест (жилая зона, детские дошкольные, школьные учреждения, зона санитарной охраны водоемов, рекреационные зоны, транспортные магистрали, т.д.). Ил. Лечебные грязи. Отходы производства и потребления. Сточная вода, осадки сточных вод. Смывы с поверхностей.	38.11.31		Индекс БГКП Индекс энтерококков Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен Не определен	СанПин 2.1.7.1287-03 МУ 2.1.7.730-99 СП 2.1.7.1386-03 ГОСТ 29269-91
85.	МУ 1446-76				Индекс БГКП Индекс энтерококков		СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03
86.	МУК 4.2.2661-10				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 3.2.1043-01
87.	ГОСТ 17.4.4.02-84				Отбор и подготовка проб		СП 3.2.3110-13
88.	МУ 4.2.2723-10	Смывы. Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Почва. Биологический (клинический) материал.			Сальмонеллы Отбор и подготовка проб		МУ 4.2.2723-10
89.	МУ 143-9/316-17-89	Лечебные грязи			ОМЧ Титр ЛПК Титр сульфитредуцирующих клостридий Патогенные стафилококки Pseudomonas aeruginosa Фекальные колиформные бактерии Энтерококки Отбор и подготовка проб	Не определен Не определен Не определен	МУ 143-9/316-17-89
90.	МУ 15/6-5-91	Контроль работы паровых и			Эффективность стерилизации		МУ 15/6-5-91

1	2	3	4	5	6	7	8
		воздушных стерилизаторов			Отбор и подготовка проб.		
91.	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность дезинфекции с использованием биологических индикаторов. Отбор и подготовка проб.		МУК 4.2.1035-01
92.	Р 4.2.2643-10	Дезинфекционные средства		3808 94	Оценка бактерицидной активности Отбор и подготовка проб.		Р 4.2.2643-10
93.	СП № 4105-86	Изделия целлюлозно-бумажной промышленности (бумага, картон, изделия из них).	17.12.14.190 17.22.11.130	4803 00	Общее микробное число КОЕ/100см^2; Бактерии группы кишечной палочки (БГКП); Сальмонеллы; Отбор и подготовка проб.	Не определен	СП № 4105-86
94.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3	Клинический материал: Кровь, гной, слизь из зева, носа, ротоглотки, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость,грудное молоко, секционный материал, рвотные массы, экссудаты,	21.10.60.194	3002 90 500 0	Выделение и идентификация: Энтеробактерий патогенные и условно-патогенные; Определение антител: к шигеллам к сальмонеллам Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам;		СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.1.2137-06 СП 3.1.7.2616-10 СП 3.1/3.2.3146-13 И МЗ СССР от № 4074-86 от 19.02.86. Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
95.	МР 0100/13745-07-34 от 29 декабря 2007г.	транссудаты, пунктаты лимфоузлов, бубонов и т.д. Микроорганизмы III-IV групп патогенности			Выделение и идентификация: Брюшного тифа и паратифов А,В и С		СП 3.1.1.2137-06
96.	Приказ МЗ СССР от 23.04.85. № 535				Выделение и идентификация: Стафилококков; Стрептококков; Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13 Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
97.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Выделение и идентификация: Неферментирующих грамотрицательных микроорганизмов;		СП 3.1/3.2. 3146-13
98.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84				Выделение и идентификация: Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13
99.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Выделение и идентификация: Энтерококков;		СП 3.1/3.2. 3146-13
100.	МУК 4.2.1887-04				Выделение и идентификация: Нейссерий; Стрептококки Определение антител: к менингококкам		СП 3.1.2.2512-09 МУ 3.1.2.2516-09

1	2	3	4	5	6	7	8
101.	МУК 4.2.3115-13				Выделение и идентификация: Стрептококки		МУ 3.1.2.3047-13
102.	МР 3.1.2.0072-13				Выделение и идентификация: Бордетелл; Определение антигенов: к бордетеллам		СП 3.1.2.3162-14
103.	МУК 4.2.3065-13				Выделение и идентификация: Коринебактерий; Определение напряженности иммунитета к дифтерии и столбняку.		СП 3.1.2.3109-13 МУ 3.1.2943-11
104.	МР № 10-11/7 от 14.04.86.				Неспорообразующих анаэробов;		МР № 10-11/7 от 14.04.86.
105.	МР МЗ СССР № 11-17/9-6				Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriacea Pseudomonas aeruginosa;		МР МЗ СССР № 11-17/9-6
106.	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности микроорганизмов к химиопрепаратам;		СП 3.1/3.2. 3146-13
107.	МУ 3.2.1173-02				Определение антител к возбудителям: трихинеллеза; описторхоза; эхинококкоза токсокароза; лямблиоза;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
108.	МУК 4.2.3145-13				Гельминты и их фрагменты; яйца и личинки гельминтов; цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ 3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
109.	МУ 4.2.2039-05				Сбор клинического материала		СП 3.1/3.2.3146-13
	Санитарно-химические методы исследований						
110.	ГОСТ 17.4.3.01-83	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки. Молоко и молочные продукты	01.11	0201-0204,	Отбор проб		ТР ТС 015/2011
111.	ГОСТ 1936-85		01.13	0205 00,	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 021/2011
			01.21	0206-0208,	Массовая доля влаги	(0,28-25,0)%	ТР ТС 022/2011
			01.22	0210	Металломагнитная примесь	Не определен	ТР ТС 023/2011
			01.23	0302-0307	Массовая доля посторонних примесей	Не определен	ТР ТС 024/2011
112.	ГОСТ 3351-74		01.24	0401-0407	Запах водной вытяжки	(0-5) балл	ТР ТС 029/2012

1	2	3	4	5	6	7	8
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них	01.24.2	04090 00 000 0	Вкус и привкус	(0-5) балл	ТР ТС 033/2013
			01.24.29	0701	мутность	(1-8) ЕМФ	ТР ТС 034/2013
113.	ГОСТ 3623-73		01.25	0702 00 000	Фосфатаза	Не определен	Единые СанЭиГ
114.	ГОСТ 3626-73	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	01.26	0703-0709	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99,0)%	требования, утв. решением № 299
			01.27	0710 000			
115.	ГОСТ 3627-81		01.41.2	0711-0713	Массовая доля хлористого натрия	(1,0 - 90,0)%	от 18.06.10.
116.	ГОСТ 4011-72	Сахар и кондитерские изделия	01.45.2	0801-0813	железо	(0,1-2,0) мг/дм^3	СанПиН 2.1.5.980-00
117.	ГОСТ 4192-82		01.47. 2	0901	аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-3,0) мг/дм^3	СанПиН 2.1.4.1074-01
		Плодоовощная продукция	08.93.10.114	0902	нитриты (по NO_2)	(0,003-0,3) мг/дм^3	СанПиН 2.3.2.1078-01
118.	ГОСТ 4245-72	Масличное сырье и	10.1	0904-0910	хлориды (Cl^-)	(от 10,0 и выше)мг/дм^3	с изменениями
119.	ГОСТ 4288-76	жировые продукты, Напитки. Продукты детского питания. Готовые блюда	10.2	1001	Массовая доля влаги	(0,7-80)%	СанПиН 2.1.4.1116-02
			10.3	1002	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.1.4.1175-02
			10.4	1004	Кислотность	Не определен	СанПиН 2.1.4.2496-09
			10.5	1006	Массовая доля хлеба	Не определен	СанПиН 2.1.4.2652-10
120.	ГОСТ 4386-89	Вода: Вода	10.6	1008	фториды (F^-)	(0,05-1,0) мг/дм^3	СанПиН 2.1.4.2653-10
121.	ГОСТ 4388-72	централизованных систем	10.7	1101 00	медь	(0,02-5,0) мг/дм^3	ГН 2.1.5.1315-03
122.	ГОСТ 4659-79	питьевого водоснабжения,	10.8	1103	pH водной вытяжки	(0-14.0) ед.pH	ГН 2.1.5.2312-08
123.	ГОСТ 4974-72	вода источников	11.0	1104	марганец	(0,01-10,0) мг/дм^3	ГН 2.1.7.2041-06
124.	ГОСТ 5472-50	нецентрализованного	11.07	1108	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 10119-2007
125.	ГОСТ 5477-93	водоснабжения, вода	20.13.52.120	1202	Цветность	Не определен	ГОСТ 10382-85
126.	ГОСТ 5667-65	открытых водоемов,	36.00.1	1206 00	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 1084-88
127.	ГОСТ 5668-68	вода водоемов в местах	36.00.11	1212	Массовая доля жира	(0,7-50,0)%	ГОСТ 11086-76
128.	ГОСТ 5669-96	купания (рекреационного	36.00.12	1501 00	Пористость	(50-90)%	ГОСТ 11298-2002
129.	ГОСТ 5670-96	водопользования),	71.20	1502	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 11482-96
130.	ГОСТ 5672-68	вода купально-плавательных		1504	Массовая доля сахара	(1,0-20,0)%	ГОСТ 11771-93
131.	ГОСТ 5698-51	бассейнов		1509	Массовая доля хлористого натрия	(0,14-5,0)%	ГОСТ 12161-2006
132.	ГОСТ 5867-90	Дистиллированная вода.		1511	Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 12183-66
133.	ГОСТ 5897-90	Дезинфекционные средства		1512	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 12427-77
134.	ГОСТ 5898-87	Почва.		1514	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 12712-2013
				1515	Щелочность	(0,2-50,0) град	ГОСТ 12786-80
135.	ГОСТ 5900-73			1517	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-50,0)%	ГОСТ 13272-2009
				1601 00			ГОСТ 13341-77
136.	ГОСТ 5903-89			1602	Массовая доля сахара	(0,2-80,0)%	ГОСТ 13865-2000
137.	ГОСТ 5904-82			1604	Отбор проб		ГОСТ 14032-68
138.	ГОСТ 6687.0-86			1605	Отбор проб		ГОСТ 14193-78
139.	ГОСТ 6687.4-86			1701	Кислотность	(1-5), (10-20) см^3 NaOH/100 см^3	ГОСТ 14621-78
				1702			ГОСТ 15052-96
140.	ГОСТ 6687.5-86			1704	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 15113.0-77
141.	ГОСТ 6709-72			180500 000 0	Удельная электрическая проводимость	(1,0-10,0) мкСм/см	ГОСТ 15810-96
				1806			ГОСТ 16079-2002

1	2	3	4	5	6	7	8
				1901	(NH_4) Аммиак и аммонийные соли	Не определен	ГОСТ 16290-86
				1902	Нитраты (NO_3)	Не определен	ГОСТ 1629-97
				1904	Сульфаты (SO_4)	Не определен	ГОСТ 17.4.3.01-83
				1905	Хлориды (Cl)	Не определен	ГОСТ 1721-85
				2001-2005	Алюминий (Al)	Не определен	ГОСТ 1724-85
				2006 00	Железо(Fe)	Не определен	ГОСТ 1726-85
				2007	Кальций (Ca)	Не определен	ГОСТ 17594-81
				2009	Медь (Cu)	Не определен	ГОСТ 1776-85
				2101-2105	Свинец (Pb)	Не определен	ГОСТ 18173-2004
				2201	Цинк (Zn)	Не определен	ГОСТ 18256-85
				2202	Массовая концентрация веществ,	Не определен	ГОСТ 18488-2000
				2203 00	восстанавливающих $KMnO_4$ (O)		ГОСТ 19327-84
				2204	Остаток после выпаривания	Не определен	ГОСТ 19588-2006
142.	ГОСТ 7636-85			2205	Массовая доля жира	(0,6-60,0)%	ГОСТ 19792-2001
				2206 00	Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ 2077-84
				2207	Перекисное число	(0,03- 1,3) ммоль	ГОСТ 20845-2002
				2208		активного кислорода /кг	ГОСТ 21149-93
				2501 00 91	Кислотное число	(0,14- 28,0) мг КОН/г	ГОСТ 21714-76
				2853 00 100	Массовая доля хлористого натрия	(0,3-65,0)%	ГОСТ 21-94
						(1,0-80,0)%	ГОСТ 23268.0-91
143.	ГОСТ 8285-91				Массовая доля влаги и летучих	(0,1-20,0)%	ГОСТ 24298-80
					веществ		ГОСТ 24508-80
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 24557-89
					Перекисное число	(1,0-15,0)мэкв/кг	ГОСТ 24901-89
					Кислотное число	(0,1-20,0) мг КОН/г	ГОСТ 25263-82
144.	ГОСТ 8558.1-78				Массовая доля нитрита натрия	(0,001-0,006)%	ГОСТ 26312.1-84
145.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб		ГОСТ 26313-84
146.	ГОСТ 8756.1-79				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 26809-86
147.	ГОСТ 8756.11-70				Прозрачность соков	Не определен	ГОСТ 269320-86
148.	ГОСТ 8756.13-87				Массовая доля сахара	(3,0-80,0)%	ГОСТ 26933-86
149.	ГОСТ 8756.21-89				Массовая доля жира	(0,5-5,0)%	ГОСТ 26984-86
150.	ГОСТ 9404-88				Влажность	(1,0-30,0)%	ГОСТ 26987-86
151.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		ГОСТ 27568-87
152.	ГОСТ 9793-74				Массовая доля влаги	(0,7-80)%	ГОСТ 27569-87
153.	ГОСТ 9957-73				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 276-60
154.	ГОСТ 9959-91				Внешний вид	Не определен	ГОСТ 27668-88
155.	ГОСТ 11086-76				Массовая доля активного хлора	от 133 г/дм^3	ГОСТ 27842-88
156.	ГОСТ 11812-66				Массовая доля влаги и летучих	(0,06-10,0)%	ГОСТ 27844-88
					веществ		ГОСТ 280-2009
157.	ГОСТ 12523-77				pH водной вытяжки	(0-14.0) ед.pH	ГОСТ 28402-89

1	2	3	4	5	6	7	8
158.	ГОСТ 12572-93				Цветность	Не определен	ГОСТ 28589-90
159.	ГОСТ 12576-89				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 3034-75
160.	ГОСТ 12786-80				Отбор проб		ГОСТ 28875-90
161.	ГОСТ 12788-87				Кислотность	(1,3-6,0) $см^3$ NaOH/100 $см^3$	ГОСТ 3945-78 ГОСТ 3948-90
162.	ГОСТ 12789-87				Цвет	(0,1-4,0) ц.ед.	ГОСТ 4288-76
163.	ГОСТ 13340.1-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 4570-93
164.	ГОСТ 13340.2-77				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 5667-65
165.	ГОСТ 13341-77				Отбор проб		ГОСТ 572-60
166.	ГОСТ 13586.5-93				Влажность	(1,0-80,0)%	ГОСТ 5784-60
167.	ГОСТ 14193-78				Массовая доля активного хлора	от 25%	ГОСТ 5904-82
168.	ГОСТ 15113.0-77				Отбор проб		ГОСТ 5962-2013
169.	ГОСТ 15113.2-77				Посторонние примеси	Не определен	ГОСТ 6002-69
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 6065-2012
170.	ГОСТ 15113.3-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 6201-68
171.	ГОСТ 15113.4-77				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)%	ГОСТ 6292-93
172.	ГОСТ 15113.5 -77				Кислотность	$(0,07-17,5)^0$Т	ГОСТ 6442-89
173.	ГОСТ 15113.6-77				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 6477-88
174.	ГОСТ 15113.7-77				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-36,0)%	ГОСТ 6478-89
175.	ГОСТ 15113.9-77				Массовая доля жира	(0,5-50,0)%	ГОСТ 6687.0-86
176.	ГОСТ 18164-72				Общая минерализация (сухой остаток)	Не определен	ГОСТ 6709-72 ГОСТ 7022-97
177.	ГОСТ 18165-89				алюминий (Al^{3+})	(0,04-0,56) $мг/дм^3$	ГОСТ 7128-91
178.	ГОСТ 18190-72				Хлор остаточный свободный	Не определен	ГОСТ 7144-2006
					Хлор остаточный свободный остаточный связанный	0,3 $мг/дм^3$	ГОСТ 7169-66 ГОСТ 7177-80
179.	ГОСТ 18826-73				нитраты (по NO_3)	от 0,1 $мг/дм^3$	ГОСТ 7178-85
180.	ГОСТ 19342-73				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 7190-2013
181.	ГОСТ 20221-90				Массовая доля отстоя в масле	Не определен	ГОСТ 7445-2004
182.	ГОСТ 20239-74				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 7447-97
183.	ГОСТ 21094-75				Влажность	(0-80,0)%	ГОСТ 7448-2006
184.	ГОСТ 23042-86				Массовая доля жира	(1,0-80,0)%	ГОСТ 7457-2007
185.	ГОСТ 23268.0-91				Отбор проб		ГОСТ 8494-96
186.	ГОСТ 23268.12-78				Окисляемость перманганатная	до 10,0 $мг/дм^3$	ГОСТ 8756.0-70
187.	ГОСТ 24065-80				Сода	Не определен	ГОСТ 9166-59
188.	ГОСТ 24066-80				Аммиак	Не определен	ГОСТ 9511-80
189.	ГОСТ 24067-80				Перекись водорода	Не определен	ГОСТ 9792-73
190.	ГОСТ 24556-89				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	ГОСТ 9862-90
191.	ГОСТ 25263-82				Массовая доля активного хлора	(22-60)%	ГОСТ 30813-2002
192.	ГОСТ 25555.3-82				Массовая доля минеральных	Не определен	ГОСТ 31450-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
					примесей		ГОСТ 31805-2012
193.	ГОСТ 26186-84				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 31981-2013
194.	ГОСТ 26188-84				Активная кислотность (pH)	(3-10) pH	ГОСТ 31451-2013
195.	ГОСТ 26312.1-84				Отбор проб		ГОСТ 31453-2013
196.	ГОСТ 26312.2-84				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31454-2012
197.	ГОСТ 26312.4-84				Определение примесей и доброкачественного ядра	Не определен	ГОСТ 31463-2012 ГОСТ 31464-2012
198.	ГОСТ 26312.6-84				Кислотность	$(0,2\text{-}50,0)^0$Т	ГОСТ 31467-2012
199.	ГОСТ 26312.7-88				Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ 31478-2012
200.	ГОСТ 26313-84				Отбор проб		ГОСТ 31491-2012
201.	ГОСТ 26425-85				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	ГОСТ 31639-2012
202.	ГОСТ 26483-85				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	ГОСТ 31654-2012
203.	ГОСТ 26593-85				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 31703-2012 ГОСТ 31711-2012
204.	ГОСТ 26664-85				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31712-2012
205.	ГОСТ 26808-86				Массовая доля сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ 31720-2012
206.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб		ГОСТ 31721-2012
207.	ГОСТ 26811-86				Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,001-0,2)%	ГОСТ 31729-2012 ГОСТ 31730-2012
208.	ГОСТ 26829-86				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 31732-2012
209.	ГОСТ 26951-86				азот нитратный	(2,8-150,0) мг/кг	ГОСТ 31743-2012
210.	ГОСТ 27082-89				Кислотность	(0,3-0,7)%	ГОСТ 31749-2012
211.	ГОСТ 27207-87				Массовая доля хлористого натрия	Не определен	ГОСТ 31749-2012
212.	ГОСТ 27493-87				Кислотность	$(0,3\text{-}50,0)^0$Т	ГОСТ 31785-2012
213.	ГОСТ 27558-87				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31786-2012
214.	ГОСТ 27668-88				Отбор проб		ГОСТ 31793-2012
215.	ГОСТ 27839-2013				Количество и качество клейковины	Не определен	ГОСТ 31861-2012
216.	ГОСТ 28561-90				Массовая доля влаги и сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31895-2012
217.	ГОСТ 28875-90				Определение примесей и доброкачественного ядра	Не определен	ГОСТ 31935-2012 ГОСТ 31964-2012
218.	ГОСТ 28972-91				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 32030-2013
219.	ГОСТ 29031-91				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32035-2013
220.	ГОСТ 29245-91				Активная кислотность (pH)	(3-10) pH	ГОСТ 32036-2013
221.	ГОСТ 29270-95				Массовая доля сухого вещества	Не определен	ГОСТ 32061-2013
222.	ГОСТ 29299-92				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32071-2013
223.	ГОСТ 30305.3-95				Нитраты	(24-3000)мг/кг	ГОСТ 32098-2013
					Массовая доля нитрита натрия	(20-200)мг/кг	ГОСТ 32100-2013
					Кислотность	$(2\text{-}250)^0$Т	ГОСТ 32102-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
224.	ГОСТ 30483-97				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 32104-2013
225.	ГОСТ 30627.2-98				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	ГОСТ 32124-2013
226.	ГОСТ 30648.1-99				Массовая доля жира	(1,0-40,0)%	ГОСТ 32190-2013
227.	ГОСТ 30648.3-99				Массовая доля влаги и сухого вещества	Не определен	ГОСТ 32218-2013 ГОСТ 32263-2013
228.	ГОСТ 30648.4-99				Кислотность	$(2\text{-}150)^0$Т	ГОСТ 32284-2013
229.	ГОСТ 30648.5-99				Активная кислотность (pH)	(3-8) pH	ГОСТ 32285-2013
230.	ГОСТ 30648.7-99				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 32365-2013
231.	ГОСТ 30813-2002				Отбор проб		ГОСТ 32366-2013
232.	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	Не определен	ГОСТ 32573-2013
233.	ГОСТ 31467-2012				Отбор проб		ГОСТ 32589-2013
234.	ГОСТ 31469-2012				Посторонние примеси	Не определен	ГОСТ 32896-2014
					Массовая доля сухого вещества	(8,0-99,5)%	ГОСТ Р 50364-92
					Растворимость	(15-100)%	ГОСТ Р 50366-92
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-25,0)%	ГОСТ Р 50847-96
					Массовая доля сахара	(2-20)%	ГОСТ Р 51172-98
					Массовая доля жира	(5,0-30,0)%	ГОСТ Р 51232-98
235.	ГОСТ 31470-2012				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 51447-99
					Общая кислотность	$(0,3\text{-}10,0)^0$Т	ГОСТ Р 51493-99
236.	ГОСТ 31700- 2012				Кислотное число	(2-200)мг КОН/г	ГОСТ Р 51494-99
237.	ГОСТ 31720-2012				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 51561-2000
238.	ГОСТ 31730-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 51574-2000
239.	ГОСТ 31749-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 51603-2000
240.	ГОСТ 31762-2012				Стойкость эмульсии	(7,0-39,0)%	ГОСТ Р 51723-2001
					Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%	ГОСТ Р 51783-2001
					Массовая доля жира	(50,0-80,0)%	ГОСТ Р 51808-2013
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 51809-2001
					Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ Р 52054-2003 ГОСТ Р 52189-2003 ГОСТ Р 52196-2011
					Кислотность	(0,05-10,0)%	ГОСТ Р 52404-2005
					Активная кислотность (pH)	(3,8-4,8) pH	ГОСТ Р 52405-2005
241.	ГОСТ 31764-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 52482-2005
242.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 52501-2005
243.	ГОСТ 31862-2012				цветность	(1-70) градус	ГОСТ Р 52675-2006
244.	ГОСТ 31868-2012				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ Р 52809-2007
245.	ГОСТ 31902-2012				Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	Не определен	ГОСТ Р 52835-2007 ГОСТ Р 52836-2007 ГОСТ Р 52969-2008
246.	ГОСТ 31930-2012						
247.	ГОСТ 31933-2012				Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г	ГОСТ Р 52970-2008

1	2	3	4	5	6	7	8
248.	ГОСТ 31940-2012				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-50,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 53596-2009
249.	ГОСТ 31954-2012				Жесткость общая	от 0,1°Ж	ГОСТ Р 53876-2010
250.	ГОСТ 31964-2012				Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ Р 53947-2010
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ Р 53958-2010
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 53959-2010
					Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ Р 54043-2010
251.	ГОСТ 32035-2013				Отбор проб		ГОСТ Р 54050-2010
252.	ГОСТ 32036-2013				Отбор проб		ГОСТ Р 54540-2011
253.	ГОСТ 32189-2013				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-50,0)%	ГОСТ Р 54562-2011 ГОСТ Р 54644-2011
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 54645-2011
					Кислотность	(0,5-30,0)^{0}К	ГОСТ Р 54661-2011
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-1,5)%	ГОСТ Р 54666-2011
					Массовая доля жира	(40-100)%	ГОСТ Р 54678-2011
254.	ГОСТ 32190-2013				Отбор проб		ГОСТ Р 54697-2011
255.	ГОСТ Р 50551-93				Массовая доля активного хлора	(3,0-200,0) г/дм^3 (0,2-8)%	ГОСТ Р 54731-2011 ГОСТ Р 54845-2011
256.	ГОСТ Р 51232-98				Отбор проб		ГОСТ Р 55063-2012
257.	ГОСТ Р 51434-99				Массовая доля титруемых кислот	(0,2-2,1)%	ГОСТ Р 55290-2012
258.	ГОСТ Р 51479-99				Отбор проб		ГОСТ Р 55361-2012
					Массовая доля влаги	(40-60)%	ГОСТ Р 55759-2013
259.	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	(0,1-45,0) мэкв/кг	ГОСТ Р 55796-2013
260.	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	(20-60) мкг/г	ГОСТ Р 55906-2013
261.	ГОСТ Р 51944-2002				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 55909-2013
262.	ГОСТ Р 52100-2003				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ Р ИСО5555-2010 ГОСТ Р ИСО 7516-2012 ГОСТ Р ИСО1839-2011
263.	ГОСТ Р 52482-2005				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р ИСО24333-2011
264.	ГОСТ Р 53359-2009				Активная кислотность (pH)	(3-8) pH	ОСТ 10-060-99
265.	ГОСТ Р 54346-2011				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	СТ СЭВ 4295-83 МУ 2.1.7.730-99 МУК 4.3.2900-11
266.	ГОСТ Р 54478-2011				Количество и качество клейковимны	Не определен	
267.	ГОСТ Р 54562-2011				Массовая доля активного хлора	(15-30)%	
268.	ГОСТ Р 54640-2011				Отбор проб		
269.	ГОСТ Р 54642-2011				Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,02-10,0)%	
270.	ГОСТ Р 54667-2011				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	
					Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0)%	

1	2	3	4	5	6	7	8
271.	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	
272.	ГОСТ Р 54669-2011				Кислотность	(2-250)^{0}Т	
					Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	
273.	ГОСТ Р 54731-2011				Отбор проб		
274.	ГОСТ Р 54758-2011				Плотность	(1015-1040) кг/м^3	
275.	ГОСТ Р 54759-2011				Массовая доля крахмала	(1,0-10,0)%	
276.	ГОСТ Р 54761-2011				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0)%	
277.	ГОСТ Р 54845-2011				Отбор проб		
278.	ГОСТ Р 55063-2012				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%	
					Массовая доля жира в сухом веществе	(7,0-39,0)%	
					Органолептические показатели	Не определен	
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%	
279.	ГОСТ Р 55361-2012				Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%	
					Массовая доля жира	(50,0-75,0)%	
					Кислотность	(1,0-6,0)^{0}Т	
					Кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) ^{0}К	
					Кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)^{0}Т	
					Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%	
280.	ГОСТ Р ИСО 1839-2011				Отбор проб		
281.	ГОСТ Р ИСО 7516-2012				Отбор проб		
282.	ГОСТ Р ИСО 5555-2010				Отбор проб		
283.	ГОСТ Р ИСО 24333-2011				Отбор проб		
284.	ГОСТ ISO 750-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-45,0)%	
285.	ИСО 8467:1993				Окисляемость перманганатная	(0,5-10,0) мг/дм^3	
286.	МУ № 4237-86				Калорийность (сухие вещества, белки + углеводы, жиры)	Не определен	
287.	МУ № 4274-87				Гистамин	(20-175) мг/кг	
288.	МЗ СССР МУ 5048-89				Нитраты	(50-3000) мг/кг	
289.	МУ 08-47/136 ФР.1.31.2005.01637				медь	(0,04-50,0) мг/кг	
290.	МУ № 1-40/3805 МЗ СССР				Качество термической обработки	Не определен	
					Степень окисления фритюрного жира	(5,0-80,0)%	
291.	МУ по применению и качеству контроля дезинфицирующих				Средняя масса таблетки	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
	хлорсодержащих средств						
292.	МУК 4.1.742-99				Медь	(0,0025-0,025) мг/дм³	
293.	МУК 4.1.1090-02				иодиды	(0,01-1,0) мг/дм^3	
294.	РД 52.24.381-2006				нитриты (по NO_2)	(0,01 -0,25) мг/дм^3	
295.	РД 52.24.395-2007				жесткость общая	(0,06-13,0) ммоль/дм^3	
296.	РД 52.24.403-2007				кальций (Са)	(1,0-100,0) мг/дм^3	
297.	РД 52.24.405-2005				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-40,0) мг/дм^3	
298.	РД 52.24.407-2006				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
299.	РД 52.24.419-2005				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	
300.	РД 52.24.420-2006				биохимическое потребление кислорода	(1,0-11,0) мг/дм^3	
301.	РД 52.24.468-2005				Взвешенные вещества	от 5,0 мг/дм^3	
302.	РД 52.24.486-2009				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	
303.	РД 52.24.493-2006				щелочность	(0,18-8,2) ммоль/дм^3	
					гидрокарбонаты	(10,0-500,0) мг/дм^3	
304.	РД 52.24.496-2005				окраска	Не определен	
					плавающие вещества	Не определен	
					Запах	(0-5) балл	
					Температура	Не определен	
305.	РД 52.24.497-2005				цветность	(5-500) градус	
306.	ПНД Ф 14.1:2:4.3—95 (издание 2011 г.)				нитриты (по NO_2)	(0,02-3,0) мг/дм^3	
307.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г.)				нитраты (по NO_3)	(0,1-10) мг/дм^3	
308.	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (издание 2011 г.)				медь	(0,01-1,0) мг/дм^3	
309.	ПНД Ф 14.1:2:4.50—96 (издание 2011г.)				железо	(0,05-10,0) мг/дм^3	
310.	ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г.).				марганец	(0,005-10,0) мг/дм^3	
311.	ПНД Ф 14.1:2.95-97 (издание 2004 г.)				кальций (Са)	(1,0-100,0)мг/дм^3	
312.	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2004 г.)				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
313.	ПНД Ф 14.1:2.98-97 (издание 2004 г.)				жесткость общая	(0,1-8,0) °Ж	
314.	ПНД Ф 14.1:2.100-97 (издание 2004 г.)				химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм^3	
315.	ПНД Ф 14.1:2.101-97 (издание 2004 г.)				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
316.	ПНД Ф 14.1:2.108-97				сульфаты (SO_4^{2-})	(50,0-300,0) мг/дм^3	
317.	ПНД Ф 14.1:2.110-97 (издание 2004 г.)				Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм^3	
318.	ПНД Ф 14.1:2.111-97				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
319.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.)				общая минерализация (сухой остаток)	(50,0-25000,0) мг/дм^3	
320.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	
321.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.)				биохимическое потребление кислорода	(0,5-1000,0)мг*O_2/дм^3	
322.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.) ФР.1.31.2013.13993				железо	(0,01-15,0) мг/дм^3	
					марганец	(0,01-5,0) мг/дм^3	
					медь	(0,01-10,0) мг/дм^3	
323.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)				перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мг/дм^3	
324.	ПНД Ф 14.1.2.4.158-2000 (издание 2009 г.)				Поверхностно-активные вещества	(0,025-2,0)мг/дм^3	
325.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (издание 2005г.)				сульфат - ион	(2,0-40,0) мг/см^3	
326.	ПНДФ 14.1.2:159-2000				сульфаты (SO_4^{2-})	(10,0-1000,0)мг/дм^3	
327.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 (издание 2004 г.)				алюминий (Al^{3+})	(0,04-0,56) мг/дм^3	
328.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г.)				фториды (F^-)	(0,1-5,0) мг/дм^3	
329.	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (издание 2011 г.)				Марганец	(0,005-10,0)мг/ дм^3	
					железо	(0,05-10,0) мг/дм^3	
					медь	(0,005-10,0) мг/дм^3	
330.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	
331.	ПНД Ф 14.2.99-97				гидрокарбонаты	(10,0-500,0) мг/дм^3	
332.	Инструкция № 1100/2451-98-115				Зараженность возбудителями «картофельной болезни» хлеба	Не определен	
333.	Р 4.2.2643-10				активный хлор	Не определен	
	Методы измерения физических факторов						
334.	МУК 4.3.2812-10	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона). Жилые и общественные здания. Объекты общественного			Физические факторы:		СанПиН 2.2.4.548-96; СНиП 23-05-95 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2631-10; СанПиН 2.1.2.2564-09; СанПиН 2.1.3.2630-10;
335.	МУК 4.3.2756-10				- относительная влажность воздуха;	(10…98) %	
336.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				- температура воздуха;	(0…50)^{0}C	
337.	ГОСТ Р 54944-2012				- яркость;	(10…200000) кд/м^2	
338.	ГОСТ 30494-2011				-освещенность;	(10…200000) лк	

1	2	3	4	5	6	7	8
		питания и торговли, предприятия пищевой промышленности. Объекты детские, дошкольные, школы, лицеи, училища, учреждения летнего отдыха детей и пр. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.					СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.3.4.545-96; СанПиН 2.3.4.050-96; СанПиН 2.3.4.551-96; СП 2.3.6.1066-01; СП 2.3.6.1079-01 СП 2.3.6.1254-03 СП 2.3.6.2202-07 СП 2.3.6.2820-10 СП 2.3.6.2867-11 СанПиН 2.4.1.3049-13; СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.3147-13; СанПиН 2.4.4.3155-13 СанПиН 2.4.2.2843-11; СанПиН 2.4.4.2599-10; СанПиН 2.4.4.3172-14; СанПиН 2.4.3.1186-03; СанПиН 2.4.1201-03; СанПиН 2.4.2200-07 СанПиН 2.4.2840-11 СП 2.1.2.2844-11;
	Радиологические методы исследований						
339.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки			Мощность дозы гамма-излучения	0,010 мР/ч-9,999 Р/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010)
340.	МУ 2.6.1.2398-08						
	671703, Республика Бурятия, Северобайкальский район, г. Северобайкальск, улица Дружбы, дом 7						
	Бактериологический, паразитологический, серологический методы						
1.	ГОСТ 10444.15- 94	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их	01.13 01.21 01.22 01.23	0201- 0204, 0205 00, 0206- 0210, 0301-0303,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012
2.	ГОСТ ISO 7218-2011	переработки.Молоко и молочная продукция. Закваски. Ферментные препараты.	01.24 01.24.2 01.24.29 01.25	0305-0308, 0401-0408, 0701, 0702 00 000,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ
3.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Питательные среды для культивирования заквасочной и	01.26 01.27 01.41.2	0703-0706, 0707 00, 0708-0712,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов,	Не определен	требования, утв. решением № 299 от 18.06.10.

1	2	3	4	5	6	7	8
		пробиотической	01.45.2	0714,	КОЕ/г (см^3);		СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями
4.	ГОСТ 30705-2000	микрофлоры. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	01.47.210.1 10.2 10.3 10.4	0801-0810, 0901, 0902, 0904-0910,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
5.	ГОСТ 26972-86	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Овощи, плоды, ягоды. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты.	10.5 10.6 10.7 10.8 11.05 11.07 32.91.12	1105, 1108, 1601 00, 1602, 1604, 1605, 1704, 1805 00	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
6.	ГОСТ Р 53430-2009	Напитки. Другие продукты. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания.		00001806, 1902, 1904, 1905,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
				2003-2005, 2006 00,	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
		Биологически активные добавки к пище.		2007,	Промышленная стерильность;		
7.	ГОСТ 30712-2001	Продукты для питания беременных и кормящих матерей. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая		2008, 2009, 2102-2104, 2105 00,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
				2106, 220300, 9603 21 000 0,	Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3;	Не определен	
				9619	Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
8.	ГОСТ 26968-86	(изготовляемая)на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при производстве			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
9.	ГОСТ 32149-2013	(изготовлении)			Количество мезофильных	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		специализированной пищевой продукции для детского питания. Консервированные пищевые продукты. Консервированная соковая продукция из фруктов и (или)овощей. Свежеотжатые соки.			аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);		
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Бактерии рода Proteus; S.aureus;		
10.	ГОСТ Р 54354-2011	Соковая продукция из фруктов и овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре. Пищевая масложировая. продукция.			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Listeria monocytogenes;		
					Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
11.	МУК 4.2.577-96	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания. Ароматизаторы.			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г); Бактерии B.cereus КОЕ/г; Ацидофильные микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г); Бифидобактерии КОЕ/ $см^3$ (г); Молочнокислые микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
12.	МУК 4.2.762-99				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов,	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
					КОЕ/г (см^3);		
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
13.	ИК 10-04-06-140-87				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ см^3 (г); Дрожжи, КОЕ/ см^3 (г);	Не определен Не определен	
					ОМЧ в смывных водах;		
14.	СанПиН 42-123-4423-87				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ см^3 (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ см^3 (г); Дрожжи, КОЕ/ см^3 (г);	Не определен Не определен	
15.	МР № 96/225 от 07.04.1997г.				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные; Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);		
					Pseudomonas aeruginosa;		
16.	ГОСТ Р 54374-2011				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
17.	ГОСТ 31747-2012				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
18.	ГОСТ 32064-2013				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
19.	ГОСТ 30726-2001				E.coli;		

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli;		
21.	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)				E.coli; Бактерии семейства энтеробактерии;		
22.	ГОСТ 31746-2012 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)				S.aureus;		
23.	ГОСТ Р 54674-2011				S.aureus;		
24.	ГОСТ 30347-97				Стафилококки S.aureus;	Не определен	
25.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен	
26.	ГОСТ 31468-2012				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
27.	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
28.	ГОСТ 32010-2013				Бактерии рода Shigella		
29.	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes;		
30.	ГОСТ 7702.2.7-2013				Бактерии рода Proteus;		
31.	ГОСТ 28560-90				Бактерии рода Proteus;		
32.	ГОСТ 29185-91				Сульфитредуцирующие клостридии;		
33.	ГОСТ 7702.2.6-93				Сульфитредуцирующие клостридии;		
34.	ГОСТ 10444.9-88				Мезофильные клостридии С. perfringens;		
35.	ГОСТ 28566-90				Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
36.	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи; Плесени; Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
37.	ГОСТ 30706-2000				Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
38.	ГОСТ 20264.1-89				Живые клетки продуцента;		
39.	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus;		
40.	ГОСТ ISO 21871-2013				B.cereus КОЕ/г; B.cereus;	Не определен	
41.	ГОСТ 30425-97				Спорообразующие мезофильные		

1	2	3	4	5	6	7	8
					аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa; B.subtilis; Мезофильные клостридии C. perfringens; Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens); Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи; Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы; Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
42.	ГОСТ 10444.14-91				Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
43.	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы;		
44.	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus Propionibacterium), КОЕ/г;	Не определен	
45.	ГОСТ 23454-79				Ингибирующие вещества;		
46.	ГОСТ Р 54077-2010				Соматические клетки, содержание в 1 $см^3$ (г);		
47.	МУК 4.2.2428-08				Enterobacter sakazakii;		
48.	ГОСТ Р 54755-2011				Pseudomonas aeruginosa;		
49.	МУК 4.2.2747 – 10				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
50.	МУК 3.2.988-00				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
51.	МУК 4.2.3016-10				Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших;		
52.	МУ 3.2.1756-03				Личинки биогельминтов патогенных для человека; Отбор проб		
53.	ГОСТ 31904-2012				Отбор проб		
54.	ГОСТ 5904-82				Отбор проб		

1	2	3	4	5	6	7	8
55.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		
56.	ГОСТ 31467-2012				Отбор проб, подготовка проб		
57.	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)				Отбор проб		
58.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)				Подготовка проб		
59.	ГОСТ Р 50396.0-2013				Отбор проб, подготовка проб		
60.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб, подготовка проб		
61.	ГОСТ 8756.18-70				Определение внешнего вида, герметичности, состояния внутренней поверхности металлической тары		
62.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб, подготовка проб		
63.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб, подготовка проб		
64.	ГОСТ Р 55361-2012				Отбор проб, подготовка проб		
65.	МУК 4.2.1847-04				Обоснование сроков годности пищевых продуктов по показателям безопасности		
66.	ГОСТ 26669-85				Подготовка проб		
67.	ГОСТ 26670-91				Методы культивирования микроорганизмов		
68.	МУК 4.2.1018-01	Вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода горячая централизованных систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных вод. Вода сточная и их осадков. Вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода для гемодиализа.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	2201, 2202	Общее микробное число; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Не определен	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 2761-84 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 ГОСТ Р 52556-2006 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09 МУ 2.1.5.1183-03 СанПиН 2.1.2.1331-03 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03
69.	МУК 4.2.1884-04				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий; Энтерококки; Золотистый стафилококк; E.coli;		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Возбудители кишечных инфекций; Патогенные бактерии кишечной группы; Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		
70.	МУК 4.2.2314-08				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;	Не определен	
71.	МУ 2.1.5.800-99 (приложения 6,7,8)				Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Возбудители кишечных инфекций (сальмонелла)		
72.	МУ 2.1.4.1184-03				Общее микробное число при температуре 37^0С; Общее микробное число при температуре 22^0С; Глюкозоположительные колиформные бактерии; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии Коли-фаги; Pseudomonas aeruginosa; Яйца гельминтов; Ооцисты криптоспоридий; Цисты лямблий		
73.	ГОСТ 18963-73				Глюкозоположительные колиформные бактерии;		
74.	ГОСТ 31955-2012 (ИСО 9308-1:2000)				E.coli;		
75.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		
76.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		
77.	ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)				Отбор проб		
78.	МУ № 2657-82	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и спецодежды персонала, рабочих поверхностей в	21. 21.20.24 32.50.5	3003 3005 3006 10	ОМЧ; БГКП; S.aureus;	Не определен	СанПиН 2.1.3.2630-10 Приказ № 309 МЗ РФ от 21.10.1997.
79.	МУ № 3182-84			3006 10 300 0	Количество МАФАнМ КОЕ/г(см^3);	Не определен	МУ № 3182-84

1	2	3	4	5	6	7	8
		лечебно- профилактических в предприятиях общественного питания и пищевой промышленности Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Аптечная посуда, пробки,			БГКП; Титр БГКП; Протей; Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3; Синегнойная палочка; Бактерии рода Протей;	 Не определен Не определен 	Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84 Приказ № 254 от 03.09.1991г. МУ № 2657-82
80.	Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84	прокладки, воронки, цилиндры.			Пирогенообразующие микроорганизмы КОЕ/г (см^3);	Не определен	
81.	МУК 4.2.2942-11	Вода дистиллированная. Сухие лекарственные вещества. Инъекционные растворы до стерилизации, глазные капли. Изделия медицинского назначения стерильные. Шовный и перевязочный материал. Инструментарий. Изделия медицинского назначения нестерильные.			Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3; БГКП; Стафилококк; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы; P. aeruginosa; Стерильность; Условно патогенные бактерии;	Не определен 	
82.	МР от 03.06.86.				Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы; Неферментирующие микроорганизмы (НГОБ);	 	
83.	ГФ XI, вып. 2, изм. № 3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты, субстанции, вспомогательные вещества (за исключением антибактериальных препаратов). Инъекционные растворы после стерилизации.			Общее число аэробных бактерий; Общее число грибов; E. coli; Сальмонеллы; Энтеробактерии; S. aureus; Pseudomonas aeruginosa;	Не определен Не определен 	
84.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04	Почва территорий населенных мест (жилая зона, детские дошкольные, школьные учреждения, зона санитарной охраны водоемов, рекреационные зоны, транспортные магистрали, т.д.). Ил. Лечебные грязи.	38.11.31		Индекс БГКП Индекс энтерококков Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен Не определен 	СанПин 2.1.7.1287-03 МУ 2.1.7.730-99 СП 2.1.7.1386-03 ГОСТ 29269-91
85.	МУ 1446-76				Индекс БГКП Индекс энтерококков	 	СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03
86.	МУК 4.2.2661-10				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;	 	СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 3.2.1043-01
87.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Отходы производства и			Отбор и подготовка проб		СП 3.2.3110-13

1	2	3	4	5	6	7	8
		потребления. Сточная вода, осадки сточных вод. Смывы с поверхностей.					
88.	МУ 4.2.2723-10	Смывы. Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Почва. Биологический (клинический) материал.			Сальмонеллы Отбор и подготовка проб		МУ 4.2.2723-10
89.	МУ 143-9/316-17-89	Лечебные грязи			ОМЧ Титр ЛПК Титр сульфитредуцирующих клостридий Патогенные стафилококки Pseudomonas aeruginosa Фекальные колиформные бактерии Энтерококки Отбор и подготовка проб	Не определен Не определен Не определен	МУ 143-9/316-17-89
90.	МУ 15/6-5-91	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации Отбор и подготовка проб.		МУ 15/6-5-91
91.	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность дезинфекции с использованием биологических индикаторов. Отбор и подготовка проб.		МУК 4.2.1035-01
92.	Р 4.2.2643-10	Дезинфекционные средства		3808 94	Оценка бактерицидной активности Отбор и подготовка проб.		Р 4.2.2643-10
93.	СП № 4105-86	Изделия целлюлозно-бумажной промышленности (бумага, картон, изделия из них).	17.12.14.190 17.22.11.130	4803 00	Общее микробное число КОЕ/100см^2; Бактерии группы кишечной палочки (БГКП); Сальмонеллы; Отбор и подготовка проб.	Не определен	СП № 4105-86
94.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3	Клинический материал: Кровь, гной, слизь из зева, носа, ротоглотки, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость,грудное молоко, секционный материал, рвотные массы, экссудаты,	21.10.60.194	3002 90 500 0	Выделение и идентификация: Энтеробактерий патогенные и условно-патогенные; Определение антител: к шигеллам к сальмонеллам Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам;		СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.1.2137-06 СП 3.1.7.2616-10 СП 3.1/3.2.3146-13 И МЗ СССР от № 4074-86 от 19.02.86. Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535

1	2	3	4	5	6	7	8
95.	МР 0100/13745-07-34 от 29 декабря 2007г.	транссудаты, пунктаты лимфоузлов, бубонов и т.д. Микроорганизмы III-IV групп патогенности			Выделение и идентификация: Брюшного тифа и паратифов А,В и С		СП 3.1.1.2137-06
96.	Приказ МЗ СССР от 23.04.85. № 535				Выделение и идентификация: Стафилококков; Стрептококков; Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13 Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
97.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Выделение и идентификация: Неферментирующих грамотрицательных микроорганизмов;		СП 3.1/3.2. 3146-13
98.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84				Выделение и идентификация: Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13
99.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Выделение и идентификация: Энтерококков;		СП 3.1/3.2. 3146-13
100.	МУК 4.2.1887-04				Выделение и идентификация: Нейссерий; Стрептококки Определение антител: к менингококкам		СП 3.1.2.2512-09 МУ 3.1.2.2516-09
101.	МУК 4.2.3115-13				Выделение и идентификация: Стрептококки		МУ 3.1.2.3047-13
102.	МР 3.1.2.0072-13				Выделение и идентификация: Бордетелл; Определение антигенов: к бордетеллам		СП 3.1.2.3162-14
103.	МУК 4.2.3065-13				Выделение и идентификация: Коринебактерий; Определение напряженности иммунитета к дифтерии и столбняку.		СП 3.1.2.3109-13 МУ 3.1.2943-11
104.	МР № 10-11/7 от 14.04.86.				Неспорообразующих анаэробов;		МР № 10-11/7 от 14.04.86.
105.	МР МЗ СССР № 11-17/9-6				Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriacea Pseudomonas aeruginosa;		МР МЗ СССР № 11-17/9-6
106.	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности микроорганизмов к химиопрепаратам;		СП 3.1/3.2. 3146-13
107.	МУ 3.2.1173-02				Определение антител к		СанПиН 3.2.3215-14

1	2	3	4	5	6	7	8
					возбудителям: трихинеллеза; описторхоза; эхинококкоза токсокароза; лямблиоза;		СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
108.	МУК 4.2.3145-13				Гельминты и их фрагменты; яйца и личинки гельминтов; цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ 3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
109.	МУ 4.2.2039-05				Сбор клинического материала		СП 3.1/3.2.3146-13
	Санитарно-химические методы исследований						
110.	ГОСТ 790-89	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки. Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Сахар и кондитерские изделия Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки. Продукты детского питания. Другие продукты Готовые блюда. Вода минеральная. Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода: вода	01.11 01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.24.2 01.24.29 01.25 01.26 01.27 01.41.2 01.45.2 01.47. 2 08.93.10.114 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11.0 11.07 20.13.52.120	0201-0204, 0205 00, 0206-0208, 0210 0302-0307 0401-0407 04090 00 000 0 0701 0702 00 000 0703-0709 0710 000 0711-0713 0801-0813 0901 0902 0904-0910 1001 1002 1004 1006 1008 1101 00 1103 1104 1108 1202	Массовая доля жирных кислот Массовая доля примесей, нерастворимых в воде Массовая доля суммы неомыляемых органических веществ и неомыленного жира Запах водной вытяжки консистенция цвет внешний вид Массовая доля жирных кислот Массовая доля свободной едкой щелочи Массовая доля хлористого натрия Органолептические показатели Металломагнитная примесь Органолептические показатели Массовая доля влаги Металломагнитная примесь Массовая доля посторонних примесей Запах водной вытяжки Вкус и привкус мутность Отбор проб Фосфатаза Массовая доля хлористого натрия	Не определен Не определен Не определен (0-5) балл Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен (0,28-25,0)% Не определен Не определен (0-5) балл (0-5) балл (1-8) ЕМФ Не определен (1,0 - 90,0)%	ТР ТС 009/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ требования, утв.решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 1.2.676-97 СанПиН 1.2.681-97 СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.1.2.1331-03 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 42-128-4433-87 СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2307-07 ГН 2.1.7.2041-06 ГН 2.1.7.2511-09 ГОСТ 108-76
111.	ГОСТ 1750-86						
112.	ГОСТ 1936-85						
113.	ГОСТ 3351-74						
114.	ГОСТ 3622-68						
115.	ГОСТ 3623-73						
116.	ГОСТ 3627-81						

1	2	3	4	5	6	7	8
117.	ГОСТ 3639-79	централизованных систем	36.00.1	1206 00	Объемная доля этилового спирта	(0 - 100)%	ГОСТ 276-60
118.	ГОСТ 4011-72	питьевого водоснабжения,	36.00.11	1212	железо	(0,1-2,0) мг/дм^3	ГОСТ 280-2009
119.	ГОСТ 4192-82	вода источников	36.00.12	1501 00	аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-3,0) мг/дм^3	ГОСТ 572-60
		нецентрализованного	71.20	1502	нитриты (по NO_2)	(0,003-0,3) мг/дм^3	ГОСТ 790-89
120.	ГОСТ 4245-72	водоснабжения, вода	20.41.32	1504	хлориды (Cl^-)	(от 10,0 и выше)мг/дм^3	ГОСТ 815-2004
121.	ГОСТ 4288-76	открытых водоемов, вода	20.42.1	1509	Массовая доля влаги	(0,7-80)%	ГОСТ 1084-88
		водоемов в местах купания		1511	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 1129-2013
		(рекреационного		1512	Кислотность	Не определен	ГОСТ 1551-93
		вода купально-		1514	Массовая доля хлеба	Не определен	ГОСТ 2077-84
122.	ГОСТ 4386-89	плавательных бассейнов,		1515	фториды (F^-)	(0,05-1,0) мг/дм^3	ГОСТ 3945-78
123.	ГОСТ 4974-72	вода аквапарков,		1517	марганец	(0,01-10,0) мг/дм^3	ГОСТ 3948-90
124.	ГОСТ 5472-50	вода техническая (горячего		1601 00	Органолептические показатели		ГОСТ 4570-93
125.	ГОСТ 5481-89	водоснабжения), природная		1602	Массовая доля нежировых	Не определен	ГОСТ 5962-2013
		и очищенные сточные и		1604	примесей, отстоя		ГОСТ 5972-77
126.	ГОСТ 5667-65	ливневые воды.		1605	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 6002-69
127.	ГОСТ 5668-68	Вода дистиллированная		1701	Массовая доля жира	(0,7-50,0)%	ГОСТ 6292-93
128.	ГОСТ 5669-96	Парфюмерно-		1702	Пористость	(50-90)%	ГОСТ 6477-88
129.	ГОСТ 5670-96	косметическая продукция и		1704	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 6478-89
130.	ГОСТ 5672-68	средства гигиены и полости		180500 000 0	Массовая доля сахара	(1,0-20,0)%	ГОСТ 6481-97
131.	ГОСТ 5867-90	рта.		1806	Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 7022-97
132.	ГОСТ 5897-90	Мыло, моющие средства.		1901	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 7060-79
133.	ГОСТ 5898-87	Дезинфекционные средства.		1902	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 7128-91
		Почва, грунт.		1904	Щелочность	(0,2-50,0) град	ГОСТ 7169-66
134.	ГОСТ 5900-73			1905	Массовая доля влаги и сухого	(0,5-50,0)%	ГОСТ 7190-2013
				2001-2005	вещества		ГОСТ 7448-2006
135.	ГОСТ 5901-87			2006 00	Массовая доля золы,	(0,05-5,0)%	ГОСТ 7449-96
				2007	нерастворимой в 10%-м растворе		ГОСТ 7457-2007
				2009	соляной кислоты		ГОСТ 8494-96
				2101-2105	Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 11482-96
136.	ГОСТ 5903-89			2201	Массовая доля золы	(0,05-5,0)%	ГОСТ 11771-93
137.	ГОСТ 5904-82			2202	Массовая доля сахара	(0,2-80,0)%	ГОСТ 12161-2006
138.	ГОСТ 5972-77			2203 00	Отбор проб		ГОСТ 12183-66
				2204	Остаток после просева	Не определен	ГОСТ 12712-2013
				2205	Запах водной вытяжки	(0-5) балл	ГОСТ 13272-2009
				2206 00	Вкус водной вытяжки	(0-5) балл	ГОСТ 13865-2000
				2207	цвет	Не определен	ГОСТ 14031-68
				2208	внешний вид	Не определен	ГОСТ 14621-78
				2501 00 91	Массовая доля свободной щелочи	Не определен	ГОСТ 15052-96
				2853 00 100	Массовая доля углекислого кальция	Не определен	ГОСТ 15810-96
					Массовая доля двууглекислого	Не определен	ГОСТ 16079-2002

1	2	3	4	5	6	7	8
					натрия и углекислого натрия		ГОСТ 18173-2004
139.	ГОСТ 6687.2-90				Массовая доля сухих веществ	(4,0-14,5)%	ГОСТ 19327-84
140.	ГОСТ 6687.4-86				Кислотность	(1-5), (10-20) $см^3$ NaOH/100 $см^3$	ГОСТ 19588-2006 ГОСТ 19792-2001
141.	ГОСТ 6687.5-86				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 20056-2013
142.	ГОСТ 6687.6-88				Стойкость	(0,5-70,0)%	ГОСТ 20845-2002
143.	ГОСТ 6709-72				Удельная электрическая проводимость	(1,0-10,0) мкСм/см	ГОСТ 21149-93 ГОСТ 24298-80
					Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	Не определен	ГОСТ 24557-89
					Нитраты (NO_3)	Не определен	ГОСТ 24901-89
					Сульфаты (SO_4)	Не определен	ГОСТ 25263-82
					Хлориды (Cl)	Не определен	ГОСТ 25292-82
					Алюминий (Al)	Не определен	ГОСТ 27842-88
					Железо(Fe)	Не определен	ГОСТ 27844-88
					Кальций (Ca)	Не определен	ГОСТ 28414-89
					Медь (Cu)	Не определен	ГОСТ 28501-90
					Свинец (Pb)	Не определен	ГОСТ 28502-90
					Цинк (Zn)	Не определен	ГОСТ 30363-2013
					Массовая концентрация веществ, восстанав-ливающих $KMnO_4$	Не определен	ГОСТ 31450-2013 ГОСТ 31451-2013
					Остаток после выпаривания	Не определен	ГОСТ 31452-2012
144.	ГОСТ 7636-85				Массовая доля жира	(0,6-60,0)%	ГОСТ 31453-2013
					Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ 31454-2012
					Перекисное число	(0,03- 1,3) моль активного кислорода /кг	ГОСТ 31455-2012 ГОСТ 31456-2013 ГОСТ 31460-2012
					Кислотное число	(0,14- 28,0) мг КОН/г	ГОСТ 31478-2012
					Массовая доля хлористого натрия	(0,3-65,0)% (1,0-80,0)%	ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 31654-2012
145.	ГОСТ 8285-91				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-20,0)%	ГОСТ 31678-2012
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31679-2012
					Перекисное число	(1,0-15,0) мэкв/кг	ГОСТ 31688-2012
					Кислотное число	(0,1-20,0)мг КОН/г	ГОСТ 31690-2013
146.	ГОСТ 8558.1-78				Массовая доля нитрита натрия	(0,001-0,006)%	ГОСТ 31693-2012
147.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб		ГОСТ 31696-2013
148.	ГОСТ 8756.1-79				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31697-2012
149.	ГОСТ 8756.10-70				Отбор проб		ГОСТ 31698-2013
150.	ГОСТ 8756.11-70				Прозрачность	Не определен	ГОСТ 31703-2012
151.	ГОСТ 8756.13-87				Массовая доля сахара	(3,0-80,0)%	ГОСТ 31711-2012
152.	ГОСТ 8756.21-89				Массовая доля жира	(0,5-5,0)%	ГОСТ 31712-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
153.	ГОСТ 9404-88				Влажность	(1,0-30,0)%	ГОСТ 31731-2012
154.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		ГОСТ 31732-2012
155.	ГОСТ 9793-74				Массовая доля влаги	(0,7-80)%	ГОСТ 31780-2012
156.	ГОСТ 9794-74				Общий фосфор	(20-250)мг/100г	ГОСТ 31785-2012
157.	ГОСТ 9957-73				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 31790-2012
158.	ГОСТ 9959-91				Внешний вид	Не определен	ГОСТ 31805-2012
159.	ГОСТ 10574-91				Массовая доля крахмала	(0,7-15,0)%	ГОСТ 31895-2012
160.	ГОСТ 11086-76				Массовая доля активного хлора	от 133 г/дм^3	ГОСТ 31962-2013
161.	ГОСТ 11812-66				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06-10,0)%	ГОСТ 31981-2013
162.	ГОСТ 12576-89				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32030-2013
163.	ГОСТ 12787-81				Массовая доля сухих веществ	(8-21)%	ГОСТ 32098-2013
					Объемная доля этилового спирта	(2,6-6,0)%	ГОСТ 32099-2013
164.	ГОСТ 12788-87				Кислотность	(1,3-6,0) см^3 NaOH/100 см^3	ГОСТ 32100-2013 ГОСТ 32104-2013
165.	ГОСТ 12789-87				Цвет	(0,1-4,0) ц.ед.	ГОСТ 32105-2013
166.	ГОСТ 13192-73				Массовая концентрация сахаров	(1,0-300,0)г/дм^3	ГОСТ 32125-2013
167.	ГОСТ 13340.1-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32188-2013
168.	ГОСТ 13340.2-77				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 32190-2013
169.	ГОСТ 13341-77				Отбор проб		ГОСТ 32217-2013
170.	ГОСТ 13586.3-83				Отбор проб		ГОСТ 32218-2013
171.	ГОСТ 14193-78				Массовая доля активного хлора	от 25%	ГОСТ 32220-2013
172.	ГОСТ 15113.0-77				Отбор проб		ГОСТ 32262-2013
173.	ГОСТ 15113.2-77				Посторонние примеси	Не определен	ГОСТ 32366-2013
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 32573-2013
174.	ГОСТ 15113.3-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 50364-92
175.	ГОСТ 15113.4-77				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)%	ГОСТ Р 51495-99
176.	ГОСТ 15113.5 -77				Кислотность	(0,07-17,5)^{0}Т	ГОСТ Р 51561-2000
177.	ГОСТ 15113.6-77				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ Р 51574-2000
178.	ГОСТ 15113.7-77				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-36,0)%	ГОСТ Р 51723-2001
179.	ГОСТ 15113.8-77				Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	(0,05-20,0)%	ГОСТ Р 51881-2002 ГОСТ Р 51926-2002 ГОСТ Р 52100-2003
180.	ГОСТ 15113.9-77				Массовая доля жира	(0,5-50,0)%	ГОСТ Р 52183-2003
181.	ГОСТ 18164-72				Общая минерализация (сухой остаток)	Не определен	ГОСТ Р 52189-2003
182.	ГОСТ 18190-72				Хлор остаточный свободный	Не определен	ГОСТ Р 52196-2011
					Хлор остаточный свободный	0,3 мг/дм^3	ГОСТ Р 52404-2005
					остаточный связанный		ГОСТ Р 52405-2005
					хлорамин	Не определен	ГОСТ Р 52253-2004
					Хлор остаточный связанный	Не определен	ГОСТ Р 52675-2006
183.	ГОСТ 18309-72				полифосфаты (РО43-)	от 0,01мг/дм^3	ГОСТ Р 52686-2006

1	2	3	4	5	6	7	8
184.	ГОСТ 18826-73				нитраты (по NO_3)	от 0,1 мг/дм^3	ГОСТ Р 52700-2006
185.	ГОСТ 19885-74				Танин и кофеин	Не определен	ГОСТ Р 52790-2007
186.	ГОСТ 20221-90				Массовая доля отстоя в масле	Не определен	ГОСТ Р 52809-2007
187.	ГОСТ 20239-74				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ Р 52835-2007
188.	ГОСТ 21094-75				Влажность	(0-80,0)%	ГОСТ Р 52836-2007
189.	ГОСТ 22567.1-77				Цвет	Не определен	ГОСТ Р 52791-2007
190.	ГОСТ 22567.5-93				pH водной вытяжки	(1,0-14.0) ед.pH	ГОСТ Р 52844-2007
191.	ГОСТ 22567.12-82				Сыпучесть	Не определен	ГОСТ Р 52969-2008
192.	ГОСТ 23042-86				Массовая доля жира	(1,0-80,0)%	ГОСТ Р 52970-2008
193.	ГОСТ 23231-90				Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,001-0,01)%	ГОСТ Р 52972-2008 ГОСТ Р 53118-2008
194.	ГОСТ 23268.1-91				Запах	(0-5) балл	ГОСТ Р 53876-2010
					Вкус и привкус	(0-5) балл	ГОСТ Р 53947-2010
195.	ГОСТ 23268.2-91				Двуокись углерода	от 5,0 мг гидрокарбонат – ионов в пробе	ГОСТ Р 53972-2010 ГОСТ Р 54043-2010
196.	ГОСТ 23268.3-78				Гидрокарбонаты	От 5,0 мг гидрокарбонат – ионов в пробе	ГОСТ Р 54050-2010 ГОСТ Р 54562-2011
197.	ГОСТ 23268.4-78				Сульфаты (SO_4^{2-})	от 0,2мг в пробе	ГОСТ Р 54644-2011
198.	ГОСТ 23268.8-78				нитриты (по NO_2)	(0,005-0,03) мг в пробе	ГОСТ Р 54645-2011
199.	ГОСТ 23268.9-78				нитраты (по NO_3)	(0,001-0,005) мг в пробе	ГОСТ Р 54661-2011
200.	ГОСТ 23268.10-78				ион – аммония	(0,05-4,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54666- 2011
201.	ГОСТ 23268.11-78				ион железа		ГОСТ Р 55290-2012
202.	ГОСТ 23268.12-78				Окисляемость перманганатная	до 10,0 мг/дм^3	ГОСТ Р 55796-2013
203.	ГОСТ 23268.16-78				Иодиды	(0,02-2,0) мг в пробе	
204.	ГОСТ 23268.17-78				Хлориды (Cl^-)	(2,0-40,0) мг в пробе	
205.	ГОСТ 24065-80				Сода	Не определен	
206.	ГОСТ 24066-80				Аммиак	Не определен	
207.	ГОСТ 24067-80				Перекись водорода	Не определен	
208.	ГОСТ 24556-89				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	
209.	ГОСТ 25263-82				Массовая доля активного хлора	(22-60)%	
210.	ГОСТ 25555.3-82				Массовая доля минеральных примесей	Не определен	
211.	ГОСТ 26107-84				общий азот	Не определен	
212.	ГОСТ 26186-84				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	
213.	ГОСТ 26188-84				Активная кислотность (pH)	(3-10) pH	
214.	ГОСТ 26213-91				органическое вещество	Не определен	
215.	ГОСТ 26312.1-84				Отбор проб		
216.	ГОСТ 26312.2-84				Органолептические показатели	Не определен	
217.	ГОСТ 26312.4-84				Определение примесей и доброкачественного ядра	Не определен	
218.	ГОСТ 26312.5-84				Зольность	(0,5-50,0)%	

1	2	3	4	5	6	7	8
219.	ГОСТ 26312.6-84				Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	
220.	ГОСТ 26312.7-88				Влажность	(0,5-50,0)%	
221.	ГОСТ 26313-84				Отбор проб		
222.	ГОСТ 26323-84				Массовая доля посторонних примесей	Не определен	
223.	ГОСТ 26483-85				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	
224.	ГОСТ 26593-85				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	
225.	ГОСТ 26664-85				Органолептические показатели	Не определен	
226.	ГОСТ 26808-86				Массовая доля сухого вещества	(1,0-90,0)%	
227.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб		
228.	ГОСТ 26811-86				Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,001-0,2)%	
229.	ГОСТ 26829-86				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	
230.	ГОСТ 26878-86				Массовая доля хлоридов	Не определен	
231.	ГОСТ 26929-94				Пробоподготовка		
232.	ГОСТ 26951-86				азот нитратный	(2,8-150,0) мг/кг	
233.	ГОСТ 27082-89				Кислотность	(0,3-0,7)%	
234.	ГОСТ 27207-87				Массовая доля хлористого натрия	Не определен	
235.	ГОСТ 27493-87				Кислотность	(0,3-50,0)^{0}Т	
236.	ГОСТ 27558-87				Органолептические показатели	Не определен	
237.	ГОСТ 27560-87				Крупность	Не определен	
238.	ГОСТ 27668-88				Отбор проб		
239.	ГОСТ 27839-2013				Количество и качество клейковины	Не определен	
240.	ГОСТ 28561-90				Массовая доля влаги и сухого вещества	(1,0-90,0)%	
241.	ГОСТ 28875-90				Определение примесей и доброкачественного ядра	Не определен	
					Металломагнитная примесь	Не определен	
					Органолептические показатели	Не определен	
242.	ГОСТ 29188.0-91				Запах водной вытяжки	(0-5) балл	
					цвет	Не определен	
					внешний вид	Не определен	
					однородность	Не определен	
					консистенция	Не определен	
243.	ГОСТ 29188.2-91				pH водной вытяжки	(1,0-14.0) ед.pH	
244.	ГОСТ 29245-91				Органолептические показатели	Не определен	
245.	ГОСТ 29246-91				Массовая доля влаги	(0,5-25,0)%	
246.	ГОСТ 29247-91				Массовая доля жира	(1,0-40,0)%	
247.	ГОСТ 29248-91				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	

1	2	3	4	5	6	7	8
248.	ГОСТ 29270-95				Нитраты	(24-3000)мг/кг	
249.	ГОСТ 30060-93				Пеностойкость	Не определен	
250.	ГОСТ 30305.1-95				Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	
251.	ГОСТ 30305.3-95				Кислотность	$(2\text{-}250)^0$Т	
252.	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	Не определен	
253.	ГОСТ 31413-2010				Отбор проб		
254.	ГОСТ 31469-2012				Посторонние примеси	Не определен	
					Массовая доля сухого вещества	(8,0-99,5)%	
					Растворимость	(15-100)%	
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-25,0)%	
					Массовая доля сахара	(2-20)%	
					Массовая доля белка	(4,0-98,0)%	
					Массовая доля жира	(5,0-30,0)%	
255.	ГОСТ 31720-2012				Органолептические показатели	Не определен	
256.	ГОСТ 31762-2012				Стойкость эмульсии	(7,0-39,0)%	
					Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%	
					Массовая доля жира	(50,0-80,0)%	
					Органолептические показатели	Не определен	
					Перекисное число	(0,1-45,0)ммоль активного кислорода/кг	
					Кислотность	(0,05-10,0)%	
257.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		
258.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		
259.	ГОСТ 31866-2012				кадмий	(0,0001-1,0) мг/дм^3	
					медь	(0,0005-5,0) мг/дм^3	
					свинец	(0,0001-1,0) мг/дм^3	
					цинк	(0,0005-10,0) мг/дм^3	
260.	ГОСТ 31868-2012				цветность	(1-70) градус	
261.	ГОСТ 31902-2012				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	
262.	ГОСТ 31930-2012				Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	Не определен	
263.	ГОСТ 31933-2012				Кислотное число	(0,1-30,0)мг КОН/г	
264.	ГОСТ 31940-2012				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-50,0) мг/дм^3	
265.	ГОСТ 31954-2012				Жесткость общая	от 0,1°Ж	
266.	ГОСТ 31964-2012				Влажность	(0,5-50,0)%	
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	(0,05-1,0)%	
					Металломагнитная примесь	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Органолептические показатели	Не определен	
267.	ГОСТ 31976-2012				Кислотность	(2-250)^{0}Т	
268.	ГОСТ 32000-2012				Массовая концентрация приведенного экстракта	Не определен	
269.	ГОСТ 32035-2013				Объемная доля этилового спирта	(0-100)%	
					Щелочность	(1,5-3,5) см^3/100 см^3	
270.	ГОСТ 32036-2013				Проба на чистоту	Не определен	
271.	ГОСТ 32037-2013				Массовая доля двуокиси углерода	(0-600) кПа	
272.	ГОСТ 32038-2012				Массовая доля двуокиси углерода	(0-600) кПа	
273.	ГОСТ 32080-2013				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см^3	
					Объемная доля этилового спирта	(0-100)%	
					Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/ 100 см^3	
					Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/ 100 см^3	
274.	ГОСТ 32095-2013				Объемная доля этилового спирта	(0-100)%	
275.	ГОСТ 32190-2013				Отбор проб		
276.	ГОСТ 32114-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-1,3)г/100 см^3	
277.	ГОСТ 32189-2013				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-50,0)%	
					Органолептические показатели	Не определен	
					Кислотность	(0,5-30,0)^{0}К	
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-1,5)%	
					Массовая доля жира	(40-100)%	
278.	ГОСТ Р 51301-99				Свинец	(0,004-5,0) мг/кг	
					Кадмий	(0,002-5,0) мг/кг	
					Медь	(0,04-100) мг/кг	
					Цинк	(0,5-50,0) мг/кг	
279.	ГОСТ Р 51432-99				Массовая доля золы	(1-15) г/кг	
280.	ГОСТ Р 51433-99				Растворимые сухие вещества	(2-80)%	
281.	ГОСТ Р 51434-99				Массовая доля титруемых кислот	(0,2-2,1)%	
282.	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухого вещества	(2-25)%	
283.	ГОСТ Р 51447-99				Отбор проб		
284.	ГОСТ Р 51479-99				Массовая доля влаги	(40-60)%	
285.	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	(0,1-45,0) мэкв/кг	
286.	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	(20-60) мкг/г	
287.	ГОСТ Р 51944-2002				Органолептические показатели	Не определен	
288.	ГОСТ Р 52100-2003				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	
289.	ГОСТ Р 52482-2005				Органолептические показатели	Не определен	
290.	ГОСТ Р 52610-2006				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)% (3,0-11,0)%	

1	2	3	4	5	6	7	8
291.	ГОСТ Р 53118-2008				Массовая доля воды	(13,0-25,0)%	
292.	ГОСТ Р 54562-2011				Массовая доля активного хлора	(15-30)%	
293.	ГОСТ Р 54642-2011				Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,02-10,0)%	
294.	ГОСТ Р 54667-2011				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	
					Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0)%	
295.	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	
296.	ГОСТ Р 54669-2011				Кислотность	(2-250)^{0}Т	
					Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	
297.	ГОСТ Р 54731-2011				Подъемная сила дрожжей	Не определен	
					Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	
					Органолептические показатели	Не определен	
					Кислотность	от 0,6 мг	
298.	ГОСТ Р 54758-2011				Плотность	(1015-1040) кг/м^3	
299.	ГОСТ Р 54761-2011				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0)%	
300.	ГОСТ Р 54845-2011				Подъемная сила дрожжей	Не определен	
					Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	
					Органолептические показатели	Не определен	
301.	ГОСТ Р 55063-2012				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%	
					Массовая доля жира в сухом веществе	(7,0-39,0)%	
					Органолептика	Не определен	
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%	
302.	ГОСТ Р 55361-2012				Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%	
					Массовая доля жира	(50,0-75,0)%	
					Кислотность	(1,0-6,0)^{0}Т	
					Кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) ^{0}К	
					Кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)^{0}Т	
					Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%	
303.	ГОСТ ISO 750-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-45,0)%	
304.	ГОСТ ISO 2173-2013				Растворимые сухие вещества	(1,5-80)%	
305.	ИСО 8467:1993				Окисляемость перманганатная	(0,5-10,0) мг/дм^3	
306.	МУ № 4237-86				Калорийность (сухие вещества, белки + углеводы, жиры)	Не определен	
307.	МУ № 4274-87				Гистамин	(20-175) мг/кг	
308.	МУ № 5048-89 МЗ СССР				Нитраты	(50-3000) мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
309.	МУ № 1-40/3805 МЗ СССР				Качество термической обработки	Не определен	
					Степень окисления фритюрного жира	(5,0-80,0)%	
310.	МУК 4.1.1501-03				Свинец	(0,01-6,0) мг/кг	
					Кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг	
					Медь	(0,05-30,0) мг/кг	
					Цинк	(0,5-100,0) мг/кг	
311.	РД 52.24.395-2007				жесткость общая	(0,06-13,0) ммоль/дм^3	
312.	РД 52.24.405-2005				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-40,0) мг/дм^3	
313.	РД 52.24.420-2006				биохимическое потребление кислорода	(1,0-11,0) мг/дм^3	
314.	РД 52.24.421—2012				химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм^3	
315.	РД 52.24.468-2005				Взвешенные вещества	от 5,0 мг/дм^3	
316.	РД 52.24.486-2009				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	
317.	РД 52.24.496-2005				окраска	Не определен	
					плавающие вещества	Не определен	
					Запах	(0-5) балл	
					Температура	Не определен	
318.	РД 52.24.497-2005				цветность	(5-500) градус	
319.	ПНД Ф 14.1:2.4-95				нитраты (по NO_3)	(0,1-10) мг/дм^3	
320.	ПНД Ф 14.1:2:4.3—95 (издание 2011 г.)				нитриты (по NO_2)	(0,02-3,0) мг/дм^3	
321.	ПНД Ф 14.1:2:4.50—96 (издание 2011г.)				железо	(0,05-10,0) мг/дм^3	
322.	ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г.).				марганец	(0,005-10,0) мг/дм^3	
323.	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2004 г.)				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
324.	ПНД Ф 14.1:2.98-97 (издание 2004 г.)				жесткость общая	(0,1-8,0) °Ж	
325.	ПНД Ф 14.1:2.100-97 (издание 2004 г.)				химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм^3	
326.	ПНД Ф 14.1:2.101-97 (издание 2004 г.)				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	
327.	ПНД Ф 14.1:2.110-97 (издание 2004 г.)				Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм^3	
328.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.)				общая минерализация (сухой остаток)	(50,0-25000,0) мг/дм^3	
329.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	
330.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.)				биохимическое потребление кислорода	(0,5-1000,0)мг*O_2/дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
331.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)				перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мг/дм^3	
332.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (издание 2005г.)				сульфат - ион	(2,0-40,0) мг/см^3	
333.	ПНДФ 14.1.2:159-2000				сульфаты (SO_4^{2-})	(10,0-1000,0)мг/дм^3	
334.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г.)				фториды (F^-)	(0,1-5,0) мг/дм^3	
335.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	
	Методы измерения физических факторов						
336.	МУК 4.3.2812-10	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона). Жилые и общественные здания. Объекты общественного питания и торговли, предприятия пищевой промышленности. Объекты детские, дошкольные, школы, лицеи,училища, учреждения летнего отдыха детей и пр. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки			Физические факторы:		СанПиН 2.2.4.548-96;
337.	МУК 4.3.2756-10				- относительная влажность воздуха;	(10…98) %	СниП 23-05-95 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
338.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				- температура воздуха;	((-40)…(+85))^{0}С	СанПиН 2.1.2.2645-10;
339.	ГОСТ Р 54944-2012				- скорость движения воздуха;	(0,1-20) м/с	СанПиН 2.1.2.2631-10;
340.	ГОСТ 30494-2011				-освещенность;	(1…200000) лк	СанПиН 2.1.2.2564-09;
341.	ГОСТ Р 50949-2001				- давление;	(600-825) mmHg	СанПиН 2.1.3.2630-10;
					- яркость;	(10…200000) кд/м^2	СанПиН 2.6.1.1192-03
					-постоянный, непостоянный уровень звука;	(22-139)дБА	СанПиН 2.3.4.545-96; СанПиН 2.3.4.050-96;
					-уровни звукового давления	(22-139)дБА	СанПиН 2.3.4.551-96;
					-эквивалентный уровень звука	(22-139)дБА	СП 2.3.6.1066-01;
					-максимальный уровень звука	(22-139)дБА	СП 2.3.6.1079-01
					-ультразвук	(22-139)дБА	СП 2.3.6.1254-03
					уровень напряженности электромагнитного поля:		СП 2.3.6.2202-07 СП 2.3.6.2820-10
					-частота от 5 Гц до 2 кГц	(5-1000) В/м 50мА/м-4А/м (62,5нТл-5мкТл)	СП 2.3.6.2867-11 СанПиН 2.4.1.3049-13; СанПиН 2.4.2.2821-10,
					-частота от 2 кГц до 400 кГц	(0,5-40) В/м (4-400)мА/м (5-500)нТл	СанПиН 2.4.1.3147-13; СанПиН 2.4.4.3155-13 СанПиН 2.4.2.2843-11;
					-частота от 45 Гц до 55 Гц	(5-1000) В/м 50мА/м-8А/м (62,5нТл-10мкТл)	СанПиН 2.4.4.2599-10; СанПиН 2.4.4.3172-14; СанПиН 2.4.3.1186-03; СанПиН 2.4.1201-03; СанПиН 2.4.2200-07 СанПиН 2.4.2840-11 СП 2.1.2.2844-11; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-

1	2	3	4	5	6	7	8
							10
	Радиологические методы исследований						
342.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки			Мощность дозы гамма- излучения	(0,10-99,99) мкЗв/ч 0,010 мР/ч-9,999 Р/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010)
343.	МУ 2.6.1.2398-08						
	671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Школьная, дом № 26						
	Бактериологический, паразитологический, серологический методы						
1.	ГОСТ 10444.15- 94	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки.Молоко и молочная продукция. Закваски. Ферментные препараты. Питательные среды для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Овощи, плоды, ягоды. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки. Другие продукты. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты для питания	01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.24.2 01.24.29 01.25 01.26 01.27 01.41.2 01.45.2 01.47.210.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11.05 11.07 32.91.12	0201- 0204, 0205 00, 0206- 0210, 0301-0303, 0305-0308, 0401-0408, 0701, 0702 00 000, 0703-0706, 0707 00, 0708-0712, 0714, 0801-0810, 0901, 0902, 0904-0910, 1105, 1108, 1601 00, 1602, 1604, 1605, 1704, 1805 00 00001806, 1902, 1904, 1905, 2003-2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями
2.	ГОСТ ISO 7218-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
3.	ГОСТ Р 50396.1-2010				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
4.	ГОСТ 30705-2000				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
5.	ГОСТ 26972-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Плесени, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
6.	ГОСТ Р 53430-2009				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Промышленная стерильность;		
7.	ГОСТ 30712-2001				Количество мезофильных аэробных и факультативно	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		беременных и кормящих матерей. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая)на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при производстве (изготовлении) специализированной пищевой продукции для детского питания. Консервированные пищевые продукты. Консервированная соковая продукция из фруктов и (или)овощей. Свежеотжатые соки. Соковая продукция из фруктов и овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре. Пищевая масложировая продукция. Отдельные виды		2102-2104, 2105 00, 2106, 220300, 9603 21 000 0, 9619	анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);		
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
8.	ГОСТ 26968-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
9.	ГОСТ 32149-2013				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Бактерии рода Proteus; S.aureus;		
10.	ГОСТ Р 54354-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Listeria monocytogenes;		
					Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
11.	МУК 4.2.577-96				Количество мезофильных	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания. Ароматизаторы.			аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);		
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г); Бактерии B.cereus КОЕ/г; Ацидофильные микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г); Бифидобактерии КОЕ/ $см^3$ (г); Молочнокислые микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
12.	МУК 4.2.762-99				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
13.	ИК 10-04-06-140-87				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
					ОМЧ в смывных водах;		
14.	СанПиН 42-123-4423-87				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus;		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
15.	МР № 96/225 от 07.04.1997г.				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные; Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);		
					Pseudomonas aeruginosa;		
16.	ГОСТ Р 54374-2011				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
17.	ГОСТ 31747-2012				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
18.	ГОСТ 32064-2013				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
19.	ГОСТ 30726-2001				E.coli;		
20.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli;		
21.	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)				E.coli; Бактерии семейства энтеробактерии;		
22.	ГОСТ 31746-2012 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)				S.aureus;		
23.	ГОСТ Р 54674-2011				S.aureus;		
24.	ГОСТ 30347-97				Стафилококки S.aureus;	Не определен	
25.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен	
26.	ГОСТ 31468-2012				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
27.	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
28.	ГОСТ 32010-2013				Бактерии рода Shigella		
29.	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes;		
30.	ГОСТ 7702.2.7-2013				Бактерии рода Proteus;		

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	ГОСТ 28560-90				Бактерии рода Proteus;		
32.	ГОСТ 29185-91				Сульфитредуцирующие клостридии;		
33.	ГОСТ 7702.2.6-93				Сульфитредуцирующие клостридии;		
34.	ГОСТ 10444.9-88				Мезофильные клостридии С. perfringens;		
35.	ГОСТ 28566-90				Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
36.	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи; Плесени; Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
37.	ГОСТ 30706-2000				Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
38.	ГОСТ 20264.1-89				Живые клетки продуцента;		
39.	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus;		
40.	ГОСТ ISO 21871-2013				B.cereus КОЕ/г; B.cereus;	Не определен	
41.	ГОСТ 30425-97				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa; B.subtilis; Мезофильные клостридии С. perfringens; Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens); Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи; Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы; Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
42.	ГОСТ 10444.14-91				Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
43.	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы;		
44.	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
					(родов Lactobacillus Propionibacterium), КОЕ/г;		
45.	ГОСТ 23454-79				Ингибирующие вещества;		
46.	ГОСТ Р 54077-2010				Соматические клетки, содержание в 1 $см^3$ (г);		
47.	МУК 4.2.2428-08				Enterobacter sakazakii;		
48.	ГОСТ Р 54755-2011				Pseudomonas aeruginosa;		
49.	МУК 4.2.2747 – 10				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
50.	МУК 3.2.988-00				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
51.	МУК 4.2.3016-10				Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших;		
52.	МУ 3.2.1756-03				Личинки биогельминтов патогенных для человека; Отбор проб		
53.	ГОСТ 31904-2012				Отбор проб		
54.	ГОСТ 5904-82				Отбор проб		
55.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		
56.	ГОСТ 31467-2012				Отбор проб, подготовка проб		
57.	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)				Отбор проб		
58.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)				Подготовка проб		
59.	ГОСТ Р 50396.0-2013				Отбор проб, подготовка проб		
60.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб, подготовка проб		
61.	ГОСТ 8756.18-70				Определение внешнего вида, герметичности, состояния внутренней поверхности металлической тары		
62.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб, подготовка проб		
63.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб, подготовка проб		
64.	ГОСТ Р 55361-2012				Отбор проб, подготовка проб		
65.	МУК 4.2.1847-04				Обоснование сроков годности пищевых продуктов по показателям безопасности		
66.	ГОСТ 26669-85				Подготовка проб		
67.	ГОСТ 26670-91				Методы культивирования микроорганизмов		

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	МУК 4.2.1018-01	Вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода горячая централизованных систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных вод. Вода сточная и их осадков. Вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода для гемодиализа.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.0 00	2201, 2202	Общее микробное число; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Не определен	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 2761-84 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 ГОСТ Р 52556-2006 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09 МУ 2.1.5.1183-03 СанПиН 2.1.2.1331-03 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03
69.	МУК 4.2.1884-04				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий; Энтерококки; Золотистый стафилококк; E.coli; Возбудители кишечных инфекций; Патогенные бактерии кишечной группы; Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		
70.	МУК 4.2.2314-08				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;	Не определен	
71.	МУ 2.1.5.800-99 (приложения 6,7,8)				Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Возбудители кишечных инфекций (сальмонелла)		
72.	МУ 2.1.4.1184-03				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Глюкозоположительные колиформные бактерии;		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии Коли-фаги; Pseudomonas aeruginosa; Яйца гельминтов; Ооцисты криптоспоридий; Цисты лямблий		
73.	ГОСТ 18963-73				Глюкозоположительные колиформные бактерии;		
74.	ГОСТ 31955-2012 (ИСО 9308-1:2000)				E.coli;		
75.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		
76.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		
77.	ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)				Отбор проб		
78.	МУ № 2657-82	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и спецодежды персонала, рабочих поверхностей в лечебно- профилактических в предприятиях общественного питания и пищевой промышленности Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры. Вода дистиллированная. Сухие лекарственные вещества. Инъекционные растворы до стерилизации, глазные капли. Изделия медицинского назначения стерильные. Шовный и перевязочный материал. Инструментарий.	21. 21.20.24 32.50.5	3003 3005 3006 10 3006 10 300 0	ОМЧ; БГКП; S.aureus;	Не определен	СанПиН 2.1.3.2630-10 Приказ № 309 МЗ РФ от 21.10.1997. МУ № 3182-84 Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84 Приказ № 254 от 03.09.1991г. МУ № 2657-82
79.	МУ № 3182-84				Количество МАФАнМ;КОЕ/г(см^3); БГКП; Титр БГКП; Протей; Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3; Синегнойная палочка; Бактерии рода Протей;	Не определен Не определен Не определен	
80.	Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84				Пирогенообразующие микроорганизмы КОЕ/г (см^3);	Не определен	
81.	МУК 4.2.2942-11				Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3; БГКП; Стафилококк; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы; P. aeruginosa; Стерильность; Условно патогенные бактерии;	Не определен	
82.	МР от 03.06.86.				Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы;		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Изделия медицинского назначения нестерильные.			Неферментирующие микроорганизмы (НГОБ);		
83.	ГФ XI, вып. 2, изм. № 3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты, субстанции, вспомогательные вещества (за исключением антибактериальных препаратов). Инъекционные растворы после стерилизации.			Общее число аэробных бактерий; Общее число грибов; E. coli; Сальмонеллы; Энтеробактерии; S. aureus; Pseudomonas aeruginosa;	Не определен Не определен	
84.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04	Почва территорий населенных мест (жилая зона, детские дошкольные, школьные учреждения, зона санитарной охраны водоемов, рекреационные зоны, транспортные магистрали, т.д.). Ил. Лечебные грязи.	38.11.31		Индекс БГКП Индекс энтерококков Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен Не определен	СанПин 2.1.7.1287-03 МУ 2.1.7.730-99 СП 2.1.7.1386-03 ГОСТ 29269-91
85.	МУ 1446-76				Индекс БГКП Индекс энтерококков		СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03
86.	МУК 4.2.2661-10				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 3.2.1043-01
87.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Отходы производства и потребления. Сточная вода, осадки сточных вод. Смывы с поверхностей.			Отбор и подготовка проб		СП 3.2.3110-13
88.	МУ 4.2.2723-10	Смывы. Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Почва. Биологический (клинический) материал.			Сальмонеллы Отбор и подготовка проб		МУ 4.2.2723-10
89.	МУ 143-9/316-17-89	Лечебные грязи			ОМЧ Титр ЛПК Титр сульфитредуцирующих клостридий Патогенные стафилококки Pseudomonas aeruginosa Фекальные колиформные бактерии Энтерококки Отбор и подготовка проб	Не определен Не определен Не определен	МУ 143-9/316-17-89
90.	МУ 15/6-5-91	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации Отбор и подготовка проб.		МУ 15/6-5-91

1	2	3	4	5	6	7	8
91.	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность дезинфекции с использованием биологических индикаторов. Отбор и подготовка проб.		МУК 4.2.1035-01
92.	Р 4.2.2643-10	Дезинфекционные средства		3808 94	Оценка бактерицидной активности Отбор и подготовка проб.		Р 4.2.2643-10
93.	СП № 4105-86	Изделия целлюлозно-бумажной промышленности (бумага, картон, изделия из них).	17.12.14.190 17.22.11.130	4803 00	Общее микробное число КОЕ/100см^2; Бактерии группы кишечной палочки (БГКП); Сальмонеллы; Отбор и подготовка проб.	Не определен	СП № 4105-86
94.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3	Клинический материал: Кровь, гной, слизь из зева, носа, ротоглотки, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость,грудное молоко, секционный материал, рвотные массы, экссудаты,	21.10.60.194	3002 90 500 0	Выделение и идентификация: Энтеробактерий патогенные и условно-патогенные; Определение антител: к шигеллам к сальмонеллам Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам;		СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.1.2137-06 СП 3.1.7.2616-10 СП 3.1/3.2.3146-13 И МЗ СССР от № 4074-86 от 19.02.86. Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
95.	МР 0100/13745-07-34 от 29 декабря 2007г.	транссудаты, пунктаты лимфоузлов, бубонов и т.д. Микроорганизмы III-IV групп патогенности			Выделение и идентификация: Брюшного тифа и паратифов А,В и С		СП 3.1.1.2137-06
96.	Приказ МЗ СССР от 23.04.85. № 535				Выделение и идентификация: Стафилококков; Стрептококков; Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13 Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
97.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Выделение и идентификация: Неферментирующих грамотрицательных микроорганизмов;		СП 3.1/3.2. 3146-13
98.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84				Выделение и идентификация: Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13
99.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Выделение и идентификация: Энтерококков;		СП 3.1/3.2. 3146-13
100.	МУК 4.2.1887-04				Выделение и идентификация: Нейссерий; Стрептококки Определение антител: к менингококкам		СП 3.1.2.2512-09 МУ 3.1.2.2516-09
101.	МУК 4.2.3115-13				Выделение и идентификация:		МУ 3.1.2.3047-13

1	2	3	4	5	6	7	8
					Стрептококки		
102.	МР 3.1.2.0072-13				Выделение и идентификация: Бордетелл; Определение антигенов: к бордетеллам		СП 3.1.2.3162-14
103.	МУК 4.2.3065-13				Выделение и идентификация: Коринебактерий; Определение напряженности иммунитета к дифтерии и столбняку.		СП 3.1.2.3109-13 МУ 3.1.2943-11
104.	МР № 10-11/7 от 14.04.86.				Неспорообразующих анаэробов;		МР № 10-11/7 от 14.04.86.
105.	МР МЗ СССР № 11-17/9-6				Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriacea Pseudomonas aeruginosa;		МР МЗ СССР № 11-17/9-6
106.	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности микроорганизмов к химиопрепаратам;		СП 3.1/3.2. 3146-13
107.	МУ 3.2.1173-02				Определение антител к возбудителям: трихинеллеза; описторхоза; эхинококкоза токсокароза; лямблиоза;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
108.	МУК 4.2.3145-13				Гельминты и их фрагменты; яйца и личинки гельминтов; цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ 3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
109.	МУ 4.2.2039-05				Сбор клинического материала		СП 3.1/3.2.3146-13
	Санитарно-химические методы исследований						
110.	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны;	01.11	0201-0204,	Отбор проб		ТР ТС 015/2011
111.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух закрытых помещений	01.13	0205 00,	Отбор проб		ТР ТС 021/2011
112.	ГОСТ 17.2.3.01-86	Атмосферный воздух.	01.21	0206-0208,	Отбор проб		ТР ТС 022/2011
113.	ГОСТ 17.4.3.01-83	Пищевые продукты и	01.22	0210	Отбор проб		ТР ТС 023/2011
114.	ГОСТ 1721-85	продовольственное сырье:	01.23	0302-0307	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 024/2011
115.	ГОСТ 1724-85	Мясо и мясопродукты;	01.24	0401-0407	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 029/2012
116.	ГОСТ 1726-85	птица, яйца и продукты их	01.24.2	04090 00 000 0	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 033/2013
117.	ГОСТ 1750-86	переработки.	01.24.29	0701	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 034/2013

1	2	3	4	5	6	7	8
		Молоко и молочные	01.25	0702 00 000	Металломагнитная примесь	Не определен	Единые СанЭиГ
118.	ГОСТ 1936-85	продукты.	01.26	0703-0709	Органолептические показатели	Не определен	требования, утв.
		Рыба, нерыбные объекты	01.27	0710 000	Массовая доля влаги	(0,28-25,0)%	решением № 299
		промысла и продукты	01.41.2	0711-0713	Металломагнитная примесь	Не определен	от 18.06.10.
		вырабатываемые из них	01.45.2	0801-0813	Массовая доля посторонних примесей	Не определен	Сан Пин 2.1.5.980-00
119.	ГОСТ 3351-74	Зерно (семена),	01.47. 2	0901	Запах водной вытяжки	(0-5) балл	Сан Пин 2.1.4.2496-09
		мукомольно-крупяные и	08.93.10.114	0902	Вкус и привкус	(0-5) балл	Сан Пин 2.1.4.2652-10
		хлебобулочные изделия.	10.1	0904-0910	Мутность	(1-8) ЕМФ	СанПиН 2.1.7.2197- 07
120.	ГОСТ 3623-73	Сахар и кондитерские	10.2	1001	Фосфатаза	Не определен	СанПиН 2.1.4.1074-01
121.	ГОСТ 3626-73	изделия	10.3	1002	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99,0)%	СанПиН 2.1.4.1116-02
122.	ГОСТ 3627-81	Плодоовощная продукция	10.4	1004	Массовая доля хлористого натрия	(1,0 - 90,0)%	СанПиН 2.1.4.1175-02
123.	ГОСТ 3639-79	Масличное сырье и	10.5	1006	Объемная доля этилового спирта	(0 - 100)%	СанПиН 2.1.4.2653-10
124.	ГОСТ 4011-72	жировые продукты,	10.6	1008	железо	(0,1-2,0) мг/дм^3	СанПиН 2.1.7.1287-03
125.	ГОСТ 4192-82	Напитки.	10.7	1101 00	аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-3,0) мг/дм^3	СанПиН 2.1.7.1322-03
		Готовые блюда	10.8	1103	нитриты (по NO_2)	(0,003-0,3) мг/дм^3	СанПиН 2.1.7.2197-07
126.	ГОСТ 4245-72	Вода питьевая,	11.0	1104	хлориды (Cl^-)	(от 10,0 и выше) мг/дм^3	СанПиН 2.3.2.1078-01
127.	ГОСТ 4288-76	расфасованная в емкости;	11.07	1108	Массовая доля влаги	(0,7-80)%	Доп.и изм.2 -
		Вода: Вода	20.13.52.120	1202	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.3.2.1280-03
		централизованных систем	36.00.1	1206 00	Кислотность	Не определен	Доп.и изм. 8-
		питьевого водоснабжения,	36.00.11	1212	Массовая доля хлеба	Не определен	СанПиН 2.3.2.2354-08
128.	ГОСТ 4386-89	вода источников	36.00.12	1501 00	фториды (F^-)	(0,05-1,0) мг/дм^3	Доп. и изм.9-
129.	ГОСТ 5472-50	нецентрализованного	71.20	1502	Органолептические показатели		СанПиН 2.3.2.2362-08
130.	ГОСТ 5477-93	водоснабжения, вода		1504	Цветность	Не определен	Доп.и изм.10-
131.	ГОСТ 5478-90	открытых водоемов, вода		1509	Число омыления	Не определен	СанПиН 2.3.2.2401-08
132.	ГОСТ 5479-64	водоемов в местах купания		1511	Массовая доля неомыляемых веществ	Не определен	Доп.и изм.11-
133.	ГОСТ 5480-59	(рекреационного		1512	Содержание мыла	Не определен	СанПиН 2.3.2.2421-08
134.	ГОСТ 5481-89	водопользования), вода		1514	Массовая доля нежировых	Не определен	Доп.и изм.12-
		техническая (горячего		1515	примесей, отстоя		СанПиН 2.3.2.2422-08
135.	ГОСТ 5667-65	водоснабжения), природная		1517	Органолептические показатели	Не определен	Доп.и изм. 13-
136.	ГОСТ 5668-68	и очищенные сточные и		1601 00	Массовая доля жира	(0,7-50,0)%	СанПиН 2.3.2.2430-08
137.	ГОСТ 5669-96	ливневые воды.		1602	Пористость	(50-90)%	Доп.и изм.14-
138.	ГОСТ 5670-96	Дистиллированная вода		1604	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	СанПиН 2.3.2.2509-09
139.	ГОСТ 5672-68	Дезинфекционные средства		1605	Массовая доля сахара	(1,0-20,0)%	Доп.и изм.17-
140.	ГОСТ 5698-51	Почва, грунт.		1701	Массовая доля хлористого натрия	(0,14-5,0)%	СанПиН 2.3.2.2603-10
141.	ГОСТ 5867-90			1702	Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	Доп.и изм. 18-
142.	ГОСТ 5897-90			1704	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.3.2.2650-10
143.	ГОСТ 5898-87			180500 000 0	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	Доп.и изм.21-
				1806	Щелочность	(0,2-50,0) град	СанПиН 2.3.2.2757-10
144.	ГОСТ 5900-73			1901	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-50,0)%	Доп.и изм.22-
145.	ГОСТ 5901-87			1902	Металломагнитная примесь	Не определен	СанПиН 2.3.2.2804-10

1	2	3	4	5	6	7	8
146.	ГОСТ 5904-82			1904	Отбор проб		СанПиН 2.4.7. 007-93
147.	ГОСТ 6687.0-86			1905	Отбор проб		СанПиН 2.1.4.2653-10
148.	ГОСТ 6687.2-90			2001-2005	Массовая доля сухих веществ	(4,0-14,5)%	ГН 2.1.5.1315-07
149.	ГОСТ 6687.4-86			2006 00 2007	Кислотность	(1-5), (10-20) $см^3$ NaOH/100 $см^3$	ГН 2.1.5.2307-07 ГН 2.1.5.2312-08
150.	ГОСТ 6687.5-86			2205	Органолептические показатели	Не определен	ГН 2.1.7.2041-06
151.	ГОСТ 6709-72			2206 00 2207	Удельная электрическая проводимость	(1,0-10,0) мкСм/см	ГН 2.2.5.1313-03 ГН 2.1.6.2309-07
				2208	Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	Не определен	ГН 2.1.5.2280-07
				2501 00 91	Нитраты (NO_3)	Не определен	ГН 2.1.5.2307-07
				2853 00 100	Сульфаты (SO_4)	Не определен	ГН 2.1.5.2312-08
				2009	Хлориды (Cl)	Не определен	ГН 2.1.5.2702-10
				2101-2105	Алюминий (Al)	Не определен	ГОСТ 1084-88
				2201	Железо(Fe)	Не определен	ГОСТ 11086-76
				2202	Кальций (Ca)	Не определен	ГОСТ 1129-2013
				2203 00	Медь (Cu)	Не определен	ГОСТ 11298-2002
				2204	Свинец (Pb)	Не определен	ГОСТ 11482-96
					Цинк (Zn)	Не определен	ГОСТ 11771-93
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (O)	Не определен	ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 12183-66
					Остаток после выпаривания	Не определен	ГОСТ 12712-2013
152.	ГОСТ 7636-85				Массовая доля жира	(0,6-60,0)%	ГОСТ 12786-80
					Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ 13272-2009
					Перекисное число	(0,03- 1,3) моль активного кислорода /кг	ГОСТ 13341-77 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 14193-78
					Кислотное число	(0,14- 28,0) мг КОН/г	ГОСТ 14621-78
					Массовая доля хлористого натрия	(0,3-65,0)% (1,0-80,0)%	ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15113.0-77
153.	ГОСТ 8285-91				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-20,0)%	ГОСТ 1551-93
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 15810-96
					Перекисное число	(1,0-15,0) мэкв/кг	ГОСТ 16079-2002
					Кислотное число	(0,1-20,0) мг КОН/г	ГОСТ 16290-86
154.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб		ГОСТ 1629-97
155.	ГОСТ 8756.1-79				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 17.1.5.02-80
156.	ГОСТ 8756.11-70				Прозрачность соков	Не определен	ГОСТ 17.1.5.05-85
157.	ГОСТ 8756.21-89				Массовая доля жира	(0,5-5,0)%	ГОСТ 17.2.3.01-86
158.	ГОСТ 9404-88				Влажность	(1,0-30,0)%	ГОСТ 17.4.2.01-81
159.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		ГОСТ 17.4.3.01-84
160.	ГОСТ 9793-74				Массовая доля влаги	(0,7-80)%	ГОСТ 17.4.4.02-84

1	2	3	4	5	6	7	8
161.	ГОСТ 9957-73				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 1721-85
162.	ГОСТ 9959-91				Внешний вид	Не определен	ГОСТ 1724-85
163.	ГОСТ 11086-76				Массовая доля активного хлора	от 133 г/дм^3	ГОСТ 1726-85
164.	ГОСТ 11812-66				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06-10,0)%	ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 17594-81
165.	ГОСТ 12572-93				Цветность	Не определен	ГОСТ 1776-85
166.	ГОСТ 12576-89				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 18173-2004
167.	ГОСТ 12786-80				Отбор проб		ГОСТ 18316-2013
168.	ГОСТ 12788-87				Кислотность	(1,3-6,0) см^3 NaOH/100 см^3	ГОСТ 18321-73 ГОСТ 18488-2000
169.	ГОСТ 12789-87				Цвет	(0,1-4,0) ц.ед.	ГОСТ 19327-84
170.	ГОСТ 13340.1-77				Органолептические показатели	Не установлен	ГОСТ 1940-75
171.	ГОСТ 13340.2-77				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 19588-2006
172.	ГОСТ 13341-77				Отбор проб		ГОСТ 2077-84
173.	ГОСТ 14193-78				Отбор проб		ГОСТ 20845-2002
					Массовая доля активного хлора	от 25%	ГОСТ 21149-93
174.	ГОСТ 15113.0-77				Отбор проб		ГОСТ 21714-76
175.	ГОСТ 15113.2-77				Посторонние примеси	Не определен	ГОСТ 21-94
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 23268.0-91
176.	ГОСТ 15113.3-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 23651-79
177.	ГОСТ 15113.4-77				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)%	ГОСТ 24298-80
178.	ГОСТ 15113.5 -77				Кислотность	(0,07-17,5)^{0}Т	ГОСТ 24508-80
179.	ГОСТ 15113.6-77				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 24557-89
180.	ГОСТ 15113.9-77				Массовая доля жира	(0,5-50,0)%	ГОСТ 24901-89
181.	ГОСТ 18164-72				Общая минерализация (сухой остаток)	Не определен	ГОСТ 25263-82
182.	ГОСТ 18190-72				Хлор остаточный свободный	Не определен	ГОСТ 25292-82
					Хлор остаточный свободный остаточный связанный	0,3 мг/дм^3	ГОСТ 25779-90 ГОСТ 26312.1-84
					Хлор остаточный связанный	Не определен	ГОСТ 26313-84
183.	ГОСТ 18309-72				полифосфаты (РО43-)	от 0,01мг/дм^3	ГОСТ 26809-86
184.	ГОСТ 18826-73				нитраты (по NO_3)	от 0,1 мг/дм^3	ГОСТ 26987-86
185.	ГОСТ 19342-73				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 2761-84
186.	ГОСТ 19885-74				Танин и кофеин	Не определен	ГОСТ 276-60
187.	ГОСТ 20221-90				Массовая доля отстоя в масле	Не определен	ГОСТ 27668-88
188.	ГОСТ 20239-74				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 27842-88
189.	ГОСТ 21094-75				Влажность	(0-80,0)%	ГОСТ 27844-88
190.	ГОСТ 23268.0-91				Отбор проб		ГОСТ 280-2009
191.	ГОСТ 23268.1-91				Запах	(0-5) балл	ГОСТ 28168-89
					Вкус и привкус	(0-5) балл	ГОСТ 28402-89
192.	ГОСТ 24065-80				Сода	Не определен	ГОСТ 28414-89

1	2	3	4	5	6	7	8
193.	ГОСТ 24066-80				Аммиак	Не определен	ГОСТ 28501-90
194.	ГОСТ 24067-80				Перекись водорода	Не определен	ГОСТ 28502-90
195.	ГОСТ 24556-89				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	ГОСТ 28698-90
196.	ГОСТ 25263-82				Отбор проб		ГОСТ 28875-90
					Массовая доля активного хлора	(22-60)%	ГОСТ 3945-78
197.	ГОСТ 25555.1-82				Массовая доля летучих кислот	Не определен	ГОСТ 3948-90
198.	ГОСТ 25555.3-82				Массовая доля минеральных примесей	Не определен	ГОСТ 4288-76
199.	ГОСТ 26188-84				Активная кислотность (pH)	(3-10) pH	ГОСТ 4570-93
200.	ГОСТ 26312.1-84				Отбор проб		ГОСТ 4645-81
201.	ГОСТ 26312.2-84				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 5556-81
202.	ГОСТ 26312.4-84				Определение примесей и доброкачественного ядра	Не определен	ГОСТ 5667-65 ГОСТ 572-60
203.	ГОСТ 26312.6-84				Кислотность	$(0,2\text{-}50,0)^0$Т	ГОСТ 5784-60
204.	ГОСТ 26313-84				Отбор проб		ГОСТ 5904-82
205.	ГОСТ 26323-84				Массовая доля посторонних примесей	Не определен	ГОСТ 5962-2013
206.	ГОСТ 26483-85				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	ГОСТ 5972-77
207.	ГОСТ 26593-85				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 6477-88
208.	ГОСТ 26808-86				Массовая доля сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ 6478-89
209.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб		ГОСТ 6481-97
210.	ГОСТ 26811-86				Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,001-0,2)%	ГОСТ 6606-83 ГОСТ 6687.0-86
211.	ГОСТ 26829-86				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 6709-72
212.	ГОСТ 26951-86				азот нитратный	(2,8-150,0) мг/кг	ГОСТ 7022-97
213.	ГОСТ 27082-89				Кислотность	(0,3-0,7)%	ГОСТ 7128-91
214.	ГОСТ 27207-87				Массовая доля хлористого натрия	Не определен	ГОСТ 7144-2006
215.	ГОСТ 27493-87				Кислотность	$(0,3\text{-}50,0)^0$Т	ГОСТ 7169-66
216.	ГОСТ 27558-87				Органолептика	Не определен	ГОСТ 7177-80
217.	ГОСТ 27668-88				Отбор проб		ГОСТ 7178-85
218.	ГОСТ 28875-90				Определение примесей и доброкачественного ядра	Не определен	ГОСТ 7190-2013 ГОСТ 7445-2004
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 7447-97
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 7448-2006
219.	ГОСТ 29270-95				Нитраты	(24-3000)мг/кг	ГОСТ 7449-96
220.	ГОСТ 30483-97				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 7457-2007
221.	ГОСТ 30813-2002				Отбор проб		ГОСТ 812-2013
222.	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	Не определен	ГОСТ 815-2004
223.	ГОСТ 31467-2012				Отбор проб		ГОСТ 8494-96
224.	ГОСТ 31469-2012				Посторонние примеси	Не определен	ГОСТ 8756.0-70

1	2	3	4	5	6	7	8
					Массовая доля сухого вещества	(8,0-99,5)%	ГОСТ 938.0-75
					Растворимость	(15-100)%	ГОСТ 9792-73
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-25,0)%	ГОСТ 9862-90
					Массовая доля сахара	(2-20)%	ГОСТ 30363-2013
225.	ГОСТ 31470-2012				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 30813-2002
					Общая кислотность	(0,3-10,0) ^{0}Т	ГОСТ 31450-2013
226.	ГОСТ 31720-2012				Отбор проб		ГОСТ 31451-2013
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31452-2012
227.	ГОСТ 31730-2012				Отбор проб		ГОСТ 31453-2013
228.	ГОСТ 31749-2012				Отбор проб		ГОСТ 31454-2012
229.	ГОСТ 31762-2012				Стойкость эмульсии	(7,0-39,0)%	ГОСТ 31455-2012
					Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%	ГОСТ 31456-2013
					Массовая доля жира	(50,0-80,0)%	ГОСТ 31457-2012
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31463-99
					Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 31464-2012 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 31478-2012
					Кислотность	(0,05-10,0)%	ГОСТ 31499-2012
230.	ГОСТ 31774-2012				Массовая доля воды	(13,0-25,0)%	ГОСТ 31639-2012
231.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		ГОСТ 31654-2012
232.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		ГОСТ 31688-2012
233.	ГОСТ 31868-2012				цветность	(1-70) градус	ГОСТ 31690-2013
234.	ГОСТ 31902-2012				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 31703-2012
235.	ГОСТ 31933-2012				Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г	ГОСТ 31711-2012
236.	ГОСТ 31940-2012				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-50,0) мг/дм^3	ГОСТ 31712-2012
237.	ГОСТ 31954-2012				Жесткость общая	от 0,1°Ж	ГОСТ 31720-2012
238.	ГОСТ 31956-2012				Щелочность	(0,1-100,0) ммоль/дм^3	ГОСТ 31721-2012
239.	ГОСТ 31964-2012				Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ 31729-2012
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 31730-2012
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31732-2012
					Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 31743-2012
240.	ГОСТ 31976-2012				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ 31749-2012
241.	ГОСТ 32035-2013				Щелочность	(1,5-3,5) см^3/100 см^3	ГОСТ 31755-2012
242.	ГОСТ 32036-2013				Проба на чистоту	Не определен	ГОСТ 31785-2012
243.	ГОСТ 32080-2013				Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/ 100 см^3	ГОСТ 31786-2012
244.	ГОСТ 32114-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100 см^3	ГОСТ 31790-2012
245.	ГОСТ 32115-2013				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(0,001-1,0)%	ГОСТ 31793-2012 ГОСТ 31801-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
246.	ГОСТ 32169-2013				Водородный показатель	(3,0-9,0) ед.pH	ГОСТ 31805-2012
					Свободная кислотность	(0-80) мэкв/кг	ГОСТ 31861-2012
247.	ГОСТ 32189-2013				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-50,0)%	ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31895-2012
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31935-2012
					Кислотность	(0,5-30,0)^{0}К	ГОСТ 31936-2012
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-1,5)%	ГОСТ 31962-2013
					Массовая доля жира	(40-100)%	ГОСТ 31964-2012
248.	ГОСТ 32190-2013				Отбор проб		ГОСТ 31981-2013
249.	ГОСТ Р 51232-98				Отбор проб		ГОСТ 32030-2013
250.	ГОСТ Р 51433-99				Растворимые сухие вещества	(2-80)%	ГОСТ 32035-2013
251.	ГОСТ Р 51434-99				Массовая доля титруемых кислот	(0,2-2,1)%	ГОСТ 32061-2013
252.	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухого вещества	(2-25)%	ГОСТ 32071-2013
253.	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухого вещества	(2-25)%	ГОСТ 32098-2013
254.	ГОСТ Р 51447-99				Отбор проб		ГОСТ 32099-2013
255.	ГОСТ Р 51479-99				Массовая доля влаги	(40-60)%	ГОСТ 32100-2013
256.	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	(0,1-45,0)мэкв/кг	ГОСТ 32102-2013
257.	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	(20-60) мкг/г	ГОСТ 32104-2013
258.	ГОСТ Р 52100-2003				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 32105-2013 ГОСТ 32124-2013 ГОСТ 32125-2013
259.	ГОСТ Р 52482-2005				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32188-2013
260.	ГОСТ Р 52556-2006				Отбор проб		ГОСТ 32190-2013
261.	ГОСТ Р 52610-2006				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)% (3,0-11,0)%	ГОСТ 32218-2013 ГОСТ 32220-2013
262.	ГОСТ Р 53359-2009				Активная кислотность (pH)	(3-8) pH	ГОСТ 32262-2013
263.	ГОСТ Р 54346-2011				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 32263-2013 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 32366-2013
264.	ГОСТ Р 54386-2011				Диастазное число	(3,0-40,0) ед.Готе	ГОСТ 32573-2013
265.	ГОСТ Р 54562-2011				Массовая доля активного хлора	(15-30)%	ГОСТ 32589-2013
266.	ГОСТ Р 54640-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 50364-92
267.	ГОСТ Р 54642-2011				Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,02-10,0)%	ГОСТ Р 50366-92 ГОСТ Р 50847-96
268.	ГОСТ Р 54667-2011				Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0)%	ГОСТ Р 51172-98
269.	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	ГОСТ Р 51232-98
270.	ГОСТ Р 54669-2011				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ Р 51447-99
					Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ Р 51493-99

1	2	3	4	5	6	7	8
271.	ГОСТ Р 54731-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 51495-99
272.	ГОСТ Р 54758-2011				Плотность	(1015-1040) кг/м^3	ГОСТ Р 51561-2000
273.	ГОСТ Р 54845-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 51574-2000
274.	ГОСТ Р 55063-2012				Массовая доля жира в сухом веществе	(7,0-39,0)%	ГОСТ Р 51603-2000 ГОСТ Р 51696-2000
					Органолептические показатели	Не установлен	ГОСТ Р 51723-2001
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%	ГОСТ Р 51783-2001
275.	ГОСТ Р 55361-2012				Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%	ГОСТ Р 51808-2013
					Массовая доля жира	(50,0-75,0)%	ГОСТ Р 51809-2001
					Кислотность	(1,0-6,0)^{0}Т	ГОСТ Р 51926-2002
					Кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) ^{0}К	ГОСТ Р 52100-2003
					Кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)^{0}Т	ГОСТ Р 52183-2003
					Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%	ГОСТ Р 52189-2003
276.	ГОСТ Р ИСО 1839-11				Отбор проб		ГОСТ Р 52196-2011
277.	ГОСТ Р ИСО 7516-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 52253-2004
278.	ГОСТ Р ИСО 5555-10				Отбор проб		ГОСТ Р 52404-2005
279.	ГОСТ Р ИСО 24333-11				Отбор проб		ГОСТ Р 52405-2005
280.	ГОСТ ISO 750-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-45,0)%	ГОСТ Р 52482-2005
281.	МУ № 1638-77				азота оксид (IV)	предел обнаружения в воздухе 3 мг/м3 (расчетная)	ГОСТ Р 52675-2006 ГОСТ Р 52686-2006 ГОСТ Р 52700-2006
282.	МУ № 4237-86				Калорийность (сухие вещества, белки + углеводы, жиры)	Не определен	ГОСТ Р 52790-2007 ГОСТ Р 52791-2007
283.	МУ № 4945-88				Марганец в сварочной аэрозоли	(0,05-1,25) мг/м3	ГОСТ Р 52809-2007
					Железо в сварочной аэрозоли	(1,5-15,0) мг/м3	ГОСТ Р 52835-2007
					Оксид хрома (VI) в сварочной аэрозоли	(0,003-0,6) мг/м3	ГОСТ Р 52836-2007
					Свинец	(0,005-0,12) мг/м3	ГОСТ Р 52844-2007
284.	МЗ СССР МУ 5048-89				Нитраты	(50-3000) мг/кг	ГОСТ Р 52969-2008
285.	МУ № 1-40/3805 МЗ СССР				Качество термической обработки	Не определен	ГОСТ Р 52970-2008
					Степень окисления фритюрного жира	(5,0-80,0)%	ГОСТ Р 52972-2008
286.	МУ по применению и качеству контроля дезинфицирующих хлорсодержащих средств				Средняя масса таблетки	Не определен	ГОСТ Р 53118-2008 ГОСТ Р 53596-2009 ГОСТ Р 53876-2010 ГОСТ Р 53947-2010 ГОСТ Р 53956-2010
287.	МУК 4.1.2471-09				сера диоксид	(5,0-100) мг/м3 (св.100-125) мг/м3	ГОСТ Р 53958-2010 ГОСТ Р 53959-2010
288.	Р 2.2.2006-2005				Отбор проб		ГОСТ Р 53972-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
289.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.1.4)				Диоксид азота	(0,02-1,4) мг/м3	ГОСТ Р 54043-2010 ГОСТ Р 54050-2010
290.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.1.6)				Оксид азота	(0,016-0,94) мг/м3	ГОСТ Р 54540-2011 ГОСТ Р 54562-2011
291.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.7.1)				Диоксид серы	(0,04-5,0) мг/м3	ГОСТ Р 54640-2011 ГОСТ Р 54644-2011
292.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.7.4)				Сероводород	(0,004-0,12) мг/м3	ГОСТ Р 54645-2011 ГОСТ Р 54646-2011
293.	РД 52.04.186-89 (п. 5.3.3.5)				Фенол	(0,004-0,2) мг/м3	ГОСТ Р 54661-2011 ГОСТ Р 54666-2011
294.	РД 52.24.381-2006				нитриты (по NO_2)	(0,01 -0,25) мг/дм^3	ГОСТ Р 54678-2011
295.	РД 52.24.382-2006				полифосфаты и фосфаты (PO43-)	(0,01-0,2)мг/дм^3	ГОСТ Р 54680-2011
296.	РД 52.24.395-2007				жесткость общая	(0,06-13,0) ммоль/дм^3	ГОСТ Р 54681-2011
297.	РД 52.24.405-2005				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-40,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54697-2011
298.	РД 52.24.407-2006				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54731-2011
299.	РД 52.24.419-2005				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54845-2011
300.	РД 52.24.420-2006				биохимическое потребление кислорода	(1,0-11,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 55063-2012
301.	РД 52.24.421-2012				химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 55361-2012
302.	РД 52.24.468-2005				Взвешенные вещества	от 5,0 мг/дм^3	ГОСТ Р 55796-2013
303.	РД 52.24.486-2009				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 55906-2013
304.	РД 52.24.493-2006				щелочность	(0,18-8,2) ммоль/дм^3	ГОСТ Р 55909-2013
305.	РД 52.24.496-2005				окраска	Не определен	ГОСТ Р ИСО 1839-2011
					плавающие вещества	Не определен	ГОСТ Р ИСО 5555-2010
					Запах	(0-5) балл	ГОСТ Р ИСО 7516-2012
					Температура	Не определен	ГОСТ Р ИСО 24333-2011
306.	РД 52.24.497-2005				цветность	(5-500) градус	МУ 2.1.7.730-99
307.	ПНД Ф 14.1:2.4-95				нитраты (по NO_3)	(0,1-10) мг/дм^3	Методические указания, инструкции, методические рекомендации СТ СЭВ 4295-83 СП 2.1.5.1059-01
308.	ПНД Ф 14.1:2:4.3—95 (издание 2011 г.)				нитриты (по NO_2)	(0,02-3,0) мг/дм^3	
309.	ПНД Ф 14.1:2:4.50—96 (издание 2011г.)				железо	(0,05-10,0) мг/дм^3	
310.	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2004 г.)				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
311.	ПНД Ф 14.1:2.98-97 (издание 2004 г.)				жесткость общая	(0,1-8,0) °Ж	
312.	ПНД Ф 14.1:2.100-97 (издание 2004 г.)				химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм^3	
313.	ПНД Ф 14.1:2.101-97 (издание 2004 г.)				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
314.	ПНД Ф 14.1:2.106-97 (издание 2004 г.)				Общий фосфор	(0,04-0,40) мг/дм^3	
315.	ПНД Ф 14.1:2.108-97				сульфаты (SO_4^{2-})	(50,0-300,0) мг/дм^3	
316.	ПНД Ф 14.1:2.110-97 (издание 2004 г.)				Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм^3	
317.	ПНД Ф 14.1:2.111-97				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
318.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.)				Полифосфаты (PO_4^{3-})	(0,05-80,0)мг/дм^3	
319.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.)				общая минерализация (сухой остаток)	(50,0-25000,0) мг/дм^3	
320.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	
321.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.)				биохимическое потребление кислорода	(0,5-1000,0)мг*O_2/дм^3	
322.	ПНДФ 14.1.2:159-2000				сульфаты (SO_4^{2-})	(10,0-1000,0)мг/дм^3	
323.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г.)				фториды (F^-)	(0,1-5,0) мг/дм^3	
324.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	
	Методы измерения физических факторов						
325.	МУК 4.3.2812-10	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона). Жилые и общественные здания. Объекты общественного питания и торговли, предприятия пищевой промышленности. Объекты детские, дошкольные, школы, лицеи, училища, учреждения летнего отдыха детей и пр. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			Физические факторы:		СанПиН 2.2.4.548-96; СНиП 23-05-95 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2631-10; СанПиН 2.1.2.2564-09; СанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.3.4.545-96; СанПиН 2.3.4.050-96; СанПиН 2.3.4.551-96; СП 2.3.6.1066-01; СП 2.3.6.1079-01 СП 2.3.6.1254-03 СП 2.3.6.2202-07 СП 2.3.6.2820-10 СП 2.3.6.2867-11 СанПиН 2.4.1.3049-13; СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.3147-13; СанПиН 2.4.4.3155-13 СанПиН 2.4.2.2843-11;
326.	МУК 4.3.2756-10				- относительная влажность воздуха;	(10…98) %	
327.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				- температура воздуха;	(0…50)^{0}C	
328.	ГОСТ Р 54944-2012				- скорость движения воздуха;	(0,1-20) м/с	
329.	ГОСТ 30494-2011				-освещенность;	(10…200000) лк	
					-яркость	(10…200000) кд/м^2	

1	2	3	4	5	6	7	8
							СанПиН 2.4.4.2599-10; СанПиН 2.4.4.3172-14; СанПиН 2.4.3.1186-03; СанПиН 2.4.1201-03; СанПиН 2.4.2200-07 СанПиН 2.4.2840-11 СП 2.1.2.2844-11;
	671840, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, улица Пролетарская, дом 14.						
	Бактериологический, паразитологический, серологический методы						
1.	ГОСТ 10444.15- 94	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки.Молоко и молочная продукция. Закваски. Ферментные препараты. Питательные среды для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Овощи, плоды, ягоды. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки. Другие продукты. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные	01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.24.2 01.24.29 01.25 01.26 01.27 01.41.2 01.45.2 01.47.210.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11.05 11.07 32.91.12	0201- 0204, 0205 00, 0206- 0210, 0301-0303, 0305-0308, 0401-0408, 0701, 0702 00 000, 0703-0706, 0707 00, 0708-0712, 0714, 0801-0810, 0901, 0902, 0904-0910, 1105, 1108, 1601 00, 1602, 1604, 1605, 1704, 1805 00 00001806, 1902, 1904, 1905, 2003-2005, 2006 00, 2007,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями
2.	ГОСТ ISO 7218-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
3.	ГОСТ Р 50396.1-2010				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
4.	ГОСТ 30705-2000				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
5.	ГОСТ 26972-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Плесени, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
6.	ГОСТ Р 53430-2009				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Промышленная стерильность;		

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	ГОСТ 30712-2001	добавки к пище. Продукты для питания беременных и кормящих матерей. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая)на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при производстве (изготовлении) специализированной пищевой продукции для детского питания. Консервированные пищевые продукты. Консервированная соковая продукция из фруктов и (или)овощей. Свежеотжатые соки. Соковая продукция из фруктов и овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре. Пищевая масложировая		2008, 2009, 2102-2104, 2105 00, 2106, 220300, 9603 21 000 0, 9619	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100$см^3$;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
8.	ГОСТ 26968-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100$см^3$;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
9.	ГОСТ 32149-2013				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Бактерии рода Proteus; S.aureus;		
10.	ГОСТ Р 54354-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Listeria monocytogenes;		

1	2	3	4	5	6	7	8
		продукция.			Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
11.	МУК 4.2.577-96	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания. Ароматизаторы.			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г); Бактерии B.cereus КОЕ/г; Ацидофильные микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г); Бифидобактерии КОЕ/ $см^3$ (г); Молочнокислые микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
12.	МУК 4.2.762-99				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
13.	ИК 10-04-06-140-87				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
					ОМЧ в смывных водах;		
14.	СанПиН 42-123-4423-87				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
15.	МР № 96/225 от 07.04.1997г.				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные; Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);		
					Pseudomonas aeruginosa;		
16.	ГОСТ Р 54374-2011				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
17.	ГОСТ 31747-2012				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
18.	ГОСТ 32064-2013				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
19.	ГОСТ 30726-2001				E.coli;		
20.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli;		
21.	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)				E.coli; Бактерии семейства энтеробактерии;		
22.	ГОСТ 31746-2012 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)				S.aureus;		
23.	ГОСТ Р 54674-2011				S.aureus;		
24.	ГОСТ 30347-97				Стафилококки S.aureus;	Не определен	
25.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен	
26.	ГОСТ 31468-2012				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
27.	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
28.	ГОСТ 32010-2013				Бактерии рода Shigella		
29.	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes;		

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	ГОСТ 7702.2.7-2013				Бактерии рода Proteus;		
31.	ГОСТ 28560-90				Бактерии рода Proteus;		
32.	ГОСТ 29185-91				Сульфитредуцирующие клостридии;		
33.	ГОСТ 7702.2.6-93				Сульфитредуцирующие клостридии;		
34.	ГОСТ 10444.9-88				Мезофильные клостридии С. perfringens;		
35.	ГОСТ 28566-90				Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
36.	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи; Плесени; Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
37.	ГОСТ 30706-2000				Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
38.	ГОСТ 20264.1-89				Живые клетки продуцента;		
39.	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus;		
40.	ГОСТ ISO 21871-2013				B.cereus КОЕ/г; B.cereus;	Не определен	
41.	ГОСТ 30425-97				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa; B.subtilis; Мезофильные клостридии С. perfringens; Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens); Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи; Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы; Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
42.	ГОСТ 10444.14-91				Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
43.	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы;		
44.	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии и/или др.	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
					пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus Propionibacterium), КОЕ/г;		
45.	ГОСТ 23454-79				Ингибирующие вещества;		
46.	ГОСТ Р 54077-2010				Соматические клетки, содержание в 1 $см^3$ (г);		
47.	МУК 4.2.2428-08				Enterobacter sakazakii;		
48.	ГОСТ Р 54755-2011				Pseudomonas aeruginosa;		
49.	МУК 4.2.2747 – 10				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
50.	МУК 3.2.988-00				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
51.	МУК 4.2.3016-10				Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших;		
52.	МУ 3.2.1756-03				Личинки биогельминтов патогенных для человека; Отбор проб		
53.	ГОСТ 31904-2012				Отбор проб		
54.	ГОСТ 5904-82				Отбор проб		
55.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		
56.	ГОСТ 31467-2012				Отбор проб, подготовка проб		
57.	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)				Отбор проб		
58.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)				Подготовка проб		
59.	ГОСТ Р 50396.0-2013				Отбор проб, подготовка проб		
60.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб, подготовка проб		
61.	ГОСТ 8756.18-70				Определение внешнего вида, герметичности, состояния внутренней поверхности металлической тары		
62.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб, подготовка проб		
63.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб, подготовка проб		
64.	ГОСТ Р 55361-2012				Отбор проб, подготовка проб		
65.	МУК 4.2.1847-04				Обоснование сроков годности пищевых продуктов по показателям безопасности		
66.	ГОСТ 26669-85				Подготовка проб		
67.	ГОСТ 26670-91				Методы культивирования		

1	2	3	4	5	6	7	8
					микроорганизмов		
68.	МУК 4.2.026-95	Молоко и продукты переработки молока; ферментные препараты молокосвертывающие. Мясо, в том числе мясо птицы (за исключением диких животных и птицы); Мясные и мясосодержащие продукты, в том числе птичьи; продукты их содержащие; продукты переработки мясного сырья, мяса птицы, субпродуктов, в том числе птичьих; Яйца, яйцепродукты, продукты переработки яиц, продукты, содержащие яйца; Рыба садкового содержания; Мед.	01.42.2 01.45.2 01.47.2 08.93.10.114 10.1 10.2 10.4	0201-0204, 0205 00, 0206-0208, 0210, 0301-0305, 0401-0408	тетрациклиновая группа	Не определен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями
					стрептомицин	Не определен	
					пенициллин	Не определен	
69.	ГОСТ 31903-2012				тетрациклиновая группа	Не определен	
					стрептомицин	Не определен	
					пенициллин	Не определен	
70.	МУК 4.2.1018-01	Вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода горячая централизованных систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных вод. Вода сточная и их осадков. Вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода для гемодиализа.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	2201, 2202	Общее микробное число; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Не определен	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 2761-84 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 ГОСТ Р 52556-2006 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09 МУ 2.1.5.1183-03 СанПиН 2.1.2.1331-03 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03
71.	МУК 4.2.1884-04				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий; Энтерококки; Золотистый стафилококк; E.coli; Возбудители кишечных инфекций;		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Патогенные бактерии кишечной группы; Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		
72.	МУК 4.2.2314-08				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;	Не определен	
73.	МУ 2.1.5.800-99 (приложения 6,7,8)				Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Возбудители кишечных инфекций (сальмонелла)		
74.	МУ 2.1.4.1184-03				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Глюкозоположительные колиформные бактерии; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии Коли-фаги; Pseudomonas aeruginosa; Яйца гельминтов; Ооцисты криптоспоридий; Цисты лямблий		
75.	ГОСТ 18963-73				Глюкозоположительные колиформные бактерии;		
76.	ГОСТ 31955-2012 (ИСО 9308-1:2000)				E.coli;		
77.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		
78.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		
79.	ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)				Отбор проб		
80.	МУ № 2657-82	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и спецодежды персонала, рабочих поверхностей в лечебно- профилактических	21. 21.20.24 32.50.5	3003 3005 3006 10 3006 10 300 0	ОМЧ; БГКП; S.aureus;	Не определен	СанПиН 2.1.3.2630-10 Приказ № 309 МЗ РФ от 21.10.1997. МУ № 3182-84 Дополнения № 5191-90
81.	МУ № 3182-84				Количество МАФАнМ;КОЕ/г(см^3); БГКП;	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		в предприятиях общественного питания и пищевой промышленности Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры. Вода дистиллированная. Сухие лекарственные вещества. Инъекционные растворы до стерилизации, глазные капли. Изделия медицинского назначения стерильные. Шовный и перевязочный материал. Инструментарий. Изделия медицинского назначения нестерильные. Лекарственные препараты, субстанции, вспомогательные вещества (за исключением антибактериальных препаратов). Инъекционные растворы после стерилизации.			Титр БГКП;	Не определен	к МУ № 3182-84 Приказ № 254 от 03.09.1991г. МУ № 2657-82
					Протей;		
					Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3;	Не определен	
					Синегнойная палочка; Бактерии рода Протей;		
82.	Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84				Пирогенообразующие микроорганизмы КОЕ/г (см^3);	Не определен	
83.	МУК 4.2.2942-11				Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3;	Не определен	
					БГКП; Стафилококк; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы; P. aeruginosa; Стерильность; Условно патогенные бактерии;		
84.	МР от 03.06.86.				Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы; Неферментирующие микроорганизмы (НГОБ);		
85.	ГФ XI, вып. 2, изм. № 3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07				Общее число аэробных бактерий; Общее число грибов; E. coli; Сальмонеллы; Энтеробактерии; S. aureus; Pseudomonas aeruginosa;	Не определен Не определен	
86.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04	Почва территорий населенных мест (жилая зона, детские дошкольные, школьные учреждения, зона санитарной охраны водоемов, рекреационные зоны, транспортные магистрали, т.д.). Ил. Лечебные грязи. Отходы производства и потребления.	38.11.31		Индекс БГКП Индекс энтерококков Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен Не определен	СанПин 2.1.7.1287-03 МУ 2.1.7.730-99 СП 2.1.7.1386-03 ГОСТ 29269-91 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 3.2.1043-01 СП 3.2.3110-13
87.	МУ 1446-76				Индекс БГКП Индекс энтерококков		
88.	МУК 4.2.2661-10				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		
89.	ГОСТ 17.4.4.02-84				Отбор и подготовка проб		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сточная вода, осадки сточных вод. Смывы с поверхностей.					
90.	МУ 4.2.2723-10	Смывы. Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Почва. Биологический (клинический) материал.			Сальмонеллы Отбор и подготовка проб		МУ 4.2.2723-10
91.	МУ 143-9/316-17-89	Лечебные грязи			ОМЧ Титр ЛПК Титр сульфитредуцирующих клостридий Патогенные стафилококки Pseudomonas aeruginosa Фекальные колиформные бактерии Энтерококки Отбор и подготовка проб	Не определен Не определен Не определен	МУ 143-9/316-17-89
92.	МУ 15/6-5-91	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации Отбор и подготовка проб.		МУ 15/6-5-91
93.	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность дезинфекции с использованием биологических индикаторов. Отбор и подготовка проб.		МУК 4.2.1035-01
94.	Р 4.2.2643-10	Дезинфекционные средства		3808 94	Оценка бактерицидной активности Отбор и подготовка проб.		Р 4.2.2643-10
95.	СП № 4105-86	Изделия целлюлозно-бумажной промышленности (бумага, картон, изделия из них).	17.12.14.190 17.22.11.130	4803 00	Общее микробное число КОЕ/100см^2; Бактерии группы кишечной палочки (БГКП); Сальмонеллы; Отбор и подготовка проб.	Не определен	СП № 4105-86
96.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3	Клинический материал: Кровь, гной, слизь из зева, носа, ротоглотки, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость,грудное молоко, секционный материал, рвотные массы, экссудаты,	21.10.60.194	3002 90 500 0	Выделение и идентификация: Энтеробактерий патогенные и условно-патогенные; Определение антител: к шигеллам к сальмонеллам Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам;		СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.1.2137-06 СП 3.1.7.2616-10 СП 3.1/3.2.3146-13 И МЗ СССР от № 4074-86 от 19.02.86. Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
97.	МР 0100/13745-07-34 от	транссудаты, пунктаты			Выделение и идентификация:		СП 3.1.1.2137-06

1	2	3	4	5	6	7	8
	29 декабря 2007г.	лимфоузлов, бубонов и т.д. Микроорганизмы III-IV групп патогенности			Брюшного тифа и паратифов А,В и С		
98.	Приказ МЗ СССР от 23.04.85. № 535				Выделение и идентификация: Стафилококков; Стрептококков; Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13 Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
99.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Выделение и идентификация: Неферментирующих грамотрицательных микроорганизмов;		СП 3.1/3.2. 3146-13
100.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84				Выделение и идентификация: Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13
101.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Выделение и идентификация: Энтерококков;		СП 3.1/3.2. 3146-13
102.	МУК 4.2.1887-04				Выделение и идентификация: Нейссерий; Стрептококки Определение антител: к менингококкам		СП 3.1.2.2512-09 МУ 3.1.2.2516-09
103.	МУК 4.2.3115-13				Выделение и идентификация: Стрептококки		МУ 3.1.2.3047-13
104.	МР 3.1.2.0072-13				Выделение и идентификация: Бордетелл; Определение антигенов: к бордетеллам		СП 3.1.2.3162-14
105.	МУК 4.2.3065-13				Выделение и идентификация: Коринебактерий; Определение напряженности иммунитета к дифтерии и столбняку.		СП 3.1.2.3109-13 МУ 3.1.2943-11
106.	МР № 10-11/7 от 14.04.86.				Неспорообразующих анаэробов;		МР № 10-11/7 от 14.04.86.
107.	МР МЗ СССР № 11-17/9-6				Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriacea Pseudomonas aeruginosa;		МР МЗ СССР № 11-17/9-6
108.	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности микроорганизмов к химиопрепаратам;		СП 3.1/3.2. 3146-13
109.	МУ 3.2.1173-02				Определение антител к возбудителям: трихинеллеза;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13

1	2	3	4	5	6	7	8
					описторхоза; эхинококкоза токсокароза; лямблиоза;		МУ 3.2.1880-04 МУ3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
110.	МУК 4.2.3145-13				Гельминты и их фрагменты; яйца и личинки гельминтов; цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ 3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
111.	МУ 4.2.2039-05				Сбор клинического материала		СП 3.1/3.2.3146-13
	671840, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Пролетарская, дом № 9.						
	Санитарно-химические методы исследований						
112.	ГОСТ 3351-74	Пищевые продукты и продовольственное сырье:	01.11	0207,	Запах водной вытяжки	(0-5) балл	ТР ТС 005/2011
			01.13	0210,	Вкус и привкус	(0-5) балл	ТР ТС 007/2011
		Мясо и мясопродукты;	01.21	0301-0303,	Мутность	(1-8) ЕМФ	ТР ТС 021/2011
113.	ГОСТ 3622-68	Птица, яйца и продукты их	01.22	0305,	Отбор проб		ТР ТС 022/2011
114.	ГОСТ 3623-73	переработки.	01.23	0306 13,	Фосфатаза	Не определен	ТР ТС 023/2011
115.	ГОСТ 3639-79	Молоко и молочные	01.24	0401,	Объемная доля этилового спирта	(0 - 100)%	ТР ТС 024/2011
116.	ГОСТ 4011-72	продукты	01.24.2	0403-0406,	железо	(0,1-2,0) мг/дм^3	ТР ТС 027/2011
117.	ГОСТ 4192-82	Рыба, нерыбные объекты	01.24.29	04090 00 000 0,	аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-3,0) мг/дм^3	ТР ТС 033/2011
		промысла и продукты	01.25	0701,	нитриты (по NO_2)	(0,003-0,3) мг/дм^3	ТР ТС 034/2012
118.	ГОСТ 4245-72	вырабатываемые из них	01.26	0702 00 000,	хлориды (Cl^-)	(от 10,0 и выше)мг/дм^3	Единые СанЭиГ
119.	ГОСТ 4288-76	Зерно (семена),	01.41.2	0703,	Массовая доля влаги	(0,7-80)%	требования, утв.
		мукомольно-крупяные и	08.93.10.114	0704,	Органолептические показатели	Не определен	решением № 299
		хлебобулочные изделия	10.1	0706 00,	Кислотность	Не определен	от 18.06.10
120.	ГОСТ 4386-89	Сахар и кондитерские	10.2	0707 00,	фториды (F^-)	(0,05-1,0) мг/дм^3	СанПиН 2.1.2.1188-03
121.	ГОСТ 4974-72	изделия	10.3	0708,	марганец	(0,01-10,0) мг/дм^3	СанПиН 2.1.4.1074-01
122.	ГОСТ 5472-50	Плодоовощная продукция	10.4	0709,	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.1.4.1116-02
123.	ГОСТ 5667-65	Масличное сырье и	10.5	0802,	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.1.4.1175-02
124.	ГОСТ 5668-68	жировые продукты,	10.6	0803,	Массовая доля жира	(0,7-50,0)%	СанПиН 2.1.5.980-00
125.	ГОСТ 5669-96	Напитки.	10.7	0805-0807,	Пористость	(50-90)%	СанПиН 2.3.2.1078-01
126.	ГОСТ 5670-96	Готовые блюда	10.8	0809,	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	Доп и изм 2-
127.	ГОСТ 5672-68	Вода ми неральная;	11.0	0810,	Массовая доля сахара	(1,0-20,0)%	СанПиН 2.3.2.1280-03
128.	ГОСТ 5867-90	Вода питьевая,	36.00.1	0812,	Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	Доп и изм 8-
129.	ГОСТ 5897-90	расфасованная в емкости;	36.00.11	0901,	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.3.2.2354-08
130.	ГОСТ 5898-87	Вода: вода	36.00.12	0902,	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	Доп и изм 9-
		централизованных систем	20.13.52.120	1006,	Щелочность	(0,2-50,0) град	СанПиН 2.3.2.2362-08
131.	ГОСТ 5900-73	питьевого водоснабжения,		1101 00,	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-50,0)%	Доп и изм 10-

1	2	3	4	5	6	7	8
132.	ГОСТ 5903-89	вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания (рекреационного водопользования) вода купально- плавательных бассейнов; Упаковка; средства укупорочные; Дезинфекционные средства содержащие перекись водорода; Перекись водорода; Почва. Дистиллированная вода.		1103,	Массовая доля сахара	(0,2-80,0)%	СанПиН 2.3.2.2401-08
133.	ГОСТ 5904-82			1512,	Отбор проб		Доп и изм 11-
134.	ГОСТ 6687.0-86			1517,	Отбор проб		СанПиН 2.3.2.2421-08
135.	ГОСТ 6687.2-90			1601 00,	Массовая доля сухих веществ	(4,0-14,5)%	Доп и изм 12-
136.	ГОСТ 6687.4-86			1602, 1604,	Кислотность	(1-5), (10-20) $см^3$ NaOH/100 $см^3$	СанПиН 2.3.2.2422-08 Доп и изм. 13-
137.	ГОСТ 6687.5-86			1701,	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.3.2.2430-08
138.	ГОСТ 6709-72			1702, 1704,	Удельная электрическая проводимость	(1,0-10,0) мкСм/см	Доп и изм 14- СанПиН 2.3.2.2509-09
				1806,	Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	Не определен	Доп и изм 17-
				1901,	Нитраты (NO_3)	Не определен	СанПиН 2.3.2.2603-10
				1902,	Сульфаты (SO_4)	Не определен	Доп и изм 18-
				1905,	Хлориды (Cl)	Не определен	СанПиН 2.3.2.2650-10
				2001-2005,	Алюминий (Al)	Не определен	Доп и изм 21-
				2006 00,	Железо(Fe)	Не определен	СанПиН 2.3.2.2757-10
				2007,	Кальций (Ca)	Не определен	Доп и изм 22-
				2009,	Медь (Cu)	Не определен	СанПиН 2.3.2.2804-10
				2101,	Свинец (Pb)	Не определен	ГН 2.1.5.1315-03
				2102,	Цинк (Zn)	Не определен	Доп и изм 1-
				2201, 2202,	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (O)	Не определен	ГН 2.1.5.2280-07 ГН 2.1.5.2307-07
				2204,	Остаток после выпаривания	Не определен	Доп и изм 1-
139.	ГОСТ 7636-85			2205,	Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГН 2.1.5.2312-08
				2206 00,	Кислотное число	(0,14- 28,0) мг КОН/г	Доп и изм 2-
				2207, 2208,	Массовая доля хлористого натрия	(0,3-65,0)% (1,0-80,0)%	ГН 2.1.5.2415-08 Доп и изм 3-
140.	ГОСТ 8558.1-78			2853 00 100 0	Массовая доля нитрита натрия	(0,001-0,006)%	ГН 2.1.5.2702-10
141.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб		Доп и изм 4-
142.	ГОСТ 8756.1-79				Органолептические показатели	Не определен	постановление
143.	ГОСТ 9404-88				Влажность	(1,0-30,0)%	№ 45 от 16.09.2013
144.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		ГОСТ 280-90
145.	ГОСТ 9793-74				Массовая доля влаги	(0,7-80)%	ГОСТ 813-2002
146.	ГОСТ 9957-73				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 815-2004
147.	ГОСТ 9959-91				Внешний вид	Не определен	ГОСТ 1084-88
148.	ГОСТ 10574-91				Массовая доля крахмала	(0,7-15,0)%	ГОСТ 1129-2013
149.	ГОСТ 10929-76				Массовая доля перекиси водорода	(29-35)%	ГОСТ 3351-74
150.	ГОСТ 11812-66				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06-10,0)%	ГОСТ 3622-68 ГОСТ 3716-90
151.	ГОСТ 12576-89				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 3945-78
152.	ГОСТ 12786-80				Отбор проб		ГОСТ 3948-90

1	2	3	4	5	6	7	8
153.	ГОСТ 12788-87				Кислотность	(1,3-6,0) $см^3$ NaOH/100 $см^3$	ГОСТ 4288-76 ГОСТ 4570-93
154.	ГОСТ 12789-87				Цвет	(0,1-4,0) ц.ед.	ГОСТ 5283-93
155.	ГОСТ 13928-84				Отбор проб		ГОСТ 5472-50
156.	ГОСТ 14193-78				Массовая доля активного хлора	от 25%	ГОСТ 5667-65
157.	ГОСТ 15113.0-77				Отбор проб		ГОСТ 5897-90
158.	ГОСТ 18164-72				Общая минерализация (сухой остаток)	Не определен	ГОСТ 6052-2004
159.	ГОСТ 18190-72				Хлор остаточный свободный	Не определен	ГОСТ 6292-93
160.	ГОСТ 18309-72				полифосфаты (PO43-)	от 0,01мг/$дм^3$	ГОСТ 6441-96
161.	ГОСТ 18826-73				нитраты (по NO_3)	от 0,1 мг/$дм^3$	ГОСТ 6477-88
162.	ГОСТ 20239-74				Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 6606-83
163.	ГОСТ 21094-75				Влажность	(0-80,0)%	ГОСТ 6687.5-86
164.	ГОСТ 23042-86				Массовая доля жира	(1,0-80,0)%	ГОСТ 6709-72
165.	ГОСТ 23268.5-78				Кальций (Ca)	(1,0-100,0) мг/$дм^3$	ГОСТ 7144-2006
					Магний (Mg)	от 1 мг/$дм^3$	ГОСТ 7445-2004
166.	ГОСТ 24065-80				Сода	Не определен	ГОСТ 7448-2006
167.	ГОСТ 24066-80				Аммиак	Не определен	ГОСТ 7452-2014
168.	ГОСТ 24067-80				Перекись водорода	Не определен	ГОСТ 7454-2007
169.	ГОСТ 24556-89				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	ГОСТ 7457-2007
170.	ГОСТ 25263-82				Массовая доля активного хлора	(22-60)%	ГОСТ 7631-2008
171.	ГОСТ 26186-84				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 8286-90
172.	ГОСТ 26312.1-84				Отбор проб		ГОСТ 8756.1-79
173.	ГОСТ 26312.2-84				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 9959-91
174.	ГОСТ 26312.4-84				Определение примесей и доброкачественного ядра	Не определен	ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 12161-2006
175.	ГОСТ 26312.6-84				Кислотность	$(0,2\text{-}50,0)^0$Т	ГОСТ 12183-66
176.	ГОСТ 26312.7-88				Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ 12576-89
177.	ГОСТ 26313-84				Отбор проб		ГОСТ 13272-2009
178.	ГОСТ 26593-85				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 14031-68 ГОСТ 14033-96
179.	ГОСТ 26664-85				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 14193-78
180.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб		ГОСТ 14621-78
181.	ГОСТ 26929-94				Пробоподготовка		ГОСТ 15052-96
182.	ГОСТ 27082-89				Кислотность	(0,3-0,7)%	ГОСТ 15810-96
183.	ГОСТ 27207-87				Массовая доля хлористого натрия	Не определен	ГОСТ 16079-2002
184.	ГОСТ 27558-87				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 16080-2002
185.	ГОСТ 27668-88				Отбор проб		ГОСТ 16290-86
186.	ГОСТ 27839-2013				Количество и качество клейковины	Не определен	ГОСТ 16832-71
187.	ГОСТ 29245-91				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 16833-71

1	2	3	4	5	6	7	8
188.	ГОСТ 29247-91				Массовая доля жира	(1,0-40,0)%	ГОСТ 18173-2000
189.	ГОСТ 29299-92				Массовая доля нитрита натрия	(20-200)мг/кг	ГОСТ 18316-2013
190.	ГОСТ 30305.1-95				Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ 18488-2000
191.	ГОСТ 30305.3-95				Кислотность	$(2\text{-}250)^0$Т	ГОСТ 18611-2013
192.	ГОСТ 30627.2-98				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	ГОСТ 19588-2006
193.	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	Не определен	ГОСТ 19972-2001
194.	ГОСТ 31470-2012				Органолептические показатели	Не установлен	ГОСТ 20546-2006
					Общая кислотность	$(0,3\text{-}10,0)^0$Т	ГОСТ 24557-89
195.	ГОСТ 31762-2012				Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%	ГОСТ 24901-89
					Массовая доля жира	(50,0-80,0)%	ГОСТ 26312.2-84
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 26664-85
					Кислотность	(0,05-10,0)%	ГОСТ 26929-94
196.	ГОСТ 31774-2012				Массовая доля воды	(13,0-25,0)%	ГОСТ 26983-86
197.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		ГОСТ 26987-86
198.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		ГОСТ 27558-87
199.	ГОСТ 31866-2012				кадмий	(0,0001-1,0) мг/дм^3	ГОСТ 27842-88
					медь	(0,0005-5,0) мг/дм^3	ГОСТ 27844-88
					свинец	(0,0001-1,0) мг/дм^3	ГОСТ 28283-89
					цинк	(0,0005-10,0) мг/дм^3	ГОСТ 28414-89
200.	ГОСТ 31868-2012				цветность	(1-70) градус	ГОСТ 28499-90
201.	ГОСТ 31902-2012				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 28881-90
202.	ГОСТ 31933-2012				Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г	ГОСТ 29245-91
203.	ГОСТ 31940-2012				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-50,0) мг/дм^3	ГОСТ 30060-93
204.	ГОСТ 31954-2012				Жесткость общая	от 0,1°Ж	ГОСТ 31450-2013
205.	ГОСТ 31957-2012				Щелочность	(0,1-100,0) ммоль/дм^3	ГОСТ 31451-2013
206.	ГОСТ 31964-2012				Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ 31452-2012
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 31453-2013
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31455-2012
					Кислотность	$(0,2\text{-}50,0)^0$Т	ГОСТ 31456-2013
207.	ГОСТ 32035-2013				Объемная доля этилового спирта	(0-100)%	ГОСТ 31478-2012
					Щелочность	(1,5-3,5) см^3/100 см^3	ГОСТ 31494-2012
208.	ГОСТ 32036-2013				Отбор проб		ГОСТ 31498-2012
209.	ГОСТ 32080-2013				Объемная доля этилового спирта	(0-100)%	ГОСТ 31499-2012
210.	ГОСТ 32114-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100 см^3	ГОСТ 31534-2012
211.	ГОСТ 32115-2013				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(0,001-1,0)%	ГОСТ 31661-2012 ГОСТ 31688-2012
212.	ГОСТ 32170-2013				Отбор проб		ГОСТ 31690-2013
213.	ГОСТ 32189-2013				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-50,0)%	ГОСТ 31711-2012 ГОСТ 31712-2012
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31713-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
					Кислотность	(0,5-30,0)^{0}К	ГОСТ 31721-2012
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-1,5)%	ГОСТ 31729-2012
					Массовая доля жира	(40-100)%	ГОСТ 31731-2012
214.	ГОСТ 32190-2013				Отбор проб		ГОСТ 31743-2012
215.	ГОСТ Р 51144-2009				Отбор проб		ГОСТ 31749-2012
216.	ГОСТ Р 51301-99				Свинец	(0,004-5,0) мг/кг	ГОСТ 31751-2012
					Кадмий	(0,002-5,0) мг/кг	ГОСТ 31752-2012
					Медь	(0,04-100) мг/кг	ГОСТ 31759-2012
					Цинк	(0,5-50,0) мг/кг	ГОСТ 31761-2003
217.	ГОСТ Р 51433-99				Растворимые сухие вещества	(2-80)%	ГОСТ 31779-2012
218.	ГОСТ Р 51447-99				Отбор проб		ГОСТ 31785-2012
219.	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	(20-60) мкг/г	ГОСТ 31786-2012
220.	ГОСТ Р 51944-2002				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31790-2012
221.	ГОСТ Р 52482-2005				Отбор проб		ГОСТ 31793-2012
222.	ГОСТ Р 54386-2011				Диастазное число	(3,0-40,0) ед.Готе	ГОСТ 31805-2012
223.	ГОСТ Р 54562-2011				Массовая доля активного хлора	(15-30)%	ГОСТ 31806-2012
224.	ГОСТ Р 54640-2011				Отбор проб		ГОСТ 31807-2012
225.	ГОСТ Р 54642-2011				Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,02-10,0)%	ГОСТ 31820-2012 ГОСТ 31861-2012
226.	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	ГОСТ 31862-2012
227.	ГОСТ Р 54669-2011				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ 31895-2012
228.	ГОСТ Р 54731-2011				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31964-2012
					Кислотность	от 0,6 мг	ГОСТ 31981-2013
229.	ГОСТ Р 54758-2011				Плотность	(1015-1040) кг/м^3	ГОСТ 32030-2013
230.	ГОСТ Р 54845-2011				Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ 32035-2013
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32061-2013
231.	ГОСТ Р 55063-2012				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%	ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32099-2013
					Массовая доля жира в сухом веществе	(7,0-39,0)%	ГОСТ 32101-2013 ГОСТ 32103-2013
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32124-2013
232.	ГОСТ Р 55361-2012				Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%	ГОСТ 32125-2013
					Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%	ГОСТ 32188-2013
					Массовая доля жира	(50,0-75,0)%	ГОСТ 32262-2013
					Кислотность	(1,0-6,0)^{0}Т	ГОСТ 32366-2013
233.	ГОСТ ISO 750-2013				Кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) ^{0}К	ГОСТ Р 50763-2007
234.	ГОСТ ISO 2173-2013				Кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)^{0}Т	ГОСТ Р 51135-2010
235.	ИСО 8467:1993				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-45,0)%	ГОСТ Р 51158-2009
					Растворимые сухие вещества	(1,5-80)%	ГОСТ Р 51187-98
					Окисляемость перманганатная	(0,5-10,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 51494-99

1	2	3	4	5	6	7	8
236.	МУ № 4237-86				Калорийность (сухие вещества, белки + углеводы, жиры)	Не определен	ГОСТ Р 51723-2001 ГОСТ Р 51926-2002
237.	МЗ СССР МУ 5048-89				Нитраты	(50-3000) мг/кг	ГОСТ Р 51944-2002
238.	МУ 08-47/152				Кадмий	(0,01-100,0) мг/кг	ГОСТ Р 52054-2003
					Медь	(1,0-500,0) мг/кг	ГОСТ Р 52093-2003
					Свинец	(0,01-100,0) мг/кг	ГОСТ Р 52189-2003
					Цинк	(1,0-500,0) мг/кг	ГОСТ Р 52196-2011
239.	МУ 31-03/04				Кадмий	(0,0002-0,005)мг/кг	ГОСТ Р 52253-2004
					Медь	(0,0006-0,01)мг/кг	ГОСТ Р 52404-2005
					Свинец	(0,0002-0,05)мг/кг	ГОСТ Р 52474-2005
					Цинк	(0,0005-0,1)мг/кг	ГОСТ Р 52558-2006
240.	МУ 31-04/04				Кадмий	(0,0015-1,0)мг/кг	ГОСТ Р 52675-2006
					Медь	(0,05-30,0)мг/кг	ГОСТ Р 52686-2006
					Свинец	(0,01-6,0)мг/кг	ГОСТ Р 52687-2006
					Цинк	(0,5-100,0)мг/кг	ГОСТ Р 52700-2006
241.	МУ № 1-40/3805 МЗ СССР				Качество термической обработки	Не определен	ГОСТ Р 52783-2007
					Степень окисления фритюрного жира	(5,0-80,0)%	ГОСТ Р 52790-2007
242.	МУ по применению и качеству контроля дезинфицирующих хлорсодержащих средств				Средняя масса таблетки	Не определен	ГОСТ Р 52791-2007
					Массовая доля хлора	Не определен	ГОСТ Р 52809-2007 ГОСТ Р 52836-2007 ГОСТ Р 52969-2008 ГОСТ Р 52970-2008
243.	Методические указания по применению и качеству контроля дезинфицирующих средств, содержащих перекись водорода				Массовая доля перекиси водорода	Не определен	ГОСТ Р 52972-2008 ГОСТ Р 52974-2008 ГОСТ Р 53118-2008 ГОСТ Р 53379-2009 ГОСТ Р 53421-2009 ГОСТ Р 53437-2009
244.	Методические указания по применению и качеству контроля дезинфицирующих средств, содержащих глиоксаль				Массовая доля глиоксаля	Не определен	ГОСТ Р 53502-2009 ГОСТ Р 53507-2009 ГОСТ Р 53512-2009 ГОСТ Р 53513-2009 ГОСТ Р 53515-2009 ГОСТ Р 53947-2010
245.	РД 52.24.382-2006				полифосфаты и фосфаты (PO43-)	(0,01-0,2)мг/дм^3	ГОСТ Р 54043-2010
246.	РД 52.24.403-2007				кальций (Ca)	(1,0-100,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54050-2010
247.	РД 52.24.405-2005				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-40,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54540-2011
248.	РД 52.24.407-2006				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54562-2011
249.	РД 52.24.419-2005				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54645-2011
250.	РД 52.24.420-2006				биохимическое потребление кислорода	(1,0-11,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54648-2011

1	2	3	4	5	6	7	8
251.	РД 52.24.468-2005				Взвешенные вещества	от 5,0 мг/дм^3	ГОСТ Р 54661-2011
252.	РД 52.24.486-2009				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54678-2011
253.	РД 52.24.493-2006				щелочность	(0,18-8,2) ммоль/дм^3	ГОСТ Р 54680-2011
254.	РД 52.24.495-2005				Удельная электропроводность	(5,0-10000)мкСм/см	ГОСТ Р 54681-2011
255.	РД 52.24.496-2005				окраска	Не определен	ГОСТ Р 54731-2011
					плавающие вещества	Не определен	ГОСТ Р 54757-2011
					Запах	(0-5) балл	ГОСТ Р 54845-2011
					Температура	Не определен	ГОСТ Р 55336-2012
256.	ПНД Ф 14.1:2.4-95				нитраты (по NO_3)	(0,1-10) мг/дм^3	ГОСТ Р 55361-2012
257.	ПНД Ф 14.1:2:4.3—95 (издание 2011 г.)				нитриты (по NO_2)	(0,02-3,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 55486-2013
258.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011г.)				железо	(0,05-10,0) мг/дм^3	РСТ РСФСР 371-89 РСТ РСФСР 577-77
259.	ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г.).				марганец	(0,005-10,0) мг/дм^3	
260.	ПНД Ф 14.1:2.98-97 (издание 2004 г.)				жесткость общая	(0,1-8,0) °Ж	
261.	ПНД Ф 14.1:2.100-97 (издание 2004 г.)				химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм^3	
262.	ПНД Ф 14.1:2.101-97 (издание 2004 г.)				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	
263.	ПНД Ф 14.1:2.110-97 (издание 2004 г.)				Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм^3	
264.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.)				полифосфаты (PO43-)	(0,05-80,0)мг/дм^3	
265.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.)				общая минерализация (сухой остаток)	(50,0-25000,0) мг/дм^3	
266.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	
267.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.)				биохимическое потребление кислорода	(0,5-1000,0)мг*O_2/дм^3	
268.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)				перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мг/дм^3	
269.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г.)				фториды (F^-)	(0,1-5,0) мг/дм^3	
	Методы измерения физических факторов						
270.	МУК 4.3.2812-10	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона).			Физические факторы:		СанПиН 2.2.4.548-96; СНиП 23-05-95 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
271.	МУК 4.3.2756-10				- относительная влажность воздуха;	(10…98) %	
272.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				- температура воздуха;	(0…50)^{0}C	СанПиН 2.1.2.2645-10;

1	2	3	4	5	6	7	8
273.	ГОСТ Р 54944-2012	Жилые и общественные здания. Объекты общественного питания и торговли, предприятия пищевой промышленности. Объекты детские,дошкольные, школы, лицеи, училища, учреждения летнего отдыха детей и пр. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки.			- скорость движения воздуха;	(0,1-20) м/с	СанПиН 2.1.2.2631-10;
274.	ГОСТ 30494-2011				-освещенность;	(10…200000) лк	СанПиН 2.1.2.2564-09;
					-яркость;	(10…200000)кд/м^2	СанПиН 2.1.3.2630-10;
					уровень напряженности		СанПиН 2.6.1.1192-03
					электромагнитного поля:		СанПиН 2.3.4.545-96;
					-частота от 5 Гц до 2 кГц	(5-1000) В/м 50мА/м-4А/м (62,5нТл-5мкТл)	СанПиН 2.3.4.050-96; СанПиН 2.3.4.551-96; СП 2.3.6.1066-01;
					-частота от 2 кГц до 400 кГц	(0,5-40) В/м (4-400)мА/м (5-500)нТл	СП 2.3.6.1079-01 СП 2.3.6.1254-03 СП 2.3.6.2202-07 СП 2.3.6.2820-10 СП 2.3.6.2867-11 СанПиН 2.4.1.3049-13; СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.3147-13; СанПиН 2.4.4.3155-13 СанПиН 2.4.2.2843-11; СанПиН 2.4.4.2599-10; СанПиН 2.4.4.3172-14; СанПиН 2.4.3.1186-03; СанПиН 2.4.1201-03; СанПиН 2.4.2200-07 СанПиН 2.4.2840-11 СП 2.1.2.2844-11; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10
	Радиологические методы исследований						
275.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки			Мощность дозы гамма-излучения	0,010 мР/ч-9,999 Р/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010)
276.	МУ 2.6.1.2398-08						
	671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Партизанская, дом № 77						
	Санитарно-химические методы исследований						
1.	ГОСТ 1750-86	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки.	01.11	0201-0204,	Отбор проб		ТР ТС 015/2011
			01.13	0205 00,	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 021/2011
2.	ГОСТ 1936-85		01.21	0206-0208,	Отбор проб		ТР ТС 022/2011
			01.22	0210	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 023/2011
			01.23	0302-0307	Массовая доля влаги	(0,28-25,0)%	ТР ТС 024/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	ГОСТ 3351-74	Молоко и молочные продукты. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Сахар и кондитерские изделия Плодоовощная продукция Масличное сырье и жировые продукты, Напитки. Готовые блюда Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания (рекреационного водопользования), вода техническая (горячего водоснабжения) Дистиллированная вода. Дезинфекционные средства. Почва, грунт.	01.24	0401-0407	Запах водной вытяжки	(0-5) балл	ТР ТС 029/2012
			01.24.2	04090 00 000 0	Вкус и привкус	(0-5) балл	ТР ТС 033/2013
			01.24.29	0701	Мутность	(1-8) ЕМФ	ТР ТС 033/2013
4.	ГОСТ 3622-68		01.25	0702 00 000	Отбор проб		ТР ТС 034/2013
5.	ГОСТ 3626-73		01.26	0703-0709	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99,0)%	Единые СанЭиГ
6.	ГОСТ 3627-81		01.27	0710 000	Массовая доля хлористого натрия	(1,0 - 90,0)%	требования, утв.
7.	ГОСТ 4011-72		01.41.2	0711-0713	железо	(0,1-2,0) мг/дм^3	решением № 299
8.	ГОСТ 4192-82		01.45.2	0801-0813	аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-3,0) мг/дм^3	от 18.06.10.
			01.47. 2	0901	нитриты (по NO_2)	(0,003-0,3) мг/дм^3	Сан Пин 2.1.5.980-00
9.	ГОСТ 4245-72		08.93.10.114	0902	хлориды (Cl^-)	(от 10,0 и выше) мг/дм^3	Сан Пин 2.1.4.2496-09
10.	ГОСТ 4288-76		10.1	0904-0910	Массовая доля влаги	(0,7-80)%	Сан Пин 2.1.4.2652-10
			10.2	1001	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.1.7.2197- 07
			10.3	1002	Кислотность	Не определен	СанПиН 2.1.4.1074-01
			10.4	1004	Массовая доля хлеба	Не определен	СанПиН 2.1.4.1116-02
11.	ГОСТ 4974-72		10.5	1006	Марганец	(0,01-10,0) мг/дм^3	СанПиН 2.1.4.1175-02
12.	ГОСТ 5472-50		10.6	1008	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.1.4.2653-10
13.	ГОСТ 5481-89		10.7	1101 00	Массовая доля нежировых примесей, отстоя	Не определен	СанПиН 2.1.7.1287-03
			10.8	1103			СанПиН 2.1.7.1322-03
14.	ГОСТ 5667-65		11.0	1104	Отбор проб		СанПиН 2.1.7.2197-07
			11.07	1108	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.3.2.1078-01
15.	ГОСТ 5668-68		36.00.1	1202	Массовая доля жира	(0,7-50,0)%	Доп.и изм.2 –
16.	ГОСТ 5669-96		36.00.11	1206 00	Пористость	(50-90)%	СанПиН 2.3.2.1280-03
17.	ГОСТ 5670-96		36.00.12	1212	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	Доп.и изм. 8-
18.	ГОСТ 5698-51		71.20	1501 00	Массовая доля хлористого натрия	(0,14-5,0)%	СанПиН 2.3.2.2354-08
19.	ГОСТ 5867-90		20.13.52.120	1502	Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	Доп. и изм.9-
20.	ГОСТ 5897-90			1504	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.3.2.2362-08
21.	ГОСТ 5898-87			1509	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	Доп.и изм.10-
				1511	Щелочность	(0,2-50,0) град	СанПиН 2.3.2.2401-08
22.	ГОСТ 5900-73			1512	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-50,0)%	Доп.и изм.11-
23.	ГОСТ 5904-82			1514	Отбор проб		СанПиН 2.3.2.2421-08
24.	ГОСТ 6687.0-86			1515	Отбор проб		Доп.и изм.12-
25.	ГОСТ 6687.2-90			1517	Массовая доля сухих веществ	(4,0-14,5)%	Доп.и изм. 13-
26.	ГОСТ 6687.4-86			1601 00	Кислотность	(1-5), (10-20) см^3 NaOH/100 см^3	СанПиН2.3.2.2430-08
				1602			Доп.и изм.14-
27.	ГОСТ 6687.5-86			1604	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН2.3.2.2509-09
28.	ГОСТ 6709-72			1605	Удельная электрическая проводимость	(1,0-10,0) мкСм/см	Доп.и изм.17-
				1701			СанПиН 2.3.2.2603-10

1	2	3	4	5	6	7	8
				1702	Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	Не определен	Доп.и изм. 18-
				1704	Нитраты (NO_3)	Не определен	СанПиН 2.3.2.2650-10
				180500 000 0			Доп.и изм.21-
				1806	Сульфаты (SO_4)	Не определен	СанПиН 2.3.2.2757-10
				1901	Хлориды (Cl)	Не определен	Доп.и изм.22-
				1902	Железо(Fe)	Не определен	СанПиН2.3.2.2804-10
				1904	Медь (Cu)	Не определен	СанПиН 2.4.7. 007-93
				1905	Свинец (Pb)	Не определен	СанПиН2.1.4.2653-10
				2001-2005	Цинк (Zn)	Не определен	ГН 2.1.5.1315-03
				2006 00	Массовая концентрация веществ,	Не определен	ГН 2.1.5.2307-07
				2007	восстанавливающих $KMnO_4$ (O)		ГН 2.1.5.2312-08
				2009	Остаток после выпаривания	Не определен	ГН 2.1.7.2041-06
29.	ГОСТ 7636-85			2101-2105	Массовая доля жира	(0,6-60,0)%	ГН 2.2.5.1313-03
				2201	Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГН 2.1.6.2309-07
				2202	Перекисное число	(0,03- 1,3) моль	ГН 2.1.5.2280-07
				2203 00		активного кислорода	ГН 2.1.5.2702-10
				2204		/кг	МУ 2.1.7.730-99
				2205	Кислотное число	(0,14- 28,0) мг КОН/г	СП 2.1.5.1059-01
				2206 00	Массовая доля хлористого натрия	(0,3-65,0)%	ГОСТ 1084-88
				2207		(1,0-80,0)%	ГОСТ 11086-76
30.	ГОСТ 8285-91			2208	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-20,0)%	ГОСТ 11298-2002
				2501 00 91	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 1129-2013
				2853 00 100	Перекисное число	(1,0-15,0) мэкв/кг	ГОСТ 11482-96
					Кислотное число	(0,1-20,0) мг КОН/г	ГОСТ 11771-93
31.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб		ГОСТ 12161-2006
32.	ГОСТ 8756.1-79				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 12183-66
33.	ГОСТ 8756.11-70				Прозрачность соков	Не определен	ГОСТ 12712-2013
34.	ГОСТ 8756.21-89				Массовая доля жира	(0,5-5,0)%	ГОСТ 12786-80
35.	ГОСТ 9404-88				Влажность	(1,0-30,0)%	ГОСТ 13272-2009
36.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		ГОСТ 13341-77
37.	ГОСТ 9793-74				Массовая доля влаги	(0,7-80)%	ГОСТ 13865-2000
38.	ГОСТ 9957-73				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 14193-78
39.	ГОСТ 9959-91				Внешний вид	Не определен	ГОСТ 14621-78
40.	ГОСТ 10852-86				Отбор проб		ГОСТ 15052-96
41.	ГОСТ 11086-76				Отбор проб		ГОСТ 15113.0-77
					Массовая доля активного хлора	от 133 г/дм^3	ГОСТ 1551-93
42.	ГОСТ 11812-66				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06-10,0)%	ГОСТ 15810-96

1	2	3	4	5	6	7	8
43.	ГОСТ 12572-93				Цветность	Не определен	ГОСТ 16079-2002
44.	ГОСТ 12576-89				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 16290-86
45.	ГОСТ 12786-80				Отбор проб		ГОСТ 1629-97
46.	ГОСТ 12788-87				Кислотность	(1,3-6,0) $см^3$ $NaOH/100$ $см^3$	ГОСТ 17.1.5.02-80 ГОСТ 17.1.5.05-85
47.	ГОСТ 12789-87				Цвет	(0,1-4,0) ц.ед.	ГОСТ 17.2.3.01-86
48.	ГОСТ 13340.1-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 17.4.2.01-81
49.	ГОСТ 13341-77				Отбор проб		ГОСТ 17.4.3.01-84
50.	ГОСТ 13928-84				Отбор проб		ГОСТ 17.4.4.02-84
51.	ГОСТ 14193-78				Отбор проб		ГОСТ 1721-85
52.	ГОСТ 15113.0-77				Массовая доля активного хлора	от 25%	ГОСТ 1724-85
53.	ГОСТ 15113.2-77				Отбор проб		ГОСТ 1726-85
54.	ГОСТ 15113.3-77				Посторонние примеси	Не определен	ГОСТ 17472-2013
55.	ГОСТ 15113.4-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 17594-81
56.	ГОСТ 15113.5 -77				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)%	ГОСТ 1776-85
57.	ГОСТ 15113.6-77				Кислотность	$(0,07\text{-}17,5)^0$Т	ГОСТ 18173-2004
58.	ГОСТ 15113.9-77				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 18316-2013
59.	ГОСТ 16832-71				Массовая доля жира	(0,5-50,0)%	ГОСТ 18321-73
60.	ГОСТ 18190-72				Отбор проб		ГОСТ 18488-2000
					Хлор остаточный свободный	Не определен	ГОСТ 19327-84
					Хлор остаточный свободный остаточный связанный	0,3 $мг/дм^3$	ГОСТ 19342-73 ГОСТ 1940-75
					Хлор остаточный связанный	Не определен	ГОСТ 19588-2006
61.	ГОСТ 18826-73				нитраты (по NO_3)	от 0,1 $мг/дм^3$	ГОСТ 19792-2001
62.	ГОСТ 21094-75				Влажность	(0-80,0)%	ГОСТ 2077-84
63.	ГОСТ 24556-89				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	ГОСТ 20845-2002
64.	ГОСТ 25263-82				Отбор проб		ГОСТ 21149-93
					Массовая доля активного хлора	(22-60)%	ГОСТ 21714-76
65.	ГОСТ 25555.3-82				Массовая доля минеральных примесей	Не определен	ГОСТ 21-94 ГОСТ 23268.0-91
66.	ГОСТ 26188-84				Активная кислотность (pH)	(3-10) pH	ГОСТ 23651-79
67.	ГОСТ 26312.1-84				Отбор проб		ГОСТ 24298-80
68.	ГОСТ 26312.2-84				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 24508-80
69.	ГОСТ 26312.6-84				Кислотность	$(0,2\text{-}50,0)^0$Т	ГОСТ 24557-89
70.	ГОСТ 26313-84				Отбор проб		ГОСТ 24901-89
71.	ГОСТ 26483-85				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	ГОСТ 25263-82
72.	ГОСТ 26593-85				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль	ГОСТ 25292-82

1	2	3	4	5	6	7	8
						активного кислорода/кг	ГОСТ 25779-90 ГОСТ 26312.1-84
73.	ГОСТ 26808-86				Массовая доля сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ 26313-84
74.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб		ГОСТ 26987-86
75.	ГОСТ 26811-86				Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,001-0,2)%	ГОСТ 2761-84 ГОСТ 276-60
76.	ГОСТ 26829-86				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 27668-88
77.	ГОСТ 26929-94				Пробоподготовка		ГОСТ 27842-88
78.	ГОСТ 26951-86				азот нитратный	(2,8-150,0) мг/кг	ГОСТ 27844-88
79.	ГОСТ 27082-89				Кислотность	(0,3-0,7)%	ГОСТ 280-2009
80.	ГОСТ 27207-87				Массовая доля хлористого натрия	Не определен	ГОСТ 28168-89
81.	ГОСТ 27493-87				Кислотность	(0,3-50,0) ^{0}Т	ГОСТ 28402-89
82.	ГОСТ 27558-87				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 28414-89
83.	ГОСТ 27668-88				Отбор проб		ГОСТ 28501-90
84.	ГОСТ 27853-88				Отбор проб		ГОСТ 28502-90
85.	ГОСТ 28741-90				Отбор проб		ГОСТ 28698-90
86.	ГОСТ 28875-90				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 28875-90
87.	ГОСТ 29270-95				Нитраты	(24-3000)мг/кг	ГОСТ 3945-78
88.	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	Не определен	ГОСТ 3948-90
89.	ГОСТ 31469-2012				Посторонние примеси	Не определен	ГОСТ 4288-76
					Массовая доля сухого вещества	(8,0-99,5)%	ГОСТ 4570-93
					Растворимость	(15-100)%	ГОСТ 4645-81
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-25,0)%	ГОСТ 5556-81
90.	ГОСТ 31470-2012				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 5667-65
					Общая кислотность	(0,3-10,0) ^{0}Т	ГОСТ 572-60
91.	ГОСТ 31720-2012				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 5784-60
92.	ГОСТ 31730-2012				Отбор проб		ГОСТ 5904-82
93.	ГОСТ 31752-2012				Отбор проб		ГОСТ 5962-2013
94.	ГОСТ 31762-2012				Отбор проб		ГОСТ 5972-77
					Стойкость эмульсии	(7,0-39,0)%	ГОСТ 6002-69
					Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%	ГОСТ 6292-93
					Массовая доля жира	(50,0-80,0)%	ГОСТ 6477-88
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 6478-89
					Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 6481-97 ГОСТ 6606-83 ГОСТ 6687.0-86
					Кислотность	(0,05-10,0)%	ГОСТ 6709-72

1	2	3	4	5	6	7	8
95.	ГОСТ 31774-2012				Массовая доля воды	(13,0-25,0)%	ГОСТ 7022-97
96.	ГОСТ 31807-2012				Отбор проб		ГОСТ 7128-91
97.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		ГОСТ 7144-2006
98.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		ГОСТ 7169-66
99.	ГОСТ 31866-2012				кадмий	(0,0001-1,0) мг/дм^3	ГОСТ 7177-80
					медь	(0,0005-5,0) мг/дм^3	ГОСТ 7178-85
					свинец	(0,0001-1,0) мг/дм^3	ГОСТ 7190-2013
					цинк	(0,0005-10,0) мг/дм^3	ГОСТ 7445-2004
					Металломагнитная примесь	Не определен	ГОСТ 7447-97
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 7448-2006
					Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 7449-96
100.	ГОСТ 31868-2012				цветность	(1-70) градус	ГОСТ 7457-2007
101.	ГОСТ 31933-2012				Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г	ГОСТ 812-2013
102.	ГОСТ 31940-2012				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-50,0) мг/дм^3	ГОСТ 815-2004
103.	ГОСТ 31954-2012				Жесткость общая	от 0,1°Ж	ГОСТ 8494-96
104.	ГОСТ 31957-2012				Щелочность	(0,1-100,0) ммоль/дм^3	ГОСТ 8756.0-70
105.	ГОСТ 31976-2012				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ 938.0-75
106.	ГОСТ 31964-2012				Отбор проб		ГОСТ 9792-73
107.	ГОСТ 32035-2013				Отбор проб		ГОСТ 9862-90
					Щелочность	(1,5-3,5)см^3/100 см^3	ГОСТ 30363-2013
108.	ГОСТ 32036-2013				Отбор проб		ГОСТ 30813-2002
					Проба на чистоту	Не определен	ГОСТ 31450-2013
109.	ГОСТ 32080-2013				Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/ 100 см^3	ГОСТ 31451-2013
110.	ГОСТ 32114-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100 см^3	ГОСТ 31452-2012
111.	ГОСТ 32115-2013				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(0,001-1,0)%	ГОСТ 31453-2013 ГОСТ 31454-2012
112.	ГОСТ 32189-2013				Отбор проб		ГОСТ 31455-2012
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-50,0)%	ГОСТ 31456-2013
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31457-2012
					Кислотность	(0,5-30,0)^{0}К	ГОСТ 31463-2012
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-1,5)%	ГОСТ 31464-2012
					Массовая доля жира	(40-100)%	ГОСТ 31467-2012
113.	ГОСТ 32190-2013				Отбор проб		ГОСТ 31499-2012
114.	ГОСТ Р 51144-2009				Отбор проб		ГОСТ 31654-2012
115.	ГОСТ Р 51301-99				Свинец	(0,004-5,0) мг/кг	ГОСТ 31688-2012
					Кадмий	(0,002-5,0) мг/кг	ГОСТ 31690-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
					Медь	(0,04-100) мг/кг	ГОСТ 31703-2012
					Цинк	(0,5-50,0) мг/кг	ГОСТ 31711-2012
116.	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухого вещества	(2-25)%	ГОСТ 31712-2012
117.	ГОСТ Р 51447-99				Отбор проб		ГОСТ 31720-2012
118.	ГОСТ Р 51479-99				Массовая доля влаги	(40-60)%	ГОСТ 31721-2012
119.	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	(0,1-45,0) мэкв/кг	ГОСТ 31729-2012
120.	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	(20-60) мкг/г	ГОСТ 31730-2012
121.	ГОСТ Р 52088-2003				Отбор проб		ГОСТ 31732-2012
122.	ГОСТ Р 52100-2003				Пробоподготовка		ГОСТ 31743-2012
					Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 31749-2012 ГОСТ 31786-2012 ГОСТ 31755-2012
123.	ГОСТ Р 52482-2005				Отбор проб		ГОСТ 31785-2012
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31790-2012
124.	ГОСТ Р 52610-2006				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)% (3,0-11,0)%	ГОСТ 31793-2012 ГОСТ 31801-2012
125.	ГОСТ Р 52794-2007				Массовая доля влаги	(2,0-22,0)%	ГОСТ 31805-2012
126.	ГОСТ Р 53359-2009				Активная кислотность (pH)	(3-8) pH	ГОСТ 31861-2012
127.	ГОСТ Р 54346-2011				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31895-2012 ГОСТ 31936-2012
128.	ГОСТ Р 54562-2011				Отбор проб		ГОСТ 31962-2013
					Массовая доля активного хлора	(15-30)%	ГОСТ 31981-2013
129.	ГОСТ Р 54640-2011				Отбор проб		ГОСТ 32030-2013
130.	ГОСТ Р 54642-2011				Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,02-10,0)%	ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 32061-2013
131.	ГОСТ Р 54644-2011				Отбор проб		ГОСТ 32071-2013
132.	ГОСТ Р 54667-2011				Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0)%	ГОСТ 32098-2013
133.	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	ГОСТ 32099-2013
134.	ГОСТ Р 54669-2011				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ 32100-2013
					Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 32102-2013
135.	ГОСТ Р 54731-2011				Отбор проб		ГОСТ 32104-2013
136.	ГОСТ Р 54758-2011				Плотность	(1015-1040) кг/м^3	ГОСТ 32105-2013
137.	ГОСТ Р 54845-2011				Отбор проб		ГОСТ 32124-2013
138.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб		ГОСТ 32125-2013
					Массовая доля жира в сухом веществе	(7,0-39,0)%	ГОСТ 32188-2013
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32190-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%	ГОСТ 32218-2013
139.	ГОСТ Р 55361-2012				Отбор проб		ГОСТ 32220-2013
					Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%	ГОСТ 32262-2013
					Массовая доля жира	(50,0-75,0)%	ГОСТ 32285-2013
					Кислотность	(1,0-6,0) ^{0}Т	ГОСТ 32589-2013
					Кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) ^{0}К	ГОСТ Р 50364-92
					Кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) ^{0}Т	ГОСТ Р 50366-92
140.	ГОСТ Р ИСО 1839-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 50847-96
141.	ГОСТ Р ИСО 5555-2010				Отбор проб		ГОСТ Р 51172-98
142.	ГОСТ Р ИСО 7516-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 51232-98
143.	ГОСТ ISO 750-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-45,0)%	ГОСТ Р 51447-99
144.	МУ № 4237-86				Калорийность (сухие вещества, белки + углеводы, жиры)	Не определен	ГОСТ Р 51493-99 ГОСТ Р 51495-99
145.	МЗ СССР МУ 5048-89				Нитраты	(50-3000) мг/кг	ГОСТ Р 51561-2000
146.	МУ № 1-40/3805 МЗ СССР				Качество термической обработки	Не определен	ГОСТ Р 51574-2000
					Степень окисления фритюрного жира	(5,0-80,0)%	ГОСТ Р 51603-2000
147.	МУ 08-47/152				Кадмий	(0,01-100,0) мг/кг	ГОСТ Р 51696-2000
					Медь	(1,0-500,0) мг/кг	ГОСТ Р 51723-2001
					Свинец	(0,01-100,0) мг/кг	ГОСТ Р 51783-2001
					Цинк	(1,0-500,0) мг/кг	ГОСТ Р 51808-2013
148.	МУ 31-03/04				Кадмий	(0,0002-0,005)мг/кг	ГОСТ Р 51809-2001
					Медь	(0,0006-0,01)мг/кг	ГОСТ Р 51881-2002
					Свинец	(0,0002-0,05)мг/кг	ГОСТ Р 51926-2002
					Цинк	(0,0005-0,1)мг/кг	ГОСТ Р 52100-2003
149.	МУ 31-04/04				Кадмий	(0,0015-1,0)мг/кг	ГОСТ Р 52675-2006
					Медь	(0,05-30,0)мг/кг	ГОСТ Р 52969-2008
					Свинец	(0,01-6,0)мг/кг	ГОСТ Р 52972-2008
					Цинк	(0,5-100,0)мг/кг	ГОСТ Р 54043-2010
150.	РД 52.24.497-2005				цветность	(5-500) градус	ГОСТ Р 54050-2010
151.	ПНД Ф 14.1:2.4-95				нитраты (по NO_3)	(0,1-10) мг/дм^3	ГОСТ Р 54540-2011
152.	ПНД Ф 14.1:2:4.3—95 (издание 2011 г.)				нитриты (по NO_2)	(0,02-3,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54562-2011 ГОСТ Р 54640-2011
153.	ПНД Ф 14.1:2:4.50—96 (издание 2011г.)				железо	(0,05-10,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54644-2011 ГОСТ Р 54645-2011
154.	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2004 г.)				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54646-2011 ГОСТ Р 54661-2011

1	2	3	4	5	6	7	8
155.	ПНД Ф 14.1:2.98-97 (издание 2004 г.)				жесткость общая	(0,1-8,0) °Ж	ГОСТ Р 54666-2011 ГОСТ Р 54678-2011
156.	ПНД Ф 14.1:2.101-97 (издание 2004 г.)				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54680-2011 ГОСТ Р 54681-2011
157.	ПНД Ф 14.1:2.108-97				сульфаты (SO_4^{2-})	(50,0-300,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 54697-2011
158.	ПНД Ф 14.1:2.110-97 (издание 2004 г.)				Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм^3	ГОСТ Р 54731-2011 ГОСТ Р 54845-2011
159.	ПНД Ф 14.1:2.111-97				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 55063-2012
160.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	ГОСТ Р 55290-2012 ГОСТ Р 55361-2012
161.	ПНДФ 14.1.2:159-2000				сульфаты (SO_4^{2-})	(10,0-1000,0)мг/дм^3	ГОСТ Р 55796-2013 ГОСТ Р 55906-2013
162.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 55909-2013 ГОСТ Р ИСО1839-2011 ГОСТ Р ИСО24333-2011 ГОСТ Р ИСО 5555-10 ГОСТ Р ИСО7516-2012 Методические указания, инструкции, методические рекомендации СТ СЭВ 4295-83
	Методы измерения физических факторов						
163.	МУК 4.3.2812-10	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона). Жилые и общественные здания. Объекты общественного питания и торговли, предприятия пищевой промышленности. Объекты детские, дошкольные, школы, лицеи, училища, учреждения летнего отдыха детей и пр. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			Физические факторы:		СанПиН 2.2.4.548-96; СНиП 23-05-95 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2631-10; СанПиН 2.1.2.2564-09; СанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.3.4.545-96; СанПиН 2.3.4.050-96; СанПиН 2.3.4.551-96; СП 2.3.6.1066-01; СП 2.3.6.1079-01 СП 2.3.6.1254-03 СП 2.3.6.2202-07 СП 2.3.6.2820-10 СП 2.3.6.2867-11
164.	МУК 4.3.2756-10				- относительная влажность воздуха;	(10…98) %	
165.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				- температура воздуха;	(0…50)^{0}C	
166.	ГОСТ Р 54944-2012				- скорость движения воздуха;	(0,1-20) м/с	
167.	ГОСТ 30494-2011				-освещенность;	(10…200000) лк	
					-яркость	(10…200000) кд/м^2	

1	2	3	4	5	6	7	8
							СанПиН 2.4.1.3049-13; СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.3147-13; СанПиН 2.4.4.3155-13 СанПиН 2.4.2.2843-11; СанПиН 2.4.4.2599-10; СанПиН 2.4.4.3172-14; СанПиН 2.4.3.1186-03; СанПиН 2.4.1201-03; СанПиН 2.4.2200-07 СанПиН 2.4.2840-11 СП 2.1.2.2844-11
	671047, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Октябрьская, дом № 5 «а»						
	Бактериологический, паразитологический, серологический методы						
1.	ГОСТ 10444.15- 94	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки.Молоко и молочная продукция. Закваски. Ферментные препараты. Питательные среды для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Овощи, плоды, ягоды. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки. Другие продукты. Готовые кулинарные	01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.24.2 01.24.29 01.25 01.26 01.27 01.41.2 01.45.2 01.47.210.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11.05 11.07 32.91.12	0201- 0204, 0205 00, 0206- 0210, 0301-0303, 0305-0308, 0401-0408, 0701, 0702 00 000, 0703-0706, 0707 00, 0708-0712, 0714, 0801-0810, 0901, 0902, 0904-0910, 1105, 1108, 1601 00, 1602, 1604, 1605, 1704, 1805 00 00001806, 1902, 1904,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями
2.	ГОСТ ISO 7218-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
3.	ГОСТ Р 50396.1-2010				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
4.	ГОСТ 30705-2000				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
5.	ГОСТ 26972-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
6.	ГОСТ Р 53430-2009				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов,	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты для питания беременных и кормящих матерей. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая)на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при производстве (изготовлении) специализированной пищевой продукции для детского питания. Консервированные пищевые продукты. Консервированная соковая продукция из фруктов и (или)овощей. Свежеотжатые соки. Соковая продукция из фруктов и овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированных морсов		1905, 2003-2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2102-2104, 2105 00, 2106, 220300, 9603 21 000 0, 9619	КОЕ/г (см^3);		
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Промышленная стерильность;		
7.	ГОСТ 30712-2001				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
8.	ГОСТ 26968-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
9.	ГОСТ 32149-2013				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Бактерии рода Proteus; S.aureus;		
10.	ГОСТ Р 54354-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli;		

1	2	3	4	5	6	7	8
		и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре. Пищевая масложировая продукция.			S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Listeria monocytogenes;		
					Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
11.	МУК 4.2.577-96	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания. Ароматизаторы.			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г); Бактерии B.cereus КОЕ/г; Ацидофильные микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г); Бифидобактерии КОЕ/ $см^3$ (г); Молочнокислые микроорганизмы КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
12.	МУК 4.2.762-99				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
13.	ИК 10-04-06-140-87				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
14.	СанПиН 42-123-4423-87				ОМЧ в смывных водах;		
					Количество мезофильных аэробных и факультативно	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
					анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ $см^3$ (г);		
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г); Дрожжи, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
15.	МР № 96/225 от 07.04.1997г.				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ($см^3$);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные; Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);		
					Pseudomonas aeruginosa;		
16.	ГОСТ Р 54374-2011				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
17.	ГОСТ 31747-2012				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
18.	ГОСТ 32064-2013				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
19.	ГОСТ 30726-2001				E.coli;		
20.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli;		
21.	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)				E.coli; Бактерии семейства энтеробактерии;		
22.	ГОСТ 31746-2012 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)				S.aureus;		
23.	ГОСТ Р 54674-2011				S.aureus;		
24.	ГОСТ 30347-97				Стафилококки S.aureus;	Не определен	
25.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен	
26.	ГОСТ 31468-2012				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
28.	ГОСТ 32010-2013				Бактерии рода Shigella		
29.	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes;		
30.	ГОСТ 7702.2.7-2013				Бактерии рода Proteus;		
31.	ГОСТ 28560-90				Бактерии рода Proteus;		
32.	ГОСТ 29185-91				Сульфитредуцирующие клостридии;		
33.	ГОСТ 7702.2.6-93				Сульфитредуцирующие клостридии;		
34.	ГОСТ 10444.9-88				Мезофильные клостридии C. perfringens;		
35.	ГОСТ 28566-90				Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
36.	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи; Плесени; Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
37.	ГОСТ 30706-2000				Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
38.	ГОСТ 20264.1-89				Живые клетки продуцента;		
39.	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus;		
40.	ГОСТ ISO 21871-2013				B.cereus КОЕ/г; B.cereus;	Не определен	
41.	ГОСТ 30425-97				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa; B.subtilis; Мезофильные клостридии C. perfringens; Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens); Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи; Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы; Бактерии группы кишечных		

1	2	3	4	5	6	7	8
					палочек (колиформы);		
42.	ГОСТ 10444.14-91				Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
43.	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы;		
44.	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus Propionibacterium), КОЕ/г;	Не определен	
45.	ГОСТ 23454-79				Ингибирующие вещества;		
46.	ГОСТ Р 54077-2010				Соматические клетки, содержание в 1 $см^3$ (г);		
47.	МУК 4.2.2428-08				Enterobacter sakazakii;		
48.	ГОСТ Р 54755-2011				Pseudomonas aeruginosa;		
49.	МУК 4.2.2747 – 10				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
50.	МУК 3.2.988-00				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
51.	МУК 4.2.3016-10				Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших;		
52.	МУ 3.2.1756-03				Личинки биогельминтов патогенных для человека; Отбор проб		
53.	ГОСТ 31904-2012				Отбор проб		
54.	ГОСТ 5904-82				Отбор проб		
55.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		
56.	ГОСТ 31467-2012				Отбор проб, подготовка проб		
57.	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)				Отбор проб		
58.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)				Подготовка проб		
59.	ГОСТ Р 50396.0-2013				Отбор проб, подготовка проб		
60.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб, подготовка проб		
61.	ГОСТ 8756.18-70				Определение внешнего вида, герметичности, состояния внутренней поверхности металлической тары		
62.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб, подготовка проб		
63.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб, подготовка проб		
64.	ГОСТ Р 55361-2012				Отбор проб, подготовка проб		
65.	МУК 4.2.1847-04				Обоснование сроков годности		

1	2	3	4	5	6	7	8
					пищевых продуктов по показателям безопасности		
66.	ГОСТ 26669-85				Подготовка проб		
67.	ГОСТ 26670-91				Методы культивирования микроорганизмов		
68.	МУК 4.2.1018-01	Вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода горячая централизованных систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных вод. Вода сточная и их осадков. Вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода для гемодиализа.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	2201, 2202	Общее микробное число; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Не определен	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 2761-84 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 ГОСТ Р 52556-2006 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09 МУ 2.1.5.1183-03 СанПиН 2.1.2.1331-03 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03
69.	МУК 4.2.1884-04				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий; Энтерококки; Золотистый стафилококк; E.coli; Возбудители кишечных инфекций; Патогенные бактерии кишечной группы; Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		
70.	МУК 4.2.2314-08				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;	Не определен	
71.	МУ 2.1.5.800-99 (приложения 6,7,8)				Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Возбудители кишечных инфекций (сальмонелла)		
72.	МУ 2.1.4.1184-03				Общее микробное число при		

1	2	3	4	5	6	7	8
					температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Глюкозоположительные колиформные бактерии; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии Коли-фаги; Pseudomonas aeruginosa; Яйца гельминтов; Ооцисты криптоспоридий; Цисты лямблий		
73.	ГОСТ 18963-73				Глюкозоположительные колиформные бактерии;		
74.	ГОСТ 31955-2012 (ИСО 9308-1:2000)				E.coli;		
75.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		
76.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		
77.	ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)				Отбор проб		
78.	МУ № 2657-82	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и спецодежды персонала, рабочих поверхностей в лечебно- профилактических в предприятиях общественного питания и пищевой промышленности Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры. Вода дистиллированная. Сухие лекарственные вещества. Инъекционные растворы до стерилизации, глазные капли.	21. 21.20.24 32.50.5	3003 3005 3006 10 3006 10 300 0	ОМЧ; БГКП; S.aureus;	Не определен	СанПиН 2.1.3.2630-10 Приказ № 309 МЗ РФ от 21.10.1997. МУ № 3182-84 Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84 Приказ № 254 от 03.09.1991г. МУ № 2657-82
79.	МУ № 3182-84				Количество МАФАнМ;КОЕ/г(см^3); БГКП; Титр БГКП; Протей; Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3; Синегнойная палочка; Бактерии рода Протей;	Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен	
80.	Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84				Пирогенообразующие микроорганизмы КОЕ/г (см^3);	Не определен	
81.	МУК 4.2.2942-11				Общее микробное число КОЕ/м^3; S. aureus КОЕ/м^3; Дрожжи, плесень КОЕ/м^3; БГКП; Стафилококк; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен 	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Изделия медицинского назначения стерильные. Шовный и перевязочный материал. Инструментарий. Изделия медицинского назначения нестерильные. Лекарственные препараты, субстанции, вспомогательные вещества (за исключением антибактериальных препаратов). Инъекционные растворы после стерилизации.			P. aeruginosa; Стерильность; Условно патогенные бактерии;		
82.	МР от 03.06.86.				Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы; Неферментирующие микроорганизмы (НГОБ);		
83.	ГФ XI, вып. 2, изм. № 3 от 19.03.03 ОФС 42-0067-07				Общее число аэробных бактерий; Общее число грибов; E. coli; Сальмонеллы; Энтеробактерии; S. aureus; Pseudomonas aeruginosa;	Не определен Не определен	
84.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04	Почва территорий населенных мест (жилая зона, детские дошкольные, школьные учреждения, зона санитарной охраны водоемов, рекреационные зоны, транспортные магистрали, т.д.). Ил. Лечебные грязи. Отходы производства и потребления. Сточная вода, осадки сточных вод. Смывы с поверхностей.	38.11.31		Индекс БГКП Индекс энтерококков Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен Не определен	СанПин 2.1.7.1287-03 МУ 2.1.7.730-99 СП 2.1.7.1386-03 ГОСТ 29269-91 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 3.2.1043-01 СП 3.2.3110-13
85.	МУ 1446-76				Индекс БГКП Индекс энтерококков		
86.	МУК 4.2.2661-10				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		
87.	ГОСТ 17.4.4.02-84				Отбор и подготовка проб		
88.	МУ 4.2.2723-10	Смывы. Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Почва. Биологический (клинический) материал.			Сальмонеллы Отбор и подготовка проб		МУ 4.2.2723-10
89.	МУ 143-9/316-17-89	Лечебные грязи			ОМЧ Титр ЛПК Титр сульфитредуцирующих клостридий Патогенные стафилококки Pseudomonas aeruginosa	Не определен Не определен Не определен	МУ 143-9/316-17-89

1	2	3	4	5	6	7	8
					Фекальные колиформные бактерии Энтерококки Отбор и подготовка проб		
90.	МУ 15/6-5-91	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации Отбор и подготовка проб.		МУ 15/6-5-91
91.	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность дезинфекции с использованием биологических индикаторов. Отбор и подготовка проб.		МУК 4.2.1035-01
92.	Р 4.2.2643-10	Дезинфекционные средства		3808 94	Оценка бактерицидной активности Отбор и подготовка проб.		Р 4.2.2643-10
93.	СП № 4105-86	Изделия целлюлозно-бумажной промышленности (бумага, картон, изделия из них).	17.12.14.190 17.22.11.130	4803 00	Общее микробное число КОЕ/100см^2;	Не определен	СП № 4105-86
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП); Сальмонеллы; Отбор и подготовка проб.		
94.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3	Клинический материал: Кровь, гной, слизь из зева, носа, ротоглотки, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость,грудное молоко, секционный материал, рвотные массы, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов, бубонов и т.д. Микроорганизмы III-IV групп патогенности	21.10.60.194	3002 90 500 0	Выделение и идентификация: Энтеробактерий патогенные и условно-патогенные; Определение антител: к шигеллам к сальмонеллам Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам;		СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.1.2137-06 СП 3.1.7.2616-10 СП 3.1/3.2.3146-13 И МЗ СССР от № 4074-86 от 19.02.86. Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
95.	МР 0100/13745-07-34 от 29 декабря 2007г.				Выделение и идентификация: Брюшного тифа и паратифов А,В и С		СП 3.1.1.2137-06
96.	Приказ МЗ СССР от 23.04.85. № 535				Выделение и идентификация: Стафилококков; Стрептококков; Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13 Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
97.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Выделение и идентификация: Неферментирующих грамотрицательных микроорганизмов;		СП 3.1/3.2. 3146-13
98.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84				Выделение и идентификация: Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13
99.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Выделение и идентификация: Энтерококков;		СП 3.1/3.2. 3146-13
100.	МУК 4.2.1887-04				Выделение и идентификация:		СП 3.1.2.2512-09

1	2	3	4	5	6	7	8
					Нейссерий; Стрептококки Определение антител: к менингококкам		МУ 3.1.2.2516-09
101.	МУК 4.2.3115-13				Выделение и идентификация: Стрептококки		МУ 3.1.2.3047-13
102.	МР 3.1.2.0072-13				Выделение и идентификация: Бордетелл; Определение антигенов: к бордетеллам		СП 3.1.2.3162-14
103.	МУК 4.2.3065-13				Выделение и идентификация: Коринебактерий; Определение напряженности иммунитета к дифтерии и столбняку.		СП 3.1.2.3109-13 МУ 3.1.2943-11
104.	МР № 10-11/7 от 14.04.86.				Неспорообразующих анаэробов;		МР № 10-11/7 от 14.04.86.
105.	МР МЗ СССР № 11-17/9-6				Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriacea Pseudomonas aeruginosa;		МР МЗ СССР № 11-17/9-6
106.	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности микроорганизмов к химиопрепаратам;		СП 3.1/3.2. 3146-13
107.	МУ 3.2.1173-02				Определение антител к возбудителям: трихинеллеза; описторхоза; эхинококкоза токсокароза; лямблиоза;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
108.	МУК 4.2.3145-13				Гельминты и их фрагменты; яйца и личинки гельминтов; цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ 3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
109.	МУ 4.2.2039-05				Сбор клинического материала		СП 3.1/3.2.3146-13
	671610, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Октябрьская, дом № 67 «а»						
	Санитарно-химические методы исследований						
110.	ГОСТ 17.4.3.01-83	Пищевые продукты и	01.11	0201-0204,	Отбор проб		ГОСТ 17.1.5.02-80

1	2	3	4	5	6	7	8
111.	ГОСТ 1936-85	продовольственное сырье:	01.13	0205 00,	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 17.1.5.05-85
		Мясо и мясопродукты;	01.21	0206-0208,	Массовая доля влаги	(0,28-25,0)%	ГОСТ 17.2.3.01-86
		птица, яйца и продукты их	01.22	0210	Массовая доля посторонних примесей	Не определен	ГОСТ 17.4.2.01-81
112.	ГОСТ 3351-74	переработки.	01.23	0302-0307	Запах водной вытяжки	(0-5) балл	ГОСТ 17.4.3.01-84
		Молоко и молочные	01.24	0401-0407	Вкус и привкус	(0-5) балл	ГОСТ 17.4.4.02-84
		продукты	01.24.2	04090 00 000 0	Мутность	(1-8) ЕМФ	ГОСТ 21-94
113.	ГОСТ 3623-73	Рыба, нерыбные объекты	01.24.29	0701	Фосфатаза	Не определен	ГОСТ 276-60
114.	ГОСТ 3627-81	промысла и продукты	01.25	0702 00 000	Массовая доля хлористого натрия	(1,0 - 90,0)%	ГОСТ 280-2009
115.	ГОСТ 3818.1-72	вырабатываемые из них	01.26	0703-0709	Зольность	Не определен	ГОСТ 572-60
116.	ГОСТ 4011-72	Зерно (семена),	01.27	0710 000	Железо	(0,1-2,0) мг/дм^3	ГОСТ 812-2013
117.	ГОСТ 4192-82	мукомольно-крупяные и	01.41.2	0711-0713	Аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-3,0) мг/дм^3	ГОСТ 815-2004
		хлебобулочные изделия	01.45.2	0801-0813	Нитриты (по NO_2)	(0,003-0,3) мг/дм^3	ГОСТ 1084-88
118.	ГОСТ 4245-72	Сахар и кондитерские	01.47. 2	0901	Хлориды (Cl^-)	(от 10,0 и выше) мг/дм^3	ГОСТ 1129-2013
119.	ГОСТ 4288-76	изделия	08.93.10.114	0902	Массовая доля влаги	(0,7-80)%	ГОСТ 1551-93
		Плодоовощная продукция	10.1	0904-0910	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 1629-97
		Масличное сырье и	10.2	1001	Кислотность	Не определен	ГОСТ 1721-85
		жировые продукты,	10.3	1002	Массовая доля хлеба	Не определен	ГОСТ 1724-85
120.	ГОСТ 4386-89	Напитки.	10.4	1004	Фториды (F^-)	(0,05-1,0) мг/дм^3	ГОСТ 1726-85
121.	ГОСТ 4659-79	Другие продукты	10.5	1006	pH водной вытяжки	(0-14.0) ед.pH	ГОСТ 1776-85
122.	ГОСТ 5472-50	Продукты для питания	10.6	1008	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 1940-75
123.	ГОСТ 5474-66	беременных и кормящих	10.7	1101 00	Массовая доля золы	(0,003-1,0)%	ГОСТ 2077-84
124.	ГОСТ 5477-93	женщин.	10.8	1103	Цветность	Не определен	ГОСТ 2761-84
125.	ГОСТ 5478-90	Продукты детского питания	11.0	1104	Число омыления	Не определен	ГОСТ 3945-78
126.	ГОСТ 5479-64	Готовые блюда	11.07	1108	Массовая доля неомыляемых веществ	Не определен	ГОСТ 3948-90
127.	ГОСТ 5481-89	Вода минеральная;	20.13.52.120	1202	Массовая доля нежировых	Не определен	ГОСТ 4288-76
		Вода питьевая,	36.00.1	1206 00	примесей, отстоя		ГОСТ 4570-93
128.	ГОСТ 5667-65	расфасованная в емкости;	36.00.11	1212	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 4645-81
129.	ГОСТ 5668-68	Вода: вода	36.00.12	1501 00	Массовая доля жира	(0,7-50,0)%	ГОСТ 5556-81
130.	ГОСТ 5669-96	централизованных систем	71.20	1502	Пористость	(50-90)%	ГОСТ 5667-65
131.	ГОСТ 5670-96	питьевого водоснабжения,		1504	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 5904-82
132.	ГОСТ 5672-68	вода источников		1509	Массовая доля сахара	(1,0-20,0)%	ГОСТ 5962-2013
133.	ГОСТ 5698-51	нецентрализованного		1511	Массовая доля хлористого натрия	(0,14-5,0)%	ГОСТ 5972-77
134.	ГОСТ 5867-90	водоснабжения, вода		1512	Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 6002-69
135.	ГОСТ 5897-90	открытых водоемов, вода		1514	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 6292-93
136.	ГОСТ 5898-87	водоемов в местах купания		1515	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 6477-88
		(рекреационного		1517	Щелочность	(0,2-50,0) град	ГОСТ 6478-89
137.	ГОСТ 5900-73	водопользования),		1601 00	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-50,0)%	ГОСТ 6481-97
138.	ГОСТ 5903-89	вода купально-плавательных		1602	Массовая доля сахара	(0,2-80,0)%	ГОСТ 6606-83
139.	ГОСТ 5904-82	бассейнов,		1604	Отбор проб		ГОСТ 6687.0-86
140.	ГОСТ 6687.0-86	вода аквапарков,		1605	Отбор проб		ГОСТ 6709-72

1	2	3	4	5	6	7	8
141.	ГОСТ 6687.2-90	вода техническая (горячего водоснабжения), природная и очищенные сточные и ливневые воды. Дезинфекционные средства Почва, грунт. Дистиллированная вода.		1701	Массовая доля сухих веществ	(4,0-14,5)%	ГОСТ 7022-97
142.	ГОСТ 6687.4-86			1702 1704	Кислотность	(1-5), (10-20) $см^3$ NaOH/100 $см^3$	ГОСТ 7128-91 ГОСТ 7144-2006
143.	ГОСТ 6687.5-86			180500 000 0	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 7169-66
144.	ГОСТ 6687.6-88			1806	Стойкость	(0,5-70,0)%	ГОСТ 7177-80
145.	ГОСТ 6709-72			1901 1902	Удельная электрическая проводимость	(1,0-10,0) мкСм/см	ГОСТ 7178-85 ГОСТ 7190-2013
				1904	Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	Не определен	ГОСТ 7445-2004
				1905	Нитраты (NO_3)	Не определен	ГОСТ 7447-97
				2001-2005	Сульфаты (SO_4)	Не определен	ГОСТ 7448-2006
				2006 00	Хлориды (Cl)	Не определен	ГОСТ 7449-96
				2007	Железо(Fe)	Не определен	ГОСТ 7457-2007
146.	ГОСТ 7636-85			2009	Массовая доля жира	(0,6-60,0)%	ГОСТ 8494-96
				2101-2105	Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ 8756.0-70
				2201 2202	Перекисное число	(0,03- 1,3) моль активного кислорода /кг	ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 9792-73
				2203 00	Кислотное число	(0,14- 28,0) мг КОН/г	ГОСТ 9862-90
				2204 2205	Массовая доля хлористого натрия	(0,3-65,0)% (1,0-80,0)%	ГОСТ 11086-76 ГОСТ 11298-2002
147.	ГОСТ 8285-91			2206 00	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-20,0)%	ГОСТ 11482-96
				2207	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 11771-93
				2208	Перекисное число	(1,0-15,0) мэкв/кг	ГОСТ 12161-2006
				2501 00 91	Кислотное число	(0,1-20,0) мг КОН/г	ГОСТ 12183-66
148.	ГОСТ 8756.0-70			2853 00 100	Отбор проб		ГОСТ 12786-80
149.	ГОСТ 8756.1-79				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 13272-2009
150.	ГОСТ 8756.11-70				Прозрачность соков	Не определен	ГОСТ 13341-77
151.	ГОСТ 8756.13-87				Массовая доля сахара	(3,0-80,0)%	ГОСТ 13865-2000
152.	ГОСТ 8756.21-89				Массовая доля жира	(0,5-5,0)%	ГОСТ 14193-78
153.	ГОСТ 9404-88				Влажность	(1,0-30,0)%	ГОСТ 14621-78
154.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		ГОСТ 15052-96
155.	ГОСТ 9793-74				Массовая доля влаги	(0,7-80)%	ГОСТ 15113.0-77
156.	ГОСТ 9957-73				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 15810-96
157.	ГОСТ 9959-91				Внешний вид	Не определен	ГОСТ 16079-2002
158.	ГОСТ 10574-91				Массовая доля крахмала	(0,7-15,0)%	ГОСТ 16290-86
159.	ГОСТ 11086-76				Массовая доля активного хлора	от 133 г/$дм^3$	ГОСТ 17472-2013
160.	ГОСТ 11812-66				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06-10,0)%	ГОСТ 17594-81
161.	ГОСТ 12523-77				pH водной вытяжки	(0-14.0) ед.pH	ГОСТ 18173-2004
162.	ГОСТ 12572-93				Цветность	Не определен	ГОСТ 18316-2013
163.	ГОСТ 12576-89				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 18321-73
164.	ГОСТ 12788-87				Кислотность	(1,3-6,0) $см^3$	ГОСТ 18488-2000

1	2	3	4	5	6	7	8
						$NaOH/100\ см^3$	ГОСТ 19327-84
165.	ГОСТ 12876-80				Отбор проб		ГОСТ 19588-2006
166.	ГОСТ 13192-73				Массовая концентрация сахаров	$(1,0\text{-}300,0)г/дм^3$	ГОСТ 19792-2001
167.	ГОСТ 13199-88 (ИСО 536-76)				Масса изделия	Не определен	ГОСТ 20845-2002 ГОСТ 21149-93
168.	ГОСТ 13340.1-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 21714-76
169.	ГОСТ 13341-77				Отбор проб		ГОСТ 23268.0-91
170.	ГОСТ 13586.5-93				Влажность	(1,0-80,0)%	ГОСТ 23651-79
171.	ГОСТ 14193-78				Массовая доля активного хлора	от 25%	ГОСТ 24298-80
172.	ГОСТ 15113.0-77				Отбор проб		ГОСТ 31935-2012
173.	ГОСТ 15113.2-77				Посторонние примеси	Не определен	ГОСТ 24508-80
174.	ГОСТ 15113.3-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 24557-89
175.	ГОСТ 15113.4-77				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)%	ГОСТ 24901-89
176.	ГОСТ 15113.5 -77				Кислотность	$(0,07\text{-}17,5)^0Т$	ГОСТ 25263-82
177.	ГОСТ 15113.6-77				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 25292-82
178.	ГОСТ 15113.9-77				Массовая доля жира	(0,5-50,0)%	ГОСТ 25779-90
179.	ГОСТ 18164-72				Общая минерализация (сухой остаток)	Не определен	ГОСТ 26312.1-84
180.	ГОСТ 18190-72				Хлор остаточный свободный	Не определен	ГОСТ 26313-84
					Хлор остаточный свободный остаточный связанный	$0,3\ мг/дм^3$	ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27668-88
					Хлорамин	Не определен	ГОСТ 27842-88
					Хлор остаточный связанный	Не определен	ГОСТ 27844-88
181.	ГОСТ 18826-73				Нитраты (по NO_3)	от $0,1\ мг/дм^3$	ГОСТ 28168-89
182.	ГОСТ 19342-73				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 28402-89
183.	ГОСТ 19885-74				Танин и кофеин	Не определен	ГОСТ 28414-89
184.	ГОСТ 20221-90				Массовая доля отстоя в масле	Не определен	ГОСТ 28501-90
185.	ГОСТ 21094-75				Влажность	(0-80,0)%	ГОСТ 28502-90
186.	ГОСТ 22567.5-93				pH водной вытяжки	(1,0-14.0) ед.pH	ГОСТ 28698-90
187.	ГОСТ 22567.12-82				сыпучесть	Не определен	ГОСТ 28875-90
188.	ГОСТ 23042-86				Массовая доля жира	(1,0-80,0)%	ГОСТ 30363-2013
189.	ГОСТ 23231-90				Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,001-0,01)%	ГОСТ 30813-2002 ГОСТ 31450-2013
190.	ГОСТ 23268.0-91				Отбор проб		ГОСТ 31451-2013
191.	ГОСТ 23268.1-91				Запах	(0-5) балл	ГОСТ 31452-2012
192.	ГОСТ 23268.4-78				Сульфаты (SO_4^{2-})	от 0,2мг в пробе	ГОСТ 31453-2013
193.	ГОСТ 23268.8-78				Нитриты (по NO_2)	(0,005-0,03) мг в пробе	ГОСТ 31454-2012
194.	ГОСТ 23268.9-78				Нитраты (по NO_3)	(0,001-0,005) мг в пробе	ГОСТ 31455-2012
195.	ГОСТ 23268.10-78				Ион – аммония	$(0,05\text{-}4,0)\ мг/дм^3$	ГОСТ 31456-2013
196.	ГОСТ 23268.17-78				Хлориды (Cl^-)	(2,0-40,0) мг в пробе	ГОСТ 31457-2012
197.	ГОСТ 23268.18-78				Фторид –ион	(0,05-0,25) мг в пробе	ГОСТ 31463-99

1	2	3	4	5	6	7	8
198.	ГОСТ 24556-89				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	ГОСТ 31464-2012
199.	ГОСТ 25263-82				Массовая доля активного хлора	(22-60)%	ГОСТ 31478-2012
200.	ГОСТ 26181-84				Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,025-0,5)%	ГОСТ 31499-2012
201.	ГОСТ 26186-84				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 31639-2012
202.	ГОСТ 26312.1-84				Отбор проб		ГОСТ 31654-2012
203.	ГОСТ 26312.2-84				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31690-2013
204.	ГОСТ 26312.4-84				Определение примесей и доброкачественного ядра	Не определен	ГОСТ 31692-2013 ГОСТ 31703-2012
205.	ГОСТ 26312.6-84				Кислотность	$(0,2\text{-}50,0)^{0}$Т	ГОСТ 31711-2012
206.	ГОСТ 26312.7-88				Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ 31712-2012
207.	ГОСТ 26313-84				Отбор проб		ГОСТ 31720-2012
208.	ГОСТ 26323-84				Массовая доля посторонних примесей	Не определен	ГОСТ 31721-2012
209.	ГОСТ 26664-85				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31729-2012
210.	ГОСТ 26808-86				Массовая доля сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ 31730-2012
211.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб		ГОСТ 31731-2012
212.	ГОСТ 26829-86				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 31732-2012
213.	ГОСТ 26878-86				Массовая доля хлоридов	Не определен	ГОСТ 31743-2012
214.	ГОСТ 26951-86				Азот нитратный	(2,8-150,0) мг/кг	ГОСТ 31749-2012
215.	ГОСТ 27082-89				Кислотность	(0,3-0,7)%	ГОСТ 31755-2012
216.	ГОСТ 27207-87				Массовая доля хлористого натрия	Не определен	ГОСТ 31785-2012
217.	ГОСТ 27493-87				Кислотность	$(0,3\text{-}50,0)^{0}$Т	ГОСТ 31786-2012
218.	ГОСТ 27494-87				Зольность	(1,0-5,0)%	ГОСТ 31790-2012
219.	ГОСТ 27558-87				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31793-2012
220.	ГОСТ 27668-88				Отбор проб		ГОСТ 31801-2012
221.	ГОСТ 28561-90				Массовая доля влаги и сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ 31805-2012
222.	ГОСТ 28875-90				Отбор проб		ГОСТ 31861-2012
223.	ГОСТ 29031-91				Массовая доля сухого вещества	Не определен	ГОСТ 31862-2012
224.	ГОСТ 29245-91				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31895-2012
225.	ГОСТ 29246-91				Массовая доля влаги	(0,5-25,0)%	ГОСТ 31936-2012
226.	ГОСТ 29247-91				Массовая доля жира	(1,0-40,0)%	ГОСТ 31964-2012
227.	ГОСТ 29248-91				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 31981-2013
228.	ГОСТ 29270-95				Нитраты	(24-3000) мг/кг	ГОСТ 32030-2013
229.	ГОСТ 30305.1-95				Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ 32035-2013
230.	ГОСТ 30305.3-95				Кислотность	$(2\text{-}250)^{0}$Т	ГОСТ 32061-2013
231.	ГОСТ 30813-2002				Отбор проб		ГОСТ 32071-2013
232.	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	Не определен	ГОСТ 32098-2013
233.	ГОСТ 31467-2012				Отбор проб		ГОСТ 32099-2013
234.	ГОСТ 31470-2012				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32100-2013
235.	ГОСТ 31660-2012				Йод	(0,005-100,0) мг/кг	ГОСТ 32102-2013
236.	ГОСТ 31678-2012				Прозрачность	Не определен	ГОСТ 32100-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
237.	ГОСТ 31693-2012				Внешний вид	Не определен	ГОСТ 32104-2013
238.	ГОСТ 31720-2012				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32105-2013
239.	ГОСТ 31727-2012 (ИСО 936:1998)				Массовая доля общей золы	(0-20)%	ГОСТ 32124-2013 ГОСТ 32125-2013
240.	ГОСТ 31730-2012				Отбор проб		ГОСТ 32188-2013
241.	ГОСТ 31749-2012				Отбор проб		ГОСТ 32190-2013
242.	ГОСТ 31762-2012				Стойкость эмульсии	(7,0-39,0)%	ГОСТ 32218-2013
243.	ГОСТ 31764-2012				Активная кислотность (pH)	(3,8-4,8) pH	ГОСТ 32220-2013
244.	ГОСТ 31787-2012				Остаточная активность кислой фосфатазы	(0-0,012)%	ГОСТ 32262-2013 ГОСТ 32263-2013
245.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		ГОСТ 32285-2013
246.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		ГОСТ 32366-2013
247.	ГОСТ 31868-2012				Цветность	(1-70) градус	ГОСТ 32573-2013
248.	ГОСТ 31902-2012				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 32589-2013
249.	ГОСТ 31930-2012				Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	Не определен	ГОСТ Р 50364-92 ГОСТ Р 50366-92 ГОСТ Р 50847-96
250.	ГОСТ 32933-2012				Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г	ГОСТ Р 51172-98
251.	ГОСТ 31940-2012				Сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-50,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 51232-98
252.	ГОСТ 31954-2012				Жесткость общая	от 0,1°Ж	ГОСТ Р 51447-99
253.	ГОСТ 31976-2012				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ Р 51493-99
254.	ГОСТ 32035-2013				Отбор проб		ГОСТ Р 51495-99
255.	ГОСТ 32036-2013				Отбор проб		ГОСТ Р 51561-2000
256.	ГОСТ 32189-2013				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-50,0)%	ГОСТ Р 51574-2000
257.	ГОСТ 32190-2013				Отбор проб		ГОСТ Р 51603-2000
258.	ГОСТ Р 50551-93				Массовая доля активного хлора	(3,0-200,0) г/дм^3 (0,2-8)%	ГОСТ Р 51696-2000 ГОСТ Р 51723-2001
259.	ГОСТ Р 51232-98				Отбор проб		ГОСТ Р 51783-2001
260.	ГОСТ Р 51432-99				Массовая доля золы	(1-15) г/кг	ГОСТ Р 51808-2013
261.	ГОСТ Р 51433-99				Растворимые сухие вещества	(2-80)%	ГОСТ Р 51809-2001
262.	ГОСТ Р 51434-99				Массовая доля титруемых кислот	(0,2-2,1)%	ГОСТ Р 51881-2002
263.	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухого вещества	(2-25)%	ГОСТ Р 51926-2002
264.	ГОСТ Р 51447-99				Отбор проб		ГОСТ Р 52100-2003
265.	ГОСТ Р 51479-99				Массовая доля влаги	(40-60)%	ГОСТ Р 52183-2003
266.	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	(0,1-45,0) мэкв/кг	ГОСТ Р 52189-2003
267.	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	(20-60) мкг/г	ГОСТ Р 52196-2011
268.	ГОСТ Р 52100-2003				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ Р 52253-2004 ГОСТ Р 52404-2005 ГОСТ Р 52405-2005

1	2	3	4	5	6	7	8
269.	ГОСТ Р 52416-2005				Массовая доля золы	(3,0-16,0)% (0,5-3,0)% (4,0-10,0)%	ГОСТ Р 52482-2005 ГОСТ Р 52675-2006 ГОСТ Р 52686-2006
270.	ГОСТ Р 52482-2005				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 52700-2006
271.	ГОСТ Р 52610-2006				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)% (3,0-11,0)%	ГОСТ Р 52790-2007 ГОСТ Р 52791-2007
272.	ГОСТ Р 52794-2007				Массовая доля влаги	(2,0-22,0)%	ГОСТ Р 52809-2007
273.	ГОСТ Р 54562-2011				Массовая доля активного хлора	(15-30)%	ГОСТ Р 52835-2007
274.	ГОСТ Р 54640-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 52836-2007
275.	ГОСТ Р 54642-2011				Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,02-10,0)%	ГОСТ Р 52844-2007
276.	ГОСТ Р 54667-2011				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ Р 52969-2008
					Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0)%	ГОСТ Р 52970-2008
277.	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	ГОСТ Р 52972-2008
278.	ГОСТ Р 54669-2011				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ Р 53118-2008
					Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ Р 53596-2009
279.	ГОСТ Р 54731-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 53876-2010
280.	ГОСТ Р 54759-2011				Массовая доля крахмала	(1,0-10,0)%	ГОСТ Р 53947-2010
281.	ГОСТ Р 54845-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 53956-2010
282.	ГОСТ Р 55063-2012				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%	ГОСТ Р 53958-2010
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 53959-2010
168.	ГОСТ Р 55361-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 53972-2010
283.	ГОСТ ISO 750-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-45,0)%	ГОСТ Р 54043-2010
284.	ГОСТ ISO 2173-2013				Растворимые сухие вещества	(1,5-80)%	ГОСТ Р 54050-2010
285.	ГОСТ ИСО 1576-2013				Массовая доля золы	Не определен	ГОСТ Р 54540-2011
286.	ГОСТ Р ИСО 1839-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 54562-2011
287.	ГОСТ Р ИСО 5555-2010				Отбор проб		ГОСТ Р 54640-2011
288.	ГОСТ Р ИСО 7516-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 54644-2011
289.	ГОСТ Р ИСО 24333-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 54645-2011
290.	МУ № 4237-86				Калорийность (сухие вещества, белки + углеводы, жиры)	Не определен	ГОСТ Р 54646-2011 ГОСТ Р 54661-2011
291.	МУ № 4274-87				Гистамин	(20-175) мг/кг	ГОСТ Р 54666-2011
292.	МУ № 1-40/3805 МЗ СССР				Качество термической обработки	Не определен	ГОСТ Р 54678-2011
					Степень окисления фритюрного жира	(5,0-80,0)%	ГОСТ Р 54680-2011
293.	РД.52.04.186-89(п. 5.2.1.1)				Аммиак	(0,01-2,5) мг/м3	ГОСТ Р 54681-2011
294.	РД 52.04.186-89 (п.4.11)				Взвешенные частицы (пыль)	(0,4-150,0) мкг/м^3	ГОСТ Р 54697-2011
295.	РД 52.04.186-89(п. 5.2.5.2)				Железо	(0,01-1,5) мкг/м^3	ГОСТ Р 54731-2011
296.	РД 52.04.186-89(п.4.5.2.)				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	ГОСТ Р 54845-2011
297.	РД 52.04.186-89(п.4.5.4.)				Сульфат - ион	(0,5-30,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 55063-2012
298.	РД 52.04.186-89(п.4.5.5.)				Нитрат - ион	(0,05-1,5) мг/дм^3	ГОСТ Р 55290-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
299.	РД 52.04.186-89(п.4.5.6.)				Ион аммония	(0,05-5,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 55361-2012
300.	РД 52.04.186-89 (п.4.5.7.)				Хлорид-ион	(0,2-10,0)мг/дм^3	ГОСТ Р 55796-2013
301.	РД 52.04.186-89(п.4.5.9.)				Фосфат - ион	(0,005-0,3) мг/дм^3	ГОСТ Р 55906-2013
302.	РД 52.24.381-2006				Нитриты (по NO_2)	(0,01 -0,25) мг/дм^3	ГОСТ Р 55909-2013
303.	РД 52.24.395-2007				Жесткость общая	(0,06-13,0) ммоль/дм^3	
304.	РД 52.24.405-2005				Сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-40,0) мг/дм^3	
305.	РД 52.24.407-2006				Хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
306.	РД 52.24.419-2005				Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	
307.	РД 52.24.420-2006				Биохимическое потребление кислорода	(1,0-11,0) мг/дм^3	
308.	РД 52.24.421—2012				Химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм^3	
309.	РД 52.24.468-2005				Взвешенные вещества	от 5,0 мг/дм^3	
310.	РД 52.24.496-2005				Окраска	Не определен	
					Плавающие вещества	Не определен	
					Запах	(0-5) балл	
					Температура	Не определен	
311.	РД 52.24.497-2005				Цветность	(5-500) градус	
312.	ПНД Ф 14.1:2.4-95				Нитраты (по NO_3)	(0,1-10) мг/дм^3	
313.	ПНД Ф 14.1:2:4.3—95 (издание 2011 г.)				Нитриты (по NO_2)	(0,02-3,0) мг/дм^3	
314.	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2004 г.)				Хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
315.	ПНД Ф 14.1:2.98-97 (издание 2004 г.)				Жесткость общая	(0,1-8,0) °Ж	
316.	ПНД Ф 14.1:2.100-97 (издание 2004 г.)				Химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм^3	
317.	ПНД Ф 14.1:2.101-97 (издание 2004 г.)				Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3	
318.	ПНД Ф 14.1:2.108-97				Сульфаты (SO_4^{2-})	(50,0-300,0) мг/дм^3	
319.	ПНД Ф 14.1:2.110-97 (издание 2004 г.)				Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм^3	
320.	ПНД Ф 14.1:2.111-97				Хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
321.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	
322.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.)				Биохимическое потребление кислорода	(0,5-1000,0)мг*O_2/дм^3	
323.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (издание 2005г.)				Сульфат - ион	(2,0-40,0) мг/см^3	
324.	ПНДФ 14.1.2:159-2000				Сульфаты (SO_4^{2-})	(10,0-1000,0)мг/дм^3	
325.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10				Аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	
326.	Р 4.2.2643-10				Активный хлор	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Методы измерения физических факторов						
327.	МУК 4.3.2812-10	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона). Жилые и общественные здания. Объекты общественного питания и торговли, предприятия пищевой промышленности. Объекты детские, дошкольные, школы, лицеи, училища, учреждения летнего отдыха детей и пр. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			Физические факторы:		СанПиН 2.2.4.548-96; СНиП 23-05-95 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2631-10; СанПиН 2.1.2.2564-09; СанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.3.4.545-96; СанПиН 2.3.4.050-96; СанПиН 2.3.4.551-96; СП 2.3.6.1066-01; СП 2.3.6.1079-01 СП 2.3.6.1254-03 СП 2.3.6.2202-07 СП 2.3.6.2820-10 СП 2.3.6.2867-11 СанПиН 2.4.1.3049-13; СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.3147-13; СанПиН 2.4.4.3155-13 СанПиН 2.4.2.2843-11; СанПиН 2.4.4.2599-10; СанПиН 2.4.4.3172-14; СанПиН 2.4.3.1186-03; СанПиН 2.4.1201-03; СанПиН 2.4.2200-07 СанПиН 2.4.2840-11 СП 2.1.2.2844-11;
328.	МУК 4.3.2756-10				- относительная влажность воздуха;	(10…98) %	
329.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				- температура воздуха;	(0…50)^{0}С	
330.	ГОСТ Р 54944-2012				-освещенность;	(10…200000) лк	
331.	ГОСТ 30494-2011						
	671430, Еравнинский район, с.Сосново-Озерское ул.Первомайская, д. 145						
	Бактериологический, паразитологический, серологический методы						
1.	ГОСТ 10444.15- 94	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки.Молоко и молочная продукция. Закваски. Ферментные препараты.	01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.24.2 01.24.29 01.25	0201- 0204, 0205 00, 0206- 0210, 0301-0303, 0305-0308, 0401-0408, 0701, 0702 00 000,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ требования, утв.
2.	ГОСТ ISO 7218-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
3.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Питательные среды для	01.26	0703-0706,	Количество мезофильных	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
		культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры.	01.27 01.41.2 01.45.2 01.47.210.1	0707 00, 0708-0712, 0714, 0801-0810,	аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);		решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями
4.	ГОСТ 30705-2000	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	10.2 10.3 10.4	0901, 0902, 0904-0910,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
5.	ГОСТ 26972-86	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Овощи, плоды, ягоды. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки. Другие продукты. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты для питания беременных и кормящих матерей. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая)на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые	10.5 10.6 10.7 10.8 11.05 11.07 32.91.12	1105, 1108, 1601 00, 1602, 1604, 1605, 1704, 1805 00 00001806, 1902, 1904, 1905, 2003-2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2102-2104, 2105 00, 2106, 220300, 9603 21 000 0, 9619	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
6.	ГОСТ Р 53430-2009				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
					Промышленная стерильность;		
7.	ГОСТ 30712-2001				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
8.	ГОСТ 26968-86				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100см^3;	Не определен	
					Плесени, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Дрожжи, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Патогенные микроорганизмы, в		

1	2	3	4	5	6	7	8
		при производстве (изготовлении) специализированной пищевой продукции для детского питания. Консервированные пищевые продукты. Консервированная соковая продукция из фруктов и (или)овощей. Свежеотжатые соки.			т.ч. сальмонеллы;		
9.	ГОСТ 32149-2013				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Бактерии рода Proteus; S.aureus;		
10.	ГОСТ Р 54354-2011	Соковая продукция из фруктов и овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре. Пищевая масложировая продукция.			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Listeria monocytogenes;		
					Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
11.	МУК 4.2.577-96	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания. Ароматизаторы.			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ см^3 (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ см^3 (г); Дрожжи, КОЕ/ см^3 (г); Бактерии B.cereus КОЕ/г; Ацидофильные микроорганизмы КОЕ/ см^3 (г); Бифидобактерии КОЕ/ см^3 (г); Молочнокислые микроорганизмы КОЕ/ см^3 (г);	Не определен	
12.	МУК 4.2.762-99				Количество мезофильных	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
					аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);		
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli; S.aureus; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
13.	ИК 10-04-06-140-87				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ см^3 (г); Дрожжи, КОЕ/ см^3 (г);	Не определен Не определен	
					ОМЧ в смывных водах;		
14.	СанПиН 42-123-4423-87				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/ см^3 (г);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); Эшерихии E.coli; Стафилококки S.aureus; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
					Плесени, КОЕ/ см^3 (г); Дрожжи, КОЕ/ см^3 (г);	Не определен Не определен	
15.	МР № 96/225 от 07.04.1997г.				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см^3);	Не определен	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные; Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);		
					Pseudomonas aeruginosa;		
16.	ГОСТ Р 54374-2011				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
17.	ГОСТ 31747-2012				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
18.	ГОСТ 32064-2013				Бактерии группы кишечных		

1	2	3	4	5	6	7	8
					палочек (колиформы);		
19.	ГОСТ 30726-2001				E.coli;		
20.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); E.coli;		
21.	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)				E.coli; Бактерии семейства энтеробактерии;		
22.	ГОСТ 31746-2012 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)				S.aureus;		
23.	ГОСТ Р 54674-2011				S.aureus;		
24.	ГОСТ 30347-97				Стафилококки S.aureus;	Не определен	
25.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Не определен	
26.	ГОСТ 31468-2012				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
27.	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;		
28.	ГОСТ 32010-2013				Бактерии рода Shigella		
29.	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes;		
30.	ГОСТ 7702.2.7-2013				Бактерии рода Proteus;		
31.	ГОСТ 28560-90				Бактерии рода Proteus;		
32.	ГОСТ 29185-91				Сульфитредуцирующие клостридии;		
33.	ГОСТ 7702.2.6-93				Сульфитредуцирующие клостридии;		
34.	ГОСТ 10444.9-88				Мезофильные клостридии C. perfringens;		
35.	ГОСТ 28566-90				Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г;	Не определен	
36.	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи; Плесени; Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
37.	ГОСТ 30706-2000				Дрожжи, КОЕ/г ($см^3$); Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен Не определен	
38.	ГОСТ 20264.1-89				Живые клетки продуцента;		
39.	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus;		
40.	ГОСТ ISO 21871-2013				B.cereus КОЕ/г;	Не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
					B.cereus;		
41.	ГОСТ 30425-97				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa; B.subtilis; Мезофильные клостридии C. perfringens; Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens); Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи; Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы; Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);		
42.	ГОСТ 10444.14-91				Плесени, КОЕ/ $см^3$ (г);	Не определен	
43.	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы;		
44.	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus Propionibacterium), КОЕ/г;	Не определен	
45.	ГОСТ 23454-79				Ингибирующие вещества;		
46.	ГОСТ Р 54077-2010				Соматические клетки, содержание в 1 $см^3$ (г);		
47.	МУК 4.2.2428-08				Enterobacter sakazakii;		
48.	ГОСТ Р 54755-2011				Pseudomonas aeruginosa;		
49.	МУК 4.2.2747 – 10				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
50.	МУК 3.2.988-00				Личинки биогельминтов патогенных для человека;		
51.	МУК 4.2.3016-10				Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших;		
52.	МУ 3.2.1756-03				Личинки биогельминтов патогенных для человека; Отбор проб		

1	2	3	4	5	6	7	8
53.	ГОСТ 31904-2012				Отбор проб		
54.	ГОСТ 5904-82				Отбор проб		
55.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб		
56.	ГОСТ 31467-2012				Отбор проб, подготовка проб		
57.	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)				Отбор проб		
58.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)				Подготовка проб		
59.	ГОСТ Р 50396.0-2013				Отбор проб, подготовка проб		
60.	ГОСТ 8756.0-70				Отбор проб, подготовка проб		
61.	ГОСТ 8756.18-70				Определение внешнего вида, герметичности, состояния внутренней поверхности металлической тары		
62.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб, подготовка проб		
63.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб, подготовка проб		
64.	ГОСТ Р 55361-2012				Отбор проб, подготовка проб		
65.	МУК 4.2.1847-04				Обоснование сроков годности пищевых продуктов по показателям безопасности		
66.	ГОСТ 26669-85				Подготовка проб		
67.	ГОСТ 26670-91				Методы культивирования микроорганизмов		
68.	МУК 4.2.1018-01	Вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода горячая централизованных систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных вод. Вода сточная и их осадков. Вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода для гемодиализа.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	2201, 2202	Общее микробное число; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Не определен	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 18.06.10. СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 2761-84 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 ГОСТ Р 52556-2006 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09 МУ 2.1.5.1183-03 СанПиН 2.1.2.1331-03 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03
69.	МУК 4.2.1884-04				Общее микробное число при температуре 37°С; Общее микробное число при температуре 22°С; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Споры сульфитредуцирующих клостридий; Энтерококки;		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Золотистый стафилококк; E.coli; Возбудители кишечных инфекций; Патогенные бактерии кишечной группы; Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;		
70.	МУК 4.2.2314-08				Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простейших;	Не определен	
71.	МУ 2.1.5.800-99 (приложения 6,7,8)				Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Коли-фаги; Возбудители кишечных инфекций (сальмонелла)		
72.	МУ 2.1.4.1184-03				Общее микробное число при температуре 37^{0}С; Общее микробное число при температуре 22^{0}С; Глюкозоположительные колиформные бактерии; Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии Коли-фаги; Pseudomonas aeruginosa; Яйца гельминтов; Ооцисты криптоспоридий; Цисты лямблий		
73.	ГОСТ 18963-73				Глюкозоположительные колиформные бактерии;		
74.	ГОСТ 31955-2012 (ИСО 9308-1:2000)				E.coli;		
75.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		
76.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		
77.	ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)				Отбор проб		
78.	МУ № 2657-82	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и	21. 21.20.24	3003 3005	ОМЧ; БГКП;	Не определен	СанПиН 2.1.3.2630-10 Приказ № 309 МЗ РФ от

1	2	3	4	5	6	7	8
		спецодежды персонала,	32.50.5	3006 10	S.aureus;		21.10.1997.
79.	МУ № 3182-84	рабочих поверхностей в		3006 10 300 0	Количество МАФАнМ;КОЕ/г(см^3);	Не определен	МУ № 3182-84
		лечебно- профилактических			БГКП;		Дополнения № 5191-90
		в предприятиях			Титр БГКП;	Не определен	к МУ № 3182-84
		общественного питания и			Протей;		Приказ № 254
		пищевой промышленности			Общее микробное число КОЕ/м^3;	Не определен	от 03.09.1991г.
		Воздух закрытых помещений			S. aureus КОЕ/м^3;		МУ № 2657-82
		лечебно- профилактических			Дрожжи, плесень КОЕ/м^3;		
		организаций, аптек.			Синегнойная палочка;		
		Аптечная посуда, пробки,			Бактерии рода Протей;		
80.	Дополнения № 5191-90	прокладки, воронки,			Пирогенообразующие	Не определен	
	к МУ № 3182-84	цилиндры.			микроорганизмы КОЕ/г (см^3);		
81.	МУК 4.2.2942-11	Вода дистиллированная.			Общее микробное число КОЕ/м^3;	Не определен	
		Сухие лекарственные			S. aureus КОЕ/м^3;		
		вещества.			Дрожжи, плесень КОЕ/м^3;		
		Инъекционные растворы до			БГКП;		
		стерилизации, глазные			Стафилококк;		
		капли.			Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;		
		Изделия медицинского			P. aeruginosa;		
		назначения стерильные.			Стерильность;		
		Шовный и перевязочный			Условно патогенные бактерии;		
82.	МР от 03.06.86.	материал.			Грамотрицательные потенциально		
		Инструментарий.			патогенные микроорганизмы;		
		Изделия медицинского			Неферментирующие		
		назначения нестерильные.			микроорганизмы (НГОБ);		
83.	ГФ XI, вып. 2, изм. № 3	Лекарственные препараты,			Общее число аэробных бактерий;	Не определен	
	от 19.03.03	субстанции,			Общее число грибов;	Не определен	
	ОФС 42-0067-07	вспомогательные вещества			E. coli;		
		(за исключением			Сальмонеллы;		
		антибактериальных			Энтеробактерии;		
		препаратов).			S. aureus;		
		Инъекционные растворы			Pseudomonas aeruginosa;		
		после стерилизации.					
84.	МР № ФЦ/4022-04	Почва территорий	38.11.31		Индекс БГКП	Не определен	СанПин 2.1.7.1287-03
	от 24.12.04	населенных мест (жилая			Индекс энтерококков	Не определен	МУ 2.1.7.730-99
		зона, детские дошкольные,			Патогенные бактерии, в т.ч.		СП 2.1.7.1386-03
		школьные учреждения, зона			сальмонеллы;		ГОСТ 29269-91
85.	МУ 1446-76	санитарной охраны			Индекс БГКП		СанПиН 3.2.3215-14
		водоемов, рекреационные			Индекс энтерококков		МУ 3.2.1756-03
86.	МУК 4.2.2661-10	зоны, транспортные			Яйца гельминтов;		СанПиН 2.1.5.980-00
		магистрали, т.д.).			Цисты патогенных кишечных		СанПиН 2.1.7.573-96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ил. Лечебные грязи.			простейших;		МУ 3.2.1043-01
87.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Отходы производства и потребления. Сточная вода, осадки сточных вод. Смывы с поверхностей.			Отбор и подготовка проб		СП 3.2.3110-13
88.	МУ 4.2.2723-10	Смывы. Воздух закрытых помещений лечебно- профилактических организаций, аптек. Почва. Биологический (клинический) материал.			Сальмонеллы Отбор и подготовка проб		МУ 4.2.2723-10
89.	МУ 143-9/316-17-89	Лечебные грязи			ОМЧ Титр ЛПК Титр сульфитредуцирующих клостридий Патогенные стафилококки Pseudomonas aeruginosa Фекальные колиформные бактерии Энтерококки Отбор и подготовка проб	Не определен Не определен Не определен	МУ 143-9/316-17-89
90.	МУ 15/6-5-91	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации Отбор и подготовка проб.		МУ 15/6-5-91
91.	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность дезинфекции с использованием биологических индикаторов. Отбор и подготовка проб.		МУК 4.2.1035-01
92.	Р 4.2.2643-10	Дезинфекционные средства		3808 94	Оценка бактерицидной активности Отбор и подготовка проб.		Р 4.2.2643-10
93.	СП № 4105-86	Изделия целлюлозно-бумажной промышленности (бумага, картон, изделия из них).	17.12.14.190 17.22.11.130	4803 00	Общее микробное число КОЕ/100см^2; Бактерии группы кишечной палочки (БГКП); Сальмонеллы; Отбор и подготовка проб.	Не определен	СП № 4105-86
94.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3	Клинический материал: Кровь, гной, слизь из зева, носа, ротоглотки, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость,грудное молоко, секционный	21.10.60.194	3002 90 500 0	Выделение и идентификация: Энтеробактерий патогенные и условно-патогенные; Определение антител: к шигеллам к сальмонеллам		СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.1.2137-06 СП 3.1.7.2616-10 СП 3.1/3.2.3146-13 И МЗ СССР от № 4074-86 от 19.02.86.

1	2	3	4	5	6	7	8
		материал, рвотные массы, экссудаты,			Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам;		Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
95.	МР 0100/13745-07-34 от 29 декабря 2007г.	транссудаты, пунктаты лимфоузлов, бубонов и т.д. Микроорганизмы III-IV			Выделение и идентификация: Брюшного тифа и паратифов А,В и С		СП 3.1.1.2137-06
96.	Приказ МЗ СССР от 23.04.85. № 535	групп патогенности			Выделение и идентификация: Стафилококков; Стрептококков; Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13 Приказ МЗ СССР от 23.04.85 № 535
97.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Выделение и идентификация: Неферментирующих грамотрицательных микроорганизмов;		СП 3.1/3.2. 3146-13
98.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84				Выделение и идентификация: Pseudomonas aeruginosa;		СП 3.1/3.2. 3146-13
99.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Выделение и идентификация: Энтерококков;		СП 3.1/3.2. 3146-13
100.	МУК 4.2.1887-04				Выделение и идентификация: Нейссерий; Стрептококки Определение антител: к менингококкам		СП 3.1.2.2512-09 МУ 3.1.2.2516-09
101.	МУК 4.2.3115-13				Выделение и идентификация: Стрептококки		МУ 3.1.2.3047-13
102.	МР 3.1.2.0072-13				Выделение и идентификация: Бордетелл; Определение антигенов: к бордетеллам		СП 3.1.2.3162-14
103.	МУК 4.2.3065-13				Выделение и идентификация: Коринебактерий; Определение напряженности иммунитета к дифтерии и столбняку.		СП 3.1.2.3109-13 МУ 3.1.2943-11
104.	МР № 10-11/7 от 14.04.86.				Неспорообразующих анаэробов;		МР № 10-11/7 от 14.04.86.
105.	МР МЗ СССР № 11-17/9-6				Стафилококки Бактерии семейства Enterobacteriacea Pseudomonas aeruginosa;		МР МЗ СССР № 11-17/9-6
106.	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности микроорганизмов к		СП 3.1/3.2. 3146-13

1	2	3	4	5	6	7	8
					химиопрепаратам;		
107.	МУ 3.2.1173-02				Определение антител к возбудителям: трихинеллеза; описторхоза; эхинококкоза токсокароза; лямблиоза;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
108.	МУК 4.2.3145-13				Гельминты и их фрагменты; яйца и личинки гельминтов; цисты патогенных кишечных простейших;		СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.1/3.2.3146-13 МУ 3.2.1880-04 МУ 3.2. 1882-04 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.3110-13
109.	МУ 4.2.2039-05				Сбор клинического материала		СП 3.1/3.2.3146-13
	Санитарно-химические методы исследований						
110.	ГОСТ 1721-85	Пищевые продукты и	01.11	0201-0204,	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 021/2011
111.	ГОСТ 1724-85	продовольственное сырье:	01.13	0205 00,	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 023/2011
112.	ГОСТ 1726-85	Мясо и мясопродукты;	01.21	0206-0208,	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 024/2011
113.	ГОСТ 1750-86	птица, яйца и продукты их	01.22	0210	Органолептические показатели	Не определен	ТР ТС 027/2012
114.	ГОСТ 1936-85	переработки.	01.23	0302-0307	Отбор проб		Единые СанЭиГ
		Молоко и молочные	01.24	0401-0407	Органолептические показатели	Не определен	требования, утв.
		продукты	01.24.2	04090 00 000 0	Массовая доля влаги	(0,28-25,0)%	решением № 299 от
		Рыба, нерыбные объекты	01.24.29	0701	Металломагнитная примесь	Не определен	18.06.2010 г.
		промысла и продукты	01.25	0702 00 000	Массовая доля посторонних примесей	Не определен	СанПиН 2.1.5.980-00
115.	ГОСТ 3351-74	вырабатываемые из них	01.26	0703-0709	Запах водной вытяжки	(0-5) балл	СанПиН 2.1.4.1074-01
		Зерно (семена),	01.27	0710 000	Вкус и привкус	(0-5) балл	СанПиН 2.1.4.1175-02
		мукомольно-крупяные и	01.41.2	0711-0713	мутность	(1-8) ЕМФ	СанПиН 2.3.2.1078-01
116.	ГОСТ 3623-73	хлебобулочные изделия	01.45.2	0801-0813	Фосфатаза	Не определен	Доп.и изм.2 -
117.	ГОСТ 3626-73	Сахар и кондитерские	01.47. 2	0901	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99,0)%	СанПиН 2.3.2.1280-03
118.	ГОСТ 3627-81	изделия	08.93.10.114	0902	Массовая доля хлористого натрия	(1,0 - 90,0)%	Доп.и изм. 8-
119.	ГОСТ 4011-72	Плодоовощная продукция	10.1	0904-0910	железо	(0,1-2,0) мг/дм^3	СанПиН 2.3.2.2354-08
120.	ГОСТ 4192-82	Масличное сырье и	10.2	1001	аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-3,0) мг/дм^3	Доп.и изм.9-
		жировые продукты,	10.3	1002	нитриты (по NO_2)	(0,003-0,3) мг/дм^3	СанПиН 2.3.2.2362-08
121.	ГОСТ 4245-72	Напитки.	10.4	1004	хлориды (Cl^-)	(от 10,0 и выше) мг/дм^3	Доп.и изм.10-
122.	ГОСТ 4288-76	Другие продукты	10.5	1006	Отбор проб		СанПиН2.3.2.2401-08
		Продукты для питания	10.6	1008	Массовая доля влаги	(0,7-80)%	Доп.и изм.11-
		беременных и кормящих	10.7	1101 00	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.3.2.2421-08
		женщин.	10.8	1103	Кислотность	Не определен	Доп.и изм.12-
		Продукты детского питания.	11.0	1104	Массовая доля хлеба	Не определен	СанПиН 2.3.2.2422-08

1	2	3	4	5	6	7	8
123.	ГОСТ 4386-89	Готовые блюда	11.07	1108	фториды (F^-)	(0,05-1,0) мг/дм^3	Доп.и изм. 13-
124.	ГОСТ 4659-79	Вода минеральная.	20.13.52.120	1202	pH водной вытяжки	(0-14.0) ед.pH	СанПиН 2.3.2.2430-08
125.	ГОСТ 4974-72	Вода питьевая,	36.00.1	1206 00	марганец	(0,01-10,0) мг/дм^3	Доп.и изм.14-
126.	ГОСТ 5472-50	расфасованная в емкости;	36.00.11	1212	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.3.2.2509-09
127.	ГОСТ 5477-93	Вода: вода источников	36.00.12	1501 00	Цветность	Не определен	Доп.и изм.17-
128.	ГОСТ 5667-65	нецентрализованного	71.20	1502	Органолептические показатели	Не определен	СанПиН 2.3.2.2603-10
129.	ГОСТ 5668-68	водоснабжения, вода		1504	Массовая доля жира	(0,7-50,0)%	Доп.и изм. 18-
130.	ГОСТ 5669-96	открытых водоемов, вода		1509	Пористость	(50-90)%	СанПиН2.3.2.2650-10
131.	ГОСТ 5670-96	водоемов в местах купания		1511	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	Доп.и изм. 19-
132.	ГОСТ 5672-68	(рекреационного		1512	Массовая доля сахара	(1,0-20,0)%	СанПиН 2.3.2.2722-10
133.	ГОСТ 5698-51	водопользования),		1514	Массовая доля хлористого натрия	(0,14-5,0)%	Доп.и изм.21-
134.	ГОСТ 5867-90	Вода купально-плавательных		1515	Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	СанПиН 2.3.2.2757-10
135.	ГОСТ 5897-90	бассейнов		1517	Органолептические показатели	Не определен	Доп.и изм.22-
136.	ГОСТ 5898-87	Дистиллированная вода.		1601 00	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	СанПиН 2.3.2.2804-10
		Дезинфекционные средства,		1602	Щелочность	(0,2-50,0) град	СанПиН 2.1.4.1116-02
137.	ГОСТ 5900-73	содержащие перекись		1604	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-50,0)%	СанПиН 2.4.1.3049-13
138.	ГОСТ 5903-89	водорода,		1605	Массовая доля сахара	(0,2-80,0)%	СанПиН 2.4.5.2409-08
139.	ГОСТ 6687.0-86	Дезинфекционные средства,		1701	Отбор проб		СанПиН 2.4.2.2821-10
140.	ГОСТ 6687.2-90	содержащие щелочные		1702	Массовая доля сухих веществ	(4,0-14,5)%	СанПиН 2.4.4.2599-10
141.	ГОСТ 6687.4-86	компоненты.		1704	Кислотность	(1-5), (10-20) см^3 NaOH/100 см^3	СанПиН 42-123- 4619-88
		Перекись водорода;		180500 000 0			ГОСТ 10382-85
142.	ГОСТ 6687.5-86	Почва, грунт		1806	Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 1084-88
143.	ГОСТ 6709-72			1901	Отбор проб		ГОСТ 11482-96
				1902	Удельная электрическая проводимость	(1,0-10,0) мкСм/см	ГОСТ 12028-86
				1904	Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	Не определен	ГОСТ 12183-66
				1905	Нитраты (NO_3)	Не определен	ГОСТ 12712-2013
				2001-2005	Сульфаты (SO_4)	Не определен	ГОСТ 13865-2000
				2006 00	Хлориды (Cl)	Не определен	ГОСТ 14031-68
				2007	Железо(Fe)	Не определен	ГОСТ 14621-78
				2009	Массовая концентрация веществ,	Не определен	ГОСТ 15052-96
				2101-2105	восстанавливающих $KMnO_4$ (O)		ГОСТ 1551-93
				2201	Остаток после выпаривания	Не определен	ГОСТ 15810-96
144.	ГОСТ 7636-85			2202	Массовая доля жира	(0,6-60,0)%	ГОСТ 16290-86
				2203 00	Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ 1692-85
				2204	Перекисное число	(0,03- 1,3) моль активного кислорода /кг	ГОСТ 16978-99
				2205			ГОСТ 1721-85
				2206 00			ГОСТ 1723-86
				2207	Кислотное число	(0,14- 28,0) мг КОН/г	ГОСТ 1724-85
				2208	Массовая доля хлористого натрия	(0,3-65,0)%	ГОСТ 1726-85
				2501 00 91		(1,0-80,0)%	ГОСТ 1940-75

1	2	3	4	5	6	7	8
145.	ГОСТ 8285-91			2853 00 100	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-20,0)%	ГОСТ 19792-2001
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 2077-84
					Перекисное число	(1,0-15,0)мэкв/кг	ГОСТ 2761-84
					Кислотное число	(0,1-20,0)мг КОН/г	ГОСТ 20845-2002
146.	ГОСТ 8558.1-78				Массовая доля нитрита натрия	(0,001-0,006)%	ГОСТ 21-94
147.	ГОСТ 8756.1-79				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 24298-80
148.	ГОСТ 8756.11-70				Прозрачность соков	Не определен	ГОСТ 24557-89
149.	ГОСТ 8756.13-87				Массовая доля сахара	(3,0-80,0)%	ГОСТ 24901-89
150.	ГОСТ 8756.21-89				Массовая доля жира	(0,5-5,0)%	ГОСТ 25263-82
151.	ГОСТ 9404-88				Влажность	(1,0-30,0)%	ГОСТ 26987-86
152.	ГОСТ 9792-73				Отбор проб	Не определен	ГОСТ 27569-87
153.	ГОСТ 9793-74				Массовая доля влаги	(0,7-80)%	ГОСТ 27842-88
154.	ГОСТ 9957-73				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 27844-88
155.	ГОСТ 9959-91				Внешний вид	Не определен	ГОСТ 280-2009
156.	ГОСТ 10574-91				Массовая доля крахмала	(0,7-15,0)%	ГОСТ 28188-89
157.	ГОСТ 11086-76				Массовая доля активного хлора	от 133 г/дм^3	ГОСТ 28414-89
158.	ГОСТ 12572-93				Цветность	Не определен	ГОСТ 28539-90
159.	ГОСТ 12576-89				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 28698-90
160.	ГОСТ 12787-81				Массовая доля сухих веществ	(8-21)%	ГОСТ 3483-78
161.	ГОСТ 12788-87				Кислотность	(1,3-6,0) см^3 NaOH/100 см^3	ГОСТ 3716-90 ГОСТ 3948-90
162.	ГОСТ 12789-87				Цвет	(0,1-4,0) ц.ед.	ГОСТ 4288-76
163.	ГОСТ 13586.5-93				Влажность	(1,0-80,0)%	ГОСТ 4570-93
164.	ГОСТ 13928-84				Отбор проб		ГОСТ 6292-93
165.	ГОСТ 14193-78				Массовая доля активного хлора	от 25%	ГОСТ 6442-89
166.	ГОСТ 15113.2-77				Посторонние примеси	Не определен	ГОСТ 6477-88
167.	ГОСТ 15113.3-77				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 6478-89
168.	ГОСТ 15113.4-77				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)%	ГОСТ 6502-94
169.	ГОСТ 15113.5 -77				Кислотность	(0,07-17,5)^{0}Т	ГОСТ 6709-72
170.	ГОСТ 15113.6-77				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 7022-97
171.	ГОСТ 15113.7-77				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-36,0)%	ГОСТ 7128-91
172.	ГОСТ 15113.9-77				Массовая доля жира	(0,5-50,0)%	ГОСТ 7144-2006
173.	ГОСТ 18164-72				Общая минерализация (сухой остаток)	Не определен	ГОСТ 7190-2013
174.	ГОСТ 18190-72				Хлор остаточный свободный	Не определен	ГОСТ 7447-97
					Хлор остаточный свободный остаточный связанный	0,3 мг/дм^3	ГОСТ 7448-2006 ГОСТ 7449-96
					хлорамин	Не определен	ГОСТ 7457-2007
					Хлор остаточный связанный	Не определен	ГОСТ 7694-71
175.	ГОСТ 18826-73				нитраты (по NO_3)	от 0,1 мг/дм^3	ГОСТ 812-2013
176.	ГОСТ 19342-73				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 814-96

1	2	3	4	5	6	7	8
177.	ГОСТ 21094-75				Влажность	(0-80,0)%	ГОСТ 815-2004
178.	ГОСТ 22567.5-93				pH водной вытяжки	(1,0-14.0) ед.pH	ГОСТ 8494-96
179.	ГОСТ 23042-86				Массовая доля жира	(1,0-80,0)%	ГОСТ 9511-80
180.	ГОСТ 23231-90				Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,001-0,01)%	ГОСТ 31449-2013 ГОСТ 31450-2013
181.	ГОСТ 23268.1-91				Запах	(0-5) балл	ГОСТ 31451-2013
					Вкус и привкус	(0-5) балл	ГОСТ 31452-2012
182.	ГОСТ 23268.4-78				Сульфаты (SO_4^{2-})	от 0,2мг в пробе	ГОСТ 31453-2013
183.	ГОСТ 23268.8-78				нитриты (по NO_2)	(0,005-0,03) мг в пробе	ГОСТ 31454-2013
184.	ГОСТ 23268.9-78				нитраты (по NO_3)	(0,001-0,005) мг в пробе	ГОСТ 31455-2012
185.	ГОСТ 23268.10-78				ион – аммония	(0,05-4,0) мг/дм^3	ГОСТ 31456-2013
186.	ГОСТ 23268.12-78				Окисляемость перманганатная	до 10,0 мг/дм^3	ГОСТ 31457-2012
187.	ГОСТ 23268.17-78				Хлориды (Cl^-)	(2,0-40,0) мг в пробе	ГОСТ 31464-2012
188.	ГОСТ 23268.18-78				Фторид –ион	(0,05-0,25) мг в пробе	ГОСТ 31465-2012
189.	ГОСТ 24065-80				Сода	Не определен	ГОСТ 31478-2012
190.	ГОСТ 24066-80				Аммиак	Не определен	ГОСТ 31490-2012
191.	ГОСТ 24067-80				Перекись водорода	Не определен	ГОСТ 31494-2012
192.	ГОСТ 24556-89				Массовая доля витамина С	$(1\times10)^{-3}$%	ГОСТ 31498-2012
193.	ГОСТ 25011-81				Массовая доля белка	(0,4-30,0)%	ГОСТ 31499-2012
194.	ГОСТ 25263-82				Массовая доля активного хлора	(22-60)%	ГОСТ 31639-2012
195.	ГОСТ 26186-84				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-30,0)%	ГОСТ 31654-2012
196.	ГОСТ 26312.1-84				Отбор проб		ГОСТ 31658-2012
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31688-2012
197.	ГОСТ 26312.2-84				Отбор проб		ГОСТ 31690-2013
198.	ГОСТ 26312.6-84				Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ 31711-2012
199.	ГОСТ 26312.7-88				Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ 31712-2012
200.	ГОСТ 26313-84				Отбор проб		ГОСТ 31721-2012
201.	ГОСТ 26323-84				Массовая доля посторонних примесей	Не определен	ГОСТ 31729-2012
202.	ГОСТ 26425-85				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	ГОСТ 31743-2012
203.	ГОСТ 26426-85				сульфат-ион	Не определен	ГОСТ 31751-2012
204.	ГОСТ 26483-85				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	ГОСТ 31761-2012
205.	ГОСТ 26664-85				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31779-2012
206.	ГОСТ 26808-86				Массовая доля сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ 31808-2012
207.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб		ГОСТ 31785-2012
208.	ГОСТ 27082-89				Кислотность	(0,3-0,7)%	ГОСТ 31786-2012
209.	ГОСТ 27207-87				Массовая доля хлористого натрия	Не определен	ГОСТ 31805-2012
210.	ГОСТ 27493-87				Кислотность	(0,3-50,0)^{0}Т	ГОСТ 31806-2012
211.	ГОСТ 27558-87				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 31807-2012
212.	ГОСТ 27560-87				Крупность	Не определен	ГОСТ 31895-2012
213.	ГОСТ 27668-88				Отбор проб		ГОСТ 31895-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
214.	ГОСТ 27839-2013				Количество и качество клейковины	Не определен	ГОСТ 31981-2013
215.	ГОСТ 28561-90				Массовая доля влаги и сухого вещества	(1,0-90,0)%	ГОСТ 32004-2012
216.	ГОСТ 28825-90				Отбор проб		ГОСТ 32071-2013
217.	ГОСТ 28875-90				Отбор проб		ГОСТ 32098-2013
218.	ГОСТ 29245-91				Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32099-2013
219.	ГОСТ 29246-91				Массовая доля влаги	(0,5-25,0)%	ГОСТ 32100- 2013
220.	ГОСТ 29247-91				Массовая доля жира	(1,0-40,0)%	ГОСТ 32101-2013
221.	ГОСТ 29248-91				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ 32102-2013
222.	ГОСТ 29270-95				Нитраты	(24-3000)мг/кг	ГОСТ 32104-2013
223.	ГОСТ 29299-92				Массовая доля нитрита натрия	(20-200)мг/кг	ГОСТ 32105-2013
224.	ГОСТ 30305.1-95				Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ 32124-2013
225.	ГОСТ 30305.3-95				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ 32125-2013
226.	ГОСТ 30648.4-99				Кислотность	(2-150)^{0}Т	ГОСТ 32188- 2013
227.	ГОСТ 31339-2006				Отбор проб		ГОСТ 32217-2013
228.	ГОСТ 31700- 2012				Кислотное число	(2-200) мг КОН/г	ГОСТ 32218-2013
229.	ГОСТ 31720-2012				Отбор проб		ГОСТ 32220-2013
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ 32262-2013
230.	ГОСТ 31762-2012				Отбор проб		ГОСТ 32263-2013
231.	ГОСТ 31774-2012				Массовая доля воды	(13,0-25,0)%	ГОСТ 32284-2013
232.	ГОСТ 31787-2012				Остаточная активность кислой фосфатазы	(0-0,012)%	ГОСТ 32285- 2013 ГОСТ 32366-2013
233.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		ГОСТ 32573-2013
234.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб		ГОСТ 32574-2013
235.	ГОСТ 31868-2012				цветность	(1-70) градус	ГОСТ 32589-2013
236.	ГОСТ 31902-2012				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%	ГОСТ 32896-2014
237.	ГОСТ 31940-2012				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-50,0) мг/дм^3	ГОСТ Р 51232-98
238.	ГОСТ 31954-2012				Жесткость общая	от 0,1°Ж	ГОСТ Р 51494-99
239.	ГОСТ 31964-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 51495-99
					Влажность	(0,5-50,0)%	ГОСТ Р 51574-2000
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 51783-2001
					Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т	ГОСТ Р 51808-2013
240.	ГОСТ 31976-2012				Кислотность	(2-250)^{0}Т	ГОСТ Р 51809-2001
241.	ГОСТ 32169-2013				Водородный показатель	(3,0-9,0) ед.pH	ГОСТ Р 52091-2003
242.	ГОСТ 32189-2013				Отбор проб		ГОСТ Р 52092-2003
243.	ГОСТ 32190-2013				Отбор проб		ГОСТ Р 52093-2003
244.	ГОСТ 32385-2013				pH водной вытяжки	(2,0-12,.0) ед.pH	ГОСТ Р 52094-2003
245.	ГОСТ Р 50551-93				Массовая доля активного хлора	(3,0-200,0)г/дм^3 (0,2-8)%	ГОСТ Р 52095-2003 ГОСТ Р 52096-2003
246.	ГОСТ Р 51232-98				Отбор проб		ГОСТ Р 52189-2003
247.	ГОСТ Р 51433-99				Растворимые сухие вещества	(2-80)%	ГОСТ Р 52196-2011

1	2	3	4	5	6	7	8
248.	ГОСТ Р 51434-99				Массовая доля титруемых кислот	(0,2-2,1)%	ГОСТ Р 52253-2004
249.	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухого вещества	(2-25)%	ГОСТ Р 52404-2005
250.	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухого вещества	(2-25)%	ГОСТ Р 52405-2005
251.	ГОСТ Р 51447-99				Отбор проб		ГОСТ Р 52474-2005
252.	ГОСТ Р 51479-99				Массовая доля влаги	(40-60)%	ГОСТ Р 52675-2006
253.	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	(0,1-45,0) мэкв/кг	ГОСТ Р 52686-2006
254.	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	(20-60) мкг/г	ГОСТ Р 52687-2006
255.	ГОСТ Р 52482-2005				Отбор проб		ГОСТ Р 52791-2007
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 52700-2006
256.	ГОСТ Р 52610-2006				Массовая доля влаги	(5,0-15,0)% (3,0-11,0)%	ГОСТ Р 52783-2007 ГОСТ Р 52790-2007
257.	ГОСТ Р 52794-2007				Массовая доля влаги	(2,0-22,0)%	ГОСТ Р 52809-2007
258.	ГОСТ Р 53118-2008				Массовая доля воды	(13,0-25,0)%	ГОСТ Р 52835-2007
259.	ГОСТ Р 53233-2008				влажность	Не определен	ГОСТ Р 52836-2007
260.	ГОСТ Р 54346-2011				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ Р 52844-2007 ГОСТ Р 52969-2008 ГОСТ Р 52970-2008
261.	ГОСТ Р 54562-2011				Массовая доля активного хлора	(15-30)%	ГОСТ Р 52972-2008
262.	ГОСТ Р 54607.1-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 53118-2008
263.	ГОСТ Р 54640-2011				Отбор проб		ГОСТ Р 53435-2009
264.	ГОСТ Р 54642-2011				Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,02-10,0)%	ГОСТ Р 53438-2009 ГОСТ Р 53502-2009
265.	ГОСТ Р 54667-2011				Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ Р 53507-2009
					Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0)%	ГОСТ Р 53512-2009
266.	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	ГОСТ Р 53513-2009
267.	ГОСТ Р 54669-2011				Кислотность	(2-250) ^{0}Т	ГОСТ Р 53666-2009
					Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%	ГОСТ Р 53947-2010
268.	ГОСТ Р 54731-2011				Подъемная сила дрожжей	Не определен	ГОСТ Р 53956-2010
					Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	ГОСТ Р 53972-2010
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 54043-2010
					Кислотность	от 0,6 мг	ГОСТ Р 54048-2010
269.	ГОСТ Р 54756-2011				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%	ГОСТ Р 54050-2010
270.	ГОСТ Р 54758-2011				Плотность	(1015-1040) кг/м^3	ГОСТ Р 54316-2011
271.	ГОСТ Р 54759-2011				Массовая доля крахмала	(1,0-10,0)%	ГОСТ Р 54348-2011
272.	ГОСТ Р 54761-2011				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0)%	ГОСТ Р 54540-2011 ГОСТ Р 54644-2011 ГОСТ Р 54645-2011
273.	ГОСТ Р 54845-2011				Подъемная сила дрожжей	Не определен	ГОСТ Р 54661-2011
					Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%	ГОСТ Р 54666-2011
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 54680-2011

1	2	3	4	5	6	7	8
274.	ГОСТ Р 55063-2012				Отбор проб		ГОСТ Р 54681-2011
					Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%	ГОСТ Р 54697-2011 ГОСТ Р 54752-2001
					Массовая доля жира в сухом веществе	(7,0-39,0)%	ГОСТ Р 55290-2012 ГОСТ Р 55762-2013
					Органолептические показатели	Не определен	ГОСТ Р 55903-2013
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%	ГОСТ Р 55906-2013
275.	ГОСТ Р 55361-2012				Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%	МУ 1-40/3805
					Массовая доля жира	(50,0-75,0)%	МУ 2.1.7.730-96
					Кислотность	(1,0-6,0) ^{0}Т	МУК 4.2.1847-04
					Кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) ^{0}К	Инструкция ГКСЭН РФ
					Кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) ^{0}Т	№ 01-19/9-11-92
					Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%	СП 2.1.5.1059-01
276.	ГОСТ Р ИСО 1839-2011				Отбор проб		ГН 2.1.5.1315-03
277.	ГОСТ Р ИСО 5555-2010				Отбор проб		ГН 2.1.7.2041-06
278.	ГОСТ Р ИСО 7516-2012				Отбор проб		ГН 2.1.5.2307-07
279.	ГОСТ ISO 750-2013				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-45,0)%	ГН 2.1.5.2702-10
280.	ГОСТ ISO 2173-2013				Растворимые сухие вещества	(1,5-80)%	ГН 2.1.5.2280-07
281.	МУ № 4237-86				Калорийность (сухие вещества, белки + углеводы, жиры)	Не определен	ГН 2.1.5.2312-08 ГН 2.1.5.2415-08
282.	МЗ СССР МУ 5048-89				Отбор проб		
					Нитраты	(50-3000) мг/кг	
283.	МУ № 1-40/3805 МЗ СССР				Качество термической обработки	Не определен	
					Степень окисления фритюрного жира	(5,0-80,0)%	
284.	МУ по применению и качеству контроля дезинфицирующих хлорсодержащих средств				Средняя масса таблетки	Не определен	
285.	Методические указания по применению и качеству контроля дезинфицирующих средств, содержащих перекись водорода				Массовая доля перекиси водорода	Не определен	
286.	РД 52.24.381-2006				нитриты (по NO_2)	(0,01 -0,25) мг/дм^3	
287.	РД 52.24.395-2007				жесткость общая	(0,06-13,0) ммоль/дм^3	
288.	РД 52.24.405-2005				сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-40,0) мг/дм^3	
289.	РД 52.24.407-2006				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
290.	РД 52.24.486-2009				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
291.	РД 52.24.496-2005				окраска	Не определен	
					плавающие вещества	Не определен	
					запах	(0-5) балл	
					температура	Не определен	
292.	РД 52.24.497-2005				цветность	(5-500) градус	
293.	ПНД Ф 14.1:2.4-95				нитраты (по NO_3)	(0,1-10) мг/дм^3	
294.	ПНД Ф 14.1:2:4.3—95 (издание 2011 г.)				нитриты (по NO_2)	(0,02-3,0) мг/дм^3	
295.	ПНД Ф 14.1:2:4.50—96 (издание 2011г.)				железо	(0,05-10,0) мг/дм^3	
296.	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2004 г.)				хлориды (Cl^-)	(10,0-250,0) мг/дм^3	
297.	ПНД Ф 14.1:2.98-97 (издание 2004 г.)				жесткость общая	(0,1-8,0) °Ж	
298.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)				Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH	
299.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)				перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мг/дм^3	
300.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (издание 2005г.)				сульфат - ион	(2,0-40,0) мг/см^3	
301.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г.)				фториды (F^-)	(0,1-5,0) мг/дм^3	
302.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10				аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^3	
303.	Инструкция № 1100/2451-98-115				Зараженность возбудителями «картофельной болезни» хлеба	Не определен	
	Методы измерения физических факторов						
304.	МУК 4.3.2812-10	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона). Жилые и общественные здания. Объекты общественного питания и торговли, предприятия пищевой промышленности. Объекты детские, дошкольные, школы, лицеи, училища, учреждения летнего отдыха детей и пр.			Физические факторы:		СанПиН 2.2.4.548-96;
305.	МУК 4.3.2756-10				- относительная влажность воздуха;	(10…98) %	СНиП 23-05-95 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
306.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				- температура воздуха;	(0…50)^{0}C	СанПиН 2.1.2.2645-10;
307.	ГОСТ Р 54944-2012				-яркость;	(10…200000) кд/м^2	СанПиН 2.1.2.2631-10;
308.	ГОСТ 30494-2011				-освещенность;	(10…200000) лк	СанПиН 2.1.2.2564-09;
					Физические факторы:		СанПиН 2.1.3.2630-10;
					- относительная влажность воздуха;	(10…98) %	СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.3.4.545-96;
					- температура воздуха;	(0…50)^{0}C	СанПиН 2.3.4.050-96; СанПиН 2.3.4.551-96; СП 2.3.6.1066-01; СП 2.3.6.1079-01 СП 2.3.6.1254-03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.					СП 2.3.6.2202-07 СП 2.3.6.2820-10 СП 2.3.6.2867-11 СанПиН 2.4.1.3049-13; СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.3147-13; СанПиН 2.4.4.3155-13 СанПиН 2.4.2.2843-11; СанПиН 2.4.4.2599-10; СанПиН 2.4.4.3172-14; СанПиН 2.4.3.1186-03; СанПиН 2.4.1201-03; СанПиН 2.4.2200-07 СанПиН 2.4.2840-11 СП 2.1.2.2844-11

Руководитель ИЛЦ
должность
уполномоченного лица

Испытательный лабораторный центр

подпись
уполномоченного лица

Н.П. Болошинова
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

Прошнуровано и
пронумеровано 373 страницы
~~листа~~

Прошито, пр вано
и скреплен о
187 лист. ов)
Заместитель



Арбитражный суд