

Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации

А.Г. Литвак
2017 г.

Приложение 090118
к заявлению о сокращении области
аккредитации
№ 02/17-648 от « 20 » декабря 2017 г.
на 1 листе, лист 1

СОКРАЩАЕМАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория № 6 ООО «РН-Юганскнефтегаз»
наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

Отделение «ЦПС Приразломное»: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Невтеюганский район, месторождение
Приразломное, ЦПС
(адрес места осуществления деятельности)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 2477-65	Нефть	06.10.10.200	-	Массовая доля воды	(0,03 – 10,0) %
2	ГОСТ 21534-76, метод А				Массовая концентрация хлористых солей	(0,5 – 100,0) мг/дм ³
3	ГОСТ 3900-85, раздел 1				Плотность при 20 °С	(830,0 – 890,0) кг/м ³
4	ГОСТ 6370-83				Массовая доля механических примесей	(0,001 – 0,01) %

Начальник отдела контроля качества ООО «РН-Юганскнефтегаз»
должность уполномоченного лица

Начальник испытательной (химико-аналитической) лаборатории № 6
ООО «РН-Юганскнефтегаз»
должность уполномоченного лица



Л.Н. Романова
инициалы, фамилия уполномоченного лица

В.В. Юсупова
инициалы, фамилия уполномоченного лица