

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 26

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50						
1.	Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания Т-2 токсина в пищевых продуктах и продовольственном сырье (МУ 3184 - 84)	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	-	-	Т-2 токсин	(0,05 - 5,0) мг/кг
2.	ГОСТ 23042 - 86	Мясо и мясные продукты (кроме мясных консервов)	10.11, 10.12, 10.13, 10.41, 10.86.10.600, 10.89.11	0201 - 0206, 0208, 0209, 0210, из 0504, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	Массовая доля жира	(0,2 - 50) %
3.	ГОСТ 23231 - 90	Вареные колбасы, сосиски, сардельки и вареные продукты из свинины	10.13	1601	Массовая доля остаточной активности кислой фосфатазы	(0,0012 - 0,0240) %
4.	ГОСТ 23392 - 78	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойного скота и мясные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	10.11, 10.12, 10.13, 10.86.10.600	0201 - 0205, 0208, 0210, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	Свежесть	-
5.	ГОСТ 25011 - 81	Мясо и мясопродукты	10.11, 10.12, 10.13, 10.41, 10.86.10.600, 10.89.11	0201 - 0206, 0208, 0209, 0210, из 0504, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	Массовая доля белка	(1,0 - 55,0) % (г/100 г)
6.	ГОСТ 8558.1 - 78, п. 1 - 4				Массовая доля нитрита	(0,0002 - 0,012) %;

					натрия/ нитриты	(2,0 - 120,0) мг/кг
7.	ГОСТ 9793 - 74	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты			Массовая доля влаги	(1,0 - 85,0) %
8.	ГОСТ 9957 - 73				Массовая доля хлористого натрия	(0,1 - 7,0) %
9.	ГОСТ Р 51479 - 99				Массовая доля влаги	(0 - 95,0) %
10.	ГОСТ 27494 - 87	Мука, отруби	из 01.11, из 01.12, из 11.06, 10.61	из 1001, из 1002, из 1003, из 1004, из 1005, из 1006, из 1007, из 1008, из 0713, из 0709, из 1107, из 1206, 1101 00, 1102, 1103, 1104	Массовая доля золы (зольность)	(0,38 - 6,05) %
11.	ГОСТ 19792 - 2001: п. 6.10	Мед	01.49.21	0409 00 000 0	Массовая доля редуцирующих сахаров (в пересчете на безводное вещество)	(70,00 - 96,00) %
12.	п. 6.11				Массовая доля сахарозы	(1,00 - 26,00) %
13.	п. 6.13				Диастазное число	(3,0 - 40,0) ед. Готе
14.	п. 6.19				Гидроксиметилфурфура ль	(1,0 - 85,0) мг/кг
15.	п. 6.9				Общая кислотность	(0 - 80) мэкв/кг
16.	ГОСТ 5900 - 73: п. 2	Кондитерские изделия	10.71, 10.72, 10.82	1704, 1806, 1905, из 1804, из 1805, 1803, из 1801, 1905	Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5 - 50,0) %
17.	п. 3				Массовая доля влаги и сухих веществ	(1,0 - 50) %
18.	ГОСТ 13340.1-77	Сушеные овощи	10.71, 10.72, 10.82	1704, 1806, 1905, из 1804, из 1805, 1803, из 1801, 1905	Внешний вид	-
19.	ГОСТ 13340.2-77				Консистенция	-
					Вкус и запах	-
					Цвет	-
					Формы и размеры	-
					Развариваемость	-
					Металлические примеси	Наличие/отсутствие

20.	ГОСТ 22567.8 - 77, п. 4.1, 4.2	Порошкообразные и пастообразные синтетические моющие средства	из 20.12, из 20.41, из 20.30	3206, 3208, 3209, 3210, 3203, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405, 3402	Массовая доля силиката натрия в пересчете на SiO ₂	(2,0 - 100,0) %
21.	ПНД Ф 14.1:2.49 - 96 (изд. 2004)	Вода природная, сточная	-	-	Массовая концентрация ионов мышьяка/мышьяк	(0,05 - 0,8) мг/дм ³
22.	Унифицированные методы исследования качества вод СЭВ Ч. 1. Т. 2 1987 г.	Вода природная, сточная	из 11.07, из 36.00	2201, 2202	Бромид-ион	(0,1 - 2,0) мг/дм ³
23.	Методические указания по определению ТМТД и продуктов его превращения в воде, зерновых культурах и растительном материале методом тонкослойной хроматографии (утв. 08.06.89 № 5044 - 89)	Вода			Тиам	(0,01 - 0,5) мг/дм ³
24.	Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами (утв. 11.03.85 № 3222 - 85)	Вода, почва			Трихлорметафос-3	(0,001 - 0,1) мг/дм ³
					Базудин	(0,001 - 0,1) мг/дм ³
					ДДВФ (дихлорфос)	(0,001 - 0,1) мг/дм ³
			Трихлорфон (хлорофос)	(0,001 - 0,1) мг/дм ³		
			Антио	(0,001 - 0,1) мг/дм ³		
25.	ГОСТ 1059 - 72	Водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков	32.91, 30.92, 32.40, 17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13	3922, 3924, 3926, 4014, 4203, 4303, 4304, 4803, 4818, 4823, 5601, 6101 - 6112, 6114 - 6117, 6201 - 6214, 6301, 6302, 6304, 6504, 6505, 6506, из 4016, 6401 - 6405, 4820, 4202	Массовая доля свободной серной кислоты	(0 - 1,5) %
26.	Инструкция по санитарно-	Водные вытяжки: материалы и	-	-	Гексаметилендиамин	(0,01 - 0,05) мг/дм ³

	химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (утв. 02.02.1971 г. № 880 - 71)	изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав, материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства, средства личной гигиены, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, изделия медицинского назначения			Фталевый ангидрид Капролактам	(0,01 - 0,4) мг/дм ³ (0,01 - 1,0) мг/дм ³
27.	МУК 4.1.647 - 96	Водные вытяжки: средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	из 08.99, из 22.21, из 22.29, из 22.19, из 14.12, из 15.20, из 32.50, из 28.25, из 13.99, из 13.20, из 20.13	3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, из 8421, из 9020, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, из 6211, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405, 9003, из 9021, 2524, 2530, 2846	Фенол	(0,0005 - 0,1) мг/дм ³
28.	МУК 4.1.656 - 96	Водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав, материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, изделия медицинского назначения			Метилакрилат Метилметакрилат	(0,005 - 0,1) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³
29.	МУК 4.1.657 - 96	Водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и			Бутилакрилат	(0,005 - 0,1) мг/дм ³

		подростков, материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, изделия медицинского назначения				
30.	Методические указания по гигиенической оценке лакированной консервной тары (30.06.1987 № 4395 - 87)	Водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами			Эпихлоргидрин	(0,01 - 5,0) мг/дм ³
31.	Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве (утв. 05.03.1987 № 4259 - 87), п. 7.10	Водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков, материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки			Эпихлоргидрин	(0,01 - 0,5) мг/дм ³
32.	МУК 4.1.1062 - 01	Почва	-	-	Фенол	(0,01 - 1,0) мг/кг
33.	Методические указания по определению остаточных количеств симм-триазиновых гербицидов (симазина, атразина, пропазина, прометрина, семерона, мезоранила, метазина, метопротрина) в почве газожидкостной хроматографией (утв. 28.01.1980 № 2145 - 80)				Симазин	(0,01 - 2,0) мг/кг
					Атразин	(0,01 - 2,0) мг/кг
					Пропазин (гезамил)	(0,01 - 2,0) мг/кг
					Прометрин (гезагард)	(0,01 - 2,0) мг/кг
34.	Методические указания по				Дельтаметрин (децис)	(0,005 - 2,0) мг/кг

	определению новой группы синтетических пиретроидов (карате, циболт, децис, фастак, данитол) в растениях, почве, воде водоемов хроматографическими методами (утв. 08.06.1987 № 4344 – 87)					
35.	Методические указания по определению метафоса и фосфамида в почве методом газожидкостной хроматографии (утв. 10.10.1979 № 5040 - 89)	Почва	-	-	Диметоат (фосфамид)	(0,01 - 1,0) мг/кг
36.	МУ 4675 - 88				Паратион-метил (метафос)	(0,01 - 1,0) мг/кг
37.	Методические указания по определению синтетических пиретроидов (амбуш, децис, рипкорд, сумицидин) в растениях, почве, воде водоемов методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии (утв. 10.10.1979 № 2473 - 81)				Диазинон (базудин)	(0,4 - 1,0) мкг
					Перметрин (амбуш)	(0,01 - 0,04) мг/кг
					Циперметрин (рипкорд)	(0,01 - 0,04) мг/кг
38.	ГОСТ 26713-85	Почва, иловые осадки, донные отложения	-	-	Влажность	(0 - 100) %
39.	МУК 4.1.600 - 96	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений, воздух испытательной камеры: продукция, предназначенная для детей и подростков, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	32.91, 30.92, 32.40, 17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13, 13.20.1, 14.11.1, 13.20.2, 14.13.1, 14.14.1,	3922, 3924, 3926, 4014, 4203, 4303, 4304, 4803, 4818, 4823, 5601, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6214, 6301, 6302, 6304, 6504, 6505, 6506, из 4016, 6401-6405, 4820, 4202, 4104, 4105, 4106, 4107, 4113, 4114, 4115 10 000 0, 5602, 5603, 6406, 5801, 5802, 5803 00,	Пропан-2-он (ацетон)	(0,07 - 4,00) мг/м ³

			14.19.3, 14.19.42, 14.20.1, 14.31.1, 14.39.1, 15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 13.99.13, 13.20.3, 13.20.4, 13.20.5, 13.93.1, 15.12.12, 22.21, 22.22, 22.29, 16.24, 16.29, 17.12, 25.91, 25.99, 25.71, 28.25, 28.30, 28.93, 27.51	5804, 5805 00 000 0, 5806, 5901, 5903, 5906, 4303, 6113 00, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 6302, 6303, 4202 11, 4202 21 000 0, 4202 91, 4203, 9404, 3917, 3920, 3923, 4415, 4416, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, 6912 00, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8509, 8516, 8423, 8434, 8437, 8438		
40.	ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений	-	-	Сероводород	(0 - 20) мг/м ³
					Хлор	(0 - 10) мг/м ³
41.	Методические указания по измерению концентраций ДДТ и его производных, гексахлорбензола, изомеров ГХЦГ и метоксихлора в воздухе методом газожидкостной хроматографии (утв. 08.06.89 № 5032 - 89)	Воздух рабочей зоны, Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений	-	-	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	(0,008 - 0,2) мг/м ³
					ДДТ, ДДЦ, ДДЦЕ	(0,02 - 1,0) мг/м ³
					Гексахлорбензол (перхлорбензол)	(0,004 - 0,2) мг/м ³
42.	МУК 4.1.1042 - 01	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений	-	-	Нафталин	(0,0035 - 0,07) мг/м ³
43.	МУК 4.1.1301-03	Воздух рабочей зоны	-	-	Бутан-2-он (метилэтилкетон)	(17,0 - 400,0) мг/м ³
44.	Методические указания на	Воздух рабочей зоны	-	-	Формотион (антио)	(0,03 - 3,0) мг/м ³

	газохроматографическое определение метафоса, тиофоса, трихлорметафоса-3, формотиона, фосфамида в воздухе (утв.18.14.77 № 1712 - 77) (выпуск 1 - 5)					
45.	Методические указания на титрометрическое, фотометрическое и хроматографическое определение хлорорганических ядохимикатов в воздухе (утв. 18.04.77 № 1718 - 77) (выпуск 1 - 5)	Воздух рабочей зоны	-	-	Алдрин (альдрин)	(0,05 - 2,0) мг/м ³
46.	Методические указания на газохроматографическое определение дурсбана в воздухе (утв. 18.03.81, № 2318 - 81) (выпуск 17)	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлорпирифос (дурсбан)	(0,05 - 20,0) мг/м ³
47.	Методические указания по газохроматографическому определению фосфорорганических пестицидов (карбофос, метафос, метилнитрофос, бромфос, трихлорметафос-3, цидиал, цианокс) в воздухе (утв. 21.04.83, № 2710 - 83) (выпуск 18)	Воздух рабочей зоны	-	-	Малатион (карбофос)	(0,25 - 25,0) мг/м ³
					Паратион-метил (метафос)	(0,1 - 10,0) мг/м ³
48.	Методические указания по измерению концентраций актеллика и примицида в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии (утв. 24.08.83, № 2857 - 83)	Воздух рабочей зоны	-	-	Пиримифос-метил (актеллик)	(0,2 - 10,0) мг/м ³
49.	Методические указания по измерению концентраций синтетических пиретроидов	Воздух рабочей зоны	-	-	Перметрин (амбуш)	(0,05 - 0,10) мг/м ³

	(амбуш, децис, рипкорд, сумицидин) в воздухе рабочей зоны хроматографическими методами (утв. 24.08.83, № 2858 - 83)					
50.	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций эпихлоргидрина в воздухе рабочей зоны (утв. 12.12.1988, № 4533 - 87) (выпуск 22)	Воздух рабочей зоны	-	-	(Хлорметил) оксиран (эпихлоргидрин)	(0,5 - 12,5) мг/м ³
51.	РД 52.04.186-89: п. 4.9	Воздух замкнутых помещений	-	-	Альдрин	(0,005 - 10) нг/м ³
					1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-4,7-эндометиленбицикло(4,3,0)нонадиен-1,5 (гептахлор)	(0,005 - 10) нг/м ³
		Атмосферный воздух населенных мест			ДДТ, ДДД, ДДЕ	(0,005 - 10) нг/м ³
					ДДТ, ДДД, ДДЕ	(0,005 - 10) нг/м ³
52.	ФР.1.31.2012.12433 (МВИ-4215-004А-56591409-2012)	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль общепромышленная	(2,0 - 80) мг/м ³
53.	ГОСТ 26968: п. 4.1	Сахар-песок, сахар рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар	10.81	1701, 1702, 1703	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(1 - 9,9)·10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
54.	п. 4.2				Плесневые грибы	(1 - 9,9)·10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи	(1 - 9,9)·10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
55.	МУК 4.2.1122 - 02	Пищевые продукты	-	-	Бактерии <i>Listeria monocytogenes</i> в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
56.	МУ МЗ СССР № 3049 - 84	Продукты животноводства	-	-	Тетрациклиновая группа в Х г (см ³)	(0- 0,01) мг/кг
					Бацитрацин в Х г (см ³)	(0- 0,02) мг/кг
57.	ГОСТ Р 50454	Мясо и мясные продукты	10.11, 10.12, 10.13, 10.41, 10.86.10.600,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210,	Колиформные бактерии	(1 - 9,9)·10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
					<i>Escherichia coli</i>	(1 - 9,9)·10 ⁸ КОЕ/г (см ³)

58.	ГОСТ Р 50455		10.89.11	0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	Сальмонеллы в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
59.	ГОСТ 31708	Пищевые продукты, корма для животных, образцы окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов	-	-	Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
60.	ГОСТ Р ИСО 13720	Мясо и мясные продукты	10.11, 10.12,	0201, 0202, 0203,	<i>Pseudomonas</i> spp.	(1 - 9,9)·10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
61.	ГОСТ 20235.2: п. 4.1.3	Мясо кроликов	10.13, 10.41, 10.86.10.600, 10.89.11	0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	Сальмонеллы в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
62.	п. 4.1.4				Бактерии рода <i>Эшерихий</i> в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
63.	п. 4.1.5				Листерии в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
64.	п. 4.1.6				Стафилококки в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
65.	ГОСТ 21237: п. 1	Мясо и субпродукты			Отбор проб	-
66.	п. 4.2.2				Листерии в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
67.	п. 4.2.3				Бактерии кокковой группы в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
68.	п. 4.2.4				Бактерии рода сальмонеллы в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
69.	п. 4.2.5				Бактерии рода кишечной палочки- <i>Эшерихий</i> в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
70.	п. 4.2.6				Бактерии рода протей в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
71.	СанПиН 42 - 123 - 4423 – 87: п. 2.2	Продукция детского питания изготовленная на молочных кухнях	из 10.51, из 10.86	из 0402	Отбор и подготовка проб	-
72.	п. 2.4.1				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (общее микробное число)	(1 - 9,9)·10 ⁸ КОЕ/г (см ³)

73.	п. 2.4.2				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) в X г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
74.	п. 2.4.3				Эшерихия коли в X г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
75.	п. 2.4.4				Коагулазоположительные стафилококки (S. aureus) в X г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
76.	п. 2.4.5				Сальмонеллы в X г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
77.	МУ 15/6 - 5 от 28.02.91	Эффективность воздействия паровых и воздушных стерилизаторов на споры тест-культуры в биотесте	-	-	B. licheniformis в тест-объекте	не обнаружено/обнаружено
					B. stearotermophilus в тест-объекте	не обнаружено/обнаружено
78.	Руководство 4.2.2643 - 10, п. 5.1.2.1	Дезинфекционные средства	-	-	Бактерицидная эффективность	наличие /отсутствие роста микроорганизмов
79.	СТБ 7899-2-2015	Вода питьевая, вода в плавательных бассейнах, другая прошедшая дезинфекцию вода, чистая вода	из 11.07	2201; 2202	Кишечные энтерококки в X мл	не обнаружено/обнаружено
80.	СТБ 16266-2015	Вода бутилированная, вода плавательных бассейнов, вода для бытового потребления	11.07	2201; 2202	Pseudomonas aeruginosa в X мл	не обнаружено/обнаружено
81.	ГОСТ Р 54316	Минеральная вода	11.07	2201; 2202	БГКП в X см ³	не обнаружено/обнаружено
82.	Инструкция 10.01.1993, п. 3.7.	Смывы с оборудования, инвентаря, трубопроводов, тары, рук работников, воздух	-	-	КМАФАнМ	(0 - 300) КОЕ/ см ³
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) на 100 см ²	не обнаружено/обнаружено
					Общее количество бактерий на 1 чашке	(0 - 300) КОЕ
					Дрожжи на 1 чашке	(0 - 150) КОЕ
					Плесени на 1 чашке	(0 - 50) КОЕ
83.	Инструкция от 21.11.1988	Смывы с оборудования, трубопроводов, инвентаря, посуды, тары, рук работников	-	-	КМАФАнМ на 1 см ²	(1 - 9,9)·10 ⁿ КОЕ /см ³
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) на 100 см ²	не обнаружено/обнаружено
84.	МР 4.2.0020 - 11 от 11.05.2011	Биологический материал людей для выделения, обнаружения,	-	-	Бактерии рода Corynebacterium	не обнаружено/обнаружено

		идентификации возбудителей инфекции. Фенотипическая идентификация бактерий рода <i>Corynebacterium</i>				
85.	Приказ № 535 от 22.04.1985: п. 1.1 - 1.10	Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей инфекции	-	-	Отбор проб	-
86.	п. 2.1				Бактерии рода <i>Staphylococcus</i>	не обнаружено/ (1 - 9.9) · 10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
87.	п. 2.2				Бактерии рода <i>Streptococcus</i>	не обнаружено/ (1 - 9.9) · 10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии рода <i>Enterococcus</i>	не обнаружено/ (1 - 9.9) · 10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
88.	п. 2.3				Бактерии рода <i>Neisseria</i>	не обнаружено/ (1 - 9.9) · 10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
89.	п. 2.4				Бактерии рода <i>Haemophilus</i>	не обнаружено/ (1 - 9.9) · 10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
90.	п. 2.5				Бактерии рода <i>Corynebacterium</i>	не обнаружено/ (1 - 9.9) · 10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
91.	п. 2.6				Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	не обнаружено/ (1 - 9.9) · 10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
92.	ГОСТ 12.1.005 Раздел 2	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Микроклимат	
					Температура воздуха	(от минус 40°С до плюс 200 °С)
					Относительная влажность воздуха	(3 - 98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 - 20,0) м/с
					Интенсивность инфракрасного излучения	(10 - 2500) Вт/м ²
93.	ГОСТ 12.1.049	Рабочие места самоходных колесных строительно-дорожных машин	-	-	Вибрация общая	
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот (2 – 63) Гц	(60 - 170) дБ
					Корректированный, эквивалентный	(60 - 170) дБ

					корректированный уровень виброускорения	
94.	МУ 2.2.4.706 - 98/МУ ОТ РМ 01 - 98	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места	-	-	Световая среда	
					Освещённость (естественная, искусственная)	(1 – 200 000) лк
					Коэффициент естественной освещённости (КЕО)	(0 – 100)%
					Яркость рабочей поверхности	(1 – 200 000) кд/м2
					Коэффициент пульсации освещённости	(1 - 100) %
					Освещённость рабочей поверхности	(1 – 200 000)лк
					Прямая блескость	наличие / отсутствие
					Отраженная блескость	наличие / отсутствие
		614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева, 26				
95.	МР № 17 ФЦ/3737 от 30.11.2004	Крупа, толокно, хлопья, Макаронные изделия, Мука, отруби, Продукция детского питания на молочной основе, Специализированная пищевая продукция, в том числе, диетическое лечебное, диетическое профилактическое и детское питание, хлеб, булочные и сдобные изделия	из 10.61, 10.86.10.100, из 10.71, из 10.72	из 1101, из 1102, из 1103, из 1905	Т-2 токсин	(0,05 - 0,4) мг/кг

Врио главного врача, Руководитель ИЛЦ
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

/Б.Г. Козлов/
инициалы, фамилия уполномоченного лица