Экземпляр

РОСАККРЕД Т/ Й"

ПРИКАЗ
от «20» июля 2020 г.
№ ПКЗ-375

Уникал. ый номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21B004

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04

Наименование испытательной лаборатории(центра)

600005, г. Владимир, ул.Токарева, д.5
600001, г. Владимир, ул.Офицерская, д.20
601291, Владимирская область. Суздаль, ул. Энгельса, д.12-а
601650, Владимирская область г. Александров, ул. М. Гусева, д.5
601010, Владимирская область г. Киржач, ул. Красноармейская, д.5
601501,Владимирская область. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д.8
602256, Владимирская область г. Муром, ул.Войкова, д.11-в
601902, Владимирская область. Ковров, ул. Гагарина, д. 2-а
601443, Владимирская область г. Вязники, ул. Ленина. Д.30
601742, Владимирская область г. Кольчугино, ул. 7 Ноября, д.4-а
601800, Владимирская область. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д. 12
601144, Владимирская область г. Петушки, ул. Вокзальная, д.71
601210, Владимирская область г. Собинка, ул.Димитрова , д.18

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
	600005, г. Владимир, ул.Токарева, д.5					
1.	ГОСТ 32115	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	-	Из 2204, из 2205,из 2206 00из 2208из 2207	Общий диоксид серы	(1,0 – 500,00) мг/дм^3
2.	ГОСТ 32081	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	–		Относительная плотность	(0,5000 – 1,5000) d_{20}^{20}
					Плотность (расчетный метод)	-
3.	ГОСТ 32114 п.4	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	–		Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1 – 30,0) г/дм^3
4.	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства:вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты	–		Объемная доля этилового спирта/ Крепость	(0,0 – 96,2) % об.
5.	ГОСТ 32000	Алкогольная продукция и сырье для ее	–		Массовая концентрация общего экстракта	(0,0 – 419,9) г/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация приведенного экстракта (расчетный метод)	-
					Массовая концентрация остаточного экстракта (расчетный метод)	-
6.	ГОСТ 32001	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки	–		Массовая концентрация летучих кислот	(0,03 – 3,0) г/дм^3
						(1 – 100) мг/100 см^3 безводного спирта
7.	ГОСТ 13194	Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, плодовые водки	–		Массовая концентрация метилового спирта	Без учета разбавления: (0,25 – 1,75) г/дм^3 при разбавлении: (0,25 – 10,00) г/дм^3
8.	ГОСТ 14139	Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы и фруктовые (плодовые) водки с объемной долей этилового спирта не менее 40%	–		Средние эфиры	(10 – 300,0) мг/100см^3 безводного спирта
9.	ГОСТ 32080 п. 5.3	Ликероводочные изделия, настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы,	–		Объемная доля этилового спирта/ Крепость	(0,0 – 100) % об.
10.	ГОСТ 32080 п.5.4				Массовая концентрация общего экстракта	(0,0 – 102,1) г/100см^3

1	2	3	4	5	6	7
11.	ГОСТ 32080 п.5.5.1	слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового и растительного сырья, джин, виски, ром, текила, аквавит, фруктовые (плодовые) спиртованные соки и морсы			Массовая концентрация сахара	Без учета разбавления: (0,1 – 1,5) г/100 см^3 при разбавлении: (0,1 – 60,0) г/100 см^3
12.	ГОСТ 32080 п. 5.6				Массовая концентрация кислот	(0,1 – 1,3) г/100 см^3
13.	ГОСТ 32080 п. 5.1				Полнота налива	(0,0 – 1000,0) см^3
14.	ГОСТ 13195	Вина и виноматериалы,винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	–		Железо	Без учета разбавления: (0,25 – 3,50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,25 – 20,00) мг/дм^3
15.	ГОСТ 23943 п.1	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина и коньяки	–		Полнота налива	(0,0 – 1000,0) см^3
16.	ГОСТ 13192	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	–		Массовая концентрация сахара	(1,0 – 100,0) г/дм^3
17.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	-		Отбор проб	-
18.	ГОСТ 32035 п. 5.1	Водки и водки особые	–		Полнота налива	(0,0 – 1000,0) см^3

1	2	3	4	5	6	7
19.	ГОСТ 32035 п. 5.3.1				Объемная доля этилового спирта/ Крепость	(0 - 100) % об.
20.	ГОСТ 32035 п. 5.3.2				Объемная доля этилового спирта/ Крепость	(0 - 100) % об.
21.	ГОСТ 32035 п. 5.4				Щелочность	(0,5 – 3,5) $см^3/100см^3$
22.	ГОСТ 30536	Водки и водки особые, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья	–		Сивушное масло: (изопропиловый спирт, пропиловый спирт, изобутиловый спирт, бутиловый спирт, изоамиловый спирт)	(0,5 – 10,0) $мг/дм^3$
					Сложные эфиры: (метилацетат, этилацетат)	(0,5 – 10,0) $мг/дм^3$
					Уксусный альдегид / Ацетальдегид	(0,5 – 10,0) мг/дм
					Метиловый спирт	(0,0001 – 0,0500) %об.
23.	ГОСТ 3639	Водно-спиртовые растворы(водные растворы этилового спирта)	–		Объемная доля этилового спирта/ Крепость	(0 – 100) % об.
24.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	–	из 2206 00, из 2009, из 2202	Кислотность	(1 – 20) $см^3$ раствора NaOH концентрации 1моль/$дм^3$ на 100 $см^3$
25.	ГОСТ 6687.0	Безалкогольная продукция	–		Отбор проб	-
26.	ГОСТ 6687.2 п. 4	Безалкогольная продукция (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые	–		Сухие вещества	(0 – 35) %

1	2	3	4	5	6	7
		концентраты безалкогольных напитков, подлежащие реализации в розничной торговой сети, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)				
27.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы	–		Массовая доля спирта	(0 – 7) % об.
28.	ГОСТ 32037	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы	–		Массовая доля двуокиси углерода	(0,25 – 0,88) %
29.	ГОСТ Р 50456	Животные и растительные жиры и масла	–	Из 1516, из 1517	Влага и летучие вещества	(0,002 – 10,0) %
30.	ГОСТ Р 50457 п. 4	Животные и растительные жиры и масла	–		Кислотное число	(0,03 – 75,0) мг КОН/г
31.	ГОСТ 8285 п. 2.2	Жиры топленые животные (пищевые, кормовые и технические)	–		Запах	Соответствие /не соответствие
					Консистенция	Соответствие /не соответствие
					Цвет и прозрачность	Соответствие /не соответствие
32.	ГОСТ 8285 п. 2.3				Влага и летучие вещества	(0,002 – 10,0) %
33.	ГОСТ 8285 п. 2.4.2				Перекисное число	(0,05 - 45,0) миллиэквивалент активного кислорода/кг
34.	ГОСТ 8285 п. 2.4.3				Кислотное число	(0,1 – 75,0) мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
35.	ГОСТ 13586.3	Зерно	–	Из1104, Из 1904	Отбор проб	-
36.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	–		Массовая доля белка/ белок	(0,10 – 60,00) %
37.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки	–		Массовая доля жира/ жир	(0,2 – 50,0) %
38.	ГОСТ 10844	Зерно, предназначенное для продовольственных, фуражных и технических целей	–		Кислотность	(0,5 – 10,0) градусов кислотности
39.	ГОСТ 31964 п. 5	Изделия макаронные	–	Из 1902	Отбор проб	-
40.	ГОСТ 31964 п. 7.3.2				Массовая доля влаги/влажность/ влага	(0,5 - 50,0) %
41.	ГОСТ 31964 п. 7.4				Кислотность	(0,2 – 15,0) град
42.	ГОСТ 31964 п. 7.5				Зола, нерастворимая в 10%-ном растворе HCL	(0,01 – 0,4) %
43.	ГОСТ 31964 п. 7.7				Сохранность формы	(0 – 100) %
44.	ГОСТ 31964 п. 7.9				Металломагнитная примесь	(0,0 – 10) мг/кг
45.	ГОСТ 31964 п. 7.10				Зараженность вредителями и загрязненность	наличие/отсутствие
46.	ГОСТ 31749 п. 8.8	Изделия макаронные быстрого приготовления	–		Массовая доля жира/ жир	(0,2 – 50,0) %
47.	ГОСТ 31749 п. 8.12				Кислотное число жира	(0,1 – 3,0) мг КОН/г жира
48.	ГОСТ 31749 п. 8.13				Перекисное число жира	(0,1 – 45) мгэкв/кг

1	2	3	4	5	6	7
49.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты	–	Из 1601.00, из 1602	Отбор проб	-
50.	ГОСТ 10574	Мясные и мясосодержащие продукты	–		Массовая доля крахмала/крахмал	(0,7 – 15,4) %
51.	ГОСТ 9793	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	–		Массовая доля влаги/влажность/ влага	(1,0 – 85,0) %
52.	ГОСТ 23231	Вареные колбасные изделия и вареные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы	–		Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,0012 – 0,0240) %
53.	ГОСТ 8558.2	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, включая рассолы и посолочные	–	1601 00	Нитраты	(0,0700 – 0,3000) %

1	2	3	4	5	6	7
		смеси				
54.	ГОСТ 31787	Мясные продукты - вареные колбасные изделия (ливерные колбасы и паштеты с использованием субпродуктов)	-	из 1601 00 из 1602	Остаточная активность кислой фосфатазы	(0 – 0,012) %
55.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	-	Из 1704, из 1905, из 1803, из 2105 00, из 1806, из 1804 00 000 0, из 1805 00 000 0	Отбор проб	-
56.	ГОСТ 5900	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-		Массовая доля влаги	(0,5 – 50,0) %
					Массовая доля сухих веществ	(1,0 – 50,0) %
57.	ГОСТ 31902	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	–		Жир	(2 – 60) %
58.	ГОСТ 5898 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	–		Кислотность	$(0,2 - 30)^0$
59.	ГОСТ 5898 п. 3	Мучные кондитерские изделия, изготовляемые на дрожжах			Кислотность	$(0,2 - 30)^0$
60.	ГОСТ 5898 п. 4	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	- -		Щелочность	$(0,3 - 10)^0$

1	2	3	4	5	6	7
61.	ГОСТ 5898 п. 6				Активная кислотность/ pH	(0 – 14) pH
62.	ГОСТ 5903 п. 3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты, кроме мучных кондитерских изделий, полуфабрикатов для тортов и пирожных и восточных сладостей	–		Массовая доля общего сахара/ сахар	(0,5 – 45) %
63.	ГОСТ 5903 п. 4	Мучные кондитерские изделия, полуфабрикаты для тортов и пирожных и восточных сладостей	-		Массовая доля общего сахара/ сахар	(1,5 – 45) %
64.	ГОСТ 5897 п. 4	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-		Масса нетто	(1 – 1000) г
65.	ГОСТ 5897 п. 5		-		Массовая доля составных частей	(0,5 – 99) %
66.	ГОСТ 5901 п. 8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты, какао-порошок, шоколад сыпучие полуфабрикаты шоколадного производства	–		Массовая доля общей золы / Зола	(0,020 - 0,200) %
67.	ГОСТ 5901 п. 9		-		Зола, нерастворимая в 10%-ном растворе HCL	(0,020 – 0,100) %
68.	ГОСТ 5901 п. 10		-		Металломагнитная примесь	(0,00003 – 0,00010) %
69.	ГОСТ 10114	Кондитерские изделия мучные	–		Намокаемость	(100 – 300) %
70.	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья, консервированного	-		Общая сернистая кислота	(0,002-0,100) %

1	2	3	4	5	6	7
		сернистым ангидридом [мармелад, пастильные изделия, карамель и конфеты, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья], а также мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия				
71.	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	-	Из 0407, из 0408, из 0711, из 0812, из 1602, из 2001, из 2002, из 2003. из 2004, из2005, из 2008	Отбор проб	-
72.	ГОСТ 8756.1 п. 2	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	- - - -		Внешний вид	Соответствие/не соответствие
					Цвет	Соответствие/не соответствие
					Запах	Соответствие/не соответствие
					Консистенция	Соответствие/не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
					Вкус	Соответствие/не соответствие
					Внешний вид мясного сока	Соответствие/не соответствие
73.	ГОСТ 8756.1 п. 3.				Масса нетто	(10 – 5000) г
					Объем продукта	(10 – 1000) $см^3$
74.	ГОСТ 8756.1 п. 4				Массовая доля составных частей	(0,5 – 99) %
75.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	–		Массовая доля жира/ жир	(0,2 – 50) %
76.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию, мясные и мясорастительные консервы	-		pH	(2 – 12) pH
77.	ГОСТ 26186 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, включая продукты питания из картофеля	–		Массовая доля хлоридов/ Поваренная соль	(0,03 – 30) %
78.	ГОСТ 8756.18 п. 2	Консервированные пищевые продукты, расфасованные в металлическую,	– -		Внешний вид тары	наличие/отсутствие дефектов
79.	ГОСТ 8756.18 п. 3.3				Герметичность тары	наличие/отсутствие нарушений герметичности

1	2	3	4	5	6	7
80.	ГОСТ 8756.18 п. 4	стеклянную, деревянную тару			Состояние внутренней поверхности металлической тары	наличие/отсутствие дефектов
81.	ГОСТ 26829 п. 2	Консервы и пресервы из рыбы	–	Из 1604, из 1605	Жир	(0,2 – 50) %
82.	ГОСТ 26664 п. 2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	–		Внешний вид	Соответствие/не соответствие
					Запах	Соответствие/не соответствие
					Цвет	Соответствие/не соответствие
					Консистенция	Соответствие/не соответствие
					Вкус	Соответствие/не соответствие
					Посторонние примеси	Обнаружено/не обнаружено
83.	ГОСТ 26664 п. 3				Масса нетто	(50 – 5000) г
84.	ГОСТ 26664 п. 4				Массовая доля составных частей	(0,5 – 99) %
85.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	–		Массовая доля хлоридов/ Поваренная соль	(0,03 – 30) %
86.	ГОСТ 27082 п. 4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	–		Кислотность общая	(0,1 – 10,0) %
87.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	–		Активная кислотность / pH	(2 – 12) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
88.	ГОСТ 26808 п. 4	Консервы из рыбы и морепродуктов	–		Сухие вещества	(0,5 – 80) %
89.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные в масле	–		Отстой в масле	(0,5 – 20) %
90.	ГОСТ 29245 п. 3	Консервы молочные	–	Из 0402, из 0403, из 0404 Из 2104, из 2101, из 0801, из 0802. из 1904, из 1208, из 1212	Консистенция	Соответствие/не соответствие
					Цвет	Соответствие/не соответствие
					Вкус	Соответствие/не соответствие
					Запах	Соответствие/не соответствие
91.	ГОСТ 29245 п. 7	Консервы молочные	–		Группа чистоты	(I- III) группа чистоты
92.	ГОСТ 30305.1	Консервы молочные сгущенные	–		Массовая доля влаги/влажность/ влага	(0,5 – 70) %
93.	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	–		Жир	(0,1 – 80) %
94.	ГОСТ 29248	Консервы молочные сгущенные и сухие	–		Сахароза	(5,0 – 50,0) %
95.	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие и молокосодержащие консервы	—		Массовая доля влаги/влажность/влага	(0,1 – 50,0) %
96.	ГОСТ 15113.4 п. 3	Концентраты пищевые	–		Массовая доля влаги/влажность/влага	(0,1 – 50) %
97.	ГОСТ 15113.9 п. 3	Концентраты пищевые	–		Массовая доля жира/ жир	(0,5 – 40) %

1	2	3	4	5	6	7
98.	ГОСТ 15113.9 п. 6	Пищевые концентраты, содержащие молоко или сливки			Массовая доля жира/ жир	(0,1 – 40) %
99.	ГОСТ 15113.8 п. 2	Концентраты пищевые	–		Массовая доля общей золы / Зола	(0,02 – 5,00) %
100.	ГОСТ 15113.8 п. 3				Зола, нерастворимая в 10%-ном растворе HCL	(0,02 – 0,20) %
101.	ГОСТ 15113.1 п. 3	Концентраты пищевые	–		Масса нетто	(0,05 – 5000) г
102.	ГОСТ 15113.1 п. 5				Массовая доля отдельных компонентов	(0,5 – 99,5) %
103.	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые	–		Общая кислотность	(0,5 – 10) %
104.	ГОСТ 15113.7 п. 2	Концентраты пищевые	–		Массовая доля хлоридов/Поваренная соль	(0,03 – 30) %
105.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	–		Отбор проб	-
106.	ГОСТ 15113.2 п. 2	Концентраты пищевые	–		Посторонние минеральные примеси	(0,000 – 5,000) %
107.	ГОСТ 15113.2 п. 3				Посторонние примеси и стекловидные хлопья	(0,000 – 5,000) %
108.	ГОСТ 15113.2п. 5				Зараженность вредителями хлебных запасов	отсутствие/наличие
109.	ГОСТ 15113.2 п. 4				Металлические примеси	(0,0000 – 0,10000) %
110.	ГОСТ 15113.6 п. 2	Концентраты пищевые	–		Массовая доля сахарозы/ сахароза	(0,1 – 65) %
111.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	–		Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
112.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые (концентраты обеденных, сладких блюд, сухие завтраки)	–		Массовая доля влаги/влажность/влага	(0,5 - 50,0)%
113.	ГОСТ Р 52088 п. 6.2	Кофе натуральный жареный	–	Из 0901	Внешний вид	Соответствие/не соответствие
					Цвет	Соответствие/не соответствие
114.	ГОСТ Р 52088 п. 6.3.4				Массовая доля экстрактивных веществ	(1,0 – 60,0) %
115.	ГОСТ 32776 Приложение Б	Кофе растворимый	–		Внешний вид	Соответствие/не соответствие
					Цвет	Соответствие/не соответствие
116.	ГОСТ 32776 Приложение В				Продолжительность растворения в воде	(0,05 – 5) мин
117.	ГОСТ Р 51182	Кофепродукты (растворимые и нерастворимые кофейные напитки)	–		Массовая доля кофеина	(0,03 - 5,40) %
118.	ГОСТ 7698 п. 2.4.1	Крахмалы: картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный	–	1108	Массовая доля влаги/влажность/влага	(0,5 – 40)%
119.	ГОСТ 7698 п. 2.5				Массовая доля общей золы	(0,02 – 5,00) %
120.	ГОСТ 7698 п. 2.6				Зола, не растворимая в 10% растворе соляной кислоты	(0,01 – 0,200) %
121.	ГОСТ 7698 п.2.7				Кислотность	(0,2 – 30) $см^3$
122.	ГОСТ 7698 п.2.9				Сернистый ангидрид	(0,002 – 0,100) %

1	2	3	4	5	6	7
123.	ГОСТ 26312.1	Крупа	–	Из 1103	Отбор проб	–
124.	ГОСТ 26312.2 п. 3.5	Крупа	–		Развариваемость	(1 – 60) мин
125.	ГОСТ 26312.3	Крупа	–		Зараженность вредителями хлебных запасов	(от 0 и более) шт/кг
126.	ГОСТ 26312.4	Крупа	–		Крупность	(1 – 90) %
					Посторонние примеси	(0,00 – 15) %
					Минеральная примесь	(0,00 – 0,10) %
					Доброкачественность ядра	(40 – 100) %
127.	ГОСТ 26312.5	Крупа	–		Массовая доля общей золы/ Зольность	(0,02 – 5) %
128.	ГОСТ 26312.7	Крупа	–		Массовая доля влаги/влажность/ влага	(0,5 – 50) %
129.	ГОСТ 19792	Мед натуральный	-	Из 1702	Отбор проб	-
130.	ГОСТ 31762 п. 4.3	Майонез и майонезные соусы	–	21103 90 900 1	Массовая доля влаги/влажность/ влага	(1,0 - 95,0) %
131.	ГОСТ 31762 п. 4.8				Массовая доля жира/ Жир	(5,0 - 80,0)%
132.	ГОСТ 31762 п. 4.13				Кислотность	(0,05 - 10) %
133.	ГОСТ 31762 п. 4.15				Стойкость эмульсии	(70 – 100) %
134.	ГОСТ 31762 п. 4.18				Массовая доля белковых веществ	(0,1 – 10) %

1	2	3	4	5	6	7
135.	ГОСТ 32189 п. 5.4	Маргарины с массовой долей жира менее 61%	–	Из 1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,5 – 40) %
136.	ГОСТ 32189 п. 5.11				Массовая доля жира	(61 – 99,5) %
137.	ГОСТ 32189 п. 5.5	Маргарины с массовой долей жира 40-60%	–	-	Массовая доля влаги и летучих веществ	(40 – 60) %
138.	ГОСТ 32189 п. 5.12				Массовая доля жира	(40 – 60) %
139.	ГОСТ 32189 п. 5.8	Спреды, топленые смеси, кондитерские, хлебопекарные, кулинарные жиры и жир для молочных продуктов	–	-	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0 – 5) %
140.	ГОСТ 32189 п. 5.10	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	–	-	Кислотность	(0,5 – 3,0) ^{0}К
141.	ГОСТ 32189 п. 5.15				Температура плавления	(20 – 50)^{0}С
142.	ГОСТ 32189 п. 5.20				Массовая доля поваренной соли/ хлоридов	(0 – 1,5) %
143.	ГОСТ 32189 п. 5.25.1				Бензойная кислота	(0,05 – 0,20) %
144.	ГОСТ 32189 п. 5.25.3				Сорбиновая кислота	(0,05 – 0,20) %
145.	ГОСТ 32189 Приложение Б				pH	(2 – 12) ед. pH
146.	ГОСТ 11812 п. 1	Масла растительные	–	Из 1507-1509, из 151000. из 1512-1515	Влага и летучие вещества	(0,002 – 5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
147.	ГОСТ 31933 п.7	Масла растительные	–		Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г.
148.	ГОСТ 5481 п. 5	Масла растительные	–	-	Нежировые примеси	(0,03 – 0,1) %
149.	ГОСТ 5481 п. 6				Отстой	(0,0 – 15,0) $см^3$/100г
150.	ГОСТ 5477 п. 1	Масла растительные, кроме хлопкового масла	-		Цветность	(1 - 100) мг йода
151.	ГОСТ 32190	Масла растительные	–		Отбор проб	–
152.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и животные жиры	–		Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль активного кислорода/кг
153.	ГОСТ 5474	Масла растительные и жиры	–		Массовая доля общей золы	(0,020 – 2,500) %
154.	ГОСТ 5479	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	–		Неомыляемые вещества	(0,1 – 2,0) %
155.	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	–		Число омыления	(100 - 400) мг КОН/г
156.	ГОСТ 26593	Масла растительные различной очистки	–		Перекисное число	(0,1 - 40) ммоль/кг
157.	ГОСТ 31774	Мед	-	Из 1702	Наличие воды	(13,0 - 25,0) %
158.	ГОСТ 32167 п. 6	Мед	-		Сахароза	(1,0 - 26,0) %
159.	ГОСТ 8218	Молоко	–	Из 0401, из 0403, из 0404 Из 0405	Механические примеси/ Группа чистоты	(I- III) группа чистоты

1	2	3	4	5	6	7
160.	ГОСТ 24067	Молоко	-		Перекись водорода	отсутствие/наличие
161.	ГОСТ 24065 п. 2	Молоко	-		Сода	отсутствие/наличие
162.	ГОСТ 24066	Молоко сырое	-		Аммиак, соли аммония	отсутствие/наличие
163.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция	–		Сухой обезжиренный молочный остаток/ СОМО	(0,5 – 99,0) %
164.	ГОСТ 3624 п. 3	Молоко и молочные продукты	-		Кислотность	(2,0 – 250,0) ^{0}Т
165.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочные продукты	–		Титруемая кислотность	(1,0 – 6,0) ^{0}К
166.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочные продукты	–		Отбор проб	-
167.	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочные продукты	–		Отбор проб	-
168.	ГОСТ 5867 п. 2	Молоко и молочные продукты (кроме сычужных и плавленых сыров)	–		Массовая доля жира/ жир	(0,5 - 82) %
169.	ГОСТ Р 54756	Молоко и молочные продукты в части сырого молока, сырых сливок, питьевого молока, питьевых сливок	–		Массовая доля белка/ белок	(0,40 – 2,00) %
170.	ГОСТ Р 54758	Молоко и продукты переработки молока	–		Плотность	(1015 – 1040) кг/м^3
171.	ГОСТ Р 54667 п. 6	Молоко и продукты переработки молока	–		Сахароза	(1,0 - 50,0)%
172.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока в том	–		Массовая доля влаги/влага	(0,5 - 99,0)%

1	2	3	4	5	6	7
		числе молочные составные и молокосодержащие продукты			Сухое вещество	(0,5 - 99,0)%
173.	ГОСТ Р 54669п. 7	Молоко и продукты переработки молока, в т.ч молочные составные и молокосодержащие продукты	–		Кислотность	(2,0-250,0)^{0}Т
174.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготовляемые	–		Отбор проб	-
175.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	–		pH	(3 - 8) pH
176.	ГОСТ 3623 п. 8	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка	–		Качество пастеризации/ наличие фосфатазы	обнаружено/не обнаружено
177.	ГОСТ 23327	Молоко сырое, пастеризованное и стерилизованное, а также на кисломолочные напитки без наполнителей	–		Массовая доля белка/ белок	(0,5 – 20) %
178.	ГОСТ 31505 п.6	Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе	–		Йод	(1,0 - 250,0) мкг/кг
179.	ГОСТ 30627.2 п. 5	Молочная продукция для детского питания	–		Витамин «С»	(0,5 – 3) %
180.	ГОСТ 30648.5	Молочные продукты для детского питания, кроме каш	–		pH	(3 - 8) pH
181.	ГОСТ 30648.3 п. 4	Молочные продукты для детского питания (жидкие,	–		Массовая доля влаги/влага	(0,5-99,0)%

1	2	3	4	5	6	7
		пастообразные, сухие)			Сухое вещество	(0,5 - 99,0)%
182.	ГОСТ 30648.2 п. 4	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	-		Массовая доля белка/ белок	(0,1 – 40) %
183.	ГОСТ 30648.7 п. 5	Молочные продукты для детского питания жидкие и сухие, в состав которых входит сахароза	–		Сахароза	(1,0 – 40,0) %
184.	ГОСТ 30648.1 п. 4	Молочная продукция: жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	–		Массовая доля жира/ жир	(0,1 – 80) %
185.	ГОСТ Р 55361 п. 7.4	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока	–		Массовая доля жира	(50,0 – 75,0) %
186.	ГОСТ Р 55361 п. 7.5 п. 7.10 п. 7.6				Массовая доля жира (расчетный метод)	-
					Массовая доля влаги/влага	(0,5 – 60,0) %
187.	ГОСТ Р 55361 п. 7.7				Массовая доля влаги/влага	(0,5 – 60,0) %
188.	ГОСТ Р 55361 п. 7.12				Массовая доля хлористого натрия/ поваренной соли	(0,5 – 3,0) %
189.	ГОСТ Р 55361 п. 7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0 – 6,0) ^{0}К
190.	ГОСТ Р 55361 п. 7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0 – 70,0) ^{0}Т
191.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	–	Из 1101 00, из 1102.	Массовая доля влаги/влажность	(0,2 – 25,0) %

1	2	3	4	5	6	7
				из 1103, из 1104, из 1105, из 1106		
192.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	–		Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено
193.	ГОСТ 27494	Мука и отруби	–		Массовая доля золы/ Зольность	(0,38 – 6,29) %
194.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	-		Кислотность	(0,1 – 10) ^{0}
195.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	–		Цвет, запах и хруст	Соответствие / несоответствие
196.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	-		Отбор проб	-
197.	ГОСТ 27839 п. 9.2	Мука пшеничная	-		Клейковина	(15,0 – 50,0) %
198.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	–		Металломагнитная примесь	(0,0 – 6) мг/кг
199.	МУ 122-5/72–91 п. 7.1.1 – 7.1.2	Мясные и рыбные кулинарные изделия	–	Из 1602, из 1605	Эффективность тепловой обработки	Отрицательная/положительная реакция
200.	ГОСТ 8558.1 п. 7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит-содержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.)	–	Из 0201-02010, из 0410, из 1601 00, из 1602	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002 – 0,012) %

1	2	3	4	5	6	7
201.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	_		Нитриты/ нитрит натрия	(0,0002 – 0,0055) %
202.	ГОСТ 29301	Мясные продукты, не содержащие других добавок, кроме крахмала	_		Массовая доля крахмала	(0,05 – 45,00) %
203.	ГОСТ 25011 п. 6	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	_		Массовая доля белка/ белок	(1,0 – 40,0) %
204.	ГОСТ 23042	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	_		Массовая доля жира	(0,2 – 50,0) %
205.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	-		Отбор проб	-
206.	ГОСТ 31930 п. 4	Мясо птицы замороженное (тушки кур, индеек, перепелов, уток, гусей, цесарок и их частей)	_		Массовая доля влаги/ влага	(10 – 80) %
207.	ГОСТ Р 52417 п. 5	Мясо птицы механической обвалки	_		Массовая доля костных включений	(0,1 – 1,5) %
208.	ГОСТ Р 51478	Мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	_		pH	(2 – 12) ед. pH
209.	ГОСТ 32009	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	_		Массовая доля общего фосфора/ массовая доля пятиокиси фосфора/ фосфор	(0,01 – 1,5) %

1	2	3	4	5	6	7
210.	ГОСТ 9957 п. 7	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	–		Массовая доля хлористого натрия/ поваренная соль	(0,1 – 7,0) %
211.	ГОСТ 4288 п. 2.5	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	–		Массовая доля влаги/ влага	(0,5 – 80,0) %
212.	ГОСТ 4288 п. 2.6				Кислотность	(2 – 250,0) ^{0}Т
213.	ГОСТ 4288 п. 2.8				Массовая доля хлеба	(1,0 – 30) %
214.	ГОСТ 9794 п. 8	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты		из 0206 из 0207 из 0208 из 0210 из 1601 00 из 1602	Массовая доля общего фосфора/ массовая доля пятиокиси фосфора/ фосфор	(0,04 – 0,25) %
215.	ГОСТ 34129	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые.	–	Из 2001. Из 2002. Из 2003, из 2004, из 2005	Отбор проб	-
216.	ГОСТ 12231	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые.			Отбор проб	-
217.	ГОСТ 13340.2 п. 3	Овощи сушеные	–	Из 0712. из 0713, из 0714	Металлические примеси	(0,00003 – 0,10000) %
218.	ГОСТ 13340.2п. 4				Зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/не обнаружено
219.	ГОСТ 34125	Овощи сушеные	-		Отбор проб	-
220.	ГОСТ 30060п. 3.4.1- п.3.4.3	Пиво, пивные напитки	–	Из 2203 00	Внешний вид, прозрачность	соответствие / несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
221.	ГОСТ 30060 п. 3.4.5				Высота пены	(100 – 150) мм
					Пеностойкость	(0,5 – 10) мин
222.	ГОСТ 32038	Пиво	-		Двуокись углерода	(0,25 – 0,87) кг/см^2
223.	ГОСТ 12788 п. 1	Пиво	-		Кислотность	(1,3-6,0) см^3
224.	ГОСТ 31764	Пиво	-		pH	(3,8-4,8) ед. pH
225.	ГОСТ 12786	Пиво	-		Отбор проб	-
226.	ГОСТ 12787	Пиво и пивные напитки	-		Массовая доля спирта/ крепость	(3,0 – 5,0) %
					Действительный экстракт	(1,0 – 15,0) %
					Сухие вещества в начальном сусле (Расчетный метод)	-
227.	ГОСТ 12789 п. 1	Пиво и пивные напитки	–		Цвет	(0,1-4,0) см^3 раствора йода 0,1 моль/дм^3 на 100см^3 воды
228.	МУ 4237-86	Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания, выработанная по традиционной и нетрадиционной технологиям	–	-	Сухие вещества	(0,0 – 100,0) %
					Жир	(0,0 – 100,0) %
					Белок + углеводы	(0,0 – 100,0) %
					Общая калорийность (Расчетный метод)	-
229.	ГОСТ 26930	Пищевое сырье и продукты	–		Массовая концентрация мышьяка/ мышьяк	(0,0025 – 0,0200) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
230.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты	-		Отбор проб	-
231.	МУК 4.1.1106-02	Пищевые продукты и сырье, йодированные хлебобулочные изделия	–		Массовая доля йода/ йод	(10 – 450) мкг/кг
232.	МУК 4.4.1.011-93 п. 1	Продовольственное сырье и пищевые продукты	–		Летучие Н-нитрозоамины/ Нитрозамины/	Обнаружено/не обнаружено
233.	ГОСТ 26928	Продукты пищевые	-	-	Массовая доля железа/ железо	(1,0 – 20,0) мг/кг
234.	ГОСТ 29030	Плодовые и ягодные соки, сусло, сиропы, напитки	–	Из 2009 Из 2007,	Относительная плотность жидкой части продукта	$(1{,}0157 - 1{,}1056)d_{20}^{20}$
					Массовая доля растворимых сухих веществ (сахарозы)	(4,0 – 25,0) %
235.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей	–		Бензойная кислота	(0,005 – 1,0) %
236.	ГОСТ 24556 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей	-		Витамин «С»	(0,001 – 5,0) %
237.	ГОСТ 8756.21 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей	–		Массовая доля жира/ жир	(0,5 – 40) %
238.	ГОСТ 25555.3 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей	–		Минеральные примеси	(0,01 – 10,00) %
239.	ГОСТ 8756.13 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей	–		Массовая доля сахарозы	(0,5 – 60) %
240.	ГОСТ 26181 п. 4	Продукты переработки плодов и овощей, крем кондитерский	–		Сорбиновая кислота	(0,01 – 2,0) %
241.	ГОСТ 28561 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей	–		Массовая доля влаги/ влага	(0,2 – 80,0) %
					Массовая доля сухих веществ	(0,2 –80,0) %

1	2	3	4	5	6	7
242.	ГОСТ 26323	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, свежие и быстрозамороженные фрукты и овощи	—		Содержание примесей растительного происхождения	(0,00 – 10) %
243.	ГОСТ 28038 п. 5	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе соковая продукция: фруктовые соки и нектары, фруктовые концентрированные соки, фруктовые пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, соковая продукция обогащенная и для детского питания	–		Патулин	(0,000001 – 0,0000075) %
244.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция из фруктов и овощей	–		Массовая доля мякоти	(1,0 – 30,0) %

1	2	3	4	5	6	7
245.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	–		Отбор проб	-
246.	ГОСТ 25555.5 п. 7	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе сушеные фрукты, овощи, грибы и орехи	–		Массовая доля общего диоксида серы	(0,01 – 2) %
247.	ГОСТ 28741 п. 3.2	Продукты питания из картофеля.	–	Из2004	Внешний вид	соответствие / несоответствие
					Цвет	соответствие / несоответствие
					Консистенция	соответствие / несоответствие
					Форма и размер	соответствие / несоответствие
248.	ГОСТ Р 53183	Продукты пищевые	–	Раздел I 02; 03; 04; 05 Раздел II 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13 Раздел III 15 Раздел IV 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22	Массовая доля ртути/ ртуть	(0,00005 – 0,2) мг/кг
						(0,00005 – 0,2) мг/дм^3
249.	ГОСТ 26935	Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки			Олово	(2 – 25) мг/кг
250.	М У 5048-89	Продукция растениеводства			Нитраты	(6 – 9000) мг/кг
251.	ГОСТ 28875 п. 3.3	Пряности и смеси из них	–	Из 0904-0910, из 2103	Внешний вид (форма, цвет)	соответствие / несоответствие
					Запах	соответствие / несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
252.	ГОСТ 28875 п. 3.4				Зараженность вредителями	Обнаружено/не обнаружено
					Металлические примеси	(0,0000 – 0,5000) %
					Примеси растительного происхождения	(0,0000 – 0,5000) %
253.	ГОСТ 28875 п. 3.5				Посторонние минеральные примеси	(0,000 – 0,5) %
254.	ГОСТ 28875 п. 3.8				Массовая доля влаги/ влага	(0,05 – 20,0) %
255.	ГН 4274-87 Временные гигиенические нормативы и методы определения содержания гистамина в рыбопродуктах	Рыба и рыбопродукты	–	Из 0301-0308, из 1604, из 1605	Гистамин	(10 – 175) мг/кг
256.	ГОСТ 7636 п. 3.3.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	–	-	Массовая доля воды	(1,0 – 40,0) %
257.	ГОСТ 7636 п. 3.5.2				Массовая доля хлористого натрия	(0,03 – 30,0) %
258.	ГОСТ 7636 п. 3.7.1				Массовая доля жира/ жир	(1,0 – 20,0) %
259.	ГОСТ 7636 п. 5.7				Сорбиновая кислота	(0,01 – 2,5) %
260.	ГОСТ Р 55503	Рыба свежая, охлажденная, мороженная, мороженное филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий, варено-мороженые крабы, креветки и мясо мидий	–	-	Массовая доля общего фосфора	(0,8 – 20,0) г/кг

1	2	3	4	5	6	7
261.	ГОСТ 31339 п. 4.3.1.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	–	-	Масса нетто	(100 – 5000) г
					Массовая доля снега	(0,0 – 30,0) %
					Глазурь	(1,0 – 70,0) %
262.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	–		Массовая доля влаги	(0,10 – 1,00) %
					Массовая доля сухих веществ (Расчетный метод)	-
263.	ГОСТ 12576	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок	–	-	Внешний вид	соответствие / несоответствие
					Цвет	соответствие / несоответствие
					Чистота раствора	соответствие / несоответствие
264.	ГОСТ 12573	Сахар белый (кристаллический, кусковой) и сахар-песок	–		Ферропримеси	(0,0000 – 0,1000) %
265.	ГОСТ 12574 п. 7	Сахар белый	–		Массовая доля золы	(0,001 – 0,100) %
266.	ГОСТ 12575 п. 5	Сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец	–		Редуцирующие вещества	(0,01 – 0,08) %
267.	ГОСТ 12577 п. 1	Сахар-рафинад	–	-	Крепость	(10 – 35) кгс/см^2
268.	ГОСТ 12577 п. 2				Продолжительность растворения в воде	(0,5 – 30,0) мин
269.	ГОСТ 29248	Сгущенные и сухие молочные консервы	–	Из 0402, из 0403.	Массовая доля сахарозы	(1,0 – 60,0) %

1	2	3	4	5	6	7
270.	ГОСТ 30305.3 п. 5	Сгущенные молочные консервы и сухие молочные консервы		Из 0404	Кислотность	(2,0 – 250)^{0}Т
271.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур	–	Из 1201, из 1202. Из 1206 00. Из 1207	Отбор проб	-
272.	ГОСТ 10854	Семена масличных культур, включая сою и арахис			Сорная, масличная примеси	(0,5 – 16,0) %
273.	ГОСТ 10856	Семена масличных культур, включая сою, используемые в качестве сырья для масложировой промышленности			Массовая доля влаги/ влажность/ влага	(0,5 – 40,0) %
274.	ГОСТ 10858 п. 3	Семена масличных культур, предназначенных для промышленной переработки			Кислотное число	(0,8 – 25,0) мг КОН
275.	ГОСТ Р 51575 п. 4	Соль йодированная пищевая	–	Из 2501 00	Массовая доля йода/ йод	(20 – 60) мкг/г
276.	ГОСТ 13685 п. 2.3	Соль поваренная, предназначенная для пищевых целей, кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия	–		Массовая доля не растворимого в воде остатка	(0,00 – 1,0) %
277.	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная пищевая	–		Массовая доля влаги/ влага	(0,05-5,0) %
278.	ГОСТ 31469 п. 12	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	–	Из 0407, из 0408	Массовая доля хлористого натрия/ поваренная соль	(1,0-25,0) %
279.	ГОСТ 31469 п. 8				Массовая доля белка/ белок	(4,0-98,0) %

1	2	3	4	5	6	7
280.	ГОСТ 31469 п. 6				Сухое вещество	(8,0-99,5) %
281.	ГОСТ 31469 п. 14				pH	(4,5-9,5) pH
282.	ГОСТ 31469 п. 4				Массовая доля жира/ жир	(3,0 - 30) %
283.	ГОСТ 686 п. 2.2.	Армейские сухари, представляющие собой ломти хлеба	-	–	Отбор проб	-
284.	ГОСТ 3627	Сыр и сырные продукты, соленые творожные изделия, сливочное масло и масляная паста	–	Из 0406	Массовая доля хлористого натрия/ поваренная соль	(0,03 – 30,0) %
285.	ГОСТ Р 55063 п. 7.7	Сыры, плавленые сыры	–	-	Массовая доля влаги/ влажность/ влага	(3,0-70,0) %
286.	ГОСТ Р 52686 п. 8.8				Влага в обезжиренном веществе (Расчетный метод)	-
287.	ГОСТ Р 55063 п. 7.8				Массовая доля жира/ жир	(7,0-39,0) %
					Жир в пересчете на сухое вещество (Расчетный метод)	-
288.	ГОСТ Р 55063 п. 7.10				Массовая доля хлористого натрия/ поваренная соль	(1,0-8,0) %
289.	ГОСТ Р 54662	Сыры, сырные массы и плавленые сыры, в т.ч. сырные соусы	–		Массовая доля белка/ белок	(5,0-55,0) %
290.	ГОСТ Р 51437	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты	–	Из 2006 00, из 2007-	Массовая доля общих сухих веществ	(3,0-70,0) %

1	2	3	4	5	6	7
291.	СТ СЭВ 4295	Фрукты и овощи свежие		2009, из 0803-0813	Отбор проб	-
292.	ГОСТ 1750 п. 2.5	Фрукты сушеные и их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты			Зараженность вредителями хлебных запасов	Наличие/отсутствие
					Металлические примеси	(0,0000 – 0,00010) %
293.	ГОСТ 1750 п. 2.8				Минеральные примеси	(0,00 – 10,00) %
294.	ГОСТ 1750 п. 2.9				Массовая доля влаги/ влажность/ влага	(0,5 – 30,0)%
295.	ГОСТ 5667 п. 5а	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	–	Из 1905	Поверхность	Соответствие / несоответствие
					Форма	соответствие / несоответствие
					Цвет	соответствие / несоответствие
296.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля влаги/ влажность/ влага	(0,5 – 99,0) %
297.	ГОСТ 5670	Хлеб и хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия с пониженной влажностью			Кислотность	$(0,2 – 20,0)^0$
298.	ГОСТ 7128 п. 3.6	Хлебобулочные изделия бараночные			Влага	(0,5 – 60,0) %
299.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия массой не более 0,2 кг			Пористость	(10,0 – 90,0) %
300.	ГОСТ 5668	Хлебобулочные, бараночные и сухарные изделия			Массовая доля жира/ жир	(0,1 – 10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
301.	ГОСТ 5672	Хлебобулочные, бараночные и сухарные изделия			Массовая доля сахара	(0,5 – 30) %
302.	ГОСТ 8494 п. 3.7	Хлебобулочные изделия: сухари сдобные пшеничные			Массовая доля влаги/ влажность/ влага	(0,5 – 50,0) %
303.	ГОСТ 24557	Хлебобулочные изделия			Массовая доля начинки	(1,0 – 50,0) %
304.	ГОСТ 26312.6	Хлопья овсяные	–	Из 1904	Кислотность	(0,03 – 30,0) %
305.	ГОСТ ISO 1576	Чай	-	Из 0902	Водорастворимая зола	(30,0 – 100,0) %
					Водонерастворимая зола	(0,5 – 70,0) %
306.	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай			Водорастворимые экстрактивные вещества	(20,0 – 60,0) %
307.	ГОСТ ИСО 1572	Чай			Сухое вещество	(0,5 – 100,0) %
308.	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай			Отбор проб	-
309.	ГОСТ ИСО 1575	Чай (не распростроняется на растворимые чаи)			Общая зола	(0,5 – 10,0) %
310.	ГОСТ Р ИСО 7516	Чай растворимый			Отбор проб	-
311.	ГОСТ 32572	Чай черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай			Внешний вид чая, внешний вид настоя чая, цвет чайного листа	Соответствие / несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
312.	ГОСТ 32170	Чай.			Отбор проб	-
313.	ГОСТ 19885 п. 2	Чай черный, зеленый, желтый, натуральный концентрат чая, нерасфасованный и расфасованный байховый чай, зеленый кирпичный и черный плиточный		Из 0902	Танин	(15,0 – 45,0) %
314.	ГОСТ 19885 п. 3				Кофеин	(1,0 – 10,0) %
315.	ГОСТ 1936 п.2.3	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай и устанавливает правила приемки и методы анализа	–		Отбор проб	-
316.	ГОСТ 1936 п. 2.5				Влага	(0,1 – 10,0) %
317.	ГОСТ 1936 п. 2.6.1				Мелочь	(0,1 – 80,0) %
318.	ГОСТ 1936 п. 2.7.1				Металломагнитные примеси	(0,000 – 0,100) %
319.	ГОСТ 1936 п. 2.8				Посторонние примеси	(0,00 – 0,500) %
320.	ГОСТ 1750 п. 2.7	Сушеные фрукты, их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	–	–	Внешний вид	Соответствие / несоответствие
					Цвет	соответствие / несоответствие
					Вкус	соответствие / несоответствие
					Запах	соответствие / несоответствие
321.	ГОСТ 5472	Масла растительные	–	-	Внешний вид	Соответствие / несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет	соответствие / несоответствие
					Запах	соответствие / несоответствие
					Консистенция	соответствие / несоответствие
					Прозрачность масла	соответствие / несоответствие
322.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	–	–	Внешний вид	Соответствие / несоответствие
					Цвет	соответствие / несоответствие
					Запах	соответствие / несоответствие
					Консистенция	соответствие / несоответствие
					Посторонние примеси	Обнаружено / не обнаружено
323.	ГОСТ 7698 п. 2.2	Картофельный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы	-	–	Внешний вид	Соответствие / несоответствие
					Цвет	Соответствие / несоответствие
					Запах	Соответствие / несоответствие
324.	ГОСТ 10967	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур	–	–	Запах	Соответствие / несоответствие
					Цвет	Соответствие / несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
325.	ГОСТ 15113.3 п. 2	Пищевые концентраты	–	-	Внешний вид	Соответствие / несоответствие
					Цвет	Соответствие / несоответствие
					Запах	Соответствие / несоответствие
					Вкус	Соответствие / несоответствие
					Консистенция	Соответствие / несоответствие
326.	ГОСТ 28283	Сырое и термически обработанное коровье молоко	-	–	Запах	(1 – 5) баллов
					Вкус	Соответствие / несоответствие
327.	ГОСТ 28875 п. 3.3	Пряности и смеси из них	-	–	Внешний вид	Соответствие / несоответствие
					Цвет	Соответствие / несоответствие
					Запах	Соответствие / несоответствие
					Вкус	Соответствие / несоответствие
328.	ГОСТ 31766 п.6.5	Мед монофлорный	–		Массовая доля золы	(0,01 – 10,0) %
329.	ГОСТ 8756.4	Продукты консервированные	–		Количество твердых минеральных примесей	(0,00 – 20,0) %
330.	ГОСТ 26929	Пищевые продукты и сырье	–	из 0201-2209	Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов	–

1	2	3	4	5	6	7
331.	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1.	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; Вода природная вода. Вода централизованного водоснабжения (чаша бассейна).	-	–	Запах при 20^0 С	(0 – 5) баллов
					Запах при 60^0 С	(0 – 5) баллов
332.	ГОСТ Р 57164п.5.8.2	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; Вода природная вода.	–	–	Вкус и привкус	(0 – 5) баллов
333.	ГОСТ 3351п. 2	Вода питьевая		–	Запах при 20^0 С	(0 – 5) баллов
					Запах при 60^0 С	(0 – 5) баллов
334.	ГОСТ 3351п. 3				Вкус	(0 – 5) баллов
335.	РД 52.24.496 – 2018п.10	Вода поверхностная вода; Вода очищенная сточная	–	–	Запах	(0 – 5) баллов
336.	ГОСТ 31868 Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; Вода природная (подземная и поверхностная), в том числе источников питьевого водоснабжения; Вода централизованного водоснабжения (чаша бассейна).	–	–	Цветность	(5 – 70) градусов цветности (Cr – Co)
337.	РД 52.24.496 – 2018п.9.2.1	Вода природная и очищенная сточная	–	–	Прозрачность	(30 – 0,5) см

1	2	3	4	5	6	7
338.	ГОСТ 6709 п.3.5	Вода дистиллированная		–	Аммиак и аммонийные соли	Интенсивнее/не интенсивнее окраски раствора сравнения
339.	ГОСТ 6709 п.3.6				Нитраты	Слабее/не слабее окраски раствора сравнения
340.	ГОСТ 6709 п.3.7				Сульфаты	Интенсивнее/не интенсивнее опалесценции раствора сравнения
341.	ГОСТ 6709 п.3.8				Хлориды	Интенсивнее/не интенсивнее опалесценции раствора сравнения
342.	ГОСТ 6709п.3.9				Алюминий	Интенсивнее/не интенсивнее окраски раствора сравнения
343.	ГОСТ 6709п.3.10				Железо	Интенсивнее/не интенсивнее окраски спиртового слоя раствора сравнения
344.	ГОСТ 6709п.3.11				Кальций	Интенсивнее/не интенсивнее окраски раствора сравнения
345.	ГОСТ 6709п.3.15				Вещества, восстанавливающие марганцевокислый калий	Заметна/не заметна розовая окраска
346.	ГОСТ Р 57164п.6	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; Вода природная; Вода централизованного водоснабжения (чаша бассейна).	–	–	Мутность	(0,58 – 23,2) мг/дм^3 (1 – 40 ЕМФ)
347.	ГОСТ 3351п. 5	Вода питьевая			Мутность	(0,58 – 4,64) мг/дм^3
348.	ПНД Ф 14.1:2:4.213 – 05	Вода питьевая; Вода природная; Вода сточная.	–	–	Мутность	(0,58 – 58,0) мг/дм^3 (1 – 100 ЕМФ)
349.	ГОСТ 31868Метод Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в	–	–	Цветность	(1 – 70,0) градусов цветности Cr – Co)

1	2	3	4	5	6	7
		емкости; Вода природная (подземная и поверхностная), в том числе источников питьевого водоснабжения; Вода централизованного водоснабжения (чаша бассейна).				
350.	ГОСТ 33045Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости Природная (подземная и поверхностная) вода; сточная вода. Вода дистиллированная.	–	–	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,1 – 300,0) мг/дм^3
351.	ГОСТ 33045Метод Д				Нитраты	(0,1 – 200,0) мг/дм^3
352.	ГОСТ 33045Метод Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости Природная (подземная и поверхностная) вода; сточная вода	–	–	Нитриты	(0,003 – 30,0) мг/дм^3
353.	ГОСТ 18165Метод Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; Вода природная; Вода сточная вода. Вода дистиллированная. Водные вытяжки из материалов различного состава. Упаковка. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других			Алюминий	(0,04 – 0,56) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.				
354.	ГОСТ 4011п. 2	Вода питьевая	–	–	Железо общее	(0,05 – 2,0) мг/дм^3
355.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая; Вода поверхностная; Вода сточная.	–	–	Железо общее	(0,05 – 10,0) мг/дм^3
356.	ГОСТ 31956Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости первой категории; Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная и очищенная сточная.	–	–	Хром общий	(0,025 – 25,0) мг/дм^3
					Хром [6]	(0,025 – 25,0) мг/дм^3
					Хром [3]	(0,025 – 25,0) мг/дм^3
357.	РД 52.24.446-2008	Вода природная; Вода очищенная сточная.	–	–	Хром [6]	(0,001 – 0,15) мг/дм^3
358.	РД 52.24.433 – 2018	Вода природная, очищенная сточная.	–	–	Кремний	(0,5 – 15,0) мг/дм^3
359.	РД 52.24.492 - 2006	Вода природная; Вода очищенная сточная. Игрушки и материалы для их изготовления Вода, водные вытяжки из материалов различного состава. Упаковка. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов.	–	–	Формальдегид	(0,025 – 0,25) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Продукция легкой промышленности. Продукция, предназначенная для детей, подростков.				
360.	ПНД Ф 14.1:2:4.187 - 2002	Вода питьевая; Вода природная; Вода сточная.	–	–	Формальдегид	(0,02 – 0,5) мг/дм^3
361.	ГОСТ 4974Метод А (вариант 3)	Вода питьевая; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода подземных и поверхностных источников.	–	–	Марганец	(0,01 – 5,0) мг/дм^3
362.	ПНД Ф 14.1:2.61 – 96	Вода природная вода; Вода сточная.	–	–	Марганец	(0,005 – 10,0) мг/дм^3
363.	ГОСТ 18309Метод Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; Вода природная (подземная и поверхностная); Вода сточная.	–	–	Фосфат-ион	(0,015 – 2,46) мг/дм^3
					Орто-и полифосфаты	(0,005 – 0,8) мг/дм^3 в перерасчете на фосфор
364.	ПНД Ф 14.1:2:4.112 - 97	Вода питьевая; Вода поверхностная; Вода сточная.	–	–	Фосфат-ион	(0,05 – 80,0) мг/дм^3
365.	ГОСТ 4152	Вода питьевая. Водная вытяжка.	–	–	Мышьяк	(0,01 – 0,1) мг/дм^3
366.	ГОСТ 4386 Вариант А	Вода питьевая.	–	–	Фториды	(0,05 – 1,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
367.	ГОСТ 18308	Вода питьевая.			Молибден	(0,01 – 0,08) мг/дм^3
368.	ГОСТ 31940Метод 3	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; Вода природная подземная поверхностная.	–	–	Сульфат-ион	(2,0 – 50,0) мг/дм^3
369.	ГОСТ 31957Метод А .2	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; Вода природная (подземная и поверхностная);Вода сточная.	–	–	Щелочность общая	(0,1 – 100,0) ммоль/ дм^3
					Гидрокарбонаты	(6,1 – 6100,0) мг/дм^3
370.	ПНДФ 14.1:2:3:4.245-2007п.9.3	Вода питьевая; Вода поверхностная; Вода подземная пресная; Вода сточная.	–	–	Общая щелочность	(0,005 – 10,0) ммоль/ дм^3
371.	ГОСТ 31954Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; Вода природная (подземная и поверхностная), в том числе источников питьевого водоснабжения.	–	–	Жесткость	(0,1 - 30) ^{0}Ж
372.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Вода природная (подземная и поверхностная); Вода сточная (хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная).	–	–	Общей жесткости	(0,1 – 50,0) ^{0}Ж

1	2	3	4	5	6	7
373.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода природная (подземная и поверхностная); Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная).	–	–	Кальций	(1,0 – 2000,0) мг/дм^3
374.	ГОСТ 4245	Вода питьевая; Вода централизованного водоснабжения (чаша бассейна).	–	–	Хлориды	(0,5-200) мг/дм^3
375.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода природная (подземная и поверхностная); Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная).	–	–		(10,0 – 5000,0) мг/дм^3
376.	ПНД Ф 14.1:2.107-97	Вода природная; Вода очищенная сточная	–	–	Сульфаты	(50,0 – 300,0) мг/дм^3
377.	ГОСТ 31940п.5	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; Вода природная подземных и поверхностных вод.	–	–	Сульфат-ион	(10,0 – 2500,0) мг/дм^3
378.	ПНДФ 14.1:2:4.154 - 99	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; Вода природная, в том числе подземных и поверхностных источников	–	–	Окисляемость перманганатная (в расчете на атомарный кислород)	(0,25 – 100,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения; Вода сточная, в том числе очищенных и ливневых; Вода бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Водные вытяжки из материалов различного состава.				
379.	ГОСТ Р 55684 Способ Б.	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; Вода природная (подземная и поверхностная); Вода бассейнов. Водные вытяжки из материалов различного состава.	–	–	Окисляемость перманганатная (в расчете на атомарный кислород)	(0,25 – 100,0) мгО/дм^3
380.	ПНДФ 14.1:2:3.101- 97	Вода природная (поверхностная, подземная); Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, очищенная).	–	–	Растворенный кислород	(1,0 – 15,0) мг/дм^3
381.	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97	Вода природная поверхностная пресная, грунтовая, сточная и очищенная сточная.	–	–	Биохимическое потребление кислорода $БПК_5$	(0,5 – 1000,0) мг O_2/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
382.	ГОСТ 18190п. 2	Вода питьевая;	–	–	Активный хлор (остаточный) суммарный	(0,3 – 5,0) мг/дм^3
383.	ГОСТ 18190 п.3	Вода централизованного водоснабжения (чаша бассейна).	–	–	Свободный остаточный хлор	(0,01-3,0) мг/дм^3
384.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода питьевая; Вода поверхностная; Вода сточная.	–	–	Активный хлор (остаточный)	(0,05 – 5,0) мг/дм^3
385.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Вода природная (поверхностная и подземная); Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная).	–	–	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0- 2000,0) мг/дм^3
386.	Инструкция по применению № 20/11п.7.4	Дезинфицирующие средство «Главхлор»	–	–	Масса активного хлора, выделяющегося при растворении 1 таблетки	(1,4 – 1,6) г
387.	МУ 11- 3/206 – 09п.7.2	Дезинфицирующие средство «Анолит нейтральный»	–	–	Массовая доля активного хлора	(1,4 – 1,6) г
388.	Инструкция по применению «Ди – хлор»п.7.6	Дезинфицирующие средство Ди-хлор	–	–	Массовая доля активного хлора	(1,4 – 1,64) г
389.	Инструкция по применению«ДП – 2 Т»п.6.5	Дезинфицирующие средствоДП – 2Т	–	–	Массовая доля активного хлора	(31,8 – 32,2) %
390.	Инструкция № 1 по применению «Хлорамина Б»,п. 6.4	Дезинфицирующие средствоХлорамин Б	–	–	Массовая доля активного хлора	(10 – 40) %
391.	РД 52.24.514 – 2009 (расчетный метод)	Вода поверхностная.	–	–	Суммарная концентрация ионов натрия и калия	(5,0 – 20000,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
392.	РД 52.24.395 – 2017Приложение Б. (расчетный метод)	Вода природная; Вода очищенная сточная.	–	–	Ионы магния	(12,15 – 65,0) мг/дм^3
393.	ПНДФ 14.1:2:4.36-95	Вода природная; Вода питьевая; Вода сточная. Водная вытяжка.	–	–	Бор	(0,05 – 5,0) мг/дм^3
394.	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000	Вода природная; Вода питьевая; Вода сточная.	–	–	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,025 – 10,0) мг/дм^3
395.	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Вода природная; Вода питьевая; Вода сточная.	–	–	Нефтепродукты	(0,005 – 50,0) мг/дм^3
396.	ПНДФ 16.1:2.21-98	Почва, грунт (песок).	–	–	Нефтепродукты	$(5,0\times10^{-3} – 20,0\times10^{-3})$млн$^{-1}$ (0,005- 0,02) мг/г
397.	ПНДФ 14.1:2:4.182-02метод А	Природная вода; Питьевая вода; Сточная вода.	–	–	Фенолы общие	(0,0005-25,0) мг/дм^3
398.	Инструкция эксплуатации микропроцессора портативного многодиапазонного кондуктометра/солемера «HANNAHI 9034» (Госреестр № 61341-15)	Вода деионизированная; солевые растворы.	–	–	Массовой концентрации растворенных солей	(0,0 – 19990,0) мг/дм^3
399.	Руководство по эксплуатации преобразователя ионометрического И-510 по 4215-002-81696414-2007 РЭ	Вода дистиллированная. Вода.	–	–	Водородный показатель (pH)	(0,00 – 12,0) ед.pH
400.	Инструкция по эксплуатации портативного pH/mV/°C-метр«HI 8314»	Вода дистиллированная. Вода.	–	–	Водородный показатель (pH)	(0,00 – 12,0) ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
	(Госреестр № 14300-94)					
401.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, в том числе бутилированная; Вода природная (поверхностная и подземная); Вода сточная; Вода очищенная сточная.	–	–	Водородный показатель (pH)	(0,0 – 12,0) ед.pH
402.	Инструкция по эксплуатации анализатора жидкости кондуктометрического «HANNA HI 8733» (Госреестр № 14301-94)	Вода дистиллированная	–	–	Удельная электрическая проводимость при температуре 20^0 С, 25^0 С	(0,00 - 199,9) мкСм/см
403.	ПНДФ 14.1:2:4.261-10	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; Вода природная пресная (подземная и поверхностная, в том числе источники водоснабжения); Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная).	–	–	Сухой остаток	(1,0 – 35000,0) мг/дм^3
404.	ПНДФ 14.1:2:3.110-97	Вода природная (поверхностна и подземная); Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная).	–	–	Взвешенные вещества	(3,0 – 5000,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
405.	ГОСТ 30536	Водки и водки особые, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья	–	–	Сивушное масло: (изопропиловый спирт, пропиловый спирт, изобутиловый спирт, бутиловый спирт, изоамиловый спирт) Сложные эфиры: (метилацетат, этилацетат); Уксусный альдегид (ацетальдегид) Метиловый спирт	(0,5 – 10,0) мг/дм^3 (0,5 – 10,0) мг/дм^3 (0,5 – 10,0) мг/дм^3 (0,0001 – 0,05) %об
406.	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Ртуть	(0,00005 – 0,1) мг/м^3
407.	ФР.1.31.2009.06144 (МВИ-4215-002-56591409-2009)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Азота диоксид	(0,024 – 1,0) мг/м^3
					Ацетон (пропан-2-он)	(0,21 – 100) мг/м^3
					Серы диоксид (ангидрид сернистый)	(0,03 – 5) мг/м^3
					Сероводород (дигидросульфид)	(0,0048 – 5) мг/м^3
					Фенол (гидроксибензол)	(0,0018 – 0,15) мг/м^3
					Формальдегид	(0,0018 – 0,25) мг/м^3
					Хлор	(0,018 – 0,5) мг/м^3
					Бензин	(0,9 – 50) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
408.	ФР.1.31.2009.06145 (МВИ-4215-003-56591409-2009)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Аммиак	(0,024 – 10) мг/м^3
					Кислота уксусная (кислота этановая)	(0,036 – 2,5) мг/м^3
409.	ФР.1.31.2010.06965 (МВИ-4215-005-56591409-2009)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Бензол	(0,06 – 2,50 мг/м^3
					Толуол	(0,36 – 25) мг/м^3
					Ксилолы (смесь изомеров) (диметилбензол)	(0,12 – 25) мг/м^3
					Стирол	(0,0012 – 5) мг/м^3
					Нафталин	(0,0042 – 10) мг/м^3
410.	ФР.1.31.2010.06967 (МВИ-4215-007-56591409-2009)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Углеводороды предельные C_{12} - C_{19} (углеводороды нефти)	(0,6 – 50) мг/м^3
					Углеводороды алифатические предельные C_1 - C_{10} в пересчете на гексан	(36 – 150) мг/м^3
411.	Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации КПГУ 413322 002РЭ	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Метилмеркаптан (метантиол)	(0,003 – 0,400) мг/м^3
412.	Газоанализатор ЭЛАН.Руководство по эксплуатации ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Сероводород (дигидросульфид)	(0,01 – 20) мг/м^3
					Азота диоксид	(0,001 – 10) мг/м^3
					Углерода оксид	(0,01 – 50) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
413.	РД 52.04.186-89, ч. I, п. 5.2.1.1.	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздушная вытяжка из полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и мебели	-	-	Аммиак	(0,01 – 2,5) мг/м^3
414.	РД 52.04.186-89, ч. I, п. 5.2.1.4.	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Азота диоксид	(0,02 – 1,4) мг/м^3
415.	РД 52.04.186-89, ч. I, п. 5.2.8.2.	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздушная вытяжка из лакокрасочных материалов; из полимерных и полимерсодержащих строительных материалов	-	-	Водород цианистый (гидроцианид)	(0,007 – 0,2) мг/м^3
416.	РД 52.04.186-89, ч. I, п. 5.2.5.7.	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Свинец	(0,00024 – 0,0024) мг/м^3
417.	РД 52.04.186-89, ч. I, п. 5.3.3.5.	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздушная вытяжка из из материалов и изделий, изготовленных из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами; из	-	-	Фенол(гидроксибензол)	(0,004 – 0,2) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		продукции, предназначенной для детей и подростков и материалов для ее изготовления; из лакокрасочных материалов; из полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и мебели; из материалов для изделий (изделий), контактирующих с кожей человека, одежды; из игрушек и материалов для их изготовления; из средств индивидуальной защиты; из продукции легкой промышленности и материалов для ее изготовления; из упаковки и материалов для ее изготовления				
418.	РД 52.04.186-89, ч. I, п.5.2.6.	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Пыль(взвешенные частицы)	(0,26 – 50) мг/м^3 (разовая) (0,007 – 0,69) мг/м^3 (суточная)
419.	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздушная вытяжка из лакокрасочных материалов; из полимерных и полимерсодержащих	-	-	Водород хлористый (гидрохлорид)	(0,04 – 2,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		строительных материалов				
420.	РД 52.04.822-2015	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Серы диоксид (ангидрид сернистый)	(0,01 – 8,0) мг/м^3 (при объеме пробы 10 дм^3) (0,0025 – 0,25) мг/м^3 (при объеме пробы 40 дм^3)
421.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздушная вытяжка из из материалов и изделий, изготовленных из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами; из продукции, предназначенной для детей и подростков и материалов для ее изготовления; из лакокрасочных материалов; из полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и мебели; из материалов для изделий (изделий), контактирующих с кожей человека, одежды; из игрушек и материалов для их изготовления; из	-	-	Массовая концентрация формальдегида	(0,01 – 0,20) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		продукции легкой промышленности и материалов для ее изготовления; из упаковки и материалов для ее изготовления				
422.	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Массовая концентрация хлора	(0,05 – 0,72) мг/м^3
423.	РД 52.04.831-2015	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля (сажи)	(0,03 – 1,8) мг/м^3
424.	МУ 1639-77	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Озон	(0,05 – 0,25) мг/м^3
425.	МУ 3141-84, Приложение 2	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Стирол (этенилбензол)	(0,02 – 0,5) мг/м^3
426.	МУ 4763-88	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Толуилендиизоцианат (ТДИ)	(0,0025 – 0,06) мг/м^3
427.	МУ № 5126-89	Смывы с поверхностей	-	-	Свинец	(0,2 – 1,0) мг/см^2
428.	Методические рекомендации «Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов лечебно-профилактических учреждений» (утв. Министерством здравоохранения РСФСР 20.09.1983 г.), п.4	Смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
429.	ГОСТ 30255	Воздушная вытяжка из мебели, деталей мебели, древесных композиционных и полимерсодержащих материалов	–	–	Аммиак	(0,04 – 6) мг/м^3
					Фенол (гидроксибензол)	(0,003 – 4,0) мг/м^3
					Формальдегид	(0,003 – 3) мг/м^3
					Отбор и подготовка образцов к испытаниям	-
430.	ФР.1.31.2009.05509	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Ацетон (пропан-2-он)	(0,08 – 800,0) мг/м^3
					м-Ксилол (1,3-диметилбензол)	(0,05 – 400,0) мг/м^3
					о-Ксилол (1,2-диметилбензол)	(0,05 – 400,0) мг/м^3
					п-Ксилол (1,4-диметилбензол)	(0,05 – 400,0) мг/м^3
					Отбор проб	-
431.	ФР.1.31.2009.05508	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Стирол (этенилбензол)	(0,05 – 60,0) мг/м^3
					Отбор проб	-
432.	ФР.1.31.2014.17955	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Бензол	(0,05 – 100,0) мг/м^3
					Толуол (метилбензол)	(0,05 – 400,0) мг/м^3
					Отбор проб	-
433.	МУ № 1637-77, п.III	Воздух рабочей зоны	–	–	Аммиак	(1-10) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
434.	МУ № 4952-88	Воздух рабочей зоны	–	–	Уксусная кислота	(2,5-25)м г/м3
435.	МУ № 4833-88	Воздух рабочей зоны	–	–	Масляный аэрозоль	(2,5-50) мг/м3
436.	МУ № 2573-82, п.4	Воздух рабочей зоны	–	–	1,2 Дихлорэтан	(5-50) мг/м3
437.	МУ № 1639-77, п.III	Воздух рабочей зоны	–	–	Озон	(0.05-1.3) мг/м3
438.	МУ № 4188-86, п.4	Воздух рабочей зоны	–	–	Ртуть	(0,05-0,5) мг/м3
439.	МУ № 1648-77, п.III	Воздух рабочей зоны	–	–	Ацетон (пропан-2-он)	(2-40) мг/м3
440.	МУК 4.1.2470-09, п.9.6	Воздух рабочей зоны	–	–	Сероводород (дигидросульфит)	(5-40) мг/м3
441.	МУ № 1644-77, п.III	Воздух рабочей зоны	–	–	Хлор	(0.5-12) мг/м3
442.	МУ №4574-88	Воздух рабочей зоны	–	–	Щелочь едкая	(0.25-5) мг/м3
443.	МУ № 4945-88	Воздух рабочей зоны	–	–	Отбор проб	-
					Алюминий	(0.4-30) мг/м3
					Свинец	(0.005-0.12) мг/м3
					Марганец в сварочном аэрозоле	(0.05-1.25)мг/м3
					Железо триоксид	(1.5-15) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Никель	(0.025-1.25) мг м3
					Медь	(0.4-8) мг/м3
					Оксид хрома (VI)	(0.003-0.06) мг/м3
444.	МУ № 1689-77, п.4	Воздух рабочей зоны	–	–	Отбор проб	-
					Этилацетат	(2.5-150) мг/м3
					бутилацетат	(2.5-150) мг/м3
					винилацета,	(2.5-150) мг/м3
					метилметакрилат	(2.5-150) мг/м3
445.	МУ № 2769-83, п.4	Воздух рабочей зоны	–	–	Перхлорэтилен	(1-40) мг/м3
446.	МУК 4.1.2473-09, п.9.5	Воздух рабочей зоны	–	–	Диоксид азота	(1.0-20) мг/м3
447.	МУ № 4588-88	Воздух рабочей зоны	–	–	Серная кислота	(0.5-5) мг/м3
448.	МУК 4.1.2471-09, п.9.5	Воздух рабочей зоны	–	–	Сера диоксид (сернистый ангидрид)	(5-125) мг/м3
449.	МУ № 5887-91	Воздух рабочей зоны	–	–	Двуокись кремния	(0.5-15) мг/м3
450.	МУ № 4763-88	Воздух рабочей зоны	–	–	Толуилендиизо-цианат(диизоцианат-	(0.25-2) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					метилбензол)	
451.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	–	–	формальдегид	(0.25-3) мг/м3
452.	МУ № 5926-91	Воздух рабочей зоны	–	–	фенол (гидроксибензол)	(0.15-1.5) мг/м3
453.	МУ № 2246-80, п.III	Воздух рабочей зоны	–	–	Водород фтористый (гидрофторит)	(0,03- 1,6) мг/м3
454.	МУ № 1645-77, п.III	Воздух рабочей зоны	–	–	Хлористый водород (гидрохлорид)	(3-40 мг/м3
455.	МУ № 4861-88	Воздух рабочей зоны	–	–	Цинк	(0.25-10) мг/м3
456.	МУ № 1633-77, п.III	Воздух рабочей зоны	–	–	Хромовый ангидрид	(0.002-0.01) мг/м3
457.	МУ № 1631-77, п.III	Воздух рабочей зоны	–	–	Фосфорный ангидрид	(0.03-0.6) мг/м3
458.	МУ № 2563, п.4	Воздух рабочей зоны	–	–	Ацетальдегид	(0,4-6,4)мг/м3
459.	МУ № 5884-91	Воздух рабочей зоны	–	–	Винилхлорид (хлорэтен)	(0.5-10)мг/м3
460.	МУ № 3141-84, приложение 1	Воздух рабочей зоны	–	–	Окись этилена (эпоксиэтан)	(0.25-10) мг/м3
461.	МУ № 3141-84, приложение 1	Воздух рабочей зоны	–	–	Пропилен (эпоксипропан)	(8-120) мг/м3
462.	МУ №1707-77, п.III	Воздух рабочей зоны	–	–	Эпихлоргидрин	(0.5-10) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					(хлорметил оксидан)	
463.	МУ № 5885-91	Воздух рабочей зоны	–	–	Диметилэтаноламин (2-диметиламино-этанол)	(2.5-30) мг/м3
464.	МУК 4.1.2468-09,п.8.4	Воздух рабочей зоны	–	–	Пыль (взвешенные вещества)	(1-250) мг/м3
465.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ЭЛАН» Паспорт ЭКИТ 5.940.000 ПС,п.7, п 8.	Воздух рабочей зоны	–	–	Углерода оксид	(0-50) мг/м3
466.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ПОЛАР-2» ПЛЦК.413411.002РЭ, п.9, п.10	Воздух рабочей зоны	–	–	Отбор проб Кислород	(0-25) %
					Отбор проб Оксид азота	(0-50) мг/м3
					Отбор проб Сероводород	(0-100) мг/м3
					Отбор проб Аммиак	(0-100 мг/м3
					Отбор проб Метан	(0-100) мг/м3
					Отбор проб Сернистый ангидрид	(0-100 мг/м3
467.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны	–	–	Отбор проб	-
468.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны	–	–	Водород цианистый	(0.2-10) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Метилмеркаптан	(0.25-10) мг/м3
					Диэтиламин	(10-350) мг/м3
					Ацетальдегид	(2-100) мг/м3
					Сероводород	(2-120) мг/м^3
					Хлор	(0.5-200) мг/м^3
					Уксусная кислота	(2-300) мг/м^3
					Стирол	(5-3000) мг/м^3
					Этилацетат	(20-800) мг/м^3
					Дизельное топливо	(200-6000) мг/м^3
					Метанол	(20-1000) мг/м^3
					Дихлорэтан	(100-1000) мг/м^3
					Винилхлорид	(2-300) мг/м^3
					Пропан-бутан	(0,2-1,0) мг/м^3
					Уайт-спитит	(50-4000) мг/м^3
					Диоксид серы	(2-130) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Водород хлористый	(1-150) мг/м^3
					Ацетон	(100-10000) мг/м3
					Аммиак	(2-100) мг/м3
					Бензол	(5-1500) мг/м3
					Ксилол	(20-1500) мг/м3
					Толуол	(20-2000) мг/м3
					Формальдегид	(0.25-5) мг/м3
					Фенол	(0.3-30) мг/м3
					Бензин	(50-4000) мг/м3
					Масляный аэрозоль	(5-50) мг/м3
					Этанол	(200-5000) мг/м3
					Углеводороды нефти (по гексану)	(50-4000) мг/м3
					Диоксид азота	(1-50) мг/м3
					Озон	(0.05-15.0) мг/м3
					Оксид углерода	(1-500) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Водород фтористый	(0.2-20) мг/м^3
					Бутилацетат	(10-300) мг/м^3
469.	ПНД Ф14.1:2.214-06 п.1	Вода (поверхностная, питьевая, сточная)	–	–	Свинец Кобальт Цинк Никель Медь Кадмий Железо	(0.002-10.0) мг/дм^3 (0.005-10.0) мг/дм^3 (0.001-10.0) мг/дм^3 (0.005-10.0) мг/дм^3 (0.001-10. 0) мг/дм^3 (0.001-10.0) мг/дм^3 (0.01-10.0) мг/дм^3
470.	РД 52.18.289-90 п.1	Почва (подвижные формы металлов)	–	–	Свинец Кобальт Цинк Никель Медь Кадмий	1-10.0мкг/мл 0.5-2.0мкг/мл 0.05-1.0мкг/мл 0.3-5.0мкг/мл 0.2-5.0мкг/мл 0.05-2.0мкг/мл
471.	РД 52.18.191-89 п.1	Почва (кислоторастворимые формы металлов)	–	–	Свинец Кобальт Цинк Никель Медь Кадмий	0,2-50000мг/кг 0.1-5000 мг/кг 1,5-5000 мг/кг 0.1-5000 мг/кг 0.1-5000 мг/кг 0.01-2500 мг/кг
472.	ГОСТ 30178	Пищевые продукты	–	–	Кадмий Железо Медь Свинец	(0,001-10,0) мг/дм^3 (0,01-10,0) мг/дм^3 (0,001-10,0) мг/дм^3 (0,002-10,0) мг/дм^3
473.	МУК 4.1.3170-14п.3.	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух испытательной камеры	–	–	ацетон метилацетат этилацетат метанол	0,005-0,12 мг/м^3 0,08-0,6 мг/м^3 0,02-0,12 мг/м^3 0,02-0,12 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		при исследованиях материалов различного состава			изопропанол этанол пропилацетат пропанол изобутанол бутанол изобутилацетат бутилацетат	0,08-0,6 мг/м³ 0,08-0,6 мг/м³ 0,08-0,6 мг/м³ 0,02-0,12 мг/м³ 0,05-0,6 мг/м³ 0,02-0,12 мг/м³ 0,02-0,12 мг/м³ 0,02-0,12 мг/м³ 0,02-0,12 мг/м³
474.	МУК 4.1.3166-14п.3.	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода, расфасованная в ёмкости, водные и модельные растворы при исследованиях материалов различного состава			ацетальдегид ацетон метилацетат этилацетат метанол изопропанол пропилацетат пропанол изобутанол бутанол бутилацетат гептан гексан бензол толуол этилбензол м-ксилол о-ксилол п-ксилол изопропилбензол стирол акрилонитрил альфаметилстирол	0,05-1,0 мг/дм³ 0,05-1,0 мг/дм³ 0,05-1,0 мг/дм³ 0,05-1,0 мг/дм³ 0,05-1,0 мг/дм³ 0,05-1,0 мг/дм³ 0,05-1,0 мг/дм³ 0,05-1,0 мг/дм³ 0,05-1,0 мг/дм³ 0,05-1,0 мг/дм³ 0,05-1,0 мг/дм³³ 0,005-0,1 мг/дм³ 0,005-0,1 мг/дм³ 0,005-0,1 мг/дм³ 0,005-0,1 мг/дм³ 0,005-0,1 мг/дм³ 0,005-0,1 мг/дм³ 0,005-0,1 мг/дм³ 0,005-0,1 мг/дм³ 0,005-0,1 мг/дм³ 0,005-0,1 мг/дм³ 0,01-0,1 мг/дм³ 0,005-0,1 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
475.	Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами № 880-71	Изделия изготовленные из полимерных и синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	–	–	Органолептические показатели изделий и/или водных вытяжек: - запах изделия - запах водной вытяжки	1-4 балла
					Подготовка проб (образцов) к испытаниям	–
476.	МУК 4.1/7.3.2038-05, п.7	Игрушки	–	–	**Внешний вид** Характер поверхности Запах	Визуально Визуально 1-5 баллов
477.	МУК 4.1/7.3.2038-05, п.8	Игрушки	–	–	Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к влажной обработке, действию слюны, пота	Визуально Визуально
478.	МУК 4.1/7.3.2038-05, п 6.	Игрушки	–	–	Подготовка проб (образцов) к испытаниям	
479.	МУК 2.6.1.1194-03 п. 5	Пищевые продукты, напитки	–	Раздел I 02; 03; 04; 05 Раздел II 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13 Раздел III 15 Раздел IV 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22	Удельная активность ^{137}Cs (Цезий-137) ,	($1-5x10^4$) Бк/кг
					Удельна активность ^{90}Sr, (Стронций-90)	(0,1Бк-10^6)Бк/кг
480.	ГОСТ 32161	Пищевые продукты, напитки	–		Удельная активность ^{137}Cs (Цезий-137)	($1-5x10^4$) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
481.	ГОСТ 32163	Пищевые продукты, напитки	–		Удельная активность ^{90}Sr, (Стронций-90)	(0,1-10^6)Бк/кг
482.	ГОСТ 342164	Пищевые продукты, напитки	–		Отбор проб	Не определен
483.	ГОСТ 30108 п.п. 1, 3,4.2…4.2.3,4.2.5.3	Неорганические сыпучие строительные материалы, строительные изделия, отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырье для их производства; изделия из камня и керамики	–	Раздел V 25; 26; 27 Раздел XIII Раздел 68: 69	Удельная активность: ^{40}K (калий-40),^{226}Ra (радий-226), ^{232}Th (торий-232), эффективная удельная активность (Аэфф) ЕРН	(1-5x10^4) Бк/кг
484.	МР 2.6.1.0092-14 п.5.2	Продукция, изготовленная с использованием минерального сырья и материалов, содержащих природные радионуклиды	–	Раздел XIII 69.II	Удельная активность: ^{40}K (калий-40),^{226}Ra (радий-226), ^{232}Th (торий-232), эффективная удельная активность ЕРН; удельная активность ^{137}Cs (цезий-137)	(1-5x10^4) Бк/кг
485.	МР 2.6.1.0064-12 п.11	Вода питьевая	–	Из 2201,2202	Удельная суммарная бета-активность	(0,1-10^6)Бк/кг
486.	Методика измерений активности радионуклилов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» свидетельство об аттестации МВИ 40090.3Н700	Продукты пищевые, напитки	–	Раздел I 02; 03; 04; 05 Раздел II 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13 Раздел III 15 Раздел IV 16; 17;	Удельная активность ^{137}Cs (Цезий-137)	(1-5x10^4) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
				18; 19; 20; 21; 22		
		Неорганические сыпучие строительные материалы, строительные изделия, отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырье для их производства; изделия из камня и керамики, продукция, изготовленная с использованием минерального сырья и материалов, содержащих природные радионуклиды	–	Раздел XIII Раздел 68: 69; Раздел XIII 69.II	Удельная активность: ^{40}K (калий-40),^{226}Ra (радий-226), ^{232}Th (торий-232), эффективная удельная активность ЕРН	(1-5x10^{4}) Бк/кг
		Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, мебель	–	Раздел IX 44	Удельная активность ^{137}Cs (Цезий-137)	(1-5x10^{4}) Бк/кг
487.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» свидетельство об аттестации МВИ 40090.4Г006	Продукты пищевые, напитки	–	Раздел I 02; 03; 04; 05 Раздел II 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13 Раздел III 15 Раздел IV 16; 17;	Удельная активность ^{90}Sr, (Стронций-90)	(0,1-10^{6})Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
				18; 19; 20; 21; 22		
		Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, мебель	_	Раздел IX 44	Удельная активность ^{90}Sr, (Стронций-90)	(0,1-10^6)Бк/кг
		Вода из источников водопользования, водоемов, скважин	_	_	Удельная суммарная бета-активность	(0,1-10^6)Бк/кг
488.	Методика измерения активности радона в воде использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» свидетельство об аттестации МВИ 40090.8К212	Вода из источников водопользования, водоемов, скважин	_	_	Удельная активность радона ^{222}Rn	(8 - 5x10^4) Бк/кг
489.	Методика измерения суммарной альфа-активности в воде использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «Прогресс» свидетельство об аттестации МВИ 42090.6В526	Вода из источников водопользования, водоемов, скважин	_	_	Удельная суммарная альфа-активность	(9x10^{-3}-5x10^4) Бк/кг
490.	МР 2.6.1.0064-12 п.11	Вода питьевая	_	Из 2201,2202	Удельная суммарная альфа-активность	(9x10^{-3}-5x10^4) Бк/кг
491.	МУК 2.6.1.2152-06 (дополнение 1 к МУК	Металлолом	38.32.2	7201-7229	Мощность амбиентного эквивалента дозы гаммаизлучения	(0,1-10^3) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
	2.6.1.1087-02)			7301-7326 7401-7419 7501-7508 7601-7616 7801-7806 7901-7907 8001-8007 8101-8179	Плотность потока бета-частиц	(1-5x10^5) мин$^{-1}$см$^{-2}$
					Плотность потока альфа-частиц	(0,1-10^5) мин$^{-1}$см$^{-2}$
492.	СП 2.6.1.3247-15 раздел X	Радоновые лаборатория и отделения радонотерапии: прмещения, оборудование, рабочие места, рабочие поверхности, воздух, спецодеджа, кожные покровы персонала, смежнын помещения и прочие	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гаммаизлучения	(0,1-10^3) мкЗв/ч
					Эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе	(20 – 1x10^5) Бк/м^3
					Плотность потока альфа-частиц	(0,10-10^5) мин$^{-1}$.см$^{-2}$
					Плотность потока бета-частиц	(1-5x10^5) мин$^{-1}$.см$^{-2}$
493.	СанПиН 2.6.1.3287-15 Раздел V	Радиоизотопные приборы, рабочие места, территории	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,1-10^3) мкЗв/ч
494.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные, производственные здания и сооружения	–	–	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения,	(0,1-10^3) мкЗв/ч
					Эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе	(20 – 1x10^5) Бк/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе	(20 – 1x10^4) Бк/м^3
495.	Инструкция № 3255 от 09.04 1985	Земельные участки, территории производственной зоны, жилой и общественной застройки	–	–	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,1-10^3) мкЗв/ч
496.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки, территории производственной зоны, жилой и общественной застройки	–	–	мощность амбиентного эквивалента дозы,	(0,1-10^3) мкЗв/ч
					плотность потока радона (ППР) с поверхности грунта	(3 – 1x10^5) мБк/(с м^2)
497.	МУ 2.6.1.1982-05	Рентгенодиагностические, рентгенотерапевтические отделения, кабинеты, рабочие места, смежные помещения, прилегающая территория	–	9022	мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	(50x10^{-9} x10) Зв/ч
498.	МУ 2.6.1.2797-10 (изменение 1 к МУ 2.6.1.2135-06) п.3, п.4 приложения	Кабинеты и отделения лучевой терапии лечебно-профилактических учреждений, научно-исследовательских институтов, учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и других учреждений, где применяются методы дистанционной, контактной (внутриполостной и	–	–	мощность амбиентного эквивалента дозы	(50x10^{-9} x10) Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		внутритканевой) лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками ионизирующего излучения.				
499.	МУ 2.6.1.1892-04 раздел 11	Подразделения радионуклидной диагностики для проведения радиодиагностических процедур с открытыми радионуклидными источниками (invivo с ввведение радиофарм препаратов в организм пациентов): помещения, радиационно-защитное, технологическое и медицинское оборудование; смежные помещения и прилегающая территория; рабочие поверхности, рабочие места, одежда и кожные покровы персонала; средства индивидуальной защиты; пациенты; радиоактивные и медицинские отходы, бытовой мусор и прочее	–	–	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	$(0,1\text{-}10^3)$ мкЗв/ч
					плотность потока бета-частиц	$(1\text{-}5x10^5)$ мин$^{-1}$.см$^{-2}$
500.	МУ 2.6.1.1193-03п.4	Воздушные суда		8802	мощность амбиентного эквивалента дозыгамма-излучения	$(0,1\text{-}10^3)$ мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
					плотность потока альфа-частиц	(0,10-10^{5}) мин$^{-1}$.см$^{-2}$
					плотность потока бета-частиц	(1-5x10^{5}) мин$^{-1}$.см$^{-2}$
501.	МУ 2.6.1.2500-09 Раздел 5	Подразделения радионуклидной диагностики лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), в которых применяются радиоактивные вещества: помещения, радиационно-защитное, технологическое и медицинское оборудование; смежные помещения и прилегающая территория; рабочие поверхности, рабочие места, одежда и кожные покровы персонала; средства индивидуальной защиты; пациенты; радиоактивные и медицинские отходы; бытовой мусор и прочее		–	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,1-10^{3}) мкЗв/ч
					плотность потока бета-частиц	(1-5x10^{5}) мин$^{-1}$.см$^{-2}$
502.	МУ 2.6.1.2135-06, п.10	Лучевая терапия с использованием закрытых источников ионизирующего излучения: помещения, радиационно-защитное, технологическое и	-	–	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,1-10^{3}) мкЗв/ч
					плотность потока бета-частиц	(1-5x10^{5}) мин$^{-1}$.см$^{-2}$

1	2	3	4	5	6	7
		медицинское оборудование; смежные помещения и прилегающая территория; рабочие поверхности, рабочие места, одежда и кожные покровы персонала; средства индивидуальной защиты; пациенты; радиоактивные и медицинские отходы; бытовой мусор и прочее				
503.	Комплекс измерительный для мониторинга радона «Камера-01». Руководство по эксплуатации ФМКТ.136132.134 РЭ	Жилые, общественные, производственные здания и сооружения; земельные участки, территории производственной зоны, жилой и общественной застройки	–	–	объемная активность (ОА) радона-222 в воздухе помещений	(20 – 1x10[5]) Бк/м^3
					объемная активность (ОА) радона-222 в пробах воздуха	(30 – 2x10[5]) Бк/м^3
					ППР с поверхности земли и строительных конструкций	(3 – 1x10[5]) мБк/(с м^2)
504.	Методика проведений измерений на измерительном комплексе для мониторинга радона «Камера-01» «Измерения ОА радона в воздухе жилых и служебных помещений, а также в рудниках всех типов, путем отбора пробы воздуха» № 40090.6К815	Жилые, общественные, производственные здания и сооружения	-	-	объемная активность (ОА) радона-222 в пробах воздуха	(30 – 2x10[5]) Бк/м^3
505.	Методика проведений измерений на измерительном комплексе	Жилые, общественные, производственные здания и сооружения	-	-	объемная активность (ОА) радона-222 в воздухе помещений	(20 – 1x10[5]) Бк/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	для мониторинга радона «Камера-01» «Измерений средней за время экспозиции ОА радона в воздухе жилых и служебных помещений» № 40090.6К817					
506.	Методика проведения измерений на измерительном комплексе для мониторинга радона «Камера-01» «Измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций» № 40090.6К816	Земельные участки, территории производственной зоны, жилой и общественной застройки	-	-	ППР с поверхности земли и строительных конструкций	(3-1x10^5) мБк/(с·$м^2$)
507.	Руководство по эксплуатации дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М, №	рабочие места, смежные помещения, приборы и установки, являющие низкоэнергетическими источниками ионизирующего излучения, досмотровая рентгеновская техника, рентгеновские дефектоскопы, медицинские рентгеновские аппараты, видеодисплейные терминалы, радионуклидные источники гамма-излучения; радиационные рентгеновского	27.90.11 38.12.230 38.12.241 42 38.12.229	7201-7229 7301-7326 7401-7419 7501-7508 7601-7616 7801-7806 7901-7907 8001-8007 8101-8113	мощность амбиентной дозы рентгеновского и гамма-излучения,	(0,03-100) мкЗ/ч (блок БДКГ-05)
					амбиентная доза рентгеновского и гамма-излучения,	(0,03-0,3) Зв (блок БДКГ-05)
					мощность эквивалента направленной дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения,	($5x10^{-8}$-10^{-4})Зв/ч (блок БДКР-01)
					эквивалент направленной дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения,	($5x10^{-8}$-$5x10^{-3}$)Зв (блок БДКР-01)
					плотность потока альфа-частиц,	(0,10-10^5) $мин^{-1}.см^{-2}$ (блок БДПА-01)
					Плотность потока бета-частиц	(1-5x10^5) $мин^{-1}.см^{-2}$ (блок БДПБ-01)

1	2	3	4	5	6	7
		излучений; жилые, общественные, производственные здания и сооружения; земельные участки, территории производственной зоны, жилой и общественной застройки; металлолом; транспортные средства; радиоактивные отходы; прочие объекты		8101-8113 8543 8601-8509 8701-8716 8801-8805 8901-8908 9022		
508.	методика проведения измерений с помощью радиометра радона РРА-01М, б/№	жилые, общественные, производственные здания и сооружения, земельные участки, территории производственной зоны, жилой и общественной застройки	-	-	объемная активность радона	(20-2x10^4) Бк/м^3
					плотность потока радона с поверхности почвы	(20-1000) мБк/(с·м^2)
509.	руководство по эксплуатации дозиметра-радиометра ДКС-АТ1123	ядерно-энергетические, радиоизотопные, рентгеновские установки непрерывного, кратковременного и импульсного действия в научных исследованиях, медицине, промышленности и других областях; источники рентгеновского и гамма-излучения; окружающая среда, территории, объекты, прочее	41 42 38.32.2 29 30	7201-7229 7301-7326 7401-7419 7501-7508 7601-7616 7801-7806 7901-7907 8001-	мощность амбиентной дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения,	(5x10 $^{-8}$- 10)Зв/ч
					мощность дозы кратковременно действующего излучения (одиночного или серии импульсов длительностью не менее 0,03с),	(5x10 $^{-6}$-10)Зв/ч
					средняя мощность дозы импульсного излучения при мощности дозы в импульсе до 1,3зв/с и длительности импульса не менее 10нс,	(10^{-6}-10)Зв/ч
					амбиентная доза рентгеновского и гамма-излучения	(5x10^{-8}-10)Зв

1	2	3	4	5	6	7
				8007 8101- 8113 8601- 8609 8701- 8716 8801- 8805 8901- 8908		
510.	руководство по эксплуатации дозиметра-гамма излучения ДКГ-07Д «Дрозд» № ФВКМ.41243.02607	Предприятия атомной энергетики и радиохимического производства; промышленность при использовании источников ионизирующего излучения, пункты специального и таможенного контроля, радионуклидные источники гамма-излучения; жилые, общественные, производственные здания и сооружения; земельные участки, территории производственной зоны, жилой и общественной застройки; металлолом; транспортные средства; радиоактивные отходы;	41 42 38.32.2 29 30	7201- 7229 7301- 7326 7401- 7419 7501- 7508 7601- 7616 7801- 7806 7901- 7907 8001- 8007 8101- 8113 8601- 8609 8701- 8716 8801-	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения амбиентный эквивалент дозы	(0,1-10^3)мкЗв/ч (1-2x10^5) мкЗв

1	2	3	4	5	6	7
		прочие объекты		8805 8901- 8908		
511.	паспорт дозиметра ДРГ-01Т, № тГБ2.805.001 ПС	рабочие места, смежные помещения, радионуклидные источники гамма-излучения; радиационные рентгеновского излучений; жилые, общественные, производственные здания и сооружения; земельные участки, территории производственной зоны, жилой и общественной застройки; металлолом; транспортные средства; радиоактивные отходы; прочие объекты	41 42 38.32.2 29 30	7201- 7229 7301- 7326 7401- 7419 7501- 7508 7601- 7616 7801- 7806 7901- 7907 8001- 8007 8101- 8113 8601- 8609 8701- 8716 8801- 8805 8901- 8908	мощность экспозиционной дозы	$(10^{-5}$-9,999)Р/ч
512.	руководство по эксплуатации измерителя-сигнализатора поискового ИСП-РМ1701, № ТИГР.412114.003	Металлолом, траспортировка и хранение радиоактивных материалов, радиоактивные	41 42 38.32.2 29 30	7201- 7229 7301- 7326 7401-	скорость счета	(1-9999)$с^{-1}$

1	2	3	4	5	6	7
	РЭ	источники; земельные участки, территории производственной зоны, жилой и общественной застройки		7419 7501-7508 7601-7616 7801-7806 7901-7907 8001-8007 8101-8113 8601-8609 8701-8716 8801-8805 8901-8908		
513.	МУК 4.3.2194-07	Жилые и общественные здания территория жилой застройки	-	-	Уровни звукового давления в октавныхполосах со среднегеометрическим частотами(31,5-8000Гц)	(20-150)дБ
					Эквивалентный уровень звука	(20-150)дБА
					Максимальный уровень звука	(20-150)дБА
514.	МУ 1844-78	Рабочие места	-	-	Уровни звукового давления в октавныхполосах со среднегеометрическим	(20-150)дБ

1	2	3	4	5	6	7
					частотами(31,5-8000Гц)	
					Эквивалентный уровень звука	(20-150)дБА
					Максимальный уровень звука	(20-150)дБА
515.	ГОСТ 20444	Транспортные потоки различного вида -на автомобильных дорогах - рельсовых путях	–	–	Уровни звукового давления в октавныхполосах со среднегеометрическим частотами(31,5-8000Гц)	(20-150)дБ
					Максимальный уровень звука	(20-150)дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-150)дБА
516.	ГОСТ 31296	Территория местности	–	–	Максимальный, уровень звукового даления	(20-150)дБА
					Эквивалентный уровень звукового давления	(20-150)дБА
					Уровни звукового давления в октавныхполосах со среднегеометрическим частотами(31,5-8000Гц)	(20-150)дБ
517.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания и помещения	-	-	Уровень виброускорения общей вибрации от0,5 до 160 Гц	(70-170)дБ
518.	ГОСТ 31192.1.	Рабочие места	–	–	Уровень виброускорения общей вибрации от 0,5 до 80 Гц	(70-170)дБ
519.	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог, площадей, фасадов зданий и сооружений,	–	–	Яркость	10-200000) кд/м^2

1	2	3	4	5	6	7
		рекламных установок				
520.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	–	–	Искусственная освещенность	(10-200000) Лк
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100)%.
521.	СанПиН 2.2.3.548-96 п.7	Рабочие места. Производственне помещения	–	–	Микроклимат: температура воздуха,	(0 - +50)° С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(0-98) %
522.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места. Производственных помещений	-	-	Температура	(0 - +50)° С
					Относительняя влажность	(3-90)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
523.	ГОСТ Р 50949	Рабочие места	–	–	Яркость изображении,	(1,0-20000) кд/м^2
524.	МУК 4.3.1677-03	Жилые и общественные здания, селитебная территория, тнритория промышленных предприятий	–	–	Электромагнитные поля -напряженность магнитного поля:	
					(0,03-0,05)Мгц	(0,75-75)А/м
					(0,05-0,07)Мгц	(0,6-60)А/м

1	2	3	4	5	6	7
					(0,07-1,0)Мгц	0,5-50)А/м
					(1,0-1,5) Мгц	(0,15-50)А/м
					(1,5-3,0)Мгц	(0,12-50)А/м
					(3,0-50)Мгц	(0,1-10)А/м
					напряженность электрического поля (30-300)Мгц	(1-150)В/м
					плотность потока энергии (0,3-18)ГГц	(1до $1*10^5$) мкВт/см^2
525.	МУК 4.3.1675-03	Рабочие места	–	–	Концентрация аэроионов + Концентрация аэроионов – Коэффициент униполярности	($2x10^2$- $1x10^5$ ион/см ^{3}) ($2x10^2$- $1x10^5$ ион/см ($2x10^2$- $1x10^5$ ион/см
526.	МУК 4.3.2501-09	Персональные подвижные сиситмы сотовой связи.	-	-	Плотность потока энергии (0,3-18) ГГц	(1до $1*10^5$) мкВт/см^2
527.	МУ 4109-86	Высоковольтные линии электропередач	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты (50)Гц	(0,01-100) кВ/м
528.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; (с изменениями: №1 – СанПин 2.2.2/2.4.2198-07 № 2СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 № 3СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10	Рабочие места	–	–	Напряженность электрического поля на частотах: от 2кГц до 400 кГц	(0,8-10) В/м
					Напряженность электрического поля на частотах: от 5Гц до 2кГц	(8-100)В/м
					Напряженность магнитного поля на частотах: от 5Гц до 2кГц	(0,08-1)мкТл

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность электрического поля на частотах: от 2кГц до 400 кГц	(8-100) нТл
529.	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (изменением №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10)(р.5, приложения 3)	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля 5Гц-2кГц	(0,8-100)В/м
					Напряженность магнитного поля 2кГц-400кГц	(8,0 нТл-10мкТл
530.	ГОСТ Р ИСО 9612	Рабочие места			Уровни звукового давления в октавныхполосах со среднегеометрическим частотами(31,5-8000Гц)	(20-150)дБ
					Максимальный уровень звука	(20-150)дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-150)дБА
531.	ГОСТ 30494	Жилые , общественные здания и помещения			Микроклимат: температура воздуха	(0 - +50)° С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(0-98) %
532.	СанПиН 2.2.4.3359-16 П. 2	Рабочие места	-	-	Микро климат: Температура воздуха	(0 - +50)° С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
	СанПиН 2.2.4.3359-16 П. 10	Рабочие места	-	-	Уровень искусственной освещенности	(10-200000)Лк

1	2	3	4	5	6	7
	СанПиН 2.2.4.3359-16 П. 7.3.7	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля на частотах: от 5Гц до 2кГц	(8 до 100) В/м
					Напряженность электрического поля на частотах: от 2кГц до 400кГц	(0,8-10)В/м
					Напряженность магнитного поля на частотах: от 5Гц до 2кГц	(0,08-1) мкТл
					Напряженность магнитного поля на частотах: от 2кГц до 400кГц	(8-100)нТл
533.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые	_		КМАФАнМ	(Менее 1 – 9,9×10^9) КОЕ/г (см^3)
534.	ГОСТ 26968	Сахар-песок, предназначенный для производства молочных продуктов для детского питания.	_	Из 1701, из 1702	КМАФАнМ	(Менее 1 – 9,9×10^5) КОЕ/г (см^3)
					Дрожжи	Обнаружено/не обнаружено; (1,0 – 9,9×10^4) КОЕ/г (см^3)
					Плесеневые грибы	Обнаружено/не обнаружено; (1,0 – 9,9×10^4) КОЕ/г (см^3)
535.	ГОСТ 26972	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупу, муку и толокно.	_	Из 1103, из 1104	КМАФАнМ	(Менее 1 – 9,9×10^5) КОЕ/г (см^3)
					БГКП	Обнаружено/ Не обнаружено
					Дрожжи	Обнаружено/не обнаружено; (1,0 – 9,9×10^4) КОЕ/г (см^3)
					Плесеневые грибы	Обнаружено/не обнаружено; (1,0 – 9,9×10^4) КОЕ/г (см^3)
536.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания.	_	Из 0401, из 0403, из 0406	КМАФАнМ	(Менее 1 – 9,9×10^6) КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
537.	ГОСТ 30712	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье.	_	из 2206 00, из 2009, из 2202	КМАФАнМ	(Менее 1 – 9,9×10^5) КОЕ/г (см^3)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/ Не обнаружено
					Дрожжи	Обнаружено/не обнаружено; (1,0 – 9,9×10^4) КОЕ/г (см^3)
					Плесеневые грибы	Обнаружено/не обнаружено; (1,0 – 9,9×10^4)КОЕ/г (см^3)
538.	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	_	Из 0207	КМАФАнМ	(Менее 1 – 9,9×10^8) КОЕ/г (см^3)
539.	ГОСТ 32901	Молоко и продукты переработки молока	_	Из 0401-0406	КМАФАнМ	(Менее 1 – 9,9×10^8) КОЕ/г (см^3)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	отсутствие/ наличие
					Психотрофные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(1,0 – 9,9×10^8) КОЕ/г (см^3)
					Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(Менее 1 – 9,9×10^8) КОЕ/г (см^3)
					Споры аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(1,0 – 9,9×10^8) КОЕ/г (см^3)
					Промышленная стерильность	(1,0 – 9,9×10^8) КОЕ/г (см^3); Стерильно
540.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц	_	Из 0407, из 0408	КМАФАнМ	(Менее 1 – 9,9×10^9) КОЕ/г (см^3)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	отсутствие/ наличие
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено _

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии вида Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено _
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ Не обнаружено _
541.	ГОСТ Р 54354 пп.8.2.	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса.		Из 0201-0210	КМАФАнМ	(Менее 1 – 9,9×10^9) КОЕ/г (см³)
	пп.8.6.1.				Бактерии группы кишечных палочек	отсутствие/ наличие
	пп.8.8.1.				Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcusaureus	Обнаружено/ Не обнаружено
	п.8.11.				Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ Не обнаружено
	пп.8.5.1				Энтерококк	Обнаружено/ Не обнаружено
	п.8.9.				Bacillus cereus	(Менее 1 – 9,9×10^5) КОЕ/г (см³)
	п.8.10.				Сульфитредуцирующиеклостридии	Обнаружено/ Не обнаружено
	пп.8.7.1.				Escherichia coli	Обнаружено/ Не обнаружено
	пп.8.4.1.				Listeria .monocytogenes	Обнаружено/ Не обнаружено
	п.8.16.				Бактерии рода Pseudomonas	Обнаружено/ Не обнаружено
	п.8.15.1				Дрожжи	Обнаружено/не обнаружено; (1,0 – 9,9×10^6) КОЕ/г (см³)
					Плесеневые грибы	Обнаружено/не обнаружено; (1,0 – 9,9×10^6) КОЕ/г (см³)

1	2	3	4	5	6	7
	пп.8.3.1				Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ Не обнаружено
	п.8.14.1.				Молочнокислые бактерии	Обнаружено/ Не обнаружено; (1,0 – 9,9×10^6) КОЕ/г (см^3)
	п.8.12.				Yersinia enterocolitica	Обнаружено/ Не обнаружено
542.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	–	Из 0901, из0401, из0403, из0406, из1602, из 2005, из 2007, из 2009,и з 2104	Дрожжи	Обнаружено/не обнаружено; (1,0 – 9,9×10^5) КОЕ/г (см^3)
					Плесеневые грибы	Обнаружено/не обнаружено; (1,0 – 9,9×10^5) КОЕ/г (см^3)
543.	МУК 4.2.577 пп.7.1.	Продукты детского, лечебного питания.	–		КМАФАнМ	(Менее 1 – 9,9×10^6) КОЕ/г (см^3)
	пп.7.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	отсутствие/ наличие
	пп.7.5.				Коагулазоположительных стафилококков (S.aureus)	Обнаружено/ Не обнаружено
	пп.7.9.				Ацидофильные бактерии	(2,0 – 110,0×10^8) КОЕ/г (см^3)
	пп.7.6				Энтерококк	Обнаружено/ Не обнаружено
	пп.7.7.				B.cereus	Обнаружено/ Не обнаружено
	пп.7.13.				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	пп.7.3.				E.coli	Обнаружено/ Не обнаружено
	пп.7.8.				Дрожжи	(Менее 1 – 9,9×10^6) КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы	(Менее 1 – 9,9×10^6) КОЕ/г (см^3)
	пп.7.4.				Бактерии рода сальмонелл	Обнаружено/ Не обнаружено
	Пп.7.12.				Промышленная стерильность	Стерильно/ не стерильно_
	пп.7.10.				Бифидобактерии	(1,0 – 9,9×10^6) КОЕ/г (см^3)
544.	МУК 4.2.762 пп.4.1.	Готовые изделия с кремом	_	Из 1905	КМАФАнМ	(Менее 1 – 9,9×10^6) КОЕ/г (см^3)
	пп.4.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	отсутствие/ наличие
	пп.4.5.				Дрожжи	Обнаружено/не обнаружено; (1,0 – 9,9×10^6) КОЕ/г (см^3)
					Плесеневые грибы	Обнаружено/не обнаружено; (1,0 – 9,9×10^6) КОЕ/г (см^3)
	пп.4.4.				Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено/ Не обнаружено
	пп.4.3.				Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ Не обнаружено
545.	ГОСТ 30425 п.7.9. п.7.8. п.7.7.	Полные консервы	_	Из 1604, из 1605, из 0401-0403	Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/ Не обнаружено
					Дрожжи и плесени	Обнаружено/ Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/ Не обнаружено
546.	ГОСТ 31747 п.9.	Продукты пищевые, кроме молока и молочных продуктов.	– –	Из 0201-0210, из 0301-0308, из 0407, из 0408, из 0410, из 0701-0714, из 0810-0813, из 0901-0910, из110100, из 1102-1105, из 1201-1208, из 1501, из 1502, из 1507-1518, из 1601-1605, из 1701-1704, 1801 00 0000, 1803 00 0000,1804 00 0000,	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	отсутствие/ наличие

1	2	3	4	5	6	7
				1805 00 0000, из 1806, из 1901-1905, из 2001-2009, из 2101-2106, из 2201-2209		
547.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных, кроме молока и молочных продуктов.			Дрожжи	Обнаружено/не обнаружено; (1,0 – 9,9×10⁴) КОЕ/г (см³)
					Плесеневые грибы	Обнаружено/не обнаружено; (1,0 – 9,9×10⁴) КОЕ/г (см³)
548.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые, кроме молока и молочных продуктов.			Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	Обнаружено/ Не обнаружено
549.	ГОСТ 30347 п.5.	Молоко, молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты	_	Из 0401-0406	Staphylococcus aureus	Обнаружено/ Не обнаружено
550.	ГОСТ Р 54374 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		Из 0207	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	отсутствие/ наличие
551.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	_	Из 0207	Staphylococcus aureus	Обнаружено/ Не обнаружено
552.	ГОСТ 7702.2.7 п.8.	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	_		Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
553.	ГОСТ 21237	Мясо и субпродукты	–	Из 0201-0210	Staphylococcus aureus	Обнаружено/ Не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек -Escherichia	Обнаружено/ Не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ Не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ Не обнаружено
554.	ГОСТ ISO 7218 п.10 (расчетный метод)	Продукты пищевые и вкусовые	–	Из 0201-0210, из 0301-0308, из 0401-0408, из 0410, из 0701-0714, из 0810-0813, из 0901-0910, из110100, из 1102-1105, из 1201-1208, из 1501, из 1502, из 1507-1518, из 1601-	КМАФАнМ	(Менее 1 – $9{,}9\times10^{9}$) КОЕ/г (см³)
					Дрожжи	(Менее 1 – $9{,}9\times10^{9}$) КОЕ/г (см³))
					Плесневые грибы	(Менее 1 – $9{,}9\times10^{9}$) КОЕ/г (см³)
555.	ГОСТ 28560 п.4.	Продукты пищевые			БактериародовProteus, Morganella, Providencia	Обнаружено/ Не обнаружено
556.	ГОСТ 28566 п.4-5.	Продукты пищевые			Энтерококк	Не обнаружено; ($1{,}0$-$9{,}9\times10^{4}$) КОЕ/г
557.	ГОСТ 30726 п.7.	Продукты пищевые			Escherichia coli	Не обнаружено; ($1{,}0$-$9{,}9\times10^{4}$) КОЕ/г
558.	ГОСТ 10444.9 п.4.	Продукты пищевые			Clostridium perfringens	Обнаружено/ Не обнаружено
559.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые			Listeria monocytogenes	Обнаружено/ Не обнаружено
560.	МУК 4.2.1122	Продукты пищевые			Listeria monocytogenes	Обнаружено/ Не обнаружено
561.	ГОСТ Р 54755	Продукты пищевые			Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
562.	ГОСТ 31659 п.8.	Продукты пищевые		1605, из 1701-1704, 1801 00 0000, 1803 00 0000,1804 00 0000, 1805 00 0000, из 1806, из 1901-1905, из 2001-2009, из 2101-2106, из 2201-2209	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ Не обнаружено
563.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые			Бактерии рода Shigella	Обнаружено/ Не обнаружено
564.	ГОСТ 31903	Пищевые продукты			Антибиотики: пенициллин	Обнаружено/ не обнаружено
					стрептомицин	Обнаружено/не обнаружено
					тетрациклин	Обнаружено/не обнаружено
565.	ГОСТ 10444.8 п.9	Пищевые продукты и корма для животных	–	Из 2309	Bacillus cereus	Не обнаружено. (1,0-9,9 x 10^4) КОЕ/г
566.	ГОСТ ISO 21871 п.4.2.	Пищевые продукты и корма для животных			Bacillus cereus	Обнаружено/ Не обнаружено
567.	ГОСТ 31708 п.9.1.	Пищевые продукты и корма для животных			Escherichia coli	Обнаружено/ Не обнаружено
568.	ГОСТ 31744	Пищевые продукты и корма для животных			Clostridium perfringens	Обнаружено/ Не обнаружено
569.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных			Сульфитредуцирующиеклостридии	Обнаружено/ Не обнаружено
570.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, а также корма для животных, пробы			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/ Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов				
571.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных			Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/ Не обнаружено; (1,0 – 9,9×10^5) КОЕ/г (см^3)
572.	ГОСТ 7702.2.6 п.8.	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия, кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты из мяса птицы, паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимированной сушки из мяса птицы, пищевой жир –сырец птицы.	–	Из 0207	Сульфитредуцирующиеклостридии	Обнаружено/ Не обнаружено
573.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ Не обнаружено
574.	МУК 4.2.2046 п.5-6.	Рыба. Продукты, вырабатываемые из рыбы.	–	Из 0301-0308, из 1604, из1605	Парагемолитический вибрион	Обнаружено/ Не обнаружено
575.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	–	–	Бифидобактерии	(1,0 – 9,9×10^8) КОЕ/г (см^3)
576.	ГОСТ 33536 п.8.	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	–	Из 1704, из 1905, из 1803,	КМАФАнМ	(Менее 1 – 9,9×10^5) КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
				из 2105 00, из 1806, из 1804 00 000 0, из 1805 00 000 0		
577.	ГОСТ 33566 п.5.4.	Молоко и молочная продукция	–	Из 0401, из 0403, из 0404 Из 0405	Дрожжевые грибы	(Менее 5 – 9,9×10^6) КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы	(Менее 5 – 9,9×10^6) КОЕ/г (см^3)
578.	ГОСТ ISO 6785 пп.9.3-9.5.	Молоко и молочная продукция			Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ Не обнаружено
579.	ГОСТ 33951 п.8.	Молоко и молочная продукция			Молочнокислые бактерии	(2,0 – 110,0×10^8) КОЕ/г (см^3)
580.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7	Вода, расфасованная в ёмкости; минеральная вода	–	Из 2201, из 2202	ОМЧ при температуре 22^0, 37^0 С	(0-300) КОЕ/ мл
	приложение 8				Глюкозоположительные колиформные бактерии	Не обнаружено в 300 мл; (0,3 – 300) КОЕ/100 мл
	приложение 9				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ Не обнаружено
	приложение 10				Колифаги	Обнаружено/ Не обнаружено БОЕ/1000мл
	приложение 8				Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 300 мл; (0,3 – 300) КОЕ/100 мл
581.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1	Вода питьевая, вода плавательных бассейнов спортивно-оздоровительного	–	–	ОМЧ	(0-300) КОЕ/ мл
	п.8.2				ОКБ	Не обнаружено в 100 мл; (0,3 – 300) КОЕ/100 мл; Зарост фильтров

1	2	3	4	5	6	7
		назначения, в том числе открытых бассейнов, бассейнов при школьных, дошкольных и оздоровительных учреждениях, банных комплексах и саунах, а также бассейнов с морской водой.			ТКБ	Не обнаружено в 100 мл; (0,3 – 300) КОЕ/100 мл; Зарост фильтров
	пп. 8.5.2.4.				Колифаги	Обнаружены/не обнаружены БОЕ в 100 мл
	пп. 8.4.3.2.				Споры сульфитредуцирующихклостридий	обнаружены/не обнаружены
582.	ГОСТ 31955 п.8	Вода питьевая	–	–	Escherichia coli	Не обнаружены; (0-300) КОЕ/100 мл
			–	–	колиформные бактерии	Не обнаружены. (0-300) КОЕ/100 мл
583.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8	Вода сточная			Колифаги	(0-1×10^4) БОЕ/100 мл
	приложение 7				Сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружен
	приложение 6				ОКБ	(0-1×10^8) КОЕ / 100 мл
					ТКБ	(0-1×10^8) КОЕ / 100 мл
584.	МУК 4.2.1884-04, приложение 1	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населённых мест, вода бассейнов (для определения S.aureus)	–	–	ОМЧ при 22^0 С	(1,0 - 9,9×10^6) КОЕ / мл
					ОМЧ при 37^0 С	(1,0 - 9,9×10^6) КОЕ / мл
	п.2.7				ОКБ	(Менее 1 – 9,9×10^6) КОЕ / 100 мл
					ТКБ	(Менее 1 – 9,9×10^6) КОЕ / 100 мл
	пп. 2.9.4				Колифаги	Обнаружено/не обнаружено БОЕ в 100 мл; (1 – 9,9×10^6) БОЕ / 100 мл

1	2	3	4	5	6	7
	приложение 5				Энтерококки	Обнаружено/не обнаружено в 100 мл; (1 – 9,9×10^6) КОЕ /100 мл
	приложение 3				Escherichia coli	(Менее 1 – 9,9×10^6) КОЕ / 100 мл
	приложение 7				Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено в 100 мл; (1 – 9,9×10^6) КОЕ /100 мл
	приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружены/не обнаружены в 20-100мл
	пп. 2.10.2.-2.10.3.				Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены в 1000 мл
585.	МУК 4.2.2723-10	Продукты, полуфабрикаты, суточные пробы готовых блюд, смывы с обектов окружающей среды, вода питьевая, вода открытых водоисточников, вода сточная, воздух, почва, клинический материал Сыворотка крови	–	—	Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	Обнаружено/ Не обнаружено
586.	МР № ФЦ/4022-04 п.7	Почва населённых мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений	–	–	Общие колиформные бактерии (БГКП)	Не обнаружено; Индекс (1-10^6) КОЕ/г
	п.4				Отбор проб	-
	п.8				Энтерококки	Не обнаружено; Индекс (1-10^6) КОЕ/г
	п.9				Cl. Perfringens	Индекс (1-10^6) КОЕ/г;

1	2	3	4	5	6	7
						Не обнаружено
	п.10				ОМЧ Актиномицеты и грибы	(0- 1 ×10^7) КОЕ/ гр
	п.11				Патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella	Обнаружено/ Не обнаружено
587.	МУК 4.2.2942-11 пп. 3.1.3.	Воздушная среда ЛПУ	–	–	ОМЧ	(Менее 10 –2,9 x 10^3) КОЕ/м³
					Плесневые грибы	(Менее 10 –2,9 x 10^3) КОЕ/м³
					дрожжевые грибы	(Менее 10 –2,9 x 10^3) КОЕ/м³
	пп. 3.1.4.				S.aureus	(Менее 4 –1,2 x 10^3) КОЕ/м³
	пп. 3.2.5.	Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда, руки персонала	–	–	БГКП	Обнаружено/ Не обнаружено
	пп. 3.2.4.				S.aureus	Обнаружено/ Не обнаружено
	пп. 3.2.6.				Патогенные энтеробактерии рода Salmonella	Обнаружено/ Не обнаружено
	пп. 3.2.7.				Pseudomonasaeruginosa	Обнаружено/ Не обнаружено
	п.4				стерильность	Стерильно/ не стерильно
	п.5				Эффективность обработки рук персонала (стерильность)	Стерильно/ не стерильно
588.	ГФ XIII ОФС 1.2.4.0003.	Лекарственные средства – препараты для инъекций, инфузий, газные капли,	–	–	Стерильность	Стерильно/ не стерильно

1	2	3	4	5	6	7
		плёнки, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества, включая биологические лекарственные препараты и их растворители				
589.	ГФ XIV ОФС 1.2.4.0002. п.5.2	Нестерильные лекарственные средства, в том числе содержащих живые микроорганизмы, а также вспомогательные вещества и полупродукты, вода очищенная, вода для инъекци	_	_	ОМЧ	(1,0 – 9,9×10³) КОЕ/г (см³)
					дрожжевые и плесневые грибы	(1,0 – 9,9×10³) КОЕ/г (см³)
	п.6.1.				Энтеробактерии	Обнаружено/ Не обнаружено
	п.6.2.				E.colli	Обнаружено/ Не обнаружено
	п.6.3.				Бактерии рода Salmonella.	Обнаружено/ Не обнаружено
	п.6.4.				Бактерии Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ Не обнаружено
	п.6.5.				S.aureus	Обнаружено/ Не обнаружено
590.	МУ № 3182-84 пп 2,3,4,5.	Аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки цилиндры,	_	_	КМАФАнМ	(Менее 1,0 – 9,9)×10³ КОЕ/г (см³)
					БГКП	Обнаружено/ Не обнаружено _
	п. 3.5.	Воздух	_	_	ОМЧ	(Менее 10 –2,9 x 10³) КОЕ/м³
					Дрожжи	(Менее 10 –2,9 x 10³) КОЕ/м³

1	2	3	4	5	6	7
					Плесневые грибы	(Менее 10 –2,9 x 10^3) КОЕ/м^3
					S.aureus	(Менее 4 –1,2 x 10^3) КОЕ/м^3
	п. 4.3.	Смывы	–	–	БГКП	Обнаружено/ Не обнаружено
	п. 4.4.				S.aureus	Обнаружено/ Не обнаружено
					Отбор проб	-
591.	МУ 3.5.1937-04 п. 8.2	Смывы с эндоскопа	–	–	Стерильность	Стерильно/не стерильно
	п. 8.3				Контроль стерильности	Стерильно/не стерильно
592.	МУ 287-113-98 приложение 6	Смывы с медицинских инструментов и изделии медицинского назначения	–	–	Стерильность	Стерильно/ нестерильно
593.	МУ 2657-82 пп. 5.2.2.	Смывы с объектов предприятий общественного питании и торговли пищевыми продуктами	–	–	ОМЧ	(Менее 1,0 – 9,9×10^3) КОЕ/см^2
	пп. 5.2.1.				БГКП	Обнаружено/ Не обнаружено
	пп. 5.2.3.				S.aureus	Обнаружено/ Не обнаружено
	пп 2.7.3				Отбор проб	-
594.	МУ 3.1.1.2438-09	Биологический материал – (моча, кровь, испражнения, смыв из зева), операционный или секционный материал. Пищевые продукты,	–	–	Бактерии рода Yersinia	Обнаружено/ Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		овощи, смывы с оборудования, инвентаря, тары, вода из ёмкостей для хранения, вода открытых водоёмов, почва				
595.	МУК 4.2.2.3019-13	Биологический материал – (моча, кровь, испражнения, смыв из зева), операционный или секционный материал. Пищевые продукты, овощи, смывы с оборудования, инвентаря, тары, вода из ёмкостей для хранения, вода открытых водоёмов, почва	–	–	Бактерии рода Yersinia	Обнаружено/ Не обнаружено
596.	МУ МЗ СССР 15/6-5-91 приложение 6	Контроль работы паровыхстерилизаторов	–	–	Эффективность стерилизации (биологические тесты)	Наличие/ отсутствие роста тест-культуры
	приложение 7	Контроль работы воздушныхстерилизаторов			Эффективность стерилизации (биологические тесты)	Наличие/ отсутствие роста тест-культуры
597.	МУК 4.2.1036-01	Биологический контроль режимов стерилизации растворов лекарственных средств, питательных сред и других растворов	–	–	Эффективность стерилизации (биологические тесты)	Наличие/ отсутствие роста тест-культуры
598.	МУК 4.2.1035-01	Бактериологический контроль дезинфекционных камер	–	–	Эффективность стерилизации (биологические тесты)	Наличие/ отсутствие роста тест-культуры
599.	МУК 4.1/4.3.2038 -05 п.11.1	Игрушки.	-	–	Определение микробиологических показателей	–
600.	МУК 4.2.801-99 п.4.6	Парфюмерно-косметические изделия.	–	Из 9503 00,	Стерильность	Стерильно/ не стерильно

1	2	3	4	5	6	7
	П.4.1	Игрушки.		из 9504-9506, из 9508, из 3301-3307	КМАФАнМ	Менее 1; (1,0 – 9,9×10^4) КОЕ/г (см^3)
	П.4.2				Дрожжи	Не обнаружено; (1,0 – 9,9×10^3) КОЕ/г (см^3)
					плесневые грибы	Не обнаружено; (1,0 – 9,9×10^3) КОЕ/г (см^3)
	П.4.3				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/ Не обнаружено
	П.4.4				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ Не обнаружено
	П.4.5				S.aureus	Обнаружено/ Не обнаружено
601.	МУ 4.2.2039- пп.6-7.	Биологический материал	–	–	Сбор и транспортировки проб для микробиологического анализа	–
602.	МУК 4.2.3065-13 п.6.	Биологический материал из ротоглотки и носа, материал с поражённых участков (глаза, уши, раны, кожа, гениталии). При постмортальном исследовании секционный материал (материал с миндалин, гортани, полости носа и другое)	–	–	Бактерии рода Corynebacterium	Обнаружено/ Не обнаружено
	п.11	Сыворотка крови	–	–	Противодифтерийные антитоксические антитела Противостолбнячные специфические антитела	Отсутствие/наличие
	П.4				Отбор клинического материала	-

1	2	3	4	5	6	7
603.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал: спинномозговая жидкость, кровь, носоглоточная слизь	–	–	Бактерии	Обнаружено/не обнаружено
					род Neiseria	Обнаружено/не обнаружено
					род Haemophilus	Обнаружено/не обнаружено
					род Staphylococcus	Обнаружено/не обнаружено
					Род Streptococcus	Обнаружено/не обнаружено
					Семейство Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено
					Отбор материала	–
604.	МР 3.1.2.0072-13п.6	Биологический материал - слизь из верхних дыхательных путей с задней стенки глотки	–	–	Бактериирода Bordetella	Обнаружено/ Не обнаружено
	п. 8	Сыворотка крови	–	–	Специфические антитела	Отсутствие/ наличие
	П.6.1				Отбор клинического материала	
605.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.1985 пп.1-2.	Биологический материал – кровь, спинномозговая жидкость, желчь, моча, отделяемое дыхательных путей, глаз, ушей, открытых инфицированных ран,	–	–	Микроорганизмы различных родов и семейств: род Staphylococcus	Обнаружено/ Не обнаружено. Степень бактериурии (<$1x10^3$ -$5x10^6$) КОЕ/мл
					Род Haemopfilus	Обнаружено/ Не обнаружено.
					Семейство Neisseriaceae	Обнаружено/ Не обнаружено.

1	2	3	4	5	6	7
		отделяемое женских половых органов. Материал при аутопсии.			Семейство Streptococcaceae	Обнаружено/ Не обнаружено. Степень бактериурии (<1x10^3 -5x10^6) КОЕ/мл
					Семейство Enterobacteriaceae	Обнаружено/ Не обнаружено. Степень бактериурии (<1x10^3 -5x10^6) КОЕ/мл
					Род Pseudomonas	Обнаружено/ Не обнаружено. Степень бактериурии (<1x10^3 -5x10^6) КОЕ/мл
					Род Candida	Обнаружено/ Не обнаружено. Степень бактериурии (<1 x 10^3 - 5 x 10^6) КОЕ/мл
606.	МУК 4.2.1890-04 п.4.3	Бактериальные возбудители инфекционных заболеваний человека-культуры микроорганизмов.	–	–	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	Зона подавления роста (0- 37) мм. Чувствителен/ умеренно чувствителен/ резистентен
607.	МР № 10-11/31-86 п.4	Биологический материал - фекалии	–	–	Бифидобактерии	(< 10^6 – 10^{10}) КОЕ/г
					Лактобактерии	(< 10^5 – 10^9) КОЕ/г
					Энтерококки	(< 10^5 – 10^7) КОЕ/г
					Стафилококки	(< 10^3– 10^5) КОЕ/г
					Дрожжеподобные и грибы рода Candida	(< 10^3 – 10^5) КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
					Микробы семейства Enterobacteriaceae	($< 10^1 – 10^4$) КОЕ/г
					Pseudomonas aeruginosa	($< 10^1 – 10^4$) КОЕ/г
					Спорообразующие анаэробы (клостридии)	($< 10^3 – 10^5$) КОЕ/г
					Эшерихии	($< 10^6 – 10^8$) КОЕ/г
					Патогенные энтеробактерии	Обнаружены/не обнаружены
608.	МУ № 04-723/3-84 п.2	Биологический материал-испражнения, кровь, моча, желчь и дуоденальное содержимое, рвотные массы и промывные воды, соскоб розеол, гной, пунктатыорганов, экссудат, спинномозговая жидкость, отделяемое ран, шейки матки, мокрота, слизь из зева, носа, уха. Секционный материал.	–	–	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/ Не обнаружено
	п. 4	Бактериальные культуры семейства Enterobacteriaceae			Чувствительность к бактериофагам.	Отсутствие/ наличие
609.	МР МЗ СССР ОТ 03.06.86 п.3	Объекты окружающей среды в лечебных стационарах (воздушная среда, смывы, патологический материал)	–	–	Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	Обнаружено/ Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
610.	МР МЗ СССР ОТ 1985 п.1-5	Материал от больных и объекты окружающей среды	–	–	Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	Обнаружено/ Не обнаружено
611.	МР №2500 п.3	Биологический материал от людей	–	–	Enterococcus	Обнаружено/ Не обнаружено
612.	МР 0100/13745-07-34 от 2008г пп 8-11	Биологический материал от людей	–	–	Бактерии рода SalmonellaTyphi, SalmonellaParatyphi A, SalmonellaParatyphi B, SalmonellaParatyphi C.	Обнаружено/ Не обнаружено
613.	МУК 4.2.992 пп.5-7	Биологический материал от людей (фекалии, моча)	–	–	E.coli O157 : H7	Обнаружено/ Не обнаружено
614.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Отбор проб	–
615.	ГОСТ Р ИСО 17604	Мясо убойных животных			Отбор проб	-
616.	ГОСТ 31942 (ISO19458:2006)	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также вода плавательных бассейнов	–	–	отбор проб	-
617.	МР от 24.05.84 п.п 4-8	Объекты окружающей среды (пищевые продукты, вода, сточные жидкости)	–	–	Pseudamonas aerugenosa	Обнаружено/ Не обнаружено
618.	ГОСТ 26669	Пищевые продукты	–	–	Подготовка проб	-
619.	ГОСТ 26670	Пищевые продукты	–	–	Культивирование микроорганизмов, обработка результатов.	Микроорганизмы обнаружены/ микроорганизмы не обнаружены; менее 1; (1,0 – 9,9x10^6) КОЕ/г
620.	МУК 4.2.3016 п.6.1, п.6.2.	Плодовоовощная, растительная продукция;	–	Из 2001-2009,	Яйца, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Отсутствие/ наличие

1	2	3	4	5	6	7
		соковая продукция из фруктов и овощей; орехи, сухофрукты, другие продукты		из 0701-0714, из 0801-0813		
621.	МУК 4.2.2747 п.7.1.1., п.7.2.1	Мясо и мясопродукты	_	Из 0201-0210. 1601 00, из 1602	Финны (цистицерки), личинки трихинелл	Отсутствие/ наличие
622.	МУК 3.2.988 п.3, п.4	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	_	Из 0301-0308, из 1604, из1605	Личинки паразитов, опасных для здоровья человека (метацеркарии трематод, плероцеркоиды, анизакиды, цестоды)	Отсутствие/ наличие
623.	ГОСТ Р 54378 п. 9.1	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	_		Определение жизнеспособности личинок гельминтов	Жизнеспособность/нежизнеспособность
624.	МУК 4.2.2661 п.4.2., п.4.4, п.6.2., п.7.2 п.10.2, п. 10.4, п.15.1	Почва, песок, ил, биогумус Сточная вода. Осадок сточных вод. Донные отложения. Смывы с объектов внешней среды.	_	_	Яйца, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, личинки и куколки синантропных мух	Отсутствие/ наличие
625.	МУ2.1.7.2657	Почва, песок, ил, биогумус	_	_	Яйца, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, личинки и куколки синантропных мух	Отсутствие/ наличие
626.	МУК 4.2.2314 п.5.1.3	Вода питьевая, расфасованная в емкости	_	_	Цисты патогенных кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий Яйца, личинки гельминтов,цисты патогенных кишечных простейших	Отсутствие/ наличие

1	2	3	4	5	6	7
627.	МУК 4.2.1884 п.3.2, п.3.3.,п.3.6, п.3.7	Вода нецентрализованного водоснабжения Вода поверхностных водных объектов. Вода водоемов в местах купания.	–	–	Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Отсутствие/ наличие
628.	МУК 4.2.3145 п.1.1.1.1; п.1.1.1.3; п.1.1.1.4; п.2.1.1; п. 2.1.3	Биологический материал: фекалии, перианальный соскоб, кровь, моча, мокрота, ликвор, лаважная и серозная жидкости, костный мозг, секционный материал	–	–	Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, малярийные плазмодии	Отсутствие/ наличие
629.	МУ 4.2.3533 п.3.1; п.3.2; п.3.3.; п 4	Сыворотка крови	–	–	антитела к антигенам Токсокар Лямблий Описторхисов Трихинелл Аскарид Эхинококков	Отсутствие/ наличие
630.	ГОСТ 13340.1 п.7	Овощи сушеные	-	из 0712-0714	Внешний вид	соответствие / несоответствие
					Консистенция	
631.	ГОСТ 13340.1 п.8				Развариваемость	(0,5 – 60) мин
632.	ГОСТ 13865	Консервы рыбные.	–		Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
633.	ГОСТ 1721	Морковь столовая свежая.	_		Отбор проб	-
634.	ГОСТ 1722	Свекла столовая свежая.	-		Отбор проб	-
635.	ГОСТ 8764	Консервы молочные и молокосодержащие.			Отбор проб	_
636.	ГОСТ Р 50437	Бобовые культуры.			Отбор проб	-
637.	ГОСТ 52100	Спреды и смеси.	_		Отбор проб	-
638.	ГОСТ 53067	Кофе растворимый.	-		Отбор проб	-
639.	ГОСТ 31986	Услуги общественного питания.			Отбор проб	_
640.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов.			Отбор проб	-
641.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.	_		Отбор проб	-
642.	ГОСТ 31413	Водоросли, морские травы и продукция из них.	_		Отбор проб	_
643.	ГОСТ 31664	Молоко питьевое	-		Отбор проб	-
644.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый из пищевого сырья	_		Отбор проб	_
645.	ГОСТ 7194	Картофель свежий.	-		Отбор проб	-
646.	ГОСТ 32077	Продукция, предназначенная для	_		Отбор проб	_

1	2	3	4	5	6	7
647.	МУК 4.1/4.3.1485	детей и подростков			Отбор проб	-
648.	ГОСТ 19245				Отбор проб	-
649.	ГОСТ 5981	Упаковка: металлическая; полимерная; бумажная и картонная; стеклянная; деревянная; из комбинированных материалов; из текстильных материалов; керамическая. Средства укупорочные: металлические, корковые, полимерные, комбинированные и из картона.			Отбор проб	-
650.	ГОСТ 30766					
651.	ГОСТ Р 52267					
652.	ГОСТ 15844					
653.	ГОСТ 32671					
654.	ГОСТ 32130					
655.	ГОСТ 32131					
656.	ГОСТ 10354					
657.	ГОСТ 19360					
658.	ГОСТ Р 51289					
659.	ГОСТ Р 52620					
660.	ГОСТ 32521					
661.	ГОСТ 32686					

1	2	3	4	5	6	7
662.	ГОСТ 13479					
663.	ГОСТ Р 54463					
664.	ГОСТ 2226					
665.	ГОСТ 35522					
666.	ГОСТ 31861	Вода	-	-	Отбор проб	-
667.	ГОСТ 8844	Полотна трикотажные	_	Из 6003 6004 6305 6306 6307 6308	отбор проб	-
668.	ГОСТ 13587	Изделия нетканые	_	5601 5602 5603	отбор проб	-
669.	ГОСТ 16218.0	Изделия текстильно-галантерейные	_	5801 5802 5803 5804 5805 5806 58078 5808 5809 5810 5811	отбор проб	-
670.	ГОСТ 20566	Ткани и штучные изделия текстильные	_	6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6301 6302 6304	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				6305 6306 6307 6308 6309 6310		
671.	ГОСТ 26666.0	Мех искусственный трикотажный	_	4304 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117	отбор проб	-
672.	ГОСТ 29104.0	Ткани технические	_	6306	отбор проб	-
673.	ГОСТ 18276.0	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства	_	5701 5702 5703 5704 5705	отбор проб	-
674.	ГОСТ 18321	Штучная продукция производственно-технического назначения и товары народного потребления. Игрушки	_	_	Отбор проб	-
675.	ГОСТ Р 50962	Посуда, изделия хозяйственно-бытового назначения(в т.ч детского ассортимента)из пласмасс	_	Из 3924	Отбор проб	-
676.	ГОСТ 52557	Подгузники детскме	_	Из 9619 00 810	Отбор проб	-
677.	ГОСТ 23948	Изделия швейные	_	_	Отбор проб	-
678.	ГОСТ 9173	Изделия трикотажные	_	_	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
679.	ГОСТ 25451	Кожа искусственная и синтетическая	–	Из 5515, из 5516	Отбор проб	-
680.	ГОСТ 30407	Посуда и изделия из стекла	–	Из 7013, из 7010, из7018	Отбор проб	-
681.	ГОСТ 7086	Посуда стеклянная	–	–	Отбор проб	-
682.	ГОСТ 52958	Шкурки меховые	–	Из 4302	Отбор проб	-
683.	МУК 4.1/4.3.1485	Одежда для взрослых, подростков и детей		Из 6101-6117, из 6201-6217	Отбор проб	-
684.	ГОСТ 938.0	Все виды кож		Из 4101-4101, из 4113-4115	Отбор проб	-
685.	Инструкция 1..110-12-96	Ткани, одежда. обувь	–	–	Отбор проб	-
686.	МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосоки баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90 п. 2.6	Соски детские		Из 4014	Отбор проб	-
687.	ГОСТ 745	Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги	–	Из 4802, из 4804, из 4808. Из4810, из 4811. Из 4819	Отбор проб	-
688.	ГОСТ 598	Банки и крышки к ним металлические для	–	–	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		консервов.				
689.	ГОСТ 12120	Банки металлические и комбинированные	_	Из 7612	Отбор проб	-
690.	ГОСТ 13950	Бочки стальные	_	Из 7612	Отбор проб	-
691.	ГОСТ 33810	Бочки металлические	_	_	Отбор проб	-
692.	ГОСТ 5717.1	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции	_	Из 7010	Отбор проб	-
693.	ГОСТ 1584	Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов	_	Из 7010	Отбор проб	-
694.	ГОСТ 51640	Тара стеклянная	_	Из 7010	Отбор проб	-
695.	ГОСТ Р 52898	Бутылки стеклянные	_	Из 7010	Отбор проб	-
696.	ГОСТ 7730	Пленка целлюлозная.	_	Из 3919, 3920	Отбор проб	-
697.	ГОСТ 12302	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов		Из 6305	Отбор проб	-
698.	ГОСТ Р 51675	Ящики полимерные многооборотные для бутылок с пищевыми жидкостями	_	_	Отбор проб	-
699.	ГОСТ Р 51760	Тара потребительская полимерная.	_	_	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
700.	ГОСТ 9142	Ящики из картона	_	Из 4819	Отбор проб	-
701.	ГОСТ 25250	Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства.	_	_	Отбор проб	-
702.	ГОСТ 24234	Пленка полиэтилентерефталатная	_	_	Отбор проб	-
703.	ГОСТ 25951	Пленка полиэтилентерефталатная	_	_	Отбор проб	-
704.	ГОСТ 32546	Бумага и картон	_	Из 4802	Отбор проб	-
705.	ГОСТ 9481	Ящики из картона	_	Из 4819	Отбор проб	-
706.	ГОСТ 9569	Бумага парафинированная	_	Из 4819	Отбор проб	-
707.	ГОСТ 12301	Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов.		Из 4819	Отбор проб	-
708.	ГОСТ 12303	Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов	_	Из 4819	Отбор проб	-
709.	ГОСТ 13502	Пакеты из бумаги	_	Из 4819	Отбор проб	-
710.	ГОСТ 16535	Ящики из гофрированного картона для мороженого.	_	Из 4803	Отбор проб	-
711.	ГОСТ 7247	Бумага и комбинированные	_	_	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		материалы на основе бумаги				
712.	ГОСТ 24370	Пакеты из бумаги и комбинированных материалов.	_	Из 4819	Отбор проб	-
713.	ГОСТ 30090	Мешки и мешочные ткани		Из 3923, из 6305	Отбор проб	-
714.	ГОСТ 8777	Бочки деревянные		Из 4415	Отбор проб	-
715.	ГОСТ 11002	Ящики деревянные	_	_	Отбор проб	-
	600001, г. Владимир, ул. Офицерская, д.20					
716.	МУК 4.2.2218-07 (п.6)	Объекты окружающей среды (вода, гидробионты, ил, фитопланктон, зоопланктон, смывы, пищевые продукты). Клинический материал. Бактериальная культура.	_	_	Отбор проб Возбудитель холеры	-
717.	МУК 4.2.2315-08 (п.4)	Сыворотка крови людей	_	_	Отбор проб Антитела к возбудителю холеры	_
718.	МУ 3.1.2007-05 (п.4.4.2.)	Объекты внешней среды (ММ, продукты жизнедеятельности ММ, вода, погадки, мелкие эктопаразиты, кровь животных и пр.). Клинический материал. Бактериальная культура.	_	_	Отбор проб Возбудитель туляремии. Антитела к возбудителю туляремии.	_
719.	МУК 4.2.2413-08 (п.5)	Клинический материал. Трупный материал.	_	_	Отбор проб Возбудитель сибирской язвы.	_

1	2	3	4	5	6	7
		Материал от животных. Продовольственное сырьё и продукты животного происхождения. Объекты окружающей среды (почва, трава, вода и др.). Бактериальная культура. Мелкие млекопитающие.				
720.	МУ 3.1.7.4302-16 (п.9.1.)	Клинический материал. Материал от животных. Пищевые продукты (сливки, сыры, творог, мясо). Объекты окружающей среды (вода, почва и др.). Бактериальная культура.	–	–	Отбор проб Возбудители бруцеллёза. Антитела к возбудителю бруцеллёза.	–
721.	МУ 3.1.1.2438-09 (п.5.2)	Клинический материал. Материал из внешней среды (смывы, пищевые продукты и др.)	–	–	Отбор проб Возбудители кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулёза.	–
722.	МУК 4.2.1122-02 (п.2)	Продовольственное сырьё, продукты животного происхождения. Объекты окружающей среды. Клинический материал.	–	–	Отбор проб L.monocytogenes	–
723.	МУ 3.1.1128-02 (п.6.2)	Сыворотка крови людей,ММ.	–	–	Отбор проб Антитела к возбудителям лептоспирозов	–
724.	Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикум геморрагической лихорадки с почечным синдромом культуральный,	Сыворотка крови людей, моча людей	–	–	Антихантавирусные антитела	–

1	2	3	4	5	6	7
	поливалентный для непрямого метода иммунофлюоресценции»					
725.	Инструкция по применению набора реагентов тест-системы иммуноферментной «ХАНТАГНОСТ»	Органы и ткани животных, птиц и человека, суспензии членистоногих	–	–	Антигены хантавирусов	–
726.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления вируса клещевого энцефалита «ВектоВКЭ-антиген»	Клещи, ликвор человека	–	–	Антиген вируса клещевого энцефалита	–
727.	Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикум сыпнотифозный для РНГА»	Сыворотка крови людей	–	–	Антитела к риккетсиям группы сыпного тифа	–
728.	Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикум листериозный для РНГА»	Сыворотка крови людей	–	–	Антитела к возбудителю листериоза	–
729.	Инструкция по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические ботулинические типов A, B, C, E, F для реакции биологической нейтрализации	Промывные воды желудка, моча, испражнения, различные органы трупа, кровь, пищевые продукты и др.	–	–	Отбор проб Тип возбудителя ботулизма	–

1	2	3	4	5	6	7
730.	МУ 3.1.3012-12	Клещи	–	–	Отбор проб. Антиген вируса клещевого энцефалита.	–.
731.	МУ 3.1.3012-12	Кровососущие членистоногие	–	–	Отбор проб. Возбудитель туляремии.	–.
732.	МУК 4.2.2410-08 Л.5	Пробы фекалий, пробы аутопсийного материала (ткани головного, спинного, продолговатого мозга, варолиевого моста, нисходящего отдела толстой кишки) Сыворотка крови	–	–	Полиовирусы и другие энтеровирусы Антитела к полиовирусам	–
733.	МУК 4.2.2357-08	Сточная вода до очистки, сточная вода на этапах очистки и обеззараживания, вода пресных и морских поверхностных водоёмов, плавательных бассейнов, вода подземных водоисточников , вода питьевая (водопроводная, расфасованная в ёмкости, и др.), вода из децентрализованных водоисточников	–	–	Полиовирусы и другие энтеровирусы	–
734.	«Инструкция по применению диагностикумов гриппозных для РТГА»	Сыворотка крови	–	–	Антитела к вирусам гриппа	–

1	2	3	4	5	6	7
735.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного анализа «Векто-Корь-IgM» «Векто-Корь-IgG»	Сыворотка крови	–	–	Антитела к вирусу кори (IgM, IgG)	–
736.	Инструкции по применению наборов реагентов «ИФА-краснуха-IgG» «ИФА-краснуха-IgM» «ИФА-анти-Краснуха-IgG-авидность»	Сыворотка крови	–	–	Антитела к вирусу краснухи(IgM, IgG, индекс авидности антител класса IgG,)	–
737.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного анализа «Векто-Паротит-IgM» «Векто-Паротит-IgG»	Сыворотка крови	–	–	Антитела к вирусу эпидемического паротита (IgM, IgG)	–
738.	Инструкции по применению наборов реагентов для иммуноферментного анализа : «ВектоВКЭ-IgM» «ВектоВКЭ-IgG»	Сыворотка крови	–	–	Антитела к вирусу клещевого энцефалита (IgM, IgG)	–
739.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного анализа «Боррелиоз-ИФА-IgM» «Боррелиоз-ИФА-IgG»	Сыворотка крови	–	–	Антитела к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (IgM, IgG)	–

1	2	3	4	5	6	7
740.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного анализа «ВектоВПГ-IgM» «ВектоВПГ1,2-IgG»	Сыворотка крови	–	–	Антитела к вирусу герпеса(IgM, IgG, индекс авидности антител класса IgG,)	–
741.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного анализа «ВектоVZV-IgM» «ВектоVZV-IgG»	Сыворотка крови	–	–	Антитела к вирусу герпеса 3 типа Varicellazoster(IgM, IgG)	–
742.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного анализа «ВектоHHV-6-IgG»	Сыворотка крови	–	–	Антитела к вирусу герпеса 6 типа	–
743.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного анализа «ВектоВЭБ-VCA-IgM» «ВектоВЭБ-NA-IgG» «ВектоВЭБ-EA-IgG»	Сыворотка крови	–	–	Антитела к вирусу Эпштейна-Барр(IgM, IgG, индекс авидности антител класса IgG,)	–
744.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного анализа «ХламиБест C.trachomatis-IgG» «Chlamydophilapneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ»	Сыворотка крови	–	–	Антитела к хламидиям	–

1	2	3	4	5	6	7
745.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного анализа «Mycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ» «Mycoplasma hominis-IgG-ИФА-БЕСТ»	Сыворотка крови	–	–	Антитела к микоплазме	–
746.	Инструкция по применению набора реагентов для ИФА Ureaplasma urealyticum-«IgG-ИФА-БЕСТ»	Сыворотка крови	–	–	Антитела к уреаплазме	–
747.	Инструкции по применению наборов реагентов для ИФА : «ВектоТоксо-IgG» «ВектоТоксо-IgM» «ВектоТоксо-авидность	Сыворотка крови	–	–	Антитела к токсоплазме(IgM, IgG, индекс авидности антител класса IgG,)	–
748.	Инструкция по применению «Набора реагентов для иммуноферментного определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови»	Сыворотка крови	–	–	Иммуноглобулин Е (общий)	–
749.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного анализа «Ротавирус-антиген-ИФА-БЕСТ»	Фекалии. Образцы питьевой и сточной воды, воды открытых водоёмов	–	–	Антиген ротавируса человека	–
750.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного анализа	Фекалии	–	–	Антиген аденовируса человека	–

1	2	3	4	5	6	7
	«Аденовирус-антиген-ИФА-БЕСТ»					
751.	Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих сухих.	Мазки из носа. Секционный материал	–	–	Антигены вирусов гриппа А, гриппа В, парагриппа, аденовирусов, респираторно-синцитиальных вирусов.	–
752.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс Influenza virus A/B-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал, культуры вирусов	–	–	РНК вирусов гриппа А, гриппа В	–
753.	Инструкция по применению набора реагентов (для ПЦР «АмплиСенс Influenza virus A/H5N1-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал	–	–	РНК вирусов гриппа А (птичьего) у людей.	–
754.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенсОРВИ-скрин-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал	–	–	РНК респираторно-синцитиального вируса	–
755.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенсОРВИ-скрин-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал	–	–	РНК метапневмовируса	–
756.	Инструкция по применению набора реагентовдля ПЦР «АмплиСенсОРВИ-скрин-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал	–	–	РНК вирусов парагриппа	–

1	2	3	4	5	6	7
757.	Инструкция по применению набора реагентовдля ПЦР «АмплиСенсОРВИ-скрин-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал	–	–	РНК коронавирусов	–
758.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенсОРВИ-скрин-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал	–	–	РНК риновирусов	–
759.	Инструкция по применению набора реагентовдля ПЦР «АмплиСенсОРВИ-скрин-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал	–	–	ДНК аденовирусов	–
760.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенсОРВИ-скрин-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал	–	–	ДНК бокавирусов	–
761.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс Parvovirus B19-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал	–	–	ДНК парвовирусов	–
762.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс EBV-скрин-монитор-FL»	Плазма крови, спинномозговая жидкость (ликвор), слюна, смывы и мазки из ротоглотки, цельная кровь, лейкоциты крови, биоптаты внутренних органов.	–	–	ДНК вируса Эпштейна-Барр	–

1	2	3	4	5	6	7
763.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс CMV-FL»	Цельная кровь, ликвор, моча, слюна	–	–	ДНК цитомегаловирусов	–
764.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс HSV I,II-FL»	Цельная кровь, ликвор, отделяемое пузырьковых высыпаний, эрозивных поражений кожи и слизистых человека	–	–	ДНК вируса простого герпеса	–
765.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс Enterovirus-FL»	Клинический материал (спинномозговая жидкость, мазки из ротоглотки, образцы фекалий). Объекты окружающей среды (концентраты образцов воды)	–	–	РНК энтеровирусов	–
766.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс Poliovirus-FL»	Клинический материал (спинномозговая жидкость, мазки из ротоглотки, образцы фекалий). Объекты окружающей среды (концентраты образцов воды)	–	–	РНК полиовирусов	–
767.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL»	Клинический материал(фекалии). Объекты окружающей среды (концентраты образцов воды).	–	–	РНК вирусов Норволк (норовирусы)	–
768.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс HAV-FL»	Клинический материал (плазма,сыворотка крови, фекалии).	–	–	РНК вируса гепатита А	–

1	2	3	4	5	6	7
		Объекты окружающей среды (концентраты образцов воды- сточная, питьевая, вода поверхностных водоёмов).				
769.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL»	Клинический материал(фекалии). Объекты окружающей среды (концентраты образцов воды).	–	–	РНК ротавирусов	–
770.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL»	Клинический материал(фекалии). Объекты окружающей среды (концентраты образцов воды).	–	–	РНК астровирусов	–
771.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенсГМ Плант-FL»	Продукты питания	–	–	ДНК генетически модифицированных ингредиентов растительного происхождения	–
772.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиКвантГМ соя-FL»	Продукты питания	–	–	Массовая доля (%) ДНК трансгенной сои	0,03- 10,0%
773.	МР 11-3/191-09	Сточная вода, вода открытых водоёмов, источники водоснабжения	–	–	Сбор и концентрирование кишечных вирусов	–
	601291, Владимирская область. Суздаль, ул. Энгельса, д.12-а					
774.	ГОСТ 26669	Пищевые продукты	–		Подготовка проб для микробиологических анализов	-
775.	ГОСТ 26670	Пищевые продукты	–		Методы культивирования для выявления микроорганизмов	-

1	2	3	4	5	6	7
					присутствия (отсутствия) или определения количества микроорганизмов	
776.	ГОСТ ISO 7218	Продукты пищевые и вкусовые	–	Из 0201-0210, из 0301-0308, из 0401-0408, из 0410, из 0701-0714, из 0810-0813, из 0901-0910, из110100, из 1102-1105, из 1201-1208, из 1501, из 1502, из 1507-1518, из 1601-1605, из 1701-1704, 1801 00 0000, 1803 00 0000,1804 00 0000,	КМАФАнМ	(<1,0 – 9,9×10^9) КОЕ/г (см^3)
					Дрожжи	(<1,0 – 9,9×10^9) КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы	(<1,0 – 9,9×10^9) КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
				1805 00 0000, из 1806, из 1901-1905, из 2001-2009, из 2101-2106, из 2201-2209		
777.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	–		КМАФАнМ	(<1,0 - 9,9 x 10^9) КОЕ/1г ($см^3$)
778.	ГОСТ 31747 п.9.	Продукты пищевые, кроме молока и молочных продуктов.	–	Из 0201-0210, из 0301-0308, из 0407, из 0408, из 0410, из 0701-0714, из 0810-0813, из 0901-0910, из110100, из 1102-1105, из 1201-1208, из 1501, из 1502,	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	отсутствие/ наличие

1	2	3	4	5	6	7
				из 1507-1518, из 1601-1605, из 1701-1704, 1801 00 0000, 1803 00 0000,1804 00 0000, 1805 00 0000, из 1806, из 1901-1905, из 2001-2009, из 2101-2106, из 2201-2209		
779.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, пробы окружающей среды в сфере производства пищевых продуктов	_	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено / не обнаружено;
780.	ГОСТ 30726 п.7.	Продукты пищевые	_	-	Escherichia coli	Обнаружено/ Не обнаружено; ($1,0 - 9,9 \times 10^4$) КОЕ/1г ($см^3$)
781.	ГОСТ 28560 п.4.	Продукты пищевые	_	-	Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia	Обнаружено/ Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
782.	ГОСТ 28566 п.4-5.	Продукты пищевые	_	-	Энтерококк	Обнаружено/ Не обнаружено; (1,0 - 9,9 х 10^4) КОЕ/1г ($см^3$)
783.	ГОСТ 31659 п.8.	Продукты пищевые	_	-	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ Не обнаружено
784.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты	_	-	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
785.	ГОСТ Р 54755	Продукты пищевые, упакованная минеральная вода	-	-	Бактерии рода Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ Не обнаружено
786.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые	_	-	Бактерии рода Shigella	Обнаружено/ Не обнаружено
787.	ГОСТ 10444.8 п.9	Пищевые продукты и корма для животных	_	Из 2309 и по стр.428	Bacillus cereus	Обнаружено/ Не обнаружено
788.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые	_	-	Listeria monocytogenes	Обнаружено/ Не обнаружено
789.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных, кроме молока и молочных продуктов.	-	-	Дрожжи	Обнаружено/ Не обнаружено; (1,0 – 9,9×10^4) КОЕ/г ($см^3$)
					Плесневые грибы	Обнаружено/ Не обнаружено; (1,0 – 9,9×10^4) КОЕ/г ($см^3$)
790.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые, кроме молока и молочных продуктов.	-	-	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	Обнаружено/ Не обнаружено
791.	ГОСТ 32901 п. 8.4;	Молоко и продукты переработки молока	_	Из 0401-0406	КМАФАнМ	(1,0 – 9,9×10^8) КОЕ/г ($см^3$)
	п. 8.5;				БГКП	отсутствие/ наличие

1	2	3	4	5	6	7
792.	ГОСТ 30347 п.5.	Молоко, молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты	–	Из 0401-0406	Staphylococcus aureus	Обнаружено/ Не обнаружено
793.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочная продукция	–	-	Бифидобактерии	$(1,0 – 9,9\times10^{8})$ КОЕ/г (см³)
794.	ГОСТ 33566 п.5.4.	Молоко и молочная продукция	-	-	Дрожжевые	$(<5,0 – 9,9\times10^{6})$ КОЕ/г (см³)
					Плесневые грибы	$(<5,0 – 9,9\times10^{6})$ КОЕ/г (см³)
795.	ГОСТ ISO 6785 пп.9.3-9.5.	Молоко и молочная продукция	-	-	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено /не обнаружено;
796.	ГОСТ Р 54354 п. 8.1	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса.	–	Из 0201-0210	Y. enterocolitica	Обнаружено /не обнаружено;
	п. 8.12					
	п. 8.16				Бактерии рода Pseudomonas	Обнаружено /не обнаружено;
797.	ГОСТ Р 54374 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	Из 0207	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	отсутствие/наличие
798.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	–	Из 0207	Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено
799.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	–	–	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено /не обнаружено;
800.	ГОСТ 7702.2.7 п.8.	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	–	–	Бактерии рода Proteus	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
801.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	–	–	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено /не обнаружено;
802.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц	–	Из 0407, из 0408	КМАФАнМ	(<1,0 – 9,9×10^9) КОЕ/г (см^3)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	отсутствие/наличие
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/Не обнаружено _
					Бактерии вида Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено _
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/Не обнаружено _
803.	МУК 4.2.762-99 п. 3.1.	Готовые изделия с кремом	–	Из1905 Из1905	Отбор проб	-
	пп.4.1.				КМАФАнМ	(<1,0 – 9,9×10^6) КОЕ/г (см^3)
	пп.4.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	отсутствие/наличие
	пп.4.5.				Дрожжи	Обнаружено/Не обнаружено (<1,0 – 9,9×10^6) КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено (<1,0 – 9,9×10^6) КОЕ/г (см^3)
	пп.4.4.				Коагулазоположительных стафилококков (S.aureus)	Обнаружено/Не обнаружено
	пп.4.3.				Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/Не обнаружено
804.	ГОСТ 33536 п.8.	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	–		КМАФАнМ	(<1,0 – 9,9×10^5) КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
805.	ГОСТ 26968	Сахар - песок, сахар - рафинад, жидкий сахар	_	Из 0701, из 0702	КМАФАнМ	(<1,0 – 9,9×10^5) КОЕ/г (см^3)
					Дрожжи	(Обнаружено/Не обнаружено; (<1,0 – 9,9×10^4) КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы	(Обнаружено/Не обнаружено; (<1,0 – 9,9×10^4) КОЕ/г (см^3)
806.	ГОСТ 30712	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье	_	из 2206 00, из 2009, из 2202	КМАФАнМ	(<1,0 – 9,9×10^5) КОЕ/г (см^3)
					Дрожжи, плесени	(Обнаружено/Не обнаружено; (<1,0 – 9,9×10^4) КОЕ/г (см^3)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
807.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение №7	Вода питьевая, расфасованная в емкости, бутилированная	_	Из 2201, из 2202	ОМЧ при температуре 22^0, 37^0 С	(0-300) КОЕ/ мл
	Приложение №8				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 300 мл; (0,3 -300) КОЕ/100мл
					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	Не бнаружено в 300 мл; (0,3 -300) КОЕ/100мл
	Приложение №10				Колифаги	Обнаружено /не обнаружено в 100мл
808.	МУК 4.2.1018-01 п.8.1	Вода питьевая, вода горячая вода плавательных бассейнов спортивно-оздоровительного назначения, в том числе открытых бассейнов, бассейнов при школьных, дошкольных и	_	_	ОМЧ	(0-300) КОЕ/ мл _
	п. 8.2;				ОКБ	Не обнаружено в 300 мл; (0,3 -300)
	п. 8.2;				ТКБ	Не обнаружено в 300 мл; (0,3 -300)
	п. 8.4.3.4.				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.5.2.4.	оздоровительных учреждениях, банных комплексах и саунах.			Колифаги	Обнаружены/не обнаружены БОЕ в 100 мл
809.	ГОСТ 31955 п.8	Вода питьевая, в т. ч. упакованная питьевая и минеральная вода	–	–	Escherichia coli и колиформные бактерии	Обнаружены/не обнаружены
810.	МУК4.2.1884-04 2.1.	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населённых мест, вода бассейнов (для определения S.aureus)	–	–	Отбор проб	-
	п. 2.7				ОКБ (метод мембранной фильтрации)	(0-1×10 ^{6}) КОЕ в 100 мл
					ТКБ (метод мембранной фильтрации)	(0-1×10 ^{6}) КОЕ в 100 мл
	п. 2.8				ОКБ (титрационный метод)	(<50-2,4×10 ^{8}) КОЕ в 100мл
					ТКБ (титрационный метод)	(<50-2,4×10 ^{8}) КОЕ в 100мл
	п. 2.9				Колифаги	(0-1×10 ^{6}) БОЕ в 100 мл
	п. 2.10				Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	Обнаружено/Не обнаружено
	Приложение №1				ОМЧ	(0-1×10 ^{6}) КОЕ в 1 мл
	Приложение №2				Сульфитредуцирующие клостридии	(0-1×10 ^{6}) КОЕ в 100 мл
	Приложение №3				E.coli(метод мембранной фильтрации)	(0-1×10 ^{6}) КОЕ в 100 мл

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение №4				E.coli(титрационный метод)	(<50-2,4×10 ^{8}) КОЕ в 100мл
	Приложение №5				Энтерококки (метод мембранной фильтрации)	(0-1×10 ^{6}) КОЕ в 100 мл
	Приложение №6				Энтерококки (титрационный метод)	(<50-2,4×10 ^{8}) КОЕ в 100мл
	Приложение №7				Staphylococcus aureus	(0-1×10 ^{6}) КОЕ в 100 мл
811.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение №6	Вода сточная	–	–	ОКБ	(0-1×10 ^{6}) КОЕ в 100 мл
					ТКБ	(0-1×10 ^{6}) КОЕ в 100 мл
	Приложение №7				Бактерии рода Salmonella	Обнаружено /не обнаружено
	Приложение №8				Колифаги	(0-1×10 ^{4}) БОЕ/100 мл
812.	МУК 4.2.2723 -10	Продукты, полуфабрикаты, суточные пробы готовых блюд, смывы с обектов окружающей среды, вода питьевая, вода открытых водоисточников, вода сточная, воздух, почва, клинический материал	–	–	Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	Обнаружено/Не обнаружено
813.	МУК 4.2.2218-07	Вода поверхностных водоемов	–	–	Холерный вибрион	Обнаружено /не обнаружено в1000мл

1	2	3	4	5	6	7
814.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004 п. 4	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод	–	–	Отбор проб	-
	п.6				Подготовка проб	-
	п. 7				Общие колиформные бактерии (Индекс БГКП)	Не обнаружено ; индекс(1 -10 ^{6}) КОЕ/ гр
	п. 8				Энтерококки	Не обнаружено ; индекс(1 -10 ^{6}) КОЕ/ гр
	п. 9				Сульфитредуцирующие клостридии (Cl.Perfringens)	Не обнаружено ; индекс(1 -10 ^{6}) КОЕ/ гр
	п. 11				Патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella	Обнаружено /не обнаружено
815.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1.	Воздух в **лечебных организациях**	–	–	Отбор проб	-
					ОМЧ	(<10 –2,9 x 10^{3}) КОЕ/м^{3}
					плесневые грибы	(<10 –2,9 x 10^{3}) КОЕ/м^{3}
					дрожжи	(<10 –2,9 x 10^{3}) КОЕ/м^{3}
					Staphylococcus aureus	(<4 –1,2 x 10^{3}) КОЕ/м^{3}
	п.3.2.	Смывы с объектов внешней среды в **лечебных организациях**	–	–	Отбор проб	-
					Staphylococcus aureus	Обнаружено /не обнаружено
					БГКП	Обнаружено /не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено /не обнаружено
	п.4	Смывы с медицинских инструментов и изделий медицинского назначения	–	–	Отбор проб	-
					Стерильность	Стерильно/не стерильно
	п.5	Смывы с рук персонала	–	–	Отбор проб	-
					Условно патогенная микрофлора	Обнаружено /не обнаружено
816.	МУ № 3182-84 п. 2	Смывы с объектов окружающей среды **в аптеках**, аптечная посуда, пробки, воздух	–	–	Отбор проб	-
	п.3.1.1; 3.4	Аптечная посуда, пробки	–	–	КМАФАнМ,	(<1,0 – 9,9×10^3) КОЕ/г (см^3)
					БГКП	Обнаружено /не обнаружено
	п.3.5	Воздух	–	–	ОМЧ	(<10 –2,9 x 10^3) КОЕ/м^3
					дрожжи	(<10 –2,9 x 10^3) КОЕ/м^3
					Плесневые грибы	(<10 –2,9 x 10^3) КОЕ/м^3
					Staphylococcus aureus	(<4 –1,2 x 10^3) КОЕ/м^3
	п.4.	Смывы с объектов окружающей среды в аптеках.	–	–	БГКП,	Обнаружено /не обнаружено
					Staphylococcus aureus	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
817.	Государственная фармакопея Российской Федерации. XIII издание. Том I" "Микробиологическая чистота. ОФС.1.2.4.0002.15" п.12	Вода очищенная Вода для иньекций	–	–	Общее число аэробных бактерий и грибов	(<1,0 – 9,9×10³) КОЕ/г (см³)
					Staphylococcus aureus	Обнаружено / не обнаружено в 100мл
					Ps.aerugenosa	Обнаружено /не обнаружено в 100мл
					E.coli	Обнаружено /не обнаружено в 100мл
818.	МУ МЗ СССР 15/6-5	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов	–	–	Эффективность стерилизации (биологические тесты)	Наличие/ отсутствие роста тест-культуры
819.	МУК 4.2.1036-01	Биологический контроль режимов стерилизации растворов лекарственных средств, питательных сред и других растворов	–	–	Эффективность стерилизации (биологические тесты)	Наличие/ отсутствие роста тест-культуры
820.	МУ 2657 от 31.12.1982 п. 3	Смывы с объектов предприятий общественного питании и торговли пищевыми продуктами	–	–	Отбор проб	-
	п. 5				ОМЧ	(<1,0 – 9,9×10³)КОЕ/ см³
					БГКП	Обнаружено /не обнаружено
					Staph.aureus	Обнаружено /не обнаружено
	п.2.7.	Готовые блюда на предприятиях общественного питания			Отбор проб	-
821.	МУ 3.1.1.2438-09 Приложение №2 п.3	Пищевые продукты, овощи, смывы с овощей и оборудования,			Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		биоматериал от человека: кровь, слизь из зева и носа, моча, испражнения.				
822.					Бактерии рода Yersinia	Обнаружено /не обнаружено
823.	МР МЗ СССР от 03.06.86 п.2	Смывы с поверхностей помещения и оборудования Биоматериал от человека: кровь, ликвор, слизь из зева и носа, отделяемое дыхательных путей, грудное молоко, отделяемое ран, глаз, ушей, половых органов, моча, испражнения.	–	–	Отбор проб	-
	п.3				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы в.т.ч Ps.aerugenosa	Обнаружено /не обнаружено
824.	МУ № 04-723/3 п.2	Биологический материал-испражнения, кровь, моча, желчь и дуоденальное содержимое, рвотные массы и промывные воды, соскоб розеол, гной, пунктатыорганов, экссудат, спинномозговая жидкость, отделяемое ран, шейки матки, мокрота, слизь из зева, носа, уха. Секционный материал.	–	–	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/Не обнаружено
825.	МР № 0100/13745-07-34	Биоматериал от человека: кровь, испражнения, моча, желчь	–	–	Возбудители брюшного тифа и паратифов А,В,С	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
826.	МУК 4.2.3065-13 п. 6.- п.7.	Биоматериал от человека: слизь из зева и носа	–	–	Бактерии рода Corynebacterium	Обнаружено/Не обнаружено
827.	МУК 4.2.1887-04 п.5- п.6 пп.7.1; п. 7.2.; п.8.	Биоматериал от человека: кровь, ликвор, слизь из носоглотки	–	–	Отбор материала, доставка и хранение Бактерии род Neiseria	- Обнаружено /не обнаружено
					род Haemophilus	Обнаружено /не обнаружено
					род Staphylococcus	Обнаружено /не обнаружено
					Род Streptococcus	Обнаружено /не обнаружено
					Семейство Enterobacteriaceae	Обнаружено /не обнаружено
828.	МР 3.1.2.0072-13 п.6.	Биоматериал от человека: слизь с задней стенки глотки	–	–	род Bordetella	Обнаружено /не обнаружено
829.	Приказ 535 от 22.04.85 пп.1-2.	Биоматериал от человека: кровь, ликвор, слизь из зева и носа, отделяемое дыхательных путей, грудное молоко, отделяемое ран, глаз, ушей, половых органов, моча, испражнения, материал при аутопсии.	–	–	Микроорганизмы различных родов и семейств: род Staphylococcus	Обнаружено /не обнаружено Степень бактериурии ($<1 \times 10^3$- 5×10^6) КОЕ/ мл
					Род Haemopfilus	Обнаружено /не обнаружено
					Семейство Neisseriaceae	Обнаружено /не обнаружено
					Семейство Streptococcaceae	Обнаружено /не обнаружено Степень бактериурии ($<1 \times 10^3$- 5×10^6) КОЕ/ мл
					Семейство Enterobacteriaceae	Обнаружено /не обнаружено
					Род Pseudomonas	Обнаружено /не обнаружено
830.	Инструкция № 1135 Приложение №7 к главе I	Пищевые продукты и полуфабрикаты, суточные	–	–	Отбор и подготовка проб	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Глава II	пробы готовых блюд, смывы с инвентаря, оборудования, тары, рук персонала, вода питьевая из графинов, питьевых бачков и других резервуаров. Биоматериал от человека: кровь, испражнения, моча, слизь из зева и носа, рвотные массы, промывные воды, секционный материал.			Бактерии семейства Enterobacteriaceae, в том числе родов Salmonella Shigella Esherichia Proteus Патогенныегаллофилы Bacillus cereus, Staphylococcus aureus и коагулазоположительные стафилококки, Энтерококки, Сульфитредуцирующие клостридии	
831.	МР № 10-11/31 п.4	Биологический материал - фекалии	–	–	Бифидобактерии	(<10^{6}×10^{10}) КОЕ/ гр
					Лактобактерии	(<10^{5}×10^{10}) КОЕ/ гр
					Энтерококки	(<10^{5}×10^{7}) КОЕ/ гр
					Стафилококки	(<10^{3}×10^{5}) КОЕ/ гр
					Дрожжеподобные и грибы рода Candida	(<10^{3}×10^{5}) КОЕ/ гр
					Микробы семейства Enterobacteriaceae	(<10^{1}×10^{4}) КОЕ/ гр
					Pseudomonas aeruginosa	(<10^{1}×10^{4}) КОЕ/ гр
					Спорообразующие анаэробы (клостридии)	(<10^{3}×10^{5}) КОЕ/ гр
					эшерихии	(<10^{6}×10^{8}) КОЕ/ гр

1	2	3	4	5	6	7
832.	МУК4.2.1890-04 пп.4.3.	Бактериальные возбудители инфекционных заболеваний человека - культуры микроорганизмов.	–	–	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам диско-диффузным методом	Отсутствие/ наличие
833.	МУ 4.2.2039 пп.6-7.	Биологический материал	–	–	Сбор и транспортировки проб для микробиологического анализа	–
834.	ГОСТ 30494 п. 6	Жилые и общественные здания и помещения	–	–	**Параметры МИКРОКЛИМАТА:** температура воздуха	(5- 40)°С
					относительная влажность воздуха	(10- 90)%
835.	СанПиН 2.2.4.3359 п.2.3	Рабочие места	–	–	**Параметры МИКРОКЛИМАТА:** температура воздуха	(5- 40)°С
					относительная влажность воздуха	(10- 90)%
	п.7.3.7.	Рабочие места пользователей стационарных и портативных ПК	–	–	**Параметры ЭМП:** значения напряженности электрического поля, Е- в 2-х диапазонах частот	(0,8-10) В/м (8-100) В/м
					значения напряженности магнитного поляв 2-х диапазонах частот	(0,08 - 1,0)мкТл (8-10) нТл
	п.10.3	Рабочие места	–	–	Освещенность рабочей поверхности	(10-200000) Лк
836.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты (кроме молока и продуктов переработки	–	–	отбор проб для микробиологических испытаний	–

1	2	3	4	5	6	7
		молока)				
837.	ГОСТ 31467	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы	–	–	отбор проб	–
838.	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1-91)	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	–	–	отбор проб	–
839.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	–	–	отбор проб	–
840.	ГОСТ 26809.1	молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты.	–	–	отбор проб	–
841.	ГОСТ 26809.2	масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты	–	–	отбор проб	–
842.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	–	–	отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
843.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	–	–	отбор проб	–
844.	ГОСТ 5667	Хлеб,булочные,сдобные и диетические изделия	–	–	отбор проб	–
845.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия – готовая продукция и полуфабрикаты	–	–	отбор проб	–
846.	ГОСТ 19792	Натуральный мед – продукт переработки медоносными пчелами нектара или пади	–	Из 1702	отбор проб	–
847.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей (кроме соления, квашения, замороженной продукции, сушеных фруктов, картофеля и овощей)	–	Из 2009 Из 2007,	отбор проб	–
848.	ГОСТ 32190	Растительные масла, в т.ч подвергнутые переработке, любого места происхождения, назначения, способа производства	–	–	отбор проб	–
849.	ГОСТ 12786	Пиво	–	Из 2203 00	отбор проб	–
850.	ГОСТ 31730	Винодельческая продукция в стеклянных бутылках (в потребительской упаковке) и наливом (в транспортной упаковке) кроме виноградного и плодового сусла.	–	Из 2204, из 2205	отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
851.	ГОСТ 32035	Водки и особые водки	–	Из 2207, из 2208	отбор проб	–
852.	ГОСТ 23268.0	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, разливаемые в бутылки и железнодорожные цистерны	–	–	отбор проб	–
853.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	–	–	отбор проб	–
854.	ГОСТ 31654	Пищевые куриные яйца – диетические и столовые	–	–	отбор проб	–
855.	ГОСТ 31720	Пищевые яичные продукты : яичная масса, яичный меланж, полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц и меланжа	–	–	отбор проб	–
856.	ГОСТ 31751	жареные хлебобулочные изделия	–	–	отбор проб	–
857.	ГОСТ 32751	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	–	–	отбор проб	–
858.	ГОСТ 1726	Свежие огурцы.	–	Из 0707	отбор проб	–
859.	ГОСТ Р 51809	Свежая белокочанная капуста	–	Из 0704	отбор проб	–
860.	ГОСТ 32285	Свежая столовая свекла	–	Из 0706	отбор проб	–
861.	ГОСТ 32284	Свежая столовая морковь	–	Из 0706	отбор проб	–
862.	ГОСТ 13685	Поваренная соль,	–	Из 2501 00	отбор проб	–
863.	ГОСТ 31861	Все типы воды	–	–	отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
864.	ГОСТ 31942 (ISO19458:2006)	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также вода плавательных бассейнов	–	–	отбор проб	–
865.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва естественного и нарушенного сложения	–	–	отбор проб	–
866.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва при общих и локальных загрязнениях	–	–	отбор проб	–
867.	МУ3.1.3012	Кровососущие членистоногие	–	–	отбор проб	–
	601650, Владимирская область г. Александров, ул. М. Гусева, д.5					
868.	ГОСТ 6709 п. 3.3	Вода дистиллированная Биоматериал от человека: слизь с задней стенки глотки Биоматериал от человека: кровь, ликвор, слизь из зева и носа, отделяемое дыхательных путей, грудное молоко, отделяемое ран, глаз, ушей, половых органов, моча, испражнения, материал при аутопсии. Пищевые продукты и полуфабрикаты, суточные пробы готовых блюд, смывы с инвентаря, оборудования, тары, рук персонала, вода питьевая	–	–	Семейство Enterobacteriaceae	Обнаружено / не обнаружено
1.	МР 3.1.2.0072-13 п.6.		–	–	род Bordetella	Обнаружено / не обнаружено
2.	Приказ 535 от 22.04.85 пп.1-2.		–	–	Микроорганизмы различных родов и семейств: род Staphylococcus	Обнаружено / не обнаружено Степень бактериурии ($<1 \times 10^3$- 5×10^6) КОЕ/ мл
3.	ГОСТ 6709 п. 3.7				Род Haemopfilus	Обнаружено / не обнаружено
4.	ГОСТ 6709 п. 3.8				Семейство Neisseriaceae	Обнаружено / не обнаружено
869.	ГОСТ 6709 п. 3.9а				Семейство Streptococcaceae	Обнаружено / не обнаружено Степень бактериурии ($<1 \times 10^3$- 5×10^6) КОЕ/ мл

1	2	3	4	5	6	7
870.	ГОСТ 6709 п. 3.10	из графинов, питьевых бачков и других резервуаров. Биоматериал от человека: кровь, испражнения, моча, слизь из зева и носа, рвотные массы, промывные воды, секционный материал. Биологический материал - фекалии			Семейство Enterobacteriaceae	Обнаружено / не обнаружено
871.	ГОСТ 6709 п. 3.11				Род Pseudomonas	Обнаружено / не обнаружено
872.	Инструкция № 1135 Приложение №7 к главе I Глава II				Отбор и подготовка проб Бактерии семейства Enterobacteriaceae, в том числе родов Salmonella Shigella Esherichia Proteus Патогенныегаллофилы Bacillus cereus, Staphylococcus aureus и коагулазоположительные стафилококки, Энтерококки, Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено / не обнаружено
873.	МР № 10-11/31 п.4				Бифидобактерии	($<10^{6}\times10^{10}$) КОЕ/ гр
874.	ГОСТ 6709 п. 3.14				Лактобактерии	($<10^{5}\times10^{10}$) КОЕ/ гр
875.	ГОСТ 6709 п. 3.1				Энтерококки	($<10^{5}\times10^{7}$) КОЕ/ гр
876.	ГОСТ 6709 п. 3.16				Стафилококки	($<10^{3}\times10^{5}$) КОЕ/ гр

1	2	3	4	5	6	7
877.	ГОСТ 6709 п. 3.17				Дрожжеподобные и грибы рода Candida	($<10^{3}\times10^{5}$) КОЕ/ гр
878.	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости; природная вода; вода централизованного водоснабжения (чаша бассейна)	–	–	Микробы семейства Enterobacteriaceae	($<10^{1}\times10^{4}$) КОЕ/ гр
					Pseudomonas aeruginosa	($<10^{1}\times10^{4}$) КОЕ/ гр
879.	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости; природная вода	-	-	Спорообразующие анаэробы (клостридии)	($<10^{3}\times10^{5}$) КОЕ/ гр
880.	ГОСТ Р 57164 п.6	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости; природная вода; вода централизованного водоснабжения (чаша бассейна)	-	-	эшерихии	($<10^{6}\times10^{8}$) КОЕ/ гр
881.	МУК4.2.1890-04 пп.4.3.	Бактериальные возбудители инфекционных заболеваний человека - культуры микроорганизмов.	–	–	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам диско-диффузным методом	Отсутствие/ наличие
882.	МУ 4.2.2039 пп.6-7.	Биологический материал	–	–	Сбор и транспортировки проб для микробиологического анализа	–
883.	ГОСТ 30494 п. 6	Жилые и общественные здания и помещения	–	–	**Параметры МИКРОКЛИМАТА:** температура воздуха	(5- 40)°С
884.	ГОСТ 4389 п.2	Питьевая вода	–	–	относительная влажность воздуха	(10- 90)%
885.	ГОСТ 4974 метод А п. 6.5, вариант 3	Питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости, вода подземных	–	–	Марганец	(0,01-5,00) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		и поверхностных источников питьевого водоснабжения				
886.	ГОСТ 18164	Питьевая вода	_	_	Сухой остаток	(2-25000) мг/дм^3
887.	ГОСТ 18190 п.2	Питьевая вода; вода централизованного водоснабжения (чаша бассейна)	_	_	Остаточный активный хлор	(0,05-1000) мг/дм^3
888.	ГОСТ 23268.3 п.2а	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	_	_	Гидрокарбонат-ионы	(5-6100) мг/дм^3
889.	ГОСТ 23268.12	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	_	_	Окисляемость перманганатная	(0,25- 10) мг/дм^3
890.	ГОСТ 31868 п.5, метод Б	Питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости; природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения; вода централизованного водоснабжения (чаша бассейна)	_	_	Цветность	(1-70) градусов цветности (Cr-Co)
891.	ГОСТ 31954 п.4, метод А	Питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости; природная (поверхностная и подземная) вода, в том	_	_	Жёсткость	(0,1-50,0) ^{0}Ж

1	2	3	4	5	6	7
		числе вода источников питьевого водоснабжения				
892.	ГОСТ 31957 п.5, метод А.2	Питьевая и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения; сточная вода	–	–	Щёлочность общая	(0,1-100) ммоль/дм^3
893.	ГОСТ 31957 п.5.5.5				Карбонаты Гидрокарбонаты (расчётные)	(6-6000) мг/дм^3 (6,1-6100) мг/дм^3
894.	ГОСТ 33045 п.5, метод А	Питьевая вода (в том числе расфасованная в ёмкости; природная (поверхностная и подземная) вода; сточная вода; дистиллированная вода	–	–	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,10-300) мг/дм^3
895.	ГОСТ 33045 п.9, метод Д				Нитраты	(0,1-200) мг/дм^3
896.	ГОСТ 33045 п.6, метод Б	Питьевая вода (в том числе расфасованная в ёмкости; природная (поверхностная и подземная) вода; сточная вода			Нитриты	(0,003-30) мг/дм^3
897.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Природная (поверхностная и подземная) вода; сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, очищенная) вода	–	–	Растворённый кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3
898.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Природная (поверхностная и подземная); сточная вода (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)	–	–	Кальций	(1,0-2000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
899.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 п.11.2	Природная(поверхностная и подземная) вода; сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная) вода	–	–	Взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм^3
900.	ПНД Ф 14.1:2:4.50 -96 п.9.2	Питьевая, поверхностная и сточная вода	–	–	Железо общее	(0,05-10,0) мг/дм^3
901.	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96	Питьевая, природная, морская и очищенная сточная вода	–	–	Кадмий	(0,0005-1,0) мг/дм^3
					Свинец	(0,001-1,0) мг/дм^3
					Медь	(0,001-1,0) мг/дм^3
					Цинк	(0,010-10) мг/дм^3
902.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Питьевая, поверхностная и сточная вода	–	–	Фосфат-ионы	(0,05-80) мг/дм^3
903.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Питьевая, природная и сточная вода	–	–	Общий хлор	(0,05-1000) мг/дм^3
904.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Питьевая и сточная вода	–	–	Сухой остаток	(50-25000) мг/дм^3
905.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Питьевая вода (в том числе расфасованная в ёмкости); природная вода (поверхностная и вода подземных источников водоснабжения); сточная вода (в том числе очищенная и ливневая);	–	–	Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		вода бассейнов и аквапарков; вода горячего водоснабжения				
906.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Природная: подземная, поверхностная, сточная, очищенная сточная, питьевая вода	–	–	Водородный показатель, (pH)	(1,0-14,0) ед.pH
907.	РД 52.24.395 -2017 приложение Б	Природная и очищенная сточная вода	–	–	Ионы магния (расчётный)	-
908.	РД 52.24.514-2009	Поверхностная вода суши	–	–	Суммарная концентрация ионов натрия и калия (расчётный)	(5,0-20000) мг/дм^3
909.	ФР.1.34.2005.01735 п.7	Почва, грунт, донные отложения, осадок сточных вод	–	–	Кадмий	(0,1-15) мг/кг
					Свинец	(0,5-50) мг/кг
					Медь	(1,0-100) мг/кг
					Цинк	(1,0-500) мг/кг
910.	РД 52.04.186, часть I п. 5.2.1.1	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	–	–	Аммиак	(0,01-2,5) мг/м^3
	п. 5.2.1.4				Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м^3
	п. 5.3.3.5				Фенол	(0,004-0,2) мг/м^3
	п. 5.2.7.4				Сероводород	(0,004-0,12) мг/м^3
	п. 5.2.6				Пыль (взвешенные частицы)	(0,26-50) мг/м^3 (разовая)

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.2.6				Пыль (взвешенные частицы)	(0,007-0,69) мг/м^3 (суточная)
	п. 5.2.5.3				Марганец	(0,001-0,005) мг/м^3
911.	МУ №1639-77	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздух рабочей зоны	–	–	Озон	(0,05-1,3) мг/м^3
912.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	–	–	Сернистый ангидрид (серы диоксид)	(0,03-5,0) мг/м^3
913.	РД 52.04.823-2015				Формальдегид	(0,01-0,20) мг/м^3
914.	Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН-СО-50 ЭКИТ 5.940.000 ПС (госреестр № 20942-06)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздух рабочей зоны	–	–	Углерода оксид	(0-50) мг/м^3
915.	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздух рабочей зоны	–	–	Ртуть	(0,00001-0,05) мг/м^3
916.	МУ № 5126-89	Смывы	–	–	Содержание свинца на коже	(0,2-1,0) мг/м^2
917.	МУ № 1637-77	Воздух рабочей зоны	–	–	Аммиак	(1-10) мг/м^3
918.	МУ № 1645-77				Хлористый водород	(3-40) мг/м^3
919.	МУ № 4833-88				Масляный аэрозоль	(2,5-50) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
920.	МУК 4.1.2470-09				Сероводород	(5-40) мг/м^3
921.	МУК 4.1.2473-09				Диоксид азота	(1,0-20) мг/м^3
922.	МУ № 4588-88				Серная кислота	(0,5-5,0) мг/м^3
923.	МУ № 4588-88				Сера диоксид (сернистый ангидрид)	(5-50) мг/м^3
924.	МУ № 2013-79				Свинец	(0,004-0,04) мг/м^3
925.	МУК 4.1.2469-09				Формальдегид	(0,25-3,0) мг/м^3
926.	МУ № 5926-91				Фенол	(0,15-1,5) мг/м^3
927.	МУ № 4592-88				Уксусная кислота	(2,5-25) мг/м^3
928.	МУК 4.1.2468-09				Пыль	(1-250) мг/м^3
929.	МУ № 4945-88 п.3.1				Марганец в сварочном аэрозоле	(0,05-1,25) мг/м^3
930.	МУ № 4945-88 п.3.1				Железо в сварочном аэрозоле	(1,5-15) мг/м^3
931.	МУ № 4945-88 п.3.1				Хром (VI) в сварочном аэрозоле	(0,003-0,06) мг/м^3
932.	МУ № 4945-88 п.3.1				Никель в сварочном аэрозоле	(0,025-1,25) мг/м^3
933.	МУ № 5887-91				Диоксид кремния	(0,5-15) мг/м^3
934.	Руководство по эксплуатации	Воздух рабочей зоны	–	–	Аммиак	(0-2200) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	газоанализатора «Колион-1В» ЯРКГ 2.840.003-01 РЭ (госреестр № 16298-07)				Ацетон	(0-1020) мг/м^3
					Бензин	(0-2000) мг/м^3
					Бензол	(0-580) мг/м^3
					Гексан	(0-5200) мг/м^3
					Дизельное топливо	(0-2120) мг/м^3
					Керосин	(0-2120) мг/м^3
					Ксилол	(0-540) мг/м^3
					Пары углеводородов нефти	(0-2200) мг/м^3
					Стирол	(0-620) мг/м^3
					Толуол	(0-620) мг/м^3
					Этанол	(0-5800) мг/м^3
					Этилен	(0-2600) мг/м^3
					Этиленоксид	(0-11600) мг/м^3
935.	ГОСТ 12.1.005 п.4	Воздух рабочей зоны	–	–	Контроль за содержанием вредных веществ	-
936.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	–	–	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
937.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	–	–	Пористость	(10-90)%
938.	ГОСТ 5670	Хлеб и хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия с пониженной влажностью	–	–	Кислотность	(0,2-50,0) градус
939.	ГОСТ 12573 п. 8.1	Сахар белый (кристаллический, кусковой) и сахар-песок	–	–	Ферропримеси	отсутствие/наличие
940.	ГОСТ 12574 п.7	Сахар-песок и сахар-рафинад	–	–	Массовая доля золы	(0,001-0,100) %
941.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	–	–	Влажность	(0,5-80,0) %
942.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок, тростниковый, сахар-сырец	–	–	Массовая доля влаги	(0,1-1,0) %
					Массовая доля сухих веществ	(расчетный метод)
943.	ГОСТ 5898 п. 2 п. 3	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	–	–	Кислотность титруемая	(0,5-30,0) градус
		Мучные кондитерские изделия, изготовляемые на дрожжах			Кислотность титруемая	(0,6-22,0) градус
944.	ГОСТ 5900 п.7	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	–	–	Массовая доля влаги	(0,5-50,0) %
	п.8				Массовая доля сухих веществ	(0-100) %
945.	ГОСТ 5901 п.8	Изделия кондитерские и полуфабрикаты, какао-	–	–	Массовая доля общей золы	(0,020-0,200) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.9	порошок, шоколад, сыпучие полуфабрикаты шоколадного производства			Массовая доля общей золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	(0,020-0,100) %
	п.10				Массовая доля металломагнитной примеси	(0,00003-0,00010) %
946.	ГОСТ 31902 п. 8	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	–	–	Массовая доля жира	(0-60) %
947.	ГОСТ 26593	Масла растительные	–	–	Перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг1/2О
948.	ГОСТ 31933 п. 7.1	Масла растительные	–	–	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г (мг NaOH/г)
949.	ГОСТ 32189 п. 5.4	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	–	–	Массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
	п. 5.5				Массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
	п. 5.8				Массовая доля влаги	(0-5) %
	п. 5.9				Кислотное число в жире	(0,1-30,0) мг КОН/г (мг NaOH/г)
	п. 5.10				Кислотность маргарина	(0,5-3,0) ^{0}К
	п. 5.11				Массовая доля жира	(40-60)%
	п. 5.12				Массовая доля жира	(40-60) %
	п. 5.14				Массовая доля жира	(95-100) %
	п. 5.20				Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %

1	2	3	4	5	6	7
950.	ГОСТ 31762 п. 4.6	Майонезы и соусы майонезные	–	–	Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
	п. 4.3				Массовая доля влаги	(1,0-95,0) %
	п. 4.13				Кислотность	(0,05-10,0) %
951.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные	–	–	Массовая доля жира	(0,2-50)%
952.	ГОСТ 26186 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные	–	–	Массовая доля хлоридов	(0,1-10,0)%
953.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки плодов и овощей.	–	–	Массовая доля растворимых сухих веществ	(0-100) %
954.	ГОСТ 6687.2 п.2	Продукция безалкогольной промышленности	–	–	Массовая доля сухих веществ	(0-8,0) %
955.	п.4				Массовая доля сухих веществ	(0-100) %
956.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы	–	–	Кислотность	(1-20) $см^3$NaOH/100 $см^3$
957.	ГОСТ 12788 п.1	Пиво	–	–	Кислотность	(1,3-6,0) $см^3$NaOH/100 $см^3$
958.	ГОСТ Р 51575 п. 4.2 п. 4.1	Соль поваренная пищевая йодированная	–	–	Массовая доля йода в соли, обработанной йодистым калием	$(20\text{-}60)*10^{-4}$ % ((20-60) мкг/г)
					Массовая доля йода в соли, обработанной йодноватокислым калием	$(20\text{-}60)*10^{-4}$ % ((20-60) мкг/г)

1	2	3	4	5	6	7
959.	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит-содержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.)	–	–	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,005) %
960.	ГОСТ 9957 п. 7	Мясо и мясные продукты	–	–	Массовая доля хлористого натрия	(0,1-29,2) %
961.	ГОСТ 23042 п.7	Мясо и мясные продукты	–	–	Массовая доля жира	(0,2-50) %
962.	ГОСТ 25011 п. 7	Мясо и мясные продукты	–	–	Массовая доля белка	(1,0-40,0) %
963.	ГОСТ 3623 п. 7.1	Молоко и молочные продукты	–	–	Фосфатаза	отсутствие/наличие
964.	ГОСТ 3624.п.3	Молоко и молочные продукты	–	–	Кислотность	(2-250)^{0}Т
965.	ГОСТ 3626 п.7	Молоко и молочные продукты	–	–	Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
966.	ГОСТ 3627 п.2	Молочные продукты (брынза, соленые творожные изделия)	– –	– –	Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0) %
967.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты (кроме сычужных и плавленых сыров)	–	–	Массовая доля жира	(0,5-85,0) %

1	2	3	4	5	6	7
968.	ГОСТ 29247	Сгущеные и сухие молочные и молокосодержащие консервы			Массовая доля жира	(1,0-40,0) %
969.	ГОСТ 30305.3 п. 5	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	–	–	Кислотность	(2-250)^{0}Т
970.	ГОСТ Р 54668 п.7	Молоко и продукты переработки молока	–	–	Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
					Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0) %
971.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и продукты переработки молока(кроме йогуртов, молочных консервов, масла и коровьево молока)	–	–	Кислотность	(2-250) ^{0}Т
972.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки молока	–	–	Плотность	(1015-1040) кг/м^3
973.	ГОСТ Р 54761 п.6	Молоко и молочная продукция	–	–	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка/СОМО	(0,5-99,0) %
974.	ГОСТ Р 55361 п. 7.4	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	–	–	Массовая доля жира	(50,0-75,0) %
	п. 7.5				Массовая доля жира	(70,0-85,0) %
	п. 7.7				Массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
	п. 7.10				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.12				Массовая доля хлористого натрия	(0,5-3,0) %
	п. 7.14				Титруемая кислотность	(1,0-6,0) ^{0}К
	п. 7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) ^{0}К
	п. 7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) ^{0}Т
975.	ГОСТ Р 55361 п. 7.6	Топленое и сливочное масло, масляная паста			Массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
976.	ГОСТ Р 55063 п. 7.8	Сыры и сыры плавленые	–	–	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(7,0-39,0) %
						(расчетный метод)
	п. 7.6				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0) %
	п. 7.9				Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0) %
	п. 7.10				Массовая доля хлористого натрия	(1,0-8,0) %
977.	ГОСТ 7631 п. 6.1.5	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	–	–	Внешний вид, цвет икры	Соответствие/не соответствие
	п. 6.4				Посторонние примеси	наличие/отсутствие
	п. 6.5.5				Консистенция икры	Соответствие/ не соответствие
978.	ГОСТ 7636 п. 3.5.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	–	–	Массовая доля хлоридов	(1,0-20,0) %
979.	ГОСТ п. 3.3.2				Массовая доля воды	(3,0-70,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.3.1	продукты их переработки			Массовая доля воды	3,0-70,0%
	п. 7.9				Кислотное число	(0,50-5,00) мг КОН/г (мг NaOH/г)
	п. 7.12				Перекисное число	(3,50-12,00) ммольO_2/кг
	п. 3.7.1.				Массовая доля жира	(1,0-50,0) %
980.	ГОСТ 31339 п. 4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	–	–	Массовая доля глазури	(0,5-99,0) %
981.	ГОСТ 26664 п. 2.4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	–	–	Внешний вид, цвет, консистенция, наличие посторонних примесей	Соответствие/не соответствие
	п. 3				Масса НЕТТО	(2-2000) г
	п. 4				Массовая доля составных частей	(0-100) %
982.	ГОСТ 26808 п. 4	Консервы из рыбы и морепродуктов	–	–	Массовая доля сухих веществ	(10,0-50,0) %
983.	ГОСТ 26829 п.2	Консервы и пресервы из рыбы	–	–	Массовая доля жира	(0-50,0) %
984.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	–	–	Общая кислотность	(0,30-3,00) %
985.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	–	–	Массовая доля поваренной соли	(1,0-30,0) %
986.	МУ 5048 п.2	Продукция растениеводства	–	–	Нитраты	(10-5000) мг/кг
987.	Практическое руководство по применению комплекта «МИКОН-2» в составе анализитора жидкости	Продукция растениеводства	–	–	Нитраты	(10-5000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ЭКСПЕРТ-001 Руководство по эсплуатации КТЖГ.414318.001 РЭ (Госреестр№ 21068-01)					
988.	ФР 1.31.2008.01733	Продукты пищевые и продовольственное сырье	_	_	Кадмий	(0,020-1) мг/кг
					Свинец	(0,0020-5,0) мг/кг
989.	МУ 122-5/72 п. 7.1.1	Продукция общественного питания	_	_	Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий (проба на пероксидазу)	Отсутствие/наличие
990.	МУ 122-5/72 п. 2.1.1				Сухие вещества в порции	(2,00-200,00) г
991.	МУ 122-5/72 п. 2.2.1				Жир в порции	(0-50,00) г
992.	МУ 122-5/72 п. 2.1.4				Сухие вещества в продуктах, богатых сахарозой	(0-100) %
993.	МУ 122-5/72 п. 7.4.5				Расчет химического состава и энергетической ценности блюд	(расчетный метод)
994.	МУК 4.3.2900-11	Горячая вода	_	_	Температура горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения	от 20 до 100°С
995.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
996.	МУ 1844-04	Рабочие места	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
997.	ГОСТ 23337	На селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
998.	ГОСТ 20444	При движении транспортных потоков различного вида на автомобильных дорогах и рельсовых путях.	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
999.	ГОСТ Р ИСО 9612	Рабочие места	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
1000.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания	-	-	Вибрация общая	(70-145) дБ
1001.	МУ 3911-85	Рабочие места	-	-	Вибрация общая и локальная	(70-145) дБ
1002.	ГОСТ 31191.1	Общая вибрации разных видов: периодической, случайной, в форме переходных процессов	-	-	Вибрация постоянная, непостоянна (общая и локальная)	(70-145) дБ
1003.	ГОСТ 31191.2	Внутри зданий	-	-	Вибрация постоянная, непостоянна (общая и локальная)	(70-145) дБ
1004.	ГОСТ 24940	Здания и сооружения Внутри и вне зданий Рабочие места	-	-	Уровень искусственной освещенности	(10-200000) Лк
1005.	МУК 4.3.2812-10	На рабочих местах	-	-	Искусственная освещенность	(10-200000) Лк

1	2	3	4	5	6	7
1006.	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания и помещения	-	-	температура,	(0-+50) ° С
					Относительная влажность,	(0-98) %
					Скорость движения воздуха)	(0,1-20) м/с
1007.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места всех видов производственных помещений	-	-	Микроклимат: Температура воздуха	(0-+50) ^{0}С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
1008.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	температура,	(0 - +50) ^{0}С
					Относительная влажность	(0-98) %
					Скорость движения воздуха)	(0,1-20) м/с
1009.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; (с изменениями: №1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 №2 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 №3 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10)	Рабочие места и источники физических факторов неионизирующей природы	-		ЭМИ от ВДТ и ПЭВМ	(0,8-10) В/м (8-100) В/м (0,08-1) мкТл (8-100) нТл
1010.	СанПиН 2.2.3.548-96 п. 7	Рабочие места всех видов производственных помещений	-	-	Микроклимат: Температура воздуха	(0 - +50) ^{0}С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с

1	2	3	4	5	6	7
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
1011.	СанПиН 2.2.4.3359-2016	Физическим факторам неионизирующей природы (далее - физических факторов) на рабочих местах и источникам этих физических факторов	-	-	Микроклимат: Температура воздуха	 (0 - +50) ^{0}C
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
					Уровень искусственной освещенность	(10-200000) Лк
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2кГц-400кГц	(0,8-10) В/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц	(8-100) В/м
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот5Гц- 2кГц	(0,08-1) мкТл
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот2 кГц- 400кГц	(8-100) нТл
1012.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки, территории производственной зоны, жилой и общественнойц застройки	-	-	Плотность потока радона (ППР) с поверхности грунта	(3-1x10^5) мБк/(с м^2)
1013.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	(0,10 -10^3) мкЗв/ч
					Эквивалентная рпавновесная объемная активность родона в воздухе	(20-1x10^5) Бк/м^3

1	2	3	4	5	6	7
1014.	ГОСТ 31861	Вода	-	-	Отбор проб	-
1015.	ГОСТ 31942	На питьевую воду, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения	-	-	Отбор проб	-
1016.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	Отбор проб	-
1017.	ГОСТ 17.4.4.02					
1018.	ГОСТ 5904 п. 2	Изделия кондитерские	_	1901	Отбор проб	-
1019.	ГОСТ 31964 пп.5.1-5.4	Изделия макаронные	_	1902	Отбор проб	-
1020.	ГОСТ 1750 п. 2.3.	Фрукты сушеные	_	0711	Отбор проб	-
1021.	ГОСТ 4288 п. 2.1.	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса	_	1602	Отбор проб	-
1022.	ГОСТ 34135 п. 5				Отбор проб	-
1023.	ГОСТ Р 55063 пп. 5.2., 5.3.	Сыры и сыры плавленные	_	0406	Отбор проб	-
1024.	ГОСТ Р 55361 пп. 5.1-5.3	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	_	0405	Отбор проб	-
1025.	ГОСТ 31339 пп. 5.1.-5.3.	На рыбу, нерыбные объекты и продукцию, вырабатываемую из них,	_	1605	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1026.	ГОСТ 686 п. 2.2.	Армейские сухари, представляющие собой ломти хлеба	_	-	Отбор проб	-
1027.	ГОСТ 5667 пп. 2.1.-2.4	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	_	1905	Отбор проб	-
1028.	ГОСТ 18321	Для всех видов штучной продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления	_	2202	Отбор проб	-
1029.	ГОСТ 27668	На муку и отруби	_	1901	Отбор проб	-
1030.	ГОСТ 31752	На упакованные в потребительскую тару хлебобулочные изделия, выпеченные на предприятии-изготовителе и предназначенные для непосредственного употребления в пищу	_	-	Отбор проб	-
1031.	ГОСТ 26313	На продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в	_	2009 2007	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы				
1032.	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки	_	1201 1202 1206 1207	Отбор проб	-
1033.	ГОСТ 31762 п. 4.1.	На майонезы и майонезные соусы	_	21103 90 900 1	Отбор проб	-
1034.	ГОСТ 32190	На растительные масла, в том числе подвергнутые переработке с изменением химического состава, любого места происхождения, назначения, способа производства	_	1507- 1509 151000 1512- 1515	Отбор проб	-
1035.	ГОСТ Р 52062	Растительные масла, в том числе подвергнутые переработке с изменением химического состава	_	-	Отбор проб	-
1036.	ГОСТ 26312.1	Крупа	_	1701 1702	Отбор проб	-
1037.	ГОСТ 12569	Сахар (белый сахар, жидкий сахар, сахар-песок и тростниковый сахар-сырец)	_	2104 2101 0801 0802	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				1904 1208		
1038.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты	_	1905	Отбор проб	-
1039.	ГОСТ 32124 пп. 7.5., 7.6.	Бараночные хлебобулочные изделия, предназначенные для непосредственного употребления в пищу	_	1905	Отбор проб	-
1040.	ГОСТ 54645 пп. 7.4., 7.5.	Сухарные хлебобулочные изделия, предназначенные для непосредственного употребления в пищу		-	Отбор проб	-
1041.	ГОСТ 54731 п. 6.1.	Хлебопекарные прессованные дрожжи высшего и первого сортов, представляющие собой биомассу технически чистой культуры дрожжей Saccharomyces cerevisiae	_	0407 0408 0711 0812 1602 2001 2002 2003 2004 2005 2008	Отбор проб	-
1042.	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	_	1602	Отбор проб	-
1043.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы,	_	0201- 02010 0410 1601 00	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты				
1044.	ГОСТ 31467 пп. 5.1., 5.2., 5.3.	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	_	1602	Отбор проб	-
1045.	ГОСТ 7269 раздел 4	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	_	1602	Отбор проб	-
1046.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты (кроме молока и продуктов переработки молока)	_	1602	Отбор проб	-
1047.	ГОСТ 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	_	0401 0403 0404 0405	Отбор проб	-
1048.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие		0401 0403 0404	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		продукты (молоко, молочного напитка, молочных и молокосодержащих продуктов, кисломолочных продуктов, мороженого и смеси для мороженого)		0405		
1049.	ГОСТ 26809.2	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты	–	0401 0403 0404 0405	Отбор проб	-
1050.	ГОСТ 26312.1 пп. 2.1-2.6	Крупа	–	1103	Отбор проб	-
1051.	ГОСТ 27668	Муку и отруби	–	11101 1102 1103 1104 1105 1106	Отбор проб	-
1052.	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки	–	1206	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1053.	ГОСТ 13586.3	Зерна зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках (кроме зерно сои и семена арахиса)	_	1904 1104	Отбор проб	-
1054.	ГОСТ 34129	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды	_	2001-2005	Отбор проб	-
1055.	СТВ СЭВ 4295	Фрукты и овощи свежие	_	2006 00 2007-2009 0803-0813	Отбор проб	-
1056.	ГОСТ 34125 п.5	Сушеные фрукты и овощи, их смеси, полуфабрикаты из них, в том числе цукаты	_	0711	Отбор проб	-
1057.	ГОСТ 33770 пп.3.1., 3.2.	Пищевую поваренную соль	_	2501 00	Отбор проб	-
1058.	ГОСТ 28876	Пряности и привправы	_	0904-0910 2103	Отбор проб	-
1059.	ГОСТ 19792 пп. 6.1-6.7	Натуральный мед - продукт переработки медоносными пчелами нектара или пади.	_	1702	Отбор проб	-
1060.	ГОСТ 31749 п. 6.2	Макаронные изделия быстрого приготовления, изготовленные из пшеничной муки и воды с использованием дополнительного сырья и	_	1902	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		высушенные в масле				
1061.	ГОСТ 31720 пп. 4.1, 4.2	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	_	-	Отбор проб	-
1062.	ГОСТ 31654 п. 7.1	Пищевые куриные яйца - диетические и столовые	_	-	Отбор проб	-
1063.	ГОСТ 31730 пп. 5.1., 5.2	Винодельческую продукцию в стеклянных бутылках и наливом	_	2204 2205 2206 00 2208 2207	Отбор проб	-
1064.	ГОСТ 34129	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые	-	-	Отбор проб	-
1065.	МУК 4.2.2723-10 п.10.1.1	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Отбор проб	-
1066.	МУК 4.2.3019 п. 5.1.3.	Смывы с овощей и оборудования	-	-	Отбор проб	-
1067.	МУ 15/6-5	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1068.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1.2. пп. 4, 5	Воздушная среда, объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда, руки персонала	-	-	Отбор проб	-
1069.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	Отбор проб	-
1070.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые.	–	–	КМАФАнМ	менее 1; (1,0 -9,9)х10 ^{9} КОЕ/г (см^{3})
1071.	ГОСТ 31747 п.9.1	Продукты пищевые (кроме молока и молочных продуктов)	–	– Из 0201-0210, из 0301-0308, из 0407-0408, 0410.из0701-0714, из 0810-0813, из 0901-0910	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Отсутствие/ наличие
1072.	ГОСТ 31746 п.8.1, п.9	Продукты пищевые (кроме молока и молочных продуктов)			Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено
1073.	ГОСТ 28560 п.4	Продукты пищевые			Бактерии родов Proteus, Morganella, Providensia	Обнаружено/не обнаружено
1074.	ГОСТ 28566 п.4-5	Продукты пищевые			Энтерококк	Обнаружено/не обнаружено
1075.	ГОСТ 10444.8 п.9	Продукты пищевые и корма для животных			Bacillus cereus	Обнаружено/не обнаружено
1076.	ГОСТ 10444.11 п.9-10	Продукты пищевые и корма для животных	-		Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	(1,0^{1} -9,9)х10^{5} КОЕ/г (см^{3})

1	2	3	4	5	6	7
1077.	ГОСТ 32064 п.9.1	Продукты пищевые а также корма для животных , пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов	-		Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено
1078.	МУК 4.2.2046 - 06 п.5	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	_	_	Парагемолитический вибрион	Обнаружено/не обнаружено
1079.	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и продукты переработки молока	_	Из 0401-0406	КМАФАнМ	(1,0 -9,9)x10^8 КОЕ/г ($см^3$)
	п.8.5				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/не обнаружено
	п.8.6.2				Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.	(1,0 -9,9)x10^8 КОЕ/г ($см^3$)
	п.8.6.3				Споры аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.	(1,0 -9,9)x10^9 КОЕ/г ($см^3$)
1080.	ГОСТ 30347 п.5	Молоко, молочные продукты, закваски , бактериальные концентраты и препараты	-		Staphilococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено
1081.	ГОСТ 33951 п.8.1	Молоко и молочная продукция	-		Молочно-кислые микроорганизмы	(1,0 -9,9)x10^8 КОЕ/г ($см^3$)
1082.	ГОСТ ISO 6785 п.9.3-9.5	Молоко и молочная продукция	-		Бактерии рода Salmonella	Обнаружено / не обнаружено
1083.	ГОСТ 33566 п.5.4	Молоко и молочная продукция	-		Дрожжи	(5,0 -9,9)x10^6 КОЕ/г ($см^3$)
					Плесневые грибы	(5,0 -9,9)x10^6 КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
1084.	МУК 4.2.999 - 00	Кисломолочные продукты.	–	Из 0401-0406	Бифидобактерии	(1,0 -9,9)x10^8 КОЕ/г ($см^3$)
1085.	МУК 4.2.577 п.7.1	Продукты детского лечебного питания.	–	Из 0901, 0401, 0403, 0406. Мз 1602, 2005, из 2007, из 2009, из 2104	КМАФАнМ	Менее1; (1,0 -9,9)x10^6 КОЕ/г ($см^3$)
	п.7.2				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено /не обнаружено
	п.7.3				Esherichia Coli	Обнаружено /не обнаружено
	п.7.4				Бактерии рода сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено
	п.7.5				Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено /не обнаружено
	п.7.6				Энтерококк	Обнаружено /не обнаружено
	п.7.7				Bacillus cereus	Обнаружено /не обнаружено
	п.7.10				Бифидобактерии	(1,0 -9,9)x10^6 КОЕ/г ($см^3$)
	п.7.11				Молочнокислые микроорганизмы	(1,0 -9,9)x10^6 КОЕ/г ($см^3$)
1086.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			КМАФАнМ	(1,0 -9,9)x10^6 КОЕ/г ($см^3$)
1087.	ГОСТ 30706 п.6	Продукты молочные для детского питания			Дрожжи	(1,0 -9,9)x10^5 КОЕ/г ($см^3$)
					Плесневые грибы	(1,0 -9,9)x10^5 КОЕ/г ($см^3$)
1088.	ГОСТ 30425 п.7.7	Консервы			Аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы.	Обнаружены / не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.8				Плесеневые грибы	Обнаружены / не обнаружены
					Дрожжи	Обнаружены / не обнаружены
	п.7.9				Молочно-кислые микроорганизмы	Обнаружены / не обнаружены
	п.7.10				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены / не обнаружены
1089.	ГОСТ Р 7702.2.1 п.7.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	_	Из 0207	КМАФАнМ	Менее1; (1,0 -9,9)х10^9 КОЕ/г ($см^3$)
1090.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружены / не обнаружены
1091.	ГОСТ Р 54674 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Staphilococcus aureus	Обнаружены / не обнаружены
1092.	ГОСТ 7702.2.6 п.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены / не обнаружены
	п.8				Бактерии рода Proteus	Обнаружены / не обнаружены
1093.	ГОСТ 31468 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода Salmonella	Обнаружены / не обнаружены
1094.	ГОСТ 26670 П.5	Пищевые продукты	_	_	Обработка результатов	-
1095.	МУ 2.1.4.1184 - 03 прил.7	Вода питьевая, расфасованная в емкости, бутилированная.	_	_	Общее микробное число (ОМЧ) при 22^0С,37^0С	(0-300)КОЕ/мл.
1096.	МР №96/225 – 97 п.4. 1.26	Вода минеральная	_	_	Общее микробное число (ОМЧ) при 22^0С 37^0С	(0-300)КОЕ/мл.

1	2	3	4	5	6	7
	п 4.1. 23				Общие колиформные бактерии	Обнаружены/не обнаружены
	П 4.1.24				Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружены/не обнаружены
1097.	МУ 2.1.4.1184 – 03 прил.8	Вода питьевая, расфасованная в емкости, минеральная вода	–	Из 2201, из 2202	Общие колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
	прил.8				Глюкозоположительные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100мл. (0,3-300)КОЕ/100 мл
1098.	МУК 4.2.1018 - 01 п.8.1	Вода питьевая плавательных бассейнов спортивно-оздоровительного назначения, в том числе открытых бассейнов, бассейнов при школьных, дошкольных оздоровительных учереждениях, банных комплексах и саунах, а так же бассейнов с морской водой			Общее микробное число при 37^0С	(0-300) КОЕ/мл
	п.8.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружены / не обнаружены
	п.8.2				Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл; (0,3-300)КОЕ /100 мл, Зарост фильтров
	п.8.2				Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл; (0,3-300)КОЕ /100 мл, Зарост фильтров
	п.8.5.2.4				Коли-фаги	Обнаружено/ не обнаружено БОЕ / 100мл
1099.	МУК4.2.1884 -04 п.2.7.3.1	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	–	–	Общие колиформные бактерии	Мене 1; (1-9,9x$10^{6)}$ КОЕ /100мл
	п.2.7.3.2				Термотолерантные колиформные бактерии	Мене 1; (1-9,9x$10^{6)}$ КОЕ /100мл
1100.	МУК 4.2.1884 -04 п.2.9.4				Колифаги	Обнаружено/не обнаружено в100 мл (1-9,9x10^{6}) БОЕ в 100мл
1101.	МУК 4.2.1884 -04 прил.2	Вода сточная	–	–	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1102.	МУК 4.2.1884 – 04 прил.7	Вода плавательных бассейнов	–	–	Staphilococcua aureus	Обнаружены/не обнаружены (0-1x10 ^{6}) КОЕ в 100мл
1103.	МУ 1984г.п.4-7	Объекты окружающей среды, вода, сточные жидкости	–	–	P.aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
1104.	МУК 4.2.2723 -10 п.8-11	Продукты , полуфабрикаты, суточные пробы готовых блюд, смывы с объектовокружающей среды, вода питьевая, вода открытых водоисточников, вода сточная, воздух, почва, клинический материал	–	–	Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	Обнаружены / не обнаружены
1105.	МУК 4.2.2870 -11 п.5.2.3.2	Вода поверхностных источников	–	–	Холерный вибрион	Обнаружено /не обнаружено в1000мл
1106.	МР № ФЦ/4022 – 04 п.7	Почвы населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений	–	–	БГКП (общие колиформные бактерии)	(0 – 1x10 ^{7})КОЕ/г.
	п.8				Энтерококк	Индекс(1 – 1x10 ^{7}) КОЕ/г.
	п.9				Clostridium perfringens	Обнаружено/ не обнаружено
	п.11				Патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella	Обнаружены / не обнаружены
1107.	МУ № 3182 -85 п.3.1.1	Поссуда аптечная, пробки, прокладки, воронки, циллиндры	–	–	КМАФАнМ	Менее 1(1,0 -9,9)x10^{3} КОЕ/г (см^{3})

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.1.1	Воздух			Дрожжи	(0 – 2,9х10 ^{3}) КОЕ в 1 м ^{3}
					Плесеневые грибы	(0 – 2,9х10 ^{3}) КОЕ в 1 м ^{3}
	п.3.5				S. aureus	(0– 1,2 х 10 ^{2})КОЕ в1м ^{3}
					ОМЧ	(0– 1,2 х 10 ^{3})КОЕ в1м ^{3}
	п.3.4	Посуда аптечная, пробки, прокладки, воронки			БГКП	Обнаружено / не обнаружено
	п.5.1	Смывы с объектов окружающей среды в аптеках			P.aeruginosa	Обнаружено / не обнаружено
1108.	МУ 2657 -82 п.5.2.1	Смывы с поверхностей помещения и оборудования	–	—	БГКП	Обнаружено / не обнаружено
	п.5.2.3				S.aureus	Обнаружено / не обнаружено
1109.	МУК 4.2.2723 -10 п.10-11	Смывы с объектов окружающей среды	–	–	Патогенные энтеробактерии в т.ч. рода Salmonella	Обнаружено / не обнаружено
1110.	МУК 4.2.2942 – 11 п.3.2.5	Смывы с объектов окружающей среды в т.ч. медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и др изделия из резин и металлов, шовный материал, спецодежда	–	–	БГКП	Обнаружено / не обнаружено
	п.3.2.4				S.aureus	Обнаружено / не обнаружено
	п.3.2.7				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено / не обнаружено
	п.4.4	Изделия медицинского назначения	–	–	Стерильность	Стерильно / нестерильно
	п.3.1.4	Воздух в лечебных организациях	–	–	S.aureus	Менее 4(4 – 1,2 х 10 ^{3}) КОЕ в 1 м ^{3}

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.1.4				Общее количество микроорганизмов	Менее 1(1 – 2,9 х 10^3) КОЕ в 1 $м^3$
1111.	МУК 4.2.2.3019 - 12 п.5.1.3	Биологический материал(моча, кровь, испражнения, смыв из зева), операционный или секционный материал. Пищевые продукты, овощи, смывы с оборудования, инвентаря, тары, вода из ёмкостей для хранения, вода открытых водоёмов, почва	–	–	Иерсинии	Обнаружено / не обнаружено
1112.	Инструкция №1136-ПР/09 по применению БИК п.4.1	Паровые и воздушные стерилизаторы	–	–	Эффективность стерилизации с применением биологических индикаторов: B.stearothermophylus B.licheniformis	Наличие /отсутствие роста тест-культур
1113.	МУК 4.2.1035 - 01 п.10.3	Дезинфекционные камеры	–	–	Эффективность дезинфекции с применением биологических индикаторов: S. aureus	Наличие /отсутствие роста тест-культур
1114.	МУК 4.2.3065 -13 п.6	Биоматериализ ротоглотки и носа, материал с поражённых участков (глаза, уши, раны, кожа, гениталии) при постмортальном исследовании (материал с миндалин, гортани, полости носа и другое)	–	–	Род Corynebacterium	Обнаружено / не обнаружено
	п.11	Сыворотка крови			Антитела к возбудителям дифтерии и столбняка	Обнаружено / не обнаружено
1115.	МР 3.1.2.0072 -13 п.6	Биологический материал-слизь с верхних	–	–	Бактерии рода Bordetella	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		дыхательных путей с задней стенки глотки				
	п.8.3	Сыворотка крови	–	–	Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша	Обнаружено / не обнаружено
1116.	МУК 4.2.1887 - 04 п.7	Ликвор, слизь из зева	–	–	Бактерии рода Neiseria	Обнаружено / не обнаружено
	п.7.5	Сыворотка кровь			Антитела к менингококку	Обнаружено / не обнаружено
1117.	Приказ МЗ СССР №535 от 1985 п.2.1	Биологический материал, кровь, спинномозговая жидкость, моча, отделяемое дыхательных путей, Грудное молоко, отделяемое ран, глаз, ушей, половых органов, моча, секционный материал	–	–	Род Staphylococcus различных родов и семейств	Обнаружено / не обнаружено Степень бактериурии (менее1 x10 ^{3} -5 x10 ^{6}) КОЕ/мл
	п.2.2				Род Streptococcae	Обнаружено / не обнаружено Степень бактериурии (менее1 x10 ^{3} -5 x10 ^{6}) КОЕ/мл
	п.2.4				Род Haemophilus	Обнаружено / не обнаружено
	п.2.6				Семейство Enterobacteriaceae	Обнаружено / не обнаружено Степень бактериурии (менее1 x10 ^{3} -5 x10 ^{6}) КОЕ/мл
	п.2.7				Род Pseudomonas	Обнаружено / не обнаружено Степень бактериоурии (менее1 x10 ^{3} -5 x10 ^{6}) КОЕ/мл
1118.	МР МЗ 10-11/31 п.4	Биологический материал: фекалии	–	–	Спорообразующие анаэробы (клостридии)	(менее10 ^{3} - 10 ^{5}) КОЕ/г
					Бифидобактерии	(менее10 ^{6} - 10 ^{10}) КОЕ/г
					Лактобактерии	(менее10 ^{5} - 10 ^{9}) КОЕ/г
					Дрожжеподобные грибы рода Candida	(менее10 ^{3} - 10 ^{5}) КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
1119.	МУК 4.2.1890 - 04 п.4.3	Бактериальные возбудители инфекционных заболеваний человека-культуры микроорганизмов	–	–	Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам	Зона подавления роста (0-37)мм чувствительный, умеренночувствительный, резистентный
1120.	МУ № 04-723 /3 - 84 п.2.3	Биологический материал-испражнения, кровь, моча, желчь, рвотные массы и промывные воды, гной, пунктат органов, экссудат, спинномозговая жидкость, отделяемое ран, шейки матки, мокротв, слизь из зева, носа, уха.	–	–	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено / не обнаружено
1121.	Инструкция по применению диагностикума 3823 пр.13 Ви антигенного п.7	Сыворотка крови	–	–	Антитела к возбудителю брюшного тифа	Обнаружено / не обнаружено
1122.	МУК 3.7.3402-16п.9.3.1				Антитела к возбудителю бруцеллеза	Обнаружено / не обнаружено
1123.	Инструкция по применению диагностикумов№ 3168 п.5	Сыворотка крови			Антитела к возбудителям кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	Обнаружено / не обнаружено
1124.	Инструкция по применению диагностикума № 2211 п.5.2	Сыворотка крови			Антитела к риккетсиям группы сыпного тифа	Обнаружено / не обнаружено
1125.	Инструкция по применению диагностикуматуляремийный жидкий № 2008/03073 п.7	Сыворотка крови			Антитела к возбудителям туляремии	Обнаружено / не обнаружено
1126.	МУК 4.2.2661 -10 п.4.2	Почва, песок	–	–	Яйца гельминтов	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п.4.5				Личинки гельминтов	Обнаружено / не обнаружено
	п.4.7				Цисты кишечных простейших	Обнаружено / не обнаружено
	п.10.2	Смывы с объектов внешней среды	_	_	Яйца гельминтов	Обнаружено / не обнаружено
	п.10.4				Цисты кишечных простейших	Обнаружено / не обнаружено
1127.	МУК 4.2.3145 -13 п.1.1.1.4	Биологический материал: фекалии, перианальный соскоб	_	_	Яйца, личинки гельминтов	Обнаружено / не обнаружено
	п.2.1.2				Цисты кишечных простейших	Обнаружено / не обнаружено
	601010, РФ, Владимирская область, г. Киржач, ул. Красноармейская, д.					
1128.	МУ 122-5/72 п. 1.1	Продукция общественного питания	_	_	Отбор проб	-
1129.	МУК 4.3.2194	Территория жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях	_	_	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
1130.	МУ 1844-78	Рабочие места	_	_	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
1131.	ГОСТ 23337	На селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий	–	–	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
1132.	ГОСТ 20444	При движении транспортных потоков различного вида на автомобильных дорогах и рельсовых путях.	–	–	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
1133.	ГОСТ Р ИСО 9612	Рабочие места	–	–	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
1134.	МУК 4.3.3221	Жилые и общественные здания	–	–	Вибрация общая	(70-145) дБ
					Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(70-145) дБ
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(70-145) дБ
1135.	МУ 3911	Рабочие места	–	–	Вибрация общая и локальная Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(70-145) дБ
1136.	ГОСТ 31191.1	Общая вибрации разных видов: периодической, случайной, в форме переходных процессов	–	–	Вибрация постоянная, непостоянна (общая и локальная) Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(70-145) дБ
1137.	ГОСТ 31191.2	Внутри зданий	–	–	Вибрация постоянная, непостоянна (общая и локальная) Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(70-145) дБ
1138.	ГОСТ 24940	Здания и сооружения Внутри и вне зданий Рабочие места	–	–	Уровень искусственной освещенности	(10-200000) Лк
1139.	МУК 4.3.2812	На рабочих местах	–	–	Искусственная освещенность	(10-200000) Лк

1	2	3	4	5	6	7
1140.	ГОСТ 30494	Обслуживаемой зоны помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	–	–	температура,	(0 - +50) °С
					Относительная влажность,	(0-98) %
					Скорость движения воздуха)	(0,1-20) м/с
1141.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места всех видов производственных помещений	–	–	Микроклимат: температура	(0 - +50) ^{0}С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
1142.	МУК 4.3.2756	Производственные помещения	–	–	температура,	(0 - +50) ^{0}С
					Относительная влажность,	(0-98) %
					Скорость движения воздуха)	(0,1-20) м/с
1143.	СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями: №1- СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, №2 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, №3 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10	Рабочие места всех видов производственных помещений	–	–	ЭМИ от ВДТ и ПЭВМ	(0,8-10) В/м (0,8-100) В/м (0,08-1) мкТл (8-100)нТл
1144.	СанПиН 2.2.4.548-98, п. 7	Рабочие места всех видов производственных помещений	–	–	Микроклимат Температура воздуха	(0 - +50) ^{0} С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м\с

1	2	3	4	5	6	7
					Относительная влажность воздуха	(10 – 98) %
1145.	СанПиН 2.2.4.3359-2016	Физическим факторам неионизирующей природы (далее - физических факторов) на рабочих местах и источникам этих физических факторов	–	–	Микроклимат Температура воздуха	(0 - +50) ^{0} С
					Относительная влажность,	(0-98) %
					Скорость движения воздуха)	(0,1-20) м/с
					Уровень искусственной освещенности	(10-200000) Лк
					Уровень искусственной освещенность	(10-200000) Лк
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2кГц-400кГц	(0,8-10) В/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц	(8-100) В/м
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот5Гц- 2кГц	(0,08-1) мкТл
1146.	МУК 4.3.2900-11	Горячая вода	–	–	Температура горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения	от 20 до 100°С
1147.	ГОСТ 31861	Вода	–	-	Отбор проб	-
1148.	ГОСТ 31942	На питьевую воду, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения	–	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1149.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	_	-	Отбор проб	-
1150.	ГОСТ 17.4.4.02			-	Отбор проб	-
1151.	ГОСТ 5904 п. 2	Изделия кондитерские	_	1901	Отбор проб	-
1152.	ГОСТ 31964 пп.5.1-5.4	Изделия макаронные	_	1902	Отбор проб	-
1153.	ГОСТ 1750 п. 2.3.	Фрукты сушеные	_	0711	Отбор проб	-
1154.	ГОСТ 4288 п. 2.1.	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса	_ _	1602	Отбор проб	-
1155.	ГОСТ 34135 п. 5				Отбор проб	-
1156.	ГОСТ Р 55063 пп. 5.2., 5.3.	Сыры и сыры плавленные	_	0406	Отбор проб	-
1157.	ГОСТ Р 55361 пп. 5.1-5.3	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	_	0405	Отбор проб	-
1158.	ГОСТ 31339 пп. 5.1.-5.3.	На рыбу, нерыбные объекты и продукцию, вырабатываемую из них,	_	1605	Отбор проб	-
1159.	ГОСТ 686 п. 2.2.	Армейские сухари, представляющие собой ломти хлеба	_	-	Отбор проб	-
1160.	ГОСТ 5667 пп. 21.-2.4	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	_	1905	Отбор проб	-
1161.	ГОСТ 18321	Для всех видов штучной продукции производственно-технического назначения	_	2202	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		и товаров народного потребления				
1162.	ГОСТ 27668	На муку и отруби	_	1901	Отбор проб	-
1163.	ГОСТ 31752	На упакованные в потребительскую тару хлебобулочные изделия, выпеченные на предприятии-изготовителе и предназначенные для непосредственного употребления в пищу	_	-	Отбор проб	-
1164.	ГОСТ 26313	На продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы	_	2009 2007	Отбор проб	-
1165.	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис, заготовляемые и	_	1201 1202 1206	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		поставляемые для промышленной переработки		1207		
1166.	ГОСТ 31762 п. 4.1.	На майонезы и майонезные соусы	_	21103 90 900 1	Отбор проб	-
1167.	ГОСТ 32190	На растительные масла, в том числе подвергнутые переработке с изменением химического состава, любого места происхождения, назначения, способа производства	_	1507- 1509 151000 1512- 1515	Отбор проб	-
1168.	ГОСТ Р 52062	Растительные масла, в том числе подвергнутые переработке с изменением химического состава	_	-	Отбор проб	-
1169.	ГОСТ 26312.1	Крупа	_	1701 1702	Отбор проб	-
1170.	ГОСТ 12569	Сахар (белый сахар, жидкий сахар, сахар-песок и тростниковый сахар-сырец)	_	2104 2101 0801 0802 1904 1208	Отбор проб	-
1171.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты	_	1905	Отбор проб	-
1172.	ГОСТ 32124 пп. 7.5., 7.6.	Бараночные хлебобулочные изделия, предназначенные для непосредственного	_	1905	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		употребления в пищу				
1173.	ГОСТ 54645 пп. 7.4., 7.5.	Сухарные хлебобулочные изделия, предназначенные для непосредственного употребления в пищу	_	-	Отбор проб	-
1174.	ГОСТ 54731 п. 6.1.	Хлебопекарные прессованные дрожжи высшего и первого сортов, представляющие собой биомассу технически чистой культуры дрожжей Saccharomyces cerevisiae	_	_	Отбор проб	-
1175.	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	_	1602	Отбор проб	-
1176.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни,	_	0201-02010 0410 1601 00	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		холодец и паштеты				
1177.	ГОСТ 31467 пп. 5.1., 5.2., 5.3.	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	_	1602	Отбор проб	-
1178.	ГОСТ 7269 раздел 4	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	_	1602	Отбор проб	-
1179.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты (кроме молока и продуктов переработки молока)	_	1602	Отбор проб	-
1180.	ГОСТ 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	_	0401 0403 0404 0405	Отбор проб	-
1181.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты (молоко, молочного напитка, молочных и молокосодержащих продуктов, кисломолочных продуктов, мороженого и смеси для мороженого)	_	0401 0403 0404 0405	Отбор проб	-
1182.	ГОСТ 26809.2	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого)	_	0401 0403	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты		0404 0405		
1183.	ГОСТ 26312.1 пп. 2.1-2.6	Крупа	_	1103	Отбор проб	-
1184.	ГОСТ 27668	Муку и отруби	_	11101 1102 1103 1104 1105 1106	Отбор проб	-
1185.	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки	_	1206	Отбор проб	-
1186.	ГОСТ 13586.3	Зерна зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках (кроме зерно сои и семена арахиса)	_	1904 1104	Отбор проб	-
1187.	ГОСТ 34129	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды	_	2001-2005	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1188.	СТВ СЭВ 4295	Фрукты и овощи свежие	_	2006 00 2007-2009 0803-0813	Отбор проб	-
1189.	ГОСТ 34125 п.5	На сушеные фрукты и овощи, их смеси, полуфабрикаты из них, в том числе цукаты	_	0711	Отбор проб	-
1190.	ГОСТ 33770 пп.3.1., 3.2.	Пищевую поваренную соль	_	2501 00	Отбор проб	-
1191.	ГОСТ 28876	Пряности и привправы	_	0904-0910 2103	Отбор проб	-
1192.	ГОСТ 19792 пп. 6.1-6.7	На натуральный мед - продукт переработки медоносными пчелами нектара или пади.	_	1702	Отбор проб	-
1193.	ГОСТ 31749 п. 6.2	Макаронные изделия быстрого приготовления, изготовленные из пшеничной муки и воды с использованием дополнительного сырья и высушенные в масле	_	1902	Отбор проб	-
1194.	ГОСТ 31720 пп. 4.1, 4.2	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие;	_	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка				
1195.	ГОСТ 31654 п. 7.1	Пищевые куриные яйца - диетические и столовые	_	-	Отбор проб	-
1196.	ГОСТ 31730 пп. 5.1., 5.2	Винодельческую продукцию в стеклянных бутылках и наливом	_	2204 2205 2206 00 2208 2207	Отбор проб	-
1197.	ГОСТ 34129	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые	-	-	Отбор проб	-
1198.	МУК 4.2.2723-10 п.10.1.1	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Отбор проб	-
1199.	МУК 4.2.3019 п. 5.1.3.	Смывы с овощей и оборудования	-	-	Отбор проб	-
1200.	МУ 15/6-5	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	Отбор проб	-
1201.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1.2. пп. 4, 5	Воздушная среда, объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда, руки	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		персонала				
1202.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	Отбор проб	-
1203.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые	-	-	КМАФАнМ	менее 1; (1,0 -9,9)х10 ^{9} КОЕ/г (см^{3})
1204.	ГОСТ 31747 п.9.1	Продукты пищевые(кроме молока и молочных продуктов).	-	Из 0201-0210,из 0301-0308, из 0407-0408,0410 . Из 0701-0714, из 0810-0813, их 0901-0910	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Обнаружены/не обнаружены
1205.	ГОСТ 31746 п 8.1 п.9	Продукты пищевые(кроме молока и молочных продуктов)	-		Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены
1206.	ГОСТ 28560 п.4	Продукты пищевые	-		Бактерии родов Proteus, Morganella, Providensia	Обнаружены/не обнаружены
1207.	ГОСТ 28566 п.4-5	Продукты пищевые	-		Энтерококк	Обнаружены/не обнаружены
1208.	ГОСТ 10444.8 п.9	Продукты пищевые и корма для животных	-		Bacillus cereus	Обнаружены/не обнаружены
1209.	ГОСТ 30726 п.7	Продукты пищевые	-		Eserichia Coli	Обнаружены/не обнаружены
1210.	ГОСТ 10444.9 п.4	Продукты пищевые	-		Clostridium perfringens	Обнаружены/не обнаружены
1211.	ГОСТ 29185 п.9	Продукты пищевые и корма для животных	-		Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/не обнаружены
1212.	ГОСТ 32031 п.10	Продукты пищевые	-		Listeria monocytogenes	Обнаружены/не обнаружены
1213.	ГОСТ Р 54755 п.9.1	Продукты пищевые	-		Бактерии рода Pseudomonas aeruginosa	Обнаружены/не обнаружены
1214.	ГОСТ 10444.12 п.9	Продукты пищевые (кроме молока и молочных продуктов)	-		Дрожжи	Обнаружены/не обнаружены (1,0 -9,9)х10 ^{4} КОЕ/г (см^{3})

1	2	3	4	5	6	7
					Плесневые грибы	Обнаружены/не обнаружены (1,0 -9,9)x10 ^{4} КОЕ/г (см^{3})
1215.	ГОСТ 31659 п.8	Продукты пищевые	-		Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены
1216.	ГОСТ 32010 п.8	Продукты пищевые	-		Бактерии рода Shigella	Обнаружены/не обнаружены
1217.	ГОСТ 10444.11 п.9-10	Продукты пищевые и корма для животных	-		Мезофильные Молочнокислые микроорганизмы	(1,0 -9,9)x10 ^{5} КОЕ/г (см^{3})
1218.	ГОСТ 32064 п.9.1	Продукты пищевыеа так же корма для животных , пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов	-	-	Бактерии группы Enterobacteriaceae	Обнаружены/не обнаружены
1219.	МУК 4.2.2046 -06 п.5	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	-	-	Парагемолитический вибрион	Обнаружены/не обнаружены
1220.	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и продукты переработки молока	-	Из 0401-0406	КМАФАнМ	(1,0 -9,9)x10 ^{8} КОЕ/г (см^{3})
	п.8.5				Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Обнаружены / не обнаружены
	п.8.6.2				Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.	(1,0 -9,9)x10 ^{8} КОЕ/г (см^{3})
	п.8.6.3				Споры аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.	(1,0 -9,9)x10 ^{9} КОЕ/г (см^{3})
1221.	ГОСТ 30347 п.5	Молоко , молочные продукты, закваски,	-	-	Staphylococcus aureus	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		бактериальные концентраты и препараты				
1222.	ГОСТ 33951 п.8.1	Молоко и молочная продукция	-	-	Молочно- кислые микроорганизмы	(1,0 -9,9)х10 ^{8} КОЕ/г (см^{3})
1223.	ГОСТ ISO 6785 п.9.3-9.5	Молоко и молочные продукты	-		Бактерии рода Salmonella	Обнаружено / не обнаружено
1224.	ГОСТ 33566 п.5.4	Молоко и молочные продукты	-	-	Дрожжи	(5,0 -9,9)х10 ^{6} КОЕ/г(см^{3})
					Плесеневые грибы	(5,0 -9,9)х10 ^{6} КОЕ/г(см^{3})
1225.	МУК 4.2.999 -00	Кисломолочные продукты.	-	Из 0401-0406	Бифидобактерии	(1,0 -9,9)х10 ^{8} КОЕ/г (см^{3})
1226.	МУК 4.2.577 п.7.1	Продукты длядетского лечебного питания	_	Из 0901, 0401, 0403, 0406. Из 1602, 2005, из 2007, из 2009, из 2104	КМАФАнМ	Менее 1;(1,0 -9,9)х10 ^{6} КОЕ/г (см^{3})
	п.7.2				Бактерии группы кишечных палочек(колиформные бактерии)	Отсутствие/ наличие
	п.7.3				E. Coli	Обнаружено / не обнаружено
	п.7.4				Бактерии рода сальмонелл	Обнаружено / не обнаружено
	п.7.5				Коагулазоположительные стафилококки и (Staphylococcus aureus)	Обнаружено / не обнаружено
	п.7.6				Энтерококк	Обнаружено / не обнаружено
	п.7.7				Bacillus cereus	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.10				Бифидобактерии	(1,0 -9,9)х10 ^{6} КОЕ/г (см^{3})
	п.7.11				Молочно- кислые микроорганизмы	(1,0 -9,9)х10 ^{6} КОЕ/г (см^{3})
1227.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	_	_	КМАФАнМ	(1,0 -9,9)х10 ^{6} КОЕ/г (см^{3})
1228.	ГОСТ 3070	Продукты молочные для детского питания	_	_	Дрожжи	(1,0 -9,9)х10 ^{5} КОЕ/г (см^{3})
					Плесневые грибы	(1,0 -9,9)х10 ^{5} КОЕ/г (см^{3})
1229.	ГОСТ 30425 п.7.7	Консервы	_	_	Аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы	Обнаружено / не обнаружено
	п.7.8				Плесеневые грибы	Обнаружено / не обнаружено
					дрожжи	Обнаружено / не обнаружено
	п.7.9				Молочно-кислые микроорганизмы	Обнаружено / не обнаружено
	п.7.10				Бактерии группы кишечных палочек(колиформные бактерии)	Обнаружены / не обнаружены
1230.	ГОСТ Р 7702.2.1 п.7.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	_	Тиз 0207	КМАФАнМ	Менее 1;(1, 0 -9,9)х10 ^{9} КОЕ /г (см^{3})
1231.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружены / не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1232.	ГОСТ Р 54674 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Staphylococcus aureus	Обнаружено / не обнаружено
1233.	ГОСТ 7702.2.6 п.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены / не обнаружены
	п.8				Бактерии рода Proteus	Обнаружено / не обнаружено
1234.	ГОСТ 31468 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода Salmonella	Обнаружено / не обнаружено
1235.	ГОСТ 26670 п.5	Пищевые продукты	–	–	Обработка результатов	-
1236.	МУ 2.1.4.1184 -03 прил.7	Вода питьевая, расфасованная в емкости, бутилированная.	–	–	ОМЧ при 37^{0}С	(3-300)КОЕ/мл
		Вода минеральная	–	–	ОМЧ при 22^{0}С	(0-300)КОЕ в 1мл
	прил.8	Вода питьевая, расфасованная в емкости, бутилированная.	–	–	Общие колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл.(0,3-300) КОЕ/100 мл
1237.	МУК 4.2.1018 -01 п.8.1	Вода питьевая вода плавательных бассейнов , спортивно-оздоровительного назначения, в том числе открытых бассейнов при школьных, дошкольных оздоровительных учреждениях, банных комплексах и саунах, так же бассейнов с морской	–	–	Общее микробное число при 37^{0}С	(0-300)КОЕ в 1мл
	п.8.2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Отсутствие / наличие
	п.8.2				Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100мл; (0,3-300) КОЕ/100мл. Зарост фильтров
					Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100мл; (0,3-300) КОЕ/100мл. Зарост фильтров
	п.8.5.2.4				Колифаги	Обнаружено/ не обнаружено БОЕ/100мл

1	2	3	4	5	6	7
		водой Вода питьевая централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов, Вода техническая				
1238.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7.3.1	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования. Вода бассейнов Вода сточная	–	–	Общие колиформные бактерии	Менее 1; (1-9,9x10 ^{6}) КОЕ /100мл
	п.2.7.3.2				Термотолерантные колиформные бактерии	Менее 1; (1-9,9x10 ^{6}) КОЕ /100мл
	п.2.9.4				Коли-фаги	Обнаружены / не обнаружены в 100мл. (1-9,9x10 ^{6})БОЕ в 100мл
	прил.2	Вода поверхностных водных объектов	–	–	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружены / не обнаружены
	прил.7	Вода плавательных бассейнов	–	–	Staphylococcus aureus	Обнаружены / не обнаружены
1239.	МУ 1984г.п 4-7	Объекты окружающей среды, вода, сточные жидкости	–	–	Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено / не обнаружено
1240.	МУК 4.2.2723 – 8-11	Продукты, полуфабрикаты, суточные пробы готовых блюд, смывы с объектов окружающей среды, вода питьевая, вода открытых	–	–	Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		водоисточников, вода сточная, клинический материал				
1241.	МУК 4.2.2870 -11 п.5.2.3.2	Вода поверхностных водоёмов	_	_	Холерный вибрион	Обнаружено / не обнаружено в 1000мл
1242.	МР № ФЦ/4022 -04 п.7	Почва населённых мест, сельскохозяйственных угодий, территорий , курортных зон	_	_	БГКП (общие колиформные бактерии)	(0-1x10 ^{7})КОЕ/г
	п.8				Энтерококк	Индекс(0-1x10 ^{7}) КОЕ/г
	п.9				Clostridium perfringens	Обнаружены / не обнаружены
	п.11				Патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella	Обнаружены / не обнаружены
1243.	МУ № 3182 -84 п.3.1.1	Посуда аптечная, пробки, прокладки, воронки, циллиндры	_	_	КМАФАнМ	Менее 1; (1,0 -9,9)x10 ^{3} КОЕ/г (см^{3})
					Дрожжи	(0 -2,9 x 10 ^{3})КОЕ в 1м^{3}
					Плесеневые грибы	(0 -2,9 x 10 ^{3})КОЕ в 1м^{3}
	п.3.5	Воздух	-	-	S. aureus	(0 -1,2 x 10 ^{2})КОЕ в 1м^{3}
					ОМЧ	(0 -1,2 x 10 ^{3})КОЕ в 1м^{3}
	п.3.4	Посуда аптечная, пробки, прокладки, воронки	-	-	БГКП	Обнаружены / не обнаружены
	п.5.1	Смывы с объектов окружающей среды в аптеках	-	-	Pseudomonas aeruginosa	Обнаружены / не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1244.	МУ 2657 -85 п.5.2.1	Смывы с поверхностей помещения и оборудования	–	–	БГКП	Обнаружены / не обнаружены
	п.5.2.3				S.aureus	Обнаружены / не обнаружены
1245.	МУК 4.2.2723 -10 п.10-11	Смывы с объектов окружающей среды	–	–	Патогенные энтеробактерии, микрофлора рода Salmonella	Обнаружены / не обнаружены
1246.	МУК 4.2.2942 –11,.3.2.5	Смывы с объектов окружающей среды в том числе изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, спецодежда.	–	–	Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружены / не обнаружены
	п.3.2.4				S.aureus	Обнаружены / не обнаружены
	п.3.2.7				Pseudomonas . aeruginosa	Обнаружены / не обнаружены
	п.4.4	Изделия медицинского назначения	–	–	Стерильность	Стерильно / нестерильно
	п.3.1.4	Воздух в лечебных организациях			S.aureus	Менее 4 (4 -1,2 х 10^3) КОЕ/ $м^3$
					Общее количество микроорганизмов	Менее 4 (4 -1,2 х 10^3) КОЕ/ $м^3$
1247.	МУК 4.2.2.3019-12 п.5.1.3	Биологический материал(моча, кровь, испражнения, смыв из зева) Пищевые продукты, овощи, Смывы с оборудования, тары, вода из ёмкостей для хранения, вода открытых водоёмов, почва.	–	–	Иерсинии	Обнаружены / не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1248.	Инструкция №1136-ПР/09 по применению БИК п.4.1	Паровые и воздушные стерилизаторы	–	–	Эффективность стерилизации с применением биологических индикаторов: B.stearothermophylus B.licheniformis	Наличие/отсутствие роста тест-культур
1249.	МУК 4.2.1035 -01 п.10.3	Дезинфекционные камеры	–	–	Эффективность дезинфекции с применением биологических индикаторов S. aureus	Наличие/отсутствие роста тест-культуры
1250.	МУК 4.2.3065-13 п.6	Биоматериал: слизь из зева и носа, материал пораженных участков (глаза, уши, раны, кровь, кожа, гениталии)пр постмортальном исследовании (материал с миндалин, гортани, полости носа)	–	–	Род Corynebacterium	Обнаружены/не обнаружены
1251.	МУК 4.2.3065-13 п.11	Сыворотка крови			Антитела к возбудителям дифтерии и столбняка	Обнаружены/не обнаружены
1252.	МР 3.1.2.0072 п.6.3	Биологический материал слизь с верхних дыхательных путей с задней стенки глотки	–	–	Бактерии рода Bordetella	Обнаружены/не обнаружены
	п.8.3	Сыворотка крови	–	–	Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша	Обнаружены/не обнаружены
1253.	МУК 4.2.1887 -04 п.7	Биологический материал, ликвор, слизь назофарингиальная, кровь	–	–	Бактерии рода Neiseria	Обнаружены/не обнаружены
	п.7.5	сыворотка крови			Антитела к менингококку	Обнаружены/не обнаружены
1254.	Приказ МЗ СССР №535 от 1985г. п.2.1	Биологический материал, кровь, спинномозговая жидкость, моча, Грудное молоко,	–	–	Род Staphразличных родов и семействbilococcus	Обнаружены/не обнаружены Степень бактериоурии

1	2	3	4	5	6	7
		отделяемое ран, глаз, ушей, половых органов, моча, секционный материал.				(менее 1 х 10^3 -5 х 10^6) КОЕ/мл
	п.2.2				Род Streptococce	Обнаружены/не обнаружены Степень бактериоурии (менее 1 х 10^3 -5 х 10^6)КОЕ/мл
	п.2.4				Род Haemophilus	Обнаружены/не обнаружены
	п.2.6				Семейство Enterobacteriaceae	Обнаружены/не обнаружены Степень бактериоурии (менее 1 х 10^3 -5 х 10^6) КОЕ/мл
	п.2.7				Род Pseudomonas	Обнаружены/не обнаружены Степень бактериоурии (менее 1 х 10^3 -5 х 10^6) КОЕ/мл
1255.	МР 10-11/31 п.4.1	Биологический материал: фекалии	–	–	Спороносные анаэробные палочки (клостридии)	(менее 10^3 -10^5) КОЕ/г
					Бифидобактерии	(менее 10^6 -10^{10}) КОЕ/г
					Лактобактерии	(менее 10^5 -10^9) КОЕ/г
					Дрожжеподобные грибы рода Candida	(менее 10^3 -10^5) КОЕ/г
1256.	МУК 4.2.1890 -04 п.4.3	Биологический материал	–	–	Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам	Зона подавления роста (0-37) мм чувствительный, умеренно чувствительный, резистентный
1257.	МУ № 04-723/3 п.2	Биологический материал: испражнения,	–	–	Бактерии рода Enterobacteriaceaea	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		промывные воды, доуденальное содержимое, рвотные массы, ьпромвные воды, отделяемое ран, шейки матки мокрота, слизь из зева , носа, уха. Секционный материал.				
1258.	Инструкция по применению диагностикума Ви антигенного 3823 пр13 п.7	Сыворотка крови	–	–	Антитела к возбудителю брюшного тифа	Обнаружены/не обнаружены
1259.	МУК 3.7.3402-16 п.9.3.1	Сыворотка крови			Антитела к возбудителю бруцеллеза	Обнаружены/не обнаружены
1260.	Инструкция по применению диагностикумов № 3168 п.5	Сыворотка крови			Антитела к возбудителям кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	Обнаружены/не обнаружены
1261.	Инструкция по применению диагностикума № 2211 п.5.2	Сыворотка крови			Антитела к риккетсиям группы сыпного тифа	Обнаружены/не обнаружены
1262.	Инструкция по применению диагностикума туляремийного жидкого № 2008/03073 п.7	Сыворотка крови			Антитела к возбудителям туляремии	Обнаружены/не обнаружены
1263.	МУК 4.2.2661-10 п.4.2	Почва, песок	–	–	Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
	п.4.5				Личинки гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
	п.4.7				Цисты кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены
	п.10.2	Смывы с объектов внешней среды	–	–	Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	п.10.4				Цисты кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены
1264.	МУК 4.2.3145 -13 п.1.1.1.4	Биологический материал: фекалии, перианальный соскоб	–	–	Яйца, личинки гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
	П 2.1.2				Цисты кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены
	601501, Владимирская область. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д.8					
1265.	МУ 122-5/72 (п.2.2.5)	Продукция общественного питания	-	-	Массовая доля жира	(0,1-55) %
1266.	МУ 122-5/72 (п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4)				Сухие вещества	(1,0-130,0) %
1267.	МУ 122-5/72 (п. 7.1.1)				Эффективность термообработки	Отрицательная/положительная реакция
1268.	МУ 122-5/72 (п. 7.2.2)				Оксипродукты	(0-2,0) %
1269.	ГОСТ 108	Какао-порошок	-	1805 00, 1806 10	Внешний вид,	Соответствие/ не соответствие
					консистенция	Соответствие/ не соответствие
					цвет	Соответствие/ не соответствие
1270.	ГОСТ ИСО 750 (п. 7.2)	Продукты переработки фруктов и овощей.	-	2009 50, 2009 11, 2009 12,200919	Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	(0,1-1,0) %

1	2	3	4	5	6	7
				, 2009 21,2009 29,2009 41, 2009 49,2009 61, 2009 69, 2009 71,2009 79, 2009 90, 2009 31,2009 39, 2009 81, 2009 89, 0711 20, 0711 40, 0711 51,0711 59, 0711 90, 2002 10, 2002 90, 2003 10, 203 90,0811 10, 0811 20, 0811 90, 2007 90, 2007 91 ,2007 99		
1271.	МУК 4.1.1106-02	Пищевые продукты и сырье	-	1905 90	Массовая доля йода	(10 – 450) мкг/кг
1272.	ГОСТ 1750(п. 2.7)	Фрукты сушеные	-	0806 20, 0813 10-	Внешний вид,	Соответствие/

1	2	3	4	5	6	7
				0813 50		не соответствие
					консистенция	Соответствие/ не соответствие
					цвет	Соответствие/ не соответствие
1273.	ГОСТ 1936 (п. 2.5)	Чай	-	0902 10, 0902 30 0902 10, 0902 30	Массовая доля влаги	(0,1-3,0) %
1274.	ГОСТ 1936 (п. 2.4)				Внешний вид,	Соответствие/ не соответствие
					консистенция	Соответствие/ не соответствие
					цвет	Соответствие/ не соответствие
1275.	ГОСТ ИСО 2173 (п. 6)	Продукты переработки фруктов и овощей.	-	2009 50, 2009 11, 2009 12, 2009 19,2009 21, 2009 29, 2009 41,2009 49, 2009 61, 2009 69,2009 71, 2009 79, 2009 90,2009	Отбор проб	-
					Массовая долярастворимых сухих веществ	(0-100) %
1276.	МУК 4.1.3217-14	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-		Фосфаты	(30-600) мг/100г

1	2	3	4	5	6	7
				31, 2009 39, 2009 81,2009 89, 0711 20, 0711 40, 0711 51, 0711 59, 0711 90, 2002 10, 2002 90, 2003 10,203 90, 0811 10, 0811 20, 0811 90, 2007 90, 2007 91, 2007 99	
1277.	ГОСТ 3623(п. 7.1)	Молоко и молочные продукты	-	0401 10, 0401 20, 0401 40, 0401 50, 0403 10, 0403 90	Фосфатаза	Отсутствие/ присутствие
1278.	ГОСТ 3626	Молоко и молочная продукция	-	0401 10, 0401 20, 0401 40, 0401 50, 0402 10, 0402 21, 0402 29, 0402 91, 0403 10, 0403 90,	Влага и сухое вещество	(2,0-80) %

1	2	3	4	5	6	7
				2105 00		
1279.	ГОСТ 4288 (п. 2.1)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса.	-	0210 99, 2106 90	Отбор проб	-
1280.	ГОСТ 4288 (п. 2.3)				Внешний вид,	Соответствие/не соответствие
					консистенция	Соответствие/не соответствие
					цвет	Соответствие/не соответствие
1281.	ГОСТ 4288(п. 2.5)				Массовая доля влаги	(10,0-75) %
1282.	ГОСТ 4288(п. 2.8)				Массовая доля хлеба	(5,0-20,0)%
1283.	МУ 5048-89(п. 2)	Продукция растениеводства	-	0704 20, 0704 90, 0704 10, 0705 11,0705 19, 0705 21, 0705 29, 0709 70, 0709 91, 0709 99,0807 11, 0807 19, 0709 60, 0707 00, 0709 30, 0702 00, 0709 93, 0709	Нитраты	(36 – 9000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				99, 0706 10, 0703 10, 0703 90, 0706 90, 0701 10, 0701 90, 1212 91		
1284.	ГОСТ 5472	Масла растительные.	-	1509 10, 1510 00, 1512 11, 1510 00, 1512 19	Внешний вид,	Соответствие/не соответствие
					консистенция	Соответствие/не соответствие
					цвет	Соответствие/не соответствие
1285.	ГОСТ 5668 (п. 2)	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905 90	Массовая доля жира	(0,7 – 50) %
1286.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	-		Пористость	(30-80) %
1287.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия	-		Кислотность	(1,5-9,0)°
1288.	ГОСТ 5672 (п. 4)	Хлеб и хлебобулочные изделия	-		Массовая доля сахара	(1,0 – 20,0) %
1289.	ГОСТ 5867 (п. 2)	Молоко и молочные продукты	-	0401 10, 0401 20, 0401 40, 0401 50, 0402 21, 0406 10-0406 40, 0406 90, 0403 10, 0403 90	Массовая доля жира	(0-35,0) %

1	2	3	4	5	6	7
1290.	ГОСТ 5897 (п. 2)	Изделия кондитерские	-	1905 90, 1905 10, 1806 20, 1806 31,1806 32, 1806 90, 1704 10, 170490--	Внешний вид,	Соответствие/не соответствие
					консистенция	Соответствие/не соответствие
					цвет	Соответствие/не соответствие
1291.	ГОСТ 5897 (п. 5.1)				Массовая доля составных частей	(10-50,0) %
1292.	ГОСТ 5898 (п. 4, п. 5)	Изделия кондитерские	-		Щелочность	(0,2 – 50) град.
1293.	ГОСТ 5898 (п. 2, п.3, п. 5)				Кислотность	(0,2 – 50) град.
1294.	ГОСТ 5900 (п. 7, п. 8)	Изделия кондитерские			Влага, массовая доля сухих веществ	(0,5-50)%
1295.	ГОСТ 5903 (п.3, п. 5)	Изделия кондитерские.			Массовая доля сахара	(1,0-50)%
1296.	ГОСТ 5903 (п.3)				Массовая доля редуцирующих веществ	1,0-50%
1297.	ГОСТ 6687.2 (п. 2)	Продукция безалкогольной продукции	-	2202 10, 2202 90	Отбор проб	
1298.	ГОСТ 6687.2(п. 4)				Массовая доля сухих веществ	(0 – 35) %
1299.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы.	-		Кислотность	(1,0-20,0) $см^3$ 1 моль/$дм^3$
1300.	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности.	-		Внешний вид	Соответствие/не соответствие
					Цвет	Соответствие/не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
1301.	ГОСТ 7128 (п. 3.6)	Изделия хлебобулочные бараночные	-	1905 90	Влажность	(2-15) %
1302.	ГОСТ 7190	Изделия ликероводочные	-	2208 20	Внешний вид	Соответствие/не соответствие
1303.	ГОСТ 7269 (п. 4)	Мясо	-	0210 99	Отбор проб	-
1304.	ГОСТ 7269 (п. 5.5, п. 5.6)				Внешний вид,	Соответствие/не соответствие
					консистенция	Соответствие/не соответствие
					цвет	Соответствие/не соответствие
1305.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.	-	0304 31 - 0305 49, 1604 11 – 1605 69	Внешний вид,	Соответствие/не соответствие
					консистенция	Соответствие/не соответствие
					цвет	Соответствие/не соответствие
1306.	ГОСТ 7636 (п. 3.3.1, п. 3.3.2)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.	-		Массовая доля воды	(2-70) %
1307.	ГОСТ 7636 (п. 3.5.1, п. 3.5.2)				Хлористый натрий	(2-25) %
1308.	ГОСТ 7698 (п. 2.1)	Крахмал	-	1108 11- 1108 14,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 7698 (п. 2.2)			1108 19, 1108 20	Внешний вид,	Соответствие/не соответствие
					консистенция	Соответствие/не соответствие
					цвет	Соответствие/не соответствие
	ГОСТ 7698(п. 2.4)				Влага	(2-15)%
1309.	ГОСТ 8285 (п. 2.1)	Жиры животные топленые.	-	0405 10, 0405 20, 0405 90 1516 10, 1516 20, 1517 10, 1517 90	Отбор	
1310.	ГОСТ 8285(п. 2.2)				Внешний вид,	Соответствие/ не соответствие
					консистенция	Соответствие/ не соответствие
					цвет	Соответствие/ не соответствие
1311.	ГОСТ 8285 (п. 2.3)				Влага и летучие вещества	(0-30) %
1312.	ГОСТ 8285 (п. 2.4.2)				Перекисное число	(0,1-45,0) мгэкв /кг
1313.	ГОСТ 8285 п. 2.4.3)				Кислотное число	(0 – 75) мг КОН/г
1314.	ГОСТ 8494 (п. 3.7)	Сухари сдобные пшеничные	-	1905 10, 1905 40	Влажность	(3-15) %
1315.	ГОСТ 8558.1 (п. 7, п. 8)	Продукты мясные	-	1601 00	нитриты	(0,00002-0,005) %

1	2	3	4	5	6	7
1316.	ГОСТ 8756.13 (п. 2)	Продукты переработки плодов и овощей.	-	2009 50, 2009 11, 2009 12, 2009 19, 2009 21, 2009 29, 2009 41,2009 49, 2009 61, 2009 69,2009 71, 2009 79, 2009 90,2009 31, 2009 39, 2009 81,2009 89, 0711 20, 0711 40,0711 51, 0711 59, 0711 90, 2002 10, 2002 90, 2003 10,203 90, 0811 10, 0811 20, 0811 90, 2007 90, 2007 91, 2007 99	Массовая доля сахара	(3 – 60) %
1317.	ГОСТ 9793 (п. 8, п. 9)	Продукты мясные	-	1601 00 – 1602 20	Влага	(1,0-85,0) %

1	2	3	4	5	6	7
1318.	ГОСТ 9957 (п. 7)	Мясо и мясные продукты	-	1601 00, 1602 20	Хлористый натрий	(0,1-7,0) %
1319.	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты	-	0210 99, 1601 00, 1602 20	Внешний вид,	Соответствие/ не соответствие
					консистенция	Соответствие/ не соответствие
					цвет	Соответствие/ не соответствие
1320.	ГОСТ 10574	Продукты мясные	-	1601 00	Крахмал	(0,03-15,4) %
1321.	ГОСТ 12231	Овощи соленые и квашенные, плоды и ягоды моченые	-	2002 10, 2002 90, 2003 10, 2003 90,2004 90, 2005 60, 2005 70,2005 80, 2005 91, 2005 99, 2001 10, 2001 90	Массовая доля составных частей	(5,0-85,0) %
1322.	ГОСТ 12786	Пиво	- -	2203 00	Отбор проб	-
1323.	ГОСТ 12787 (п.1)				Массовая доля спирта	(0 – 7,71) %
1324.	ГОСТ 12787 (п.1)				Массовая доля действительного экстракта	(1,026 – 12,150) %

1	2	3	4	5	6	7
1325.	ГОСТ 12788 (п. 1)				Кислотность	(1,0-7,5) 1 моль\дм^3 на 100 см^3
1326.	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы и коньяки.	-	2208 20, 2204 10, 2204 21	Массовая доля сахара	(1,0 – 300) г/дм^3
1327.	ГОСТ 13685 (п. 1)	Соль поваренная	-	2501 00	Отбор проб	-
1328.	ГОСТ 13685 (п. 2.2)				Массовая доля влаги	(0,1-5) %
1329.	ГОСТ 13865	Консервы рыбные натуральные с добавлением масла.	-	1604 11-1604 20	Внешний вид,	Соответствие/не соответствие
					консистенция	Соответствие/не соответствие
					цвет	Соответствие/не соответствие
1330.	ГОСТ 15113.3	Концентраты пищевые.	-	2106 10, 2106 90	Внешний вид,	Соответствиене соответствие
					консистенция	Соответствие/не соответствие
					Цвет	Соответствие/не соответствие
1331.	ГОСТ 15113.7 (п. 2)	Концентраты пищевые.			Поваренная соль	(0,1-5) %
1332.	ГОСТ 15113.4 (п. 2, п. 3)	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	(2-25) %
1333.	ГОСТ 15113.5 (п. 2, п. 3)	Концентраты пищевые.			Кислотность	(2-20)°
1334.	ГОСТ 16830 (п. 3,4)	Орехи миндаля сладкого	-	2006 00	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1335.	ГОСТ 16830 (п. 4.8)				Влага	(5-25) %
1336.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные	-	1604 11-1604 20	Массовая доля отстоя в масле	(0-20) %
1337.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905 90	Влага	(30-60) %
1338.	ГОСТ 23042 (п. 7)	Мясо и мясные продукты	-	0210 99 1601 00 1602 20	Массовая доля жира	(0-50) %
1339.	ГОСТ 24065	Молоко	-	0401 10, 0401 20	Сода	Присутствие/ отсутствие
1340.	ГОСТ 24066	Молоко	-	0401 10, 0401 20	Аммиак	Присутствие/ отсутствие
1341.	ГОСТ 24067	Молоко	-	0401 10, 0401 20	Перекись водорода	Присутствие/ отсутствие
1342.	ГОСТ 24557 (п. 3.3)	Изделия хлебобулочные сдобные	-	1905 90	Массовая доля начинки	(0-30) %
1343.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	-	1602 20 – 1602 90, 2002 10, 2002 90, 2003 10, 2003 90	pH	(2 – 12) ед. pH
1344.	ГОСТ 26186 (п. 3)	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	-		Хлориды	(0-10)%
1345.	ГОСТ 26312.2	Крупа	-	1103 11, 1103 13, 1103 19, 1103 20	Внешний вид,	Соответствие/не соответствие
					консистенция	Соответствие/не соответствие
					цвет	Соответствие/не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
1346.	ГОСТ 26312.6	Крупа	-		Кислотность	(0,5-5,0) °
1347.	ГОСТ 26593	Масла растительные	-	1509 10, 1510 00, 1512 11, 1510 00, 1512 19	Перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг.
1348.	ГОСТ 26664 (п. 4)	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	0305 31-0305 49, 1604 11 - 1604 20, 0305 31-0305 39, 0305 10, 0305 20, 0305 51, 0305 59, 0305 61 - 030569, 1604 11-1604 20	Внешний вид,	Соответствие/не соответствие
					консистенция	Соответствие/не соответствие
					цвет	Соответствие/не соответствие
1349.	ГОСТ 26664 (п. 2.4)				Массовая доля составных частей	(10-50) %
1350.	ГОСТ 26808 (п. 4)	Консервы из рыбы и морепродуктов	-		Массовая доля сухих веществ	(10,0-50,0) %
1351.	ГОСТ 27082 (п. 4)	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.			Кислотность	(0-5) °
1352.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.			Поваренная соль	(2-15) %
1353.	ГОСТ 28283	Молоко коровье	-	0401 10, 0401 20	Внешний вид,	Соответствие/не соответствие
					консистенция	Соответствие/не соответствие
					цвет	Соответствие/не соответствие
1354.	ГОСТ 28561 (п. 2)	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Массовая доля сухих веществ	(2-70) %

1	2	3	4	5	6	7
1355.	ГОСТ 28875 (п. 2.1)	Пряности	-	2103 10-2103 30, 2103 90	Отбор проб	–
1356.	ГОСТ 28875 (п. 3.8)				Влага	(0,1-20) %
1357.	ГОСТ 29245 (п. 2, п. 3, п. 4, п.5, п.6)	Консервы молочные	- - - -	0402 10, 0402 21, 0402 29, 0402 91, 0402 99	Внешний вид,	Соответствие/не соответствие
					консистенция	Соответствие/не соответствие
					цвет	Соответствие/не соответствие
					Герметичность	Соответствие/не соответствие
					Масса нетто	Соответствие/не соответствие
1358.	ГОСТ 29247	Консервы молочные			Массовая доля жира	(0-40,0) %
1359.	ГОСТ 29248	Консервы молочные.			Массовая доля сахара	(1-70) %
1360.	ГОСТ 29246 (п. 2.2)	Консервы молочные сухие			Массовая доля влаги	(0,5-20) %
1361.	ГОСТ 30060 (п. 3)	Пиво	-	2203 00	Внешний вид,	Соответствие/не соответствие
					консистенция	Соответствие/не соответствие
					цвет	Соответствие/не соответствие
1362.	ГОСТ 30305.1 (п. 4.2)	Консервы молочные сгущенные	-	0402 91, 0402 99	Массовая доля влаги	(20-40) %
1363.	ГОСТ 30648.1 (п. 4)	Продукты молочные для детского питания.	-	0401 10, 0401 20,	Массовая доля жира	(0-60) %

1	2	3	4	5	6	7
				0402 10, 0402 21, 0402 91, 0402 99, 0403 10, 0403 90		
1364.	ГОСТ 30648.7 (п. 5)	Консервы молочные	-		Массовая доля сахара	(5-65) %
1365.	ГОСТ 30648.3 (п.4)	Продукты молочные для детского питания	-		Влага и сухие вещества	(2-75) %
1366.	ГОСТ 31339 (п. 5)	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0304 61-0304 99, 0306 11-030619	Отбор проб	-
1367.	ГОСТ 31339 (п. 4.3.1.1, п. 4.3.1.2)				Массовая доля глазури	(2-55)%
1368.	ГОСТ 31469 (п. 6)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407 90, 0408 11	Массовая доля сухих веществ	(8 – 99,5)%
1369.	ГОСТ 31469 (п. 14)				pH	(0 – 12) ед. pH
					Консистенция	
					Цвет	
1370.	ГОСТ 31749 (п. 6.2)	Изделия макаронные быстрого приготовления	-	1902 11, 1902 19,	Отбор проб	-
1371.	ГОСТ 31749 (п. 8.3)				Влажность	(9-15) %
1372.	ГОСТ 31774	Мед	-	0409 00	Массовая доля воды	(13-25) %
1373.	ГОСТ 31762 (п. 4.1)	Майонезы и соусы майонезные	-	2106 90	Отбор проб	-
1374.	ГОСТ 31762 (п. 4.8)				Массовая доля жира	(5,0 – 80) %
1375.	ГОСТ 31762 (п. 4.2)				Внешний вид,	Соответствие/не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
					консистенция	Соответствие/не соответствие
					цвет	Соответствие/не соответствие
1376.	ГОСТ 31762(п. 4.21)				pH	(0 – 12) ед. pH
1377.	ГОСТ 31902 (п. 7, п. 8, п. 9)	Изделия кондитерские	-	1905 90, 1905 20	Массовая доля жира	(0 – 60)%
1378.	ГОСТ 31930	Мясо птицы замороженное	-	0207 12 – 0207 55	Массовая доля технологически добавленной влаги	(0-55)%
1379.	ГОСТ 31933 (п. 7.1, .7.2)	Масла растительные.	-	1509 10, 1510 00, 1512 11, 1510 00, 1512 19	Кислотное число	(0,1 – 30) мг КОН/г
1380.	ГОСТ 31964 (п. 5)	Изделия макаронные	-	1902 11, 1902 19,	Отбор проб	-
1381.	ГОСТ 31964 (п. 73.1, п. 7.3.2, п. 7.3.3)				Влажность	(9-15) %
1382.	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	-	2208 20 - 2208 70, 2208 90, 2204 10, 2204 21	Объемная доля этилового спирта	(0-41,0) %
1383.	ГОСТ 32169 (п. 10.3)	Мед	-	0409 00	Свободная кислотность	(0-80) мэкв/кг
1384.	ГОСТ 32169 (п. 10.2)				pH	(0 – 12) ед. pH
1385.	ГОСТ 32189 (п. 5.1)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской,	-	1517 10, 1517 90	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1386.	ГОСТ 32189 (п. 5.2)	хлебопекарной и молочной промышленности.			Внешний вид,	Соответствие/не соответствие
					консистенция	Соответствие/не соответствие
					цвет	Соответствие/не соответствие
1387.	ГОСТ 32189 (п. 5.10)				Кислотность	(0,5-3,0) °К
1388.	ГОСТ 32776 (приложение В)	Кофе растворимый	-	0901 12, 0901 21, 0901 22, 0901 90	Растворимость	0,5-3,0 мин
1389.	ГОСТ 32951 (п. 7.13)	Полуфабрикаты мясные и мясооседержащие	-	1602 20 – 1602 90	Массовая доля начинки или покрытия	(2-55) %
1390.	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты	-	1601 00 – 1602 90	Массовая доля влаги	(1,0-80,0) %
1391.	ГОСТ 33741	Консервы мясные и мясосодержащие	-	1602 20 - 1602 90	Внешний вид,	Соответствие/не соответствие
					консистенция	Соответствие/не соответствие
					цвет	Соответствие/не соответствие
					Масса нетто	Соответствие/не соответствие
1392.	ГОСТ Р 50457	Жиры и масла животные и растительные	-	1516 10, 1516 20, 1517 10, 1517 90	Кислотное число	(0,1 – 30) мг КОН/г
1393.	ГОСТ Р 50456 (ИСО 662)	Жиры и масла животные и растительные	-		Влага и летучие вещества	(0-4,0) мг КОН/г
1394.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные	-	2009 50, 2009 11,	Массовая доля сухих веществ	(2 – 25) %

1	2	3	4	5	6	7
				2009 12, 2009 19,2009 21, 2009 29, 2009 41,2009 49, 2009 61, 2009 69,2009 71, 2009 79, 2009 90, 2009 31, 2009 39, 2009 81, 2009 89		
1395.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные.	-	1516 10, 1516 20, 1517 10, 1517 90	Перекисное число	(0,1-45) моль активного кислорода на кг масла или жира
1396.	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная.	-	2501 00	Массовая доля йода	(20 – 60) мкг/кг
1397.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые	-	2106 10, 2106 90	Массовая доля влаги	(3,0 – 11,0) %
1398.	ГОСТ Р 54642	Сахар	-	1701 99	Влага и сухие вещества	(0,1 – 2,0)%
1399.	ГОСТ Р 54668 (п. 7, п. 8.2, п. 8.3)	Молоко и продукты переработки молока	-	0401 10, 0401 20, 0401 40, 0401 50,	Массовая доля влаги и сухого вещества в молочных продуктах	(0,5-99,0)%
1400.	ГОСТ Р 54668 (, п. 8.2)				Массовая доля влаги и сухого вещества в твороге	(0,5-99,0)%

1	2	3	4	5	6	7
1401.	ГОСТ Р 54668 (п. 8.3)			0403 10, 0403 90, 0406 10-0406 40, 0406 90, 2105 00	Массовая доля влаги и сухого вещества в морожном	(0,5-99,0)%
1402.	ГОСТ Р 54669 (п.7)	Молоко и продукты переработки молока.			Кислотность	(2,0-250) °Т
1403.	ГОСТ Р 54761 (п.6, п. 7)	Молоко и молочная продукция			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(1,0 – 25) %
1404.	ГОСТ Р 55063 (п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3)	Сыры и сыры плавленые	-	0406 10 - 0406 40, 0406 90	Отбор проб	-
1405.	ГОСТ Р 55063 (п.7.6., п 7.7)				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0) %
1406.	ГОСТ Р 55063 п. 7.8)				Массовая доля жира	(7-39) %
1407.	ГОСТ Р 55063 (п. 7.9, п. 7.10)				Хлористого натрия	(0,5-10,0) %
1408.	ГОСТ Р 5536 (п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3)	Жир молочный, масла и паста масляная из коровьего молока	-	0405 10, 0405 20, 0405 90	Отбор проб	-
1409.	ГОСТ Р 5536 (п. 7.9)				Массовая доля сухих веществ	(1,0-25,0) %
1410.	ГОСТ Р 5536 (п. 7.4)				Массовая доля жира	(50-75) %

1	2	3	4	5	6	7
1411.	ГОСТ Р 5536 (п.7.14)				Кислотность	(1,0-6,0) °К
1412.	ГОСТ Р 5536(п. 7.6, п. 7.7)				Массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
1413.	ГОСТ Р 5536 (п. 7.9, п. 7.10, п. 7.11)				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0) %
1414.	ГОСТ 31868 (метод Б)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) в том числе источников централизованного водоснабжения; Вода централизованного водоснабжения (чаша бассейна)	-	-	Цветность	(5 – 70) градусов цветности Cr-Co
1415.	РД 52.24.497-2005	Поверхностные воды суши	-	-	Цветность	(5 – 500)градусы цветности
1416.	ГОСТ Р 57164(п.5)	Вода питьевая, тот числе расфассованную в емкости.; Вода централизованного водоснабжения (чаша бассейна)	-	-	Запах 20 °С	(0 – 5) баллов
					Запах 60 °С	(0 – 5) баллов
		Вода питьевая, тот числе расфассованную в емкости.;			Вкус и привкус	(0 – 5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
1417.	ГОСТ Р 57164(п.6)	Вода питьевая, тот числе расфассованную в емкости.; Вода централизованного водоснабжения (чаша бассейна)			Мутность	(0,58 –23,2) мг/дм^3 (1-40)ЕМФ
1418.	ПНДФ 14.1:2:4.213-05	Вода питьевая, природная и сочная	-	-	Мутность	(0,58– 58) мг/дм^3 (1,0 -100,0) ЕМФ
1419.	ГОСТ 33045 (п.9)	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная), сточная вода	-	-	Нитраты	(0,1 – 200) мг/дм^3
1420.	ГОСТ 33045 (п.5)				Аммиак ионы аммония (суммарно)	(0,1– 300) мг/дм^3
1421.	ГОСТ 33045 (п.6)				Нитриты	(0,003 –30,0) мг/дм^3 (0,1 – 200) мг/дм^3
1422.	ПНДФ 14.1:2:4.4-95	Вода питьевая, поверхностная и сточная	-	-	Нитраты	(0,1 – 100,0) мг/дм^3
1423.	ПНДФ 14.1:2.1-95	Природная и сточнння вода	-	-	Аммиак	(0,05– 4,0) мг/дм^3
1424.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	Нитриты	(0,02 – 3,0) мг/дм^3
1425.	ГОСТ 31857(п.3)	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) в том числе источники питьевого водоснабжения	-	-	АПАВ	(0,015 – 0,25) мг/дм^3
1426.	ПНДФ14.1:2.4.15-95	Вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	АПАВ	(0,01 – 0,25) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
1427.	ГОСТ 18165 (п.6)	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная сточная	-	-	Алюминий	(0,04 – 0,56) мг/дм^3
1428.	ПНДФ 14.1:2:4.166-2000	Вода питьевая, природная, очищенная сточная вода	-	-	Алюминий	(0,04 – 0,56) мг/дм^3
1429.	ГОСТ 4011 (п.2)	Вода питьевая	-	-	Железо общее	(0,1 – 2,0) мг/дм^3
1430.	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	Железо общее	(0,05 – 10) мг/дм^3
1431.	ПНДФ14.1:2.52-96 (п 9.1)	Вода питьевая, природных (пресных, включая воды поверхностных и подземных источников) и сточная вода	-	-	Хром(IV)	(0,01 – 3,00) мг/дм^3
1432.	ПНДФ14.1:2.52-96 (п.9.2)				Хром общий	(0,01 – 3,00) мг/дм^3
1433.	ПНДФ14.1:2.52-96 (п. 9.3)				Хром (III)	(0,01 – 3,00) мг/дм^3
1434.	ГОСТ 4974 (п.6.5)	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), подземных и поверхностных источники питьевого водоснабжения	-	-	Марганец	(0,01 – 5,0) мг/дм^3
1435.	ПНДФ 14.1:2.61-96	Вода природная, сточная	-	-	Марганец	(0,005 – 10,0) мг/дм^3
1436.	РД 52.24.405-2005	Поверхностных вод суши и очищенных сточных вод	-	-	Сульфаты	(2,0 – 40,0) мг/дм^3
1437.	ГОСТ 31940 (п.6)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, подземные и поверхностные воды	-	-	Сульфаты	(2,0 – 50,0) мг/дм^3
1438.	ГОСТ 31940(п.4)				Сульфаты	(25,0 – 500) мг/дм^3
1439.	ПНДФ14.1:2:4.215-06	Вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	Кремний	(0,5 – 16,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
1440.	ГОСТ 18309, (метод В)	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (подземная и поверхностная) сточная	-	-	Фосфаты	(0,025 – 1000,0) мг/дм^3
1441.	ПНДФ14.1:2:4.112-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	Фосфаты	(0,05 – 80,0) мг/дм^3
1442.	ГОСТ 4386, (метод А)	Вода питьевая	-	-	Фториды	(0,05 – 1,0) мг/дм^3
1443.	ПНДФ14.1:2:3:4.179-2002	Вода питьевая, поверхностная, подземная, сточная	-	-	Фториды	(0,1–5,0) мг/дм^3
1444.	ГОСТ 18308	Вода питьевая	-	-	Молибден	(0,01 – 0,08) мг/дм^3
1445.	ПНДФ14.1:2.47-96	Вода природная, сточная	-	-	Молибден	(0,001 – 4,00) мг/дм^3
1446.	ГОСТ 4152	Вода питьевая	-	-	Мышьяк	(0,01 – 0,1) мг/дм^3
1447.	ПНДФ14.1:2.49-96	Вода природная, сточная	-	-	Мышьяк	(0,05 – 0,8) мг/дм^3
1448.	ГОСТ 4388, (п.2)	Вода питьевая	-	-	Медь	(0,02–0,5) мг/дм^3
1449.	ПНДФ 14.1:2:4.48-96	Вода питьевая, поверхностная и сточная	-	-	Медь	(0,001–1,0) мг/дм^3
1450.	ГОСТ18293 (п.4)	Вода питьевая	-	-	Цинк	(5,0–50,0) мкг/дм^3
1451.	ПНДФ 14.1:2:4.60-96	Вода питьевая, поверхностная и сточная	-	-	Цинк	(0,005–5,0) мг/дм^3
1452.	ГОСТ 18293 (п.3)	Вода питьевая	-	-	Свинец	(0,5–5,0) мкг

1	2	3	4	5	6	7
1453.	ПНДФ14.1:2:4.222-06	Вода природная, питьевая, точная	-	-	Кадмий	(0,0002–0,005) мг/дм^3
					Свинец	(0,0002–0,005) мг/дм^3
					Цинк	(0,0005–0,10) мг/дм^3
					Медь	(0,0006–1,00) мг/дм^3
1454.	ПНДФ14.1:2.116-97	Вода природная, сточная	-	-	Нефтепродукты	(0,3–50,0) мг/дм^3
1455.	ПНДФ 14.1:2:3.110-97	Вода природная (поверхностных и подземных) сточная (производственных, хозяйственно – бытовых, ливневых, очищенных) вод	-	-	Взвешенные вещества	(3,0 – 5000) мг/дм^3
1456.	ГОСТ 18164	Вода питьевая	-	-	Сухой остаток	(1,0 – 25000,0) мг/дм^3
1457.	ПНДФ 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	Сухой остаток	(50,0 – 25000,0) мг/дм^3
1458.	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая (в том числе расфасованных в емкости), природная (поверхностных и подземных источников водоснабжения), сточная (в том числе очищенных и ливневых), бассейнов, аквапарков, а также воды горячего водоснабжения	-	-	Перманганатная окисляемость (в расчёте на атомарный кислород)	(0,25 – 100,0) мг O_2/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
1459.	ГОСТ 31954,(метод А)	Вода природная (поверхностные и подземные воды), вода источников питьевого водоснабжения, питьевую воду расфасованную в емкости.	-	-	Общая жёсткость	(0,1-30) °Ж
1460.	ГОСТ 31865	Вода природная (поверхностные и подземные воды), вода источников питьевого водоснабжения, питьевую воду расфасованную в емкости.	-	-	Единица жесткости	(0,1-30) ^{0}Ж
1461.	ПНДФ 14.1:2:3.98-97	Вода природная (поверхностная и подземная) и сточная (хозяйственно – бытовая, ливневая и очищенная) вод	-	-	Общая жёсткость	(0,1 – 50,0) °Ж
1462.	ПНДФ 14.1:2:3.95-97	Вода природная (поверхностная и подземная), и сточная (производственная, хозяйственно – бытовая, ливневая, очищенная) вод	-	-	Кальций	(1,0 – 2000) мг/дм^3
1463.	РД 52.24.395-2017, приложение Б	Вода природная, очищенная сточная вода	-	-	Магний	(0,06 –50,00) ммоль/дм^3
1464.	ГОСТ 4245, (п.2)	Вода питьевая	-	-	Хлориды	(10,0 – 200,0) мг/дм^3
1465.	ПНДФ14.1:2:4.111-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	Хлориды	(10,0 – 10000,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
1466.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-2007	Вода питьевая, поверхностная, подземных пресных и сточных вод	-	-	Щёлочность	(0,005 – 10,0) ммоль/дм^3
1467.	ГОСТ 31957, (п.5)	Вода питьевая, природная(поверхностная и подземная), в том числе воду источников питьевого водоснабжения, сточная	-	-	Щёлочность	(6,1 – 6100,0) ммоль/дм^3
1468.	ГОСТ 18190 ,(п.2)	Вода питьевая	-	-	Хлор остаточный суммарный (активный)	(0,3-5,0) мг/дм^3
1469.	ГОСТ 18190 (п.3)	Вода питьевая. Вода централизованного водоснабжения (чаша бассейна)			Хлор остаточный свободный	(0,01-3,0) мг/дм^3
1470.	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97	Вода поверхностных, пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных вод	-	-	Биохимическое потребление кислорода	(0,5 – 1000,0) мг O_2/дм^3
1471.	ПНДФ 14.1:2:101-97	Проб природных и очищенных сточных вод	-	-	Растворенный кислород	(1,0–15,0) мг/дм^3
1472.	РД 52.24.496-2018 (п.9.2)	Поверхностные воды суши	-	-	Запах 20^{0}С	(0 – 5) баллов
					Запах 60^{0}С	(0 – 5) баллов
1473.	РД 52.24.496-2018 (п.9.4)				Прозрачность	(30 – 0,1) см

1	2	3	4	5	6	7
1474.	РД 52.24.496-2018 (п.9.1)				Температура	(0 – 50) ^{0}C
1475.	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97	Воды природная и поверхностная, сточная, подземные, питьевые	-	-	Водородный показатель (pH)	(0 – 12) единиц pH
1476.	Руководство по эксплуатации 4215-008-8196414-2007	Воды природная и поверхностная, сточная, подземные, питьевые	-	-	Водородный показатель (pH)	(0 – 12) единиц pH
1477.	Инструкция эксплуатации кондуктометра «АНИОН 4100» ИНФА.421522.002 РЭ	Вода дистиллированная	-	-	Удельная электрическая проводимость	(10^{-4} – 10) См/м
1478.	ГОСТ 6709 (п 3.5)	Вода дистиллированная	-	-	Аммиак и аммонийные соли	(0 – 0,02) мг/дм^3
1479.	ГОСТ 6709 (п 3.9 а)				Алюминий	(0 – 0,05) мг/дм^3
1480.	ГОСТ 6709 (п.3.10)				Железо	(0 – 0,05) мг/дм^3
1481.	ГОСТ 6709 (п.3.7)				Сульфаты	(0 – 0,5) мг/дм^3
1482.	ГОСТ 6709 (п 3.12)				Медь	(0 – 0,02) мг/дм^3
1483.	ГОСТ 6709 (п.3.3)				Сухой остаток	(0 – 5,00) мг/дм^3
1484.	ГОСТ 6709 (п.3.15)				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$(O)	(0 – 0,08) мг/дм^3
1485.	ГОСТ 6709 (п.3.11)				Кальций	(0 – 0,8) мг/дм^3
1486.	ГОСТ 6709 (п.3.8)				Хлориды	(0 – 0,02) мг/дм^3
1487.	ГОСТ 6709 (п.3.14)				Цинк	(0 – 0,2) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
1488.	ГОСТ 6709 (п.3.13)				Свинец	(0 – 0,05) мг/дм^3
1489.	ГОСТ 6709 (п.3.6)				Нитраты	(0 – 0,2) мг/дм^3
1490.	ГОСТ 6709 (п.3.16)				Водородный показатель (pH)	(5,4–6,6) единиц pH
1491.	ГОСТ 6709 (п.3.17)				Удельная электрическая проводимость	$5 \cdot 10^{-4}$ См/м
1492.	ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48	Почвы, тепличные грунты, ил, донные отложения, сапропели, твердые бытовые отходы	-	-	Цинк	(1,0 – 1000) мг/кг
					Свинец	(0,5 – 60) мг/кг
					Медь	(1,5 – 100) мг/кг
					Кадмий	(0,1– 20) мг/кг
1493.	ГОСТ 31861	Любые типы вод	-	-	Отбор проб	-
1494.	ГОСТ Р 56237	Питьевая вода	-	-	Отбор проб	-
1495.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	Отбор проб	-
1496.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	Отбор проб	-
1497.	РД 52.04.186-89 п. 4.4	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	-
1498.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.1				Аммиак	(0,01 – 2,5) мг/м^3
1499.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.40				Азота диоксид	(0,02 – 1,4) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
1500.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.3.2				Водород фтористый (гидрофторид)	(0,002 – 0,7) мг/м^3
1501.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6				Пыль (взвешенные вещества)	(0,26 – 50) мг/м^3 (максимально разовая) (0,007 –0,69) мг/м^3 (среднесуточная)
1502.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.7				Свинец	(0,00024 – 0,0024) мг/м^3
1503.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.5				Фенол (гидроксибензол)	(0,004 – 0,2) мг/м^3
1504.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
1505.	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	-
					Массовая концентрация хлорида водорода	(0,04 – 2,0) мг/м^3
1506.	РД 52.04.822-2015	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	-
					Массовая концентрация диоксида серы	при 10 см^3 (0,01 – 8,0) мг/м^3 при 40 см^3 (0,0025 – 0,2) мг/м^3
1507.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	-
					Массовая концентрация формальдегида	При объеме пробы 60 дм^3(0,01 – 0,2) мг/м^3
1508.	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	-
					Массовая концентрация хлора	(0,05 – 0,72) мг/м^3
1509.	МУ 5126-89	Смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-
					Свинец	(0,2-1,0)мг/см^2

1	2	3	4	5	6	7
1510.	МУ 4834-88	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	-
					Бензол	(0.8-750) мг/м^3
					Толуол (метилбензол)	(4.0-200) мг/м^3
					Ксилол (диметилбензол)	(4.0-200)мг/м^3
1511.	МУ1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
					Аммиак	(1-10)мг/м3
1512.	МУ 4833-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
					Масляный аэрозоль	(2.5-50) мг/м3
1513.	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	-
					Озон	(0,05-1,3)мг/м3
1514.	МУК 4.1.1468-03	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	-
					Ртуть	(0.00001-0.05) мг/м^3
1515.	МУ 5063-89	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	-
					Ацетон (пропан-2-он)	(10-200) мг/м^3
1516.	МУ 1644-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
					Хлор	(0,5-12)мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
1517.	МУ 4574-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
					Щелочи едкие	(0.25-5) мг/м^3
1518.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
					Диоксид азота	(1.0-20) мг/м^3
1519.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
					Серная кислота	(0.5-5.0) мг/м^3
1520.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
					Сера диоксид (сернистый ангидрид)	(5,0-125,0) мг/м^3
1521.	МУ 2013-79	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
					Свинец	(0.005-0.12) мг/м^3
1522.	МУ 4945-88 (п.3.1)	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
					Свинец	(0.005-0.12)мг/м^3
					Марганец в сварочном аэрозоле	(0.05-1.25) мг/м^3
					Железо триоксид	(1.5-15) мг/м^3
1523.	МУ 4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
					Уксусная кислота (этановая кислота)	(2.5-25) мг/м^3
1524.	МУ 3141-84 прил. 2	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	-
					Стирол (этенилбензол)	(0.2-25) мг/м^3
		Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Стирол (этенилбензол)	(0,02 – 0,5) мг/м^3
1525.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
					Формальдегид	(0.25-3.0) мг/м^3
1526.	МУ 5926-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
					Фенол (гидроксибензол)	(0.15-1.5) мг/м^3
1527.	МУ 2246-80	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
					Водород фтористый (гидрофторид)	(0.003-1.6) мг/м^3
1528.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
					Хлористый водород (гидрохлорид)	(3.0-40) мг/м^3
1529.	МУ 5887-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
					Двуокись кремния (кремния диоксид)	(0.5-15) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
1530.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	-
					Пыль (взвешенные вещества)	(1-250) мг/м^3
1531.	Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны Воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	-
					Азота диоксид	(0 – 10) мг/м^3
					Углерода оксид	(0 – 50) мг/м^3
					Серы диоксид	(0 – 20) мг/м^3
1532.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «КОЛЛИОН-1В» ЯРКГ 2 840 003-01РЭ2	Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны Воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	-
					Аммиак	(0-1000) мг/м^3
					Ацетон	(0-1000) мг/м^3
					Бензин	(0-2000) мг/м^3
					Бензол	(0-600) мг/м^3
					Улеводороды нефти	(0-1000) мг/м^3
					Гексан	(0-5000) мг/м^3
					Дизельное топливо	(0-2000) мг/м^3
					Керосин	(0-2000) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Ксилол	(0-600) мг/м^3
					Фенол	(0-600) мг/м^3
					Сероуглерод	(0-2400) мг/м^3
					Стирол	(0-600) мг/м^3
					Толуол	(0-600) мг/м^3
					Этанол	(0-5400) мг/м^3
					Этилен	(0-2600) мг/м^3
					Этиленоксид	(0-10600) мг/м^3
1533.	ГОСТ Р 52716 п. 7	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
1534.	ГОСТ Р 52716 п. 8				Углерода оксид	(5,0-50) мг/м^3
1535.	ГОСТ Р. 52717 п. 7	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
1536.	ГОСТ Р. 52717 п. 8				Диоксид азота	(1,0-50) мг/м3
1537.	ГОСТ 12.1.014, п.3	Воздух рабочей зоны	–	–	Отбор проб	-
					Ацетон	(100-4000) мг/м3
					Аммиак	(2-50) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Бензол	(5-1500) мг/м3
					Ксилол	(20-1500) мг/м3
					Озон	(0.1-15) мг/м3
					Сероводород	(2-30) мг/м3
					Хлор	(0.5-2) мг/м3
					Уайт-спирит	(50-300) мг/м3
					Сера диоксид	(5-130) мг/м3
					Толуол	25-2000 мг/м3
					Уксусная кислота	(2.5-25) мг/м3
					Стирол	(5-120 мг/м3
					Формальдегид	(0.5-5) мг/м3
					Фенол	(0.3-3) мг/м3
					Водород хлористый	(2.5-15) мг/м3
					Бензин	(50—4000) мг/м3
					Масляный аэрозоль	(5-50) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Этилацетат	От 2.5мг/м3
					Дизельное топливо	(100-4000) мг/м3
					Метанол	(50-1000) мг/м3
					Углеводороды нефти (по гексану)	(25-200) мг/м3
					Дихлорэтан	(100-1000) мг/м3
					Водород фтористый	(0.5-20) мг/м3
					Водород цианистый	(0.1-2) мг/м3
					Пропан-бутан	(100-1000) мг/м3
1538.	МУК 4.3.2194-07 (п.1,2,3)	Территория жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях	–	–	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровеь звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
1539.	ГОСТ 31296.1(п.3,4,5)	Селитебные территории.	–	–	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					Общий уровень звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
1540.	ГОСТ 31296.2 (п.1,2,3)	Местность, жилая зона, помещения жилых и общественных зданий	–	–	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
1541.	ГОСТ 23337(п.4,5,6,7,)	На селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий.	–	–	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
1542.	ГОСТ 20444 (п.4)	При движении транспортных потоков различного вида на автомобильных дорогах и	–	–	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
		рельсовых путях			Общий уровень звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
1543.	МР 4.3.0008-10 (п.3.)	При измерении параметров акустического шума	–	–	Шум	(114 и 94)дБ
1544.	МУК 4.3.3221-14(п.5.)	Жилые и общественные здания	–	–	Вибрация общая	(68-164) дБ
1545.	ГОСТ 31191.1 (п.5.)	Общие вибрации разных видов : переодической, случайной, в форме переходных процессов	–	–	Вибрация общая	(68-164) дБ
1546.	ГОСТ 31191.2 (п.4.)	Внутри зданий	–	–	Вибрация (общая)	(68-164) дБ
1547.	МУК 4.3.2812-10 (п.4.)	На рабочих местах	–	–	Искусственная освещенность	(10-2000000) лк
1548.	ГОСТ 33393 (п.6.)	Рабочие места (рабочие поверхности) в помещениях зданий и сооружений	–	–	коэффициент пульсации освещен-ности	(1-100)%
1549.	ГОСТ 26824 (п.5.)	Рабочие места в т.ч. общественных зданий.	–	–	-яркость	(10-200000) кд/м^2
1550.	ГОСТ 30494 (п.6.)	Жилые и общественные здания и помещения	–	–	-температура воздуха	(-10 – 50) °С

1	2	3	4	5	6	7
					-скорость движения воздуха	(0,1- 20) м/с
1551.	СанПиН 2.2.4.548-96 (п.7.)	Рабочие места всех видов производственных помещений.	–	–	-температура воздуха	(-10 – 50) °С
					-скорость движения воздуха	(0,1- 20) м/с
					-относительная влажность воздуха	(3-98) %
					-интенсивность теплового облучения	(10-1000) Вт/м^2
					-ТНС-индекс	(10 – 50) °С
1552.	МУК 4.3.2756-10 (п.5.)	Производственные помещения	-	–	-температура воздуха	(-10 – 50) °С
					-температура поверхности	(0 – 50) °С
					-скорость движения воздуха	(0,1- 20) м/с
					-относительная влажность воздуха	(3-98) %
					-интенсивность теплового облучения	(10-350)Вт/м^2
					-ТНС-индекс	(10-70) °С
1553.	ГОСТ Р 50949 (п.6.13.-6.14)	Средства отображения информации индивидуального		–	Напряженность электрического поля в диапазонеI: от 5 Гц до 2кГц;	(5-1000) В/м

1	2	3	4	5	6	7
		пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах (дисплеи, видеомониторы, видеомодули, видеодисплейные терминалы), а также на устройства на устройства отображения портативных компьютеров (дисплеи).			Напряженность электрического поля в диапазонеII: от 2кГц до 400кГц;	(0,5-40) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазонеI: от 5 Гц до 2кГц;	(62,5- 5000) нТл
					Напряженность магнитного поля в диапазонеII: от 2кГц до 400кГц.	(5-500) нТл.
1554.	ГОСТ Р ИСО 9612 (п.12)	Рабочие места	–	–	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровеь звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
1555.	ГОСТ 12.1.003 (п.6)	Рабочие места	–	–	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровеь звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
1556.	ГОСТ 30683(п.10)	Рабочие места, расположенные непосредственно у машины, в ее кабине и др. контрольных точках в любом испытательном пространстве.	–	–	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровеь звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
1557.	МУ 1844-78 (п.5)	Рабочие места	–	–	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровеь звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
1558.	МР 2908-82 (п.5)	Рабочие места	–	–	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровеь звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
1559.	МУ 2.2.2.1914-09	Рабочие места в кабинах тракторов и сельскохозяйственных машин	–	–	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровеь звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
1560.	МР 2946-83 (п.6)	Рабочие места	–	–	Вибрация общая и локальная	(64-164) дБ
1561.	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места	–	–	Вибрация общая и локальная	(64-164) дБ
1562.	ГОСТ 31191.1 (п.5.)	Общие вибрации различных видов: переидической, случайной, в форме перехоных процессов	–	–	Вибрация постоянная, непостоянная (общая)	(68-164) дБ
1563.	ГОСТ 31191.2 (п.4)	Внутри зданий	–	–	Вибрация постоянная, непостоянная (общая)	(68-164) дБ
1564.	ГОСТ 31192.1 (п.5.)	Рабочие места.	–	–	Вибрация локальная	(64-164) дБ
1565.	ГОСТ 31192.2 (п.6.)	Рабочие места.	–	–	Вибрация локальная	(64-164) дБ

1	2	3	4	5	6	7
1566.	ГОСТ 31319	Рабочие места.	_	_	Вибрация локальная	(64-164) дБ
1567.	МУ3911-85	Рабочие места.	_	_	Вибрация общая и локальная	(64-164) дБ
1568.	ГОСТ 33393 (п.6.)	Рабочие места	_	_	коэффициент пульсации освещен-ности	(1-100) %
1569.	МУ 1322-75	Рабочие места	-	-	Уровень искусственной освещенности	(10-200000) лк
					коэффициент пульсации освещен-ности	(1-100) %
					яркость	(10-200000) кд/м^2
1570.	ГОСТ 26824 (п.5.)	Рабочие места	_	_	яркость	(10-200000) кд/м^2
1571.	СанПиН 2.2.4.548-96 (п.7.)	Рабочие места всех видов производственных помещений.	_	_	температура воздуха	(-10-50) °С
					скорость движения воздуха	(3-98) м/с
					относительная влажность воздуха	(3-98) %
					интенсивность теплового облучения	(10-1000) Вт/м^2
					ТНС- индекс	(0-50) °С
1572.	Р 2.2.2006-05 (п.5.5.)	Рабочие места			температура воздуха	(-10-50) °С
					скорость движения воздуха	(3-98) м/с

1	2	3	4	5	6	7
					относительная влажность воздуха	(3-98) %
					интенсивность теплового облучения	(10-1000) Вт/м^2
1573.	Р 2.2.2006-05 (п.5.4.)				Вибрация оьщая и локальная	(64-164) дБ
1574.	Р 2.2.2006-05 (п.5.4.)				Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровеь звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
1575.	МУ 2.6.1.2398-08 (п.6)	Земельные участки; территории произврдственной зоны, жилой и общественной застойки	_	-	Плотность потока радона (ППР) с поверхности грунта.	(20-1000) мБк/(м^{2}с)
					Мощность дозы гамма-излучения	(0,10 – 99,99) мкЗв/ч
1576.	МУ 2.6.1.2838-11 (п.5,6)	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения Земельные участки; территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, полигоны ТБО, свалки.	_	_	Эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе	(20- 2,0х10^4) Бк · м$^{-3}$
					Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,10 – 99,99) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
1577.	ГОСТ 24940	Здания и сооружения. Внутри и вне зданий. Рабочие места	_	_	Искуственная освещенность	(10-200000) лк
1578.	ГОСТ 23337 (п.4,5,6,7,)	Селитебные территории и помещения жилых и общественных зданий.	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровеь звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
1579.	ГОСТ Р 50949 (п.6.13.-6.14)	Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах (дисплеи, видеомониторы, видеомодули, видеодисплейные терминалы), а также на устройства на устройства отображения портативных компьютеров (дисплеи).	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне I: от 5 Гц до 2кГц;	(5-1000) В/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне II: от 2кГц до 400кГц;	(0,5- 40) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне I: от 5 Гц до 2кГц;	(62,5- 5000) нТл
					Напряженность магнитного потока в диапазоне II: от 2кГц до 400кГц.	(5- 500) нТл
1580.	ГОСТ 33393 (п.6.)	Рабочие места, помещения зданий и сооружений.	-	-	коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
1581.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (п.7.3.7.)	Рабочие места лиц, профессионально связанных с воздействием ЭМП на рабочих местах пользователей персональными компьютерами (ЭМП ПК) и средствами информационно-коммуникационных технологий (ЭМП ИКТ)	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот: - 5 Гц - < 2кГц;	(5-1000) В/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот: - 2кГц - < 400кГц;	(0,5-40) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот: - 5 Гц - < 2кГц;	(62,5- 5000) нТл
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот: - 2кГц - < 400кГц.	(5-500) нТл
1582.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (п.3.3.)	Рабочие места	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровеь звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
1583.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (п.4.3.)	Рабочие места			Вибрация общая и локальная	(64-164) дБ
1584.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (п.10.3.)	Рабочие места			средняя освещенность	(10-200000) лк
					минимальная освещенность	(10-200000) лк
					коэффициент пульсации освещен-ности	(1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					яркость освещения	(10-200000) кд/м^2
1585.	LD-CAL200-MAN_RUS Руководство по эксплуатации калибратор акустический Larson-Davis Модель CAL-200	При измерении параметров акустического шума	-	-	Тональный калибровочный акустический сигнал -1000 Гц, 94 и 114дБ.	(94,0 и 114,0) дБ
1586.	Методика выполнения измерений к приборам серии Экофизика) МИ ПКФ 12-006.05 (п.3,4.)	Здания, транспортные средства	-	-	Вибрация	(64-164) дБ
1587.	Руководство по эксплуатации шумомера, анализатора спектра SVAN-943B (п.14.)	Рабочие места	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(26-133) дБА
					Общий уровеь звукового давления	(26-133) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(26-133) дБА
					Максимальный уровень звука	(26-133) дБА
1588.	РЭ 4381-003-76596538-06 Руководство по эксплуатации Октава-110 А	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровеь звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
1589.	МИ ПКФ 12-006.05 (п.2.,5.) Методика выполнения измерений к приборам серии Октава)	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки. Рабочие места.	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровеь звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
1590.	ЮСУК 2.859.002 РЭ (п.6.) Руководство по эксплуатации (люксметр-яркомер мод. ТКА-04/3	Помещения зданий и сооружений и на рабочих местах, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны. Рабочие места общественных зданий	-	-	Искусственная освещенность	(10-200000) лк
					яркость	(10-200000) лк
1591.	ТУ 4215-003-016796024-04 (п.6.) Руководство по эксплуатации ТКА-ПМ модель 08 (п.7.)	Помещения зданий и сооружений и на рабочих местах, места производстваработ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны. Рабочие места общественных зданий.	-	-	Искусственная освещенность	(10-200000) лк
					яркость	(10-200000) лк
1592.	БВЕК. 43 11110.06.ПС (п.6.) Руководство по эксплуатации Метеоскоп	Жилые и общественные здания и помещения. Рабочие места	-	-	температура воздуха	(-10 -+50) C^0
					скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с

1	2	3	4	5	6	7
					относительная влажность воздуха	(3-98) %
					интенсивность теплового облучения	(10-1000) Вт/м^2
					THC-индекс	(10-50) С^0
					давление воздуха	(80- 110) кПа
1593.	ТУ 4215-003-16796024-04 (п.7.) Руководство по эксплуатации ТКА-ПКМ (41))	Жилые и общественные здания и помещения. Рабочие места	-	-	температура воздуха	(0-50) С^0
					относительная влажность воздуха	(10-98) %
1594.	МГФК 411173.004РЭ (п.4.) Руководство по эксплуатации ВЕ-МЕТР-АТ-002	Рабочие места лиц, профессионально связанных с воздействием ЭМП на рабочих местах пользователей персональными компьютерами (ЭМП ПК) и средствами информационно-коммуникационных технологий (ЭМП ИКТ). Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах (дисплеи, видеомониторы,	-	-	Напряженность электрического поля в полосе1: от 5 Гц до 2кГц;	(8-100) В/м;
					Напряженность электрического поля в полосе2: от 2кГц до 400кГц;	(0,8-10,0) В/м;
					Плотность магнитного потока в полосе1: от 5 Гц до 2кГц;	(0,08- 1,0) мкТл
					Плотность магнитного потока в полосе2: от 2кГц до 400кГц	(8-100) нТл

1	2	3	4	5	6	7
		видеомодули, видеодисплейные терминалы), а также на устройства на устройства отображения портативных компьютеров (дисплеи).				
1595.	БВЕК43 1440.08.04 РЭ(п.6.) Руковдство по эксплуатации ВЕ-МЕТР-АТ-003	Рабочие места лиц, профессионально связанных с воздействием ЭМП на рабочих местах пользователей персональными компьютерами (ЭМП ПК) и средствами информационно-коммуникационных технологий (ЭМП ИКТ). Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах (дисплеи, видеомониторы, видеомодули, видеодисплейные терминалы), а также на устройства на устройства отображения портативных компьютеров (дисплеи).	-	-	Напряженность электрического поля на частотах от 5 Гц до 2кГц;	(5-1000) В/м
					Напряженность электрического поля на частотах от 2кГц до 400кГц;	(0,5-40) В/м
					Напряженность электрического поля на частотах от 45 кГц до 55 Гц;	(5-1000) В/м
					Напряженность магнитного поля на частотах от 5 Гц до 2кГц;	(62,5- 5000) нТл
					Напряженность магнитного поля на частотах от 2кГц до 400кГц;	(5-500) нТл
					Напряженность магнитного поля на частотах от 45 кГц до 55 Гц.	(62,5- 10000) нТл

1	2	3	4	5	6	7
1596.	МГ ФК 412124.003 РЭ (п.5) Руководство по эксплуатации радиометра радона РРА-01М-03	Земельные участки; территории, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений. Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения.			ОА радона в воздухе	(20 -2,0х10^4)Бк/$м^3$
1597.	ЖШ1.289.386 ПС (п.8.) Паспорт прибора геологоразведочного СРП-88Н	Окружающая среда. Земельные участки; территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, полигоны ТБО, свалки. Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения.			Мощность амбиентногоэквивалента дозы гамма-излучения	(10 - 3·10^4) $с^{-1}$
1598.	т ГТ2.805.006 РЭ (п.8) Руководство по эксплуатации Дозиметра ДБГ-06Т	Окружающая среда. Земельные участки; территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, полигоны ТБО, свалки. Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,10- 99,99) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
1599.	МУК 4.3.2900-11 (п.7.)	Горячая вода	–	–	Температура горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения	(20-100) °С.
1600.	ГОСТ 31861	Любые типы вод.	–	–	Отбор проб	–
1601.	ГОСТ 31942	Питьевая вода, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения.	–	–	Отбор проб	–
1602.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва.	–	–	Отбор проб	–
1603.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва.	–	–	Отбор проб	–
1604.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	–	–	Отбор проб	–
1605.	ГОСТ 18321	Штучная продукция производственно-технического назначения и товары народного потребления.	–	–	Отбор проб	–
1606.	ГОСТ 31752	Упакованные в потребительскую тару хлебобулочные изделия, выпеченные на предприятии-изготовителе и предназначенные для непосредственного употребления в пищу.	–	из 1905	Отбор проб	–
1607.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары,	–	из 2001-2009 из 0710 из 0712-	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
		сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы.		0714 из 0803 из 0804 из 0805 из 0806 из 0811 из 0813		
1608.	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки	–	–	Отбор проб	–
1609.	ГОСТ 32190	Растительные масла	–	–	Отбор проб	–
1610.	ГОСТ 5471	Пищевые и технические растительные масла.	–	–	Отбор проб	–
1611.	ГОСТ 12569	Сахар (белый сахар, жидкий сахар, сахар-песок и тростниковый сахар-сырец).	–	из 1701 из 1702	Отбор проб	–
1612.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты.	–	из 2104, из 2101, из 0801, из 0802. из 1904,	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
				из 1208, из 1212		
1613.	ГОСТ 32124 пп. 7.5., 7.6.	Бараночные хлебобулочные изделия	–	из 1905	Отбор проб	–
1614.	ГОСТ 54645 пп. 7.4., 7.5.	Сухарные хлебобулочные изделия,	–	из 1905	Отбор проб	–
1615.	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных.	–	–	Отбор проб	–
1616.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые),	–	из 1601 00 из 1602	Отбор проб	–
1617.	ГОСТ 31467 пп. 5.1., 5.2., 5.3.	Мясо птицы	–	из 0207	Отбор проб	–
1618.	ГОСТ Р 53430- пп.5.1-5.4	Молоко и молочные продукты (кроме детских) .	–	из 0401-0406	Отбор проб	–
1619.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты (кроме молока и продуктов переработки молока).	–	-	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
1620.	ГОСТ 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы.	–	из 0201-0204 из 0206-0208 из 0210 из 1601 00 из 1602	Отбор проб	–
1621.	ГОСТ 26809	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты,	–	из 0406 из 0405 из 1517	Отбор проб	–
1622.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	–	из 0401-0406 из 2105 00	Отбор проб	–
1623.	ГОСТ 26809.2	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты.	–	из 0405 из 0406 из 1517	Отбор проб	–
1624.	ГОСТ 26312.1 пп. 2.1-2.6	Крупа.	–	из 1103 из 1104	Отбор проб	–
1625.	ГОСТ Р 54607	Продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1626.	ГОСТ 27668	Мука и отруби.	_	из 1101 00 из 1102 из 1103 из 1105 из 1106 из 1208	Отбор проб	_
1627.	ГОСТ 1750 п. 2.3.	Сушеные фрукты,	_	из 0803 из 0804 из 0805 из 0806 из 0813	Отбор проб	_
1628.	СТ СЭВ 4295-83	Фрукты и овощи свежие.	-	-	Отбор проб	-
1629.	ГОСТ 13341	Сушеные овощи.	_	из 0712-0714	Отбор проб	_
1630.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы.	_	из 0904-0910	Отбор проб	_
1631.	ГОСТ Р 54644 п. 6.1.	Натуральный мед,	_	из 1702	Отбор проб	_
1632.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские	-		Отбор проб	
1633.	ГОСТ 31749 п. 6.2	Макаронные изделия быстрого приготовления,	_	из 1902	Отбор проб	_
1634.	ГОСТ 31654 п. 7.1	Пищевые куриные яйца - диетические и столовые.	_	из 0407	Отбор проб	_
1635.	ГОСТ 31730 п.п. 5.1., 5.2	Винодельческая продукция в стеклянных бутылках и наливом.	_	из 2204 из 2205 из 2206 00	Отбор проб	_

1	2	3	4	5	6	7
1636.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	-	-	КМАФАнМ	(1,0-9,9)×10^9КОЕ/г($см^{3)}$
1637.	ГОСТ 31747 п. 4.1.,9.1.	Пищевые продукты	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Наличие/отсутствие
1638.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	-	-	Escherichia coli	Обнаружены/ не обнаружены
1639.	ГОСТ 31746 п. 4.1.1. п.8.1.,9.	Пищевые продукты	-	-	Коагулазоположительные стафилококки, Staphylococcus. aureus	Обнаружены/ не обнаружены
1640.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	-	-	Бактерии родов Proteus, Morganella,Providencia.	Обнаружены/ не обнаружены
1641.	ГОСТ 10444.11 п.9.2.1.,9.2.2.,10.	Пищевые продукты	-	-	Мезофильные молочнокислые м/о	(1,0-9,9)×10^5КОЕ/г ($см^3$)
1642.	ГОСТ 10444.9 п. 4	Пищевые продукты	-	-	Clostridium perfringens	Обнаружены/ не обнаружены
1643.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты	-	-	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/ не обнаружены
1644.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты	-	-	Дрожжи и плесни	(1.0-9.9)×10^4КОЕ/г($см^3$)
1645.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	-	-	L. monocytogenes	Обнаружены/ не обнаружены
1646.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты	-	-	L. monocytogenes	Обнаружены/ не обнаружены
1647.	ГОСТ Р 54755 п. 4.1.,9.1.	Пищевые продукты	-	-	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosae	Обнаружены/ не обнаружены
1648.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты	-	-	Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/ не обнаружены
1649.	МУК 4.2.2723-10 п.9.	Пищевые продукты	-	-	Патогенные бактерии семейства Enterobacteraceae, рода Salmonella	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1650.	МУК 4.2.2723-10 (п. 10.)	Вода питьевая централизованного водоснабжения; горячего водоснабжения. Вода поверхностных и подземных водоисточников. Вода нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Вода поверхностных водоёмов. Сточные воды. Смывы с объектов окружающей среды. Воздух. Почва	-	-	Патогенные бактерии семейства Enterobaceraceae, рода Salmonella	Обнаружены/ не обнаружены
1651.	МУК 4.2.2723-10 (п. 8.)	Клинический материал	-	-	Патогенные бактерии семейства Enterobacteraceae, рода Salmonella	Обнаружены/ не обнаружены
1652.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	-	-	Бактерии рода Shigella	Обнаружены/ не обнаружены
1653.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты	-	-	Бактерии семейства Enteroberiaciae	Обнаружены/ не обнаружены
1654.	ГОСТ 32149 (п. 7.)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной	-	Из 0407-0408	КМАФАнМ	$(1,0\text{-}9,9)\times10^9$КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
1655.	ГОСТ 32149 п. 8	птицы.			Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Наличие/ отсутствие
1656.	ГОСТ 32149 п.11				Бактерии вида Staphylococcus aureus	Обнаружены/ не обнаружены
1657.	ГОСТ 32149 п.10				Бактерии рода Proteus	Обнаружены/ не обнаружены
1658.	ГОСТ 32149 п. 9				Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/ не обнаружены
1659.	ГОСТ Р 54354 п. 8.2.	Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса.	-	Из 0201-0210	КМАФАнМ	$(1,0\text{-}9,9)\times10^9$КОЕ/г(см^3)
1660.	ГОСТ Р 54354 п. 8.6.				Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Наличие/ отсутствие
1661.	ГОСТ Р 54354 п.8.8.				Коагулазоположительные стафилококки, Staphylococcus aureus	Обнаружены/ не обнаружены
1662.	ГОСТ Р 54354 п. 8.11.				Бактерии рода Proteus	Обнаружены/ не обнаружены
1663.	ГОСТ Р 54354 п. 8.10.				Сульфитредуци-рующие клостридии	Обнаружены/ не обнаружены
1664.	ГОСТ Р 54354 п.8.7.				Escherichia coli	Обнаружены/ не обнаружены
1665.	ГОСТ Р 54354 п.8.4.				L. monocytogenes	Обнаружены/ не обнаружены
1666.	ГОСТ Р 54354 п.8.16.				Бактерии рода Pseudomonas	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1667.	ГОСТ Р 54354 п. 8.15.				Дрожжи и плесни	(1,0-9,9)×10^6КОЕ/г (см^3)
1668.	ГОСТ Р 54354 п. 8.14.				Молочнокислые бактерии	(1,0-9,9)×10^6КОЕ/г (см^3)
1669.	ГОСТ Р 54354 п. 8.3.				Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/ не обнаружены
1670.	ГОСТ Р 54354 п.8.12.				Yirsinia enterocolitica	Обнаружены/ не обнаружены
1671.	ГОСТ Р 50454 п.8.5.	Мясо и мясные продукты	_	-	Escherichia coli	Обнаружены/ не обнаружены
1672.	ГОСТ Р 50454 п.8.4.	Мясо и мясные продукты	_	-	Колиформные бактерии	Обнаружены/ не обнаружены
1673.	ГОСТ Р 50455	Мясо и мясные продукты.	_	-	Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/ не обнаружены
1674.	ГОСТ 7702.2.1.	Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды	_	Из 0207	КМАФАнМ	(1,0-9,9)×10^8КОЕ/г (см^3)
1675.	ГОСТ Р 54374 п. 8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	_	Из 0207	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Наличие/ отсутствие
1676.	ГОСТ Р 54674 п.8.	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	_	Из 0207	Staphylococcus aureus	Обнаружены/ не обнаружены
1677.	ГОСТ 7702.2.6. п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, колбасные изделия и	_	Из 0207	Сульфитредуци-рующие клостридии	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		продукты из мяса птицы.				
1678.	ГОСТ 7702.2.7 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	Из 0207	Бактерии рода Proteus	Обнаружены/не обнаружены
1679.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	_	Из 0207	Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/ не обнаружены
1680.	ГОСТ 30712 п.6.1.	Продукты безалкогольной промышленности.	_	Из 220600, Из 2209, Из 2202	КМАФАнМ	$(1,0\text{-}9,9)\times10^5$КОЕ/г ($см^3$)
1681.	ГОСТ 30712 п.6.3.				Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Наличие/ отсутствие
1682.	ГОСТ 30712 п.6.4.				Дрожжи и плесни	$(1,0\text{-}9,9)\times10^3$КОЕ/г ($см^3$)
1683.	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция	-	Из 0401-0406	КМАФАнМ	$(1,0\text{-}9,9)\times10^8$КОЕ/г ($см^3$)
1684.	ГОСТ 32901 п.8.5				Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Наличие/ отсутствие
1685.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция.	_	-	Дрожжевые и плесневые грибы	$(5,0\text{-}9,9)\times10^6$КОЕ/г ($см^3$)
1686.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция.	_	Из 0401-0406	Staphylococcus aureus	Обнаружены/ не обнаружены
1687.	ГОСТ 33491	Кисломолочные продукты.	_	Из 0401, из 0403, из 0406	Бифидобактерии бифидум	$(1,0\text{-}9,9)\times10^8$КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
1688.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты.	_	-	Бифидобактерии	(1,0-9,9)×10^8КОЕ/г (см^3)
1689.	ГОСТ ИСО 6785 п.9.3-9.5	Молоко и молочная продукция.	_	Из 0401-0406	Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/ не обнаружены
1690.	ГОСТ33951 п.8	Молоко и молочная продукция.	_	-	Молочно-кислые микроорганизмы	(1,0-9,9)×10^8КОЕ/г (см^3)
1691.	ГОСТ 33536 п. 8	Кондитерские изделия.	_	Из 1905	КМАФАнМ	(1,0-9,9)×10^5КОЕ/г (см^3)
1692.	МУК 4.2.762-99 п. 4.1.	Готовые изделия с кремом.		Из 1905	КМАФАнМ	(1,0-9,9)×10^6КОЕ/г (см^3)
1693.	МУК 4.2.762-99 п. 4.2.				Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Наличие/ отсутствие
1694.	МУК 4.2.762-99 п. 4.4.				Коагулазоположительные стафилококки, Staphylococcus. aureus	Обнаружены/ не обнаружены
1695.	МУК 4.2.762-99 п. 4.5.				Плесневые грибы и дрожжи	(1,0-9,9)×10^6КОЕ/г (см^3)
1696.	МУК 4.2.762-99 п. 4.3.				Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/ не обнаружены
1697.	ГОСТ 26968 п. 4.1.	Сахар	-	-	КМАФАнМ	(1,0-9,9)×10^5КОЕ/г (см^3)
1698.	ГОСТ 26968 п. 4.2.				Плесневые грибы и дрожжи	(1,0-9,9)×10^4КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
1699.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1.	Вода питьевая централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения. Вода поверхностных и подземных водоисточников. Вода нецентрализованного водоснабжения.	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	(0-300)КОЕ/мл
1700.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2.				Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100 мл (0,3-300) КОЕ/100 мл
1701.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2				Термотолерантные колиформные бактерии.	не обнаружены в 100 мл (0,3-300) КОЕ/100 мл
1702.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4.				Споры сульфитредуци-рующих клостридий	Обнаружены/ не обнаружены
1703.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5.				Коли-фаги	Обнаружены/ не обнаружены БОЕ в 100мл
1704.	МУК 4.2.1884-04 (изменения 1 МУК 4.2.2793) п.2.7	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населенных мест, вода бассейнов.	-	-	Общие колиформные бактерии	(0-1×10^6) КОЕ/100 мл
1705.	МУК 4.2.1884-04 (изменения 1 МУК 4.2.2793) п.2.7				Термотолерантные колиформные бактерии.	(0-1×10^6) КОЕ/100 мл
1706.	МУК 4.2.1884-04 (изменения 1 МУК 4.2.2793) п.2.9.4				Коли-фаги	(0-1×10^6) БОЕ/100 мл
1707.	МУК 4.2.1884-04 (изменения 1 МУК 4.2.2793) п.2.10				Патогенные бактерии семейства Enterobacteraceae, рода Salmonella	Обнаружены/ не обнаружены
1708.	МУК 4.2.1884-04 (изменения 1 МУК 4.2.2793) приложение 5				Энтерококки	(0-1×10^6) КОЕ/100 мл
1709.	МУК 4.2.1884-04 (изменения 1 МУК 4.2.2793)	Вода бассейнов (для определения S.aureus)	-	-	Staphylococcus aureus	(0-1×10^6) КОЕ/100 мл

1	2	3	4	5	6	7
	приложение 7					
1710.	МУ 2.1.5.800-99 (приложение 6)	Сточные воды.	-	-	Общие колиформные бактерии	(0-1×10^8) КОЕ/100 мл
1711.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6, п.5				Термотолерантные колиформные бактерии	(0-1×10^8)КОЕ/100 мл
1712.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 7				Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/ не обнаружены
1713.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8				Коли-фаги	(0-1×10^4) БОЕ/100 мл
1714.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 7)	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, бутилированная.	-	Из 2201, Из 2202	Общее микробное число при 22^{0}С ,37^{0}С	(0-300) КОЕ/1 мл
1715.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8				Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100 мл (0,3-300) КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100 мл (0,3-300) КОЕ/100 мл
					Глюкозо- положительные колиформные бактерии	не обнаружены в 100 мл (0,3-300) КОЕ/100 мл
1716.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10				Коли-фаги	Обнаружены/ не обнаружены
1717.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9				Pseudomonas aeruginosae	Обнаружены/ не обнаружены
1718.	МУК 4.2.2870-11 (п.5.2.3.2)	Вода поверхностных водоёмов 1,2 категорий, в т.ч. для рекреационного водопользования.	-	-	Холерный вибрион	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1719.	МУК 4.2.2870-11 п. 5.2.3.1	Биоматериал от человека: Испражнения, рвотные массы, желчь.	-	-	Холерный вибрион	Обнаружены/ не обнаружены
1720.	МУК 4.2.2218-07 п.5.1.2.	Вода поверхностных водоёмов 1,2 категорий, в т.ч. для рекреационного водопользования.	-	-	Отбор проб	-
1721.	МУК 4.2.2218-07 п.5.2.2.				Холерный вибрион	Обнаружены/ не обнаружены
1722.	МУК 4.2.2218-07 п.5.1.1.	Биоматериал от человека: Испражнения, рвотные массы, желчь.	-	-	Отбор проб	-
1723.	МУК 4.2.2218-07 п.5.2.1.				Холерный вибрион	Обнаружены/ не обнаружены
1724.	МР № ФЦ/4022-04 (п.7.)	Почва, грунты, донные отложения, осадки сточных вод.	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Индекс ($1-10^6$) КОЕ /1г не обнаружены
1725.	МР № ФЦ/4022-04 п.8.				Энтерококк	Индекс ($1-10^6$) КОЕ /1г не обнаружены
1726.	МР № ФЦ/4022-04 п.9				Clostridium perfringens	Индекс ($1-10^6$) КОЕ /1г не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1727.	МР № ФЦ/4022-04 п.11				Патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella	Обнаружены/ не обнаружены
1728.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.5.	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Наличие/ отсутствие
1729.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.4.				Staphylococcus aureus	Обнаружены/ не обнаружены
1730.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.7.				Pseudomonas aeruginosae	Обнаружены/ не обнаружены
1731.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.6.				Патогенные энтеробактерии рода Salmonella	Обнаружены/ не обнаружены
1732.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1.	Воздух	-	-	Общее микробное Число (ОМЧ)	(0-2,9×10^3) КОЕ /$м^3$
					Staphylococcus aureus	(0-1,2×10^3) КОЕ /$м^3$
					Дрожжжи и плесневые грибы	(0-2,9×10^3) КОЕ /$м^3$
1733.	МУК 4.2.2942-11 п.4.	Стерильность в лечебных учреждениях	-	-	Отбор проб	-
					Стерильность	Стерильно/не стерильно
1734.	МУ 3182-84 (п.4.3)	Смывы с объектов окружающей среды в аптеках	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Наличие/ отсутствие
1735.	МУ 3182-84 п.4.4				Staphylococcus aureus	Обнаружены/ не обнаружены
1736.	МУ 3182-84 (п.3.5)	Воздух	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	(0-2,9×10^3) КОЕ /$м^3$
					Staphylococcus aureus	(0-1,2×10^3) КОЕ /$м^3$

1	2	3	4	5	6	7
					Дрожжи и плесени	(0-2,9×10^3) КОЕ /$м^3$
1737.	МУ 3182-84 (п.3.4.2)	Посуда аптечная, пробки, прокладки, воронки, цилиндры	-	-	КМФАнМ	(1,0-9,9)×10^3КОЕ/ $см^3$
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Наличие/ отсутствие
					Ps. Aeruginosae	Обнаружены/ не обнаружены
1738.	МУ 2657-82 (п.5.2.1)	Смывы с поверхностей помещений и оборудования.	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Наличие/ отсутствие
1739.	МУ 2657-82 п.5.2.3.				Staphylococcus aureus	Обнаружены/ не обнаружены
1740.	МУ 2657-82 п.3				Отбор проб	-
1741.	МУ 3.1.1.2438-09 Приложение 2, п.3.	Смывы с овощей и оборудования Биоматериал от человека: испражнения , моча, смыв из зева,кровь	-	-	Бактерии родаYersinia	Обнаружены/ не обнаружены
					Отбор проб	-
1742.	МУ 4.2.3019-12 п.5.1.3.	Биоматериал от человека: испражнения , моча, смыв из зева,кровь	- -	- -	Бактерии родаYersinia	Обнаружены/ не обнаружены
		Биоматериал от человека: испражнения , моча, смыв из зева,кровь			Отбор проб	-
1743.	МУ МЗ СССР 15/6-5-91, приложение 6	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов	-	-	Эффективность стерилизации с применением биологических индикаторов (Bac. Stearothermophilus)	Наличие/отсутствие роста тест-культуры

1	2	3	4	5	6	7
	МУ МЗ СССР 15/6-5-91 приложение 7	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов	-	-	Эффективность стерилизации с применением биологических индикаторов Bac. Licheniformis.)	Наличие/отсутствие роста тест-культуры
1744.	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер	-	- -	Эффективность дезинфекции с применением биологических индикаторов (Staphylococcus aureus.)	Наличие/отсутствие роста тест-культуры
1745.	МУК 4.2.1035-01 п.6.3.1.				Отбор проб	-
1746.	МУК 4.2.3065-13 п.6.	Биоматериал от человека: слизь из зева, носа, отделяемое ран, глаз, ушей	-	-	Бактерии рода Corynebacterium	Обнаружены/ не обнаружены
1747.	МУК 4.2.1887-04 п.7.2., п.8.	Биоматериал от человека: спинномозговая жидкость ,назофарингиальная слизь, кровь	-	-	Бактерии родов Neiseria Haemophilus Streptococcus Staphylococcus СемействаEnterobacteriaceae	Обнаружены/ не обнаружены
1748.	МР 3.1.2.0072-13 п.6	Биоматериал от человека: слизь из верхних дыхательных путей/	-	-	Бактерии рода Bordetella	Обнаружены/ не обнаружены
1749.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.195 г. П.1-.2	Биоматериал от человека: кровь, моча, секционный материал, отделяемое ран, глаз, ушей, половых органов, дыхательных путей.	-	-	Бактерии родовStaphylococcus	Обнаружены/ не обнаружены Степень бактериурии (менее 1×10^3-5×10^6) КОЕ /мл
					Streptococcus	Обнаружены/ не обнаружены Степень бактериурии (менее 1×10^3-5×10^6) КОЕ /мл

1	2	3	4	5	6	7
					Haemophylus	Обнаружены/ не обнаружены
					Neiseria	Обнаружены/ не обнаружены
					Corynebacterium	Обнаружены/ не обнаружены
					СемействаEnterobacteriaceae	Обнаружены/ не обнаружены Степень бактериурии (менее 1×10^3-5×10^6) КОЕ /мл
					Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	Обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжеподобные Candida	Обнаружены/ не обнаружены Степень бактериурии (менее 1×10^3-5×10^6) КОЕ /мл
1750.	МР МЗ СССР от 03.06.86 п.3	Биоматериал от человека: кровь, моча, секционный материал, отделяемое ран, глаз, ушей, половых органов, дыхательных путей.	-	-	Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1751.	МР МЗ СССР № 10-11/31-86 п. 4	Биоматериал от человека: испражнения	-	-	Бифидобактерии	(менее 10^6-10^{10}) КОЕ/г
					Лактобактерии	(менее 10^5-10^9) КОЕ/г
					Энтерококки	(менее 10^5-10^7) КОЕ/г
					Стафилококки	(менее 10^3-10^5) КОЕ/г
					Дрожжеподобные грибы рода Candida	(менее 10^3-10^5) КОЕ/г
					Условно-патогенные энтеробактерии	(менее 10^1-10^4) КОЕ/г
					Патогенные энтеробактерии	Обнаружены/ не обнаружены
					Эшерихии	(менее 10^6-10^8) КОЕ/г
					Род Clostridium	(менее 10^3-10^5) КОЕ/г
					Pseudomonas aeruginosae	(менее 10^1-10^4) КОЕ/г
1752.	МР № 0100/13745-07-34 от 200\8 г	Биоматериал от человека: испражнения, моча, желчь, секционный материал. Кровь	-	-	Бактерии рода Salmonella typhy, Salmonella paratyphyA, Salmonella paratyphyB, Salmonella paratyphyC,	Обнаружены/ не обнаружены
1753.	МР Москва № 18 МР МЗ СССР	Биоматериал от человека: кал	-	-	Бифидобактерии	(менее 10^6-10^{10}) КОЕ/г
					Лактобактерии	(менее 10^5-10^9) КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
					Энтерококки	(менее 10^5-10^7) КОЕ/г
					Стафилококки	(менее 10^3-10^5) КОЕ/г
					Дрожжеподобные грибы рода Candida	(менее 10^3-10^5) КОЕ/г
					Условно-патогенные энтеробактерии	(менее 10^1-10^4) КОЕ/г
					Патогенные энтеробактерии	Обнаружены/ не обнаружены
					Эшерихии	(менее 10^6-10^8) КОЕ/г
					Род Clostridium	(менее 10^3-10^5) КОЕ/г
					Pseudomonas aeruginosae	(менее 10^1-10^4) КОЕ/г
1754.	МУК 4.2.1890-04 п.4.3.	Культуры микроорганизмов-бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний человека.	-	-	Чувствительность м/о к антибактериальным препаратам	Зона подавления роста (0-37)мм. Чувствителен / умеренно чувствителен/ резистентен
1755.	МУ 04-723/3 от 1984 г п.2	Биоматериал от человека: испражнения, моча, желчь, рвотные массы, отделяемое органов, спинномозговая жидкость, секционный материал.	-	-	Отбор проб	-
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружены/ не обнаружены
1756.	МУ 04-723/3 от 1984 г п. 4	Бактериальные культуры семейства			Чувствительность к	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		Enterobacteriaceae			бактериофагам	
1757.	МУК 3.1.2007-05. п.5.1.	Биоматериал от человека: кровь	-	-	Антитела к возбудителю туляремии в РА и РНГА	Наличие/отсутствие
1758.	МУК 4.2.3145-13, п.1.1.1.2.1.	Биоматериал от человека: фекалии, перианальный соскоб.	-	-	Яйца и личинки гельминтов,	Обнаружены/ не обнаружены
	МУК 4.2.3145-13, п.1.1.1.4.				яйца остриц	Обнаружены/ не обнаружены
	602256, Владимирская область г. Муром, ул. Войкова, д.11-в					
1759.	ГОСТ 8558.1 метод 7.1	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы, рассолы, посолочные смеси	-	Из 0201-02010 из 0410 из 160100 из 1602	Нитрит натрия	(20 – 200) мг\кг
1760.	ГОСТ 9793 пункт 9	Сырокопченые, варено-копченые, полукопченые, вареные, фаршкровянные, ливерные колбасы; мясные хлеба; сосиски, сардельки; продукты из свинины, баранины, говядины, мяса птицы; бекон соленый в полутушах; зельцы, студни; паштеты и фаршевые консервы	-	Из 1601.00 Из 1602	Массовая доля влаги	(1 – 85) %
1761.	ГОСТ 4288 пункт 2.2 пункт 2.5	Кулинарные изделия, полуфабрикаты из рубленного мяса (котлеты, битки, шницеля,	-	Из 1602 Из 1605	Масса	(0 – 200)г
					Влага	(0 – 50) %

1	2	3	4	5	6	7
1762.	ГОСТ 4288 пункт 2.6	зразы, рулеты, бифштексы)			Кислотность	(0 – 30)°
1763.	ГОСТ 9957 пункт 7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	- - - -	Из 0201-02010 из 0410 из 160100 из 1602	Натрий хлористый	(0,1 – 7,0) %
1764.	ГОСТ Р 51478	Мясо, мясо птицы и мясные продукты			pH	(0 – 12) ед. pH
1765.	ГОСТ 23042 пункт 8	Все виды мяса, мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			Жир	(0,2 – 50,0) %
1766.	ГОСТ 31930 пункт 4	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, гусей, уток, цесарок, перепелов и их части)			Массовая доля влаги и мясного сока, выделяющихся при размораживании мяса птицы	(0 – 60) %
1767.	ГОСТ 32189	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	-	Из 1517	Кислотность	(0,5 – 3,0)° К
1768.	ГОСТ 31762 пункт 4.15	Майонезы, майонезные соусы	-	21103 90 900 1 -	Стойкость эмульсии	(0 – 40) %
1769.	ГОСТ 31762 Пункт 4.2				pH	(0 – 6,8) ед. pH
1770.	ГОСТ 3626 пункт 2.4.3	Молоко, молочные продукты	-	Из 0401 Из 0403 Из 0404 Из 0405	СОМО	(0 – 30) %
1771.	ГОСТ 5867 пункт 2	Молоко, молочные продукты	-		Массовая доля жира	(0 – 40) %
1772.	ГОСТ Р 55361 пункт 7.7	Молочный жир, масло (топленое и сливочное,	-		Массовая доля влаги	(0,5 – 60,0) %

1	2	3	4	5	6	7
1773.	ГОСТ Р 55361 пункт 7.5	кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока			Массовая доля жира	(70,0 – 85,0) %
1774.	ГОСТ Р 55063 пункт 7.6	Сыры, плавленые сыры	-	Из 0406	Массовая доля влаги	(3,0 – 70,0) %
1775.	ГОСТ Р 55063 пункт 7.8				Массовая доля жира	(7,0 – 39,0) %
1776.	ГОСТ 29246 пункт 2	Сухие молочные консервы	-	Из 0402 Из 0403 Из 0404	Массовая доля влаги	(0 – 60) %
1777.	ГОСТ 30305.1 пункт 4	Сгущенные молочные консервы	-		Массовая доля влаги	(0 – 60) %
1778.	ГОСТ 29247 пункт 3	Сгущенные молочные консервы	-		Массовая доля жира	(0 – 40) %
1779.	ГОСТ 29247 пункт 4	Сухие молочные консервы	-			
1780.	ГОСТ 30648.1 пункт 2	Продукты молочные для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	-	Из 0401 Из 0403 Из 0404 Из 0405	Массовая доля жира	(0 – 40) %
1781.	ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко, кисломолочные напитки без наполнителей	-		Массовая доля белка	(0 – 20) %
1782.	ГОСТ 25179 пункт 5	Непастеризованное молоко	-		Массовая доля белка	(2,2 – 4,0) %
1783.	ГОСТ Р 54669пункт 7	Молоко, продукты переработки молока, молочные составные и молокосодержащие продукты	-		Кислотность	(2 – 250) ° Т
1784.	ГОСТ Р 54758пункт 6	Молоко, продукты переработки молока	-		Плотность	(1015 – 1040) кг\м ^{3}

1	2	3	4	5	6	7
1785.	ГОСТ 3623пункт 7	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка и продукты из них; сливочное масло; кисломолочные продукты	-		Фосфатаза	Имеется \ не имеется
1786.	ГОСТ 24065 пункт 2	Сырое молоко	-		Сода	От 0,05 %
1787.	ГОСТ 24066	Сырое молоко	-		Аммиак	(6,0 – 9,0) мг %
1788.	ГОСТ 24067	Молоко	-		Перекись водорода	От 0,001 %
1789.	ГОСТ 8218	Сырое и термически обработанное молоко	-		Степень чистоты	(1 – 3) гр.
1790.	ГОСТ 29245 пункт 6	Консервы молочные	-	Из 0402 Из 0403	Масса нетто	(0 – 300) г
	пункт 7				Группа чистоты	(1 – 3) гр.
1791.	ГОСТ 15113.8 пункт 3	Пищевые концентраты	-	Из 2104 Из 2101 Из 0801 Из 0802 Из 1904 Из 1208 Из 1212	Массовая доля золы	(0 – 1) %
1792.	ГОСТ 15113.5 пункт 2	Пищевые концентраты			Общая кислотность	(0-50) $см^3$ 0,1 моль/$дм^3$ раствора гидроокиси натрия в пересчете на 100 г продукта
1793.	ГОСТ 15113.7 пункт 2	Пищевые концентраты			Массовая доля поваренной соли	(0 – 40) %
1794.	ГОСТ 15113.9 Пункты 2, 6	Пищевые концентраты			Массовая доля жира	(0 – 50) %
1795.	ГОСТ 5900 пункт 7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	Из 1704 Из 1905 Из 1803 Из 2105 00	Массовая доля влаги	(0,5 – 50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
				Из 1806 Из 1804 00 000 0 Из 1805 00 000 0		
1796.	ГОСТ 5901 пункт 9	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-		Массовая доля золы	(0,02 – 0,1) %
1797.	ГОСТ 5897 пункт 3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	–		Размер	(3-30) см
					Количество штук	(0-100) штук/кг
1798.	ГОСТ 5897 пункт 4				Масса нетто	(0 – 300) г
1799.	ГОСТ 5898: пункт 2-3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-		Кислотность	(0 – 30) °
	пункт 4				Щелочность	(0 – 30)°
1800.	ГОСТ 31902 пункт 6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-		Массовая доля жира	(0 – 60,0) %
1801.	ГОСТ 10114	Мучные кондитерские изделия	-		Намокаемость	(0 – 60) %
1802.	ГОСТ 7636 пункт 3.3.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, продукты их переработки	-	Из 0301-0308	Массовая доля влаги	(0 – 60) %
1803.	ГОСТ 7636 пункт 3.5.2				Массовая доля хлористого натрия	(0 – 100) %
1804.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	-		Массовая доля глазури	(0 – 60) %
1805.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	Из 1604 Из 1605	Массовая доля поваренной соли	(0 – 40) %

1	2	3	4	5	6	7
1806.	ГОСТ 27082 пункт 4	Консервы и пресервы из рыбы водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	-		Общая кислотность	(0 – 50) %
1807.	ГОСТ 26829 пункт 2	Консервы и пресервы из рыбы	-		Массовая доля жира	(0 – 50) %
1808.	ГОСТ 20221	Консервы и пресервы из рыбы	-		Массовая доля отстоя в масле	(0 – 100) %
1809.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	-		pH	(0 – 10) ед. pH
1810.	ГОСТ 7698 пункт 2.4.1	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы	-	1108	Массовая доля влаги	(0 – 60) %
1811.	ГОСТ 21094	Хлеб, хлебобулочные изделия	-	Из 1905	Влага	(0 – 70) %
1812.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	-		Пористость	(0 – 50) %
1813.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия	-		Кислотность	(0 – 60)°
1814.	ГОСТ 5668 пункт 2	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	-		Массовая доля жира	(0 – 50) %
1815.	ГОСТ 5667 пункт 2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-		Посторонние включения	Обн.\не обн.

1	2	3	4	5	6	7
					Признаки болезни и плесени	Обн.\не обн.
1816.	ГОСТ 5667 (пункт 2.2;2.3)	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-	Из 1905	Отбор проб	-
1817.	ГОСТ 10844	Зерно	-	Из 1104 Из 1904-	Кислотность	(0 – 50)°
1818.	ГОСТ 26312.6	Крупа	-	-	Кислотность	(0 – 50)°
1819.	ГОСТ 5474	Масла растительные	-	Из 1507-1509 Из 151000 Из 1512-1515	Массовая доля золы	(0 – 0,01) %
1820.	ГОСТ 26593	Масла растительные	-		Перекисное число	(0,1 – 40,0) ммоль активного кислорода\кг
1821.	ГОСТ 5480 пункт 1	Масла растительные	-		Содержание мыла	(0 – 50) %
1822.	ГОСТ 5475 пункт 3	Масла растительные	-		Йодное число	(0 – 10) %
1823.	ГОСТ 5477 пункт 5	Масла растительные	-		Цветность	(1 – 100) мг йода
1824.	ГОСТ Р 51487	Растительные масла и животные жиры	-	Из 1516 Из 1517-	Перекисное число	(0,1 – 45,0) ммоль активного кислорода\кг
1825.	ГОСТ 5478	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	-	-	Число омыления	(100 – 400) мг КОН\кг
1826.	ГОСТ 12574 пункт 5	Сахар – песок, сахар - рафинад	-	Из 1701, 1702	Массовая доля золы	(0 – 0,1) %
1827.	ГОСТ 12577 пункт 2	Сахар - рафинад	-	-	Продолжительность растворения	(0 – 60) мин.

1	2	3	4	5	6	7
1828.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей	-	Из 2006 00 Из 2007-2009 Из 0803-0813 Из 1604 Из 1605	Титруемая кислотность	(0 – 20)°
1829.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	-		Массовая доля растворимых сухих веществ	(0 – 85) %
1830.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей	-		Массовая доля нерастворимых в воде сухих веществ	(0 – 50) %
1831.	ГОСТ 8756.9	Консервированные пищевые продукты	-		Осадок	(02 – 10) %
1832.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей, соковая продукция из фруктов и овощей	-		Массовая доля мякоти	(1 – 30) %
1833.	ГОСТ 26186 пункт 2	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-		Массовая доля хлоридов	(0 – 40) %
1834.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-		Массовая доля жира	(0 – 60) %
1835.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-		pH	(2 – 12) ед. pH
1836.	ГОСТ 8756.18 пункт 7	Консервированные пищевые продукты,	-		Герметичность тары	Соотв.\не соотв.

1	2	3	4	5	6	7
	пункт 8	расфасованные в тару (металлическую, стеклянную, деревянную)			Состояние внутренней поверхности металлической тары	(0 – 100) %
1837.	ГОСТ 8756.21	Пищевые консервируемые продукты	-		Массовая доля жира	(0 – 20) %
1838.	ГОСТ 34128	Фруктовые, овощные соки	-		Массовая доля растворимых сухих веществ	(2 – 80) %
1839.	ГОСТ 34127				Титруемая кислотность	(0,1 – 35,0)%
1840.	ГОСТ Р 51575 пункт 4.2	Соль поваренная пищевая йодированная	-	Из 2501 00	Массовая доля йода	(20 – 60) мкг\г
1841.	ГОСТ 6687.2 пункт 2.1	Жидкие безалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, сиропы, концентраты квасного сусла	-	Из 2206 00 Из 2009 Из 2202	Массовая доля сухих веществ	(0 – 35) %
1842.	МУ 122-5\72 - 91пункт 2.1.2	Первые и вторые готовые блюда, третьи блюда..	-	-_	Калорийность готовых блюд	(0 – 100) %
1843.	МУ 122-5\72 - 91 пункт 2.1.4.					
1844.	МУ 122-5\72 - 91 пункт пункт 2.5.					
	пункт 7.2.1	Фритюрный жир			Степень термического окисления	(0 – 1) %
1845.	МУ 122-5\72 - 91 пункт 2.9	Витаминизированные третьи блюда	_	_	Определение витамина С	(0,001-6) %
	пункт 7.1	Мясные и рыбные кулинарные изделия	_	_	Эффективность тепловой обработки	Достаточна\ недостаточна

1	2	3	4	5	6	7
1846.	МУ 122-5\72 – 91 Пункт 1.1	Первые и вторые готовые блюда, третьи блюда.	-	-	Отбор проб	-
1847.	ГОСТ 31774	Мед натуральный	-	Из 1702	Массовая доля воды	(13 – 25) %
1848.	ГОСТ 31768пункт 3.4	Мед натуральный	-	-	Гидроксиметилфур-фураль	(0 – 25) мг\кг
1849.	МУ 5048 – 89 пункт 2.3.1	Продукция растениеводства	-	Из 2004	Нитраты	(36,0-9000,0) мг/кг
1850.	МУ 5048 - 89 пункт 1	Продукция растениеводства	-	-	Отбор проб	-
1851.	ГОСТ 31469 пункт 14	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	-	Из 0407 Из 0408	pH	(4,5 – 9,5) ед.pH
1852.	ГОСТ 33045, метод Б	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), природная, сточная воды	-	Из 2201 Из 2202	Нитриты	(0,003 – 0,3) мг\дм^3
	метод Д				Нитраты	(0,1 – 2,0) мг\дм^3
1853.	ПНД Ф 14.1:2:4.276 - 2013	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), природная, сточная воды	-	-	Аммиак и аммоний-ионы	(0,1 – 100,0) мг\дм^3
1854.	ПНД Ф 14.1:2:4.248 – 07	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), природная, сточная воды	-	-	Полифосфаты	(0,1 – 100,0) мг\дм^3
					Ортофосфаты	(0,05 – 500,0) мг\дм^3
					Фосфор общий	(0,1 – 1500,0) мг\дм^3
1855.	ПНД Ф 14.1:2:4.84 - 96	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), природная, сточная воды	-	-	Формальдегид	(0,02 – 5,0) мг\дм^3

1	2	3	4	5	6	7
1856.	ГОСТ 31956 пункты 4 – 6	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), природная, сточная воды	-	-	Хром $^{6+}$	(0,025 – 25,0) мг\дм^3 - метод А
						(0,05 – 3,0) мг\дм^3 – метод Б
						(0,005 – 0,05) мг\дм^3 – метод В
					Общий хром	(0,025 – 25,0) мг\дм^3 - метод А
						(0,05 – 3,0) мг\дм^3 – метод Б
						(0,005 – 0,05) мг\дм^3 – метод В
1857.	ПНД Ф 14.1:2:4.154 - 99	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), природная, сточная воды	-	-	Перманганатная окисляемость	(0,25 – 100,0) мг\дм^3
1858.	ПНД Ф 14.1:2:4.158 - 2000	Питьевая, природная, сточная воды	-	-	А – ПАВ	(0,025 – 10,0) мг\дм^3 (0,025 – 100,0) мг\дм^3
1859.	ПНД Ф 14.1:2:4.36 - 95	Питьевая, природная, сточная воды	-	-	Бор	(0,05 – 5,0) мг\дм^3
1860.	ПНД Ф 14.1:2:4.213 - 05	Питьевая, природная, сточная воды	-	-	Мутность	(1,0 – 100,0) ЕМФ
1861.	ПНД Ф 14.1:2:4.178 - 02	Питьевая, природная, сточная воды	-	-	Сульфиды, сероводород	(0,002 – 10,0) мг\дм^3
1862.	ПНД Ф 14.1:2:4.182 - 02	Питьевая, природная, сточная воды	-	-	Фенол общий	(0,0005 – 25,0) мг\дм^3
1863.	ГОСТ 31859	Питьевая, природная, сточная воды	-	-	ХПК	(1 – 800) мг О\дм^3
1864.	ПНД Ф 14.1:2:4.113 - 97	Питьевая, поверхностные, сточная воды	-	-	Остаточный активный хлор	(0,05 – 5,0) мг\дм^3

1	2	3	4	5	6	7
1865.	ПНД Ф 14.1:2:4.50 - 96	Питьевая, поверхностные, сточная воды	-	-	Железо общее	(0,05 – 10,0) мг\дм^3
1866.	ПНД Ф 14.1:2:4.48 - 96	Питьевая, поверхностные, сточная воды	-	-	Ионы меди	(0,001 – 1,0) мг\дм^3
1867.	ПНД Ф 14.1:2:4.114 - 97	Питьевая, поверхностные, сточная воды	-	-	Сухой остаток	(50,0 – 25000,0) мг\дм^3
1868.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123 - 97	Природная, сточная воды	-	-	БПК $_{п.}$	(0,5-1000,0) мг O_2/дм^3
					Растворенный кислород	(0,1 до 15,0) мг/дм^3
1869.	ПНД Ф 14.1:2:3.110 - 97	Природная, сточная воды	-	-	Взвешенные вещества	(3,0 – 5000,0) мг\дм^3
1870.	ПНД Ф 14.1:2:3.95 - 97	Природная, сточная воды	-	-	Кальций	(1,0 – 2000,0) мг\дм^3
1871.	ПНД Ф 14.1:2.159 - 2000	Природная, сточная воды	-	-	Сульфат - ионы	(10,0 - 1000,0) мг\дм^3
1872.	ПНД Ф 14.1:2:3.96 – 97	Природная, сточная воды	-	-	Хлориды	(10,0 – 5000,0) мг\дм^3
1873.	РД 52.24.395 Приложение Б – расчетный метод	Природная, сточная воды	-	-	Магний	(1,2-607,5) мг\дм^3
1874.	ГОСТ 6709 пункт 3.3	Дистиллированная вода	-	-	Остаток после выпаривания	(0-0,002) мг\дм^3
1875.	ГОСТ 6709 пункт 3.5				Аммиак и аммонийные соли	(0-0,02) мг\дм^3
	пункт 3.6				Нитраты	(0-0,2) мг\дм^3
	пункт 3.7				Сульфаты	(0-0,5) мг\дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	пункт 3.8				Хлориды	(0-0,2) мг\дм^3
	пункт 3.9а				Алюминий	(0-0,05) мг\дм^3
	пункт 3.10				Железо	(0-0,05) мг\дм^3
	пункт 3.11				Кальций	(0-0,8) мг\дм^3
	пункт 3.12				Медь	(0-0,02) мг\дм^3
	пункт 3.13				Свинец	(0-0,05) мг\дм^3
	пункт 3.14				Цинк	(0-0,2) мг\дм^3
	пункт 3.15				Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	(0-0,08) мг\дм^3
1876.	ГОСТ 4011 пункт 2	Питьевая вода	-	-	Железо общее	(0,1 – 2,0) мг\дм^3
1877.	ГОСТ 4152	Питьевая вода	-	-	Мышьяк	(0,01 – 0,1) мг\дм^3
1878.	ГОСТ 18293 пункт 3	Питьевая вода	-	-	Свинец	(0,005 – 0,05) мг\дм^3
1879.	ГОСТ 4245	Питьевая вода	-	-	Хлориды	(0,5 – 5000,0) мг\дм^3
1880.	РД 52.24.433 пункт 10.1	Поверхностные воды	-	-	Мономерно – димерные формы кремния	(0,5 – 15,0) мг\дм^3
1881.	ГОСТ 31954 метод А	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная воды	-	-	Жесткость	(0,1 – 50,0) ° Ж

1	2	3	4	5	6	7
1882.	ГОСТ 4974 метод А	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости) вода, подземные и поверхностные источники питьевого водоснабжения	-	-	Марганец	(0,01 – 5,0) мг\дм^3
1883.	ГОСТ 31868 метод Б	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), природная вода (в том числе источников питьевого водоснабжения)	-	-	Цветность	(1 – 70) градус цветности
1884.	РД 52.24.514	Поверхностные воды суши	-	-	Сумма ионов натрия и калия	(5,0 – 20000,0) мг\ дм^3
1885.	РД 52.24.496 пункт 9.2	Поверхностные воды суши	-	-	Прозрачность	(0,1 – 30,0) см
1886.	РД 52.24.496 пункт 10				Запах	(0 – 5) балл
1887.	ПНД Ф 14.1:2:4.128 - 98	Питьевая, природные (включая морские), сточные воды	-	-	Нефтепродукты	(0,005 – 50,0) мг\дм^3
1888.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 - 97	Питьевые, природные, сточные, подземные, бутилированные, дистиллированная воды	-	-	pH	(0 – 12) ед. pH
1889.	Руководство по эксплуатации PH – метра «АНИОН – 4100 »ИНФА.421522.002 РЭ	Питьевые, природные, сточные, подземные, бутилированные, дистиллированная воды	-	-	pH	(0 – 12) ед. pH
1890.	Паспорт по эксплуатации кондуктометра PH – метра « АНИОН » ИНФА.421522.002 ПС	Дистиллированная вода	-	-	Удельная электрическая проводимость	(0,0001– 10,0) см\м

1	2	3	4	5	6	7
1891.	ГОСТ 31940 метод 1	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости)	-	-	Сульфат - ионы	(25,0 – 500,0) мг\дм^3
1892.	ГОСТ 31940 метод 3					(2,0 – 50,0) мг\дм^3
1893.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179 - 2002	Питьевые, поверхностные, подземные, сточные воды	-	-	Фторид – ионы	(0,1 – 5,0) мг\дм^3
1894.	ГОСТ 31957 метод А	Питьевая, природная (поверхностная и подземная) сточная воды, вода источников питьевого водоснабжения	-	-	Свободная, общая щелочность	(0,1 – 100,0) мг\дм^3
					Карбонаты	(6,0 – 6000,0) мг\дм^3
					Гидрокарбонаты	(6,1 – 6100,0) мг\дм^3
1895.	МУ 5126	Смывы с поверхностей	-	-	Свинец	(0,2 – 1,0) мг\см^2
1896.	МУ 5126 пункт 4	Смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-
1897.	МУ 1637	Воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений. Атмосферный воздух	-	-	Аммиак	(0 – 10,0) мг/м^3
1898.	МУ 1637 Раздел III	Воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений. Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-
1899.	МУ 4834	Воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений Атмосферный воздух	-	-	Бензол	(0 – 75,0) мг/м^3
					Ксилол	(0 – 200) мг/м^3
					Толуол	(0 – 200,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
1900.	МУ 4834	Воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-
1901.	МУ 4188	Воздух рабочей зоны.	-	-	Ртуть	(0-0,5) мг/м^3
1902.	МУ 4188 пункт 4	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	-
1903.	МУ 1645	Воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений	-	-	Хлористый водород (гидрохлорид)	(0 – 40,0) мг/м^3
1904.	МУ 1645 раздел III	Воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	-
1905.	МУ 1644	Воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений	-	-	Хлор	(0 – 12,0) мг/м^3
1906.	МУ 1644 раздел III	Воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	-
1907.	МУК 4.1.2468	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1,0 – 250,0) мг\м^3
1908.	МУК 4.1.2468 пункт 8.4	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
1909.	МУ 4833	Воздух рабочей зоны	-	-	Масляный аэрозоль	(2,5 – 50,0) мг\м^3
1910.	МУ 4833	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
1911.	Руководство по эксплуатации газоанализатора МГЛ – 19,5 ИРМБ.413416.001 РЭ	Воздух рабочей зоны. Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Азота двуокись	(0 – 20) мг\м^3

1	2	3	4	5	6	7
1912.	Руководство по эксплуатации газоанализатора « Палладий – 3М » ИБЯЛ.413411.048 РЭ	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений	-	-	Оксид углерода	(0 – 50) мг\м^3
1913.	МУ 5937	Воздух рабочей зоны	-	-	Едкие щелочи	(0 – 25,0) мкг в фотометрируемом объеме раствора
1914.	МУ 5937	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
1915.	МУ 4588	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	(0,5 – 5,0) мг\м ^{3}
1916.	МУ 4588	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
1917.	МУ 2013	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец	(0 – 10) мкг в фотометрируемом объеме раствора
1918.	МУ 2013 раздел III	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
1919.	МУ 1461	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенол	(0 - 10,0) мкг в фотометрируемом объеме раствора
1920.	МУ 1461 раздел III	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
1921.	МУ 1633	Воздух рабочей зоны	-	-	Хромовый ангидрид	(0 - 1,5) мкг в фотометрируемом объеме раствора
1922.	МУ 1633 раздел III	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
1923.	МУ 1677	Воздух рабочей зоны	-	-	Марганец	(1,0-10,0) мкг в фотометрируемом объеме раствора

1	2	3	4	5	6	7
1924.	МУ 1677 раздел III	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
1925.	Руководство по эксплуатации индикаторных трубок СИТИ.415522.200 РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетон	(0 – 10000) мг\м^3
					Аммиак	(0 – 100) мг\м^3
					Бензол	(0 – 150) мг\м^3
					Бензин	(0 – 4000) мг\м^3
					Бутилацетат	(0-1000) мг\м^3
					Ксилол	(0 – 1500) мг\м^3
					Озон	(0,05 – 15) мг\м^3
					Ртуть	(0,003 – 0,1) мг\м^3
					Сероводород	(0 – 1500) мг\м^3
					Стирол	(10 – 3000) мг\м^3
					Углеводороды нефти	(50 – 4000) мг\м^3
					Уайт – спирит	(0 – 4000) мг\м^3
					Уксусная кислота	(2 – 300) мг\м^3
					Хлор	(0 – 200) мг\м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Этанол	(0 – 5000) мг\м^3
					Этилацетат	(0-2000) мг\м^3
1926.	РД 52.04.186 метод 5.2.1.4	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	–	–	Азота диоксид	(0,02-1,40) мг/м^3
1927.	РД 52.04.186 метод 5.2.1.4, пункт 7.4				Отбор проб	-
1928.	РД 52.04.186 метод 5.2.5.7				Свинец	(0,00024-0,0024) мг/м^3
1929.	РД 52.04.186 метод 5.2.5.7, пункт 7.4				Отбор проб	-
1930.	РД 52.04.186 метод 5.3.3.5				Фенол	(0,004-0,2) мг/м^3
1931.	РД 52.04.186 метод 5.3.3.5 пункт 7.4				Отбор проб	-
1932.	РД 52.04.186 метод 5.2.6				Пыль (взвешенные частицы)	(0,26-50) мг/м^3 -разовая (0,007-0,69) мг/м^3 - суточная
1933.	РД 52.04.186 метод 5.2.6 пункт 8.1.				Отбор проб	-
1934.	РД 52.04.824	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	–	–	Формальдегид	(0,01-0,6) мг\м^3
1935.	РД 52.04.824 пункт 10.5	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	-
1936.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	-	Из 0201-021, из 0301-	КМАФАнМ (бактерии, дрожжи и плесневые грибы)	(1,0 - 9,9) x10^9 КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
1937.	ГОСТ ISO 7218, п.10	Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда производства пищевых продуктов и сырье для пищевых продуктов	-	0308, из 0401-0408, из 0410, из 0701-0714, из 0810-0813, из 0901-0910, из 110100, из 1102-1105, из 1201-1208, из 1501, из1502, из1507-1518, из1601-1605, из 1701-1704, 1801 00 0000, 1803 00 0000, 0804 00 0000, 1805 00 0000, из 1806, из 1901-	КМАФАнМ	(1,0 - 9,9) x10^9 КОЕ/г ($см^3$)
					Дрожжи	(1,0 - 9,9) x10^3 КОЕ/г ($см^3$)
					Плесневые гирбы	(1,0 - 9,9) x10^2 КОЕ/г ($см^3$)
1938.	ГОСТ 32064 п.4.1.	Пищевые продукты и корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов	-		Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				1905, из 2001-2009, из 2101-2106, из 2201-2209		
1939.	ГОСТ 31746 п.8.1.	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	Из 0201-0210, из 0301-0308, из 0407, из 0408, из 0410, из 0701-0714, из 0810-0813, из 0901-0910, из 110100, из 1102-1105, из 1201-1208, из 1501, из 1502, из 1507-1518, из 1601-1605, из 1701-1704,1801	S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
1940.	ГОСТ 31747 п.9.1.	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-		БГКП (колиформные бактерии)	Отсутствие/наличие

1	2	3	4	5	6	7
				00 0000,1803 00 0000,1804 00 0000,1805 00 0000, из 1806, из 1901-1905, из 2001-2009, из 2001-2006, из 2201-2209		
1941.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	-	Из 0201-0210, из 0301-0308, из 0401-0408, из 0410, из 0701-0714, из 0810-0813, из 0901-0910, из 0110100, из 1102-1105, из 1201-	Escherichia Coli (E.Coli)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				1208, из 1501, из 1502, из 1507-1518, из 1601-1605, из 1701-1704, 180100 0000,1803 00 0000, 1804 00 0000,1805 00 0000, из 1806, из 1901-1905, из 2001-2009, из 2001-2006, из 2201-2209		
1942.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	-		Бактериородов Proteus, Morganella, Providencia	Обнаружено/ не обнаружено
1943.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	-		Энтерококки (Streptococcus faecalis, Streptococcus faecium, Streptococcus avium,Streptococcus gallinarum)	Обнаружено/ не обнаружено
1944.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных	-		Bacilus cereus	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1945.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных, кроме молока и молочных продуктов	-	Из 0201-0210, из 0301-0308, из 0407, из 0408, из 0410, из 0701-0714, из 0810-0813, из 0901-0910, из 110100, из 1102-1105, из 1201-1208, из 1501, из 1502, из 1507-1518, из 1601-1605, из 1701-1704, 180100 0000, 1803 00 0000, 1805 00 0000, из 1806,	Дрожжи и плесеневые грибы	(1,0 - 9,9) x10^3 КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
				из 1901-1905, из 2001-2009, из 2001-2006, из 2201-2209		
1946.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных	-	Из 0201-0210, из 0301-0308, из 0401-0408, из 0410, из 0701-0714, из 0810-0813, из 0901-0910, из 110100, из 1102-1105, из 110100, из 1102-1105, из 1201-1208, из 1501, из 1502, из 1507-	Сульфитредуцирующие бактерии	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				1518, из 1601-1605, из 1701-1704,180100 0000,180300 0000,180400 0000,180500 0000, из 1806, из 1901-1905, из 2001-2009, из 2001-2106, из 2201-2209		
1947.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных	-		Мезофильные молочно-кислые микроорганизмы	Отсутствие/ наличие
1948.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты	-		Бактерии рода Salmonella, включая Salmonella Typhy и Salmonella Paratyphy	Обнаружено/ не обнаружено
1949.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	-		Бактерии рода Shigella	Обнаружено/ не обнаружено
1950.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	-		Listeria monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено
1951.	ГОСТ Р 54755 п.4.1.	Пищевые продукты	-		Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1952.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	-		Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
1953.	ГОСТ 30425	Полные консервы	-	Из 1604, из 1605, из 0401-0403	Промышленная стерильность	-
1954.	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция	-	Из 0401-0406	КМАФАнМ	(1,0 - 9,9) x10^8 КОЕ/г ($см^3$)
	п.8.5.1				БГКП (колиформы)	Отсутствие/ наличие
	п.8.8.				промышленная стерильность	-
1955.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты	-	Из 0401-0406	Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
1956.	ГОСТ 33951 п.8.1.	Молоко и молочная продукция	-		Мезофильные молочно-кислые микроорганизмы	(1,0 - 9,9) x10^9 КОЕ/г ($см^3$)
1957.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	-		Дрожжи и плесеневые грибы	(1,0 - 9,9) x10^6 КОЕ/г ($см^3$)
1958.	МУК 4.2.999	Кисломолочные продукты	-		Бифидобактерии	Отсутствие/наличие
1959.	ГОСТ 33491 п.7.17	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум	–		Bifidobacterium bifidum	(1,0 - 9,9) x10^9 КОЕ/г ($см^3$)
1960.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	–	Из 0901, из 0401, из 0403, из 0406,	КМАФАнМ	(1,0 - 9,9) x10^6 КОЕ/г ($см^3$)
1961.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	–		Дрожжи и плесеневые грибы	(1,0 - 9,9) x10^5 КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
1962.	МУК 4.2.577 п 7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов		из 1602, из 2005, из 2007, из 2009, из 2104	КМАФАнМ	(1,0 - 9,9) x10^6 КОЕ/г ($см^3$)
	п 7.2				БГКП	Отсутствие/ наличие
	п 7.3				E.coli	Отсутствие/ наличие
	п 7.5				S.aures	Обнаружено/ не обнаружено
	п 7.7				B.cereus	Обнаружено/ не обнаружено
	п 7.4				Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
	п 7.8				Дрожжи и плесневые грибы	(1,0 - 9,9) x10^5 КОЕ/г ($см^3$)
	п 7.9				Молочнокислые бактерии	(1,0 - 9,9) x10^9 КОЕ/г ($см^3$)
	п 7.10				Бифидобактерии	(1,0 - 9,9) x10^9 КОЕ/г ($см^3$)
	п 7.6				Энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено
1963.	ГОСТ Р 54354 п 8.2	Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	-	Из 0201-0210	КМАФАнМ	(1,0 - 9,9) x10^9 КОЕ/г ($см^3$)
	п 8.6				Бактерии группы кишечной палочки (Колиформные бактерии-БГКП)	Отсутствие/ наличие
	п 8.11				Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено
	п 8.16				Бактерии рода Pseudomonas	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п 8.15				Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/ не обнаружено
	п 8.14				Молочнокислые микроорганизмы	Отсутствие/наличие
	п 8.10				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
	п 8.5				Энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено
	п 8.3				Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
	п 8.4				Listeris monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено
	п 8.8				Staphilococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено
	п 8.12				Iersinia enterocolitica	Обнаружено/ не обнаружено
	п 8.9				Bacillus cereus	Обнаружено/ не обнаружено
1964.	МУК 4.2.3019	Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	- -	Из 0201-0210 -	I.enterocolitica	Обнаружено/ не обнаружено
		Биоматериал от людей: испражнения, моча, кровь, мазки из зева, операционный или секционный материал			Возбудители кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза	Обнаружено/ не обнаружено
1965.	ГОСТ Р 54374 п.8.1.1.	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса	-	-Из 0201-0210	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Отсутствие/ наличие

1	2	3	4	5	6	7
		птицы				
1966.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	–		Патогенные энтеробактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
1967.	ГОСТ Р 54674 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	–		S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
1968.	ГОСТ 7702.2.6 п.8.2.	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса птицы,паштеты,готовые быстрозамороженные блюда,зельцы, студни,заливные,продукты сублимированной сушки из мяса птицы,пищевой жир-сырец	–		Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
1969.	ГОСТ 7702.2.1-2017	Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы и обьекты окружающей производственной среды. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	-		КМАФАнМ	(1,0 - 9,9) x10^8 КОЕ/г ($см^3$)
1970.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса	–	Из 0201-0210	Протей	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		птицы, пищевой жир-сырец				
1971.	ГОСТ 32149 п 7	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	–	Из 0407, из 0408	КМАФАнМ	(1,0 - 9,9) x10^9 КОЕ/г ($см^3$)
	п 8				Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Отсутствие/наличие
	п 10				Бактерии родаProteus	Обнаружено/ не обнаружено
	п 9				Бактерии родаSalmonella	Обнаружено/ не обнаружено
	п 11				Бактерии рода Staphylococcusaureus	Обнаружено/ не обнаружено
1972.	ГОСТ 30712 п 6.1	Продукты безалкогольной промышленности, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье	-	Из 220600, из 2009, из 2202	КМАФАнМ	(1,0 - 9,9) x10^5 КОЕ/г ($см^3$)
	п 6.3				Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Отсутствие/ наличие
	п 6.4				Дрожжи и плесневые грибы	(1,0 - 9,9) x10^3 КОЕ/г ($см^3$)
1973.	ГОСТ 26968	Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар	–	Из 1701, Из 1702	КМАФАнМ	(1,0 - 9,9) x10^5 КОЕ/г ($см^3$)
					БГКП	Отсутствие/ наличие
					Дрожжи и плесневые грибы	(1,0 - 9,9) x10^4 КОЕ/г ($см^3$)
1974.	МУК 4.2.762 п 4.1	Готовые изделия с кремом	–	Из 1905	КМАФАнМ	(1,0 - 9,9) x10^8 КОЕ/г ($см^3$)
	п 4.2				Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Отсутствие/ наличие
	п 4.4				S.aures	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п 4.3				Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
	п 4.5				Дрожжи и плесневые грибы	(1,0 - 9,9) x10^4 КОЕ/г ($см^3$)
1975.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	-	Из 1905	КМАФАнМ (бактерии, дрожжи и плесневые грибы)	(1,0 - 9,9) x10^6 КОЕ/г ($см^3$)
1976.	МУК 4.2.2046	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов и другие обьекты	-	Из 0301-0308, из 1604, из 1605,	Парагемолитический вибрион	Обнаружено/ не обнаружено
1977.	МУ 2.1.4.1184 Приложение 7	Вода питьевая, расфасованная в емкости,	-	Из 2201, из 2202 -	ОМЧ при температуре 22^{0}С и 37^{0}С	(0-300) КОЕ/мл
	Приложение 8				Глюкозоположительные колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
	Приложение 10				Коли-фаги	Обнаружено/ не обнаружено
	Приложение 9				Ps.aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
1978.	МУК 4.2.1018 п 8.1	Вода питьевая; вода плавательных бассейнов спортивно-оздоровительного назначения,в том числе при школьных,дошкольных и оздоровительных учреждениях,банных комплексах и саунах,а также бассейнов с	-		ОМЧ при температуре 37^{0}С	(0-300) КОЕ/мл
	п 8.2				Общие колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
	п 8.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/ не обнаружено
	п 8.5				Колифаги	(0 - 1 x10^4) БОЕ/100мл

1	2	3	4	5	6	7
		морской водой				
1979.	МУК 4.2.1884 прил.1	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования а также у населенных мест; Вода бассейнов	-	-	ОМЧ при 22^{0}С	(0 – 1х10^6) КОЕ/мл
					ОМЧ при 37^{0}С	
	п 2.7				Общие колиформные бактерии	(0 – 1х10^6) КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	(0 – 1х10^6) КОЕ/100 мл
	прил.2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	(0 – 1х10^6) КОЕ/100 мл
	п 2.9				Колифаги	(0 – 1х10^6) БОЕ/100 мл
	прил.7				S.aures	(0 – 1х10^6) КОЕ/100 мл
	п 2.10				Патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shgella	Обнаружено/ не обнаружено
	прил.6				Энтерококки	(0 – 1х10^6) КОЕ/100 мл
	прил.3				E.coli	(0 – 1х10^6) КОЕ/100 мл
1980.	МУ 2.1.5.800 прил.6	Сточные воды	-	-	Общие колиформные бактерии	(0 – 1х10^8) КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	(0 – 1х10^8) КОЕ/100 мл
	прил.8				Колифаги	(0 – 1х10^6) БОЕ/100 мл
	прил.7				Патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shgella	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1981.	МР МЗ СССР 1984	Обьекты окружающей среды: пищевые продукты, вода централизованного водоснабжения и водоемов, используемых в качестве источников централизованного и хозяйственно-питьевого водоснабжения или реакреационных целей (плавательные бассейны, бани, прибрежные воды курортных мест, минеральные воды, используемые для питья и лечебных процедур, смывы с посуды, инвентаря и рук персонала общественного питания)	-	-	Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
1982.	МУК 4.2.2723 п.11	Продукты, полуфабрикаты, суточные пробы готовых блюд, смывы с обьектов окружающей среды, вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водоснабжения, почва, клинический материал от людей (испражнения,рвотные	- - -	- - -	Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae Рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
1983.	МУК 4.2.2723 п.12				Специфические антитела IgG	Отсутствие/ наличие
1984.	МУК 4.2.2723 п. 8.1				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		массы и промывные воды,кровь,моча, желчь,ликвор,секционный материал) Сыворотка крови				
1985.	МР № ФЦ/4022 п.7	Почвы населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений	-	-	БГКП (общие колиформные бактерии)	(0 – $1x10^7$) КОЕ/г
	п.8				Энтерококки (фекальные стрептококки)	(0 – $1x10^7$) КОЕ/г
	п.9				Сульфитредуцирующие клостридии(Cl.perfringens)	Обнаружено/ не обнаружено
	п.11				Патогенные энтеробактерии Родов Salmonella и Shigella	Обнаружено/ не обнаружено
1986.	МУК 4.2.2942 п. 5	Воздушная среда ЛПУ; Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, эндоскоп, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и др.изделия из резин и металлов, шовный материал и прочее, спецодежда, руки персонала,	-	-	ОМЧ	(0 – $1x10^3$) КОЕ/$м^3$
					S.aureus	(0 – $1x10^2$) КОЕ/$м^3$
					Дрожжи и плесневые грибы	(0 – $1x10^3$) КОЕ/$м^3$
					Условно-патогенные микроорганизмы: БГКП Стафилококк Синегнойная палочка P. Aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
					Стерильность	Отсутствие роста/рост

1	2	3	4	5	6	7
					Патогенные энтеробактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
1987.	МУК 4.2.2942 п. 3		-	-	Отбор проб воздуха	-
					Отбор смывов	-
1988.	МУК 4.2.2942 п. 4				Отбор изделий на стерильность	-
1989.	МУ № 3182	Вода дистиллированная; Инъекционные растворы до стерилизации; Инъекционные растворы после стерилизации; Глазные капли после стерилизации; Глазные капли, приготовленные в асептических условиях; на стерильных основах; Сухие лекарственные вещества, используемые для приготовления иньекционных растворов; Аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки,цилиндры ,прочие вспомогательные материалы; Инвентарь, оборудование, руки и сан.одежда персонала; Воздушная среда.	-	-	Общее количество микро – организмов (КМАФАнМ)	(1,0-9,9) x 10^3 КОЕ/$см^3$($м^3$)
					БГКП	Отсутствие/наличие
					Дрожжи и плесневые грибы	(1,0-9,9) x 10^2 КОЕ/$см^3$($м^3$)
					Стерильность	-
					S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Пирогенность	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
1990.	МУ № 3182 п.2				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1991.	ОСТ 42-510	Воздух помещений производства лекарственных средств	-	-	ОМЧ	(1,0-9,9) x 10^4 КОЕ/$см^3$
					S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/ не обнаружено
1992.	РДИ 64-28-8	Контроль микробной обсемененности нестерильных лекарственных средств в процессе их производства, хранения и транспортировки	-	-	БГКП	Отсутствие/ наличие
					Патогенный стафилококк	Обнаружено/ не обнаружено
					общее количество микроорганизмов (22^{0}C)	(1,0-9,9) x 10^4 КОЕ/$см^3$
					общее количество микроорганизмов (37^{0}C)	(1,0-9,9) x 10^4 КОЕ/$см^3$
1993.	ОФС.1.2.4.0002.18	Нестерильные лекарственные средства в том числе содержащие живые микрооргнизмы, а также вспомогательные вещества и полупродукты. Вода очищенная; вода для инъекций.	-	-	БГКП	Отсутствие/ наличие
					Патогенный стафилококк	Обнаружено/ не обнаружено
					E.coli	Обнаружено/ не обнаружено
					Ps.aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
					Общее количество микроорганизмов	-
					Дрожжи и плесневые грибы	(0-100) КОЕ/г ($см^3$)
					Патогенные энтеробактерии рода Salmoonella	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии рода Klebsiella	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Citrobacter	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Serratia	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Esherichia	Обнаружено/ не обнаружено
1994.	ОФС.1.2.4.0003.15	Лекарственные средства-препараты для инъекций, инфузий, глазные капли, пленки, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества, включая биологические лекарственные препараты и их растворители.	-	-	Стерильность	Стерильно/не стерильно
1995.	МУ 2657 п.5.2.2	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	БГКП	Отсутствие/ наличие
	п.5.2.3				S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
	п.5.2.1				ОМЧ	(1,0-9,9) x 10^2 КОЕ/$см^3$
1996.	МУ 2657 п. 2.7;п.3	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Отбор проб	-
1997.	МУ МЗ СССР 15/6-5	Биологический контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов	-	-	Споры тестовых культур	Гибель культур/рост

1	2	3	4	5	6	7
1998.	МУК 4.2.1035 п. 4	Биологический контроль работы дезинфекционных камер	-	-	Споры тестовых культур	Гибель культур/рост
1999.	МУК 4.2.1035 п. 3	Биологический контроль работы дезинфекционных камер	-	-	Отбор проб	-
2000.	МУ 3.1.1.2438 п. 3	Биологический материал (моча, кровь, испражнения, смыв из зева), операционный или секционный материал. Пищевые продукты, овощи, смывы с оборудования, инвентаря, тары, вода из емкостей для хранения, вода открытых водоемов, почва. Сыворотка крови	-	-	Бактерии рода Yersinia	Обнаружено/ не обнаружено
2001.	МУ 3.1.1.2438 п. 5				Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза	Отсутствие/ наличие
2002.	МУ 3.1.1.2438 п. 6				Отбор проб	-
2003.	МУК 4.2.3065 п. 6	Биоматериал от человека: слизь из зева и носа; отделяемое глаз, ушей, кожи, раны, гениталий. При постмортальном исследовании секционный материал (материал с миндалин, гортани, полости носа и другое)	-	-	Род Corinebacterium	Обнаружено/ не обнаружено
2004.	МУК 4.2.3065 п.11	Сыворотка крови	-	-	Противодифтерийные антитотоксические антитела. Противостолбнячные специфические антитела	Отсутствие/ наличие

1	2	3	4	5	6	7
2005.	МУК 4.2.1887	Биоматериал от человека: кровь, ликвор, назофаренгиальная слизь	-	-	Род Neisseria	Обнаружено/ не обнаружено
					Род Haemopfilus	Обнаружено/ не обнаружено
					Род Streptococcus	Обнаружено/ не обнаружено
					Род Staphylococcus	Обнаружено/ не обнаружено
					Род Pseudomonas	Обнаружено/ не обнаружено
					Род Listeria	Обнаружено/ не обнаружено
					Род Acinetobacter	Обнаружено/ не обнаружено
					Сем. Enterobacteriacae	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжеподобные грибы	Обнаружено/ не обнаружено
2006.	МР 3.1.2.0072 п. 6	Биоматериал от человека: слизь из верхних дыхательных путей с задней стенки глотки	-	-	Род Bordetella	Обнаружено/ не обнаружено
2007.	МР 3.1.2.0072 п.8	Сыворотка крови	-	-	Специфические антитела IgG, IgM	Отсутствие/ наличие
2008.	Приказ № 535 МЗ СССР от 22.04.1985г. г. Москва об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования,	Биоматериал от человека: слизь из зева и носа; отделяемое глаз, ушей, кожи, дыхательных путей, кровь, ликвор, желчь, моча, материал при	-	-	Микроорганизмы различных родов и семейств: Род Staphylococcus	Обнаружено/ не обнаружено
					Род Haemopfilus	Обнаружено/ не обнаружено
					Род Corinebacterium	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учереждений	аутопсии, отделяемое женских половых органов, открытых инфицированных ран			Род Pseudomonas	Обнаружено/ не обнаружено
					Семейство Enterobacteriacae	Обнаружено/ не обнаружено
					Семейство Neissariaceae	Обнаружено/ не обнаружено
					СемействоStreptococcaceae	Обнаружено/ не обнаружено
2009.	МУ 3.1.2.2516	Сыворотка крови	-	-	Противоменингококковые антитела	Отсутствие/ наличие
2010.	МУК 4.2.3115 п 6.1	Биологический материал (мокрота, кровь)	-	-	Streptococcus pneumonia	Обнаружено/ не обнаружено
2011.	МУК 4.2.3115 п.6.2				Haemopfilus influenza	Обнаружено/ не обнаружено
					Семейство Enterobacteriacae	Обнаружено/ не обнаружено
					S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
2012.	МР МЗ СССР от 03.06.	Биоматериал от человека: гной, экссудаты, Пунктаты, выпоты, мазки из ран, фекалии, моча, рвотные массы и т.д. Воздушная среда ЛПУ; Смывы с обьектов окружающей среды в ЛПУ; Руки персонала	-	-	Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы: Acinetobacter	Обнаружено/ не обнаружено
					Moraxella	Обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas	Обнаружено/ не обнаружено
					Alcaligenes	Обнаружено/ не обнаружено
					Flavobacterium	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2013.	Приказ № 231 от 09.06.	Испражнения	-	-	Сем. Enterobacteriacae	Обнаружено/ не обнаружено
					Род Streptococcus	Обнаружено/ не обнаружено
					Род Staphylococcus	Обнаружено/ не обнаружено
					Неферментирующие грамотрицательные м/о	Обнаружено/ не обнаружено
					Патогенные энтеробактерии	Обнаружено/ не обнаружено
2014.	МР МЗ СССР № 10-11/31	Биологический материал – фекалии	-	-	Род Bifidudobacterium	Отсутствие/ наличие
					Род Lactobacterium	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжеподобные и грибы рода Candida	Обнаружено/ не обнаружено
					Род Staphylococcus	Обнаружено/ не обнаружено
					Энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено
					Сем. Enterobacteriacae	Обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
					Спорообразующие анаэробы (клостридии)	Отсутствие/ наличие
2015.	МУК 4.2.1890	Бактериальные возбудители инфекционных заболеваний человека-	-	-	Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и бактериофагам	Отсутствие/ наличие

1	2	3	4	5	6	7
		культуры микроорганизмов				
2016.	МР № 0100/13745-07-34	Биоматериал от людей: кровь, моча, желчь, испражнения, розеолы	-	-	Патогенные энтеробактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
					возбудители брюшного тифа, паратифа A,B,C)	Обнаружено/ не обнаружено
2017.	МР №11	Биоматериал от людей: мазки с миндалин, глаз, влагалища и цервикального канала, пунктатов, лимфатических узлов, фекалий и т.д	-	-	Листерии	Обнаружено/ не обнаружено
2018.	МУ 04-723/ 3 п. 2	Биоматериал от людей: кровь, испражнения, рвотные массы и промывные воды, желчь и дуоденальное содержимое, соскоб розеол, гной, пунктаты органов, экссудат, моча, спинномозговая жидкость, отделяемое ран, шейки матки, мокрота, слизь из зева, носа, уха.секционный материал. Бактериальные культуры семейства Enterobacteriacae.	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriacae.	Обнаружено/ не обнаружено
2019.	МУ 04-723/ 3 п. 4				Чувствительность к бактериофагам.	Отсутствие/ наличие
2020.	МУ 04-723/ 3 п. 5	Сыворотка крови	-	-	Специфические антитела класса IgG бактериальных инфекций, вызванных возбу-телями сальмонеллеза и дизентерии	Отсутствие/ наличие

1	2	3	4	5	6	7
2021.	МУК 4.2.2218	Биоматериал от людей: желчь, испражнения, рвотные массы и промывные воды, трупный материал (отрезки тонкого кишечника и желчный пузырь). Предметы, загрязненные испражнениями (постельное и нательное белье и др.); вода, ил, гидробионты, сточные воды, содержимое выгребных туалетов; смывы с объектов окружающей среды, пищевые продукты, мухи и др.	-	-	Холерный вибрион	Обнаружено/ не обнаружено
2022.	МУК 4.2.2218 п. 5.1.2	Биоматериал от людей: желчь, испражнения, рвотные массы и промывные воды, трупный материал (отрезки тонкого кишечника и желчный пузырь). Предметы, загрязненные испражнениями (постельное и нательное белье и др.); вода, ил, гидробионты, сточные воды, содержимое выгребных туалетов; смывы с объектов окружающей	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		среды, пищевые продукты, мухи и др.				
2023.	МР МЗ РСФСР от 17.08	Биоматериал от людей: кровь, испражнения, рвотные массы и промывные воды, желчь, моча, продукты и объекты окружающей среды	-	-	Патогенные энтеробактерии рода Salmonella и Shigella	Обнаружено/ не обнаружено
					Патогенные эшерихии	Обнаружено/ не обнаружено
					Протей	Обнаружено/ не обнаружено
					Цереус	Обнаружено/ не обнаружено
					Золотистый стафилококк	Обнаружено/ не обнаружено
					Клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
2024.	МУ 4.2.2039	Биологический материал	-	-	Сбор и транспортировка проб для микробиологического анализа	-
2025.	МУК 3.1.7.3402	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям бруцеллеза	Отсутствие/ наличие
2026.	Приказ МЗ РФ №342	Сыворотка крови	-	-	Антитела к риккетсиям группы сыпного тифа	Отсутствие/ наличие
2027.	МУ 3.1.2007	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям туляремии, туляремийный антиген	Отсутствие/ наличие
2028.	МУ 3.1.2007 (пункт 4.4.1)	Эпидемиологический надзор за туляремией	-	-	Отбор проб	-
2029.	МУК 4.2.3145	Биоматериал от людей: фекалии, перианальный соскоб	-	-	Возбудители гельминтов и протозоозов	Обнаружено/ не обнаружено
2030.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2031.	МУ МЗ СССР 15/6-5 п. 4	Биологический контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов	-	-	Отбор проб	-
2032.	МУК 4.3.2194-07	Территории жилой застройки., в жилых и общественных зданиях и помещениях	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(22 – 139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(22 – 139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22 – 139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22 – 139) дБА
2033.	ГОСТ 23337	На селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(22 – 139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(22 – 139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22 – 139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22 – 139) дБА
2034.	ГОСТ Р ИСО 9612	Рабочие места	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(22 – 139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(22 – 139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					Эквивалентный уровень звука	(22 – 139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22 – 139) дБА
2035.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания	-	-	Вибрация общая	(56 – 174) дБ
2036.	ГОСТ 31192.2	Внутри зданий	-	-	Вибрация постоянная, непостоянна (общая и локальная)	(56 – 174) дБ
2037.	ГОСТ 31319	Рабочие места	-	-	Вибрация общая и локальная	(56 – 174) дБ
2038.	ГОСТ 30494	Жилые, общественные здания и помещения	-	-	Микроклимат: Температура воздуха	(-30…+60)°С
					Скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(5-98)% отн. вл.
2039.	МУ 1844-78	Рабочие места	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(22 – 139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(22 – 139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22 – 139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22 – 139) дБА
2040.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения.	-	-	Микроклимат: Температура воздуха	(-10 до 50) °С
					Скорость движения воздуха	(0,1 – 20)м/с

1	2	3	4	5	6	7
					Относительная влажность воздуха	(3 – 90) %
2041.	СанПиН 2.2.4.548-96 п. 7	Рабочие места всех видов производственных помещений	-	-	Микроклимат: Температура воздуха	(-10 – 50) ^{0}C
					Скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(3 – 90) %
2042.	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности, фасады зданий и объектов рекламы	-	-	Яркость	(1-200000) кд/м^2
2043.	МУК 4.3.2812-10 пункт 4.3	Рабочие места	-	-	Освещенность рабочей поверхности	(1-200000) лк
2044.	МУК 4.3.2812-10 пункт 4.6				Яркость	(1-200000) кд/м^2
2045.	МУК 4.3.2812-10 пункт 4.7				Коэффициэнт пульсации освещенности	(1-100) %
2046.	ГОСТ 33393 п.6	Рабочие места. Помещения зданий и сооружений.	-	-	Коэффициэнт пульсации освещенности	(1-100) %
2047.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	Режим измерение: 0,010мР/ч. до 9,999Р/ч.
2048.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки, под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	Режим измерение: 0,010мР/ч. до 9,999Р/ч.
2049.	МУК 4.3.2900-11	Горячая вода	-	-	Температура горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения	(-40…+200) °C

1	2	3	4	5	6	7
2050.	ГОСТ 24940 п.6	Здания и сооружения, рабочие места	-	-	Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
2051.	ГОСТ 24940 п. 7.2				Коэффициент естественной освещенности	(1 – 100) %
2052.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 п. II	Рабочие места	-	-	Температура воздуха	(-30…+60)°С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(5 – 98)% отн. вл.
2053.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 п. X.	Рабочие места	-	-	Освещённость рабочей поверхности лк	(1 - 200000) лк
					Коэффициент пульсации источников светового излучения %	(1 – 100) %
					Яркость	(1 - 200000) лк
2054.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 п. 7.3.7.	рабочие места пользователей ПК	-	-	Напряженность электрического поля на частотах: от 5 Гц до 2 кГц	от 5 В/м до 1000 В/м
					Напряженность электрического поля на частотах: от 2 кГц до 400 кГц	от 0,5 В/м до 40 В/м
					Напряженность электрического поля на частотах: от 45 Гц до 55	5 В/м до1000 В/м
					Напряжённость магнитного поля на частотах: от 5 Гц до 2 кГц	от 62,5 нТл до 5 мкТл
					Напряжённость магнитного поля на частотах: от 2 кГц до 400 кГц	5 нТл до 500 нТл
					Напряжённость магнитного поля на частотах: от 45 Гц до 55	62,5 нТл до 10 мкТл

1	2	3	4	5	6	7
2055.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 р. IV.	Рабочие места	-	-	В режиме «ОБЩАЯ ВИБРАЦИЯ»:	-
					среднеквадратичные, максимальные и минимальные корректированные уровни виброускорения в полосе частот 0.5 Гц – 160 Гц с частотными коррекциями Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Fk, Fm с временными характеристиками «1с», «5с», «10с», Leq;	(41 – 180) дБ
					пиковые корректированные уровни виброускорения;	(41 – 180) дБ
					среднеквадратичные, максимальные и минимальные уровни виброускорения в октавных полосах частот с номинальными среднегеометрическими частотами 1 Гц – 125 Гц с временными характеристиками «1с», «5с», «10с», Leq;	(41 – 180) дБ
					среднеквадратичные, максимальные и минимальные уровни виброускорения в 1/3-октавных полосах частот с номинальными среднегеометрическими частотами 0.8 Гц – 160 Гц с временными характеристиками «1с», «5с», «10с», Leq.	(41 – 180) дБ
					В режиме «ЛОКАЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ»	-

1	2	3	4	5	6	7
					среднеквадратичные, максимальные и минимальные корректированные уровни виброускорения в полосе частот 6.3 Гц – 1250 Гц с частотными коррекциями Fh, Wh с временными характеристиками «1с», «5с», «10с», Leq;	(41 – 180) дБ
					пиковые корректированные уровни виброускорения.	(41 – 180) дБ
					среднеквадратичные, максимальные и минимальные уровни виброускорения в октавных полосах частот с номинальными среднегеометрическими 8 Гц – 1000 Гц с временными характеристиками «1с», «5с», «10с», Leq;	(41 – 180) дБ
					среднеквадратичные, максимальные и минимальные уровни виброускорения в 1/3-октавных полосах частот с номинальными среднегеометрическими частотами 6.3 Гц – 1250 Гц с временными характеристиками «1с», «5с», «10с», Leq.	(41 – 180) дБ
2056.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 р. III	Рабочие места	–	–	ЗВУК:	-
					среднеквадратичные, максимальные и минимальные корректированные уровни звука с частотными коррекциями A, C, Z с	(22 – 139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					временными характеристиками S, F, I, Leq (эквивалентный)	
					пиковые уровни звука с частотными коррекциями A, C, Z	(22 – 139) дБА
					среднеквадратичные, максимальные и минимальные уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5 Гц –16000 Гц и в 1/3-октавных полосах частот 25 Гц – 20000 Гц с временными характеристиками S, F, I, Leq (эквивалентный)	(22 – 139) дБА
2057.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченые, запеченые, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты.	-	Из 1601.00 Из 1602	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2058.	ГОСТ Р 51447	Мясо мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	-	Из 0201-02010 Из 0410 Из 1601 00 Из 1602	Отбор проб	-
2059.	ГОСТ 7269 раздел 4	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	-	-	Отбор проб	-
2060.	ГОСТ Р 31467 пункт 5	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы.	-	-	Отбор проб	-
2061.	ГОСТ 31720 пункт 4	Яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу: яичный меланж, яичный белок, яичный желток, жидкие и сухие: полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка.	-	-	Отбор проб	-
2062.	ГОСТ 31654 (пункт 7.1)	Пищевые куриные яйца – диетические, столовые	-	-	Отбор проб	-
2063.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные составные и	-	Из 0401 Из 0403	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		молокосодержащие продукты.		Из 0404 Из 0405		
2064.	ГОСТ 26809.2	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно–растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты.	-	-	Отбор проб	-
2065.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	-	Из 1905	Отбор проб	-
2066.	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных.	-	Из 0407	Отбор проб	-
2067.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей	-	Из 2009 Из 2007	Отбор проб	-
2068.	ГОСТ 32190	Растительные масла.	-	Из 1507-1509	Отбор проб	-
2069.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер	-	Из 2202	Отбор проб	-
2070.	ГОСТ 31730-2012 пункт 5	Продукция винодельческая	-	Из 2204	Отбор проб	-
2071.	ГОСТ 23268.0	Лечебные. Лечебно-столовые и природные столовые питьевые	-	Из 2202	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		минеральные воды.				
2072.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты для микробиологических испытаний (кроме молока и продуктов переработки молока)	-	-	Отбор проб	-
2073.	ГОСТ 18321	Штучная продукция производственно-технического назначения и товаров народного потребления	-	-	Отбор проб	-
2074.	ГОСТ 31942	Воды: поверхностные, подземные, питьевые, сточные, плавательных бассейнов.	-	-	Отбор проб	-
2075.	ГОСТ 31861	Воды: любые типы	-	-	Отбор проб	-
2076.	ГОСТ Р 56237	Вода: -централизованных систем питьевого водоснабжения; -домовых распределительных сетей централизованного водоснабжения	-	-	Отбор проб	-
2077.	ГОСТ 17.4.4.02	Почвы.	-	-	Отбор проб	-
2078.	Р.3.5.1904 пункт 9.2	Ультрафиолетовое бактерицидное излучение для обеззараживания воздуха в помещениях	-	-	Отбор проб	-
2079.	Инструкция МЗ РФ от 29.05.1995г.	Контроль стерильности консервированной крови,	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	пункт 1.1.	ее компонентов				
2080.	МУ 3.1.3012-12 (пункт 6.3)	Кровососущие членистоногие	-	-	Отбор проб	-
2081.	МУК 4.2.2413-08 пункт 4	Биологический материал на сибирскую язву	-	-	Отбор проб	-
	601902, Владимирская область. Ковров, ул. Гагарина, д. 2-а					
2082.	МУ 15/6-5	Паровые и воздушные стерилизаторы	–	–	Отбор проб	–
2083.	ГОСТ 31942	Питьевая вода, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения.	–	–	Отбор проб	–
2084.	ГОСТ 31861	Вода	-	-	Отбор проб	–
2085.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва.	-	-	Отбор проб	–
2086.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва.	-	-	Отбор проб	–
2087.	ГОСТ 18321	Штучная продукция производственно-технического назначения и товары народного потребления.	-	-	Отбор проб	–
2088.	ГОСТ 31752	Упакованные в потребительскую тару хлебобулочные изделия, выпеченные на	-	из 1905	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
		предприятии-изготовителе и предназначенные для непосредственного употребления в пищу.				
2089.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей,	-	из 2001-2009 из 0710 из 0712-0714 из 0803 из 0804 из 0805 из 0806 из 0811 из 0813	Отбор проб	-
2090.	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки	-	из 1201 из 1202 из 1206 00 из 1207	Отбор проб	-
2091.	ГОСТ 32190	Растительные масла, в том числе подвергнутые переработке с изменением химического состава, любого места происхождения, назначения, способа производства	-	из 1507-1509 из 1510 00 из 1512-1516	Отбор проб	-
2092.	ГОСТ 5471	Пищевые и технические растительные масла.	-	из 1507-1509 из 1510 00 из 1512-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				1516		
2093.	ГОСТ 54640	Сахар (белый сахар, жидкий сахар, сахар-песок и тростниковый сахар-сырец).	-	из 1701 из 1702	Отбор проб	–
2094.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	-	из 1905, из 1803, из 2105 00, из 1806, из 1804 00 000 0, из 1805 00 000 0	Отбор проб	-
2095.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты.	-	из 2104, из 2101, из 0801, из 0802. из 1904, из 1208, из 1212	Отбор проб	–
2096.	ГОСТ 32124 пп. 7.5., 7.6.	Бараночные хлебобулочные изделия, предназначенные для непосредственного употребления в пищу.	-	из 1905	Отбор проб	–
2097.	ГОСТ 54645 пп. 7.4., 7.5.	Сухарные хлебобулочные изделия, предназначенные для непосредственного употребления в пищу.	-	из 1905	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
2098.	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных.	–	-	Отбор проб	–
2099.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты.	-	из 1601 00 из 1602	Отбор проб	–
2100.	ГОСТ 31467 пп. 5.1., 5.2., 5.3.	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы.	–	из 0207	Отбор проб	–
2101.	ГОСТ Р 53430- пп.5.1-5.4	Молоко и молочные продукты (кроме детских) .	–	из 0401-0406	Отбор проб	–
2102.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты (кроме молока и продуктов переработки	–	-	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
		молока).				
2103.	ГОСТ 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы.	–	из 0201-0204 из 0206-0208 из 0210 из 1601 00 из 1602	Отбор проб	–
2104.	ГОСТ 26809	Сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь.	–	из 0406 из 0405 из 1517	Отбор проб	–
2105.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты (молоко, молочного напитка, молочных и молокосодержащих продуктов, кисломолочных продуктов, мороженого и смеси для мороженого).	–	из 0401-0406 из 2105 00	Отбор проб	–
2106.	ГОСТ 26809.2	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно-	-	из 0405 из 0406 из 1517	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
		растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты.				
2107.	ГОСТ 26312.1 пп. 2.1-2.6	Крупа.	-	из 1103 из 1104	Отбор проб	–
2108.	ГОСТ 27668	Мука и отруби.	-	из 1101 00 из 1102 из 1103 из 1105 из 1106 из 1208	Отбор проб	–
2109.	ГОСТ 34125 п.5	Фрукты и овощи сушёные.	- -	из 0803 из 0804 из 0805 из 0806 из 0813 из 0712-0714	Отбор проб	–
2110.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы.		из 0904-0910	Отбор проб	–
2111.	ГОСТ 19792 п. 7.1.	Мед натуральный	-	из 1702	Отбор проб	–
2112.	ГОСТ 31749 п. 6.2	Макаронные изделия быстрого приготовления, изготовленные из пшеничной муки и воды с использованием дополнительного сырья и высушенные в масле	-	из 1902	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
2113.	ГОСТ 31654 п. 7.1	Пищевые куриные яйца - диетические и столовые.	-	из 0407	Отбор проб	–
2114.	ГОСТ 31730 пп. 5.1., 5.2	Винодельческую продукцию в стеклянных бутылках и наливом.	-	из 2204 из 2205 из 2206 00	Отбор проб	–
2115.	ГОСТ 12786-80	Пиво.	-	из 2203 00	Отбор проб	–
2116.	ГОСТ 8756.0-70	Продукты пищевые консервированные	–	–	Отбор проб	–
2117.	СТ СЭВ 4295-83	Фрукты и овощи свежие	–	–	Отбор проб	–
2118.	ГОСТ 32901 п.5	Молоко и молочная продукция	–		Отбор проб	–
2119.	МУ 4.2.2723 п.10.1.	Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и обьектах окружающей среды	–	–	Отбор проб	–
2120.	МР №ФЦ/4022 п.4	Почва населённых мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений	–	–	Отбор проб	–
2121.	МУК 4.2.2942	Воздушная среда, объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резин и	–	–	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
		металлов, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда, руки персонала				
2122.	МУ 3.1.1.2438 п.3	Сыворотка крови	–	–	Отбор проб	–
2123.	МУК 4.2.2661	Питьевая вода	–	–	Отбор проб	–
2124.	МУК 4.2.1035	Дезинфекционные камеры	–	–	Отбор проб	–
2125.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях.	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
2126.	МУ 1844-04	Рабочие места.	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
2127.	ГОСТ 20444	Прим движение транспортных потоков различного вида на автомобильных дорогах и рельсовых путях.	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
2128.	ГОСТ Р ИСО 9612	Рабочие места.	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
2129.	ГОСТ 33393	Рабочие места (рабочие поверхности) от общего и местного искусственного			Уровень искусственной освещённости	(0-200000) Лк

1	2	3	4	5	6	7
		освещения , а также на условной рабочей поверхности в помещениях зданий и сооружений.				
2130.	МУК 4.3.2812	Рабочие места.	-	-	Искусственная освещенность	(0-200000)Лк
2131.	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания и помещения.	-	-	Температура	(0 - +50)°С
					Относительная влажность	(0-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
2132.	СанПиН 2.2.4.548-96 п.7	Рабочие места всех видов производственных помещений	-	-	Микроклимат: Температура воздуха	(0 - +50)°С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
2133.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения.	-	-	Микроклимат: Температура воздуха	(0 - +50) °С
					Скорость движения воздуха	(0-98) %
					Относительная влажность воздуха	(0,1-20) м/с
2134.	СанПин 2.2.2/2.4.1340-03; (с изменениями: №1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10; № 3 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10)	Рабочие места и источники физических факторов неионизирующей природы.	-	-	ЭМИ от ВДТ и ПЭВМ	(0,8-10) В/м (8-100) В/м (0,08-1) мкТл (8-100) нТл

1	2	3	4	5	6	7
2135.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки, территории проищзводственной зоны, жилой и общественной застройки	-	-	Плотность потока радона (ППР) с поверхности грунта	(3-1x10^5)мБк/(с $м^2$)
2136.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения.	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	(0,10-10^3) мкЗв/ч
					Эквивалентная равновестная	(20-1x10^5) Бк/$м^3$
2137.	СанПиН 2.2.4.3359	Рабочие места и источники физических факторов неионизирующей природы.	-	-	Микроклимат: Температура воздуха	(0 - +50) ^{0}С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
					Уровень искусственной освещенности	(10-200000) Лк
					ЭМИ от ВДТ и ПЭВМ	(0,8-10) В/м (8-100) В/м (0,08-1) мкТл (8-100) нТл
2138.	ГОСТ 24940	Здания и сооружения Внутри и вне зданий Рабочие места	-	-	Уровень искусственной освещенности	(1-200000) Лк
2139.	Методика экспрессного измерения плотности потока ^{222}Rn с поверхности земли с помощью радиометра радона типа РРА.	Земельные участки, под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Плотность потока радона (ППР)	(20 - 1000) мБк/с.$м^2$

1	2	3	4	5	6	7
2140.	Методика экспрессного измерения плотности потока ^{222}Rn в воздухе с помощью радиометра радона типа РРА.	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения.	-	-	Обьемная активность радона-222	(3 - 30000) Бк.м$_3$
2141.	ПКДУ. 411000.005 РЭ. Руководство по эксплуатации шумомера, виброметра, анализатора спектра ОКТАВА 110А-ЭКО (Госреестр № 48267-11)	Производства, жилые и общественные здания	-	-	Шум	(20-145) дБ (21-145) дБ
2142.	ГОСТ 23337	На селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
2143.	РД 52.04.186-89, ч. I п.4.4	Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений.	-	-	Отбор проб	–
2144.	РД 52.04.186-89, ч. I, п.5.2.1.1				Аммиак	(0,01 – 2,5) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
2145.	РД 52.04.186-89, ч. I, п.5.2.1.4				Азотадиоксид	(0,02 – 1,4) мг/м^3
2146.	РД 52.04.186-89, ч. I, п.5.2.3.2				Водород фтористый (гидрофторид)	(0,002 – 0,7) мг/м^3
2147.	РД 52.04.186-89, ч. I, п.5.2.5.7				Свинец	(0,00024 – 0,0024) мг/м^3
2148.	РД 52.04.186-89, ч. I, п.5.3.3.5				Фенол(гидроксибензол)	(0,004-0,2) мг/м^3
2149.	РД 52.04.186-89, ч. I, п.5.2.6				Пыль (взвешенные частицы)	(0,26 – 50) мг/м^3 (разовая) (0,007 – 0,69) мг/м^3 (суточная)
2150.	РД 52.04.186-89, ч. I, п. 5.2.7.4				Сероводород(дигидросульфид)	(0,004-0,12) мг/м^3
2151.	ГОСТ 12.1.005 п.4	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2152.	ГОСТ 12.1.014 п.3	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2153.	РД 52.04.793-2014, п.10.5	Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений.	-	-	Отбор проб	–
2154.	РД 52.04.793-2014				Водород хлористый (гидрохлорид)	(0,04 – 2,0) мг/м^3
2155.	РД 52.04.823-2015, п.10.5	Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений.	-	-	Отбор проб	–
2156.	РД 52.04.823				Массовая концентрация формальдегида	(0,01-0,20) мг/м3
2157.	РД 52.04.798-2014, п.10.4	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	–
2158.	РД 52.04.798-2014				Массовая концентрация хлора	(0,05-0,72) мг/м^3
2159.	РД 52.04.831-2015, п.10.5	Атмосферный воздух и воздух закрытых	-	-	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
2160.	РД 52.04.831-2015	помещений.			Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля (сажа)	(0,03-1,8) мг/м^3
2161.	РД 52.04.794-2014, п.10.5	Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений.	-	-	Отбор проб	–
2162.	РД 52.04.794-2014				Массовая концентрация диоксида серы	(0,03 – 5,0) мг/м^3
2163.	МУ № 1689-77, п.IV	Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений.	-	-	Отбор проб	Отбор проб
2164.	МУ № 1689-77				Бутилацетат	(2,5-75,0) мг/м^3
2165.	Газоанализатор ЭЛАН (Госреестр № 20942-12) Руководство по эксплуатации ЭКИТ 5.940.000 РЭ, п.8	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений и воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
					Углерода оксид	(0,01-50) мг/м^3
2166.	Анализатор газортутный переносной АГП-01М (Госреестр № 9766-03) Инструкция по эксплуатации АХЖ 2.840.000 ТО 1, п.11	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений и воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
					Ртуть	(1*10^{-6}-9,9999*10^{-5})мг в анализируемой пробе
2167.	МУ № 4834-88	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений и воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
					Бензол	(0,8 – 750) мг/м3
					Толуол	(4 - 200) мг/м^3
					Ксилол	(4 – 200) мг/м^3_

1	2	3	4	5	6	7
2168.	МУ № 1637-77, п.III	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2169.	МУ №1637-77				Аммиак	(1,0-10,0) мг/м^3
2170.	МУ № 2564-82, п.4	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2171.	МУ № 2564-82				Акрилонитрил	(0,15 – 3,0) мг/м^3
2172.	МУ № 4833-88	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2173.	МУ № 4833-88				Масляный аэрозоль	(2,5-50) мг/м^3
2174.	МУ № 1618-77, п.III	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2175.	МУ № 1618-77				Медь	(1,25-12,5) мг/м^3
2176.	МУ № 1639-77, п.III	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2177.	МУ № 1639-77				Озон	(0,05-1,25) мг/м^3
2178.	МУ № 4188-86,п.4	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2179.	МУ № 4188-86				Ртуть	(0,005-0,5) мг/м^3
2180.	МУ № 5063-89	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2181.	МУ № 5063-89				Ацетон (пропан-2-он)	(10-200) мг/м^3
2182.	МУК № 4.1.2470-09, п.9.6	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
2183.	МУК № 4.1.2470-09				Сероводород (дигидросульфид)	(5-40) мг/м^3
2184.	МУ № 1644-77, п.III	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2185.	МУ № 1644-77				Хлор	(0,5-12,0) мг/м^3
2186.	МУ № 5937-91	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2187.	МУ № 5937-91				Аэрозоль едких щелочей	(0,2-3,5) мг/м^3
2188.	МУ № 3110-84, п.4	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2189.	МУ № 3110-84				Алюминий	(1,0-20) г/м^3
2190.	МУ № 4184-86, п.4	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2191.	МУ № 4184-86				Никель, его окислы и сульфиды	(0,025-0,250) мг/м^3
2192.	МУ № 1623-77, п.III	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2193.	МУ № 1623-77				Водорастворимые соединения никеля	(0,003-0,03) мг/м^3
2194.	МУК № 4.1.2473-86, п.9.5	Воздух рабочей зоны.	-	- -	Отбор проб	–
2195.	МУК № 4.1.2473-86				Азота диоксид	(1,0-20) мг/м^3
2196.	МУ № 4588-88	Воздух рабочей зоны.	-		Отбор проб	-
					Серная кислота	(0,5-5,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Серы диоксид (ангидрид сернистый)	(5-50) мг/м^3
2197.	МУ № 2013-79, п. III	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2198.	МУ № 2013-79				Свинец	(0,004-0,04) мг/м^3
2199.	МУ № 3141-84, Приложение 2	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
					Стирол(этенилбензол)	(0,02-25) мг/м^3
2200.	МУК № 4.1.2469-09, п.9.5	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2201.	МУК № 4.1.2469-09				Формальдегид	(0,25-3,0) мг/м^3
2202.	МУ № 5926-91	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
					Фенол(гидроксибензол)	(0,15-1,5) мг/м^3
2203.	МУ № 2246-80, п.III	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2204.	МУ № 2246-80				Фтористый водород	(0,003-1,6) мг/м^3
2205.	МУ № 1645-77, п.III	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2206.	МУ № 1645-77				Водород хлористый	(3,0-20,0) мг/м^3
2207.	МУ № 4861-88	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
					Окись цинка	(0,25-2,5) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
2208.	МУ № 2917-83	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
					Водород цианистый	(0,15-1,5) мг/м^3
2209.	МУ № 1633-77, п.III	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2210.	МУ № 1633-77				Хромовый ангидрид	(0,002-0,01) мг/м^3
2211.	МУ № 1631-77, п.III	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2212.	МУ № 1631-77				Фосфорный ангидрид	(0,03-0,6) мг/м^3
2213.	МУ № 2563-82, п.4	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2214.	МУ № 2563-82				Ацетальдегид	(0,4-6,4) мг/м^3
2215.	МУ № 4945-88	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
					Марганец в сварочном аэрозоле	(0,05-1,25) мг/м^3
					Железо триоксид	(1,5-15) мг/м^3
					Цинк	(0,25-10) мг/м^3
					Медь	(0,4-8) мг/м^3
					Оксид хрома (VI)	(0,003-0,06) мг/м^3
					Никель	(0,025-1,25) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Свинец	(0,005-0,12)мг/м^3
					Алюминий	(0,4-30) мг/м^3
2216.	МУ № 2755-83, п.4	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2217.	МУ № 2755-83				Кадмий	(0,01-0,1) мг/м^3
2218.	МУ № 4592-88	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
					Уксусная кислота	(2,5-25) мг/м^3
2219.	МУК № 4.1.2468-09, п.8.4	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	–
2220.	МУК № 4.1.2468-09				Пыль (взвешенные вещества)	(1-250) мг/м^3
2221.	Руководство по эксплуатации индикаторных трубок СИТИ.415522.200 РЭ	Воздух рабочей зоны.	-	-	Ацетон	(10-10000) мг/м^3
					Аммиак	(2-100) мг/ м^3
					Бензол	(5-1500) мг/м^3
					Ксилол	(20-1500) мг/м^3
					Озон	(0,05-15) мг/м^3
					Сероводород	(2-120) мг/м^3
					Хлор	(0,5-200) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Уайт-спирит	(50-4000) мг/м^3
					Диоксид азота	(1-250) мг/м^3
					Сера диоксид	(2-130) мг/м^3
					Толуол	(25-2000) мг/м^3
					Уксусная кислота	(2-300) мг/м^3
					Стирол	(10-3000) мг/м^3
					Формальдегид	(0,25-5,0) мг/м^3
					Фенол	(0,3-3,0) мг/м^3
					Водород хлористый	(2-150) мг/м^3
					Углерода оксид	(5-350) мг/м^3
					Бензин	(50-4000) мг/м^3
					Масляный аэрозоль	(5-50) мг/м^3
					Этанол	(200-5000) мг/м^3
					Углеводороды нефти (по гексану)	(50-4000) мг/м^3
					Бутанол	(5-200) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Водород фтористый	(0,25-20) мг/м^3
					Водород цианистый	(0,1-10) мг/м^3
					Метилмеркаптан	(0,2-50) мг/м^3
					Дизельное топливо	(200-6000) мг/м^3
					Пропан-бутан	(100-1000) мг/м^3
					Диоксид углерода	(0,03-2,0) % об.
					Метанол	(20-1000) мг/м^3
					Трихлорэтилен	(2,5-150) мг/м^3
					Этилмеркаптан	(0,2-50) мг/м^3
2222.	Паспорт РЮАЖ.415522.50 5 ПС	Воздух рабочей зоны	-	-	Акролеин	(0,2-2,0) мг/м^3
					Ртуть	(0,003-0,10) мг/м^3
					Винилхлорид	(2-300) мг/м^3
2223.	МУ № 5126-89	Смывы с поверхностей	-	-	Свинец	(0,2-1,0) мг/см^2
2224.	Методические рекомендации «Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота	Смывы с поверхностей			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	рентгеновских кабинетов лечебно-профилактических учреждений» (утв. Министерством здравоохранения РСФСР 20.09.1983 г.), п.4					
2225.	ГОСТ 31868, п.3 (метод Б)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), в том числе источников питьевого водоснабжения.	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2226.	ГОСТ 31868, п.5 (метод Б)				Цветность	(1-70) градусовцветности (Cr-Co)
2227.	РД 52.24.497-05, п.8	Поверхностные воды суши	-	-	Отбор проб	-
2228.	РД 52.24.497-05				Цветность	(5-500) градусовцветности (Cr-Co)
2229.	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1	Вода питьевая	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	–
2230.	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2				Запах при 20°С	(0 – 5) баллов
					Запах при 60°С	(0 – 5) баллов
2231.	ГОСТ Р 57164 п.4				Вкус и привкус	(0 – 5) баллов
2232.	ГОСТ Р 57164 п.6				Мутность	(0,58 – 23,2) мг/дм^3 (1-10 ЕМФ)
2233.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05, п.7	Вода питьевая, природная, сточные воды.	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2234.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05				Мутность	(0,58-58,0) мг/дм^{3}- (1-100 ЕМФ)
2235.	ГОСТ 33045, п.3	Вода питьевая (в том числе расфасованная в ёмкости), природная (поверхностная и подземная), сточные воды.	–	из 2201, из 2202	Отбор проб	-
2236.	ГОСТ 33045, п.9 (метод Д)				Нитраты	(0,1 – 200) мг/дм^{3}
2237.	ГОСТ 33045, п.6 (метод Б)				Нитриты	(0,003 – 30,0) мг/дм^{3}
2238.	ГОСТ 33045, п.5 (метод А)				Аммиак и ионы аммония(суммарно)	(0,1 – 300) мг/дм^{3}
2239.	ГОСТ 18165, п.3	Вода питьевая (в том числе расфасованная в ёмкости), природная (поверхностная и подземная).	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2240.	ГОСТ 18165, п.6 (метод Б)				Алюминий	(0,04 – 0,56) мг/дм^{3}
2241.	ГОСТ 4011, п.1	Вода питьевая	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2242.	ГОСТ 4011, п.2				Железо	(0,05 – 10,0) мг/дм^{3}
2243.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96, п.8.1	Вода природная, очищенные сточные воды.	–	из 2201	Отбор проб	-
2244.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96				Железо	(0,05 – 10,0) мг/дм^{3}
2245.	ГОСТ 31956, п.3	Природная (поверхностная и подземная) вода, питьевая вода, в том числе расфасо ванная в емкость, и сточная вода.	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2246.	ГОСТ 31956, п.4 (метод А)				Хром [6]	(0,025 – 25,0) мг/дм^{3}
					Хром [3]	(0,025 – 25,0) мг/дм^{3}

1	2	3	4	5	6	7
					Хром общий	(0,025 – 25,0) мг/дм^3
2247.	ГОСТ 31956, п.6 (метод В)				Хром [6]	(0,005 – 0,05) мг/дм^3
2248.	ГОСТ 18293, п.1	Вода питьевая	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2249.	ГОСТ 18293, п.4				Цинк	(0,005 – 0,05) мг/дм^3
2250.	ПНД Ф 14.1:2:4.60-96, п.8.1	Вода питьевая, поверхностная, сточные воды	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2251.	ПНД Ф 14.1:2:4.60-96				Цинк	(0,005 – 10,0) мг/дм^3
2252.	ГОСТ 4388, п.1	Вода питьевая	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2253.	ГОСТ 4388, п.3				Медь	(0,002 – 0,06) мг/дм^3
2254.	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96, п.8.1	Вода питьевая, поверхностная, сточные воды	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2255.	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96				Медь	(0,001 – 5,0) мг/дм^3
2256.	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96, п.9.1	Вода питьевая, природная, морская, очищенные сточные воды	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2257.	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96, п.9.5				Медь	(0,001 – 1,0) мг/дм^3
2258.	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96, п. 9.4				Кадмий	(0,0005 – 1,0) мг/дм^3
					Свинец	(0,001 – 1,0) мг/дм^3
					Цинк	(0,010 – 10) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
2259.	РД 52.24.494-2006, п.9	Вода природная, очищенные сточные воды	–	из 2201	Отбор проб	-
2260.	РД 52.24.494-2006				Никель	(0,005 – 0,4) мг/дм^3
2261.	ПНД Ф 14.1:2.46-96, п.8.6	Вода природная, сточные воды	–	из 2201	Отбор проб	-
2262.	ПНД Ф 14.1:2.46-96				Никель	(0,005 – 10) мг/дм^3
2263.	ГОСТ 31857, п. 3.3	Вода питьевая	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2264.	ГОСТ 31857, п.5 (метод 3)				Анионные поверхностно-активнные вещества (АПАВ)	(0,015 – 0,25) мг/дм^3
2265.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95, п.8.6	Вода питьевая, поверхностная, сточная	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2266.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95				Анионные поверхностно-активнные вещества (АПАВ)	(0,01 – 10,0) мг/дм^3
2267.	ПНД Ф 14.1:2.115-97, п.7	Вода природная, очищенные сточные воды	–	из 2201	Отбор проб	-
2268.	ПНД Ф 14.1:2.115-97				Неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ)	(1,0 – 25,0) мг/дм^3
2269.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97, п.9	Вода природная (поверхностная и подземная), сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, ливнёвые, и очищенные	–	из 2201	Отбор проб	-
2270.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97				Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0 – 2000) мгO_2/дм^3
2271.	ГОСТ 4974, п.3	Вода питьевая (в том числе расфасованная в ёмкости), вода подземных и поверхностных источников питьевого	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2272.	ГОСТ 4974, п.п.6.5				Марганец	(0,01 – 5,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения				
2273.	ПНД Ф 14.1:2.61-96, п.8.5	Вода природная, сточные воды.	_	из 2201	Отбор проб	-
2274.	ПНД Ф 14.1:2.61-96				Марганец	(0,005 – 10,0) мг/дм^3
2275.	ГОСТ 31940, п.3	Вода питьевая (в том числе расфасованная в ёмкости)	_	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2276.	ГОСТ 31940, п.4 (метод 1)				Сульфат-ион	(25 – 500) мг/дм^3
2277.	ГОСТ 31940, п.6 (метод 3)					(2,0 – 50,0) мг/дм^3
2278.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000, п.8	Вода природная, сточные воды	_	из 2201	Отбор проб	-
2279.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000				Сульфат-ион	(10 – 1000) мг/дм^3
2280.	РД 52.24.433-2018, п.8	Поверхностные воды суши	_	-	Отбор проб	-
2281.	РД 52.24.433-2018				Кремний	(0,5 – 15,0) мг/дм^3
2282.	МУ № 122-5/72, пп.1.1, 4.1	Продукция общественного питания	_	-	Отбор проб	_
2283.	МУ № 122-5/72, п.2.1.1				Сухие вещества в порции	(2-200,0) %
2284.	МУ № 122-5/72, п.2.2.1				Жир в порции	(0-50,0) %
2285.	МУ № 122-5/72,п.2.3.5				Массовая доля сахарозы	(0-60,0) %
2286.	МУ № 122-5/72, п.2.3.6				Массовая доля сахара в водной фазе крема	(0,0-60,0) %

1	2	3	4	5	6	7
2287.	МУ № 122-5/72, п.2.6.1				Белок в порции	(0 – 20,0) %
2288.	МУ № 122-5/72, п.2.7				Содержание золы в порции	(0,2-9,0) %
2289.	МУ № 122-5/72, п.2.8.1				Массовая доля хлористого натрия	(0,001-2,0) %
2290.	МУ № 122-5/72, п.7.1.1				Проба на пероксидазу	наличие/отсутствие
2291.	МУ № 122-5/72 , п.7.1.2				Проба на фосфатазу	наличие/отсутствие
2292.	МУ № 122-5/72, п.7.2.1 (качественный метод)				Степень термического окисления фритюра из смесей жиров или подсолнечного масла	-
2293.	МУ № 122-5/72,п.7.4.5 (расчетный метод)				Расчет химического состава и энергетической ценности блюд	-
2294.	ГОСТ Р 54562, п.7.1	Известь хлорная	_	-	Отбор проб	-
2295.	ГОСТ Р 54562, п.7.4				Массовая доля активного хлора	(15 – 30) %
2296.	Инструкция по применению дезинфицирующего средства № 20/08 «ГЛАВХЛОР»	Дезинфицирующее средство «ГЛАВХЛОР», хлорамин Б, средства для дезинфекции и дезинсекции, препараты, содержащие в качестве действующего вещества активный хлор	_	-	Масса активного хлора, ваыделяющегося при растворении 1 таблетки	1,4-1,6 г
2297.	ГОСТ 18309, п.3	Вода питьевая (в том числе расфасованная в	_	из 2201 из 2202	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2298.	ГОСТ 18309, п.5 (метод А)	ёмкости), природная (поверхностная и подземная).			Орто- и полифосфаты	(0,010 – 40,0) мг/дм^3
2299.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97, п.8.1	Вода питьевая, поверхностная, сточные воды	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2300.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97				Фосфаты-ион	(0,05 – 80,0) мг/дм^3
2301.	ГОСТ 4386, п.1.1	Вода питьевая	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2302.	ГОСТ 4386, п.1 (вариант А)				Фториды	(0,05 – 1,0) мг/дм^3
2303.	ГОСТ 18308, п.1	Вода питьевая	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2304.	ГОСТ 18308				Фториды	(0,05 – 1,0) мг/дм^3
2305.	ГОСТ 4152, п.1	Вода питьевая	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2306.	ГОСТ 4152				Мышьяк	(0,01 – 0,1) мг/дм^3
2307.	ПНД Ф 14.1:2.105-97, п.8	Вода природная, очищенные сточные воды	–	из 2201	Отбор проб	-
2308.	ПНД Ф 14.1:2.105-97				Фенолы летучие	(0,002-0,030) мг/дм^3
2309.	ГОСТ 18164, п.1	Вода питьевая	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2310.	ГОСТ 18164				Сухой остаток	(10-25000) мг/дм^3
2311.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10, п.9	Вода питьевая (в том числе расфасованная в	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2312.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10	емкости, воды природные пресные (поверхностные и подземные, в том числе источники водоснабжения), сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные)			Сухой остаток	(1,0 – 35000,0) мг/дм^3
2313.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97, п.9	Вода природная (поверхностная и подземная), сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, ливнёвые и очищенные).	_	из 2201	Отбор проб	-
2314.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97				Взвешенные вещества	(3,0 – 5000,0) мг/дм^3
2315.	ПНД Ф 14.1:2.116-97, п.7	Вода природная, сточные воды.	_	из 2201	Отбор проб	-
2316.	ПНД Ф 14.1:2.116-97				Нефтепродукты	(0,3 – 50,0) мг/дм^3
2317.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012г.), п.8.1	Вода питьевая, природная, сточные воды	_	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2318.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012г.)				Нефтепродукты	(0,005 – 50,0) мг/дм^3
2319.	ГОСТ Р 55684, п.4	Вода питьевая	_	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2320.	ГОСТ Р 55684, п.п. 9.1.2 (способ Б), 9.2				Окисляемость перманганатная (в расчете на атомарный кислород)	(0,25 – 100,0) мг O_2/дм^3
2321.	ПНДФ 14.1:2:4.154-99, п.9	Вода питьевая (в том числе расфасованная в ёмкости), природная (поверхностная и подземная), сточные воды (в том числе ливнёвые и	_	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2322.	ПНДФ 14.1:2:4.154-99				Окисляемость перманганатная (в расчете на атомарный кислород)	(0,25 – 100,0) мг O_2/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		очищенные)				
2323.	ГОСТ 31954, п.3	Вода питьевая	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2324.	ГОСТ 31954, п.4 (метод А)				Общая жёсткость	(0,1-50) °Ж
2325.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97, п.9	Вода природная (поверхностная и подземная), сточные воды (хозяйственно-бытовые, ливнёвые, очищенные)	–	из 2201	Отбор проб	-
2326.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97				Общая жёсткость	(0,1 – 50) °Ж
2327.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97, п.9	Вода природная (поверхностная и подземная), сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, ливнёвые, очищенные)	–	из 2201	Отбор проб	-
2328.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97				Кальций	(1,0 – 2000,0) мг/дм^3
2329.	ГОСТ 4245, п. 1	Вода питьевая	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2330.	ГОСТ 4245, п. 2				Хлориды	(10 – 2000) мг/дм^3
2331.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97, п.9	Вода природная (поверхностная и подземная), сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, ливнёвые, очищенные)	–	из 2201	Отбор проб	-
2332.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97				Хлориды	(10,0 -5000,0) мг/дм^3
2333.	ГОСТ 31957, п.4	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), в том числе источников питьевого	– –	из 2201 из 2202	Общая щелочность	(0,005 – 10,0) мг-экв./дм^3
2334.	ГОСТ 31957, п.5.5.5 (метод А)				Карбонаты	(6 – 6000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения, сточные воды			Гидрокарбонаты	(6,1 – 6100,0) мг/дм^3
2335.	ГОСТ 18190, п. 1	Вода питьевая	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2336.	ГОСТ 18190, п.3				Хлор остаточный суммарный (активный)	(0,3-6,0) мг/дм^3
					Хлор остаточный свободный	(0,3-2,3) мг/дм^3
2337.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97, п.8	Вода питьевая, поверхностная, сточные воды.	–	из 2201 из 2202	Отбор проб	-
2338.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97				Хлор остаточный суммарный (активный)	(0,05 – 5,0) мг/дм^3
2339.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97, п.9	Вода природная, очищенные сточные воды	–	из 2201	Отбор проб	-
2340.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97				Растворённый кислород	(1,0 – 15,0) мг/дм^3
2341.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97, п.7.2	Вода поверхностная пресная, подземная (грунтовая), питьевая, сточные и очищенные сточные воды	–	из 2201	Отбор проб	-
2342.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97				Биохимическое потребление кислорода ($БПК_5$)	(0,5 – 1000,0) мг O^2/дм^3
2343.	ГОСТ 6709, п. 3.1	Вода дистиллированная	–	-	Отбор проб	-
2344.	ГОСТ 6709, п. 3.5				Аммиак и аммонийные соли	(0-0,02)мг/дм^3
2345.	ГОСТ 6709, п. 3.6				Нитраты	(0-0,2)мг/дм^3
2346.	ГОСТ 6709, п. 3.7				Сульфаты	(0-1,5)мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
2347.	ГОСТ 6709, п. 3.8				Хлориды	(0-0,02)мг/дм^3
2348.	ГОСТ 6709, п. 3.9				Алюминий	(0-0,05)мг/дм^3
2349.	ГОСТ 6709, п. 3.10				Железо	(0-0,05)мг/дм^3
2350.	ГОСТ 6709, п. 3.11				Кальций	(0-0,8)мг/дм^3
2351.	ГОСТ 6709, п. 3.12				Медь	(0-0,02)мг/дм^3
2352.	ГОСТ 6709, п. 3.13				Свинец	(0-0,05)мг/дм^3
2353.	ГОСТ 6709, п. 3.14				Цинк	(0-0,2)мг/дм^3
2354.	ГОСТ 6709, п. 3.15				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцевокислый калий	(0-0,08)мг/дм^3
2355.	РД 52.24.496-2018, п.8.1	Поверхностные воды суши	-	-	Отбор проб	
2356.	РД 52.24.496-2018, п.9				Прозрачность	
2357.	РД 52.24.496-2018, п.10				Запах	
2358.	СанПин 2.1.5.980-00	Вода природная, питьевого, хозяйственно-бытового и реакреационного водопользования	–	из 2201	Плавающие примеси	
					Окраска	
2359.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, п.7	Вода питьевая, природная, сточные воды,	–	из 2201	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
2360.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	дистиллированная вода			pH	
2361.	Руководство по эксплуатации pH-метра/иономера ИТАН (Госреестр № 37675-08) ДПТА.25.0030.000 РЭ	Вода питьевая, природная, сточные воды, дистиллированная вода	-	из 2201	Водородный показатель (pH)	
2362.	РД 52.24.514-2009	Поверхностные воды суши	_	-	Суммарная концентрация ионов натрия и калия	
2363.	Инструкция по эксплуатации кондуктомера «МАРК 603/1» (Госреестр № 36276-07) ВР 41.00.000РЭ	Вода питьевая, дистиллированная	_	из 2201 из 2202	Удельная электрическая проводимость	
2364.	ГОСТ 9794, п.7	Продукты мясные	_	Из 0206 Из 0207 Из 0208 Из 0210 Из 1601 00 Из 1602	Массовая доля общего фосфора	
2365.	ГОСТ 30615	Продукты пищевые, сырье	_	из 0201-2209	Фосфор	
2366.	ГОСТ 32009	Мясо, включая мясо птицы,, мясные и мясосодержащие продукты	_	из 0201-02010, из 0410, из 1601 00, из 1602	Общий фосфор	
2367.	ГОСТ 31753, п.4	Растительные масла	_	из 1507-1509, из 151000.	Фосфорсодержащие вещества	

1	2	3	4	5	6	7
				из 1512-1515		
2368.	ГОСТ Р 55503	Рыба, нерыбные обьекты и продукция из них	–	из 0301-0308, из 1604, из 1605	- ортофосфаты(в пересчете на фосфор)	
					- полифосфаты(в пересчете на фосфор)	
					- общий фосфор	
2369.	ГОСТ 23231	Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные	–	из 1601 00, из 1602	Остаточная активность кислой фосфатазы	
2370.	ГОСТ 31787	Ливерные колбасы и паштеты с использованием субпродуктов	–	из 1601 00 из 1602	Остаточная активность кислой фосфатазы	
2371.	ГОСТ 8558.1, п.7	Мясные продукты	–	из 0206 из 0207 из 0208 из 0210 из 1601 00 из 1602	Массовая доля нитрита натрия	
2372.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	–	из 0206 из 0207 из 0208 из 0210 из 1601 00 из 1602 из 0201-0204	Массовая доля нитрита	

1	2	3	4	5	6	7
2373.	ГОСТ 8558.2	Мясные продукты	–	из 0206 из 0207 из 0208 из 0210 из 1601 00 из 1602	Массовая доля нитратов	
2374.	ГОСТ 26928	Продукты пищевые	–	из 0201- 2209	Массовая доля железа/железо	
2375.	ГОСТ 26930	Пищевое сырье и продукты	–	-	Массовая концентрация мышьяка/мышьяк	
2376.	ГОСТ 29032, п.1	Продукты переработки плодов и овощей	–	из 2009 из 2007	Оксиметилфурфурол	
2377.	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей	–	из 2009 из 2007	-массовая доля сорбиновой кислоты	
					-массовая доля бензойной кислоты	
2378.	ГОСТ 26181, п.3	Продукты переработки плодов и овощей	–	из 2009 из 2007	Массовая доля сорбиновой кислоты	
2379.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей	–	из 2009 из 2007	Массовая доля бензойной кислоты	
2380.	ГОСТ 12789, п.2	Пиво и пивные напитки	–	из 2203 00	Цвет	
2381.	ГОСТ 32167, п.6	Мед	–	из 1702	Массовая доля редуцирующих сахаров(в пересчете на безводное вещество)	
					Массовая доля сахарозы(в пересчете на безводное вещество)	
2382.	ГОСТ 34232, п.7	Мед	–	из 1702	Диастазное число	

1	2	3	4	5	6	7
2383.	ГОСТ 13195	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодовоягодные спиртованные	–	из 2204, из 2205, из 2206 00 из 2208 из 2207	Массовая концентрация железа	
2384.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция	–	из 0401, из 0403, из 0404 из 0406	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	
2385.	ГОСТ 3626, п.2	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты	–	из 0401, из 0403, из 0404 из 0406	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	
					Массовая доля влаги	
2386.	ГОСТ Р 54668,п.7	Молоко и продукты переработки молока, молочные составные и молокосодержащие продукты	–	из 0401, из 0403, из 0404 из 0406	Массовая доля влаги	
2387.	ГОСТ Р 55063, п.7.6	Сыр и сыр плавленный	–	из 0406	Массовая доля влаги	
2388.	ГОСТ Р 55361, п.7.6	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	–	из 0405	Массовая доля влаги	
2389.	ГОСТ Р 55361, п.7.9	Сливочное масло и масляная паста	–		Массовая доля сухого обезжиренного вещества	
2390.	ГОСТ Р 55361, п.7.14	Сливочное масло и масляная паста без вкусовых компонентов, топленое масло и молочный жир	–		Кислотность	

1	2	3	4	5	6	7
2391.	ГОСТ Р 55361, п.7.11	Сливочное масло	–		Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	
2392.	ГОСТ Р 50456 (ИСО 662-80) ,п.5	Животные и растительные жиры и масла	–	из 1501 из 1501 10900 0 из 1502 из1502 10 900 0 из 1507-1517	Массовая доля влаги	
2393.	ГОСТ 33319	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	–	из 0201-02010, из 0410, из 1601 00, из 1602	Массовая доля влаги	
2394.	ГОСТ 15113.4	Концентраты пищевые	–	из 2104, из 2101, из 0801, из 0802. из 1904, из 1208, из 1212	Массовая доля влаги	
2395.	ГОСТ Р 52610	Концентраты обеденных и сладких блюд	–	из 2104 из 2106 из 1904	Массовая доля влаги	
		Сухие завтраки			Массовая доля влаги	
2396.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок, тростниковый сахар-	–	из 1701 из 1702	Массовая доля влаги	

1	2	3	4	5	6	7
		сырец				
2397.	ГОСТ 686, п.3.6	Армейские сухари	–	из 1905	Влажность	
2398.	ГОСТ 4288, п.2.1	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	–	из 1602	Отбор проб	
2399.	ГОСТ 4288, п. 2.2				Масса	
2400.	ГОСТ 4288, п. 2.3				Внешний вид	
					Степень измельчения	
					Равномерность перемешивания	
					Правильность тепловой обработки	
2401.	ГОСТ 4288, п.2,5				Массовая доля влаги	
2402.	ГОСТ 4288, п.2.6				Кислотность	
2403.	ГОСТ 34135, п.7	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	–	из 1602	Массовая доля хлеба	
2404.	ГОСТ 5900, п.7	Мучные кондитерские изделия, кексы, полуфабрикаты для тортов и пирожных, восточные сладости, рулеты, халва, шоколад и	–	из 1905, из 1803, из 2105 00, из 1806, из 1804	Массовая доля влаги	

1	2	3	4	5	6	7
		шоколадная глазурь, пралине, марципан, помада, молочные конфеты, ирис, сбивные изделия, изделия, содержащие спирт.		00 000 0, из 1805 00 000 0		
2405.	ГОСТ 5900, п.2	Сахарное драже, карамельная масса, сахарная помада, сахаро-паточные сиропы, и продукты, содержащие нерастворимые в воде небольшие примеси растительных тканей (яблочного и желейного мармелада, пастилы, зефира, а также начинки и корпуса, фруктовых, медовых и подобных им конфет).	–	из 1702 из 1704	Массовая доля влаги	
2406.	ГОСТ 7128, п.3.6	Бараночные хлебобулочные изделия	–	из 1905	Влажность	
2407.	ГОСТ 7636, п. 3.3	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	–	из 0301-0308, из 1604, из 1605	Массовая доля воды	
2408.	ГОСТ 7636, п.3.5.1				Массовая доля хлористого натрия	
2409.	ГОСТ 7636, п.3.7.1				Массовая доля жира	
2410.	ГОСТ 7636, п.7.12				Перекисное число	
2411.	ГОСТ 7636, п.11.6				Массовая доля золы	

1	2	3	4	5	6	7
2412.	ГОСТ 8285, п.2,1	Топленые животные жиры	–	из 1516 из 1517 из 1501 из 1501 10 900 0 из 1502 из 1502 10 900 0	Отбор проб	
2413.	ГОСТ 8285, п.2,2				Консистенция	
					Цвет	
					Консистенция	
					Прозрачность	
2414.	ГОСТ 8285, п.2.3				Массовая доля влаги	
2415.	ГОСТ 8494, п.3.7	Сухари сдобные пшеничные	–	из 1905	Массовая доля влаги и летучих веществ	
2416.	ГОСТ 9793, п.9	Сырокопченые, полукопченые, варено-копченые, вареные, фаршированные, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, мяса птицы и других видов убойного скота (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, зельцы, студни, паштеты и фаршевые консервы	–	из 1601 00 из 1602	Массовая доля влаги	

1	2	3	4	5	6	7
2417.	ГОСТ 11812 (п.1)	Масла растительные	–	из 1507-1509, из 151000. из 1512-1515	Массовая доля влаги	
2418.	ГОСТ 33770, п.3	Пищевая соль	–	из 2501 00 из 2501 00 911 0	Отбор проб	
2419.	ГОСТ 33770, п.4				Внешний вид	
					Цвет	
2420.	ГОСТ Р 54729	Пищевая поваренная соль	–	из 2501 00 из 2501 00 911 0	Массовая доля влаги	
2421.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	–	из 1905	Влажность	
2422.	ГОСТ 26312.7	Крупа	–	из 1103 из 1104	Влажность	
2423.	ГОСТ 26808, п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов	–	из 1604 из 1605	Массовая доля сухих веществ	
2424.	ГОСТ 29246, п.2	Сухие молочные и молокосодержащие консервы	–	из 0401-0404	Массовая доля влаги	
2425.	ГОСТ 30305.1, п.4	Сгущенные молочные консервы	–	из 0401 из 0402 из 0403 из 0404	Массовая доля влаги	
2426.	ГОСТ 30648.3, п.4	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	–	из 0401-0406	Массовая доля влаги	

1	2	3	4	5	6	7
2427.	ГОСТ 31964, п.7.3	Макаронные изделия	–	из 1902	Массовая доля влаги	
2428.	ГОСТ 31964, п.7.9				Содержание металломагнитной примеси	
2429.	ГОСТ 31964, п.7.10				Зараженность вредителями и загрязненность	
2430.	ГОСТ 31766, п.6.5	Мед монофлорный	–	из 1702	Массовая доля золы	
2431.	ГОСТ 5474	Масла растительные и жиры	–	из 1501 из 1501 10900 0 из 1502 из1502 10 900 0 из 1507-1517	Массовая доля золы	
2432.	ГОСТ 5901, п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	–	из 1704, из 1905, из 1803, из 2105 00, из 1806, из 1804 00 000 0, из 1805 00 000 0	Массовая доля общей золы	
2433.	ГОСТ 5901, п.10				Массовая доля металломагнитной примеси	
2434.	ГОСТ 12573	Белый (кристаллический, кусковой) сахар и сахар-песок	–	из 1701 из 1702	Массовая доля ферропримесей	
2435.	ГОСТ 12574, п.7	Сахар белый	–	из 1701	Массовая доля углекислой (карбонатной) золы	

1	2	3	4	5	6	7
2436.	ГОСТ 15113.8, п.2	Концентраты пищевые	–	из 2104, из 2101, из 0801, из 0802. из 1904, из 1208, из 1212	Массовая доля золы	
2437.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	–	из 1103 из 1104 из 1101 00 из 1102 из 1105 из 1106 из 1208	Содержание металломагнитной примеси	
2438.	ГОСТ 26312.5	Крупа	–	из 1103 из 1104	Зольность	
2439.	ГОСТ 27494	Мука и отруби	–	из 1101 00 из 1102 из 1105 из 1106 из 1208	Зольность	
2440.	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы	–	из 0904-0910	Массовая доля общей золы	
2441.	МУ 4237-86, п.1 (расчетный метод)	Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания, выработанная по традиционной и нетрадиционным	–	-	Общая калорийность	
2442.	МУ 4237-86				Сухие вещества	
					Жир	

1	2	3	4	5	6	7
		технологиям			Белок +углеводы	
2443.	ГОСТ 5481, п.5	Масла растительные	–	из 1507-1509, из 151000. из 1512-1515	Массовая доля нежировых примесей	
2444.	ГОСТ 5481, п.6				Объемная доля отстоя	
2445.	ГОСТ 5479	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	–	из 1507-1509, из 151000. из 1512-1515	Массовая доля неомыляемых веществ	
2446.	ГОСТ 32951, п.7.13	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	–	из 160100 из 1602	Массовая доля составной части (начинки или покрытия)	
2447.	ГОСТ Р 52417, п.5	Мясо птицы механической обвалки	–	из 0207	Массовая доля костных включений	
2448.	ГОСТ 31930, п.4	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	–	из 0207	Массовая доля влаги и мясного сока	
2449.	ГОСТ 31930, п.5				Масса технологически добавленной влаги	
2450.	ГОСТ 34130, п.12	Сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них. в том числе цукаты	–	из 0803 из 0805 из 0806 из 0813	Массовая доля металлической примеси	
2451.	ГОСТ 34130, п.13				Зараженность вредителями хлебных запасов	
2452.	ГОСТ 8756.4	Продукты консервированные	–	из 0201-2209	Количество твердых минеральных примесей	
2453.	ГОСТ 15113.2, п.2	Концентраты пищевые	–	из 2104, из 2101,	Массовая доля минеральной примеси	

1	2	3	4	5	6	7
2454.	ГОСТ 15113.2, п.4			из 0801, из 0802. из 1904, из 1208, из 1212	Массовая доля металломагнитной примеси	
2455.	ГОСТ 15113.2, п.5				Зараженность вредителями хлебных запасов	
2456.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей	–	из 2009 из 2007	Массовая доля минеральных примесей	
2457.	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей	–	из 2009 из 2007	Массовая доля растительной примеси	
2458.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	–	из 1101 00 из 1102 из 1105 из 1106 из 1208	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	
2459.	ГОСТ 8756.1, п.6	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов	–	-	Масса нетто	соответствие/не соответствие
2460.	ГОСТ 8756.1, п.7				Массовая доля составных частей	(0,5-99) %
2461.	ГОСТ 33741, п.8	Консервы мясные и мясосодержащие, в том числе детского, диетического, лечебно-профилактического питания	–	Из 0407, из 0408, из 0711, из 0812, из 1602, из 2001, из 2002, из 2003. из 2004, из2005, из 2008	Масса нетто	соответствие/не соответствие
2462.	ГОСТ 33741, п.9				Массовая доля составных частей	(0-100) %
2463.	ГОСТ 26664, п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	–	из 1604 из 1605	Внешний вид	соответствие/не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
				из 0305-0308	Консистенция	
					Цвет	
2464.	ГОСТ 26664, п.3				Масса нетто	соответствие/не соответствие
2465.	ГОСТ 26664, п.4				Массовая доля составных частей	(0-100) %
2466.	ГОСТ 5897, п.2	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	–	из 1704, из 1905, из 1803, из 2105 00, из 1806, из 1804 00 000 0, из 1805 00 000 0	Внешний вид	соответствие/не соответствие
					Консистенция	
					Цвет	
2467.	ГОСТ 5897, п.4				Масса нетто	
2468.	ГОСТ 5897, п.5				Массовая доля составных частей	(0-100) %
2469.	ГОСТ 24557, п.3.3	Изделия хлебобулочные сдобные	–	из 1905	Массовая доля начинки	(1,0-50,0) %
2470.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные	–	из 2009	Массовая доля общих сухих веществ	(2-25) %
2471.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	–	из 0401-0406	Массовая доля влаги	(0,5-99) %
2472.	ГОСТ 31720, п.4	Пищевые яичные продукты, выработанные	–	из 0408	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
2473.	ГОСТ 31720, п.5	из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка,			Внешний вид	соответствие/не соответствие
					Консистенция	
					Цвет	
					Текстура	
2474.	ГОСТ 31469 , п.5	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	–	из 0408	Массовая доля жира	(0-30,0) %
2475.	ГОСТ 31469, п.6				Массовая доля сухого вещества	(8,0-99,5) %
2476.	ГОСТ 31469, п.8				Массовая доля белковых веществ	(4,0-98,0) %
2477.	ГОСТ 31469, п.12				Массовая доля хлористого натрия	(1,0-25,0) %
2478.	ГОСТ 31469, п.14				pH	(4,5-9,5) ед.pH
2479.	ГОСТ Р 55063, п.7.6	Сыр и сыр плавленый	–	из 0406	Массовая доля влаги	(3,0-70,0) %
2480.	ГОСТ Р 55063, п.7.8				Массовая доля жира	(7,0-39,0) %
2481.	ГОСТ Р 55063, п.7.9				Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0) %
2482.	ГОСТ 5900 , п.2	Изделия кондитерские	–	из 1704, из 1905, из 1803, из 2105 00, из	Массовая доля влаги	(0,5-50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
				1806, из 1804 00 000 0, из 1805 00 000 0		
2483.	ГОСТ 26808 , п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов	–	из 1604 из 1605	Массовая доля сухих веществ	(0,5-80) %
2484.	ГОСТ 33977, п.5	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе соковая продукция из фруктов и овощей	–	из 2009 из 2007,	Массовая доля влаги	(0,2-10,0) %
2485.	ГОСТ 8756.21, п.2	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	–	из 2009 из 2007,	Массовая доля жира	(0-30,0) %
2486.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	–	из 1905	Пористость	(10-90) %
2487.	ГОСТ 27839, пп.9.1-9.3	Мука пшеничная	–	из 1101 00	Количество клейковины	(15-50) %
2488.	ГОСТ 27839,п.9.4				Качество клейковины	соответствие/не соответствие
2489.	ГОСТ 31339, п.4.3.1.2а	Рыба и нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	–	из 0302-0308 из 1604 из 1605	Массовая доля глазури	(5,0-8,0) %
2490.	ГОСТ 31339, п.5				Отбор проб	–
2491.	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские мучные	–	из 1905	Намокаемость	(100-300) %
2492.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция, компоты, экстракты	–	из 2009 из 2007,	Массовая доля осадка	(0,2-10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
2493.	ГОСТ 8756.10, п.6	Продукты переработки фруктов и овощей	–	из 2009 из 2007,	Массовая доля мякоти	(1,0-30,0) %
2494.	ГОСТ 5867, п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, масло и масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое	–	из 0401-0406 из 1516 из 1517 из 2105 00	Массовая доля жира	(0,1-40,0) %
2495.	ГОСТ 5867, п.4	Сычужный сыр	–		Массовая доля жира	(0,5-82,0) %
2496.	ГОСТ 31762, п.4.1	Майонез и соусы майонезные	–	21103 90 900 1 21039090 0	Отбор проб	–
2497.	ГОСТ 31762, п.4.2				Внешний вид	соответствие/не соответствие
					Консистенция	
					Цвет	
2498.	ГОСТ 31762, п.4.6				Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
2499.	ГОСТ 31762, п.4.15				Стойкость эмульсии	(70-90) %
2500.	ГОСТ 31762, п.4.16				Перекисное число	(0,1-45) ммоль активного кислорода на кг продукта
2501.	ГОСТ 31762, п.4.18				Массовая доля белка	(0,1-10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
2502.	ГОСТ 31762,п.4.21				pH	(0-14) ед.pH
2503.	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	_	из 0401-0404	Массовая доля жира	(0- 40) %
2504.	ГОСТ 30648.1, п.4	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	_	из 0401-0404 из 0406	Массовая доля жира	(0-40) %
2505.	ГОСТ 34454	Продукция молочная.	_	из 0403 из 0404 из 0406	Массовая доля белка	(0,10-100,00) %
2506.	ГОСТ Р 54662	Сыр, сырная масса и плавленый сыр, в том числе сырный соус	_	из 0406	Массовая доля белка	(5,0-55,0) %
2507.	ГОСТ Р 54756	Молоко сырое, сливки сырые, молоко питьевое, сливки питьевые	_	из 0401	Массовая доля сывороточных белков	(0,40-2,00) %
2508.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	_	из 1103 из 1104 из 1101 00 из 1102 из 1105 из 1106 из 1901	Белок	(10,0-16,0) %
2509.	ГОСТ 23327	Пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, а также кисломолочные напитки без наполнителей	_	из 0401-0404	Массовая доля белка	(1,0-6,0) %

1	2	3	4	5	6	7
2510.	ГОСТ 25011, п.6	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	–	из 0201-0204 из 0206-0208, из 2001, из 160100, из 1602	Массовая доля общего белка	(1,0-55,0) %
2511.	ГОСТ 30648.2, п.4	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	–	из 0401-0404 из 0406	Массовая доля общего белка	(0-13,0) %
2512.	ГОСТ 32189, п.5.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	–	из 1517 из 1516	Отбор проб	–
2513.	ГОСТ 32189, п.5.2				Внешний вид	соответствие/не соответствие
					Консистенция	
					Цвет	
2514.	ГОСТ 32189, п.5.10				Кислотность	(0,5-3,0)°К
2515.	ГОСТ Р 54669, п.7	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие	–	из 0401-0406 из 2105 00	Кислотность	(2-250)°Т
2516.	ГОСТ 3624, п.3	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты	–	из 0401-0406 из 2105 00	Кислотность	(4-240)°Т
2517.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия, в том числе пониженной	–	из 1905	Кислотность	(0,2-20,0) °

1	2	3	4	5	6	7
		влажности				
2518.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	–	из 2202 из 2206 00	Кислотность	1-20 $см^3$ р-р щелочи моль/$дм^3$ на 100 $см^3$
2519.	ГОСТ 10844	Зерно	–	из 1103 из 1104	Кислотность	1-5 $см^3$ р-ра щелочи моль/$дм^3$ на 100 $см^3$
2520.	ГОСТ 12788, п.1	Пиво	–	из 2203 00	Кислотность	1-5 $см^3$ р-ра щелочи моль/$дм^3$ на 100 $см^3$
2521.	ГОСТ 15113.5, п.2, п.3	Концентраты пищевые	–	из 0201-2209	Кислотность	(0,07-10,00) %
2522.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	–	из 1101 00 из 1102 из 1105 из 1106 из 1901 из 1208	Кислотность	(0,5-9,0) °
2523.	ГОСТ 3627, п.2	Сыр, сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты		из 0406	Массовая доля хлористого натрия	(2,0-7,0) %
2524.	ГОСТ 3627, п.5	Сливочное масло и масляная паста	–	из 0405	Массовая доля хлористого натрия	(0-1,0) %
2525.	ГОСТ 5698 , п. II	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные	–	из 1905	Массовая доля хлористого натрия	(0,1 – 2,0) %
2526.	ГОСТ 9957, п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	–	из 0201-0204 из 0206-0208	Массовая доля хлористого натрия	(0,1-29,0) %

1	2	3	4	5	6	7
				из 0210 из 1601 00 из 1602		
2527.	ГОСТ 15113.7, п.2	Концентраты пищевые	–	из 0201- 2209	Массовая доля хлористого натрия	(0-9,5) %
2528.	ГОСТ 26186, п.2, п.3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, включая продукты питания из картофеля	–	из 0407, из 0408, из 0711, из 0812, из 1602, из 2001, из 2002, из 2003, из 2004, из2005, из 2008	Массовая доля хлоридов	(1,0-2,0) %
2529.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	–	из 1604 из 1605 из 0305- 0308	Массовая доля поваренной соли	(5,0-11,0) %
2530.	ГОСТ Р 51487, п.9.2.2	Масла растительные и жиры животные	–	из 1501 из 1501 10900 0 из 1502 из1502 10 900 0 из 1507- 1517	Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль активного кислорода на кг масла или жира
2531.	ГОСТ 26593	Масла растительные	–	из 1507- 1509, из 151000.	Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль/кг

1	2	3	4	5	6	7
				из 1512-1515		
2532.	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	–	из 1507-1509, из 151000. из 1512-1515	Число омыления	(100-400) мг КОН/г
2533.	ГОСТ 5480, п.1	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	–	из 1507-1509, из 151000. из 1512-1515	Содержание мыла	наличие/отсутствие
2534.	ГОСТ Р 50457, п.4	Жиры и масла животные и растительные	–	из 1501 из 1501 10900 0 из 1502 из1502 10 900 0 из 1507-1517	Кислотное число	(1,0-75,0) мг КОН/г жира
2535.	ГОСТ 10574, п.7	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	–	из 1601 00 из 1602 из 0407, из 0408, из 0711, из 0812, из 2001, из 2002, из 2003. из 2004,	Массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %

1	2	3	4	5	6	7
				из2005, из 2008		
2536.	ГОСТ 32188, п.7	Маргарины	_	из 1517	Массовая доля сорбиновой кислоты	(0 – 0,5) %
2537.	ГОСТ 5898, п.2, п.3	Изделия кондитерские	_	из 1704, из 1905, из 1803, из 2105 00, из 1806, из 1804 00 000 0, из 1805 00 000 0	Кислотность	(0,2-50,0)°
2538.	ГОСТ 5898, п.4				Щелочность	(0,2-50,0) °
2539.	ГОСТ 19792, п.5.1.3	Мед натуральный	_	из 0409	Внешний вид (консистенция)	соответствие/не соответствие
2540.	ГОСТ 19792, п.7.10				Свободная кислотность	(0-80) мгэкв/кг
2541.	ГОСТ ISO 750, п.7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	_	из 2009 из 2007,	Титруемая кислотность	(0,2-2,1) °
2542.	ГОСТ 27082, п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	_	из 0305 из 0306 из 0307 из 0308 из 1604 из 1605	Общая кислотность	(0,1-1,2) %
2543.	ГОСТ 30305.3, п.5	Сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	_	из 0401-0404 из 0406	Кислотность	(1-150) °Т
2544.	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия, изготовленные на основе	_	из 1905, из 1803,	Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,100) %

1	2	3	4	5	6	7
		фруктового (овощного) сырья, консервированного сернистым ангидридом [мармелад, пастильные изделия, карамель и конфеты, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья], а также мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия		из 2105 00, из 1806, из 1804 00 000 0, из 1805 00 000 0		
2545.	ГОСТ 32035, п.4	Водки и водки особые	–	из 2207 из 2208	Отбор проб	–
2546.	ГОСТ 32035, п.5.3.1				Крепость	(0-100) %
2547.	ГОСТ 32035, п.5.4				Щелочность	(0,5-3,5) $см^3$/100 $см^3$
2548.	ГОСТ 32080, п.4	Изделия ликероводочные	–	из 2207 из 2208	Отбор проб	–
2549.	ГОСТ 32080, п.5.2				Внешний вид	соответствие/не соответствие
					Прозрачность	
					Наличие посторонних включений	наличие/отсутствие
					Цвет	соответствие/не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
2550.	ГОСТ 32080, п.5.3.1				Крепость	(0-100) %
2551.	ГОСТ 32080, п.5.4.1				Массовая концентрация общего экстракта	(0,0-102,1) г/100см^3
2552.	ГОСТ 32080, п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	Без учета разбавления (0,1-1,5) г/100 см^3 С учетом разбавления (0,1-60,0) г/100 см^3
2553.	ГОСТ Р 54667, п.6	Молочные продукты, в рецептуру которых входит сахароза	–	из 0402 из 0403 из 0404	Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0) %
2554.	ГОСТ Р 54667, п.9	Кисломолочные продукты с плодово-ягодными начинками	–	из 0403 из 0404	Массовая доля сахарозы	(2,0-50,0) %
2555.	ГОСТ 5672, п.2	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	–	из 1905	Массовая доля сахара	(2,0 -20,0) %
2556.	ГОСТ 8756.13, п.2	Продукты переработки плодов и овощей	–	из 2009 из 2007,	Массовая доля сахарозы	(1,0-70,0) %
2557.	ГОСТ 15113.6, п.2	Концентраты пищевые	–	из 0201-2209	Массовая доля сахарозы	(0,2-64,0) %
2558.	ГОСТ 29248	Сгущенные и сухие молочные консервы	–	из 0401-0404	Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0) %
2559.	ГОСТ 5903, п.4	Мучные кондитерские изделия, полуфабрикаты для тортов и пирожных и - восточные сладости	–	из 1905 из 1704	Массовая доля общего сахара	(0-45,0) %
2560.	ГОСТ Р 51575 п. 4.2	Соль поваренная пищевая йодированная		Из 2501 00 9110	Массовая доля йода в соли	(20-60) мкг\г

1	2	3	4	5	6	7
2561.	МУК № 4.1.1106-02	Пищевые продукты и сырье, йодированные хлебобулочные изделия	–	из 1905	Массовая доля йода	(10-450) мкг/кг
2562.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы	–	из 2202	Массовая доля спирта	(0-99) %
2563.	ГОСТ 12787, п.1	Пиво	–	из 2203 00	Массовая доля спирта	(0-7,71) %
					Массовая доля действительного экстракта	(1,026-12,150) %
2564.	ГОСТ 32081	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	–	из 2204, из 2205, из 2206 00 из 2208 из 2207 из 1103 из 1104 из 1107	Плотность продукта (расчетный метод)	-
2565.	ГОСТ Р 54758, п.6	Молоко и продукты переработки молока	–	из 0401-0406	Плотность	(1015-1040) кг/м^3
2566.	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	–	из 2204, из 2205, из 2206 00 из 2208 из 2207 из 1103 из 1104 из 1107	Объемная доля этилового спирта/крепость	(0,0-96,2) %
2567.	ГОСТ 3639, п.2	Растворы водно-спиртовые	–	из 2207 из 2208	Концентрация спирта	(0-100) % об.

1	2	3	4	5	6	7
2568.	ГОСТ 6687.2, п.4	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, подлежащие реализации в розничной торговой сети, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер	_	из 2202 из 2206 00 из 2101	Массовая доля сухих веществ	(0-35,0) %
2569.	ГОСТ Р 51457	Сыр и сыр плавленый	_	из 0406	Массовая доля жира	(0,5-60,0) %
2570.	ГОСТ 31902, п.7, п.8, п.9	Кондитерские изделия	_	из 1704, из 1905, из 1803, из 2105 00, из 1806, из 1804 00 000 0, из 1805 00 000 0	Массовая доля жира	(2-60) %
2571.	ГОСТ 5668, п.4, п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	_	из 1905	Массовая доля жира	(0,5-15,0) %
2572.	ГОСТ 15113.9, п.3	Концентраты пищевые	_	из 0201-2209	Массовая доля жира	(2,0-33,0) %
2573.	ГОСТ 23042, п.7	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	_	из 0201-0204 из 0206-0208 из 0210	Массовая доля жира	(0,2-50) %

1	2	3	4	5	6	7
				из 1601 00 из 1602		
2574.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	_	из 0407, из 0408, из 0711, из 0812, из 1602, из 2001, из 2002, из 2003. из 2004, из2005, из 2008	Массовая доля жира	(0,2-50,0) %
2575.	ГОСТ 26829,п.2	Консервы и пресервы из рыбы	_	из 1604 из 1605 из 0305-0308	Массовая доля жира	(0-50) %
2576.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки	_	из 1101 00 из 1102-1106 из 1901 из 1904 из 1905-	Массовая доля жира	(2-17) %
2577.	ГОСТ 8756.18, п.6	Консервированные пищевые продукты, расфасованные в металлическую тару	_	из 0201-2209	Внешний вид тары	соответствие/не соответствие
2578.	ГОСТ 8756.18, п.7				Герметичность потребительской упаковки	
2579.	ГОСТ 8756.18, п.8				Состояние внутренней поверхности потребительской упаковки	

1	2	3	4	5	6	7
2580.	ГОСТ 20221	Рыбные консервы	–	из 1604 из 1605	Массовая доля отстоя в масле	(0-13,0) %
2581.	ГОСТ 5667, п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	–	из 1905	Отбор проб	–
2582.	ГОСТ 5667, п.5а (описательный метод)				Форма	соответствие/не соответствие
					Поверхность	
					Цвет	
					Наличие посторонних включений	наличие/отсутствие
					Хруст от минеральной примеси	наличие/отсутствие
					Признаки болезни и плесени	наличие/отсутствие
					Пропеченность	-
					Промес	соответствие/не соответствие
					Пористость	
2583.	ГОСТ 5667, п.6				Масса	соответствие/не соответствие
2584.	ГОСТ 5477, п.5	Растительные масла	–	из 1507-1509, из 151000. из 1512-1515	Цветное число	(1-100) мг йода

1	2	3	4	5	6	7
2585.	ГОСТ 3623, п.7	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты	_	из 0401-0406	Фосфатаза	наличие/отсутствие
2586.	ГОСТ 23943, п.1	Вина и коньяки	_	из 2204 из 2205 из 2206 00 из 2207 из 2208	Полнота налива	соответствие/не соответствие
2587.	ГОСТ 24065, п.2	Молоко	_	из 0401	Сода	(0-0,05) %
2588.	ГОСТ 24067	Молоко	_	из 0401	Перекись водорода	наличие/отсутствие
2589.	ГОСТ 8218	Сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы	_	из 0401 из 0402	Степень чистоты	(I-III)группа чистоты
2590.	ГОСТ 19792, п.7.5	Мед натуральный	_	из 1702	Массовая доля воды	(13-25) %
2591.	ГОСТ 34128	Продукция соковая	_	из 2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2-80) %
2592.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	_	из 2009 из 2007	Содержание растворимых сухих веществ	(5,0-70,0) %

1	2	3	4	5	6	7
2593.	ГОСТ 5900, п.7	Мучные кондитерские изделия, кексы, полуфабрикаты для тортов и пирожных, восточных сладостей, рулетов, халвы, шоколада и шоколадной глазури, пралине, марципана, помады, молочных конфет, ириса, сбивных изделий, изделий, содержащих спирт.	–	из 1704, из 1905, из 1803, из 2105 00, из 1806, из 1804 00 000 0, из 1805 00 000 0	Массовая доля влаги	(0,5-50,0) %
2594.	ГОСТ 5900, п.8	Сахарное драже, карамельная масса, сахарная помада, сахаро-паточные сиропы, мармелад, пастила, зефир, а также начинки и корпуса, фруктовых, медовых и подобных им конфет.	–		Массовая доля сухих веществ	(1,0-50,0) %
2595.	ГОСТ 32892	Молоко и продукты переработки молока	–	из 0401 из 0403 из 0404 из 0405 из 0406	Активная кислотность	(3-8) ед.pH
2596.	ГОСТ 31764	Пиво	–	из 2203 00	pH	(3,8-4,8)ед.pH
2597.	МУ 5048-89, п.1.1	Продукция растениеводства	–	из 0703-0709	Отбор проб	–
2598.	МУ 5048-89, п.2				Нитраты	(0,001-9999) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2599.	ГОСТ 30648.5, п.3	Молочные продукты для детского питания, кроме каш		из 0404 из 0405 из 0406	Активная кислотность	(3,0-8,0) ед.pH
2600.	ФР 1.31.2008.01733	Пищевое сырье	–	из 0201-2209-	Кадмий	(0,020-1,0) мг/кг
					Свинец	(0,0020-5) мг/кг
					Медь	(0,0010-20) мг/кг
					Цинк	(0,010-100) мг/кг
2601.	ФР.1.31.2008.01730, п.7	Пищевая продукция, продовольственное сырье и продукты детского питания	–	из 0201-2209	Мышьяк	(0,0020-5) мг/кг
2602.	ФР1.131.2008.01733, п.8	Пищевая продукция, продовольственное сырье и продукты детского питания	–	из 0201-2209	Ртуть	(0,0020-0,9) мг/кг
2603.	ГОСТ 6687.5, п.2	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер	–	из 2202 из 2009 из 2206 00	Внешний вид	соответствие/не соответствие
					Прозрачность	
					Растворимость в воде	
					Наличие посторонних примесей	наличие/отсутствие
2604.	ГОСТ 7631, п.6	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	–	из 0301-0308, из 1604, из 1605	Внешний вид	соответствие/не соответствие
					Наличие посторонних примесей	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Консистенция	соответствие/не соответствие
					Состояние внутренней поверхности металлических банок	
2605.	ГОСТ 9959	Мясо,мясные и мясосодержащие продукты	–	из 160100 из 1602 из 0201-0204, из 0207, из 0208	Внешний вид	соответствие/не соответствие
					Цвет	
					Консистенция	
					Сочность	
					Состояние поверхности	
2606.	ГОСТ 12576 (п.8)	Сахар	–	из 1701 из 1702	Внешний вид	соответствие/не соответствие
					Цвет	
					Чистота раствора	
2607.	ГОСТ 34130, п.10	Овощи сушеные	–	из 0712-0714	Внешний вид	соответствие/не соответствие
					Цвет	
					Консистенция	
2608.	ГОСТ 34130, п.11				Развариваемость	
2609.	ГОСТ 34130, п.10	Фрукты сушеные	–	из 0803-0806	Внешний вид	соответствие/не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
				из 0813	Консистенция	
					Цвет	
2610.	ГОСТ 34130, п.12				Наличие металлических примесей	наличие/отсутствие
2611.	ГОСТ 34130, п.13				Зараженность вредителями хлебных запасов	наличие/отсутствие
2612.	ГОСТ 15113.3, п.2	Концентраты пищевые	–	из 2104, из 2101, из 0801, из 0802. из 1904, из 1208, из 1212	Форма частиц и брикетов	соответствие/не соответствие
					Пористость	
					Пузырчатость	
					Консистенция	
					Готовность к употреблению	
					Дисперсность суспензии	
2613.	ГОСТ 26312.2, пп.3.1-3.4	Крупа	–	из 1103 из 1104	Цвет	соответствие/не соответствие
					Развариваемость	
2614.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	–	Из 1101 00, Из 1102, Из 1103, Из 1104, из 1105,	Цвет	соответствие/не соответствие
					Хруст	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
				из 1106, из 1208		
2615.	ГОСТ 29245, п.3	Консервы молочные		из 0401 из 0402 из 0403 из 0404	Консистенция	соответствие/не соответствие
					Цвет	
					Герметичность металлических банок	
					Состояние внутренней поверхности металлических банок	
2616.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания массового изготовления	–	-	Прозрачность	соответствие/не соответствие
					Внешний вид	
					Цвет	
					Отсутствие взвешенных частиц	наличие/отсутствие
					Консистенция	
					Наличие плотных частиц	
					Состав	соответствие/не соответствие
					Тщательность очистки	
					Правильность формы нарезки	
					Отсутствие посторонних включений	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие комков	
					Развариваемость	соответствие/не соответствие
					Слипаемость	
					Правильность разделки	
					Правильность подготовки (нарезка, панировка)	
					Степень готовности	
2617.	ГОСТ 5472	Масла растительные	–	из 1507-1509, из 151000. из 1512-1515	Прозрачность	соответствие/не соответствие
					Цвет	
2618.	ГОСТ 26929	Пищевые продукты и сырье	–	из 0201-2209	Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов	–
2619.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.46-06	Почва, грунт(кислоторастворимые формы металлов)	-	-	Кадмий	(0,10-20) мг/кг
					Свинец	(0,5-150) мг/кг
					Медь	(1,0-300) мг/кг
					Цинк	(1,0—300) мг/кг
					Мышьяк	(0,10-30) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Ртуть	(0,10-50) мг/кг
2620.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.47-06	Почва, грунт(подвижные формы металлов)	-	-	Кадмий	(0,10-15) мг/кг
					Свинец	(0,5-50) мг/кг
					Медь	(1,0-100) мг/кг
					Цинк	(1,0—500) мг/кг
					Мышьяк	(0,10-50) мг/кг
					Ртуть	(0,10—10) мг/кг
2621.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты		Из 0201-0210, из 0301-0308, из 0401-0408, из 0410, из 0701-0714, из 0810-0813, из 0901-0910, из110100, из 1102-1105, из 1201-1208,	КМАФАнМ	(1,0-9,9×10^9) КОЕ\г ($см^3$)
2622.	ГОСТ ИСО 7218 п.10(расчётный метод)	Продукты пищевые и вкусовые	-		КМАФАнМ	(менее 1-9,9×10^7) КОЕ\г ($см^3$)
					Дрожжи	(менее 1-9,9×10^7) КОЕ\г ($см^3$)
					Плесневые грибы	(менее 1-9,9×10^7) КОЕ\г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
				из 1501, из 1502, из 1507-1518, из 1601-1605, из 1701-1704, 1801 00 0000, 1803 00 0000,1804 00 0000, 1805 00 0000, из 1806, из 1901-1905, из 2001-2009, из 2101-2106, из 2201-2209		
2623.	ГОСТ 32901	Молоко и продукты переработки молока	-	Из 0401-0406	КМАФАнМ	(1,0-9,9×10^8) КОЕ\г ($см^3$)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Отсутствие\ наличие
					Психотрофные Аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(1,0-9,9×10^8) КОЕ\г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
					Термофильные аэробные и факультативно-анаэробнын микроорганизмы	(1,0-9,9×10^8) КОЕ\г ($см^3$)
					Споры аэрные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(1,0-9,9×10^8) КОЕ\г ($см^3$)
					Промышленная стерильность	(1,0-9,9×10^8)КОЕ\г ($см^3$), Стерильно
2624.	ГОСТ 31747 п.9	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	Из 0201-0210, из 0301-0308, из 0407, из 0408, из 0410, из 0701-0714, из 0810-0813, из 0901-0910, из110100, из 1102-1105, из 1201-1208, из 1501, из 1502, из 1507-1518, из 1601-1605, из 1701-	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Отсутствие\ наличие
2625.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	–		Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcusaureus	Обнаружено\ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				1704, 1801 00 0000, 1803 00 0000,1804 00 0000, 1805 00 0000, из 1806, из 1901-1905, из 2001-2009, из 2101-2106, из 2201-2209		
2626.	ГОСТ 30347 п.5	Молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты	-	Из 0401-0406	Staphylococcusaureus	Обнаружено\ не обнаружено
2627.	ГОСТ 28560 п.4	Пищевые продукты	-		Бактериородов Proteus, Morganella, Providencia	Обнаружено\ не обнаружено
2628.	ГОСТ 28566 п.4-5	Пищевые продукты	-		Энтерококк	не обнаружено, (1,0-9,9×10^4) КОЕ\г ($см^3$)
2629.	ГОСТ ИСО 21871 П.4.2	Пищевые продукты и корма для животных	-		Bacillus cereus	Присутствие/отсутствие
2630.	ГОСТ 30726 п.7	Пищевые продукты	-	_	Escherichia coli	не обнаружено, (1,0-9,9×10^4) КОЕ\г ($см^3$)
2631.	ГОСТ Р 54354 п.8.2	Мясо (все виды убойных животных),	-	Из 0201-0210	КМАФАнМ	(1,0 - 9,9×10^9) КОЕ\г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.6.1	полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса			Бактерии группы кишечных палочек	Отсутствие\ наличие
	п.8.8.1				Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcusaureus	Обнаружено\ не обнаружено
	п.8.11				Бактерии рода Proteus	Обнаружено\ не обнаружено
	п.8.15.1				Дрожжи и плесени	(1,0 - 9,9×10^6) КОЕ\г ($см^3$)
	п.8.14.1				Молочнокислые микроорганизмы	(1,0 - 9,9×10^6)КОЕ\г ($см^3$)
	п.8.10				Сульфитредуцирую-щие клостридии	Обнаружено\ не обнаружено
	п.8.5.1				Энтерококк	Обнаружено\ не обнаружено
	п.8.3.1				Бактериирода Salmonella	Обнаружено\ не обнаружено
	п.8.4.1				Listeria monocytogenes	Обнаружено\ не обнаружено
	п.8.7.1				Escherichia coli	Обнаружено\ не обнаружено
	п. 8.16				Бактерии рода Pseudomonas	Обнаружено\ не обнаружено
	п. 8.12				Yersinia enterocolitica	Обнаружено\ не обнаружено
	п. 8.9				Bacillus cereus.	(1,0 - 9,9×10^5)КОЕ\г ($см^3$)
2632.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, а также корма для животных, пробы	-	Из 0201-0210, из 0301-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено\ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов		0308, из 0401-0408, из 0410, из 0701-0714, из 0810-0813, из 0901-0910, из110100, из 1102-1105, из 1201-1208, из 1501, из 1502, из 1507-1518, из 1601-1605, из 1701-1704, 1801 00 0000, 1803 00 0000,1804 00 0000, 1805 00 0000, из 1806, из 1901-1905, из 2001-		

1	2	3	4	5	6	7
				2009, из 2101-2106, из 2201-2209		
2633.	МУК 4.2.2046 п. 5-6	Рыба. Продукты вырабатываемые из рыбы	-	Из 0301-0308, из 1604, из1605	Парагемолитические вибрионы	Обнаружено\ не обнаружено
2634.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	- -	Из 0201-0210, из 0301-0308, из 0407, из 0408, из 0410, из 0701-0714, из 0810-0813, из 0901-0910, из110100, из 1102-1105, из 1201-1208, из 1501, из 1502, из 1507-1518, из 1601-1605, из 1701-	Listeria monocytogenes	Обнаружено\ не обнаружено
2635.	ГОСТ 31744	Продукты пищевые и корма для животных			Clostridium perfringens	Обнаружено\ не обнаружено
2636.	ГОСТ 54755	Пищевые продукты			Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено\ не обнаружено
2637.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных, кроме молока и молочной продукции			Дрожжи и плесневые грибы	(1,0 - 9,9×10 ^{4}) КОЕ\г (см^{3})

1	2	3	4	5	6	7
				1704, 1801 00 0000, 1803 00 0000,1804 00 0000, 1805 00 0000, из 1806, из 1901-1905, из 2001-2009, из 2101-2106, из 2201-2209		
2638.	ГОСТ 33566 п 5.4	Молоко и молочная продукция	-	ИЗ 0401-0406	Дорожжевые и плесневые грибы	(5,0-9,9×10^6)КОЕ\г ($см^3$)
2639.	ГОСТ 31659 п.8	Продукты пищевые	-		Бактерии рода Salmonella	Обнаружено\ не обнаружено
2640.	ГОСТ ISO 6785 п 9.3-9.5	Молоко и молочная продукция	-		Бактерии рода Salmonella	Обнаружено\ не обнаружено
2641.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые	-		Бактерии рода Shigella	Обнаружено\ не обнаружено
2642.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных	-		Мезофильные молочно-кислые микроорганизмы	(1,0 - 9,9×10^5)КОЕ\г ($см^3$)
2643.	ГОСТ 33951 п 8.	Молоко и молочная продукция	-	Из 0401-0406	Молочно-кислые микроорганизмы	(1,0 - 9,9×10^8) КОЕ\г ($см^3$)
2644.	МУК 4.2.999	Кисломолочные продукты	-	Из 0401-0406	Бифидобактерии	(1,0 - 9,9×10^8)КОЕ\г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
2645.	ГОСТ 33491 П.7.17	Кисломолочные продукты, обогащённые бифидобактериями бифидум	-		Bifidobacterium bifidum	(1,0 - 9,9×10^7) КОЕ\г ($см^3$)
2646.	ГОСТ 31903 п 5.1.3, 6	Пищевые продукты	-		Антибиотики: Пенициллин Стрептомицин тетрациклин	Отсутствие\ наличие
2647.	ГОСТ 30425 п 7.9 п 7.8 п 7.7 ГОСТ 30712	Полные консервы	-	Из 1604, из 1605, из 0401-0403	Молочнокислые м\о	Обнаружено\ не обнаружено
					Дрожжи и плесени	Обнаружено\ не обнаружено
					Аэробные, факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено\ не обнаружено
		Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье).	-	из 220600, из 2009, из 2202	КМАФАнМ	(1,0 - 9,9×10^8)КОЕ\г ($см^3$)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено\не обнаружено
					Дрожжи, плесени	(1,0 - 9,9×10^3)КОЕ\г ($см^3$)
2648.	ГОСТ 26670 П.5	Пищевые продукты	-		Культивирование м\о Обработка результатов	-
2649.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7	Вода, расфасованная в ёмкости, минеральная вода	_	Из 2201, из 2202	ОМЧ при температуре 22^0С, 37^0 С	(0-300) КОЕ /мл
	приложение 8				Глюкозоположительные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл, (0,3-300) КОЕ/100 мл
	приложение 8				Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл, (0,3-300) КОЕ/100 мл

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение 10				Колифаги	Обнаружено\ не обнаружено
	Приложение 9				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено\ не обнаружено
2650.	МУК 4.2.1018 п 8.1	Вода питьевая, вода плавательных бассейнов спортивно-оздоровительного назначения, в том числе открытых бассейнов, бассейнов при школьных, дошкольных и оздоровительных учреждениях, банных комплексах и саунах, а также бассейнов с морской водой.	-	-	ОМЧ	(0-300) КОЕ / мл
	п 8.2				ОКБ, ТКБ	Не обнаружено в 100 мл, (0,3-300) КОЕ/100 мл, Зарост фильтров
	Пп.8.5.2.4				Споры сульфитредуцирую-щих клостридий	Обнаружен/не обнаружено
					Колифаги	Обнаружен/не обнаружено в 100,0 мл
2651.	ГОСТ 31955.1 п.8	Вода питьевая	-	–	Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл, (0-300) КОЕ/100 мл
					E.coli	Не обнаружено в 100 мл, (0-300) КОЕ/100 мл
2652.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 1	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населённых мест. Вода плавательных бассейнов спортивно-оздоровительного назначения, в том числе	-	-	ОМЧ	(1,0-9,9×10^4) КОЕ/мл
	П.2.7				ОКБ, ТКБ	(0-1×10^6) КОЕ /100 мл
	п. 2.9.4				Колифаги	(0-1×10^6) БОЕ /100 мл
	Приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/не обнаружено
	Приложение 3				Escherichiacoli	(0-1×10^6) КОЕ /100 мл

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение 5	открытых бассейнов, бассейнов при школьных, дошкольных и оздоровительных учреждениях, банных комплексах и саунах, а также бассейнов с морской водой.			Энтерококки	(0-1×10^6) КОЕ /100 мл
	Приложение 7				Staphylococcus aureus	(0-1×10^6) КОЕ /100 мл
	пп 2.10.2.-2.10.3				Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	Обнаружено\ Не обнаружено
2653.	МУК 4.2.1884-04 п.3	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населённых мест.	–		Цисты патогенных простейших кишечника (лямблий, криптоспоридий, амёбы дизентерийной, балантидия)	Отсутствие\ наличие
2654.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6	Вода сточные воды	-	-	ОКБ, ТКБ	(0-1×10^8) БОЕ /100 мл
	Приложение 8				Колифаги	(0-1×10^4) БОЕ /100 мл
	Приложение 7				Сальмонеллы	Обнаружено\ Не обнаружено
2655.	МУК 4.2.2723-10 п.11	Продукты, полуфабрикаты, суточные пробы готовых блюд, смывы с обектов окружающей среды, вода питьевая, вода открытых водоисточников, вода сточная, воздух, почва, клинический материал	-	-	Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	Обнаружено\ Не обнаружено
	п.12.2				Специфические антитела IgG	Отсутствие\ наличие
2656.	МР № ФЦ\4022-04 п. 7	Почва населённых мест, сельскохозяйственных	–	-	Общие колиформные бактерии (БГКП)	Индекс (1-10^6) КОЕ /г,

1	2	3	4	5	6	7
		угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений				Не обнаружено
	п.8				Энтерококки	Индекс $(1\text{-}10^6)$ КОЕ /г, Не обнаружено
	п.9				Cl. Perfringens	Индекс $(1\text{-}10^6)$ КОЕ /г, Не обнаружено
	п.10				ОМЧ , в том числе актиномицеты и грибы	$(0\text{-}1\times10^7)$ КОЕ/г
	п.11				Патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella	Обнаружено\ Не обнаружено
	П.4				Отбор проб	-
2657.	МУК 4.2.2942-11 Пп 3.1.3, 3.1.4	Воздушная среда ЛПУ			ОМЧ	(менее 10 -$2{,}9\times10^3$) КОЕ / м^3
					S.aureus	(менее 4 -$1{,}2\times10^3$) КОЕ / м^3
					Дрожжи	(менее 10 -$2{,}9\times10^3$) КОЕ / м^3
					Плесневые грибы	(менее 10 -$2{,}9\times10^3$) КОЕ / м^3
	П.3.2.5.	Смывы с объектов окружающей среды, в том числе изделия медицинсого назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал,			БГКП	Обнаружено\ Не обнаружено
	П.3.2.4				S.aureus	Обнаружено\ Не обнаружено
	П.3.2.6				Патогенные энтеробактерии рода Salmonella	Обнаружено\ Не обнаружено
	П. 3.2.7.				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено\ Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	П.4	подготовленный к использованию и прочее,спецодежда, руки персонала			Стерильность	Стерильно\нестерильно
	П.5				Эффективность бработки рук персонала (стерильность)	Стерильно\нестерильно
2658.	МУ № 2657-82 п.5.2.2	Смывы с инвентаря, оборудования , посуды рук персонала.Готовые блюда, кулинарные изделия, пищевые продукты в предприятиях общественного питания и торговли;вода центрального водоснабжения.	-	-	ОМЧ	(1,0-9,9×10^3) КОЕ\$см^3$
	П.5.2.1				БГКП	Обнаружено\не обнаружено
	П. 5.2.3				S.aureus	Обнаружено\ Не обнаружено
	П.2.7.3				Отбор проб	-
2659.	МУ № 3182-84 П.2,3,4,5	Аптечная псуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры.	-	-	КМАФАнМ	(1,0-9,9×10^3)КОЕ/г ($см^3$)
					БГКП	(менее 10 -1×10^6) КОЕ в 1 $см^3$ или 1 г
	П. 3.5	Воздух			ОМЧ	(менее 10 -2,9×10^3) КОЕ / $м^3$
					S.aureus	(менее 4 -1,2×10^3) КОЕ / $м^3$
					Дрожжи	(менее 10 -2,9×10^3) КОЕ / $м^3$
					Плесневые грибы	(менее 10 -2,9×10^3) КОЕ / $м^3$
	П.4.3	Смывы			БГКП	Обнаружено\ Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					S.aureus	Обнаружено\ Не обнаружено
	П.4.4				Отбор проб	-
2660.	ОФС 1.2.4.0002.18 П.5.2	Нестерильные лекарственные средства, в том числе содержащие живые микроорганизмы, а также вспомогательные вещества и полупродукты.	–	-	ОМЧ	(1,0-9,9×10^3) КОЕ/$см^3$
					Дрожжевые и плесневые грибы	(1,0-9,9×10^3)КОЕ/$см^3$
	П.6.1				Энтеробактерии	Обнаружено\ Не обнаружено
	П. 6.2				E.coli	Обнаружено\ Не обнаружено
	П.6.3				Батерии рода Salmonella	Обнаружено\ Не обнаружено
	П. 6.4				Бактерии Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено\ Не обнаружено
	П.6.5				S.aureus	Обнаружено\ Не обнаружено
2661.	ОФС 1.2.4.0003.15	Лекарственные средства – препараты для инъекций, инфузий, глазные капли, плёнки, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества, включая биологические лекарственные препараты и их растворители	–	-	Стерильность	Стерильно\ нестерильно
2662.	МУ 3.1.1.2438-09 П.5	Биологический материал – (моча, кровь, испражнения, смыв из	-	-	Бактерии рода Yersinia	Обнаружено\ Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		зева), операционный или секционный материал. Пищевые продукты, овощи, смывы с оборудования, инвентаря, тары, вода из ёмкостей для хранения, вода открытых водоёмов, почва				
	п.6	Сыворотка крови			Антитела к возбудителям псевдотуберкулёза и иерсиниоза	Отсутствие\ наличие
2663.	МУК 4.2.801-99 п.4.6	Парфюмерно-косметические изделия	-	-	Стерильность	Стерильно\нестерильно
	П. 4.1				КМАФАнМ	$(1,0\text{-}9,9\times10^4)$КОЕ/см^3
	П. 4.2				Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы	$(1,0\text{-}9,9\times10^3)$КОЕ/см^3
	П. 4.3				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено\ Не обнаружено
	П.4.4				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено\ Не обнаружено
	П.4.5				S.aureus	Обнаружено\ Не обнаружено
2664.	МУК 4.2.3016 П.6.2 П 7.2	Плодоовощная, растительная продукция, соковая продукция их фруктов и овощей, орехи, сухофрукты, другие продукты	_	Из 2001-2009 Из 0701-0714 0801-0813	Яйца, личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	Отсутствие\ наличие
2665.	МУК 4.2.2747 П. 7.1.1 П.7.2.1	Мясо и продукты его переработки	_	Из 0201-0210	Финны (цистицерки), личинки трихинелл	Отсутствие\ наличие

1	2	3	4	5	6	7
	П. 7.2.2					
2666.	МУК 3.2.988 П.3.1 П.3.2	Рыба и нерыбные объекты промысла, а также продукты их переработки	–	Из 0301-0308, из 1604, из1605	Личинки гельминтов, опасные для здоровья человека (метацеркарии трематод, плероцеркоиды, анизакиды, цестоды)	Отсутствие\ наличие
2667.	МУК 4.2.2661 п 4.1-9.1	Почва, песок, ил. Биогумус.Сточная вода. Осадок сточных вод.Донные отложения.Смывы с объектов внешней среды.	–	-	Отбор проб	-
	п 10.1-13.1				Яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Отсутствие\ наличие
2668.	МУК 4.2.2314 п 2	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	–	-	Отбор проб	-
	п 5				Цисты патогенных кишечных простейших	Отсутствие\ наличие
2669.	МУК 4.2.3145 П 1.1.1.2.2 П. 1.1.1.4	Биологический материал от людей	–	-	Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий	Отсутствие\ наличие
2670.	МУК 4.2.1036-01	Биологический контроль режимов стерилизации растворов лекарственных средств, питательных сред и других растворов	–	-	Эффективность стерилизации (биологические тесты)	Наличие\отсутствие роста тест-культуры
2671.	МУК 4.2.1035-01	Бактериологический контроль дезинфекционных камер	–	-	Эффективность стерилизации (биологические тесты)	Наличие\отсутствие роста тест-культуры
2672.	МУК 4.2.3065-13 п.6	Биологический материал из ротоглотки и носа, материал с поражённых участков (глаза, уши, раны, кожа, гениталии). При постмортальном	-	-	Бактерии рода Corynebacterium	Обнаружено\ Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		исследовании секционный материал (материал с миндалин, гортани, полости носа и другое)				
	П. 11	Сыворотка крови	-	-	Противодифтерийные антитоксические антитела Противостолбнячные антитоксические антитела	Отсутствие\ наличие
	П.4				Отбор клиничесого материала	-
2673.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал: спинномозговая жидкость, кровь, носоглоточная слизь	–	–	Бактерии род Neiseria	Обнаружено\ Не обнаружено
					род Haemophilus	Обнаружено\ Не обнаружено
					род Staphylococcus	Обнаружено\ Не обнаружено
					Род Streptococcus	Обнаружено\ Не обнаружено
					Семейство Enterobacteriaceae	Обнаружено\ Не обнаружено
					Род Pseudomonas	Обнаружено\ Не обнаружено
					Род Acinetobacter	Обнаружено\ Не обнаружено
					Отбор проб	-
2674.	МР 4.2.0078\1	Биологический материал: спинномозговая жидкость, кровь, носоглоточная слизь	–	-	Neiseria meningitidis	Обнаружено\ Не обнаружено
					Haemophilus influenzae	Обнаружено\ Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Streptococcus pneumonia	Обнаружено\ Не обнаружено
2675.	МУ 3.1.2.2516	Сыворотка крови	_	-	Противоменингокок-ковые антитела	Отсутствие\ наличие
2676.	Инструкция по применению наборв реагентов для ПЦР «АиплиСенс-FL»	Спинномозговая жидкость	_	-	ДНК Streptococcus pneumonia	Отсутствие\ наличие
2677.	МУК 4.2.3115 П.6.1-6.2	Биологический материал - мокрота, кровь, БАЛ	_	-	Streptococcus pneumonia	Обнаружено\ Не обнаружено
					Семейство Enterobacteriaceae	Обнаружено\ Не обнаружено
					Haemophilus influenza	Обнаружено\ Не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено\ Не обнаружено
2678.	МУ № 04-723\3 П.2	Биологический материал-испражнения, кровь, моча, желчь и дуоденальное содержимое, рвотные массы и промывные воды, соскоб розеол, гной, пунктаты органов, экссудат, спинномозговая жидкость, отделяемое ран, шейки матки, мокрота, слизь из зева, носа, уха. Секционный материал.			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено\ Не обнаружено
	П.4	Бактериальные культуры семейства Enterobacteriaceae			Чувствительность к бактериофагам.	Отсутствие\ наличие

1	2	3	4	5	6	7
	П.5	Сыворотка крови			Специфические антитела класса IgG бактериальных инфекций, вызванных возбудителями сальмонеллёза и дизентерии.	Отсутствие\ наличие
2679.	МР № 10-11\31	Биологический материал - фекалии	_	-	Бифидобактерии	(менее 10^6-10^{10}) КОЕ /г
					Лактобактерии	(менее 10^5-10^9) КОЕ /г
					Энтерококки	(менее 10^5-10^7) КОЕ /г
					Стафилококки	(менее 10^3-10^5) КОЕ /г
					Дрожжеподобные и грибы рода Candida	(менее 10^3-10^5) КОЕ /г
					Микробы семейства Enterobacteriaceae	(менее 10^1-10^4) КОЕ /г
					Pseudomonas aeruginosa	(менее 10^1-10^4) КОЕ /г
					Спорообразующие анаэробы (клостридии)	(менее 10^3-10^5) КОЕ /г
					Эшерихии	(менее 10^6-10^8) КОЕ /г
					Патогенные энтеробактерии	Обнаружено\не обнаружено
2680.	МР 3.1.2.0072 П.6	Биологический материал - слизь из верхних дыхательных путей с задней стенки глотки Сыворотка крови	-	-	Бактериирода Bordetella	Обнаружено\ Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2681.	Приказ МЗ СССР № 535 От 22.04.1985 пп1-2	Биологический материал – кровь, спинномозговая жидкость, желчь, моча, отделяемое дыхательных путей, глаз, ушей, открытых инфицированных ран, отделяемое женских половых органов. Материал при аутопсии.	–	-	Микроорганизмы различных родов и семейств: род Staphylococcus	Обнаружено\ Не обнаружено
					Род Haemopfilus	Обнаружено\ Не обнаружено
					Семейство Neiceriaceae	Обнаружено\ Не обнаружено
					Семейство Streptococcaceae	Обнаружено\ Не обнаружено
					Семейство Enterobacteriaceae	Обнаружено\ Не обнаружено
					Род Pseudomonas	Обнаружено\ Не обнаружено
					Род Candida	Обнаружено\ Не обнаружено
2682.	МУК 4.2.1890 П. 4.3	Бактериальные возбудители инфекционных заболеваний человека-культуры микроорганизмов.	–	-	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	Чувствителен, умеренно чувствителен, резистентен
2683.	МУК 4.2.2316 П. 6.13	Бактериологические питательные среды	–	-	Стерильность	Стерильно\нестерильно
2684.	МУК 4.2.2218 П. 5.1.2 П. 5.2.2	Вода, ил, гидробионты, сточные воды, содержимое выгребных туалетов;	–	-	Холерный вибрион	Обнаружено\ Не обнаружено
2685.	МУ 1.3.2569 Приложение 2	Биологический материал - кровь(плазма, сыворотка), соскобное отделяемое слизистых оболочек	–	-	Отбор проб для выделения НК	-

1	2	3	4	5	6	7
		урогенитального тракта (цервикального канала, влагалища, уретры), прямой кишки, отделяемое эрозивно-язвенных элементов, моча, фекалии, ликвор, биопсийный и аутопсийный материал, мокрота, бронхо-альвеолярный лаваж или промывные воды бронхов, мазки, смывы из полости носа и ротоглотки, пунктат бубона, везикулы, пустулы, клещи, комары, эктопаразиты. Пищевые продукты. Почва, трава, фураж, подстилка. Вода, стоки, смывы				
2686.	Инструкции по применению наборов реагентов для выделения НК и определения ДНК и РНК возбудителей ПЦР-комплект «АмплиСенс-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, секционнй материал.	–	-	РНК ротавирусов	Отсутствие\ наличие
					РНК астровирусов	
					РНК норовирусов	
					РНК вирусов гриппа А, гриппа В	
2687.	МУК 4.2.2304 Приложение 2 П.8.1	Пищевые продукты.	–	-	Рекомбинантная ДНК: промотор 35S из вируса мозаики цветной капусты, терминатор NOS из Agrobactetium tumefaciens и	Отсутствие\ наличие

1	2	3	4	5	6	7
					маркерные гены	
2688.	Инструкции по применению наборов реагентов по определению Ig M, IgG методом иммунно-ферментного анализа.	Биологический материал: сыворотка крови, фекалии	_	-	Антиген Ротавируса группы А	Отсутствие\ наличие
					Антиген и антитела вирусного гепатита В	
					Антитела Вирусного гепатита А, Е	
					Антитела вирусного гепатита С	
					Антитела кори,	
					Антитела краснухи,	
					Антитела эпидпаротита	
					Антитела Lues	
					Антитела ВИЧ, скрининг	
					Антитела гельминтозов: токсокароз, описторхоз, аскаридоз, лямблиоз, эхинококкоз, трихинеллёз	
2689.	МУ 4.2.2039 п.6-7	Биологический материал	_	-	Сбора и транспортировка проб для микробиологическо го анализа	_
	601443, Владимирская область г. Вязники, ул. Ленина. Д.30					

1	2	3	4	5	6	7
2690.	ГОСТ 8285, п. 2.1	Жиры топленые животные (пищевые, кормовые и технические)	-	из 1516, из 1517	Отбор проб	-
2691.	ГОСТ 8285, п. 2.2				Запах	Соответствует/не соответствует
					консистенция	Соответствует/не соответствует
					цвет	Соответствует/не соответствует
					прозрачность	Соответствует/не соответствует
2692.	ГОСТ 8285, п. 2.3				Влага и летучие вещества	(0,0-10,0) %
2693.	ГОСТ 8285, п. 2.4.2 п.2.4.3				Перекисное число	(0,05- 45,0) миллиэквивалент активного кислорода/кг
					Кислотное число	(0,1 - 75,0) мг КОН/г
2694.	ГОСТ 31964 п. 5-6	Изделия макаронные	-	из 1902	Отбор проб	-
2695.	ГОСТ 31964, п. 7.1-7.2				Цвет	Соответствует/ не соответствует
					форма	Соответствует/ не соответствует
					запах	Соответствует/ не соответствует
2696.	ГОСТ 31964, п. 7.3.1-7.3.2				Массовая доля влаги/влажность	(0,5-50,0) %
2697.	ГОСТ 31964, п.7.4				Кислотность	(0,2-15,0) градусы
2698.	ГОСТ 5897, п. 2	Изделия кондитерские	-	из 1704, из 1905,	Запах	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				из 1803, из 2105 00, из 1806, из 1804 00 000 0, из 1805 00 000 0	консистенция	Соответствует/ не соответствует
					цвет	Соответствует/ не соответствует
					форма	Соответствует/ не соответствует
					структура	Соответствует/ не соответствует
2699.	ГОСТ 5898, п. 4	Изделия кондитерские			Щёлочность	(0,3-10,0) градусы
2700.	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские			Массовая доля влаги/влага	(0,5 -50,0) %
					Массовая доля сухих веществ/сухие вещества	(1,0-50,0) %
2701.	ГОСТ 5901, п. 8 -9	Изделия кондитерские			Массовая доля общей золы	(0,02-0,20) %
					Массовая доля золя не растворимой в 10 % растворе HCl	(0,02-0,10) %
2702.	ГОСТ 5903, п. 6.2	Изделия кондитерские			Массовая доля общего сахара/сахар	(0,5-45,0) %
2703.	ГОСТ 31902, п. 7	Изделия кондитерские			Массовая доля жира	(2,0 – 60,0) %
2704.	ГОСТ 26183	Консервы мясные и мясорастительные. Продукты переработки плодов и овощей	-	из 0407, из 0408, из 0711, из 0812, из 1602, из 2001, из 2002, из 2003,	Массовая доля жира/жир	(0,2-50,0) %
2705.	ГОСТ 26186, п. 3	Консервы мясные и мясорастительные. Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий	(0,03-30,0) %

1	2	3	4	5	6	7
2706.	ГОСТ 26188	Консервы мясные и мясорастительные. Продукты переработки плодов и овощей		из 2004, из 2005, из 2008	pH	(0,0-12,0) ед. pH
2707.	ГОСТ 33741, п. 7	Консервы мясные и мясосодержащие			Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					цвет	Соответствует/ не соответствует
					запах	Соответствует/ не соответствует
					консистенция	Соответствует/ не соответствует
2708.	ГОСТ 33741, п. 8 п. 9				Масса нетто	(0,0 - 1000,0) г
					Массовая доля составных частей	(15,0- 98,0) %
2709.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные	-	из 1604, из 1605	Отстой в масле	(0,0-20,0) %
2710.	ГОСТ 26664, п. 2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					цвет	Соответствует/ не соответствует
					запах	Соответствует/ не соответствует
					консистенция	Соответствует/ не соответствует
2711.	ГОСТ 26664, п. 3 п. 4				Масса нетто	(0,0 - 1000,0) г
					Массовая доля оставных частей	(0,5-99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
2712.	ГОСТ 26808, п. 4	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ/сухие вещества	(10,0-55,0) %
2713.	ГОСТ 26829, п. 2	Консервы и пресервы из рыбы			Жир	(0,2-50,0) %
2714.	ГОСТ 27001, п.2	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля бензойнокислого натрия/консерванты	(0,00-0,30) %
2715.	ГОСТ 27082, п. 4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водорослей			Общая кислотность	(0,1 - 10,0) %
2716.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля повренной соли/поваренная соль	(0,1-30,0) %
2717.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			Активная кислотность pH	(0,0-12,0) ед. pH
2718.	ГОСТ 29245, п. 3	Консервы молочные	-	из 0402, из 0403, из 0404	Запах	Соответствует/ не соответствует
					консистенция	Соответствует/ не соответствует
					цвет	Соответствует/ не соответствует
2719.	ГОСТ 29247	Сгущеные и сухие молочные и молокосодержащие консервы			Массовая доля жира/жир	(0,1 - 80,0) %
2720.	ГОСТ 29248, п.4	Консервы молочные			Массовая доля сахарозы/сахароза	(1,0- 50,0) %
2721.	ГОСТ 30305.1, п.4	Консервы молочные сгущённые			Массовая доля влаги	(0,5-70,0) %
2722.	ГОСТ 30305.3, п.5	Консервы молочные сгущённые			Кислотность	(0,0-60,0) °т

1	2	3	4	5	6	7
2723.	МУ 4237-86	Контроль за питанием в организованных коллективах			Общая калорийность	расчетный метод
2724.	ГОСТ 15113.2, п. 4	Концентраты пищевые	-	из 2104, из 2101, из 0801, из 0802, из 1904, из 1208, из 1212	Минеральные примеси	(0,00-0,10) %
2725.	ГОСТ 15113.2, п.5				Заражённость вредителями хлебных запасов	Наличие/ Отсутствие
2726.	ГОСТ 15113.4, п. 3	Концентраты пищевые			Масовая доля влаги/влага	(0,1-30,0) %
2727.	ГОСТ 15113.5, п.2	Концентраты пищевые			Общая кислотность	(0,1-10,0) %
2728.	ГОСТ 15113.7,п.2	Концентраты пищевые			Массовая доля хлористого натрия/поваренная соль	(0,03-30,0) %
2729.	ГОСТ 15113.9, п. 3	Концентраты пищевые			Массовая доля жира/жир	(0,5-30,0) %
2730.	ГОСТ Р 52416	Концентраты пищевые			Массовая доля золы	(0,5-16,0) %
2731.	ГОСТ 26312.2, п. 3.1 п.3.2	Крупа (гречневая крупа и овсяные хлопья)	-	из 1103	Цвет	Соответствует/ не соответствует
					запах	Соответствует/ не соответствует
2732.	ГОСТ 26312.2, п. 3.5				Развариваемость	(1-60) минут
2733.	ГОСТ 26312.3	Крупа			Заражённость вредителями хлебных запасов	Наличие/ Отсутствие
2734.	ГОСТ 26312.4	Крупа			Крупность	(1,0 - 90,0) %,
					Примесь	(0,0-15,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					Дорокачественное ядро	(10,0-100,0) %
2735.	ГОСТ 26312.5	Крупа			Зольность	(0,02-5,0) %
2736.	ГОСТ 26312.6	Крупа (овсяные хлопья)			Кислотность	(1,0 - 10,0) градусы
2737.	ГОСТ 26312.7	Крупа			Влажность	(1,0 - 20,0) %
2738.	ГОСТ 32189, п.5.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры предназначенные длшяо куилнарии, кондитерской хлебопекарной и молочной промышленности	-	из 1517	Отбор проб	-
2739.	ГОСТ 32189, п. 5.6-5.8				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,0-5,0) %
2740.	ГОСТ 32189, п.5.10				Кислотность	(0,5 – 3,0) °к
2741.	ГОСТ 32189, п. 5.11				Жир	(60,0-85,0) %
2742.	ГОСТ 5472	Масла растительные	-	из 1507-1509, из 151000, из 1512-1515	Запах	Соответствует/ не соответствует
					цвет	Соответствует/ не соответствует
					прозрачность	Соответствует/ не соответствует
2743.	ГОСТ 5474	Масла растительные			Массовая доля золы/зола	(0,02 - 2,50) %
2744.	ГОСТ 5477, п. 5	Масла растительные			Цветность/цветное число	(1,0-100,0) мг йода
2745.	ГОСТ 5481, п. 6	Масла растительные			Объёмная доля отстоя/отстой	(0,0-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
2746.	ГОСТ 11812, п. 1	Масла растительные			Влага и летучие вещества	(0,0-5,0) %
2747.	ГОСТ 31933, п. 7	Масла растительные			Кислотное число	(0,1 - 30,0) мг КОН/г
2748.	ГОСТ Р 51487, п.9.2.2	Масла растительные и жиры животные			Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль активного кислорода/кг
2749.	ГОСТ 31768, п.3.4	Мёд	-	из 1702	ГМФ	Отрицательная /положительная
2750.	ГОСТ 31774	Мёд			Массовая доля воды/вода	(13,0 - 25,0) %
2751.	ГОСТ 32169	Мёд			Кислотность	(0,0 – 80,0) мэкв/кг
2752.	ГОСТ 34232, п. 7	Мёд			Диастазное число	(3,0 – 40,0) ед Готе
2753.	ГОСТ 3623, п. 7.1	Молоко и молочные продукты	-	из 0401, из 0403, из 0404, из 0405	Пастеризация /фосфатаза	Наличие/ Отсутствие
2754.	ГОСТ 3624, п. 3	Молоко и молочные продукты (кроме сливочного масла и молочных консервов			Кислотность	(2,0 - 250,0) °Т
2755.	ГОСТ 5867, п. 2	Молоко и молочные продукты (кроме сыров, сливочного масла, молочных консервов)			Массовая доля жира/жир	(0,1 - 40,0) %
2756.	ГОСТ 8218	Молоко			Группа чистоты	(I-III) группа
2757.	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты			Массовая доля белка	(0,1 - 4,0) %
2758.	ГОСТ 24065, п. 2	Молоко			Сода	Наличие/ Отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
2759.	ГОСТ 28283	Молоко коровье			Запах	(1-5) баллов
2760.	ГОСТ 34454	Продукция молочная			Массовая доля белка	(0,10 – 100,00) %
2761.	ГОСТ Р 54668, п. 8	Молоко и продукты переработки молока (кроме продуктов маслоделия, сыров и молочных консервов)			Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5 - 99,0) %
2762.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и продукты переработки молока (кроме йогурта и молочных консервов)			Кислотность	(2,0 - 250,0) °т
2763.	ГОСТ Р 54758, п. 6	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	(1015,0-1040,0) кг/м^3
2764.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция			Сухой обезжиренный молочный остаток/СОМО	(0,5 – 99,0) %
2765.	ГОСТ Р 55361, п. 5	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока			Отбор проб	-
2766.	ГОСТ Р 55361, п. 7.5				Массовая доля жира	(70,0 - 85,0) %
	п.7.11				Массовая доля сухого обезжиренный молочного остатка	(1,0 – 25,0) %
2767.	ГОСТ Р 55361, п. 7.7				Влага	(0, 5- 60,0) %
	п. 7.10				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0 – 25,0) %
2768.	ГОСТ Р 55361, п. 7.12				Массовая доля хлористого натрия/ поваренная соль	(0,5 – 3,0) %
	п. 7.14				Титруемая кислотность	(1,0 - 6,0) °К

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.15				Кислотность жировой фазы	(1,0 - 6,0) °К
	п. 7.16				Кислотность молочной плазмы	(10,0 - 70,0) °Т
2769.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	-	из 1101 00, из 1102, из 1103, из 1104, из 1105, из 1106	Влажность	(0,2-25,0) %
2770.	ГОСТ 20239, п. 3.1.2	Мука, крупа и отруби			Металломагнитная примесь	(0,0-1000,0) мг/кг
2771.	ГОСТ 27493	Мука и отруби			Кислотность	(1,0-10,0) градусы
2772.	ГОСТ 27494, п. 6.4	Мука и отруби			Зольность /массовая доля золы	(0,38 - 6,05) %
2773.	ГОСТ 27558	Мука и отруби			Цвет	Соответствует/ не соответствует
					запах	Соответствует/ не соответствует
					хруст	Соответствует/ не соответствует
2774.	ГОСТ 27559	Мука и отруби			Заражённость вредителями хлебных запасов	Наличие/ отсутствие
2775.	ГОСТ 8558.1, п. 7	Мясные продукты	-	из 0201-02010, из 0410, из 1601.00 из 1602	Нитрит /массовя доля нитрита натрия	(0,0002 - 0,012) %
2776.	ГОСТ 9957, п. 7	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлористого натрия/ хлористый натрий	(0,1 - 7,0) %
2777.	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты			Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					цвет	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					запах	Соответствует/ не соответствует
					консистенция	Соответствует/ не соответствует
					сочность	Соответствует/ не соответствует
2778.	ГОСТ 10574	Мясные продукты			Массовая доля крахмала/крахмал	(0,03 - 15,4) %
2779.	ГОСТ 23042, п. 8	Мясо и мясные продукты			Массовая доля жира/жир	(0,2 - 50,0) %
2780.	ГОСТ 25011, п. 6	Мясо и мясные продукты			Массовая доля белка/белок	(1,0 - 55,0) %
2781.	ГОСТ 32009	Мясо и мясные продукты			Массовая доля общего фосфора	(0,01 - 1,5) %
2782.	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги	(1,0- 85,0) %
2783.	ГОСТ 6687.2, п. 2	Безалкогольная продукция (жидкие безалкогольные и слабоакогольные напитки, готовые концентраты белакогольных напитков, подлежащие реализации в розничной торговой сети, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	-	из 2206. 00, из 2009, из 2202	Сухие вещества	(0,0 - 25,0) %
2784.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы			Кислотность	(1,0 - 20,0) $см^3$ NaOH/100$см^3$
2785.	ГОСТ 6687.5, п. 2	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы			Внешний вид	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					цвет	Соответствует/ не соответствует
					аромат	Соответствует/ не соответствует
					прозрачность	Соответствует/ не соответствует
2786.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы			Массовая доля спирта/спирт	(0,00 - 7,01) %
2787.	МУ № 122-5/72 -91, п. 2.1.1	Полуфабрикаты, блюда, мясные и рыбные кулинарные изделия	-	из 1602, из 1605	Сухие вещества	(15,0-100,0) %
2788.	МУ № 122-5/72 -91, п. 2.2.5				Жир	(0,1 - 60,0) %
2789.	МУ № 122-5/72 -91, п. 2.1.4				Сухие вещества	(0,0-50,0) %
	п. 2.3.5				Сухие вещества	(0,0 - 9,45) %
	п. 4.6.2.5				Сухие вещества	(0,0 - 50,0) %
2790.	МУ № 122-5/72 -91, п. 2.6.1				Белок	(2,0 - 45,0) %
2791.	МУ № 122-5/72 -91, п. 2.7				Зола	(1,0-5,4) %
2792.	МУ № 122-5/72 -91, п. 7.1.1				Эффективность тепловой обработки	Наличие/ Отсутствие
2793.	МУ № 122-5/72 -91, п. 7.2				Степень термического окисления	(0,0 - 1,0) %
2794.	МУ № 122-5/72 -91, раздел 1				Отбор проб	–
2795.	ГОСТ 8756.1, п. 5	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов	-	из 2009, из 2007	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					цвет	Соответствует/ не соответствует
					запах	Соответствует/ не соответствует
					консистенция	Соответствует/ не соответствует
2796.	ГОСТ 8756.1, п. 6				Масса нетто	(0,0- 1000,0) г
	п. 7				Составные части	(15,0 - 55,0) %
2797.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля осадка/осадок	(0,2 - 10,0) %
2798.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля мякоти	(1,0 - 30,0) %
					Объёмная доля мякоти	(5,0-20,0) %
2799.	ГОСТ 8756.21, п. 2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира/жир	(0,0- 40,0) %
2800.	ГОСТ 25555.5, п.7	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля свободного и общего диоксида серы/ диоксид серы	(0,01 – 2,00)%
2801.	ГОСТ 26181, п.4	Продукты переработки плодов и овощей			Сорбиновая кислота	(0,001-0,020)%
2802.	ГОСТ 26323, п. 4	Продукты переработки фруктов и овощей			Примеси растительного происхождения	(0,005-0,030) %
2803.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей			Бензойная кислота	(0,001-1,0) %
2804.	ГОСТ 33977, п. 5	Продукты переработки плодов и овощей			Массвая доля сухих веществ и влаги/сухие вещества и влага	(0,2 - 20,0) %

1	2	3	4	5	6	7
2805.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей			Титруемая кислотность	(0,1-2,0) %
2806.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля минеральных примесей/минеральные примеси	(0,005-0,030) %
2807.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей			Растворимые сухие вещества	(5,0 - 70,0) %
2808.	МУ № 5048-89, п. 1	Продукция растениеводства			Отбор проб	-
2809.	МУ № 5048-89, п. 2				Массовая доля нитратов/нитраты	(20,0-9000,0) мг/кг
2810.	ГОСТ 28875, п. 2	Пряности и смеси из них	- -	из 0904-0910, из 2103 -	Отбор проб	-
2811.	ГОСТ 28875, п. 3.3				Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					цвет	Соответствует/ не соответств
					запах	Соответствует/ не соответств
2812.	ГГОСТ 28875, п. 3.2				Масса нетто	(0,0 - 1000,0) г
2813.	ГОСТ 28875, п. 3.4				Заражённость вредителями	Наличие/ Отсутствие
					Металлические примеси и примеси растительного происхождения	(0,01-0,030) %
2814.	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы			Массовая доля общей золы/общая зола	(2,0-10,0) %
2815.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них, кроме консервов и пресервов, морских трав и	-	из 0301-0308, из 1604, из 1605	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					цвет кожного покрова	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		водорослей			запах	Соответствует/ не соответствует
					консистенция	Соответствует/ не соответствует
					посторонние примеси	Соответствует/ не соответствует
2816.	ГОСТ 7636 п. 3.3.4	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, кроме рыбных консервов и пресервов			Массовая доля воды/вода	(1,0- 70,0) %
	п. 3.7.1				Массовая доля жира/жир	(1,0 - 20,0) %
2817.	ГОСТ 7636, п. 3.5.1				Массовая доля хлористого натрия /хлористый натрий /поваренная соль	(0,03 - 30,0) %
2818.	ГОСТ 12574, п. 7	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	-	из 1701, из 1702	Массовая доля золы	(0,001-0,100) %
2819.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец			Массовая доля влаги и сухих веществ/влага и сухие вещества	(0,10 - 1,00) %
2820.	ГОСТ 10853	Семена масличные	-	из 1201, из 1202, из 1206 00, из 1207	Заражённость вредителями	Наличие/ Отсутствие
2821.	ГОСТ 10854	Семена масличные			Сорная, масличная примеси и особо учитываемая примесь	(0,0 - 22,0) %
2822.	ГОСТ 10856	Семена масличные			Влажность	(1,0-20,0) %

1	2	3	4	5	6	7
2823.	ГОСТ Р 51575, п.4.1- 4.2	Соль поваренная йодированная	-	из 2501 00	Массовая доля йода/йод	(20,0 × 10^{-4} -60,0 × 10^{-4}) %
2824.	ГОСТ Р 55063, п. 5	Сыры и сыры плавленые	-	из 0406	Отбор проб	-
2825.	ГОСТ Р 55063, п. 7.7				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0 - 70,0) %
2826.	ГОСТ Р 55063, п. 7.8				Массовая доля жира	(7,0 - 39,0) %
2827.	ГОСТ Р 55063, п. 7.10				Массовая доля хлористого натрия /поваренная соль	(1,0 – 8,0) %
2828.	ГОСТ 34130, п. 5	Фрукты сушёные	-	из 2006 00, из 2007-2009, из 0803-0813	Масса нетто	(0,0 - 1000,0) г
	п.16				Массовая доля влаги	(0,2 - 20,0) %
2829.	ГОСТ 34130, п. 10				Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					цвет	Соответствует/ не соответствует
					консистенция	Соответствует/ не соответствует
					запах	Соответствует/ не соответствует
2830.	ГОСТ 34127	Фруктовые и овощные соки (продукция соковая)			Титруемая кислотность	(0,1 - 35,0) %
2831.	ГОСТ 34128				Массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0 - 80,0) %
2832.	ГОСТ 33946				Массовая доля золы	(0,1- 1,5) %
2833.	ГОСТ 5667, п. 2	Хлеб и хлебные изделия	-	из 1905	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2834.	ГОСТ 5667, п. 5а				Форма	Соответствует/ не соответствует
					поверхность	Соответствует/ не соответствует
					цвет	Соответствует/ не соответствует
2835.	ГОСТ 5668 п. 2	Хлеб и хлебные изделия			Массовая доля жира	(1,0 - 20,0) %
2836.	ГОСТ 5669	Хлеб и хлебные изделия			Пористость	(10,0 - 90,0) %
2837.	ГОСТ 5670	Хлеб и хлебные изделия			Кислотность	(1,0 - 20,0) градусы
2838.	ГОСТ 5672, п. 4	Хлеб и хлебные изделия			Массовая доля сахара/сахар	(1,0 - 30,0) %
2839.	ГОСТ 5698	Хлеб и хлебные изделия			Массовая доля поваренной соли/поваренная соль	(0,5-30,0) %
2840.	ГОСТ 7128, п. 3.6	Хлебобулочные изделия бараночные			Влажность	(1,0 - 70,0) %
	п. 3.10				Коэффициент набухаемости	(0,1 - 2,5)
2841.	ГОСТ 8494, п. 3.4	Сухари сдобные пшеничные			Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					цвет	Соответствует/ не соответствует
					запах	Соответствует/ не соответствует
					хрупкость	Соответствует/ не соответствует
2842.	ГОСТ 8494, п. 3.7				Влажность	(1,0 - 70,0) %

1	2	3	4	5	6	7
2843.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебные изделия			Влажность/влага	(0,5 - 99,0) %
2844.	ГОСТ 24557, п.3.3	Хлебобулочные изделия			Массовая доля начинки в ватрушке	(1,0 - 50,0) %
2845.	ГОСТ Р 57164, п. 5.8.1.3	Вода природная и питьевая расфасованная в ёмкости, Вода централизованного водоснабжения (чаша бассейна)	-	из 2201 из 2202 -	Запах при 20°С	(0-5) баллов
	п. 5.8.1.4	Вода природна и питьевая, расфасованная в емкости. Вода централизованного водоснабжения			Запах при 60°С	(0-5) баллов
	п. 5.8.2				Вкус и привкус	(0-5) баллов
2846.	ГОСТ Р 57164, п. 6	Вода природная и питьевая расфасованная в ёмкости			Мутность	(0,58 – 23,2) мг/дм^3 (1-40) ЕМФ
2847.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, поверхностная, сточная			Общее железо	(0,05-10,0) мг/дм^3
2848.	ГОСТ 4152	Вода питьевая			Мышьяк	(0,01-0,1) мг/дм^3
2849.	ГОСТ 4245, п. 2	Вода питьевая, вода централизованного водоснабжения (чаша бассейна)			Хлориды /хлор-ионы	(10,0-200,0) мг/дм^3
2850.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода природная (поверхностная, подземная), сточная			Хлориды	(10,0-5000,0) мг/дм^3
2851.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Вода питьевая, поверхностная, подземная, сточная			Фторид-ионы	(0,1-5,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
2852.	ГОСТ 4388, п. 2	Вода питьевая			Медь	(0,02-0,5) мг/дм^3
2853.	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96	Вода питьевая, поверхностная, сточная			Медь	(0,001-1,0) мг/дм^3
2854.	ГОСТ 4974, п. 6.5	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, подземные и поверхностные источники питьевого водоснабжения			Марганец	(0,01-5,00) мг/дм^3
2855.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010, п. 11.1	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностные и подземные), источники водоснабжения, сточная			Сухой остаток	(1,0-35000,0) мг/дм^3
2856.	ГОСТ 18165, п. 6	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, дистиллированная			Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм^3
2857.	ГОСТ 18190, п. 2	Вода питьевая			Хлор остаточный суммарный	более 0,3 мг/дм^3
	п. 3				Хлор остаточный свободный	(0,3-0,5) мг/дм^3
2858.	ГОСТ 18308	Вода питьевая			Молибден	(0,01-0,08) мг/дм^3
2859.	ПНД Ф 14.1:2.47-96	Вода природная, сточная			Молибден	(0,001-4,0) мг/дм^3
2860.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная			Фосфат-ионы	(0,05-80,0) мг/дм^3
2861.	ГОСТ 31868, п. 4	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), источники			Цветность	(5-70) градусов цветности по Cr-Co шкале

1	2	3	4	5	6	7
		питьевого водоснабжения, вода централизованного водоснабжения (чаша бассейна)				
2862.	ГОСТ 31868, п. 5	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), источники питьевого водоснабжения, вода централизованного водоснабжения (чаша бассейна)			Цветность	(1-70) градусов цветности по Cr-Сошкале
2863.	ГОСТ 31940, п. 5	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная, подземная, поверхностная			Сульфат-ионы	(10-2500,0) мг/дм^3
2864.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная, сточная			Сульфат-ионы	(10,0-1000,0) мг/дм^3
2865.	ГОСТ 31954, п. 4	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), источники питьевого водоснабжения			Жесткость	(0,1-30,0) °Ж
2866.	ГОСТ 31956 , п. 4	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), сточная и очищенная сточная вода			Хром (VI),	(0,025-25,0) мг/дм^3
					Хром (III)	(0,025-25,0) мг/дм^3
					Общий хром	(0,025-25,0) мг/дм^3
2867.	ГОСТ 31957, метод А.2	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, источники питьевого водоснабжения,			Щелочность общая	(0,1-100) ммоль/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		природная, сточная				
2868.	ГОСТ 33045, п. 5	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), сточная, дистиллированная			Аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,1-300,0) мг/дм^3
	п. 6				Нитриты	(0,003-30,0) мг/дм^3
	п. 9				Нитраты	(0,1-200,0) мг/дм^3
2869.	ГОСТ Р 55684, способ Б	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная). Вода горячего водоснабжения			Перманганатная окисляемость в пересчете на атомарный кислород	(0,25-100,0) мгО/дм^3
2870.	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, природная, сточная			Перманганатная окисляемость в пересчете на атомарный кислород	(0,25-100,0) мгО/дм^3
2871.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода природная (поверхностная, подземная), сточная			Кальций	(1,0-2000,0) мг/дм^3
2872.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Вода природная (поверхностная, подземная), сточная			Химическое потребление кислорода ХПК	(4,0-2000,0) мг/дм^3
2873.	ПНД Ф 14.162:3.110-97	Вода природная (поверхностная, подземная), сточная			Взвешенные вещества	(3,0-5000,0) мг/дм^3
2874.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, подземная, природная, сточная, дистиллированная			Водородный показатель, pH	(0-12) единицы pH
2875.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97, п. 8	Вода природная поверхностная пресная, грунтовая, сточная и очищенная сточная.			Биохимическое потребление кислорода/БПК-5	(0,5-300,0) мгO_2/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
2876.	ПНДФ 14.1:2:4.36-95	Вода питьевая, природная, сточная			Бор	(0,05-5,00) мг/дм^3
2877.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода питьевая, природная, сточная			Нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/дм^3
2878.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Вода питьевая			Анионные поверхностно-активные вещества/ АПАВ	(0,025-10,0) мг/дм^3
		Вода природная, сточная			Анионные поверхностно-активные вещества/ АПАВ	(0,025-100,0) мг/дм^3
2879.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, метод А	Вода питьевая, природная, сточная			Фенол общий	(0,0005-25,0) мг/дм^3
2880.	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02	Вода питьевая, природная, сточная			Цинк	(0,005-2,0) мг/дм^3
2881.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	Вода питьевая, природная, сточная			Формальдегид	(0,02-0,5) мг/дм^3
2882.	ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003	Вода питьевая, природная, сточная			Химическое потребление кислорода/ХПК	(5,0-800,0) мгО/дм^3
2883.	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06	Вода питьевая, природная, сточная			Цинк	(0,0005-0,1) мг/дм^3
					Кадмий	(0,0002-0,005) мг/дм^3
					Свинец	(0,0002-0,05) мг/дм^3
					Медь	(0,0006-1,0) мг/дм^3
2884.	РД 52.24.395-2017 приложение Б	Вода природная, очищенная сточная			Ионы магния,	(12,15-65,0) мг/дм^3
2885.	РД 52.24.433-2018, п. 10.1	Вода природная и очищенная сточная			Кремний	(0,5-15,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
2886.	РД 52.24.446-2008	Вода природная, очищенная сточная вода			Хром (VI)	(0,001-0,15) мг/дм^3
2887.	РД 52.24.496-2018, п. 10 п. 9.2.1	Вода природная, очищенная сточная			Запах	(0 – 5) баллов
					Прозрачность	(30 – 0,5) см
2888.	РД 52.24.514-2009	Вода поверхностная			Суммарная концентрация ионов натрия и калия	(5,0-20000,0) мг/дм^3
2889.	СанПиН 2.1.5.980-00	Вода поверхностная для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и для рекреационного водопользования			Плавающие примеси	обнаружены/ не обнаружены
		Вода поверхностная для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения			Окраска	обнаружены/ не обнаружены в столбике 20 см
		Вода поверхностная для рекреационного водопользования			Окраска	обнаружены/ не обнаружены в столбике 10 см
2890.	ГОСТ 6709, п. 3.3	Вода дистиллированная	-	-	Остаток после выпаривания	(0-5) мг/дм^3
	п.3.5				Аммиак и аммонийные соли	более/менее
	п.3.6				Нитраты	более/менее
	п.3.7				Сульфаты	более/менее
	п.3.8				Хлориды	более/менее
	п.3.9а				Алюминий	более/менее

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.10				Железо	более/менее
	п.3.11				Кальций	более/менее
	п.3.12				Медь	более/менее
	п.3.13				Свинец	более/менее
	п.3.14				Цинк	более/менее
	п.3.15				Вещества восстанавливающие калий марганцево-кислый	Наличие/отсутствие розовой окраски
2891.	ГОСТ 6709, п.3.16				pH воды	(5,4-6,6) ед. pH
2892.	ГОСТ 17.2.4.05	Атмосферный воздух	-	-	Пыль	(0,04 -10,0) мг/м^3
2893.	РД 52.04.186 -89, ч. I, п. 5.2.6.	Атмосферный воздух	-	-	Пыль /взвешенные частицы	(0,26-50,0) мг/м^3 (разовая)
2894.	РД 52.04.186-89, ч. I, п. 5.2.1.1	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Аммиак	(0,01-2,5) мг/м^3
	ч. I, п. 5.2.1.4				Азота диоксид	(0,02-1,40) мг/м^3
	ч. I, п. 5.2.5.7				Свинец	(0,00024-0,0024) мг/м^3
	ч. I, п. 5.2.7.7				Серная кислота	(0,005-3,0) мг/м^3
	ч. I, п. 5.2.7.4				Сероводород/ дигидросульфид	(0,004-0,12) мг/м^3
	ч. I, п. 5.3.3.5				Фенол /гидроксибензол	(0,004-0,2) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
2895.	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Водород хлористый /гидрохлорид	(0,04-2,0) мг/м^3
2896.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Сернистый ангидрид /серы диоксид	(0,03-5,0) мг/м^3
2897.	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Массовая концентрация хлора	(0,05-0,72) мг/м^3
2898.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Массовая концентрация формальдегида	(0,01-0,20) мг/м^3
2899.	Руководство по эксплуатации к газоанализатору ЭЛАН ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Азота диоксид Углерода оксид	(0-10,0) мг/м^3 (0-50,0) мг/м^3
		Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(0-10,0) мг/м^3
					Сернистый ангидрид/серы диоксид	(0-20,0) мг/м^3
					Углерода оксид	(0-50,0) мг/м^3
2900.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1,0-20,0) мг/м^3
2901.	МУ 3110-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Алюминий	(1,0-20,0) мг/м^3
2902.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(5,0-50,0) мг/м^3
2903.	МУ 2563-82	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетальдегид	(0,4-6,4) мг/м^3
2904.	МУ 1648-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетон /пропан-2-он	(2,0-20,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
2905.	МУ 4834-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Бензол	(0,8-75,0) мг/м^3
					Ксилол /диметилбензол	(4,0-200,0) мг/м^3
					Толуол /метилбензол	(4,0-200,0) мг/м^3
2906.	МУ 2246-80	Воздух рабочей зоны	-	-	Водород фтористый /гидрофторид	(0,003-1,6) мг/м^3
2907.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Водород хлористый /гидрохлорид	(3,0-20,0) мг/м^3
2908.	МУ 2917-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Водород цианистый /гидроцианид	(0,15-1,5) мг/м^3
2909.	МУ 1623-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Никеля соли	(0,003-0,03) мг/м^3
2910.	МУ 5887-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Кремния двуокись /кремния диоксид	(0,5-15,0) мг/м^3
2911.	МУ 4945-88, п.3.1	Воздух рабочей зоны	-	-	Железо триоксид	(1,5-15,0) мг/м^3
					Марганец	(0,05-1,25) мг/м^3
					Медь	(0,4-8,0) мг/м^3
					Никель	(0,025-1,25) мг/м^3
					Оксид хрома (VI)	(0,003-0,06) мг/м^3
2912.	МУ 4833-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Масляный аэрозоль	(2,5-50,0) мг/м^3
2913.	МУ 1618-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Медь	(1,25-12,5) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
2914.	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Озон	(0,05-0,24) мг/м^3
2915.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1,0-250,0) мг/м^3
2916.	МУ 4188-86	Воздух рабочей зоны	-	-	Ртуть	(0,005-0,50) мг/м^3
2917.	МУ 2013-79	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец	(0,004-0,04) мг/м^3
2918.	МУ 5126-89	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец в смывах	(0,2-1,0) мг/м^3
2919.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Сернистый ангидрид /серы диоксид	(5,0-50,0) мг/м^3
					Серная кислота	(0,5-5,0) мг/м^3
2920.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород /дигидросульфид	(5,0-40,0) мг/м^3
2921.	МУ 4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Уксусная кислота /этановая кислота	(2,5-25,0) мг/м^3
2922.	МУ 5926-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенол /гидроксибензол	(0,15-1,5) мг/м^3
2923.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,25-3,0) мг/м^3
2924.	МУ 1631-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Фосфорный ангидрид	(0,03-0,6) мг/м^3
2925.	МУ 1644-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлор	(0,13-3,0) мг/м^3
2926.	МУ 1598-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хрома оксид	(0,03-1,4) мг/м^3
2927.	МУ 1633-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хромовый ангидрид	(0,002-0,01) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
2928.	МУ 4861-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Цинка оксид	(0,25-2,5) мг/м^3
2929.	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Щелочи едкие	(0,2-3,5) мг/м^3
2930.	МУ 1689-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Этилацетат	(2,5-38,0) мг/м^3
					Бутилацетат	(2,5-38,0) мг/м^3
					Винилацетат	(2,5-38,0) мг/м^3
					Метилметакрилат	(2,5-38,0) мг/м^3
2931.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
					Азота диоксид	(1,0-50,0) мг/м^3
					Аммиак	(2,0-100,0) мг/м^3
					Ацетальдегид	(1,0-50,0) мг/м^3
					Ацетон	(100,0-10000,0) мг/м^3
					Бензин	(50,0-4000,0) мг/м^3
					Бензол	(5,0-1500,0) мг/м^3
					Бутанол	(20,0-300,0) мг/м^3
					Водород фтористый	(0,2-20,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Водород хлористый	(1,0-150,0) мг/м^3
					Водород цианистый	(0,1-2,0) мг/м^3
					Ксилол	(20,0-1500,0) мг/м^3
					Масляный аэрозоль	(5,0-50,0) мг/м^3
					Озон	(0,05-15,0) мг/м^3
					Ртуть	(0,003-0,1) мг/м^3
					Серы диоксид	(2,0-130,0) мг/м^3
					Сероводород	(2,0-120,0) мг/м^3
					Стирол	(5,0-3000,0) мг/м^3
					Толуол	(20,0-2000,0) мг/м^3
					Уайт-спирит	(50,0-4000,0) мг/м^3
					Углеводороды нефти	(50,0-2000,0) мг/м^3
					Углерода диоксид	(0,03-2,0) % об.
					Углерода оксид	(5,0-350,0) мг/м^3
					Уксусная кислота	(2,0-300,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Фенол	(0,3-30,0) мг/м^3
					Формальдегид	(0,2-5,0) мг/м^3
					Хлор	(0,5-200,0) мг/м^3
					Этилацетат	(200,0-3000,0) мг/м^3
					Бутилацетат	(10,0-300,0) мг/м^3
					Винилацетат	(100,0-250,0) мг/м^3
					Метилметакрилат	(10,0-500,0) мг/м^3
2932.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	-	Из 0201-0210, из 0301-0308, из 0401-0408, из 0410, из 0701-0714, из 0810-0813, из 0901-0910, из110100, из 1102-1105, из 1201-	КМАФАнМ (бактерии, дрожжи и плесневые грибы)	(менее 1-9,9x10^9) КОЕ/г (см^3)
2933.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты			Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia	Обнаружено/не обнаружено
2934.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты, упакованная питьевая вода, минеральная вода.			Escherichia coli (E.coli)	Обнаружено/не обнаружено
2935.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты			Энтерококки (Streptococcus faecalis, Streptococcus faecium, Streptococcus avium, Streptococcus gallinarum)	Обнаружено/не обнаружено
2936.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты			Clostridium perfringens	Обнаружено/не обнаружено
2937.	ГОСТ 31744	Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком и корма для			Clostridium perfringens	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		животных, а также образцы окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов		1208, из 1501, из 1502, из 1507-1518, из 1601-1605, из 1701-1704, 1801 00 0000, 1803 00 0000,1804 00 0000, 1805 00 0000, из 1806, из 1901-1905, из 2001-2009, из 2101-2106, из 2201-2209		
2938.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных			Сульфитредуцирующие бактерии, растущие в анаэробных условиях	Обнаружено/не обнаружено
2939.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты, минеральная вода, упакованная питьевая вода			Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
2940.	МР Обнаружение и идентификация Pseudomonas aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях) от 24.05.1984 г.	Пищевые продукты, вода, сточные жидкости			Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
2941.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты, напитки			Бактерии рода Salmonella, включая Salmonella Typhi и Salmonella Paratyphi	Обнаружено/не обнаружено
2942.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты			Бактерии рода Shigella	Обнаружено/не обнаружено
2943.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных			Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено /не обнаружено, $(1,0\text{-}9,9x10^6)$КОЕ/г ($см^3$)
2944.	ГОСТ 32064 п.5	Пищевые продукты, а также корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2945.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов, минеральная вода			БГКП	Обнаружено/не обнаружено
2946.	ГОСТ 31746 п.8.1	Продукты пищевые, кроме молока и молочных продуктов			S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
2947.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных, кроме молока и молочных продуктов			Плесневые грибы	Обнаружено /не обнаружено, (1,0-9,9х10^6)КОЕ/г ($см^3$)
					Дрожжи	Обнаружено /не обнаружено, (1,0-9,9х10^6)КОЕ/г ($см^3$)
2948.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия, полуфабрикаты	-	Из 1701 Из 1702 из 1704 из 1806	КМАФАнМ	менее 1; (1,0-9,9х10^9) КОЕ/г ($см^3$)
2949.	ГОСТ 30712 п. 6.1 п.6.2 п.6.3 п.6.4	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	-	из 2206 00, из 2009, из 2202	КМАФАнМ	менее 1; (1,0-9,9х10^4) КОЕ/г ($см^3$)
					КМАэМ	менее 1; (1,0-9,9х10^4) КОЕ/100г, ($см^3$)
					БГКП (колиформные бактерии)	Отсутствие/ наличие
					Плесневые грибы	Обнаружено/не обнаружено; (1,0-9,9х10^4) КОЕ/г ($см^3$)
					Дрожжи	Обнаружено/не обнаружено; (1,0-9,9х10^4) КОЕ/г ($см^3$)
2950.	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция	-	Из 0401-0406	КМАФАнМ	(менее 1-9,9х10^8) КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
	п.8.5.1				БГКП	Обнаружено/ отсутствие
	п.8.6.2				Общее количество термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(менее 1-9,9х10^8) КОЕ/г (см^3)
	п.8.6.3				Споры аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(1,0-9,9х10^8) КОЕ/г (см^3)
2951.	ГОСТ 30347 (п.8.1)	Молоко и молочная продукция			S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
2952.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция			Дрожжи	(менее 5-9,9х10^6) КОЕ/г, (см^3)
2953.					Плесневые грибы	(менее 5-9,9х10^6) КОЕ/г, (см^3)
2954.	ГОСТ ИСО 6785	Молоко и молочная продукция			Salmonella spp.	Наличие/отсутствие
2955.	ГОСТ 33951 п.8.1	Молоко и молочная продукция			Молочнокислые бактерии	(2,0-110,0х10^8) микробов
2956.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	-	-	Бифидобактерии	(10^4-10^9) КОЕ/см^3
2957.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	-	Из 0401, из 0403, из 0406	КМАФАнМ	(менее 10-9,9х10^6) КОЕ/г (см^3)
2958.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	-	Из 0901, из0401, из0403, из0406, из1602, из 2005, из 2007, из 2009, из 2104	Дрожжи	(менее 1-9,9х10^6) КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы	(менее 1-9,9х10^6) КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
2959.	МУК 4.2.577-96 п. 7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	-	-	КМАФАнМ	(менее 1-9,9x10^6) КОЕ/г (см^3)
	п.7.2				БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружено/не обнаружено
	п.7.3				E.coli	Обнаружено/не обнаружено
	п.7.4				Salmonella	Обнаружено/не обнаружено
	п.7.5				S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
	п.7.6				Энтерококки	Обнаружено/не обнаружено
	п.7.7				B.cereus	Обнаружено/не обнаружено
	п.7.8				Дрожжи	менее 1; (1-9,9x10^6) КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы	менее 1; (1-9,9x10^6) КОЕ/г (см^3)
	п.7.9				Ацидофильные бактерии	(2,0-110,0x10^8) клеток
	п.7.10				Бифидобактерии	(1,0-9,9x10^{10}) КОЕ/г, (см^3)
2960.	ГОСТ 32149 п.7	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	Из 0407, из 0408	КМАФАнМ	(менее 1-9,9x10^9) КОЕ/г, (см^3)
	п.8				БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружено/не обнаружено
	п.9				бактерии рода Salmonella	Обнаружено/не обнаружено
	п.10				бактерии рода Proteus	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п.11				S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
2961.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, жир-сырец птицы	-	Из 0207	КМАФАнМ	(менее 1-9,9х10^7) КОЕ/г
2962.	ГОСТ 7702.2.1 п.7.1., п.8.2.	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, продукция из мяса птицы, готовая к употреблению, смывы с поверхности объектов окружающей производственной среды	-	Из 0207	КМАФАнМ	(менее 1-9,9х10^7) КОЕ/г
2963.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	Из 0201-02010, из 0410, из 1601 00, из 1602	БГКП	Обнаружено/не обнаружено
2964.	ГОСТ Р 54674 п.8.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
2965.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, жир-сырец птицы	-	-	Отбор проб	-
2966.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, жир-сырец птицы	-	-	Proteus	Обнаружено/не обнаружено
2967.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса птицы,	-	-	Сульфитредуциру-ющие клостридии	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		жир-сырец птицы				
2968.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/не обнаружено
2969.	ГОСТ 30425 п.7.7	Полные консервы	-	Из 1604, из 1605, из 0401-0403	Аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено
	п. 7.8				Плесневые грибы	Обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи	Обнаружено/ не обнаружено
	п.7.10				БГКП	Обнаружено/не обнаружено
	п.7.9				Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено
2970.	МУК 4.2.2723-10	Продукты, остатки пищи, употребленной заболевшими, исходные продукты и полуфабрикаты, суточные пробы готовой пищи, смывы с объектов окружающей среды, вода питьевая, открытых водоисточников, сточная, воздух	-	-	Отбор проб	-
2971.	МУК 4.2.2723-10				Сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено
2972.	МУ 2657-82 п. 5.2.1	Смывы на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами	-	-	БГКП	Обнаружено/не обнаружено
	п.5.2.2				Общая бактериальная обсемененность	(менее 1-9,9x10^6) КОЕ/$см^2$

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.2.3				S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
2973.	МУ 2657-82 п.3				Отбор проб	-
2974.	Инструкция по эксплуатации микропроцессорного портативного многодиапазонного кондуктометра «Hanna HI 8733» (занесен в Госреестр № 44360-10)	Растворы	-	-	Удельная электрическая проводимость	(0,0-199,9) mS/cm
2975.	ФС.2.2.0020.18	Нефасованная вода очищенная, получаемая из воды питьевой методами дистилляции, ионного обмена, обратного осмоса, и предназначенная для производства или изготовления лекарственных средств, получения воды для инъекций, а так же проведения испытаний лекарственных средств.	-	-	Электропроводность	(0,0-199,9) mS/cm
					Общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)	(0-9,9x10^2) КОЕ/мл
					Escherichia coli	Обнаружено/не обнаружено
					Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
2976.	ОФС.1.2.4.0002.18 п.12	Вода для инъекций, вода очищенная	-	-	Общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)	(0-9,9x10^2) КОЕ/мл
					Escherichia coli	Обнаружено/не обнаружено
					Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
2977.	ОФС.1.2.1.0020.15	Растворы	-	-	Электропроводность	(0,0-199,9) mS/cm
2978.	ГОСТ 18963 п.4.1	Питьевая вода, упакованная питьевая вода, минеральная вода	-	Из 2201, из 2202	Общее количество бактерий, ОМЧ при 37°С	(0-10000) КОЕ/см^3
2979.	ГОСТ 31955.1	Питьевая вода, упакованная питьевая вода, минеральная вода	-	Из 2201, из 2202	E.coli (колиформные бактерии, БГКП)	не обнаружено; (1-9,9x10^2) КОЕ/100 м
2980.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6	Сточные воды	-	-	ОКБ	(0-9,9x10^9) КОЕ/100 мл
	приложение 6 п.5				ТКБ	(0-9,9x10^9) КОЕ/100 мл
	приложение 7				Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено в 1000 мл
	приложение 8				Колифаги	(0-9,9x10^9) БОЕ/100 мл
2981.	МУК 4.2.1018-01 п.8.1	Вода питьевая, вода плавательных бассейнов спортивно-оздоровительного назначения, в том числе открытых бассейнов, бассейнов при школьных, дошкольных и оздоровительных учреждениях, банных комплексах и саунах, а также бассейнов с морской водой, питьевая вода, расфасованная в	-	Из 2201, из 2202	ОМЧ при 37°С	(0 -300) КОЕ/мл
	п.8.2				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/ не обнаружено в 100 мл; (1-9,9x10^4) КОЕ/100 мл
	п.8.3				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено/ не обнаружено в 100 мл; (1-9,9x10^4) КОЕ/100 мл
	п.8.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/не обнаружено КОЕ/20 мл
	п.8.5				Колифаги	(1-9,9x10^4) БОЕ/100 мл, Обнаружено/не обнаружено в 100 мл

1	2	3	4	5	6	7
		емкости				
2982.	МУК 4.2.2794-10	Вода питьевая, вода плавательных бассейнов спортивно-оздоровительного назначения, в том числе открытых бассейнов, бассейнов при школьных, дошкольных и оздоровительных учреждениях, банных комплексах и саунах, а также бассейнов с морской водой	-	Из 2201, из 2202	Подготовка проб	-
2983.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7	Вода, расфасованная в ёмкости	-	Из 2201 из 2202	ОМЧ при 22°С	(0-300) КОЕ/мл
					ОМЧ при 37 °С	(0-300) КОЕ/мл
	приложение 8				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены в 300 мл; (1-9,9x10^3) КОЕ/100 мл
	приложение 8				Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	не обнаружены в 300 мл; (1-9,9x10^3) КОЕ/100 мл
	приложение 9				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено в 1000 мл
	приложение 10				Колифаги	Обнаружено/не обнаружено в 1000 мл
	приложение 13	Контроль ёмкостей и укупорочных изделий	-	- -	ОМЧ	(0-300) КОЕ/мл
					Колиформы	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
2984.	МУК 4.2.1884 -04 п.2.7	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населённых мест; вода плавательных бассейнов (для определения S.aureus)	-		Общие колиформные бактерии (ОКБ)	менее 1; (1-9,9x10^6) КОЕ/100 мл
	п.2.7				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	менее 1; (1-9,9x10^6) КОЕ/100 мл
	п.2.9				Колифаги	обнаружено/не обнаружено в 100 мл; (1-9,9x10^6) БОЕ/100 мл
	п.2.10				Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	Обнаружено/не обнаружено в 1000 мл
	приложение 5				Энтерококки	обнаружено/не обнаружено в 100 мл; (1-9,9x10^6) КОЕ/100 мл
	приложение 7				Стафилококки	обнаружено/не обнаружено в 100 мл; (1-9,9x10^6) КОЕ/100 мл
	приложение 1				ОМЧ при 22°С	(0-9,9x10^6) КОЕ/мл
					ОМЧ при 37 °С	(0-9,9x10^6) КОЕ/мл
	приложение 3				Escherichia coli	(1-9,9x10^6) КОЕ/100 мл
	приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/не обнаружено КОЕ/20-100мл
2985.	МУК 4.2.2793-10	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населённых мест, вода плавательных бассейнов	-	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2986.	МУ по обнаружению возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде 1980 г. п. 3.1	Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода	-	-	Salmonella	Обнаружено/не обнаружено
	п.3.2.				Shigella	Обнаружено/не обнаружено
2987.	МУК 4.2.2218-07 п. 5.1	Испражнения, рвотные массы, пробы из объектов окружающей среды	-	-	Отбор проб	-
2988.	МУК 4.2.2218-07 п.5				V. cholerae	Обнаружено/не обнаружено
2989.	МУК 4.2.2870 -11 п.5.2.3	Клинический материал, вода из поверхностных водоемов, сточные воды	-	-	V. cholerae	Обнаружено/не обнаружено
2990.	МУ 3.1.1.2438-09 табл. 4	Смывы с овощей, фруктов, оборудования, инвентаря, тары в овощехранилищах и пищеблоках	-	-	Отбор проб	-
2991.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2				Бактерии рода Yersinia	Обнаружено/не обнаружено
2992.	МУК 4.2.3019-12 п.5.	Смывы с оборудования, инвентаря, овощей, пищевых продуктов, материала от больных	-	-	Отбор проб	-
2993.	МУК 4.2.3019-12 п.5.2.3				Бактерии рода Yersinia	Обнаружено/не обнаружено
2994.	Руководство по эксплуатации ПУ-1Б п.8 ЕВКН4.471.014 (-01) РЭ (Госреестр № 14531-03)	Биологические аэрозоли воздуха в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях	-	-	Отбор проб	-
2995.	Руководство по эксплуатации ПУ-1Б п.9 ЕВКН4.471.014 (-01) РЭ (Госреестр № 14531-03)				Определение концентраций микроорганизмов	Менее 10; (10-2,9x10^3) частиц/$м^3$

1	2	3	4	5	6	7
2996.	Р 3.5.1904 п.9.2	Воздух организаций, применяющих ультрафиолетовое излучение для обеззараживания воздуха в помещениях	-	-	ОМЧ	Менее 10; (10-2,9х10^3) КОЕ/$м^3$
					Золотистый стафилококк	Менее 10; (10-1,2х10^3)КОЕ/$м^3$
2997.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1.3	Воздушная среда в лечебных организациях	-	-	ОМЧ	Менее 10; (10-2,9х10^3) КОЕ/$м^3$
	п.3.1.4				S.aureus	Менее 10; (10-1,2х10^3) КОЕ/$м^3$
	п.3.1.3				Плесневые грибы	Менее 10; (10-2,9х10^3) КОЕ/$м^3$
					Дрожжевые грибы	Менее 10; (10-2,9х10^3) КОЕ/$м^3$
	п.3.2.5	Смывы с объектов окружающей среды в лечебных организациях	-	-	БГКП	Обнаружено/не обнаружено
	п.3.2.4				S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
	п.3.2.6				Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
	п.3.2.7				P.aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
	п.4.3-4.5	Хирургический инструментарий, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резины и пластикатов, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда	-	-	Стерильность	Стерильно/не стерильно

1	2	3	4	5	6	7
	п.5	Руки персонала, кожа операционного поля	-	-	Эффективность обработки кожи и рук персонала	Стерильно/нестерильно
2998.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1 п.3.2.1-3.2.3 п. 4.1-4.2 п.5	Воздушная среда в лечебных организациях Смывы с объектов окружающей среды в лечебных организациях Хирургический инструментарий, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резины и пластикатов, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда	-	-	Отбор проб	-
2999.	МУ № 3182-84 п. 3.1.1	Вода дистиллированная для приготовления лекарственных средств	-	-	КМАФАнМ	(0-300) КОЕ/мл
					Плесневые и дрожжевые грибы	(0-150) КОЕ/мл
	п. 3.2.2				БГКП	Обнаружено/не обнаружено
	п.4	Смывы в аптеках			БГКП	Обнаружено/не обнаружено
	п.4				S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
	п.3.5	Воздух аптек			Общее количество микроорганизмов	Менее 10; (10-2,9x10^3) КОЕ/м^3
	п.3.5				Золотистый стафилококк	Менее 10; (10-1,2x10^3) КОЕ/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.5				Плесневые и дрожжевые грибы	Менее 10; (10-2,9х10^3) КОЕ/$м^3$
3000.	МУ № 3182-84 п.2	Вода дистиллированная для приготовления лекарственных средств Смывы в аптеках Воздух аптек	-	-	Отбор проб	-
3001.	МУ 3.5.1937-04 п.8.2	Смывы с эндоскопов (Контроль качества дезинфекции)	-	-	Бактерии группы кишечной палочки	присутствие/отсутствие
					Золотистый стафилококк	присутствие/отсутствие
					Синегнойная палочка	присутствие/отсутствие
					Грибы рода Кандида	присутствие/отсутствие
					Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	присутствие/отсутствие
	п.8.3.	Смыв с эндоскопа	-	-	Стерильность	Стерильно/нестерильно
3002.	МУ 287-113 1998г. приложение 3	Качество дезинфекции изделий медицинского назначения	-	-	Золотистый стафилококк	Обнаружено/не обнаружено
					Синегнойная палочка	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружено/не обнаружено
	приложение 6	Контроль стерильности изделий медицинского назначения			Стерильность	Стерильно/ не стерильно

1	2	3	4	5	6	7
	приложение 5	Паровые и воздушные стерилизаторы			Биотесты	присутствие / отсутствие
3003.	МУ 287-113 приложение 3,4,5.6 1998г.	Качество дезинфекции изделий медицинского назначения Контроль стерильности изделий медицинского назначения Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	Отбор проб	-
3004.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционная камера	-	-	Биотесты	присутствие/ отсутствие
3005.	МУ 4.2.2039-05	Биологический материал	-	-	Отбор проб	-
3006.	МР МЗ РСФСР Определение Грамотрицательных потенциально патогенных бактерий – возбудителей внутрибольничных инфекций от 03.06.1986	Биоматериал от человека: гной, экссудат, пунктат, выпот, биоптат, ткань, мазки из ран, фекалии, моча, рвотные масс и т.д., смывы с объектов	-	-	Грамотрицательные потенциально патогенные бактерии: Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Proteus, Providencia, Serratia, Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, Alcaligenes, Flavobacterium	Обнаружено/не обнаружено
3007.	Приказ № 535 от 22.04.1985г. п. 2.1	Биологический материал от человека: кровь, спинномозговая жидкость, желчь, моча, отделяемое дыхательных путей, открытых инфицированных ран, глаз, ушей, отделяемое женских половых органов, материал при аутопсии	-	-	Род Staphylococcus	Обнаружено/не обнаружено
	п.2.2				Род Streptococcaceae	Обнаружено/не обнаружено
	п.2.3				Род Neiseriaceae	Обнаружено/не обнаружено
	п. 2.4				Род Haemophilus	Обнаружено/не обнаружено
	п.2.5				Род Corynebacterium	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п.2.6				семейство Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено
	п. 2.7				Род Pseudomonas	Обнаружено/не обнаружено
3008.	МУК 4.2.1887-04 п.7, п. 8.1	Спинно- мозговая жидкость, кровь, носоглоточная слизь	-	-	Менингококк	Обнаружено/не обнаружено
	п.8.2				Пневмококк	Обнаружено/не обнаружено
	п.8.3				Haemophilus influenzae типа «b»	Обнаружено/не обнаружено
	п.8.4				«Прочие» возбудители (род Staphylococcus род Streptococcus Семейство Enterobacteriaceae, род Pseudomonas, Дрожжи)	Обнаружено/не обнаружено
3009.	МР 4.2.0078/1-13п.4	Спинно-мозговая жидкость, кровь, носоглоточная слизь	-	-	Neisseria meningitides Haemophilus influenza Streptococcus pneumoniae	Обнаружено/не обнаружено
3010.	МР 3.1.2.0072-13 п.6	Слизь из верхних дыхательных путей, осаждающаяся при кашле на задней стенке глотки	-	-	Бактерии рода Bordetella	Обнаружено/не обнаружено
3011.	МУК 4.2.3065-13	Биологический материал из ротоглотки и носа, материал с поражённых участков (глаза, уши, кожа, раны, гениталии и пр.). При постмортальном исследовании секционный материал (материал с миндалин, гортани,	-	-	Бактерии рода Corynebacterium	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		полости носа и др.)				
3012.	МУ № 04-723/3 1984 г. п.2, п.4	Материал от людей: испражнения, кровь, моча, желчь, рвотные массы и промывные воды, гной, пунктаты органов, экссудат, спинномозговая жидкость, отделяемое ран, матки, мокрота, слизь из зева, носа, уха, секционный материал	-	-	Энтеробактерии	Обнаружено/не обнаружено
3013.	МУ № 04-723/3 1984 г. п.5	Сыворотка крови	-	-	Антитела и антигены к возбудителям брюшного тифа, паратифов, сальмонеллезов, дизентерии	Наличие/отсутствие
3014.	МУ Лабораторная диагностика сальмонеллезов 1974 г.	Кровь, испражнения, моча, желчь, рвотные массы и промывные воды, розеолы и костный мозг, гной и экссудат при местных воспалительных процессах, пат.материал	-	-	Возбудители сальмонеллезов, брюшного тифа и паратифов А,В,С	Обнаружено/не обнаружено
3015.	МР МЗ СССР Применение бактерийных биологических препаратов в практике лечения больных кишечными инфекциями. Диагностика и лечение дисбактериоза кишечника. №10-11/31 1986 г. п.4	Фекалии	-	-	Бифидобактерии	Обнаружено/не обнаружено
					Молочнокислые палочки и стрептококки	Обнаружено/не обнаружено
					Энтерококки	Обнаружено/не обнаружено
					Стафилококки	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Дрожжеподобные и грибы рода Candida	Обнаружено/не обнаружено
					Микробы семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено
					Ps. aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
					Клостридии	Обнаружено/не обнаружено
3016.	МУК 4.2.1890-04	Бактериальные возбудители инфекционных заболеваний человека-культуры микроорганизмов	-	-	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	Чувствительный, Промежуточный, Резистентный
3017.	Инструкция по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля воздушной стерилизации	Воздушный стерилизатор	-	-	Биотесты	присутствие/отсутствие
3018.	Инструкция по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой стерилизации	Паровой стерилизатор	-	-	Биотесты	присутсвие/ отсутствие
3019.	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного сыпнотифозного для РНГА жидкого	Сыворотка крови	-	-	Антитела к риккетсиям группы сыпного тифа	1:125-1:64000
3020.	МУ 3.1.2007-05 п.5.1	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю туляремии в РА, РНГА	1:20-1:320
3021.	Инструкция по применению диагностикумаэритроцитарноготу ляремийного	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю туляремии	1:20-1:320

1	2	3	4	5	6	7
	антигенного жидкого для РНГА					
3022.	МУ 3.1.7.3402-16 п.9.3.1	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза в РА Хеддлсона	Наличие/отсутствие
	п.9.3.2				Антитела к возбудителю бруцеллеза в РА Райта	1:50-1:800
3023.	Инструкция по применению Анти-Бактантиген-Тест «Бруцелла-реагент» п.7.2	Сыворотка крови человека	-	-	Антитела к антигенам бруцелл	Наличие/отсутствие
	п.7.3				Антитела к антигенам бруцелл	1:50-1:800
3024.	Инструкция по применению диагностикумовэритроцитарныхшигеллезныхФлекснер 1-5,Флекснер 6 и Зонне антигенных.	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям шигеллезов	1:100-1:6400
3025.	Инструкция по применению диагностикумаэритроцитарныйсальмонеллезного О-антигенного комплексного жидкого	Сыворотка крови человека	-	-	Антитела к О-антигенам сальмонелл в РПГА	1:10-1:2560
3026.	Инструкция по применению диагностикумаэритроцитарногосальмонеллезного Ви-антигенного жидкого	Сыворотка крови человека	-	-	Антитела к Ви-антигену сальмонелл тифа в РПГА	1:10-1:2560
3027.	Инструкция по применению диагностикумовкишечноиерсиниозных О3,О9 и псевдотуберкулезного эритроцитарных антигенных для РНГА	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза в РНГА	1:50-1:6400

1	2	3	4	5	6	7
3028.	МУК 4.2.2661-10 п.10	Смывы с поверхностей	-	-	Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружено/не обнаружено
3029.	МУК 4.2.2661-10				Отбор проб	-
3030.	МУК 4.2.3145-13	Биологический материал от людей: фекалии, перианальный соскоб	-	-	Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий	Обнаружено/не обнаружено
3031.	МУК 4.2.3145-13				Отбор проб	-
3032.	МУК 4.2.3222-14	Кровь	-	-	Малярийные плазмодии	Обнаружено/не обнаружено
3033.	ГОСТ 12786	Пиво	-	Из 2203 00	Отбор проб	-
3034.	ГОСТ 13586.3	Зерно	-	Из1104, Из 1904	Отбор проб	-
3035.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготовляемые	-	Из 0401 из 0402 из 0403	Отбор проб	-
3036.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	-	Из 2104, из 2101, из 0801, из 0802. из 1904, из 1208, из 1212	Отбор, подготовка проб	-
3037.	ГОСТ 34125	Фрукты и овощи сушеные	-	Из 2008	Отбор, подготовка проб	-
3038.	ГОСТ ИСО 1839	Чай	-	Из 0902	Отбор проб	-
3039.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	-	Из 0208	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3040.	ГОСТ 26312.1	Крупа	-	Из 1103	Отбор проб	-
3041.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	-	Из 2009 Из 2007	Отбор проб	-
3042.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты.	-	Из 0401 из 0402	Отбор, подготовка проб	-
3043.	ГОСТ 26809.2	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты	-		Отбор, подготовка проб	-
3044.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	-	Из1101 00, из 1102, из1103, из 1104, из1105, из 1106	Отбор проб	-
3045.	ГОСТ 34129	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые	-	Из 2001. Из 2002. Из2003, из 2004, из 2005	Отбор проб	-
3046.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур	-	Из 1201, из 1202.	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				Из 1206 00. Из 1207		
3047.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	Из 0301-0308 из 1604 из 1605	Отбор проб	-
3048.	ГОСТ 31413	Водоросли, морские травы и продукция из них	-	-	Отбор проб	-
3049.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	из 0207	Отбор проб	-
3050.	ГОСТ 31494	Квасы	-	Из 2202	Отбор проб	-
3051.	ГОСТ 31654	Яйца куриные пищевые	-	из 0407	Отбор проб	-
3052.	ГОСТ 31720	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	-	Отбор проб	-
3053.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	-	-	Отбор проб	-
3054.	ГОСТ 31904	Продукты пищевые	-	-	Отбор проб	-
3055.	ГОСТ 31942 ISO 19458:2006	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также вода плавательных бассейнов	-	-	Отбор проб	-
3056.	ГОСТ 32035	Водки, водки особые	-	из 2208 из 2207	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3057.	ГОСТ 32190	Масла растительные	-	-	Отбор проб	-
3058.	СТ СЭВ 4295	Фрукты и овощи свежие	-	-	Отбор проб	-
3059.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Отбор проб	-
3060.	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1-91)	Мясо и мясные продукты (отбор для комерческих целей)	-	-	Отбор проб	-
3061.	ГОСТ Р 53067	Кофе растворимый в коробках	-	-	Отбор проб	-
3062.	ГОСТ 12569	Сахар	-	-	Отбор проб	-
3063.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая на станциях водоподготовки	-	-	Отбор проб	-
3064.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские	-	-	Отбор, подготовка проб	-
3065.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной промышленности	-	-	Отбор проб	-
3066.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	-	-	Отбор проб	-
3067.	ГОСТ 7194 п.2.1.	Картофель свежий	-	Из 0701	Отбор проб	-
3068.	ГОСТ 7269 п.4	Мясо	-	-	Отбор проб	-
3069.	ГОСТ Р ИСО 7516	Чай растворимый	-	-	Отбор проб	-
3070.	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты, кроме	-	-	Отбор, подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		молочных.				
3071.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и других убойных животных	-	-	Отбор проб	-
3072.	ГОСТ 23337	На селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий	_	_	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
3073.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях	_	_	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
3074.	МУ 1844-78	Рабочие места	_	_	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(22-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					Общий уровень звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
3075.	ГОСТ Р ИСО 9612	Рабочие места	–	–	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
3076.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места (рабочие поверхности) от общего и местного искусственного освещения, а также на условной рабочей поверхности в помещениях зданий и сооружений.	–	–	Световая среда: естественная и искусственная освещенность	(10-200000) лк
3077.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений и на рабочих местах,	-	-	Световая среда: Естественное освещение - КЕО % Искусственное освещение: освещенность рабочей поверхности	(10-200000) лк
3078.	ГОСТ 30494	Помещения жилых и общественных зданий; детских, дошкольных,	–	–	Микроклимат температура воздуха скорость движения воздуха	 (0,0- 50,0) ° С (0,0-10,0) м/с

1	2	3	4	5	6	7
		медицинских учреждений; административных и бытовых зданий.			относительная влажность воздуха	(10,0-98,0) %
3079.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места и зоны.	-	-	Микроклимат температура воздуха скорость движения воздуха относительная влажность воздуха атмосферное давление	(0,0-50,0) °С (0,0-10,0) м/с (10,0-98,0) % (600-800) мм рт ст
3080.	СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями: №1- СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, №2 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, №3 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10	Жилые и общественные здания и помещения. Рабочие места всех видов производственных помещений	-	-	Электромагнитные излучения от ВДТ и ПЭВМ: Напряженность электрического поля; Плотность магнитного потока	(0,8-100,0) В/м (8,0-1000,0)нТл
3081.	МУК 4.3.2900-11	Жилые и общественные здания.	-	-	Определение температуры горячей воды	(0,0-105,0)°С
3082.	СанПиН 2.2.4.3359- 16 разд. 2	Жилые и общественные здания и помещения. Рабочие места и рабочие зоны	-	-	Микроклимат: температура воздуха скорость движения воздуха относительная влажность воздуха, атмосферное давление	(0,0-50,0) °С (0,0-10,0)м/с (10,0-98,0)% (600-800_мм рт ст
	разд.3	Жилые и общественные здания и помещения. Рабочие места и рабочие зоны	-	-	Шум: эквивалентный уровень звука максимальный уровень звука уровни звука в октавных полосах со среднегеометрическими частота ми	(22,0-139,0)дБ

1	2	3	4	5	6	7
	разд. 7	Жилые и общественные здания и помещения. Рабочие места и рабочие зоны	-	-	Электромагнитные излучения от ВДТ и ПЭВМ: Напряженность электрического поля; Плотность магнитного потока	(0,8-100,0) В/м (8,0-1000,0)нТл
	разд.10	Жилые и общественные здания и помещения Рабочие места и рабочие зоны	-	-	Световая среда: Естественное освещение- КЕО% Искусственное освещение: освещенность рабочей поверхности,	(10-200000) лк
	601742, Владимирская область г. Кольчугино, ул. 7 Ноября, д.4-а					
3083.	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1.3	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; Вода природная ; Вода централизованного водоснабжения	–	–	Запах при 20 °С	(0-5) баллов
3084.	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; Вода природная ; Вода централизованного водоснабжения	-	-	Вкус и привкус	(0-5) баллов
3085.	ГОСТ Р 57164 п.6	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; Вода природная ; Вода централизованного водоснабжения	-	-	Мутность	(0,58-4,64) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
3086.	ГОСТ 31868 метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; Вода природна ; Вода централизованного водоснабжения	_	-	Цветность	(1-70), градусов цветности (Cr-Co)
3087.	Руководство по эксплуатации pH-метр/иономер ИТАН ДПТА.25.0030.000 РЭ (Госреестр № 37675-08)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; Вода природная ; Вода централизованного водоснабжения сточная вода	_	-	Водородный показатель, (pH)	(0-12), ед. pH
3088.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения) и сточная вода (в том числе очищенная и ливневая)	_	-	Окисляемость перманганатная (в расчете на атомарный кислород)	(0,25-100), O2 мг/дм^3
3089.	ГОСТ 33045 метод А	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), природная (в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения) и сточная вода (в том числе очищенная и ливневая) Вода дистиллированная	_	-	Аммонийный азот	(0,1-3,0), мг/дм^3 без разбавления (3-300), мг/дм^3 при разбавлении
3090.	ГОСТ 33045(метод Б				Нитриты	(0,003-0,3), мг/дм^3 без разбавления (0,3-30), мг/дм^3 при разбавлении
3091.	ГОСТ 33045 метод Д				Нитраты	(0,1-2,0), мг/дм^3 без разбавления (2,0-200), мг/дм^3 при разбавлении

1	2	3	4	5	6	7
3092.	ГОСТ 31954 метод А, п. 4	Природная (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	_	-	Жесткость	(0,1-50,0), °Ж
3093.	ГОСТ 4245 п.2	Питьевая вода	_	-	Хлориды	(10 - 200), мг/дм^3
3094.	ГОСТ 31940 метод 3	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), может применяться для анализа подземных и поверхностных вод	_	-	Сульфат-ион	(2-50) мг/дм^3
3095.	ГОСТ 4011п.2	Питьевая вода	_	-	Общее железо	(0,10-2,00), мг/дм^3
3096.	ПНДФ 14.1:2:4.69-96	Питьевая, природная вода и очищенная сточная вода	-	-	Медь	(0,001-1,0), мг/дм^3
					Цинк	(0,010-10,0), мг/дм^3
					Свинец	(0,001-1,0), мг/дм^3
					Кадмий	(0,0005-1,0), мг/дм^3
3097.	ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003	Питьевая, природная и сточная вода	_	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(5-800), мгО/дм^3
3098.	ПНД Ф 14.1:2:4.128 -98 (М 01-05-2012)	Природная, питьевая и очищенная сточная вода	_	-	Нефтепродукты	(0,1-50), мг/дм^3
3099.	ПНД Ф 14.1:2:4.158 – 2000 (М 01-06-2013)	Питьевая вода	_	-	Анионные поверхностно-активные вещества	(0,1-10,0), мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					(АПАВ) (по додецилсулфату натрия)	
		Природная и очищенная сточная вода			Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) (по додецилсулфату натрия)	(0,1-100), мг/дм^3
3100.	ГОСТ 31957 Метод А.2, п.5.4.2, способ 1	Питьевая и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе источников питьевого водоснабжения, сточная воду	_	-	Общая щелочность	(0,1-100) ммоль/дм^3 (или 0,1-100) мг-экв/дм^3
3101.	ПНД Ф 14.1:2:4.112 – 97	Питьевая, поверхностная и сточная вода	_	-	Фосфат-ион	(0,05-80)мг/дм^3
3102.	ГОСТ 4974 метод А, вариант 3	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), природная (в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения)	_	-	Марганец	(0,05-5,00) мг/дм^3
3103.	РД 52.24.403-2018	Природная и очищенная сточная вода	_	-	Кальций	(1,0-2000,0) мг/дм^3
3104.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.240 -2007	Питьевая, поверхностная, подземная и сточная вода	_	-	Сульфат- ион	(20-500), мг/дм^3
3105.	ПНД Ф 14.1:2:3.110 -97	Природная вода (поверхностная и подземная), сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)	_	-	Взвешенные вещества	(3,0-5000), мг/дм^3
3106.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 -97	Вода	_	-	Водородный показатель (pH)	(0-13), ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
3107.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123 -97 п.10.2	Поверхностная пресная, подземная (грунтовая), питьевая, сточная, очищенная сточная вода	–	-	Содержание растворенного кислорода	(0,1-10,0), мгO_2/дм^3
	п.9				БПК 5 Расчетный метод	(0,5-200), мгO_2/дм^3
3108.	Руководство по эксплуатации ВР 29.00.000-01 РЭ (Госреестр № 24997-13)	Поверхностные и сточные воды, питьевая вода, рыбоводческих хозяйств, в технологических процессах	–	-	Содержание растворенного кислорода	(0-10,0), мг/дм^3
3109.	ПНД Ф 14.1:2:4.114 -97	Питьевая, поверхностная и сточная вода	–	-	Сухой остаток	(50-10000), мг/дм^3
3110.	ПНД Ф 14.1:2:4.50 – 96	Питьевая, поверхностная и сточная вода	–	-	Общее железо	(0,05-10), мг/дм^3
3111.	ПНД Ф 14.1:2:3.96 -97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды	–	-	Хлориды	(10,0-500), мг/дм^3
3112.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179 -2002	Питьевая, поверхностная, подземная пресная и сточная вода	–	-	Фторид-ион	(0,1-0,6), мг/дм^3
3113.	ГОСТ 6709 ГОСТ 6709 п. 3.5	Вода дистиллированная	-	–	Аммиак и аммонийные соли	Интенсивнее/не интенсивнее окраски раствора сравнения
3114.	ГОСТ 6709 п.3.6				Нитраты	слабее/не слабее окраски раствора сравнения
3115.	ГОСТ 6709 п.3.8				Хлориды	Интенсивнее/не интенсивнее окраски раствора сравнения
3116.	ГОСТ 6709 п.3.7				Сульфаты	Интенсивнее/не интенсивнее окраски раствора сравнения

I	2	3	4	5	6	7
3117.	ГОСТ 6709 п.3.11				Кальций,	Интенсивнее/не интенсивнее окраски раствора сравнения
3118.	ГОСТ 6709 п.3.10				Железо	Интенсивнее/не интенсивнее окраски спиртового слоя раствора сравнения
3119.	ГОСТ 6709 п.3.9				Алюминий	Интенсивнее/не интенсивнее окраски раствора сравнения
3120.	ГОСТ 6709 п.3.12				Медь	Интенсивнее/не интенсивнее окраски спиртового слоя раствора сравнения
3121.	ГОСТ 6709 п.3.14				Цинк	Интенсивнее/не интенсивнее окраски раствора сравнения
3122.	ГОСТ 6709 п.3.13				Свинец	Интенсивнее/не интенсивнее окраски раствора сравнения
3123.	ГОСТ 6709 п.3.15				Вещества, восстанавливающие марганцевокислый калий	Заметна/не заметна розовая окраска
3124.	Инструкция по эксплуатации Кондуктометра «HANNA PWT HI 98308» (Госреестр № 44360-10)	Вода дистиллированная.	-	-	Удельная электрическая проводимость, 20 °С	(0,1-9,99) мкСм/см ($0{,}1\cdot10^{-4}$-$9{,}99\cdot10^{-4}$) См/м
3125.	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	_	-	Фенол (гидроксибензол)	(0,004-0,2), мг\м^3
					Отбор проб	-_
3126.	РД 52.04.186-89 п.5.2.6	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Пыль (взвешенные частицы) Отбор проб	(0,26-50) мг\м3(разовая)
3127.	РД 52.04.823-15 5.3.3.6	Атмосферный воздух, воздух замкнутых	_	-	Отбор проб	-_

1	2	3	4	5	6	7
		помещений			Формальдегид	(0,01-0,20) , мг\м^3
3128.	МУ № 1637-77	Воздух рабочей зоны	_	-	Отбор проб	_-
					Аммиак	(1-10) мг\м^3
3129.	МУ № 4188-86	Воздух рабочей зоны	_	-	Отбор проб	-_
					Пары ртути	(0,005-0,50) мг\м^3
3130.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	_	-	Отбор проб	-_
					Формальдегид	(0,25-3,00) мг\м^3
3131.	МУ № 1461-76	Воздух рабочей зоны	_	-	Отбор проб	_-
					Фенол	(0,12-6)мг\м^3
3132.	МУ № 4945-88 п.3.1	Воздух рабоче зоны	_	-	Отбор проб	-_
					Марганец	(0,05-1,25) мг\м^3
					Железо оксид	(1,5-15) мг\м^3
					Медь	(0,4-8,0) мг\м^3
					Оксид хрома (VI)	(0,003-0,06) мг\м^3
3133.	МУ № 5887-91	Воздух рабочей зоны	_	-	Отбор проб	-_

1	2	3	4	5	6	7
					Диоксид кремния	(0,5-15) мг\м^3
3134.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	_	-	Отбор проб	-_
					Пыль	(1,0-250) мг\м^3
3135.	ФР.1.312012.12721	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений, промышленные выбросы	_	-	Сероводород (дигидросульфид)	(0,01-100) мг\м^3
					Отбор проб	-
					Отбор проб	-
3136.	ФР.1.31.2014.17787	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений, промышленные выбросы	-	-	Ацетон (пропан-2-он)	(0,08-1000) мг\м^3
					Бензол	(0,010-100) мг\м^3
					п-Ксилол	(0,05-400) мг\м^3
					о-Ксилол	(0,05-400) мг\м^3
					м-Ксилол	(0,05-400) мг\м^3
					Толуол (метилбензол)	(0,05-400)мг\м^3
					Этилацетат	(0,08-800) мг\м^3
					Бутилацетат	(0,08-800) мг\м^3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3137.	ФР.1.31.2009.05508	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений, промышленные выбросы	–	-	Отбор проб	-
					Стирол (этилбензол)	(0,05-100) мг\м^3
					Перхлорэтилен (тетрахлорэтилен)	(0,05-200) мг\м^3
3138.	ФР.1.31.2009.05414	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений, промышленные выбросы	–	-	Отбор проб Этанол	(1,0-2000) мг\м^3
3139.	ФР.1.31.2009.05510	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений, промышленные выбросы	–	-	Отбор проб Винилацетат	(0,08-400) мг\м^3
3140.	ФР.1.312012.12721	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений, промышленные выбросы	-	-	Отбор проб Уксусная кислота (этановая кислота)	(1-200) мг\м^3
3141.	Паспорт газоанализатора ЭЛАН ЭКИТ 5.940.000 ПС (Госреестр № 20942-06)	Воздух, воздух рабочей зоны, атмосферный воздух	–	-	Азота диоксид	(0-10)мг\м^3
					Азота оксид	(0-10)мг\м^3
					Углерода оксид	(0-50)мг\м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Серы диоксид	(0-20) мг\м^3
3142.	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты	-	Из 0201 02010 Из 0410 Из1601 00 Из1620 -	Массовая доля влаги	(1,0-85,0)%
3143.	ГОСТ 9957 п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-		Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0), %
3144.	МУ № 122-5\72п.7.1.1	Мясные и рыбные продукты	-	-	Эффективность тепловой обработки, проба на пероксидазу	Наличие\отсутсвие
3145.	МУ № 122-5\72 (п.7.4.5)	Готовые блюда в организованных коллективах	-	-	Химический состав и энергетическая ценность (общая калорийность) Расчетный метод	-
					Отбор проб	
3146.	МУ № 122-5\72 п.2.2.5				Содержание жира в порции блюда	(0,1-60) г
3147.	МУ № 122-5\72 п.2.1.1				Содержание сухих веществ в порции блюда	(5-250) г
3148.	МУ № 122-5\72 п.2.1.4				Содержание сухих веществ в порции блюда	(5-250) г
3149.	МУ № 4237				Содержание белков и углеводов, минеральных веществ в порции блюда (расчетный метод	(4-170) г

1	2	3	4	5	6	7
					Экземплярского)	
3150.	МУ № 4237				Химический состав и энергетическая ценность (общая калорийность) Расчетный метод	-
3151.	МУ № 122-5\72(п.7.2.2)	Фритюрный жир	-	Из 1517	Степень термического окисления фритюрного жира	(1,2-1,7) nd
3152.	ГОСТ 29247 п.3	Сгущенные и сухие молочные консервы	-	Из 0401 Из 0403 Из 0404 Из 0405 Из 0406	Массовая доля жира	(0,2-99,8) %
3153.	ГОСТ 3623 п.7	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты и молочные продукты	-		Фермент фосфатаза	Наличие\отсутсвие
3154.	ГОСТ 3624 п.3	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты	-		Кислотность	(2-250)° Т
3155.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные продукты	-		Содержание влаги и сухого вещества	(1-90)%
3156.	ГОСТ 3627 п.4	Молочные продукты (брынза, соленые творожные изделия)			Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10)%
3157.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты	-		Массовая доля жира	(0,5-85,0) %
3158.	ГОСТ 24065 п.2	Молоко	-		Определение соды	Наличие\отсутствие
3159.	ГОСТ 24066	Молоко	-		Содержание аммиака	Наличие\отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
3160.	ГОСТ 24067	Молоко	-		Перекись водорода	Наличие\отсутствие
3161.	ГОСТ Р 55361 п.7.4	Молочный жир, масло (топленое и сливочное), масляная паста из коровьего молока	-		Массовая доля жира	(50,0-75,0)%;
3162.	ГОСТ Р 55361 п.7.5				Массовая доля жира (расчетный метод)	(70,0-85,0)%
3163.	ГОСТ Р 55361 п.7.6				Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
3164.	ГОСТ Р 55361 п.7.7				Массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
3165.	ГОСТ Р 55361 п.7.10				Массовая доля сухого обезжиренного вещества (расчетный метод)	(1,0-25,0)%
3166.	ГОСТ Р 55361 п.7.11.1				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(1,0-25,0) %
3167.	ГОСТ Р 55361 п.7.14				Титруемая кислотность продукта	(1,0-6,0) ° К
3168.	ГОСТ Р 55361 п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) ° К
3169.	ГОСТ Р 55361 п.7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) %
3170.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты (кроме йогуртов, молочных консервов, масла из коровьего молока)	-	-	Кислотность	(2-250) ° Т

1	2	3	4	5	6	7
3171.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	-		Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99,0) %
3172.	ГОСТ Р 54761 п.6	Молочное сырье (сырое молоко, сырые сливки, обзжиренное молоко, концентрированное молоко) и молочные продукты	-		Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(10,0-70,0) ° Т
3173.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и жидкие продукты переработки молока	-		Плотность	(1015-1040) кг\м^3
3174.	ГОСТ Р 55063 п.7.6	Сыр, плавленые сыры	_	Из 0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%
3175.	ГОСТ Р 55063 п.7.8				Массовая доля жира, массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(7,0-39,0)%
3176.	ГОСТ Р 55063 п.7.9				Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%
3177.	ГН от 31.03.1987 № 4274-87	Рыбопродукты	-	Из 0301 Из 0302 Из 0303 Из 0304 Из 0305 Из 0308 Из 1604 Из 0301 Из 0301	Содержание гистамина	(20-175) мг\кг
3178.	ГОСТ 7636 п. 3.5.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, продукты их переработки	-		Массовая доля хлористого натрия	(0,3 – 64,8)%
3179.	ГОСТ 7636 п. 3.3.2		-		Массовая доля воды	(0,5-99,0)%
3180.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных	-		Общая кислотность	(0,1 – 1,2)%

1	2	3	4	5	6	7
3181.	ГОСТ 27001 п.1	Пресервы из рыбы и морепродуктов	_		Бензойнокислый натрий	(0,01-1,0) %
3182.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-		Массовая доля поваренной соли	(0,3-30)%
3183.	ГОСТ 11812 п. 1	Масла растительные	-		Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-2.0) %
3184.	ГОСТ 26593	Масла растительные	-		Перекисное число	(0,1-40) ммоль\кг
3185.	ГОСТ 31933п.7.1	Масла растительные	_		Кислотное число	(0,1-30,0)мг КОН\г
3186.	ГОСТ 31762 п. 4.3	Майонезы и майонезные соусы	_	Из 21103 90 9001	Массовая доля влаги	(1,0-95,0) %
3187.	ГОСТ 31762 п. 4.8				Массовая доля жира	(5,0-80,0)%
3188.	ГОСТ 31762 п. 4.13				Кислотность	(0,05-10,0)%
3189.	ГОСТ 5668 п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломку		Из 1905 Из 1103 Из 1104 Из 1105 Из 1106	Массовая доля жира	(0,57-22.66) %
3190.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	-		Пористость	(10-90), %
3191.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия	-		Кислотность	(0,2- 50)°
3192.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	_		Содержание влаги	(0,5-99,0)%
3193.	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей		Из 2009 Из 2207	Содержание нитратов	(30-9000) мг\кг
3194.	МУ № 5048-89	Продукты растиниеводства			Содержание нитратов	(30-9000) мг\кг

1	2	3	4	5	6	7
3195.	Практическое руководство по применению комплекта «МИКОН-2» в составе анализитора жидкости ЭКСПЕРТ-001 Руководство по эсплуатации КТЖГ.414318.001 РЭ (Госреестр№ 21068-01)	Продукция растиниеводства и продукты плодов и овощей			Содержание нитратов	(30-9000) мг\кг
3196.	ГОСТ Р 51575 п. 4.2	Соль поваренная пищевая йодированная		Из 2501 00 9110	Массовая доля йода в соли	(20-60) мкг\г
3197.	ГОСТ 5900 п.7	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	–	–	Массовая доля влаги	(0,5-50,0) % –
3198.	ФР 1.31.2008-01733	Пищевое сырье и продукты	–	-	Массовая доля свинца	(0,0020 - 5,0) мг/кг
					Массовая доля кадмия	(0,020 – 1) мг/кг
3199.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях.	–	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
3200.	СанПиН 2.2.4.3359	Рабочие места и источники физических факторов неионизирующей природы			Микроклимат: Температура воздуха	(10 -+50) °С
					Скорость движения воздуха	(0-1,0)м/с

1	2	3	4	5	6	7
					Относительная влажность воздуха	(3-90)%
					Уровень искусственной освещенности	(10-200000) Лк
					ЭМИ от ВДТ и ПЭВМ	(0,8-10)В/м (8-100)В/м (0,08-1) мкТл (8-100) нТл
3201.	МУ 1844	Рабочие места.	_	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
3202.	ГОСТ 20444	Движение транспортных потоков различного вида на автомобильных дорогах и рельсовых путях.	_	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
3203.	ГОСТ 23337	Селитебная территория и в помещениях жилых и	_	_	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-	(20-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
		общественных зданий			геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
3204.	ГОСТ Р ISO 9612	Рабочие места.	_	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
3205.	ГОСТ 33393	Рабочие места (рабочие поверхности) от общего и местного искусственного освещения, а также на условной рабочей поверхности в помещениях зданий и сооружений.	_	-	Уровень искусственной освещенности	(10-20000)Лк
3206.	МУК 4.3.2812	Рабочие места.	_	-	Искусственная освещенность	(1-20000) Лк

1	2	3	4	5	6	7
3207.	МУК 4.3.2756	Производственные помещения.	–	-	Микроклимат: Температура воздуха	(0 -+50) °С
					Скорость движения воздуха	(0-1,0)м/с
					Относительная влажность воздуха	(3-90)%
3208.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места	–	–	Микроклимат Температура воздуха	(0 -+50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
3209.	СанПиН 2.2.4.548	Рабочие места	–	–	Микроклимат Температура воздуха	(0 - +50) °С
					Относительная влажность,	(10-98) %
					Скорость движения воздуха)	(0,1-20) м/с
3210.	ГОСТ 30494	Зоны помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	–	–	Микроклимат температура воздуха	(0 - +50) °С
					Относительная влажность,	(10-98) %
					Скорость движения воздуха)	(0,1-20) м/с
3211.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений и на рабочих местах, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней	–	–	Уровень искусственной освещенности	(10-20000)лк

1	2	3	4	5	6	7
		освещенности улиц, дорог, площадей, полуцилиндрической освещенности пешеходных зон				
3212.	СанПин 2.2.2/2.4.1340 (с измененениями: №1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; СанПиН2.2.2/2.4.2620-10 СанПиН2.2.2/2.4.2732-10	Рабочие места и источники источники физических факторов неионизирующей природы.	–	–	ЭМИ от ВДТ и ПЭВМ	(0,8-10)В/м (8-100)В/м (0,08-1) мкТл (8-100) нТл
3213.	МУК 4.3.2900-11	Горячая вода	–	-	Температура горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения	(20 – 100) °С
3214.	ГОСТ 31861	Вода	–	–	Отбор проб	–
3215.	ГОСТ 31942	Питьевая вода, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения.	–	–	Отбор проб	–
3216.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва.	–	–	Отбор проб	–
3217.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва.	–	-	Отбор проб	–
3218.	ГОСТ 18321	Штучная продукция производственно-технического назначения и товары народного	–	–	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
		потребления.				
3219.	ГОСТ 31752	Упакованные в потребительскую тару хлебобулочные изделия, выпеченные на предприятии-изготовителе и предназначенные для непосредственного употребления в пищу.	–	–	Отбор проб	–
3220.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы.	–	Из 2009 Из 2007,	Отбор проб	–
3221.	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис, заготовляемые и поставляемые для промышленной	–	-	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
		переработки				
3222.	ГОСТ 32190	Масла растительные.	–	–	Отбор проб	–
3223.	ГОСТ 12569	Сахар белый и прочие виды сахара	–	–	Отбор проб	–
3224.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты.	–	-	Отбор проб	–
3225.	ГОСТ 32124 пп. 7.5., 7.6.	Бараночные хлебобулочные изделия, предназначенные для непосредственного употребления в пищу.	–	–	Отбор проб	–
3226.	ГОСТ Р 54645 пп. 7.4., 7.5.	Сухарные хлебобулочные изделия, предназначенные для непосредственного употребления в пищу.	–	-	Отбор проб	–
3227.	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных.	–	-	Отбор проб	–
3228.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	–	–	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
3229.	ГОСТ 31467 пп. 5.1., 5.2., 5.3.	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы.	–	–	Отбор проб	–
3230.	ГОСТ Р 53430- пп.5.1-5.4	Молоко и молочные продукты (кроме детских) .	–	-	Отбор проб	–
3231.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты (кроме молока и продуктов переработки молока).	–	-	Отбор проб	–
3232.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы.	–	–	Отбор проб	–
3233.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты (молоко, молочного напитка, молочных и молокосодержащих продуктов, кисломолочных продуктов, мороженого и смеси для мороженого).	–	–	Отбор проб	–
3234.	ГОСТ 26809.2	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и	–	-	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
		топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты.				
3235.	ГОСТ 26312.1 пп. 2.1-2.6	Крупа.	_	_	Отбор проб	-_
3236.	ГОСТ 27668	Мука и отруби.	_	_	Отбор проб	-_
3237.	ГОСТ 34125	Сушеные фрукты, (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты (кроме продукции, высушенную методом сублимации).	_	_	Отбор проб	_
3238.	ГОСТ 13341	Сушеные овощи.	_	-	Отбор проб	-_
3239.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы.	_	_	Отбор проб	-_
3240.	ГОСТ 31749 п. 6.2	Макаронные изделия быстрого приготовления, изготовленные из пшеничной муки и воды с использованием дополнительного сырья и высушенные в масле	_	_	Отбор проб	_
3241.	ГОСТ 31654 п. 7.1	Пищевые куриные яйца - диетические и столовые.	_	-	Отбор проб	_
3242.	ГОСТ 31730 пп. 5.1., 5.2	Винодельческую продукцию в стеклянных бутылках и наливом.	_	Из 2204, из 2205	Отбор проб	_

1	2	3	4	5	6	7
3243.	ГОСТ 12786	Пиво.	–	-	Отбор проб	–
3244.	ГОСТ 33770	Пищевая поваренная соль	–	–	Отбор проб	–
3245.	ГОСТ 31720 (пп.4.1,4.2)	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка,	–	–	Отбор проб	–
3246.	ГОСТ 31762 (п.4.1)	Майонез и соусы майонезные	–	-	Отбор проб	–
3247.	ГОСТ 32189 (п.5.1)	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	–	-	Отбор проб	–
3248.	ГОСТ 32035 (п.4)	Водка	–	Из 2207, из 2208	Отбор проб	–
3249.	ГОСТ 32080	Ликероводочные изделия	–	-	Отбор проб	–
3250.	ГОСТ 5667 (п.2)	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	–	–	Отбор проб	–
3251.	МУ 5048-89 (п.1.1)	Продукция растениеводства	–	–	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
3252.	ГОСТ 32751	Кондитерские изделия и полуфабрикаты		Из 1905	Отбор проб	
3253.	ГОСТ 34135	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса.	–	–	Отбор проб	–
3254.	ГОСТ 7269	Мясо	–	-	Отбор проб	–
3255.	ГОСТ 7702.2.0	Продукты убоя птицы. Полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды	–	–	Отбор проб	–
3256.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.	–	–	Отбор проб	–
3257.	ГОСТ Р 51447(ИСО 3100-1-91)	Мясо и мясные продукты	–	–	Отбор проб	-
3258.	СТ СЭВ 3832	Консервы.	–	–	Отбор проб	-
3259.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготовляемые	–	–	Отбор проб	-
3260.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	–	–	Отбор проб	–
3261.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые	–	–	Отбор проб	-
3262.	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	–	–	Отбор проб	–
3263.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.	–	–	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
3264.	ГОСТ 31413	Водоросли, травы морские и продукция из них.	–	–	Отбор проб	–
3265.	ГОСТ 13586.3	Зерно	–	–	Отбор проб	–
3266.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	–	–	Отбор проб	–
3267.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские	–	–	Отбор проб	–
3268.	ГОСТ 19792	Мед натуральный	–	–	Отбор проб	–
3269.	ГОСТ 32170	Чай.	–	–	Отбор проб	–
3270.	ГОСТ 7194	Картофель свежий	–	–	Отбор проб	–
3271.	ГОСТ 34129	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые	–	–	Отбор проб	-
3272.	ГОСТ 28741	Продукты питания из картофеля.	–	–	Отбор проб	-
3273.	ГОСТ 28875	Пряности.	–	–	Отбор проб	-
3274.	ГОСТ ISO 6670	Кофе растворимый в коробках с вкладышами.	–	–	Отбор проб	-
3275.	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай.	–	–	Отбор проб	-
3276.	ГОСТ Р ИСО 7516	Чай растворимый.	–	–	Отбор проб	-
3277.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые	–	–	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3278.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур	–	–	Отбор проб	-
3279.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной промышленности	–	–	Отбор проб	-
3280.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	–	–	Отбор проб	-
3281.	ГОСТ 32035	Водки и водки особые	–	–	Отбор проб	-
3282.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый из пищевого сырья	–	–	Отбор проб	-
3283.	ГОСТ 32951	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	–	–	Отбор проб	-
3284.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	–	–	Отбор проб	-
3285.	ГОСТ 23268	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	–	–	Отбор проб	-
3286.	ГОСТ 5717.1	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции	–	–	Отбор проб	-
3287.	ГОСТ 15844	Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов	–	–	Отбор проб	-
3288.	ГОСТ 32671	Тара стеклянная для продуктов детского питания	–	–	Отбор проб	-
3289.	ГОСТ 32130	Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности	–	–	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3290.	ГОСТ Р 52898	Бутылки стеклянные для пищевой уксусной кислоты и пищевых уксусов. Бутылки стеклянные для пищевой уксусной кислоты и пищевых уксусов.	_	_	Отбор проб	-
3291.	ГОСТ 32131	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции.	_	_	Отбор проб	-
3292.	МУК 4.2.2020-05	Сточная вода до очистки	_	_	Отбор проб	-
3293.	МР 11-3/191-09	Сточная вода до очистки	_	_	Отбор проб	-
3294.	МУК 4.2.2413-08	Объекты внешней среды. Биологический материал	_	_	Отбор проб	-
3295.	МУ 3.1.3012-12	Объекты внешней среды. Биологический материал	_	_	Отбор проб	-
3296.	МУК 2.2.5.2810	Воздух рабочей зоны	_	_	Отбор проб	-
3297.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны	_	_	Отбор проб	-
3298.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны	_	_	Отбор проб	-
	601800, Владимирская область. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д. 12					
3299.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые	-	-	КМАФАнМ	(< 1,0-9,9 x10^9) КОЕ/г и ($см^3$)
3300.	ГОСТ 31747 п.9.1	Продукты пищевые(кроме молока и молочной	-		Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Отсутствие/наличие

1	2	3	4	5	6	7
		продукции				
3301.	ГОСТ 10444.12 п.9	Продукты пищевые	--	-	Дрожжи	(1,0 -9,9x10^4)КОЕ/г (см^3) Обнаружены/не обнаружены
					плесневые грибы	(1,0 -9,9x10^4) КОЕ/г (см^3) Обнаружены/не обнаружены
3302.	ГОСТ 31746 п 8.1. п.9.	Пищевые продукты, кроме молока и молочной продукции.	_	-	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены
3303.	ГОСТ 28560 п.4	Продукты пищевые.	_	из 0201-0210, из 0301-0308,из 0407-0408,из 0410. из 0701-0714, из 0810-0813,из 0901-0910,из 1102-1105, из 1201-1208, из 1501-1502 ,из 1507-1518, из 1601-1605,из17	Бактериородов Proteus, Morganella, Providencia	Обнаружены/не обнаружены
3304.	ГОСТ 30726 п.7	Продукты пищевые.	_		Escherichia coli	Обнаружены/не обнаружены
3305.	ГОСТ 32031п.10	Продукты пищевые	_		Бактерии рода Listeria Listeria monocytogenes	Обнаружены/не обнаружены
3306.	МУК 4.2.1122 п.6	Продукты пищевые	_		Listeria monocytogenes	Обнаружены/не обнаружены
3307.	ГОСТ Р 54755 п.9.1	Продукты пищевые	_		Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa	Обнаружены/не обнаружены
3308.	ГОСТ 31659 п.8	Продукты пищевые.	_		Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены
3309.	ГОСТ 32010 п.8	Пищевые продукты	_		Бактерии рода Shigella	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
				01-1704, 1801 000000,18 03 000000,18 04000000 0,1805000 000, из 1806,из 1901-1905, из 2001-2009,из21 01-2106,из 2201-2209		
3310.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	_	Из 0407, из 0408 Из 2309	КМАФАнМ	(<1,0-9,9x10^9)КОЕв /г ($см^3$)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода Proteus	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии вида Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены
3311.	ГОСТ 29185 п.9	Пищевые продукты и корма для животных.	_	-	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/не обнаружены
3312.	ГОСТ 10444.11 п.9 -10	Пищевые продукты и корма для животных.	_	-	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	(1,0-9,9x10^5) КОЕ/г ($см^3$) Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
3313.	ГОСТ 32064 п.9.1	Пищевые продукты, а также корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов.	_	_	Бактерии семейства Enterobacteriacae	Обнаружены/не обнаружены
3314.	ГОСТ Р 54354 пп.8.2	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты ,колбасные изделия и продукты из мяса	_	Из 0201-0210	КМАФАнМ	(<1,0 -9,9x10^{9})КОЕ/г (см^{3})
	пп.8.6.1				Бактерии группы кишечных палочек	Отсутствие/наличие
	пп.8.8.1				Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcu .aureus	Обнаружены/не обнаружены
	пп.8.11				Бактерии рода Proteus	Обнаружены/не обнаружены
	пп.8.7.1				Escherichia coli	Обнаружены/не обнаружены
	п.8.10				Сульфитредуцирующиеклостридии	Обнаружены/не обнаружены
	пп.8.4.1				Listeria monocytogenes	Обнаружены/не обнаружены
	п.8.16				Бактерии рода Pseudomonas	Обнаружены/не обнаружены
	пп.8.15.1				Дрожжи	(1,0 –9,9x10^{6}) КОЕ/г (см^{3}) Обнаружены/не обнаружены
					Плесневые грибы	(1,0 –9,9x10^{6}) КОЕ/г (см^{3}) Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	п.8.14.1				Молочнокислые бактерии	(1,0-9,9x10^6)КОЕ/г (см^3)
	п.8.3.1				Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены
	п.8.12.1				Yersinia.enterocolitica	Обнаружены/не обнаружены
	п.7.1				Отбор проб	-
3315.	ГОСТ 7702.2.1 п.7.1	Продукты убоя птицы,полуфабрикаты, продукция из мяса птицы	-	Из 0207	КМАФАнМ	(<1,0-9,9x10^8) КОЕ/г (см^3)
3316.	ГОСТ Р54374	Мясо птицы.субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	_	Из 0207	Бактерии группы кишечных палочек	Осутствие/наличие
3317.	ГОСТ Р 54674 п.8.	Мясо птицы.субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	_	Из 0207	Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены
3318.	ГОСТ 7702.2.6 п.8	Мясо птицы. субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия,кулинарные изделия и полуфабрикаты из мяса птицы,паштеты,готовые быстрозамороженные блюда,зельцы,студни,зали вные,продукты сублимированной сушки из мяса птицы.пищевой жир-сырец птицы.	_	Из 0207	Сульфитредуцирующиеклостриди и	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
3319.	ГОСТ 7702.2.7п.8	Мясо птицы.субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	_	Из 0207	Бактерии рода Proteus	Обнаружены/не обнаружены
3320.	ГОСТ 31468 п.8	Мясо птицы.субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	_	Из 0207	Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены
3321.	ГОСТ 30712 пп6.1	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре ,напитки на зерновом сырье)	_	Из 220600 , из 2209,из 2202	КМАФАнМ	(<1.0-9.9x10^5)КОЕ/г (см^3)
	пп 6.3				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/не обнаружены
	пп6.4				Дрожжи	(1,0-9,9x10^4) КОЕ/г (см^3) Обнаружены/не обнаружены
					Плесневые грибы	(1,0-9,9x10^4) КОЕ/г (см^3) Обнаружены/не обнаружены
3322.	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и продукты переработки молока	_	Из 0401-0406	КМАФАнМ	(<1,0-9,9x10^8)КОЕ/г (см^3)
	п.8.5				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Отсутствие/наличие
	п.5				Отбор проб	-
3323.	ГОСТ 30347 п.8.1	Молоко, молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты.	_	Из 0401-0406	Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены
3324.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	_	Из 0401-0406	Бифидобактерии	(1,0-9,9x10^8)КОЕ/г (см^3)
3325.	ГОСТ ISO 6785пп.9.3-9.5	Молоко и молочная продукция	-	Из 0401-0406	Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
3326.	ГОСТ 33566 п.5.4	Молоко и молочная продукция			Дрожжи	(<5.0-9,9x10^6) КОЕ/г (см^3)
					плесневые грибы	(<5.0-9,9x10^6) КОЕ/г (см^3)
3327.	ГОСТ 33951 п.8.1	Молоко и молочная продукция			Молочнокислые микроорганизмы	(1,0-9,9x10^8) КОЕ/г (см^3)
3328.	МУК 4.2.762 -99пп.4.1	Готовые изделия с кремом	_	Из 1905	КМАФАнМ	(<1,0-9,9x10^6) КОЕ/г (см^3)
	пп.4.2				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Отсутствие/наличие
	пп.4.4				Коагулазоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus)	Обнаружены/не обнаружены
	пп.4.5				Дрожжи	(1,0-9,9x10^6)КОЕ/г (см^3) Обнаружены/не обнаружены
					плесневые грибы	(1,0-9,9x10^6) КОЕ/г (см^3) Обнаружены/не обнаружены
	пп4.3				Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены
3329.	ГОСТ 33536 п.8	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	-	Из 1905	КМАФАнМ	(<1,0-9,9x10^5) КОЕ/г (см^3)
3330.	МУК 4.2.2046-06 п5.1	Рыба, нерыбные объекты и продукты, вырабатываемые из них.	_	Из 0301-0308, из 1604, из 1605	Парагемолитический вибрион	Обнаружены/не обнаружены
3331.	МУ 2.1.4.1184 -03 приложение7	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости,	_	Из 2201, из 2202	ОМЧ при 22^0	(0-300) КОЕ / мл.

1	2	3	4	5	6	7
		бутилированная.			ОМЧ при 37^{0}С	(0-300) КОЕ / мл.
	приложение 8				Общие колиформныебактерии	(03-300)КОЕ/100мл. не обнаружены
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	(03-300)КОЕ/100мл. не обнаружены
	приложение 10				Колифаги	Обнаужены/не обнаружены
	приложение 9				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружены/не обнаружены
3332.	МУК 4.2.1018 -01 п.8.1	Вода питьевая , вода плавательных бассейнов спортивно-оздоровительного назначения, в том числе открытых бассейнов ,бассейнов при школьных, дошкольных и оздоровительных учреждениях, банных комплексах и саунах, а также бассейнов с морской водой.	–	–	Общее микробное число (ОМЧ)	(0-300)КОЕ в 1мл
	п8.2				Общие колиформные бактерии	(03-300)КОЕ/100мл не обнаружены зарост фильтров
					Термотолерантные колиформные бактерии	(03-300)КОЕ/100мл; не обнаружены; зарост фильтров
	п.8.4.3.2				Споры сульфитредуцирующихклостридий	Обнаружены/не обнаружены
	п.8.5.2.4				Колифаги	Обнаружены/не обнаружены в 100мл.
3333.	МУК 4.2.2723 -10 п.8-11	Продукты, полуфабрикаты, суточные пробы готовых блюд ,смывы с объектов окружающей среды вода питьевая,вода открытых	–	–	Патогенные бактерии семейства Enterobacteriacae рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		водоисточников, вода сточная, воздух ,почва, клинический материал.			Отбор проб	
3334.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования. Вода плавательных бассейнов (для определения Staphylococcus aureus)	–	–	Общие колиформные бактерии	(0- 1x10^6)КОЕ / 100мл.
					Термотолерантные колиформные бактерии	(0- 1x10^6)КОЕ / 100мл
	п.2.9				Колифаги	(0- 1x10^6)БОЕ / 100мл
	п.2.10				Патогенные бактерии семейства Enterobacteriacae рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены
	приложение 5				энтерококки	(0- 1x10^6)КОЕ в 100мл.
	приложение 7				Staphylococcus aureus	(0- 1x10^6)КОЕ в 100мл.
	приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружены/не обнаружены
3335.	МУК 4.2.2870 -11 п.5.2.3.2	Вода поверхностных водоёмов.	–	–	Холерный вибрион.	Обнаружены/не обнаружены
	п.5.1.3	Биоматериал от человека: испражнения, рвотные массы, желчь, секционный материал			Холерный вибрион.	Обнаружены/не обнаружены
3336.	МУК 4.2.2218 -07 п.5	Объекты окружающей среды.Биологический материал :испражнения,	–	–	Холерный вибрион. Отбор проб	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		рвотные массы, желчь, секционный материал				
3337.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6	Сточные воды	—	–	Общие колиформные бактерии	(0- 1x10^8) КОЕ в 100мл.
					Термотолерантныеколиформные бактерии	(0 - 1x10^8)КОЕ в 100мл.
	приложение 7				Сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
	приложение 8				Колифаги	(0 - 1x10^4)БОЕ в 100мл
3338.	МР №ФЦ/4022-04 п.7	Почва населённых мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зони отдельных учреждений	–	–	Общие колиформные бактерии (БГКП)	Индекс (1-1x10^6) КОЕ /г. Не обнаружены
	п.8				Энтерококки	Индекс (1-1x10^6) КОЕ /г. Не обнаружены
	п.9				Cl.perfringens	Индекс (1-1x10^6) КОЕ /г. не обнаружены
	п11				Патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella	Обнаружены/не обнаружены
3339.	МУК 4.2.2942-11 пп 3.2.5	Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения,зонды.катетеры,бужи,резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов,шовный материал, подготовленный к	-	-	БГКП	Обнаружены/не обнаружены
3340.	пп3.2.4				S.aureus	Обнаружены/не обнаружены
	пп3.2.7					
					Pseudomonas aeruginosa,	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	пп3.2.6	использованию и прочее,спецодежда,				
					Патогенные энтеробактерии рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены
	п.4				Стерильность	Стерильно/не стерильно
	пп3.1.3	Воздушная среда	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	Менее 10; (10 -2.9x10^3) КОЕ в $м^3$
	пп.3.1.4				Дрожжи	Менее 10; (10 -2.9x10^3) КОЕ в $м^3$
					плесневые грибы	Менее 10; (10 -2.9x10^3) КОЕ в $м^3$
					S.aureus	Менее4; (4-1,2x10^3) КОЕ в $м^3$
	п.5	Руки персонала	-	-	Эффективность обработки рук персонала (стерильность)	Стерильно/не стерильно
					Отбор проб	-
3341.	МУ №3182 -84 п.4.3	Смывы с объектов окружающей среды в аптеках	–	–	БГКП	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	п.4.4				S.aureus	Обнаружены/не обнаружены
	п.3.5	Воздух	–	–	Общее микробное число (ОМЧ)	Менее10; (10-2,9x10^3) КОЕ/$м^3$
					S.aureus	Менее 4; (4-1,2x10^3) КОЕ/$м^3$
					Дрожжи	Менее10; (10-2,9x10^3) КОЕ/$м^3$
					Плесневые грибы	Менее10; (10-2,9x10^3) КОЕ/$м^3$
	п.3.4	Посуда аптечная, пробки, прокладки, воронки, цилиндры.	–	–	КМАФАнМ	(<1,0-9,9x10^3) КОЕ/$см^3$
					БГКП	Обнаружены/не обнаружены
3342.	МУ 2657 -82 п.5.2.1	Смывы с поверхностей помещения и оборудования	–	–	БГКП	Обнаружены/не обнаружены
	п.5.2.3				S.aureus	Обнаружены/не обнаружены
3343.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2 п.3	Пищевые продукты,овощи.смывы с оборудования,инвентаря,тары,вода из ёмкостей для хранения,вода открытых водоёмов.почва. Биоматериал от человека: испражнения, моча, смыв из зева, кровь, операционный или секционный материал.	–	–	Бактерии рода Yersinia	Обнаружены/не обнаружены
					Отбор проб.	–

1	2	3	4	5	6	7
3344.	МУК 4.2.3019 -12 п5.1.1-5.1.3.1	Смывы с овощей и оборудования. Биоматериал от человека: испражнения, моча, смыв из зева.кровь, операционный или секционный материал.	–	-	Бактерии рода Yersinia .	Обнаружены/не обнаружены
	п5.2-5.3				Отбор проб	-
3345.	МУ МЗ СССР 15/6-5-91 Приложение 6	Контроль работы паровых стерилизаторов	–	–	Эффективность стерилизации (биологические тесты)	Наличие/отсутствие роста тест-культуры
	Приложение 7				Эффективность стерилизации (биологические тесты)	Наличие/отсутствие роста тест-культуры
	п.4 приложение1-2				Отбор проб	-
3346.	МУК 4.2.1035-01 пп.6.3.1 п.3	Контроль работы дезинфекционных камер	–	-	Эффективность стерилизации (биологические тесты) Отбор проб	Наличие/отсутствие роста тест-культуры
3347.	МР №0100/13745-07-34от 29.12.07г. пп8-11	Биологический материал от людей (кровь, испражнения, моча, желчь, секционный материал)	–	–	Бактерии рода Salmonella typhi Salmonella paratyphi A Salmonella paratyphi B Salmonella paratyphi C	Обнаружены/не обнаружены
3348.	МУ 04-723.3 от 1984г.	Биоматериал от человека: испражнения, кровь, моча, желчь, рвотные массы, промывные воды, секционный материал, отделяемое ран, половых органов, ликвор, отделяемое дыхательных путей,пунктаты органов Сыворотка крови	–	–	Отбор проб Бактерии семейства Enterobacteriacae Антитела к шигеллам и сальмонеллам	- Обнаружены/не обнаружены Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		Бактериальные культуры семейства Enterobacteriacae			Чувствительность к бактериофагам.	Наличие/отсутствие
3349.	МУК 4.2.3065-13 п.6	Биологический материал из ротоглотки , материал с поражённых участков (раны,глаза, уши,кожа,гениталии) При постмортальном исследовании секционный материал (материал с мендалин,гортани,полости носа и другое).	–	–	Бактерии рода Corynebacterium	Обнаружены/не обнаружены
3350.	МУК 4.2.1887 -04 пп.7.2, п.8	Биологический материал : кровь, спинно-мозговая жидкость,назофаренгиальная слизь.	–	–	Бактерии род Neisseria	Обнаружены/не обнаружены
					род Haemophylus	Обнаружены/не обнаружены
					род Streptococcus	Обнаружены/не обнаружены
					Род Staphylococcus	Обнаружены/не обнаружены
					Семейство Enterobacteriacae	Обнаружены/не обнаружены
3351.	МР 4.2.0078/1-13	Биологический материал : кровь, спинно-мозговая жидкость, назофаренгиальная слизь.	–	–	Neisseria meningitides	Обнаружены/не обнаружены
					Haemophilus influenza	Обнаружены/не обнаружены
					Streptococcus pneumonia	Обнаружены/не обнаружены
					Отборпроб	-

1	2	3	4	5	6	7
3352.	МР 3.1.2.0072-13 п.6	Биологический материал : слизь из верхних дыхательных путей с задней стенки глотки	–	–	Бактерии рода Bordetella	Обнаружены/не обнаружены
3353.	Приказ МЗ СССР №535от 22.04.85г	Биологический материал: кровь, спинномозговая жидкость,желчь,моча,отделяемое дыхательных путей,глаз,ушей,открытых инфецированных ран,отделяемое женских половых органов. Материал при аутопсии.	–	–	Род Staphylococcus	Обнаружены/не обнаружены Степень бактериурии ($<1x10^3$-$5x10^6$)КОЕ/мл
					Род Streptococcocae	Обнаружены/не обнаружены/не обнаружены Степень бактериурии ($<1x10^3$-$5x10^6$)КОЕ/мл
					Род Haemophylus	Обнаружены/не обнаружены
					СемействоEnterobacteriacae	Обнаружены/не обнаружены Степень бактериурии ($<1x10^3$-$5x10^6$)КОЕ/мл
					род Neisseria	Обнаружены/не обнаружены
					Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	Обнаружены/не обнаружены Степень бактериурии ($<1x10^3$-$5x10^6$)КОЕ/мл
					Род Candida	Обнаружены/не обнаружены Степень бактериурии ($<1x10^3$-$5x10^6$)КОЕ/мл
					Род Corinebacterium	Обнаружены/не обнаружены
3354.	МР МЗСССР от 03.06.86 п.3	Объекты окружающей среды в лечебных стационарах. (воздушная среда, смывы,патологический материал)	–	–	Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
3355.	МР МЗ СССР №10-11/31от 14.04.86г п.4	Биологический материал : фекалии	–	–	Бифидобактерии	($<10^6$-10^{10}) КОЕ/г
					Лактобактерии	($<10^5$-10^9)КОЕ/г
					Энтерококки	($<10^5$-10^7)КОЕ/г
					Стафилококки	($<10^3$-10^5)КОЕ/г
					Дрожжеподобные и грибы рода Candida	($<10^3$-10^5)КОЕ/г
					Условно-патогенные энтеробактерии	($<10^1$-10^4)КОЕ/г
					Патогенные энтеробактерии	Обнаружены/не обнаружены
					Эшерихии	($<10^6$-10^8)КОЕ/г
					Pseudomonasaeruginosa	($<10^1$-10^4)КОЕ/г
					Спороносные анаэробные палочки (клостридии)	($<10^3$-10^5)КОЕ/г
3356.	МУК 4.2.1890 -04 пп.4.3	Бактериальные возбудители инфекционных заболеваний человека-культуры микроорганизмов.	–	–	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	Зона подавления роста (0-37)мм. Чувствительный Умеренно-чувствительный Резистентный
3357.	МУ 3.1.2007-05 п.5.1 п.4.4.1	Сыворотка крови	–	-	Антитела к возбудителю туляремии	Наличие/отсутствие
		Объекты внешней среды Биологический материал	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3358.	Инструкция по применению «Диагностикум туляремийный жидкий для объемной и кровянокапельной реакции агглютинации». РУ № ФСР 2008/03073 от 26.04.2017	Сыворотка крови	–	–	Антитела к возбудителю туляремии	Наличие/отсутствие
3359.	ГОСТ 26670	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб	-
3360.	ГОСТ 26669	Пищевые продукты	-	-	Обор проб	-
3361.	МУК 4.2.3145 -13 п.1.1.1.2.1	Биологический материал: фекалии, перианальный соскоб.	–	–	яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
	п.1.1.1.4				яйца остриц	Обнаружены/не обнаружены
	п.2.1.2				цисты лямблий.	Обнаружены/не обнаружены
3362.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях.	–	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
3363.	СанПиН 2.2.4.3359	Рабочие места и источники физических факторов неионизирующей природы			Микроклимат: Температура воздуха	(10 -+50) °С
					Скорость движения воздуха	(0-1,0)м/с

1	2	3	4	5	6	7
					Относительная влажность воздуха	(3-90)%
					Уровень искусственной освещенности	(10-200000) Лк
					ЭМИ от ВДТ и ПЭВМ	(0,8-10)В/м (8-100)В/м (0,08-1) мкТл (8-100) нТл
3364.	МУ 1844	Рабочие места.	_	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
3365.	ГОСТ 20444	Движение транспортных потоков различного вида на автомобильных дорогах и рельсовых путях.	_	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
3366.	ГОСТ 23337	Селитебная территория и в помещениях жилых и	_	_	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-	(20-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
		общественных зданий			геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
3367.	ГОСТ Р ISO 9612	Рабочие места.	_	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
3368.	ГОСТ 33393	Рабочие места (рабочие поверхности) от общего и местного искусственного освещения, а также на условной рабочей поверхности в помещениях зданий и сооружений.	_	-	Уровень искусственной освещенности	(10-20000)Лк
3369.	МУК 4.3.2812	Рабочие места.	_	-	Искусственная освещенность	(1-20000) Лк

1	2	3	4	5	6	7
3370.	МУК 4.3.2756	Производственные помещения.	–	-	Микроклимат: Температура воздуха	(0 -+50) °С
					Скорость движения воздуха	(0-1,0)м/с
					Относительная влажность воздуха	(3-90)%
3371.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места	–	–	Микроклимат Температура воздуха	(0 -+50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
3372.	СанПиН 2.2.4.548	Рабочие места	–	–	Микроклимат Температура воздуха	(0 - +50) °С
					Относительная влажность,	(10-98) %
					Скорость движения воздуха)	(0,1-20) м/с
3373.	ГОСТ 30494	Зоны помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	–	–	Микроклимат температура воздуха	(0 - +50) °С
					Относительная влажность,	(10-98) %
					Скорость движения воздуха)	(0,1-20) м/с
3374.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений и на рабочих местах, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней	–	–	Уровень искусственной освещенности	(10-20000)лк

1	2	3	4	5	6	7
		освещенности улиц, дорог, площадей, полуцилиндрической освещенности пешеходных зон				
3375.	СанПин 2.2.2/2.4.1340 (с измененениями: №1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; СанПиН2.2.2/2.4.2620-10 СанПиН2.2.2/2.4.2732-10	Рабочие места и источники источники физических факторов неионизирующей природы.	–	–	ЭМИ от ВДТ и ПЭВМ	(0,8-10)В/м (8-100)В/м (0,08-1) мкТл (8-100) нТл
3376.	МУК 4.3.2900-11	Горячая вода	–	-	Температура горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения	(20 – 100) °С
3377.	ГОСТ 31861	Вода	–	–	Отбор проб	–
3378.	ГОСТ 31942	Питьевая вода, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения.	–	–	Отбор проб	–
3379.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва.	–	–	Отбор проб	–
3380.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва.	–	-	Отбор проб	–
3381.	ГОСТ 18321	Штучная продукция производственно-технического назначения и товары народного	–	–	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
		потребления.				
3382.	ГОСТ 31752	Упакованные в потребительскую тару хлебобулочные изделия, выпеченные на предприятии-изготовителе и предназначенные для непосредственного употребления в пищу.	–	–	Отбор проб	–
3383.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы.	–	Из 2009 Из 2007,	Отбор проб	–
3384.	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис, заготовляемые и поставляемые для промышленной	–	-	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
		переработки				
3385.	ГОСТ 32190	Масла растительные.	–	–	Отбор проб	–
3386.	ГОСТ 12569	Сахар белый и прочие виды сахара	–	–	Отбор проб	–
3387.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты.	–	-	Отбор проб	–
3388.	ГОСТ 32124 пп. 7.5., 7.6.	Бараночные хлебобулочные изделия, предназначенные для непосредственного употребления в пищу.	–	–	Отбор проб	–
3389.	ГОСТ Р 54645 пп. 7.4., 7.5.	Сухарные хлебобулочные изделия, предназначенные для непосредственного употребления в пищу.	–	-	Отбор проб	–
3390.	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных.	–	-	Отбор проб	–
3391.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	–	–	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
3392.	ГОСТ 31467 пп. 5.1., 5.2., 5.3.	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы.	–	–	Отбор проб	–
3393.	ГОСТ Р 53430- пп.5.1-5.4	Молоко и молочные продукты (кроме детских) .	–	-	Отбор проб	–
3394.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты (кроме молока и продуктов переработки молока).	–	-	Отбор проб	–
3395.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы.	–	–	Отбор проб	–
3396.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты (молоко, молочного напитка, молочных и молокосодержащих продуктов, кисломолочных продуктов, мороженого и смеси для мороженого).	–	–	Отбор проб	–
3397.	ГОСТ 26809.2	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и	–	-	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
		топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты.				
3398.	ГОСТ 26312.1 пп. 2.1-2.6	Крупа.	–	–	Отбор проб	-_
3399.	ГОСТ 27668	Мука и отруби.	–	–	Отбор проб	-_
3400.	ГОСТ 34125	Сушеные фрукты, (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты (кроме продукции, высушенную методом сублимации).	–	–	Отбор проб	–
3401.	ГОСТ 13341	Сушеные овощи.	–	-	Отбор проб	-_
3402.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы.	–	–	Отбор проб	-_
3403.	ГОСТ 31749 п. 6.2	Макаронные изделия быстрого приготовления, изготовленные из пшеничной муки и воды с использованием дополнительного сырья и высушенные в масле	–	–	Отбор проб	–
3404.	ГОСТ 31654 п. 7.1	Пищевые куриные яйца - диетические и столовые.	–	-	Отбор проб	–
3405.	ГОСТ 31730 пп. 5.1., 5.2	Винодельческую продукцию в стеклянных бутылках и наливом.	–	Из 2204, из 2205	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
3406.	ГОСТ 12786	Пиво.	–	-	Отбор проб	–
3407.	ГОСТ 33770	Пищевая поваренная соль	–	–	Отбор проб	–
3408.	ГОСТ 31720 (пп.4.1,4.2)	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка,	–	–	Отбор проб	–
3409.	ГОСТ 31762 (п.4.1)	Майонез и соусы майонезные	–	-	Отбор проб	–
3410.	ГОСТ 32189 (п.5.1)	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	–	-	Отбор проб	–
3411.	ГОСТ 32035 (п.4)	Водка	–	Из 2207, из 2208	Отбор проб	–
3412.	ГОСТ 32080	Ликероводочные изделия	–	-	Отбор проб	–
3413.	ГОСТ 5667 (п.2)	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	–	–	Отбор проб	–
3414.	МУ 5048-89 (п.1.1)	Продукция растениеводства	–	–	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
3415.	ГОСТ 32751	Кондитерские изделия и полуфабрикаты		Из 1905	Отбор проб	
3416.	ГОСТ 34135	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса.	–	–	Отбор проб	–
3417.	ГОСТ 7269	Мясо	–	-	Отбор проб	–
3418.	ГОСТ 7702.2.0	Продукты убоя птицы. Полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды	–	–	Отбор проб	–
3419.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.	–	–	Отбор проб	–
3420.	ГОСТ Р 51447(ИСО 3100-1-91)	Мясо и мясные продукты	–	–	Отбор проб	-
3421.	СТ СЭВ 3832	Консервы.	–	–	Отбор проб	-
3422.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготовляемые	–	–	Отбор проб	-
3423.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	–	–	Отбор проб	–
3424.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые	–	–	Отбор проб	-
3425.	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	–	–	Отбор проб	–
3426.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.	–	–	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
3427.	ГОСТ 31413	Водоросли, травы морские и продукция из них.	–	–	Отбор проб	–
3428.	ГОСТ 13586.3	Зерно	–	–	Отбор проб	–
3429.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	–	–	Отбор проб	–
3430.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские	–	–	Отбор проб	–
3431.	ГОСТ 19792	Мед натуральный	–	–	Отбор проб	–
3432.	ГОСТ 32170	Чай.	–	–	Отбор проб	–
3433.	ГОСТ 7194	Картофель свежий	–	–	Отбор проб	–
3434.	ГОСТ 34129	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые	–	–	Отбор проб	-
3435.	ГОСТ 28741	Продукты питания из картофеля.	–	–	Отбор проб	-
3436.	ГОСТ 28875	Пряности.	–	–	Отбор проб	-
3437.	ГОСТ ISO 6670	Кофе растворимый в коробках с вкладышами.	–	–	Отбор проб	-
3438.	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай.	–	–	Отбор проб	-
3439.	ГОСТ Р ИСО 7516	Чай растворимый.	–	–	Отбор проб	-
3440.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые	–	–	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3441.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур	–	–	Отбор проб	-
3442.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной промышленности	–	–	Отбор проб	-
3443.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	–	–	Отбор проб	-
3444.	ГОСТ 32035	Водки и водки особые	–	–	Отбор проб	-
3445.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый из пищевого сырья	–	–	Отбор проб	-
3446.	ГОСТ 32951	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	–	–	Отбор проб	-
3447.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	–	–	Отбор проб	-
3448.	ГОСТ 23268	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	–	–	Отбор проб	-
3449.	ГОСТ 5717.1	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции	–	–	Отбор проб	-
3450.	ГОСТ 15844	Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов	–	–	Отбор проб	-
3451.	ГОСТ 32671	Тара стеклянная для продуктов детского питания	–	–	Отбор проб	-
3452.	ГОСТ 32130	Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности	–	–	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3453.	ГОСТ Р 52898	Бутылки стеклянные для пищевой уксусной кислоты и пищевых уксусов. Бутылки стеклянные для пищевой уксусной кислоты и пищевых уксусов.	–	–	Отбор проб	-
3454.	ГОСТ 32131	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции.	–	–	Отбор проб	-
3455.	МУК 4.2.2020-05	Сточная вода до очистки	–	–	Отбор проб	-
3456.	МР 11-3/191-09	Сточная вода до очистки	–	–	Отбор проб	-
3457.	МУК 4.2.2413-08	Объекты внешней среды. Биологический материал	–	–	Отбор проб	-
3458.	МУ 3.1.3012-12	Объекты внешней среды. Биологический материал	–	–	Отбор проб	-
	601144, Владимирская область г. Петушки, ул. Вокзальная, д.71					
3459.	ГОСТ 57164 п.6	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости.	–	2201 10	Мутность	(1 -40 (ЕМФ) (0,58-23,2)мг/дм^3
3460.	ГОСТ 31868	Вода питьевая, расфасованная в емкости Природная (подзёмная и поверхностная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения.	–	2201 10	Цветность	(5 – 70,0) градус цветности

1	2	3	4	5	6	7
3461.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Воды природные, сточные, питьевые, подземные и т.д.	–		pH	(1 – 12) ед. pH
3462.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Воды питьевые(в т.ч.расфасованные в емкости),природные(в т.ч.поверхностных и подземных источников водоснабжения),сточные(в т.ч.очищенные и ливневые),бассейнов и аквапарков,а также воды горячего водоснабжения.	–	2201 10	Перманганатная окисляемость	(0,25 – 100) мг/дм³ в расчете на атомарный кислород.
3463.	ГОСТ 31957 метод А. 2	Вода питьевая,в т.ч. расфасованная в емкости,оды источников питьевого водоснабжения ,вода природная и сточная.	–	2201 10	Щелочность	(0,1 -100) ммоль/дм³
3464.	ГОСТ 31954 метод А	Вода питьевая,в т.ч. расфасованная в емкости,воды природные(поверхностные и подземные),в т.ч.источников питьевого водоснабжения.	–	2201 10	Жесткость	(0,1 -50,0)°Ж
3465.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Воды природные и сточные.	–	–	Жесткость	(0,1 -50,0)°Ж
3466.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Воды природные(поверхностные и подземные) и сточные(производственные,хозяйственно-	–	–	кальций	(1,0 – 2000) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		бытовые,ливневые,очищенные)				
3467.	РД 52.24.395 приложение В Расчетный метод	Воды природные и очищенные сточные	–	–	Магний	
3468.	ГОСТ 4011 п.2	Вода питьевая	–	2201 10	Железо	(0,10-2,00) мг/дм³
3469.	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, поверхностная, сточная	–	–	Железо	(0,05 – 10) мг/дм³
3470.	ГОСТ 4245 п.2	Вода питьевая	–	2201 10	Хлориды	(10-5000) мг/л
3471.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Воды природные(поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хоз-бытовые, ливневые, очищенные)	–	–	Хлориды	(10,0до 5000) мг/дм³
3472.	ГОСТ 31940 метод 2	Вода питьевая,в т.ч.расфасованная в емкости;воды подземные и поверхностные.	–	2201 10	Сульфаты	(10-2500) мг/дм³
	метод 3				Сульфаты	(2-5) мг/дм³
3473.	ПНД Ф 14.1:2.107	Воды природные и очищенные сточные	–	–	Сульфаты	(50 – 300)мг/дм³
3474.	ГОСТ 33045 метод А	Вода питьевая(в т.ч.расфасованная в емкости),природная(поверхностная и иподземная) и сточная.	–	2201 10	Аммиак и ионы аммония	(0,1-300)мг/дм³
	метод Б			2201 10	Нитриты	(0,003-30,0) мг/дм³
	метод Д			2201 10	Нитраты	(0,1-200)мг/дм³
3475.	ГОСТ 4386 (вар.А)	Вода питьевая	–	2201 10	Фториды	(0,05-1,0)мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
3476.	ГОСТ 18309 метод В	Вода питьевая(в т.ч.расфасованная в емкости),природная (поверхностная и подземная) и сточная	–	2201 10	Фосфаты	(0,025-1000)мг/дм^3
3477.	ГОСТ4388 п.2	Вода питьевая	–	2201 10	Медь	(0,02-0,5)мг/дм^3
3478.	ГОСТ 4974 метод А вариант 3	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения	–	2201 10	Марганец	(0,01-5,00) мг/дм^3
3479.	РД52.24.514	Поверхностные воды	–	–	Натрий и калий	Расчетный метод
3480.	ГОСТ 18164	Вода питьевая	–	2201 10	Сухой остаток	(1,0 – 25000) мг/дм^3
3481.	ПНДФ 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная	–	–	Сухой остаток	(50,0 – 25000,0)мг/дм^3
3482.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Воды природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хоз-бытовые, ливневые, очищенные)	–	–	Взвешенные вещества	(3,0-5000)мг/дм^3
3483.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Воды природные поверхностные пресные, грунтовые, сточные и очищенные сточные	–	–	$БПК_5$	(0,5-300) мгO_2/дм^3
3484.	ПНДФ14.1:2:4.15-95	Вода питьевая, поверхностная, сточная	–	–	АПАВ	(0,01 – 10) .мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
3485.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Воды питьевые, поверхностные и сточные	–	–	Активный хлор	(0,05-5,0)мг/дм^3
3486.	ПНД Ф 14.1:2.116-97	Воды природные и сточные	–	–	Нефтепродукты	(0,30-50,0)мг/дм^3
3487.	ПНД Ф 14.1:2.101-97	Воды природные и очищенные сточные	–	–	Растворенный кислород	(1,0-15,0)мг/дм^3
3488.	ГОСТ 18190 п.2	Вода питьевая	–	2201 10	Остаточный активный хлор	(0,3-5,0) мг/дм^3
3489.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Воды природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хоз-бытовые,ливневые,очищенные)	–		Кальций	(1,0-2000)мг/дм^3
3490.	ГОСТ 6709 п.3.3 п.3,5 п.3.6 п.3.7 п.3.8 п.3.9 п.3.10 п.3.11 п.3.12 п.3.13 п.3.14 п.3.15 п.3.17 п.3.16	Вода дистиллированная	–	2853001000	Остаток после выпаривания Аммиак и ам..соли Нитраты Сульфаты Хлориды Алюминий Железо Кальций медь Свинец Цинк Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$ Удельная электропроводимость pH	(более 0/менее 0,02) мг/дм^3 (более 0/менее 0,2) мг/дм^3 (более 0/менее 0,5)мг/дм^3 (более 0/менее 0,02)мг/дм^3 (более 0/менее0,05)мг/дм^3 (более0/менее 0,05)мг/дм^3 (более 0/менее 0,8)мг/дм^3 (более0/менее 0,02)мг/дм^3 (более0/менее 0,05)мг/дм^3 (более 0/менее 0,2)мг/дм^3 (более 0/менее 0,08)мг/дм^3 (более 0/менее$5\cdot10^{-4}$)См/м (более5,4/менее 6,6) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
3491.	ГОСТ 30305.3 п.5	Сгущенные молочные консервы, сухие молочные .продукты	_	из 0401-0406	Кислотность	(2 – 250)°Т
3492.	ГОСТ 29247	Сгущенные молочные консервы, сухие молочные продукты	_	из 0401-0406	Массовая доля жира	(0,1-80) %
3493.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты	_	из 0401-0406	Массовая доля жира	(1,0-40)%
3494.	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока, в т.ч.молочные составные и молокосодержащие продукты	_	из 0401-0406	Кислотность	(2 – 250)°Т
3495.	ГОСТ 3623 п.7.1	Молоко пастеризованное,сливки,пахта,сыворотка,творог,сметана,слив.масло,кисломолочные продукты и др.мол. продукты.	_	из 0401-0406	Фосфатаза	Отсутствие/присутствие
3496.	ГОСТ Р 54668 п.7	Молоко и продукты переработки молока,в т.ч.молочные составные и молокосодержащие продукты	_	из 0401-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5 -99,0)%
3497.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки молока.	_	из 0401-0406	Плотность	(1015 – 1040)кг/м^3
3498.	ГОСТ 3624	Молоко и молочные продукты	_	из 0401-0406	Кислотность	(2- 250)°Т
3499.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные продукты	_	из 0401-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99)%
3500.	ГОСТ 8218-89	Молоко сырое и термически обработанное	_	из 0401-0406	Чистота	Отсутствие/присутствие мех. частиц

1	2	3	4	5	6	7
3501.	ГОСТ 30305.1 п.4	Сгущенные молочные консервы	–	из 0401-0406	Массовая доля влаги	(0,5-99)%
3502.	ГОСТ Р 54759 п.7	Продукты переработки молока в части составных и молокосодержащих продуктов	–	из 0401-0406	Массовая доля крахмала	(1,0 - 10,0)%
3503.	ГОСТ Р 55063 п 7.6	Сыры, сыры плавленые	–	из 0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0 -70,0)%
	п.7.8				Массовая доля жира	(7,0-39,0)%
	п.7.10				Массовая доля хлористого натрия(поваренной соли)	(1,0-8,0)%
3504.	ГОСТ Р 55361 п.7.5 расчетный метод	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого),масляная паста из коровьего молока.	–	из 0405	Массовая доля жира	–
	П 7.6				Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
	П 7.9				Массовая доля сухого обезжиренного.вещества	(1,0-25,0)%
	П.7.12				Массовая доля хлористого натрия	(0,5 – 3) %
3505.	ГОСТ 29248	Молочные консервы сгущенные и сухие.	–	из 0401-0406	Массовая доля сахаров	(1,0-60)%
3506.	ГОСТ 31933 п.7	Растительные масла.	–	из 1501, из 1502, из 1504, 1506000000, из 1507-1509,	Кислотное число	(0,1-30,0)мгКОН/г)

1	2	3	4	5	6	7
				151000, из 1511 - 1517, 151800		
3507.	ГОСТ 26593	Все виды растительных масел.	–	–	Перекисное число	(0,1-40)ммоль активного кислорода /кг
3508.	ГОСТ Р 51487 п.9.2.2.	Масла растительные и животные жиры	–	–	Перекисное число	(0,1 – 45)ммоль акт.кислорода(1/2О) на кг масла или жира
3509.	ГОСТ Р 50456 п.6	Животные и растительные жиры и масла.	–	–	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-2,0)%
3510.	ГОСТ 8285 п.2.4.3.	Топленые животные жиры	–	–	Кислотное число	(0,1-30,0)мгКОН/г
3511.	ГОСТ 11812 п.1	Масла растительные	–	–	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-2,0)%
3512.	ГОСТ 5478	Растительные масла, натуральные жирные кислоты	–	–	Число омыления	(100 – 400)мгКОН/г
3513.	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо, мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)мясо птицы, используемые при их производстве нитритсодержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.)	–	из 0201-0210, 160100, из 1602	Нитриты	(0,00002 - 0,012)%
3514.	ГОСТ 33319	Мясо, включая мясо птицы, мясные продукты.	–	–	Массовая доля влаги	(1,0 – 85)% .

1	2	3	4	5	6	7
3515.	ГОСТ 9957 п.7	Фаршированные, вареные, полукопченые, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, паштеты, зельцы, студни, продукты из свинины, баранины и говядины (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, жареные и соленые) бекон соленый в полутушках	–	160100	Массовая доля хлористого натрия(поваренной соли)	(0,1 - 7,0)%
3516.	ГОСТ 26186 (п.3)	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы.	–	из 0701, 07020000 0, из 0703-0706, 070700, из 0708 - 0714, из 0801-0813, 08140000 00, из 1602	Хлориды	(0-3,5)%
3517.	ГОСТ 23231	Вареные колбасы, сосиски, сардельки и вареные продукты из свинины.	–	из 0201-0210, 160100, из 1602	Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,0012-0,0240) %
3518.	ГОСТ Р 51478	Мясо, включая мясо птицы, мясные продукты	–	–	pH	(1-14)ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
3519.	ГОСТ 10574	Мясные продукты.	–	–	Массовая доля крахмала.	(0,03 - 15,4) %
3520.	ГОСТ 8558.2	Мясные продукты, рассолы и посолочные смеси.	–	–	Нитраты	(0,00075 - 0,07) %
3521.	ГОСТ Р 52417 п.5	Мясо птиц механической обвалки	–	из 0207	Массовая доля костных включений	(0,1 -1,5)%
3522.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	–	из 0301-0304	Массовая доля глазури	(1,0-70,0) %
3523.	ГОСТ 7636 п.3.3.1. П.3.5.1.; 3.5.2.	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.	–	из 0301-0304	Массовая доля воды Массовая доля хлористого натрия(поваренной соли)	(1,0-40,0)% (1-10) %
3524.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей.	–	из 0301-0307, из 1603-1605	Общая кислотность	(0,1-1,2,0)% в пересчете на уксусную кислоту
3525.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.	–	из 0301-0307, из 1603-1605	Массовая доля хлористого натрия(поваренной соли)	(3-8) %
3526.	ГОСТ 26808 п.4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.	–	из 0301-0307, из 1603-1605	Массовая доля сухих веществ	(10 – 50) %
3527.	ГОСТ 31749 п.8.12 П.8.13	Макаронные изделия быстрого приготовления, изготовленные из пшеничной муки и воды с использованием доп. Сырья и высушенные в	–	из 1902	Кислотное число жира Перекисное число жира	(0-1,0)мг КОН/г (0-15)ммоль(½O)/кг

1	2	3	4	5	6	7
		масле.				
3528.	ГОСТ 31964 п.7.3.1; 7.3.2 П.7.4	Макаронные изделия	_	из 1902	Влажность кислотность	(0,01-40)% (0-15)град
3529.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия ,а также хлебобулочные изделия пониженной влажности.	_	из 1905	Кислотность	(1,5-20,0)град
3530.	ГОСТ 15113.5 п.2	Концентраты пищевые.	_	из 0901, из 0902, 0903000000	Кислотность	(0,1-10,0)град
3531.	ГОСТ 15113.4 п.2,3	Концентраты пищевые	_	_	Массовая доля влаги	(0,5-25,0)%
3532.	ГОСТ 15113.9 п.6	Концентраты пищевые	_	_	Массовая доля жира	(0,5-23,0)%
3533.	ГОСТ 15113.6 п.2	Концентраты пищевые	_	_	Массовая доля сахаров	(0,5-10,0)%
3534.	ГОСТ 15113.7 п.2	Концентраты пищевые	_	_	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,03-10,0)%
3535.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия 0,2кг и более.	_	из 1905	Пористость	(10-90)%
3536.	ГОСТ 5672	Хлебобулочные ,бараночные и сухарные изделия	_	из 1905	Массовая доля сахаров	(1,0-40,0)%
3537.	ГОСТ 5668 п.5	Хлебобулочные ,бараночные и сухарные изделия	_	из 1905	Массовая доля жира	(0,57-22,66) %
3538.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	_	_	Содержание влаги	(1,0-60,0)%

1	2	3	4	5	6	7
3539.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	–	110100, из 1102, из 1103	Кислотность	(0,1-10)°
3540.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	–	110100, из 1102, из 1103	Влажность	(0,2-25,0)%
3541.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные напитки(газированные и негазированные .), квасы, товарные сиропы	–	из 2207, из 2208	Кислотность	(1-20)см^3/100см^3
3542.	ГОСТ 6687.2 (п 4)	Продукция безалкогольной промышленности (безалкогольные напитки, сиропы,концентраты и экстракты квасов)	–	из 2207, из 2208	Сухие вещества	(0-86)%
3543.	ГОСТ 6687.6	Безалкогольные напитки, сиропы квасы и напитки из хлебного сырья	–	из 2207, из 2208	Стойкость	(1-20) дней
3544.	ГОСТ 32037-2013	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные,квасы	–	–	Массовая доля двуокиси углерода	(0,1-0,9)%
3545.	ГОСТ Р 51433	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты.	–	из 0701, 07020000 0, из 0703-0706, 070700, из 0708 - 0714, из 0801-0813, 08140000 00, из	Сухие вещества	(2 – 80)%

1	2	3	4	5	6	7
				2001-2009		
3546.	ГОСТ Р 51434	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	–	–	Титруемая кислотность	(0,2 - 2,1)%
3547.	ГОС Т 12789 (п.3)	Пиво.	–	220300	Цвет	(0,1-4,0)см^{3}р-ра йода
3548.	ГОСТ 12788 п.1	Пиво	–	–	кислотность	(1,3-6,0)см^3 1моль/дм^{3}NaOHна 100см^3 пива
3549.	ГОСТ 32038-2012	Пиво	–	–	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,9)%
3550.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей,в том числе на соковую продукцию из фруктов и овощей.	–	из 0701, 07020000 0, из 0703-0706, 070700, из 0708 - 0714, из 0801-0813, 08140000 00, из 1602	Массовая и объемная доли мякоти	(1,0 - 30,0)%
3551.	ГОСТ 8756.2 (п.1,3)	Консервированные пищевые продукты	–	–	Сухие вещества	(1-99)%
3552.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей., мясные и мясорастительные консервы	–	–	pH	(2 – 12) ед. pH
3553.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей.	–	–	Массовая доля сухих веществ	(0-86)%

1	2	3	4	5	6	7
3554.	ГОСТ Р 51575 п.4.2	Йодированная пищевая поваренная соль.	–	250100	Массовая доля йода	(20-60)мкг/г
3555.	ГОСТ 5903 п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	–	из 1901, из 1902, 1903 00 000 0, из 1904, из 1905, из 1704	Массовая доля общего сахара	(1,0-50,0)%
3556.	ГОСТ 5900	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	–	из 1901, из 1902, 1903 00 000 0, из 1904, из 1905, из 1704	Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5 – 50)%
3557.	ГОСТ 5897	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	–	–	Масса нетто,	(10-50)%
				–	массовая доля составных частей	(1-2000) г
3558.	ГОСТ 5898 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	–	–	Кислотность	(0,2-30,0)°
3559.	ГОСТ 10114	Мучные кондитерские изделия	–	–	Намокаемость	(0-100)%
3560.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый, сахар-песок ,тростниковый сахар – сырец.	–	из 1701-1703	Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,1 -1,00)%
3561.	ГОСТ 31774	Мед	–	409000000	Массовая доля влаги	(13-25)%
3562.	МУ 4237-86 Расчетный метод	Питание в организованных коллективах	–	–	Калорийность	

1	2	3	4	5	6	7
3563.	МУ 122-5/72- п.7.1.1	Продукция общественного питания	–	–	Пероксидаза	Наличие/отсутствие окрашивания
3564.	МУ 5048-89	Продукция растениеводства	–	из 0701, 070200000, из 0703-0706, 070700, из 0708 - 0714, из 0801-0813, 081400000 00, из 1602	Нитраты	(2,0-10000) мг/кг
3565.	ГОСТ Р 57164	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости.	–	–	Органолептические показатели: Запах 20°С	(0-5) баллов
					Запах 60°с	(0-5) баллов
					Вкус, привкус	(0-5) баллов
3566.	ГОСТ 32263	Сыры мягкие	–	из 0406	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
					рисунок	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
3567.	ГОСТ 32260	Сыры полутвердые	–	из 0406	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
					рисунок	Соответствие/несоответствие
3568.	ГОСТ 31688	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром	–	из 0401-0406	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
3569.	ГОСТ 31680	Масса творожная «особая»	–	из 0401-0406	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
3570.	ГОСТ 31457	Мороженое молочное, сливочное, пломбир.	–	–	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					Структура	Соответствие/несоответствие
3571.	ГОСТ 28283	Молоко коровье	_	из 0401-0406	Органолептические показатели:	Соответствие/несоответствие
3572.	ГОСТ Р 52054	Молоко натуральное коровье - сырье	_	из 0401-0406	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
3573.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые	_	из 0209, из 1501, из 1502, из 1516, 151800	Органолептические показатели: консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
					прозрачность	Соответствие/несоответствие
3574.	ГОСТ 32188	Маргарины	_	из 1517	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
3575.	ГОСТ 9959	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	_	0401 00 000 0,	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет на разрезе	Соответствие/несоответствие
					сочность	Соответствие/несоответствие
3576.	ГОСТ 33741 п.7	Консервы мясные и мясосодержащие.	–	0401 00 000 0,	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
3577.	ГОСТ 32951	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие		0401 00 000 0,	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					вид на срезе	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
3578.	ГОСТ 31470 (п.4)	Мясо птицы, в т.ч.обваленное и измельченное, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	–	0207	Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
3579.	ГОСТ 31478	Консервы мясные рубленые стерилизованные	–	0401 00 000 0,	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
					посторонние примеси	Наличие/отсутствие
3580.	ГОСТ 31785	Полукопченые колбасы	–	–	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет вид на разрезе	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
					размер	Соответствие/несоответствие
					вязка батона	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
3581.	ГОСТ Р 52196	Мясные продукты-вареные колбасные изделия	–	–	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					вид на разрезе	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
					размер	Соответствие/несоответствие
					вязка батона	Соответствие/несоответствие
3582.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты, продукция из них	–	из 0301-0305	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
3583.	ГОСТ 26664 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов		из 0301-0305	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					консистенция	Соответствие/несоответствие
3584.	ГОСТ 20056	Пресервы специального посола, изготовленные из рыбы океанического промысла	–	из 0301-0305	Органолептические показатели: консистенция мяса	Соответствие/несоответствие
					рыбы	Соответствие/несоответствие
					характеристика	Соответствие/несоответствие
					разделки	Соответствие/несоответствие
					состояние рыбы	Соответствие/несоответствие
					порядок укладывания	Соответствие/несоответствие
					состояние заливки	Соответствие/несоответствие
					наличие посторонних примесей	Соответствие/несоответствие
3585.	ГОСТ 17660	Рыба специальной разделки мороженная	–	из 0301-0305	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					наружные повреждения	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					Разделка	Соответствие/несоответствие
					консистенция(после размораживания)	
					запах(после размораживания)	Соответствие/несоответствие
3586.	ГОСТ 2077	Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной	_	из 1905	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					наружные повреждения	Соответствие/несоответствие
					разделка	Соответствие/несоответствие
					консистенция(после размораживания)	Соответствие/несоответствие
3587.	ГОСТ 31964 П.7.1 П.7.2	Изделия макаронные	_	из 1902	Органолептические показатели: Цвет	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
3588.	ГОСТ 32124	Изделия хлебобулочные бараночные	_	из 1905	Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					Форма	Соответствие/несоответствие
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					внутреннее состояние	Соответствие/несоответствие
					хрупкость	Соответствие/несоответствие
3589.	ГОСТ Р50847	Пищевые концентраты первых и вторых обеденных блюд быстрого приготовления	–	из 0901, из 0902, 0903000000	Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
3590.	ГОСТ 31749 П.8.1	Макаронные изделия быстрого приготовления, изготовленные из пшеничной муки и воды и высушенные в масле	–	из 1902	Органолептические показатели: состояние изделий после приготовления	Соответствие/несоответствие
3591.	ГОСТ 26312.2	Крупа	–	из 1008, из 1002	Органолептические показатели: Цвет	Соответствие/несоответствие
					развариваемость	Соответствие/несоответствие
3592.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	–	110100, из 1102-1106	Органолептические показатели: Цвет	Соответствие/несоответствие
					хруст	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
3593.	ГОСТ Р 52189	Пшеничная мука	–	110100, из 1102, из 1103	Органолептические показатели: наличие минеральной примеси	Соответствие/несоответствие
3594.	ГОСТ 6687.5	Безалкогольные напитки, квасы и сиропы	–	из 2201, из 2202	Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
	П.2				цвет	Соответствие/несоответствие
3595.	ГОСТ 28188	Безалкогольные напитки	–	из 2201, из 2202	Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
3596.	ГОСТ 32102	Фруктовые концентрированные соки	–		Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
3597.	ГОСТ 32103	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово овощные восстановленные	–		Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
3598.	ГОСТ 31711	пиво	–	220300	Органолептические показатели: Прозрачность	Соответствие/несоответствие
3599.	ГОСТ 32776	Кофе растворимый .	–	из 1901	Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
3600.	ГОСТ 32775	Кофе жареный	–	из 1901	Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
3601.	ГОСТ 32574	Чай зеленый	–	из 0901, из 0902, 09030000 00	Органолептические показатели: Внешний вид настоя чая	Соответствие/несоответствие
					Цвет разваренного чайного листа	Соответствие/несоответствие
					Внешний вид чая	Соответствие/несоответствие
3602.	ГОСТ 32573	Чай черный	–	из 0901, из 0902, 09030000 00	Органолептические показатели: Внешний вид настоя чая	Соответствие/несоответствие
					Цвет разваренного чайного листа	Соответствие/несоответствие
					Внешний вид чая	Соответствие/несоответствие
3603.	ГОСТ 5897	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	–	из 1901, из 1902, 1903 00 000 0, из 1904, из 1905	Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					количество изделий в 1кг	(1-1000)штук
					масса нетто массовая доля	(0,001-2,0) кг
					составных частей	(1-99)%
3604.	ГОСТ 15810	Пряничные изделия	–	из 1901, из 1902, 1903 00 000 0, из 1904, из 1905	Органолептические показатели: Структура	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Вид в изломе	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
3605.	ГОСТ 14033	Крекер, представляющий собой кондитерское .изделие слоистой структуры	–	из 1901, из 1902, 1903 00 000 0, из 1904, из 1905	Органолептические показатели: Цвет .	Соответствие/несоответствие
					Вид в изломе	Соответствие/несоответствие
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
3606.	ГОСТ 15052	Кексы ,представляющий собой кондитерское изделие	–	из 1901, из 1902, 1903 00 000 0, из 1904, из 1905	Органолептические показатели: Структура	Соответствие/несоответствие
					Начинка	Соответствие/несоответствие
					Вид в изломе	Соответствие/несоответствие
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
3607.	ГОСТ 6441	Пастильные кондитерские .изделия ,представляющий собой сахаристые кондитерское изделие	–	из 1901, из 1902, 1903 00 000 0, из 1904, из 1905	Органолептические показатели: Структура	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
3608.	ГОСТ 6502	Халва, представляющий собой сахаристые кондитерское изделие	–	из 1901, из 1902, 1903 00 000 0, из 1904, из 1905	Органолептические показатели: Структура	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					Посторонние примеси	Соответствие/несоответствие
3609.	ГОСТ 4570	Конфеты, , представляющий собой сахаристые кондитерские .изделия	–	из 1901, из 1902, 1903 00 000 0, из 1904, из 1905	Органолептические показатели: Форма Внешний вид	Соответствие/несоответствие
3610.	ГОСТ 19792	Мед натуральный	–	–	Органолептические показатели: (Внешний вид консистенция)	Соответствие/несоответствие
3611.	ГОСТ 33222	Сахар белый	–	1701 99 100 1	Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Чистота раствора	Соответствие/несоответствие
3612.	ГОСТ 12576	Сахар белый	–	из 1701, из 1702	Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					Чистота раствора	Соответствие/несоответствие
3613.	ГОСТ 7694	Фруктовые маринады, изготовленные из свежих или быстрозамороженных фруктов		из 2007	Органолептические показатели: Внешний вид фруктов заливки	Соответствие/несоответствие
					Консистенция фруктов	Соответствие/несоответствие
					Цвет фруктов	Соответствие/несоответствие
3614.	ГОСТ 8756.1 П.2	Продукты пищевые консервированные ,кроме молочных	_	из 0701, 070200000, из 0703-0706, 070700, из 0708	Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
3615.	ГОСТ 1750 п.2.7	Фрукты сушеные, их смеси и фруктовые десерты	_	из 0813	Органолептические показатели: Внешний вид (форма, цвет)	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
3616.	ГОСТ 1683 п.1	Овощи сушеные	_	из 0712	Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
3617.	ГОСТ 31296.1	Селитебные территории	_	_	Корректированный уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
3618.	ГОСТ 31296.2	Селитебные территории	_	_	Корректированный уровень звукового давления	(20-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
3619.	ГОСТ 20444	Автомобильные дороги, рельсовые пути	–	–	Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
3620.	Руководство по эксплуатации Анализатор шума и Алгоритм номер в Госреестре 39169-08	Рабочие места, жилые и общественные здания, территории	–	–	Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
3621.	ГОСТ Р ИСО 9612	Производственные помещения, территории предприятий, рабочие места Рабочие места	–	–	Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
3622.	ГОСТ 30683	на рабочем месте, расположенном непосредственно у машины, в ее кабине, за частичным или полным звукозащитным ограждением (в выгородке), и в других контрольных точках в любом испытательном пространстве, которое удовлетворяет установленным к нему			Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Пиковый уровень	(22-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
		стандартом требованиям				
3623.	ГОСТ Р ИСО 16032	помещения объемом не более 300 м³, помещения жилых зданий, гостиниц, школ, офисов и больниц..	–	–	Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
3624.	ГОСТ 23337	Селитебные территории, помещения жилых и общественных зданий	–	–	Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
3625.	ГОСТ 30494 (п.6)	Жилые и общественные здания и помещения	–	–	Температура	(0+50)^{0}С
					-скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность	(0-98)%
3626.	ГОСТ 24940 п6.	Здания и сооружения , рабочие места,	–	–	Коэффициент естественной освещённости	(1-100) %
	П.7.2				Искусственное освещение:	(1-200000) Лк
3627.	Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.859.005 РЭ Люкс-метр ТКА-Люкс. Номер в Госреестре 20040-11	Здания и сооружения, рабочие места, производственные помещения	–	–	Коэффициент естественной освещённости	(1-100) %
					Искусственное освещение:	(1-200000) Лк
3628.	ГОСТ 33393	Здания и сооружения	–	–	Искусственное освещение	(1-200000) Лк
					Коэффициент естественной освещённости	(1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
3629.	Руководство по эксплуатации СВМТ.201112.003 РЭ прибор комбинированный Е-лайт, номер в Госреестре 63221-16	Жилые, общественные и производственных помещениях , открытые территории, объекты и инфраструктура транспорта			Искусственное освещение	(1-200000) лк
					Коэффициент естественной освещённости	(1-100) %
3630.	ГОСТ 26824	Здания и сооружения	-	_	Яркость	(1-200000) кд/м^2
					Коэффициент пульсации источников светового излучения	(1-100)%
3631.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях	-	-	Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
3632.	МУК 4.3.2756	Производственные помещения	_	_	Относительная влажность	(0-98)%
					температура воздуха	(0 – (+50)) °С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
3633.	Руководство по эксплуатации прибора ЮКУС 2.860.002РЭ прибор комбинированный ТК-ПКМ номер в Госреестре 24248-09	Производственные помещения, помещения жилых и общественных зданий	_	_	скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					относительная влажность воздуха	(0-98) %
					температура воздуха	(0 – (+50)) °С
3634.	Руководство по эксплуатации	Помещения и рабочие места с персональными	_	_	Напряженность электрического поля	(5 -1000) В/м;

1	2	3	4	5	6	7
	МГФК 411173.004РЭ Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр-АТ-002 номер в Госреестре 17396-98	компьютерами			на частотах: (5 Гц - 2 кГц)	
					Напряженность электрического поля на частотах (2 – 400) кГц	(0,5 -40) В/м;
	ГОСТ Р 50949 (п.6.13-6.14) п.6.1	Рабочие места с персональными компьютерами (дисплеи, видеомониторы, видеомодули, видеодисплейные терминалы)	–	–	Напряженность электрического поля на частотах: (5 Гц -2 кГц)	(5– 1000) В/м;
					Напряженность электрического поля на частотах(2-400) к Гц	(0,5-40) В\м
					Напряженность электрического поля на частотах (45-55) Гц	(5-1000) В/м
					Напряженность магнитного поля на частотах 5 Гц -2 кГц	62,5 нТл-5мкТл
					Напряженность магнитного поля на частотах (2-400)кГц	(5-500)нТл
3635.	МУ 2.6.1.2398	Земельные участки; территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, полигоны ТБО, свалки	–	–	Мощность дозы гамма-излучения	(0,10 - 10^3) мкЗв/ч
3636.	МУ 2.6.1.2838	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	–	–	Мощность дозы гамма-излучения	(0,10 - 10^3) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
3637.	Руководство по эксплуатации ГБ.805.002РЭ Дозиметр ДРГ01Т01 номер в Госреестре	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	–	–	Мощность дозы гамма-излучения	(0,010 мР/ч - 9,999) Р/ч
3638.	Руководство по эксплуатации ЖЩ.289.386 ПС Прибор геологоразведочный СРП-88Р номер в Госреестре 119-03-89	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	–	–	Мощность дозы гамма-излучения	(0,010 мР/ч - 9,999) Р/ч
3639.	МУК 4.3.2900	Вода горячего водоснабжения	–	0201-0210, 160100, из1602	температура	(20 – 100) °С
3640.	ГОСТ 7269 п.4	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	–	–	Отбор проб	–
3641.	ГОСТ 7702.2.0 п.1.	Мясо птица субпродукты и полуфабрикаты птичьи	–	160100, 1602, 160300	Отбор проб	–
3642.	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1)	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	–	160100, 1602, 160300	Отбор проб	–
3643.	ГОСТ 31467 п.5	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	–	160100, 1602, 160300	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
3644.	ГОСТ 26671 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей	–	0701, 07020000 0, 0703-0706, 070700, 0708 - 0714, 0801-0813, 08140000 00, 1602	Отбор проб .	–
3645.	ГОСТ 26809.1 п.4	Масло молочный жир, спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты	–	0401-0406	Отбор проб	–
3646.	ГОСТ 26809.2 п.5	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты	–	0405	Отбор проб	–
3647.	ГОСТ 13928 п.2	Молоко и сливки заготовляемые	–	0401-0406	Отбор проб	–
3648.	ГОСТ 26313 п.5 и п.6.	Фрукты и овощи	–	0701, 07020000	Отбор проб ,	-

1	2	3	4	5	6	7
				0,		
3649.	ГОСТ 9792 п.2 и п.3	Варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные колбасы	_	160100	Отбор проб	
3650.	ГОСТ 20235.0 п.1	Мясо кроликов	_	020810	Отбор проб	
3651.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты	_	01,02,03,05 кроме группы 04 молочные продукты	Отбор проб	
3652.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы субпродукты птицы,	_	160100, 1602, 160300	Отбор проб	
3653.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	_	0401-0406	Отбор проб	_
3654.	ГОСТ Р 55063 п.5	Сыры, плавленые сыры	_	0406	Отбор проб	_
3655.	ГОСТ Р 55361 п.5	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока	_	0405	Отбор проб	_
3656.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемую из них	_	0301-0305	Отбор проб	_
3657.	ГОСТ 31413	Водоросли, морские травы и продукцию из них	_	0301-0305	Отбор проб	_

1	2	3	4	5	6	7
3658.	ГОСТ 5667 п.2.	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	–	1905	Отбор проб	–
3659.	ГОСТ 13586.3 п.5	Зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках	–	1904	Отбор проб	–
3660.	ГОСТ 15113.0 п.2	Пищевые концентраты	–	0901, 0902, 09030000 00	Отбор проб	–
3661.	ГОСТ 26312.1 п.2	Крупа	–	1008, 1002	Отбор проб	–
3662.	ГОСТ 27668 п.2	Мука и отруби	–	1101 00, 1102, 1103, 1105-1108	Отбор проб	–
3663.	ГОСТ 31964 п.5	Изделия макаронные	–	1902	Отбор проб	–
3664.	ГОСТ 31749 п.6	Изделия макаронные быстрого приготовления	–		Отбор проб	–
3665.	ГОСТ 5904 п.2	Кондитерские изделия	–	1901, 1902, 1903 00 000 0, 1904, 1905, 1704	Отбор проб	–
3666.	ГОСТ 19792	Натуральный мед, производимый и/или реализуемый	–	40900000 0	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
3667.	ГОСТ Р 54640 п.7	Сахар (белый сахар, жидкий сахар, сахар-песок и тростниковый сахар-сырец)	–	1701-1703	Отбор проб	–
3668.	ГОСТ 19792	Мед натуральный	–	1702	Отбор проб	
3669.	ГОСТ 1750 п.2.3	Сушеные фрукты, (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	–	0813 кроме плодов товарных позиций 0801 – 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы	Отбор проб	–
3670.	ГОСТ 7194 п.2.1	Свежий картофель	–	0701	Отбор проб	–
3671.	ГОСТ 27853 п.2	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды	–	0711	Отбор проб	–
3672.	ГОСТ 13341 п.2	Сушеные овощи	–	0712	Обор проб	–
3673.	ГОСТ 28741 п.2.1.	Сушеные, обжаренные, быстрозамороженные продукты питания из картофеля	–	1517 10, 1517 90 1506 00 000	Отбор проб	–
3674.	ГОСТ 28875 п.2.1	Пряности и смеси из них	–	0904-0910	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
3675.	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай	–	0901, 0902, 09030000 00	Отбор проб	–
3676.	ГОСТ 1936	Чай	–	0901, 0902, 09030000 00	Отбор проб	–
3677.	ГОСТ Р ИСО 7516	Чай растворимый	–	0901, 0902, 09030000 00	Отбор проб	–
3678.	ГОСТ 8285 п.2.1.	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	–	1501, 1502, 1504, 15060000 00	Отбор проб	–
3679.	ГОСТ 29142	Семена масличные	–	1208-1207	Отбор проб	–
3680.	ГОСТ 31762 п.4.1	Майонезы и майонезные соусы	–	2103 90 900 1	Отбор проб	–
3681.	ГОСТ 32189 п.5.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	–	1517	Отбор проб	–
3682.	ГОСТ 32190 п.6	Растительные масла, в том числе подвергнутые переработке с изменением химического состава, любого места	–	1507-1509, 151000, 1511 - 1517,	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
		происхождения, назначения, способа производства		151800		
3683.	ГОСТ 6687.0 п.2	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер	_	2201, 2202	Отбор проб	_
3684.	ГОСТ 12786 п.2	Пиво		220300	Отбор проб	_
3685.	ГОСТ 7698	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы	_	1108	Отбор проб	_
3686.	ГОСТ 3622	Молоко,молочный напиток,молочные и молокосодержащие продукты,сыр и сырные продукты,масло из коровьего молока и масляную пасту,сливочно-растительный спред и сливочно растительную топленую смесь,мороженое и смеси для мороженого	_	_	Правила отбора проб и подготовка их к физико-хим.испытаниям	_
3687.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301-0308	Отбор проб	_

1	2	3	4	5	6	7
				1604 1605		
3688.	ГОСТ 33770	Соль пищевая	_	1701	Отбор проб и подготовка проб	_
3689.	СТ СЭВ 4295	Фрукты и овощи свежие	-	0709	Отбор проб	_
3690.	ГОСТ 31861	Любые типы вод	_	2201 10	Отбор проб	_
3691.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	_	_	Отбор проб почвы	_
3692.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	_	_	Отбор проб	_
	601210, Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова ,д.18					
3693.	ГОСТ 57164 п.6	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости.	_	2201 10	Мутность	(1 -40 (ЕМФ) (0,58-23,2)мг/дм^3
3694.	ГОСТ 31868	Вода питьевая, расфасованная в емкости Природная (подземная и поверхностная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения.	_	2201 10	Цветность	(5 – 70,0) градус цветности
3695.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Воды природные, сточные, питьевые, подземные и т.д.	_		pH	(1 – 12) ед. pH
3696.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Воды питьевые(в т.ч.расфасованные в емкости),природные(в т.ч.поверхностных и подземных источников	_	2201 10	Перманганатная окисляемость	(0,25 – 100) мг/дм^3 в расчете на атомарный кислород.

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения),сточные(в т.ч.очищенные и ливневые),бассейнов и аквапарков,а также воды горячего водоснабжения.				
3697.	ГОСТ 31957 метод А. 2	Вода питьевая,в т.ч. расфасованная в емкости,оды источников питьевого водоснабжения ,вода природная и сточная.	_	2201 10	Щелочность	(0,1 -100) ммоль/дм³
3698.	ГОСТ 31954 метод А	Вода питьевая,в т.ч. расфасованная в емкости,воды природные(поверхностные и подземные),в т.ч.источников питьевого водоснабжения.	_	2201 10	Жесткость	(0,1 -50,0)°Ж
3699.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Воды природные и сточные.	_	_	Жесткость	(0,1 -50,0)°Ж
3700.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Воды природные(поверхностные и подземные) и сточные(производственные,хозяйственно-бытовые,ливневые,очищенные)	_	_	кальций	(1,0 – 2000) мг/дм³
3701.	РД 52.24.395 приложение В Расчетный метод	Воды природные и очищенные сточные	_	_	Магний	
3702.	ГОСТ 4011 п.2	Вода питьевая	_	2201 10	Железо	(0,10-2,00) мг/дм³
3703.	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, поверхностная, сточная	_	_	Железо	(0,05 – 10) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
3704.	ГОСТ 4245 п.2	Вода питьевая	_	2201 10	Хлориды	(10-5000) мг/л
3705.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Воды природные(поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хоз-бытовые, ливневые, очищенные)	_	_	Хлориды	(10,0до 5000) мг/дм³
3706.	ГОСТ 31940 метод 2	Вода питьевая,в т.ч.расфасованная в емкости;воды подземные и поверхностные.	_	2201 10	Сульфаты	(10-2500) мг/дм³
	метод 3				Сульфаты	(2-5) мг/дм³
3707.	ПНД Ф 14.1:2.107	Воды природные и очищенные сточные	_	_	Сульфаты	(50 – 300)мг/дм³
3708.	ГОСТ 33045 метод А	Вода питьевая(в т.ч.расфасованная в емкости),природная(поверхностная и иподземная) и сточная.	_	2201 10	Аммиак и ионы аммония	(0,1-300)мг/дм³
3709.	метод Б			2201 10	Нитриты	(0,003-30,0) мг/дм³
3710.	метод Д			2201 10	Нитраты	(0,1-200)мг/дм³
3711.	ГОСТ 4386 (вар.А)	Вода питьевая	_	2201 10	Фториды	(0,05-1,0)мг/дм³
3712.	ГОСТ 18309 метод В	Вода питьевая(в т.ч.расфасованная в емкости),природная (поверхностная и подземная) и сточная	_	2201 10	Фосфаты	(0,025-1000)мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
3713.	ГОСТ4388 п.2	Вода питьевая	–	2201 10	Медь	(0,02-0,5)мг/дм^3
3714.	ГОСТ 4974 метод А вариант 3	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения	–	2201 10	Марганец	(0,01-5,00) мг/дм^3
3715.	РД52.24.514	Поверхностные воды	–	–	Натрий и калий	Расчетный метод
3716.	ГОСТ 18164	Вода питьевая	–	2201 10	Сухой остаток	(1,0 – 25000) мг/дм^3
3717.	ПНДФ 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная	–	–	Сухой остаток	(50,0 – 25000,0)мг/дм^3
3718.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Воды природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хоз-бытовые, ливневые, очищенные)	–	–	Взвешенные вещества	(3,0-5000)мг/дм^3
3719.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Воды природные поверхностные пресные, грунтовые, сточные и очищенные сточные	–	–	$БПК_5$	(0,5-300) мгO_2/дм^3
3720.	ПНДФ14.1:2:4.15-95	Вода питьевая, поверхностная, сточная	–	–	АПАВ	(0,01 – 10) .мг/дм^3
3721.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Воды питьевые, поверхностные и сточные	–	–	Активный хлор	(0,05-5,0)мг/дм^3
3722.	ПНД Ф 14.1:2.116-97	Воды природные и сточные	–	–	Нефтепродукты	(0,30-50,0)мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
3723.	ПНД Ф 14.1:2.101-97	Воды природные и очищенные сточные	_	_	Растворенный кислород	(1,0-15,0)мг/дм^3
3724.	ГОСТ 18190 п.2	Вода питьевая	_	2201 10	Остаточный активный хлор	(0,3-5,0) мг/дм^3
3725.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Воды природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хоз-бытовые,ливневые,очищенные)	_		Кальций	(1,0-2000)мг/дм^3
3726.	ГОСТ 6709 п.3.3 п.3,5 п.3.6 п.3.7 п.3.8 п.3.9 п.3.10 п.3.11 п.3.12 п.3.13 п.3.14 п.3.15 п.3.17 п.3.16	Вода дистиллированная	_	28530010 00	Остаток после выпаривания Аммиак и ам..соли Нитраты Сульфаты Хлориды Алюминий Железо Кальций медь Свинец Цинк Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$ Удельная электропроводимость pH	(более 0/менее 0,02) мг/дм^3 (более 0/менее 0,2) мг/дм^3 (более 0/менее 0,5)мг/дм^3 (более 0/менее 0,02)мг/дм^3 (более 0/менее0,05)мг/дм^3 (более0/менее 0,05)мг/дм^3 (более 0/менее 0,8)мг/дм^3 (более0/менее 0,02)мг/дм^3 (более0/менее 0,05)мг/дм^3 (более 0/менее 0,2)мг/дм^3 (более 0/менее 0,08)мг/дм^3 (более 0/менее$5\cdot10^{-4}$)См/м (более5,4/менее 6,6) ед. pH
3727.	ГОСТ 30305.3 п.5	Сгущенные молочные консервы, сухие молочные .продукты	_	из 0401-0406	Кислотность	(2 – 250)°Т
	ГОСТ 29247	Сгущенные молочные консервы, сухие молочные	_	из 0401-0406	Массовая доля жира	(0,1-80) %

1	2	3	4	5	6	7
		продукты				
3728.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты	_	из 0401-0406	Массовая доля жира	(1,0-40)%
3729.	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока, в т.ч.молочные составные и молокосодержащие продукты	_	из 0401-0406	Кислотность	(2 – 250)°Т
3730.	ГОСТ 3623 п.7.1	Молоко пастеризованное,сливки,пахта,сыворотка,творог,сметана,слив.масло,кисломолочные продукты и др.мол. продукты.	_	из 0401-0406	Фосфатаза	Отсутствие/присутствие
3731.	ГОСТ Р 54668 п.7	Молоко и продукты переработки молока,в т.ч.молочные составные и молокосодержащие продукты	_	из 0401-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5 -99,0)%
3732.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки молока.	_	из 0401-0406	Плотность	(1015 – 1040)кг/м^3
3733.	ГОСТ 3624	Молоко и молочные продукты	_	из 0401-0406	Кислотность	(2- 250)°Т
3734.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные продукты	_	из 0401-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99)%
3735.	ГОСТ 8218-89	Молоко сырое и термически обработанное	_	из 0401-0406	Чистота	Отсутствие/присутствие мех. частиц
3736.	ГОСТ 30305.1 п.4	Сгущенные молочные консервы	_	из 0401-0406	Массовая доля влаги	(0,5-99)%

1	2	3	4	5	6	7
3737.	ГОСТ Р 54759 п.7	Продукты переработки молока в части составных и молокосодержащих продуктов	–	из 0401-0406	Массовая доля крахмала	(1,0 - 10,0)%
3738.	ГОСТ Р 55063 п 7.6	Сыры, сыры плавленые	–	из 0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0 -70,0)%
	п.7.8				Массовая доля жира	(7,0-39,0)%
	п.7.10				Массовая доля хлористого натрия(поваренной соли)	(1,0-8,0)%
3739.	ГОСТ Р 55361 п.7.5 расчетный метод	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого),масляная паста из коровьего молока.	–	из 0405	Массовая доля жира	–
	П 7.6				Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
	П 7.9				Массовая доля сухого обезжиренного.вещества	(1,0-25,0)%
	П.7.12				Массовая доля хлористого натрия	(0,5 – 3) %
3740.	ГОСТ 29248	Молочные консервы сгущенные и сухие.	–	из 0401-0406	Массовая доля сахаров	(1,0-60)%
3741.	ГОСТ 31933 п.7	Растительные масла.	–	из 1501, из 1502, из 1504, 1506000000, из 1507-1509, 151000, из 1511 -	Кислотное число	(0,1-30,0)мгКОН/г)

1	2	3	4	5	6	7
				1517, 151800		
3742.	ГОСТ 26593	Все виды растительных масел.	_	_	Перекисное число	(0,1-40)ммоль активного кислорода /кг
3743.	ГОСТ Р 51487 п.9.2.2.	Масла растительные и животные жиры	_	_	Перекисное число	(0,1 – 45)ммоль акт.кислорода(1/2О) на кг масла или жира
3744.	ГОСТ Р 50456 п.6	Животные и растительные жиры и масла.	_	_	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-2,0)%
3745.	ГОСТ 8285 п.2.4.3.	Топленые животные жиры	_	_	Кислотное число	(0,1-30,0)мгКОН/г
3746.	ГОСТ 11812 п.1	Масла растительные	_	_	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-2,0)%
3747.	ГОСТ 5478	Растительные масла, натуральные жирные кислоты	_	_	Число омыления	(100 – 400)мгКОН/г
3748.	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо, мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)мясо птицы, используемые при их производстве нитритсодержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.)	_	из 0201-0210, 160100, из 1602	Нитриты	(0,00002 - 0,012)%
3749.	ГОСТ 33319	Мясо, включая мясо птицы, мясные продукты.	_	_	Массовая доля влаги	(1,0 – 85)% .
3750.	ГОСТ 9957 п.7	Фаршированные, вареные, полукопченые, сырокопченые, сырые,	_	160100	Массовая доля хлористого натрия(поваренной соли)	(0,1 - 7,0)%

1	2	3	4	5	6	7
		ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, паштеты, зельцы, студни, продукты из свинины, баранины и говядины (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, жареные и соленые) бекон соленый в полутушках				
3751.	ГОСТ 26186 (п.3)	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы.	_	из 0701, 070200000, из 0703-0706, 070700, из 0708 - 0714, из 0801-0813, 0814000000, из 1602	Хлориды	(0-3,5)%
3752.	ГОСТ 23231	Вареные колбасы, сосиски, сардельки и вареные продукты из свинины.	_	из 0201-0210, 160100, из 1602	Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,0012-0,0240) %
3753.	ГОСТ Р 51478	Мясо, включая мясо птицы, мясные продукты	_	_	pH	(1-14)ед.pH
3754.	ГОСТ 10574	Мясные продукты.	_	_	Массовая доля крахмала.	(0,03 - 15,4) %

1	2	3	4	5	6	7
3755.	ГОСТ 8558.2	Мясные продукты, рассолы и посолочные смеси.	–	–	Нитраты	(0,00075 - 0,07) %
3756.	ГОСТ Р 52417 п.5	Мясо птиц механической обвалки	–	из 0207	Массовая доля костных включений	(0,1 -1,5)%
3757.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	–	из 0301-0304	Массовая доля глазури	(1,0-70,0) %
3758.	ГОСТ 7636 п.3.3.1. П.3.5.1.; 3.5.2.	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.	–	из 0301-0304	Массовая доля воды Массовая доля хлористого натрия(поваренной соли)	(1,0-40,0)% (1-10) %
3759.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей.	–	из 0301-0307, из 1603-1605	Общая кислотность	(0,1-1,2,0)% в пересчете на уксусную кислоту
3760.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.	–	из 0301-0307, из 1603-1605	Массовая доля хлористого натрия(поваренной соли)	(3-8) %
3761.	ГОСТ 26808 п.4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.	–	из 0301-0307, из 1603-1605	Массовая доля сухих веществ	(10 – 50) %
3762.	ГОСТ 31749 п.8.12 П.8.13	Макаронные изделия быстрого приготовления, изготовленные из пшеничной муки и воды с использованием доп. Сырья и высушенные в масле.	–	из 1902	Кислотное число жира Перекисное число жира	(0-1,0)мг КОН/г (0-15)ммоль(½O)/кг

1	2	3	4	5	6	7
3763.	ГОСТ 31964 п.7.3.1; 7.3.2 П.7.4	Макаронные изделия	–	из 1902	Влажность кислотность	(0,01-40)% (0-15)град
3764.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия ,а также хлебобулочные изделия пониженной влажности.	–	из 1905	Кислотность	(1,5-20,0)град
3765.	ГОСТ 15113.5 п.2	Концентраты пищевые.	–	из 0901, из 0902, 09030000 00	Кислотность	(0,1-10,0)град
3766.	ГОСТ 15113.4 п.2,3	Концентраты пищевые	–	–	Массовая доля влаги	(0,5-25,0)%
3767.	ГОСТ 15113.9 п.6	Концентраты пищевые	–	–	Массовая доля жира	(0,5-23,0)%
3768.	ГОСТ 15113.6 п.2	Концентраты пищевые	–	–	Массовая доля сахаров	(0,5-10,0)%
3769.	ГОСТ 15113.7 п.2	Концентраты пищевые	–	–	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,03-10,0)%
3770.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия 0,2кг и более.	–	из 1905	Пористость	(10-90)%
3771.	ГОСТ 5672	Хлебобулочные ,бараночные и сухарные изделия	–	из 1905	Массовая доля сахаров	(1,0-40,0)%
3772.	ГОСТ 5668 п.5	Хлебобулочные ,бараночные и сухарные изделия	–	из 1905	Массовая доля жира	(0,57-22,66) %
3773.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	–	–	Содержание влаги	(1,0-60,0)%
3774.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	–	110100, из 1102, из 1103	Кислотность	(0,1-10)°

1	2	3	4	5	6	7
3775.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	–	110100, из 1102, из 1103	Влажность	(0,2-25,0)%
3776.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные напитки(газированные и негазированные .), квасы, товарные сиропы	–	из 2207, из 2208	Кислотность	(1-20)см^3/100см^3
3777.	ГОСТ 6687.2 (п 4)	Продукция безалкогольной промышленности (безалкогольные напитки, сиропы,концентраты и экстракты квасов)	–	из 2207, из 2208	Сухие вещества	(0-86)%
3778.	ГОСТ 6687.6	Безалкогольные напитки, сиропы квасы и напитки из хлебного сырья	–	из 2207, из 2208	Стойкость	(1-20) дней
3779.	ГОСТ 32037-2013	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные,квасы	–	–	Массовая доля двуокиси углерода	(0,1-0,9)%
3780.	ГОСТ Р 51433	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты.	–	из 0701, 070200000, из 0703-0706, 070700, из 0708 - 0714, из 0801-0813, 081400000 00, из 2001-2009	Сухие вещества	(2 – 80)%

1	2	3	4	5	6	7
3781.	ГОСТ Р 51434	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	–	–	Титруемая кислотность	(0,2 - 2,1)%
3782.	ГОС Т 12789 (п.3)	Пиво.	–	220300	Цвет	(0,1-4,0)см^{3}р-ра йода
3783.	ГОСТ 12788 п.1	Пиво	–	–	кислотность	(1,3-6,0)см^3 1моль/дм^{3}NaOHна 100см^3 пива
3784.	ГОСТ 32038-2012	Пиво	–	–	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,9)%
3785.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей,в том числе на соковую продукцию из фруктов и овощей.	–	из 0701, 070200000, из 0703-0706, 070700, из 0708 - 0714, из 0801-0813, 0814000000, из 1602	Массовая и объемная доли мякоти	(1,0 - 30,0)%
3786.	ГОСТ 8756.2 (п.1,3)	Консервированные пищевые продукты	–	–	Сухие вещества	(1-99)%
3787.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей., мясные и мясорастительные консервы	–	–	pH	(2 – 12) ед. pH
3788.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей.	–	–	Массовая доля сухих веществ	(0-86)%
3789.	ГОСТ Р 51575 п.4.2	Йодированная пищевая поваренная соль.	–	250100	Массовая доля йода	(20-60)мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
3790.	ГОСТ 5903 п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	–	из 1901, из 1902, 1903 00 000 0, из 1904, из 1905, из 1704	Массовая доля общего сахара	(1,0-50,0)%
3791.	ГОСТ 5900	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	–	из 1901, из 1902, 1903 00 000 0, из 1904, из 1905, из 1704	Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5 – 50)%
3792.	ГОСТ 5897	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	–	–	Масса нетто,	(10-50)%
					массовая доля составных частей	(1-2000) г
3793.	ГОСТ 5898 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	–	–	Кислотность	(0,2-30,0)°
3794.	ГОСТ 10114	Мучные кондитерские изделия	–	–	Намокаемость	(0-100)%
3795.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый, сахар-песок ,тростниковый сахар – сырец.	–	из 1701-1703	Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,1 -1,00)%
3796.	ГОСТ 31774	Мед	–	40900000	Массовая доля влаги	(13-25)%
3797.	МУ 4237-86 Расчетный метод	Питание в организованных коллективах	–	–	Калорийность	
3798.	МУ 122-5/72- п.7.1.1	Продукция общественного питания	–	–	Пероксидаза	Наличие/отсутствие окрашивания

1	2	3	4	5	6	7
3799.	МУ 5048-89	Продукция растениеводства	–	из 0701, 07020000 0, из 0703-0706, 070700, из 0708 - 0714, из 0801-0813, 08140000 00, из 1602	Нитраты	(2,0-10000) мг/кг
3800.	ГОСТ Р 57164	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости.	–	–	Органолептические показатели: Запах 20°С	(0-5) баллов
					Запах 60°с	(0-5) баллов
					Вкус, привкус	(0-5) баллов
3801.	ГОСТ 32263	Сыры мягкие	–	из 0406	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
					рисунок	Соответствие/несоответствие
3802.	ГОСТ 32260	Сыры полутвердые	–	из 0406	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
					рисунок	Соответствие/несоответствие
3803.	ГОСТ 31688	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром	–	из 0401-0406	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
3804.	ГОСТ 31680	Масса творожная «особая»	–	из 0401-0406	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
3805.	ГОСТ 31457	Мороженое молочное, сливочное, пломбир.	–	–	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Структура	Соответствие/несоответствие
3806.	ГОСТ 28283	Молоко коровье	–	из 0401-0406	Органолептические показатели:	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
3807.	ГОСТ Р 52054	Молоко натуральное коровье - сырье	–	из 0401-0406	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
3808.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые	–	из 0209, из 1501, из 1502, из 1516, 151800	Органолептические показатели: консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
					прозрачность	Соответствие/несоответствие
3809.	ГОСТ 32188	Маргарины	–	из 1517	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
3810.	ГОСТ 9959	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	–	0401 00 000 0,	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет на разрезе	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					сочность	Соответствие/несоответствие
3811.	ГОСТ 33741 п.7	Консервы мясные и мясосодержащие.	–	0401 00 000 0,	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
3812.	ГОСТ 32951	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие		0401 00 000 0,	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					вид на срезе	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
3813.	ГОСТ 31470 (п.4)	Мясо птицы, в т.ч.обваленное и измельченное, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	–	0207	Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
3814.	ГОСТ 31478	Консервы мясные рубленые	–	0401 00 000 0,	Органолептические показатели: внешний вид	

1	2	3	4	5	6	7
		стерилизованные				Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
					посторонние примеси	Наличие/отсутствие
3815.	ГОСТ 31785	Полукопченые колбасы	_	_	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
					вид на разрезе	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
					размер	Соответствие/несоответствие
					вязка батона	Соответствие/несоответствие
3816.	ГОСТ Р 52196	Мясные продукты-вареные колбасные изделия	_	_	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					вид на разрезе	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
					размер	Соответствие/несоответствие
					вязка батона	Соответствие/несоответствие
3817.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты, продукция из них	–	из 0301-0305	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
3818.	ГОСТ 26664 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов		из 0301-0305	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
3819.	ГОСТ 20056	Пресервы специального посола, изготовленные из рыбы океанического промысла	–	из 0301-0305	Органолептические показатели: консистенция мяса	Соответствие/несоответствие
					рыбы	Соответствие/несоответствие
					характеристика	Соответствие/несоответствие
					разделки	Соответствие/несоответствие
					состояние рыбы	Соответствие/несоответствие
					порядок укладывания	Соответствие/несоответствие
					состояние заливки	Соответствие/несоответствие
					наличие посторонних примесей	Соответствие/несоответствие
3820.	ГОСТ 17660	Рыба специальной разделки мороженная	–	из 0301-0305	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					наружные повреждения	Соответствие/несоответствие
					Разделка	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					консистенция(после размораживания)	
					запах(после размораживания)	Соответствие/несоответствие
3821.	ГОСТ 2077	Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной	_	из 1905	Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					наружные повреждения	Соответствие/несоответствие
					разделка	Соответствие/несоответствие
					консистенция(после размораживания)	Соответствие/несоответствие
3822.	ГОСТ 31964 П.7.1 П.7.2	Изделия макаронные	_	из 1902	Органолептические показатели: Цвет	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
3823.	ГОСТ 32124	Изделия хлебобулочные бараночные	_	из 1905	Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Форма	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					внутреннее состояние	Соответствие/несоответствие
					хрупкость	Соответствие/несоответствие
3824.	ГОСТ Р50847	Пищевые концентраты первых и вторых обеденных блюд быстрого приготовления	–	из 0901, из 0902, 09030000 00	Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
3825.	ГОСТ 31749 П.8.1	Макаронные изделия быстрого приготовления, изготовленные из пшеничной муки и воды и высушенные в масле	–	из 1902	Органолептические показатели: состояние изделий после приготовления	Соответствие/несоответствие
3826.	ГОСТ 26312.2	Крупа	–	из 1008, из 1002	Органолептические показатели: Цвет	Соответствие/несоответствие
					развариваемость	Соответствие/несоответствие
3827.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	–	110100, из 1102-1106	Органолептические показатели: Цвет	Соответствие/несоответствие
					хруст	Соответствие/несоответствие
3828.	ГОСТ Р 52189	Пшеничная мука	–	110100, из 1102, из 1103	Органолептические показатели: наличие минеральной примеси	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
3829.	ГОСТ 6687.5	Безалкогольные напитки, квасы и сиропы	–	из 2201, из 2202	Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
	П.2				цвет	Соответствие/несоответствие
3830.	ГОСТ 28188	Безалкогольные напитки	–	из 2201, из 2202	Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
3831.	ГОСТ 32102	Фруктовые концентрированные соки	–		Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
3832.	ГОСТ 32103	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово овощные восстановленные	–		Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
3833.	ГОСТ 31711	пиво	–	220300	Органолептические показатели: Прозрачность	Соответствие/несоответствие
3834.	ГОСТ 32776	Кофе растворимый .	–	из 1901	Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
3835.	ГОСТ 32775	Кофе жареный	–	из 1901	Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
3836.	ГОСТ 32574	Чай зеленый	–	из 0901, из 0902, 09030000 00	Органолептические показатели: Внешний вид настоя чая	Соответствие/несоответствие
					Цвет разваренного чайного листа	Соответствие/несоответствие
					Внешний вид чая	Соответствие/несоответствие
3837.	ГОСТ 32573	Чай черный	–	из 0901, из 0902, 09030000 00	Органолептические показатели: Внешний вид настоя чая	Соответствие/несоответствие
					Цвет разваренного чайного листа	Соответствие/несоответствие
					Внешний вид чая	Соответствие/несоответствие
3838.	ГОСТ 5897	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	–	из 1901, из 1902, 1903 00 000 0, из 1904, из 1905	Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					количество изделий в 1кг	(1-1000)штук
					масса нетто массовая доля	(0,001-2,0) кг
					составных частей	(1-99)%
3839.	ГОСТ 15810	Пряничные изделия	–	из 1901, из 1902, 1903 00 000 0, из 1904, из 1905	Органолептические показатели: Структура	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Вид в изломе	Соответствие/несоответствие
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
3840.	ГОСТ 14033	Крекер, представляющий собой кондитерское .изделие слоистой структуры	–	из 1901, из 1902, 1903 00 000 0, из 1904, из 1905	Органолептические показатели: Цвет	Соответствие/несоответствие
					Вид в изломе	Соответствие/несоответствие
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
3841.	ГОСТ 15052	Кексы ,представляющий собой кондитерское изделие	–	из 1901, из 1902, 1903 00 000 0, из 1904, из 1905	Органолептические показатели: Структура	Соответствие/несоответствие
					Начинка	Соответствие/несоответствие
					Вид в изломе	Соответствие/несоответствие
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
3842.	ГОСТ 6441	Пастильные кондитерские .изделия ,представляющий собой сахаристые кондитерское изделие	–	из 1901, из 1902, 1903 00 000 0, из 1904, из 1905	Органолептические показатели: Структура	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
3843.	ГОСТ 6502	Халва, представляющий собой сахаристые кондитерское изделие	–	из 1901, из 1902, 1903 00 000 0, из 1904, из 1905	Органолептические показатели: Структура	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					Посторонние примеси	Соответствие/несоответствие
3844.	ГОСТ 4570	Конфеты, , представляющий собой сахаристые кондитерские .изделия	–	из 1901, из 1902, 1903 00 000 0, из 1904, из 1905	Органолептические показатели: Форма Внешний вид	Соответствие/несоответствие
3845.	ГОСТ 19792	Мед натуральный	–	–	Органолептические показатели: (Внешний вид консистенция)	Соответствие/несоответствие
3846.	ГОСТ 33222	Сахар белый	–	1701 99 100 1	Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Чистота раствора	Соответствие/несоответствие
3847.	ГОСТ 12576	Сахар белый	–		Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Чистота раствора	Соответствие/несоответствие
3848.	ГОСТ 7694	Фруктовые маринады, изготовленные из свежих			Органолептические показатели: Внешний вид фруктов заливки	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
		или быстрозамороженных фруктов			Консистенция фруктов	Соответствие/несоответствие
					Цвет фруктов	Соответствие/несоответствие
3849.	ГОСТ 8756.1 П.2	Продукты пищевые консервированные ,кроме молочных	–		Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
3850.	ГОСТ 1750 п.2.7	Фрукты сушеные, их смеси и фруктовые десерты	–		Органолептические показатели: Внешний вид (форма, цвет)	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
3851.	ГОСТ 1683 п.1	Овощи сушеные	–		Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
3852.	ГОСТ 31296.1	Селитебные территории	–	–	Корректированный уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
3853.	ГОСТ 31296.2	Селитебные территории	–	–	Корректированный уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
3854.	ГОСТ 20444	Автомобильные дороги, рельсовые пути	–	–	Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
3855.	Руководство по эксплуатации Анализатор шума и Алгоритм номер в Госреестре 39169-08	Рабочие места, жилые и общественные здания, территории	–	–	Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
3856.	ГОСТ Р ИСО 9612	Производственные помещения, территории предприятий, рабочие места Рабочие места	–	–	Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
3857.	ГОСТ 30683	на рабочем месте, расположенном непосредственно у машины, в ее кабине, за частичным или полным звукозащитным ограждением (в выгородке), и в других контрольных точках в любом испытательном пространстве, которое удовлетворяет установленным к нему стандартом требованиям			Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Пиковый уровень	(22-139) дБА
3858.	ГОСТ Р ИСО 16032	помещения объемом не более 300 м³, помещения жилых зданий, гостиниц, школ, офисов и больниц..	–	–	Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
3859.	ГОСТ 23337	Селитебные территории, помещения жилых и общественных зданий	–	–	Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
3860.	ГОСТ 30494 (п.6)	Жилые и общественные здания и помещения	–	–	Температура	(0+50)^{0}С
					-скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность	(0-98)%
3861.	ГОСТ 24940 п6.	Здания и сооружения , рабочие места,	–	–	Коэффициент естественной освещённости	(1-100) %
	П.7.2				Искусственное освещение:	(1-200000) Лк
3862.	Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.859.005 РЭ Люкс-метр ТКА-Люкс. Номер в Госреестре 20040-11	Здания и сооружения, рабочие места, производственные помещения	–	–	Коэффициент естественной освещённости	(1-100) %
					Искусственное освещение:	(1-200000) Лк
3863.	ГОСТ 33393	Здания и сооружения	–	–	Искусственное освещение	(1-200000) Лк
					Коэффициент естественной освещённости	(1-100) %
3864.	Руководство по эксплуатации СВМТ.201112.003 РЭ прибор комбинированный Е-лайт, номер в Госреестре	Жилые, общественные и производственных помещениях , открытые территории, объекты и инфраструктура			Искусственное освещение	(1-200000) лк
					Коэффициент естественной освещённости	(1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
	63221-16	транспорта				
3865.	ГОСТ 26824	Здания и сооружения	-	_	Яркость	(1-200000) кд/м^2
					Коэффициент пульсации источников светового излучения	(1-100)%
3866.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях	-	-	Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
3867.	МУК 4.3.2756	Производственные помещения	_	_	Относительная влажность	(0-98)%
					температура воздуха	(0 – (+50)) °С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
3868.	Руководство по эксплуатации прибора ЮКУС 2.860.002РЭ прибор комбинированный ТК-ПКМ номер в Госреестре 24248-09	Производственные помещения, помещения жилых и общественных зданий	_	_	скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					относительная влажность воздуха	(0-98) %
					температура воздуха	(0 – (+50)) °С
3869.	Руководство по эксплуатации МГФК 411173.004РЭ Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр-АТ-002 номер в Госреестре 17396-98	Помещения и рабочие места с персональными компьютерами	_	_	Напряженность электрического поля на частотах: (5 Гц - 2 кГц)	(5 -1000) В/м;
					Напряженность электрического поля на частотах (2 – 400) кГц	(0,5 -40) В/м;

1	2	3	4	5	6	7
3870.	ГОСТ Р 50949 (п.6.13-6.14) п.6.1	Рабочие места с персональными компьютерами (дисплеи, видеомониторы, видеомодули, видеодисплейные терминалы)	–	–	Напряженность электрического поля на частотах: (5 Гц -2 кГц)	(5– 1000) В/м;
					Напряженность электрического поля на частотах(2-400) к Гц	(0,5-40) В\м
					Напряженность электрического поля на частотах (45-55) Гц	(5-1000) В/м
					Напряженность магнитного поля на частотах 5 Гц -2 кГц	62,5 нТл-5мкТл
					Напряженность магнитного поля на частотах (2-400)кГц	(5-500)нТл
3871.	МУ 2.6.1.2398	Земельные участки; территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, полигоны ТБО, свалки	–	–	Мощность дозы гамма-излучения	(0,10 - 10^3) мкЗв/ч
3872.	МУ 2.6.1.2838	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	–	–	Мощность дозы гамма-излучения	(0,10 - 10^3) мкЗв/ч
3873.	Руководство по эксплуатации ГБ.805.002РЭ Дозиметр ДРГ01Т01 номер в Госреестре	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	–	–	Мощность дозы гамма-излучения	(0,010 мР/ч - 9,999) Р/ч
3874.	Руководство по эксплуатации	Жилые, общественные и производственные здания	–	–	Мощность дозы гамма-излучения	(0,010 мР/ч - 9,999) Р/ч

1	2	3	4	5	6	7
	ЖШ.289.386 ПС Прибор геологоразведочный СРП-88Р номер в Госреестре 119-03-89	и сооружения				
3875.	МУК 4.3.2900	Вода горячего водоснабжения	–		температура	(20 – 100) °С
3876.	ГОСТ 7269 п.4	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	–		Отбор проб	–
3877.	ГОСТ 7702.2.0 п.1.	Мясо птица субпродукты и полуфабрикаты птичьи	–		Отбор проб	–
3878.	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1)	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	–		Отбор проб	–
3879.	ГОСТ 31467 п.5	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	–		Отбор проб	–
3880.	ГОСТ 26671 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей	–		Отбор проб .	–
3881.	ГОСТ 26809.1 п.4	Масло молочный жир, спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты	–		Отбор проб	–
3882.	ГОСТ 26809.2 п.5	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого)	–		Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
		и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты				
3883.	ГОСТ 13928 п.2	Молоко и сливки заготовляемые	–		Отбор проб	–
3884.	ГОСТ 26313 п.5 и п.6.	Фрукты и овощи	–		Отбор проб ,	-
3885.	ГОСТ 9792 п.2 и п.3	Варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные колбасы	–		Отбор проб	
3886.	ГОСТ 20235.0 п.1	Мясо кроликов	–		Отбор проб	
3887.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты	–		Отбор проб	
3888.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы субпродукты птицы,	–		Отбор проб	
3889.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	–		Отбор проб	–
3890.	ГОСТ Р 55063 п.5	Сыры, плавленые сыры	–		Отбор проб	–
3891.	ГОСТ Р 55361 п.5	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока	–		Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
3892.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемую из них	–		Отбор проб	–
3893.	ГОСТ 31413	Водоросли, морские травы и продукцию из них	–		Отбор проб	–
3894.	ГОСТ 5667 п.2.	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	–		Отбор проб	–
3895.	ГОСТ 13586.3 п.5	Зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках	–		Отбор проб	–
3896.	ГОСТ 15113.0 п.2	Пищевые концентраты	–		Отбор проб	–
3897.	ГОСТ 26312.1 п.2	Крупа	–		Отбор проб	–
3898.	ГОСТ 27668 п.2	Мука и отруби	–		Отбор проб	–
3899.	ГОСТ 31964 п.5	Изделия макаронные	–		Отбор проб	–
3900.	ГОСТ 31749 п.6	Изделия макаронные быстрого приготовления	–		Отбор проб	–
3901.	ГОСТ 5904 п.2	Кондитерские изделия	–		Отбор проб	–
3902.	ГОСТ 19792	Натуральный мед, производимый и/или реализуемый	–		Отбор проб	–
3903.	ГОСТ Р 54640 п.7	Сахар (белый сахар, жидкий сахар, сахар-песок и тростниковый сахар-сырец)	–		Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
3904.	ГОСТ 19792	Мед натуральный	–		Отбор проб	
3905.	ГОСТ 1750 п.2.3	Сушеные фрукты, (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	–		Отбор проб	–
3906.	ГОСТ 7194 п.2.1	Свежий картофель	–		Отбор проб	–
3907.	ГОСТ 27853 п.2	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды	–		Отбор проб	–
3908.	ГОСТ 13341 п.2	Сушеные овощи	–		Обор проб	–
3909.	ГОСТ 28741 п.2.1.	Сушеные, обжаренные, быстрозамороженные продукты питания из картофеля	–		Отбор проб	–
3910.	ГОСТ 28875 п.2.1	Пряности и смеси из них	–	0904-0910	Отбор проб	–
3911.	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай	–	0901, 0902, 0903000000	Отбор проб	–
3912.	ГОСТ 1936	Чай	–	0901, 0902, 0903000000	Отбор проб	–
3913.	ГОСТ Р ИСО 7516	Чай растворимый	–	0901, 0902, 0903000000	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
3914.	ГОСТ 8285 п.2.1.	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	–	1501, 1502, 1504, 15060000 00	Отбор проб	–
3915.	ГОСТ 29142	Семена масличные	–	1208-1207	Отбор проб	–
3916.	ГОСТ 31762 п.4.1	Майонезы и майонезные соусы	–	2103 90 900 1	Отбор проб	–
3917.	ГОСТ 32189 п.5.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	–	1517	Отбор проб	–
3918.	ГОСТ 32190 п.6	Растительные масла, в том числе подвергнутые переработке с изменением химического состава, любого места происхождения, назначения, способа производства	–	1507-1509, 151000, 1511 - 1517, 151800	Отбор проб	–
3919.	ГОСТ 6687.0 п.2	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер	–	2201, 2202	Отбор проб	–
3920.	ГОСТ 12786 п.2	Пиво		220300	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
3921.	ГОСТ 7698	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы	–	1108	Отбор проб	–
3922.	ГОСТ 3622	Молоко,молочный напиток,молочные и молокосодержащие продукты,сыр и сырные продукты,масло из коровьего молока и масляную пасту,сливочно-растительный спред и сливочно растительную топленую смесь,мороженое и смеси для мороженого	–	–	Правила отбора проб и подготовка их к физико-хим.испытаниям	–
3923.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301-0308 1604 1605	Отбор проб	–
3924.	ГОСТ 33770	Соль пищевая	–	1701	Отбор проб и подготовка проб	–
3925.	СТ СЭВ 4295	Фрукты и овощи свежие	-	0709	Отбор проб	–
3926.	ГОСТ 31861	Любые типы вод	–	2201 10	Отбор проб	–
3927.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	–	–	Отбор проб почвы	–

1	2	3	4	5	6	7
3928.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	–	–	Отбор проб	–
3929.	ГОСТ 26669	Продукты пищевые и вкусовые	–	Из 0201-0210, из 0301-0308, из 0401-0408, из 0410, из 0701-0714, из 0810-0813, из 0901-0910, из110100, из 1102-1105, из 1201-1208, из 1501, из 1502, из 1507-1518, из 1601-1605, из 1701-1704, 1801 00 0000, 1803 00 0000,1804 00 0000, 1805 00	Подготовка проб для микробиологических исследований	-

1	2	3	4	5	6	7
				0000, из 1806, из 1901-1905, из 2001-2009, из 2101-2106, из 2201-2209		
3930.	ГОСТ 26670	Пищевые продукты	_		Культивирование микроорганизмов. Обработка результатов	-
3931.	ГОСТ 7218 п.10.3	Пищевые продукты	_		КМАФАнМ	(Менее 1-9,9 x10^7) КОЕ/г (см^3)
					Дрожжи	(Менее 1-9,9 x10^7) КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы	(Менее 1-9,9 x10^7) КОЕ/г (см^3)
3932.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	_		КМАФАнМ	(Менее 1-9,9 x10^7) КОЕ/г (см^3)
3933.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	_		Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Наличие/отсутствие
3934.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	_		Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены
3935.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	_		Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia	Обнаружены/не обнаружены
3936.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты	_		Бактерии рода Salmonella, включая Salmonella Typhi и Salmonella Paratyphi	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
3937.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	_		Бактерии рода Shigella	Обнаружены/не обнаружены
3938.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	_		Escherichia coli	Обнаружены/не обнаружены
3939.	ГОСТ 31708	Пищевые продукты и корма для животных	_		Escherichia coli	Обнаружены/не обнаружены
3940.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	_		Listeria monocytogenes	Обнаружены/не обнаружены
3941.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты	_		Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa	Обнаружены/не обнаружены
3942.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты	_		Bacillus cereus	Не обнаружены; (1,0-9,9 x10^4) КОЕ/г (см^3)
3943.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных, кроме молока и молочной продукции	_	-	Дрожжи	Обнаружены/не обнаружены;(1,0-9,9 x10^4) КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы	Обнаружены/необнаружены;(1,0-9,9 x10^4) КОЕ/г (см^3)
3944.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных	_	Из 2309 и по стр.428	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/не обнаружены
3945.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных	_		Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	Обнаружены/не обнаружены; (1,0-9,9 x10^8)КОЕ/г (см^3)
3946.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	_		Энтерококки (Streptococcus faecalis, Streptococcus faecium, Streptococcus avium, Streptococcus gallinarum)	Не обнаружены; (1,0-9,9 x10^4)КОЕ/г (см^3)
3947.	ГОСТ 32901	Молоко и молочная продукция	_	из 0401-0406	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Отсутствие/наличие
					Промышленная стерильность	Стерильно; (1,0-9,9 x10^8) КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
					КМАФАнМ	(Менее 1-9,9 x10^8)КОЕ/г (см^3)
3948.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	_	из 0401-0406	Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены
3949.	ГОСТ 33566	Молоко и молочные продукты	_	из 0401-0406	Дрожжевые грибы	(Менее 5,0-9,9 x10^6) КОЕ/г (см^3)
3950.					Плесневые грибы	(Менее 5,0-9,9 x10^6) КОЕ/г (см^3)
3951.	ГОСТ 33491	Кисломолочные продукты обогащённые бифидобактериями бифидум	_	из 0401-0406	Отбор проб	-
					Подготовка проб к анализу	-
					Bifidobacterium bifidum	Обнаружены/не обнаружены; (1,0-9,9 x10^8) КОЕ/г (см^3)
3952.	ГОСТ Р 51448	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	_	Из 0207, Из 0201-0210	Подготовка проб для микробиологических исследований	-
3953.	ГОСТ Р 54354 п. 8.2	Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	_		КМАФАнМ	(Менее 1,0-9,9 x10^9)КОЕ/г
	п. 8.6.1				Бактерии группы кишечной палочки	Отсутствие/наличие
	п. 8.11				Бактерии рода Proteus	Обнаружены/не обнаружены
	п. 8.16				Бактерии рода Pseudomonas	Обнаружены/не обнаружены
	п. 8.15.1				Дрожжи	Обнаружены/не обнаружены; (1,0-9,9 x10^6)КОЕ/г
					Плесневые грибы	Обнаружены/не обнаружены; (1,0-9,9 x10^6)КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.14.1				Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружены/не обнаружены;(1,0-9,9x10^8)КОЕ/г
	п. 8.10				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/не обнаружены
	п. 8.5.1				Энтерококк	Обнаружены/не обнаружены
	п. 8.3.1				Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены
	п. 8.4.1				Listeria monocytogenes	Обнаружены/не обнаружены
	п. 8.7.1				Escherichia coli	Обнаружены/не обнаружены
	п. 8.8.1				Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены
	п.8.9				Bacillus cereus	(Менее 1,0-9,9 x10^5)КОЕ/г
	п.8.12				Yersinia enterocolitica	Обнаружены/не обнаружены
3954.	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, жир-сырец	_	из 0207	КМАФАнМ	(Менее1,0-9,9 x10^8)КОЕ/г
3955.	ГОСТ 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	_	из 0207	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Обнаружены/не обнаружены
3956.	ГОСТ 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	_	из 0207	Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены
3957.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, жир-сырец	_	из 0207	Бактерии рода Proteus	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
3958.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы в виде потрошеных, полупотрошеных и потрошеных с комплектом потрохов и шеек тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи	–	из 0207	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/не обнаружены
3959.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	–	из 0207	Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены
3960.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	–	из 0407, из 0408	Отбор проб	–
	п.6.1					
	п.7				КМАФАнМ	(Менее 1,0-9,9 х10^6)КОЕ/г (см^3)
	п.8				Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Отсутствие/наличие
	п.9				Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены
	п.10				Бактерии рода Proteus	Обнаружены/не обнаружены
	п.11				Бактерии вида Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены
3961.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности	–	из 2206 00,	КМАФАнМ	(Менее 1,0-9,9 х10^5)КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
		(безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)		из 2009, из 2202	КМАэМ	(Менее1,0-9,9 x10^2)КОЕ/г (см^3)
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Обнаружены/не обнаружены
					Дрожжи	Обнаружены/ не обнаружены; (1,0-9,9 x10^4)КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы	Обнаружены/ не обнаружены; (1,0-9,9 x10^4)КОЕ/г (см^3)
3962.	ГОСТ 30425	Консервы	–	Из 1604, из 1605, из 0401-0403	Мезофильные и термофильные аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы	Обнаружены/не обнаружены
					Дрожжи, плесени	Обнаружены/не обнаружены
					Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружены/не обнаружены
					БГКП	Обнаружены/не обнаружены
3963.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты	–	Из 0201-0210, из 0301-0308, из 0407, из 0408, из 0410, из 0701-0714, из 0810-0813, из 0901-0910, из110100,	Clostridium perfringens	Обнаружены/не обнаружены. (Менее 1,0-9,9 x10^3)КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
				из 1102-1105, из 1201-1208, из 1501, из 1502, из 1507-1518, из 1601-1605, из 1701-1704, 1801 00 0000, 1803 00 0000,1804 00 0000, 1805 00 0000, из 1806, из 1901-1905, из 2001-2009, из 2101-2106, из 2201-2209		
3964.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия	–	–	КМАФАнМ	(Менее 1,0-9,9 x10^5)КОЕ/г (см^3)
3965.	МУК 4.2.1018-01 с Изменениями I (МУК 4.2.2794-10)	Вода питьевая	–	–	ОМЧ при 37^{0}С	(0 – 300) КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.1					
	п. 8.2				ОКБ	Не обнаружено в 100 мл; (0,3 – 300) КОЕ/100 мл; зарост фильтров
					ТКБ	Не обнаружено в 100 мл; (0,3 – 300) КОЕ/100 мл; зарост фильтров
	п. 8.4.				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружены/не обнаружены
	п. 8.5.2.4, п.8.5.4				Коли-фаги	Обнаружены/не обнаружены в 100 мл
3966.	ГОСТ 31955 п.8.2, п.8.3, п.9	Вода питьевая	–	–	Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл; (1 – 300) КОЕ/100 мл
					Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл; (1 – 300) КОЕ/100 мл
3967.	МУ 2.1.4.1184 -03	Вода питьевая расфасованная в емкости	–	2201 10	ОМЧ при 22^{0}С	(0 – 300) КОЕ/мл
	Приложение 7					
	Приложение 8 (метод мембранной фильтрации)				Общие и глюкозоположительные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл. (0,3 – 300) КОЕ/100 мл.
	Приложение 9				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружены/не обнаружены
	Приложение 10 (метод 1)				Коли-фаги	Обнаружены/не обнаружены
3968.	МУК 4.2.1884 -04 Приложение 1	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и	–	-	ОМЧ при 22^{0}С	(1,0-9,9 х10^6)КОЕ/мл
					ОМЧ при 37^{0}С	(1,0-9,9 х10^6)КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
	п.2.7	рекреационного водопользования, а также у населенных мест			ОКБ	(Менее 1,0 – 9,9 х 10^6) КОЕ/100 мл
					ТКБ	(Менее 1,0 – 9,9 х 10^6) КОЕ/100 мл
	п.2.9				Коли-фаги	(Обнаружены/не обнаружены;(1 – 9,9 х 10^6) БОЕ/100 мл
	п.2.10.2-2.10.2.3, п.2.10.3				Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены в 100 мл
	Приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружены/не обнаружены в 20 – 100 мл
	Приложение 3				Escherichia coli	(менее1,0-9,9 х10^6) КОЕ/100 мл
	Приложение 6				Энтерококки	(< 50-2,4х10^8) КОЕ/100 мл
	Приложение 7				Staphylococcus aureus	Обнаружен/ не обнаружен; (1- 9,9 х10^6) КОЕ /100 мл
3969.	МУ 2.1.5.800 - 99 Приложение 6	Вода сточная	–	–	ОКБ	Не обнаружено в 100 мл; (1,0-9,9 х10^8) КОЕ/100 мл
	Приложение 7				Salmonella	Обнаружены/не обнаружены
	Приложение 8				Коли-фаги	(менее 1,0-9,9 х10^4) БОЕ/100 мл
3970.	МР от 24.05.1984 г.	Вода питьевая расфасованная в ёмкости Вода плавательных бассейнов	–	2201 10	Отбор проб	-
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружены/не обнаружены
3971.	МУК 4.2.2723 -10	Клинический материал, пищевые продукты, объекты окружающей среды	–		Отбор проб	-
					Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		Клинический материал Пищевые продукты, полуфабрикаты, суточные пробы готовых блюд Смывы с объектов окружающей среды			рода Salmonella	
3972.	МР № ФЦ/4022 – 04 п. 7 (титрационный метод)	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений	–	–	Общие колиформные бактерии (БГКП)	Индекс (1-10^6) КОЕ/г; не обнаружены
	п. 4				Отбор проб	-
	п. 8 (титрационный метод)				Энтерококки	Индекс (1-10^6) КОЕ/г; не обнаружены
	п.9				Cl. Perfringens	Индекс (1-10^6) КОЕ/г; не обнаружены
	п.10				ОМЧ	(0- 1 $\times 10^7$) КОЕ/ гр
	п.11				Патогенные энтеробактерии родовSalmonella и Shigella	Обнаружены/не обнаружены
3973.	МУ МЗ СССР №143/136-17-89	Лечебная грязь	–	–	Отбор проб	-
					Пробоподготовка	-"
					ОМЧ	(0-3x10^6) КОЕ/г
					ЛКП	Отсутствуют; титр (0,0001-10)
					ТКБ	Отсутствуют; титр (0,0001-10)

1	2	3	4	5	6	7
					Энтерококк	Отсутствуют; титр (0,0001-10)
					Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружены/не обнаружены
					Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутстуют; титр (0,0001-1)
3974.	МУК 4.2.2942-11	Воздушная среда	–	–	Отбор проб	-
					ОМЧ	(Менее 10,0-2,9 x10^3) КОЕ/$м^3$
					Staphylococcus aureus	(Менее 4,0-1,2x10^3) КОЕ/$м^3$
					Плесневые грибы	(Менее 10,0-2,9 x10^3) КОЕ/$м^3$
					Дрожжевые грибы	(Менее 10,0-2,9 x10^3) КОЕ/$м^3$
		Объекты внешней среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, спецодежда, руки персонала	–	–	Отбор проб	-
					БГКП	Обнаружены/не обнаружены
					Патогенные энтеробактерии рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружены/не обнаружены
					Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		Стерильные изделия медицинского назначения, шовный материал, подготовленный к использованию	–	–	Отбор проб	-
					Стерильность	Стерильно \ не стерильно
		Руки персонала	-	-	Отбор проб. Патогенные и условно патогенные бактерии	Обнаружены/не обнаружены
3975.	МУ № 3182-84	Вода дистиллированная для приготовления лекарственных средств	-	-	Отбор проб	-
					КМАФАнМ	(Менее 1,0-9,9 x10^3)КОЕ/см^3
					БГКП	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода Proteus	Обнаружены/не обнаружены
		Дистиллированная вода для приготовления инъекционных растворов и глазных капель, инъекционные растворы до стерилизации, глазные капли, приготовленные в асептических условиях на стерильных основах	-	-	Отбор проб	-
					КМАФАнМ	(Менее 1,0-9,9 x10^3)КОЕ/см^3
					БГКП	Обнаружены/не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода Proteus	Обнаружены/не обнаружены
		Аптечная посуда			Отбор проб	-
					КМАФАнМ	(Менее 1,0-9,9 x10^3)КОЕ/10 см^3

1	2	3	4	5	6	7
					БГКП	Обнаружены/не обнаружены
		Воздух			Отбор проб	-
					ОМЧ	(Менее 10,0-2,9x10^3)КОЕ/$м^3$
					Золотистый стафилококк	(Менее 4,0-1,2x10^3)КОЕ/$м^3$
					Дрожжи	(Менее 10,0-2,9x10^3) КОЕ/$м^3$
					Плесневые грибы	(Менее 10,0-2,9x10^3) КОЕ/$м^3$
		Смывы с инвентаря, оборудования, рукя и санитарной одежды персонала	-	-	Отбор проб	-
					БГКП	Обнаружены/не обнаружены
					Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены
3976.	МУК 4.2.734-99 Приложение А, п. 1	Воздух чистых помещений	_	_	Бактерии	Менее 10; (10-2,9x10^3) КОЕ/$м^3$
					Плесневые грибы	(Менее 10,0-2,9x10^3) КОЕ/$м^3$
					Дрожжевые грибы	(Менее 10,0-2,9x10^3) КОЕ/$м^3$
3977.	ОФС 1.2.4.0003	Стерильные лекарственные средства	_	из 3003	Отбор проб	-
					Стерильность	Стерильно / не стерильно
3978.	ОФС 1.2.4.0002	Нестерильные лекарственные средства, в	_	из 3003	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		том числе содержащие живые микроорганизмы, а также вспомогательные вещества и полупродукты.			Аэробные бактерии	(Менее 1,0-9,9 х 10^3)КОЕ/г ($см^3$); (< 3,0 - 1000) КОЕ/г ($см^3$)
					Дрожжевые и плесневые грибы	(Менее 1,0-9,9 х 10^3)КОЕ/г ($см^3$); (< 3,0 - 1000) КОЕ/г ($см^3$)
3979.	МУ 2657-82	Смывы с рук, санитарной одежды, оборудования, инвентаря, посуды на объектах общественного питания и торговли пищевыми продуктами	–	–	Отбор проб	-
					ОМЧ	(Менее1,0-9,9 х 10^3)КОЕ/г ($см^3$)
					БГКП	Обнаружены/ не обнаружены
					Staphylococcus aureus	Обнаружены/ не обнаружены
3980.	МУ 3.1.1.2438-09 Приложение 2, п.3 (бактериологический метод)	Биологический материал – (моча, кровь, испражнения, смыв из зева), операционный или секционный материал. Пищевые продукты, овощи, смывы с оборудования, инвентаря, тары, вода из ёмкостей для хранения, вода открытых водоёмов, почва	–	–	Бактерии рода Yersinia	Обнаружены/ не обнаружены
3981.	МУК 4.2.2661-10	Почва	–	–	Отбор проб	-
	п.4.1					
	п.4.2				Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	п.10.1				Отбор проб	-
	п.10.2				Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены
3982.	МУК 4.2.3145-13	Смывы с поверхностей	_	_	Отбор проб	-
	п.1.1	Кал				
	п.1.1.1.2.5				Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены
	п. 1.1.1.4	Перианальный отпечаток			Отбор проб. Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены
3983.	МУК 4.2.1035-01	Работа дезинфекционных камер	_	_	Отбор проб	-
					Эффективность дезинфекции (биологические тесты)	Наличие/отсутствие роста тестовой культуры
3984.	МУК 4.2.1036-01	Процесс стерилизации растворов лекарственных средств, питательных сред и других растворов с помощью биотестов	_	_	Эффективность стерилизации(биологические тесты)	Наличие/отсутствие роста тестовой культуры
3985.	МУ МЗ СССР 15/6-5 от 28.02.91	Процесс паровой и воздушной стерилизации	_	_	Отбор проб	-
					Эффективность паровой стерилизации(биологические тесты)	Наличие/отсутствие роста тестовой культуры
					Эффективность воздушной стерилизации(биологические тесты)	Наличие/отсутствие роста тестовой культуры

1	2	3	4	5	6	7
3986.	МУК 4.2.3065-13	Биологический материал из ротоглотки и носа, материал с поражённых участков (глаза, уши, раны, кожа, гениталии).	–	–	Отбор материала	-
	п.4					
	п.6-7				Бактерии рода Corynebacterium	Обнаружены/ не обнаружены
3987.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал: спинномозговая жидкость, кровь, носоглоточная слизь	–	–	Отбор проб	-
					Бактерии:	Обнаружены/ не обнаружены
					Род Neiseria	Обнаружены/ не обнаружены
					Род Haemophilus	Обнаружены/ не обнаружены
					Род Streptococcus	Обнаружены/ не обнаружены
					Род Staphylococcus	Обнаружены/ не обнаружены
					Семейство Enterobacteriaceae	обнаружены
					Род Pseudomonas	Обнаружены/ не обнаружены
					Род Acinetobacter	Обнаружены/ не обнаружены
					Род Listeriae	Обнаружены/ не обнаружены
					Род Enterococcus	Обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжеподобные грибы	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
3988.	МР 3.1.2.0072-13 п.6.	Биологический материал - слизь из верхних дыхательных путей с задней стенки глотки	–	–	Взятие и доставка материала	-
					Бактерии рода Bordetella	Обнаружены/ не обнаружены
3989.	МУ № 04-723/3 от 17.12.84	Биологический материал- испражнения, кровь, моча, желчь и дуоденальное содержимое, рвотные массы и промывные воды, соскоб розеол, гной, пунктаты органов, экссудат, спинномозговая жидкость, отделяемое ран, шейки матки, мокрота, слизь из зева, носа, уха. Секционный материал.	–	–	Взятие материала	-
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружены/ не обнаружены
	п.2					
		Бактериальные культуры семейства сальмонелл и шигелл			Чувствительность к бактериофагам	Чувствительны/ не чувствительны
	п.5. 1	Сыворотка крови	-	–	Антитела к возбудителям сальмонеллёзов и дизентерии	Обнаружены/ не обнаружены
3990.	МР 2500 - 82 п.3	Биологический материал. Смывы с поверхностей	–	–	Отбор проб	-
		Отделяемое верхних дыхательных путей			Enterococcus	Обнаружены/ не обнаружены
		Гной, экссудат				
		Кровь				
		Моча				

1	2	3	4	5	6	7
		Смывы с поверхностей				
3991.	МР № 10-11/31-86	Биологический материал - фекалии	–	–	Взятие материала.	-
					Бифидобактерии	($<10^6 – 10^{10}$) КОЕ/ г
					Лактобактерии	($<10^5 – 10^9$) КОЕ / г
					Энтерококки	($<10^5 – 10^7$) КОЕ / г
					Стафилококки	($<10^3$ -10^5) КОЕ /г
					Дрожжеподобные и грибы р. Candida	($<10^3$ -10^5) КОЕ /г
					Патогенные энтеробактерии	Обнаружены/ не обнаружены
					Условно-патогенные энтнробактерии	($<10^1$ -10^4) КОЕ /г
					Эшерихии	($<10^6$ -10^8) КОЕ /г
					Pseudomonas aeruginosa	($<10^1$ -$10^{4)}$ КОЕ /г
					Спороносные анаэробы (клостридии)	($<10^3$ -10^5) КОЕ /г
3992.	Приказ 535 от 22.04.85	Биологический материал – кровь, спинномозговая жидкость, желчь, моча, отделяемое дыхательных путей, глаз, ушей, открытых	–	–	Забор материала.	-
					Микроорганизмы различных родов и семейств: род Staphylococcus	Обнаружены/ не обнаружены. Степень бактериурии ($<1x10^3 – 5 x10^6$) КОЕ /мл

1	2	3	4	5	6	7
		инфицированных ран, отделяемое женских половых органов. Материал при аутопсии.			род Haemophilus	Обнаружены/ не обнаружены
					род Corynebacterium	Обнаружены/ не обнаружены. Степень бактериурии (<$1x10^3$ – 5 $x10^6$) КОЕ /мл
					род Pseudomonas	Обнаружены/ не обнаружены. Степень бактериурии (<$1x10^3$ – 5 $x10^6$) КОЕ /мл
					семейство Enterobacteriaceae	Обнаружены/ не обнаружены. Степень бактериурии (<$1x10^3$ – 5 $x10^6$) КОЕ /мл
					семейство Neissariaceae	Обнаружены/ не обнаружены
					род Streptococcaceae	Обнаружены/ не обнаружены. Степень бактериурии (<$1x10^3$ – 5 $x10^6$) КОЕ /мл
3993.	МУК 4.2.1890-04	Культуры микроорганизмов.	–	–	Чувствительность антибактериальным препаратам	Ø зоны подавления роста (0-37) мм ; чувствительны/ умеренно чувствительны/ резистентны
3994.	МУК 4.2.2218-07	Биологический материал - испражнения, рвотные массы, желчь, трупный материал (отрезки тонкого кишечника и желчный пузырь). Предметы, загрязненные испражнениями (постельное и нательное белье и др.); вода, ил,	–	–	Отбор и доставка материала	-
	п.5.1					
	п.5.2- п. 6.2				Холерный вибрион	Обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
		гидробионты, сточные воды, содержимое выгребных туалетов; смывы с объектов окружающей среды, пищевые продукты, мухи и др.				
3995.	МУ 4.2.2039-05 п.3 – п.7.1	Биологический материал	–	–	Техника сбора и транспортировки проб для микробиологического анализа	-

Главный врач _____ _____ М.В. Буланов

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

Для документов

Прошить, пронумеровано
633 (шестьсот тридцать три) листа

Руководитель экспертной группы, эксперт по аккредитации	подпись	С.Ю. Давыдов ФИО
Технический эксперт	подпись	Т.Ю.Самсонова ФИО
Технический эксперт	подпись	С.П. Мурманцева ФИО
Технический эксперт	подпись	Г.Б.Федутинова ФИО
Технический эксперт	подпись	Н.А. Косоуров ФИО