

РОА
ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ДИТВАК А. Г.

27 ДЕН 2016 Приложение
к аттестату аккредитации № RA.RU.22ПУ23
от « 25 » июля 2015 г.

на 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории
Испытательная производственно-технологическая лаборатория АО «МОСАЗЕРВИНЗАВОД»

наименование испытательной лаборатории

1. 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая д. 30, 2. 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 16Б
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
1. Адрес осуществления деятельности: 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 30						
1	ГОСТ 33834	Винодельческая продукция: вино, спиртные напитки из винного (в том числе коньячного), виноградного, фруктового (плодового) и кальвадосного дистиллятов, винного и фруктового (плодового) спиртов с объёмной долей этилового спирта не менее 35,0 % Сырьё для производства винодельческой продукции	11.0 11.01 11.01.10 11.01.10.140 11.02 11.02.1 11.02.12 11.02.12.110	2204 2205 2208	Этаналь (ацетальдегид) Пропан-2-он (ацетон) Пропан-2-ол (втор-пропиловый спирт) Бутан-2-ол (втор-бутиловый спирт) Пропан-1-ол (н-пропиловый спирт) Изоамилэтанойт (изоамилацетат) Бутан-1-ол (н-бутиловый спирт) Этилгексанойт (этилкапроат) Гексан-1-ол (н-гексиловый спирт) Этил-2-гидроксипропаноат (этиллактат) Этилоктаноат (этилкаприлат) Этилдеканойт (этилкапрат) Этилэтанойт (этилацетат) Метанол (метиловый спирт) 2-метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт) 3-метилбутан-1-ол, 2-метилбутан-1-ол (изоамиловый спирт)	0,5-500 мг/дм ³ 0,5-500 мг/дм ³ 0,5-500 мг/дм ³ 0,5-500 мг/дм ³ 0,5-500 мг/дм ³ 0,5-500 мг/дм ³ 0,5-500 мг/дм ³ 0,5-500 мг/дм ³ 0,5-500 мг/дм ³ 0,5-500 мг/дм ³ 0,5-500 мг/дм ³ 0,5-500 мг/дм ³ 0,5-1000 мг/дм ³ 0,5-1000 мг/дм ³ 0,5-1000 мг/дм ³ 0,5-1000 мг/дм ³ 0,5-2000 мг/дм ³



1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	36.00.110		Отбор проб	-
3	ГОСТ 33817	Этиловый спирт из пищевого сырья всех видов Зерновой, висковый и ромовый дистилляты Спиртные напитки	11.0 11.01 11.01.10 11.01.10.110 11.01.10.112	2208	Внешний вид: -прозрачность -наличие посторонних включений -насыщенность двуокисью углерода Цвет Запах и аромат Вкус	-
4	ГОСТ 34067	Пробки корковые	16.29 16.29.24 16.29.24.110 16.29.24.190	4504	Отбор образцов	-
5	ГОСТ 34257 п.п. 9.2-9.6	Упаковка. Пробки с дополнительным верхом и защитные колпачки для стеклянных бутылок	28.72 28.72.13. 28.72.13.112	8309	Внешний вид Геометрические размеры Масса Герметичность Механическая прочность лакокрасочного покрытия	-
2. Адрес осуществления деятельности: 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 16Б						
6	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	36.00.11		Отбор проб	-




Генеральный директор АО «Мосазервинзавод»

Начальник ИГД АО «Мосазервинзавод»

Э.Б. Байрамов

Е.Б. Данилова

Транспортная
процедура
2 листа



Губернаторское Экспертное
Учреждение

Маминский Ю.И. Сазонов
А.А. Васильева

Ученая Экспертная группа

Е. В. НОВОСЕЛОВА
ГОРОД