

Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель
руководителя)
М.П. Федеральная служба по аккредитации
Литвак А.Г.
подпись
инициалы, фамилия
Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.510840
от «04» августа 2015 г
на 30 листах, лист 1 10 10 18

Область аккредитации испытательного лабораторного центра
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
наименование испытательной лаборатории (центра)

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Раппиловская, 61;
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Гоголя, дом №56/1/ул. Раппиловская, дом №61/1;
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Леваневского, 35
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Санитарно-гигиеническая лаборатория. 350000, Краснодарский край, Западный округ, г. Краснодар, ул. Раппиловская, 61						
1.	ГОСТ 33957 (п.6.1)	Молочная сыворотка (сырье) и продукты на ее основе	10.5	0401-0408	Органолептические показатели: Вкус Запах Цвет внешний вид консистенция	- - - - -
2.	ГОСТ 33630	Сыры и плавленые сыры	10.51.40 10.51.40.140	0406	Органолептические показатели: Вкус Запах Цвет внешний вид	- - - -

1	2	3	4	5	6	7
					форма размер головки рисунок консистенция	- - -
3.	ГОСТ 33927	Творожные глазированные сырки	10.51.5	0406 10 800 0	Органолептические показатели: вкус запах цвет внешний вид консистенция	- - - - -
4.	ГОСТ 33920 (п.6.2)	Казеинаты пищевые	10.51.53	3501	Органолептические показатели: вкус запах цвет внешний вид консистенция	- - - - -
5.	ГОСТ 33801	Свежие плоды вишни	01.24.24	0809 2	Органолептические показатели: внешний вид запах вкус степень зрелости	- - - -
6.	ГОСТ Р 56968 (п. 6.1, 6.2)	Столовый уксус	10.84.1	2209	Органолептические показатели: внешний вид цвет вкус запах	- - - -
7.	ГОСТ 33958	Сухая молочная сыворотка	10.5	0401-0408	Органолептические показатели: цвет внешний вид консистенция	- - -
8.	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты	10.5	0401-0408	Органолептические показатели: Внешний вид Запах и аромат	- -

1	2	3	4	5	6	7
					Консистенция	-
9.	ГОСТ 33770	Пищевая соль	10.84.3	2500 3	Органолептические показатели: вкус запах цвет внешний вид	- - - -
10.	ГОСТ 33817	Этиловый спирт из пищевого сырья, спиртные напитки	11.01.10.120- 11.01.10.150, 11.05.10.110- 11.05.10.160	2202-2208	Органолептические показатели: вкус запах и аромат цвет внешний вид	- - - -
11.	ГОСТ 32080 (п.5.2)	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья	11.01.10.120- 11.01.10.150, 11.05.10.110- 11.05.10.160	2202-2208	цвет	-
12.	ГОСТ 16832(п.3.4,3.5,3.6)	Орехи грецкие	10.39	08011	Внешний вид и окраска скорлупы Размеры отделяемость и выход ядра	- - -
13.	ГОСТ 16833 (п.9.3;9.4)	Ядро ореха грецкого	10.39	08011	Внешний вид ядра вкус запах зараженность вредителями ядра с царапинами не соответствующие	- - - - -

1	2		4	5	6	7
					сорту наличие гнилых, заплесневелых, поврежденных сельхозвредителями и прогорклых ядер	-
14.	Инструкция №2.3.3.10-15-64 Глава 4	Изделия из полимерных материалов (посуда, тара, упаковка и т.п.), предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	20.16	3917, 3919, 3920, 3923, 6305, 1521, 4804-4806, 4808, 4810, 4811, 4819, 4821, 4823, 3919, 3921, 3923, 4811, 7607, 8113, 7607, 8113, 6911, 6912, 7013, 7323, 7418, 7615, 4814	Запах Привкус Муть Осадок Окрашивание Запах сорбента Вкус сорбента Цвет сорбента	- - - - - - -
15.	ГОСТ Р 57164 (п. 5)	Вода природная, питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00, 36.00.11, 36.00.11.000, 36.00.1, 36.00.12, 36.00.12.000, 08.93.10.140	2201	Органолептические показатели: запах вкус привкус	(0-5) баллов (0-5) баллов (0-5) баллов
16.	ГОСТ 31727	Все виды мяса, в т.ч. мясо птицы и мясные продукты	10.1	1601-1602 0201-0208	Массовая доля общей золы	(0- 20) %
17.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей, фруктовые и овощные соки, нектары, морсы, сокосодержащие напитки	10.3	0201-0210 0811-0813 2101-2109	Массовая доля осадка	(0,2- 10,0)%
18.	ГОСТ 27494	Мука, отруби			зольность	-
19.	ГОСТ 33957 (п.6.6)	Молочная сыворотка (сырье) и продукты на ее основе	10.5	0401-0408	Массовая доля сухих веществ	(5,0- 15,0)%
20.	ГОСТ 33815	Винодельческая продукция и сырье для ее производства	11.02.- 11.02.12,	2204-2208	Массовая концентрация общего экстракта	(0,1- 25,0) г/дм3

1	2	3	4	5	6	7
			11.03- 11.03.10.130		Массовая концентрация приведенного экстракта	
21.	ГОСТ 16832(п.3.7)	Орехи грецкие	10.39	08011	влажность	-
22.	ГОСТ 16833 (п.9.5)	Ядра ореха грецкого	10.39	08011	Массовая доля влаги	-
23.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, в т.ч. мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	1601-1602 0201-0208	Массовая доля влаги	(1,0- 85,0)%
24.	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы	10.84	0904-0910 2103	общее содержание золы	-
25.	ГОСТ 32080 (п.5.4.3)	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья	11.01.10.120- 11.01.10.150, 11.05.10.110- 11.05.10.160	2202-2208	Массовая концентрация общего экстракта	-
26.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	0201-0210 0811-0813 2101-2109	минеральные примеси	-
27.	МУК 4.1.3487	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	Угольная пыль	(0,04-250,0) мг/м ³
28.	ГОСТ ISO 2962	Сыр, плавленый сыр	10.51.40 10.51.40.140	0406	общий фосфор в сыре	-
29.	ГОСТ 33438	Фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, пюре, морсы	10.3	0201-0210 0811-0813 2101-2109	Массовая концентрация пролина	(5- 500) мг/дм ³
30.	МУК 4.1.2469	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,25-3,00) мг/м ³
31.	ГОСТ 34039	Изделия и детали мебели, древесные композиционные и полимерсодержащие материалы	13.92.16, 22.29.26, .. 25.72, 31, 32.50.3,	9401 - 9404	Фосфорный ангидрид	(0,05-5,0) мг/м ³
32.	ГОСТ 34040	Изделия и детали мебели, древесные композиционные и полимерсодержащие материалы	13.92.16, 22.29.26, 25.72, 31,	9401 - 9404	Цианистый водород	(0,01-2,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
			32.50.3,			
33.	ГОСТ 34041	Изделия и детали мебели, древесные композиционные и полимерсодержащие материалы	13.92.16, 22.29.26, 25.72, 31, 32.50.3,	9401 - 9404	Хлористый водород	(0,1-3,0) мг/м ³
34.	ГОСТ 34042	Изделия и детали мебели, древесные композиционные и полимерсодержащие материалы	13.92.16, 22.29.26, 25.72, 31, 32.50.3,	9401 - 9404	Диоксид серы	(0,05-5,0) мг/м ³
35.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06	Вода питьевая, поверхностная, сточная	36.00, 36.00.11, 36.00.11.000, 36.00.1, 36.00.12, 36.00.12.000, 08.93.10.140	2201	Массовая концентрация кремния	(0,5-16,0) мг/дм ³
36.	ГОСТ Р 57164 (п. 6)	Вода природная, питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00, 36.00.11, 36.00.11.000, 36.00.1, 36.00.12, 36.00.12.000, 08.93.10.140	2201	мутность	от 1 ЕМФ (орт 0,58 мг/дм ³)
37.	ГОСТ 31857 (Метод 3)	Вода питьевая, природная, расфасованная в емкости	36.00, 36.00.11, 36.00.11.000, 36.00.1, 36.00.12, 36.00.12.000, 08.93.10.140	2201	Массовая концентрация АПАВ	(0,015-0,25) мг/дм ³ (0,01- 2,0) мг/дм ³
38.	Р 4.2.2643-10 (Раздел 4.2.5.)	Дезинфекционные средства	20.13,20.15	2827,2828,28 29,2814	Производные гуанидина: полигексаметиленгуанидин гидрохлорид.	-
39.	СТБ ISO 14184-1	Текстильные материалы всех видов, продукция легкой промышленности, а также продукция ,предназначенная для детей и подростков. (ТР ТС 017/2011, ТР ТС	13.20 13.91.- 13.91.19.120 13.92-	6101-6104, 6107-6110, 6112-6117, 6201-6217,	Свободный формальдегид гидролизированный формальдегид	(20-3500) мг/кг (20-3500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		007/2011)	13.92.15.130 13.99.13.190	6301, 6302, 6307, 6505, 5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407, 5408 5511-5516 5801-5804 6001-6003 6005,6006 6101-6104 6107-6112 6114-6117 6201-6214 6216,6301 6302,6307 6550,9404		
40.	ИСО11083:1994	Вода, питьевая вода, о том числе расфасованная в емкость, и сточная вода. Меха и меховые изделия, кожа и изделия из кожи (ТР ТС 017/2011)	14.11 14.19.43.1131 4.19.43.11714 .19.43.12314. 19.43.12514.1 9.43.13614.19 .43.14015.1 15.11- 15.11.152.120 15.12 14.20	4104-4107 4202 4203 4205 4301 4303	содержания хрома (VI)	(0,025- 25) мг/дм ³
41.	ГОСТ 22567.7	Порошкообразные, пастообразные и жидкие синтетические моющие средства			Массовая доля фосфорно-кислых солей (в пересчете на P ₂ O ₅)	-
42.	ГОСТ 32444 п.4.2	Товары бытовой химии			м.д. фосфорно-кислых солей (в пересчете на P ₂ O ₅)	(0,5-40,0)%
43.	Инструкция №880-71	Изделия, изготовленные из полимерных и синтетических материалов,	17.2, 17.21, 17.21.1, 23.1,	3901- 3914,3926	капролактам	от 0,01 мг/мл

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, Средства индивидуальной защиты (ТР ТС 019/2011)	13.10.25, 13, 16, 20. 16, 23.4, 20.30, 19.20.41, 22.2, 22.1 20.16, 22.19, 13.20, 13.96, 20.12	6201-6204,6217,64 01-6405,6506		
44.	Инструкция 2.3.3.10-15-64 «Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами». (Приложение 32)	Изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. (ТР ТС 005/2011)	17.2, 17.21, 17.21.1, 23.1, 13.10.25, 13, 16, 20. 16, 23.4, 20.30, 19.20.41, 22.2, 22.1 20.16, 22.19, 13.20, 13.96, 20.12	3901-3914,3926 6201-6204,6217,64 01-6405,6506	Этиленгликоль	от 0,001 мг
45.	ГОСТ 33920 (п.6.6)	Казеинаты пищевые	10.51.53	3501	Массовая доля жира	(0,2- 3,5)%
46.	ГОСТ ISO 1841-2	Мясо, мясные продукты, в т.ч. мясо птицы и продукты из него	10.1	1601-1602 0201-0208	Массовая доля хлорид натрия	от 0,25%
47.	ГОСТ 33437	Фруктовые и овощные соки, нектары, сокодержащие напитки, пюре, морсы	10.3	0201-0210 0811-0813 2101-2109	Массовая концентрация хлорид-ионов	(0,01-10,0) г/дм3
48.	ГОСТ 33613	Сливочное масло	10.51.30	0405	активная кислотность (рН) плазмы	(3,0- 9,0) ед.рН
49.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	10.5	0401-0408	активная кислотность (рН)	(3- 8) ед. рН
50.	РД 52.24.495-2005	Поверхностные и очищенные сточные воды	36.00, 36.00.11, 36.00.11.000, 36.00.1, 36.00.12, 36.00.12.000, 08.93.10.140	2201	Удельная электрическая проводимость	(5- 10000)мкСм/см
51.	ГОСТ 22567.5-93	Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные	20.41.32.119-20.41.32.129	3402209000	Показатель активности водородный ионов (рН)	(0-14) ед.рН

1	2	3	4	5	6	7
52.	ГОСТ 32444 п.4.3	Товары бытовой химии			Массовая доля фосфорно-кислых солей (в пересчете на P_2O_5)	(2,0-15,0)%
53.	ГОСТ Р 54607.8 (п.7.1)	Продукция общественного питания	56.10.11	1601-1604 1901-1905 2001-2009	Массовая доля сухих веществ	-
54.	ГОСТ 34128	Соковая продукция из фруктов и овощей	10.32	2209	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0- 80,0)%
55.	ГОСТ 32080 (п.5.4.1)	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья	11.01.10.120- 11.01.10.150, 11.05.10.110- 11.05.10.160	2202-2208	Массовая концентрация общего экстракта	-
56.	ГОСТ 33769	Пищевая соль	10.84.3	2500 3	Массовая доля хлор-иона	(58,0- 61,0) %
57.	ГОСТ 33957 (п.6.3)	Молочная сыворотка (сырье) и продукты на ее основе	10.5	0401-0408	титруемая кислотность	-
58.	ГОСТ ISO/TS 17837	Сырные плавленые продукты	10.51.40 10.51.40.140	0406	азот общий белок	- -
59.	ГОСТ Р 54607.7	Продукция общественного питания	56.10.11	1601-1604 1901-1905 2001-2009	Массовая доля белка	-
60.	ГОСТ 34111	Фруктовые и овощные соки, нектары, сокодержательные напитки, пюре, морсы	10.3	0201-0210 0811-0813 2101-2109	Массовая доля азота	(300-2000) мг/дм ³ (мг/кг)
61.	ГОСТ 34135 (п. 6, п. 7)	Рубленые мясные и мясодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты	10.1	1601-1602 0201-0208	Массовая доля хлеба	-

1	2	3	4	5	6	7
62.	ГОСТ 32080 (п.5.5.1, 5.6.1)	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья	11.01.10.120- 11.01.10.150, 11.05.10.110- 11.05.10.160	2202-2208	Массовая концентрация сахара Массовая концентрация кислот	- (0,1- 1,3) г/100см ³
63.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (приложение 5,6)	Изделия из полимерных и других синтетических материалов, Упаковка (ТР ТС 005/2011)	17.2, 17.21, 17.21.1, 23.1, 13.10.25,13,1 6,20.16,23.4, 20.30, 19.20.41, 22.2, 22.1	3901-3926	окисляемость бромирующиеся вещества	- -
64.	ГОСТ Р 55684 (Способ Б)	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная	36.00, 36.00.11, 36.00.11.000, 36.00.1, 36.00.12, 36.00.12.000, 08.93.10.140	2201	Окисляемость перманганатная	(0,25-100,0) мг О/дм ³
65.	ГОСТ 23268.16 (п.2) (Пункт 2)	Вода лечебная, лечебно-столовая, природная столовая питьевая минеральная	36.00, 36.00.11, 36.00.11.000, 36.00.1, 36.00.12, 36.00.12.000, 08.93.10.140	2201 2202	Массовая концентрация йодид-иона	(0,02- 2) мг/дм ³
66.	Инструкция №880-71	Изделия, изготовленные из полимерных и синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами,	17.2, 17.21, 17.21.1, 23.1, 13.10.25,13,1 6,20.16,23.4,	3901- 3914,3926 6201- 6204,6217,64	Окисляемость, бромирующиеся вещества	- -

1	2	3	4	5	6	7
		Средства индивидуальной защиты (ТР ТС 019/2011)	20.30, 19.20.41, 22.2, 22.1 20.16, 22.19, 13.20, 13.96, 20.12	01-6405,6506		
67.	Р 4.2.2643-10 (Раздел 4.2.1.)	Дезинфекционные средства	20.13,20.15	2827,2828,28 29,2814	Галоидоактивные соединения: хлорактивные, бромактивные и йодоактивные	- - -
68.	Р 4.2.2643-10 (Раздел 4.2.2.)	Дезинфекционные средства	20.13,20.15	2827,2828,28 29,2814	Перекисные соединения: перекись водорода комплексы перекиси водорода с солями надуксусная кислота	- - -
69.	Р 4.2.2643-10 (Раздел 4.2.3.)	Дезинфекционные средства	20.13,20.15	2827,2828,28 29,2814	Глутаровый альдегид	-
70.	Р 4.2.2643-10 (Раздел 4.2.4.)	Дезинфекционные средства	20.13,20.15	2827,2828,28 29,2814	Четвертичные аммониевые соединения	-
71.	Р 4.2.2643-10 (Раздел 4.2.5.)	Дезинфекционные средства	20.13,20.15	2827,2828,28 29,2814	Производные гуанидина: хлоргексидин биглюконат	-
72.	Р 4.2.2643-10 (Раздел 4.2.6.)	Дезинфекционные средства	20.13,20.15	2827,2828,28 29,2814	Третичный алкиламин: N,N-бис3- аминопропилдодецилам ин	-
73.	Р 4.2.2643-10 (Раздел 4.2.9.)	Дезинфекционные средства	20.13,20.15	2827,2828,28 29,2814	Кислоты и щелочи: серная кислота гидроокись натрия	- -
74.	ГОСТ 32387	Товары бытовой химии			Массовая доля активного кислорода	(0,3-14,0) %
75.	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии			Массовая доля активного хлора Массовая концентрация	(0,20-8,0) % (3,0- 200,0) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					активного хлора	
76.	ГОСТ 32439	Товары бытовой химии			Массовая доля щелочных компонентов Массовая концентрация щелочных компонентов	(1,0-15,0)% (8,0- 200,0) г/дм ³
77.	ГОСТ 33091	Товары бытовой химии предназначенные для чистки унитазов			Массовая доля кислот	(1,0- 21,0) %
78.	ПНД Ф 14.1:2:4.190	Вода природная, питьевая, сточная	36.00, 36.00.11, 36.00.11.000, 36.00.1, 36.00.12, 36.00.12.000, 08.93.10.140	2201	бихроматная окисляемость (ХПК)	(5- 800) мгО/дм ³
79.	ГОСТ 31857 (Метод 1,2)	Вода питьевая, природная, расфасованная в емкости	36.00, 36.00.11, 36.00.11.000, 36.00.1, 36.00.12, 36.00.12.000, 08.93.10.140	2201	Массовая концентрация АПАВ Массовая концентрация КПАВ	(0,025-2,0)мг/дм ³ (0,01- 2,0) мг/дм ³
80.	ГОСТ 19413	Питьевая вода.	36.00, 36.00.11, 36.00.11.000	2201	Селен	(0,1 – 5,0) мкг/дм ³
81.	ПНД Ф 16.1:2.23-2000	Почвы, грунты донные отложения	08.11.12.180, 08.12,08.12.1, 08.12.11, 08.12.120, 08.12.130, 08.12.140, 08.12.2,08.12. 22.110, 08.92,08.92.1	2505, 2508, 2512,2517,25 30	Массовая доля ртути	(5,0- 100) мкг/кг (0,10- 10,0) мг/кг
82.	ГОСТ 33462	Соки фруктовые и овощные	10.32,10.39	2001-2009	натрий калий кальций магний	(5-2000) мг/дм ³ (5-5000) мг/дм ³ (5-1000) мг/дм ³ (5-500) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
83.	ГОСТ Р ИСО 6486 (часть 1, часть 2)	Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая	23.41.12.110 26.21.1	6911,6912,69 14 7013,7020	Свинец Кадмий	(0.5-10) мг/л (0.05-0.5) мг/л
84.	ГОСТ ISO 9526	Фрукты, овощи и продукты их переработки	10.32, 10.39.21.110 10.39.21.120 10.39.21.140	2001-2009	железо	от 0.4 мг/дм ³
85.	ГОСТ Р 55484	Мясо, субпродукты. Жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты	10.11,10.12, 10.11.20 10.11.31., 10.1311- 10.13.16 10.12.30	1501-1503 0201-0210	Натрий Калий Магний марганец	(1-500)мг/кг (1-500)мг/кг (0.1-500)мг/кг (0.1-500)мг/кг
86.	ГОСТ Р 55573	Мясо, субпродукты. мясные и мясосодержащие продукты	10.11,10.12, 10.11.20 10.11.31., 10.1311- 10.13.16	0201-0210	Кальций	(2-1200) мг/кг
87.	ГОСТ 33021	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.1 20.42.11- 20.42. 19 20.42.19.190	3301-3307 3401-3402	Мышьяк	(0.2-25) мг/кг
88.	ГОСТ 33022	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.1 20.42.11- 20.42. 19 20.42.19.190	3301-3307 3401-3402	Ртуть	(0.05-10) мг/кг
89.	ГОСТ 33023	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.1 20.42.11- 20.42. 19 20.42.19.190	3301-3307 3401-3402	Свинец	(0.2-25) мг/кг (0.5-25) мг/кг (1-25) мг/кг
90.	М-МВИ-80-2008 п.4	Почвы, грунты, донные отложения	8.11, 8.12	2505 2508 2512 2517 2530	Кадмий Никель Медь Свинец	(0.05-1000) мг/кг (1-5000) мг/кг (0.5-1000)мг/кг (1-5000) мг/кг (0.5-1000) мг/кг (1-5000) мг/кг (0.5-1000) мг/кг (1-5000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Хром Цинк Кобальт Марганец	(0.5-1000) мг/кг (1-5000) мг/кг (0.5-1000) мг/кг (1-5000) мг/кг (0.5-1000) мг/кг (1-5000) мг/кг (0.5-5000) мг/кг (1-5000) мг/кг
91.	М 04-52-2008	Напитки безалкогольные (включая спортивные и энергетические напитки), соки и соковая продукция, вина и винодельческая продукция, включая коньячные дистилляты, водки и ликероводочные изделия, пиво и продукты пивоварения.	11,11.01,11.03,11.02,11.04,11.05,11.06,11.07,10.86.10	2201-2208	Калий Натрий Магний Кальций	(1,0-4000) мг/дм ³ (1,0-500) мг/дм ³ (0,5-500) мг/дм ³ (1,0-500) мг/дм ³
92.	ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10	Почвы			Хлорид-ионы Сульфат-ионы Оксалат-ионы Нитрат-ионы Фторид-ионы Формиат-ионы Фосфат-ионы Ацетат-ионы	(3-20000) мг/кг (3-20000) мг/кг (3-100) мг/кг (3-10000) мг/кг (1-100) мг/кг (1-500) мг/кг (3-5000) мг/кг (3-1000) мг/кг
93.	ГОСТ 33526	Молоко и продукты переработки молока	10.5	0401-0406	Левомецетин (хлорамфинекол) Антибиотики пенициллиновой группы Антибиотики тетрациклиновой группы Стрептомицин	(0,0001-1,0) мг/кг (0,001-1,0) мг/кг (0,001-1,0) мг/кг (0,005-1,0) мг/кг
94.	ГОСТ ISO 13493	Мышечная ткань мяса, включая мясо птицы	10,10.1,10.11,10.12,10.13,10.13.14,10.11.2,10.11.3	0201-0210	Левомецетин (хлорамфинекол)	от 6,5 мкг/кг

1	2			4	5	6	7
95.	Свидетельство МБИ №01,00225/4-11 от 25.01.2011г	Молоко, яйца Мясо	10,5,10,5,1, 0,51,1,10,1, 10,1,11,10,1 2,10,13,01,4 7,21,01,47,2 2,01,47,23	0401- 0403,0407,04 08,0201-0210	Левомистин (хлорамфинекон)	(0,005-0,10) мг/кг	
96.	Руководство Р 4.1.1672 Глава 3, п.6	Напитки	11,11,01,11, 03,11,02,11, 04,11,05,11, 06,11,07, 10,86,10	2201-2208	Хинин	от 0,008 мг/см ³	
97.	ФР.1.34.2005.01731 Свидетельство МБИ № 48- 08 от 26.03.08	Продукты молочные и масло коровье	10,5	0401-0406	Афлатоксин М1	0,00025-0,0025 мг/кг	
98.	ФР.1.31.2017.25524 №К362D	Пищевые продукты	10	0201-0210, 0301-0308,0401- 0410, 0701-0714,0801- 0814, 0901-0910,1001- 1008,1101-1109, 1201-1214,1501- 1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806,1901- 1905,2001- 2009,2101- 2106,2201-2209	Сухое молоко (включая сыворотку молочную сухую, сухие сливки)	-	
99.	МЭК 4.1.1387	Вода, почва, клубни картофеля, зерно кукурузы, зеленая масса кукурузы и сои, семена и масло подсолнечника, рапса и сои	36,00,1, 01,13,51, 01,11, 10,41	0701, 0710, 2004, 1005, 0709, 1201, 1205, 1507 - 1518	Ацетохлор	(0,001-0,5) мг/кг (мг/л)	
100.	ГОСТ 33819	Мясо, мясо птицы, субпродукты, мясные и масосодержащие продукты	10,1, 10,11,2, 10,12, 10,13, 10,86	1601, 1602, 0201-0210	Легучие жирные кислоты	(1-1000) мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7
101.	ГОСТ 31983	Пищевые продукты, корма и продовольственное сырье	03.1, 03.2, 10.1 - 10.9	0201-2106	Маркерные ПХБ	(1,0-1500,0) мкг/кг
102.	ГОСТ 33833	Спиртные напитки объемной долей этилового спирта от 7,0 до 60,0%: аперитивы, коктейли, бальзамы, джины, пунши, наливки, настойки (горькие, полусладкие, сладкие), десертные напитки, спиртные газированные и негазированные напитки, ликеры (крепкие, десертные, эмульсионные), кремы, ром, виски, текилу, спиртные зерновые дистиллированные напитки, фруктовые (плодовые) спиртованные соки и морсы	11	2204-2208	Метиловый спирт	(0,003-0,120) %
103.	ГОСТ 33408	Коньяки, коньячные дистилляты и бренди	11, 11.01.10.140	2208	Ацетальдегид Метилацетат Этилацетат Метанол Изопропанол 1-Пропанол Изобутанол 1-Бутанол Изоамилол	(5-500) мг/дм ³ (0,4-40) мг/дм ³ (12-1200) мг/дм ³ (8-800) мг/дм ³ (2-100) мг/дм ³ (4-400) мг/дм ³ (8-800) мг/дм ³ (4-400) мг/дм ³ (30-3000) мг/дм ³
104.	ГОСТ 31722	Кондитерские изделия: шоколад и отделяемая составная часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях с добавлением молока и (или) продуктов его переработки	10.82	1806	Массовая доля молочного жира	(0-50) %
105.	ГОСТ 33834	Винодельческая продукция (вина, спиртные напитки из винного (в том числе коньячного), виноградного, фруктового (плодового) и кальвадосного дистиллятов, винного, виноградного и фруктового (плодового) спиртов с объемной долей этилового спирта не менее 35,0%) и сырье для ее производства	11, 11.02	2204	Ацетальдегид Ацетон Пропан-2-ол Бутан-2-ол Пропан-1-ол Изоамилацетат Бутан-1-ол Этилкапроат Гексан-1-ол Этиллактат Этилкаприлат	(0,5-500) мг/дм ³ (0,5-500) мг/дм ³ (0,5-500) мг/дм ³ (0,5-500) мг/дм ³ (0,5-500) мг/дм ³ (0,5-500) мг/дм ³ (0,5-500) мг/дм ³ (0,5-500) мг/дм ³ (0,5-500) мг/дм ³ (0,5-500) мг/дм ³ (0,5-500) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Этилкапрат Этилацетат Метанол Изобутиловый спирт Изоамиловый спирт	(0,5-500) мг/дм ³ (0,5-1000) мг/дм ³ (0,5-1000) мг/дм ³ (0,5-1000) мг/дм ³ (0,5-2000) мг/дм ³
106.	МУК 4.1.2889	Жидкие пищевые продукты (бутилированная вода, безалкогольные напитки, содовая продукция)		2201, 2202	Бис(2-этилгексил) фталат	(0,1-1000,0) мг/кг
107.	ГОСТ 31953	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, сточная вода	36.00	2201, 2202	Нефтепродукты	от 0,02 мг/дм ³
108.	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция	10.5	0401 - 0406	Смесь жирных кислот в виде метиловых эфиров (жирнокислотный состав)	(0,1-100) %
109.	ГОСТ 52253 п.7.13	Масло и паста масляная из коровьего молока	10.5	0401 - 0406	Смесь жирных кислот в виде метиловых эфиров (жирнокислотный состав)	(0,1-100) %
110.	Руководство Р 4.1.1672 Глава 1, п.3	Пищевые продукты	10	0201-0210, 0301-0308,0401-0410, 0701-0714,0801-0814, 0901-0910,1001-1008,1101-1109, 1201-1214,1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806,1901-1905,2001-2009,2101-2106,2201-2209	Стерины	-
111.	ГОСТ 31503	Молоко и молочные продукты	10.5	0401 - 0406	Каррагинан	(10,0-500,0) мг/кг
112.	ГОСТ 3890-1	Молоко и молочные продукты	10.5	0401 - 0406	Пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
113.	ГОСТ 3890-2	Молоко и молочные продукты	10.5	0401 - 0406	Пробоподготовка	-
114.	МУК 4.1.2479	Пищевые продукты	03.1, 03.2, 10.1 - 10.9	0201-2106	Пентахлорфенол	(0,005 - 1,0) мг/кг
115.	ГОСТ 33446	Упаковка (модельная среда)	13.92.21, 13.96.14.19 6, 17.12, 17.29, 22.22, 23.49	7010, 6914, 6912, 6911, 7310, 7607, 8309, 7323, 7615, 8308 3917, 3919, 3920, 3923, 3924, 4806, 4819, 4823, 4814	Формальдегид	(0,020-0,200) мг/дм ³
116.	ГОСТ 33447	Упаковка (воздушная среда)	13.92.21, 13.96.14.19 6, 17.12, 17.29, 22.22, 23.49	7010, 6914, 6912, 6911, 7310, 7607, 8309, 7323, 7615, 8308 3917, 3919, 3920, 3923, 3924, 4806, 4819, 4823, 4814	Формальдегид	(0,0020-0,0100) мг/м ³
117.	ПНД Ф 13.1:2:3.23	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, источники промышленных выбросов	-	-	Предельные углеводороды C ₁ -C ₅	(1,0 – 1500) мг/м ³
118.	ГОСТ Р ИСО 16000-9	Строительные или отделочные материалы	02.20.11 – 02.20.14, 08.11, 08.12, 16.23, 17.12, 22.23, 23.20, 23.32, 23.52, 23.6, 23.7,	2515, 6801- 6815, 6901- 6914,	Удельная скорость выделения летучих органических соединений (ЛОС)	-
119.	ГОСТ Р ИСО 16000-10	Строительные или отделочные материалы	02.20.11 – 02.20.14, 08.11, 08.12, 16.23, 17.12, 22.23, 23.20, 23.32, 23.52,	2515, 6801- 6815, 6901- 6914,	Удельная скорость выделения летучих органических соединений (ЛОС)	-

1	2	3	4	5	6	7
			23.6, 23.7,			
120.	ГОСТ 33449	Упаковка (модельная среда)	13.92.21, 13.96.14.196 , 17.12, 17.29, 22.22, 23.49	7010, 6914, 6912, 6911, 7310, 7607, 8309, 7323, 7615, 8308 3917, 3919, 3920, 3923, 3924, 4806, 4819, 4823, 4814	Диметилтерефталат	(0,75-4,50) мг/дм ³
121.	ГОСТ 33490	Молоко и молочная продукция	10.5	0401 - 0406	Холестерин Брассикастерин Кампестерин Стигмастерин β-ситостерин	- - - - -
122.	МР 01.035	Стеклоомывающие жидкости	29.31.23	3820	Метанол	(0,1-5,0) мг/см ³
123.	МУК 4.1.2041.а	Вино и виноматериалы	11.02	2204	Гесахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты Гептахлор Альдрин	(0,0001-1) мг/л (0,0001-1) мг/л (0,0001-1) мг/л (0,0001-1) мг/л
124.	ГОСТ 33608	Мясо, мясо птицы, субпродукты, мясные и мясосодержащие продукты	10.1, 10.11.2, 10.12, 10.13, 10.86	1601, 1602, 0201-0210	Брассикастерин Кампестерин Стигмастерин β-ситостерин	(1-1000) мг/кг (1-1000) мг/кг (1-1000) мг/кг (1-1000) мг/кг
125.	ГОСТ 33957(п.6.2)	Молочная сыворотка (сырье) и продукты на ее основе	10.5	0401-0408	температура	-
126.	ГОСТ Р 56968 (п. 6.3, 6.4)	Столовый уксус	10.84.1	2209	полнота налива растворимость в дистиллированной воде	- -
127.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей, в т.ч. соковая продукция	10.3	0201-0210 0811-0813 2101-2109	Массовая доля мякоти объемная доля мякоти	(1,0- 30,0)% (5,0- 20,0)%
128.	ГОСТ 3639 (п.2.1)	Водно-спиртовые растворы	11.01.10.112	2207 2208	объемная доля этилового спирта	-
129.	ГОСТ 32080 (п.5.1, 5.3, 5.8)	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры,	11.01.10.120	2202-2208	полнота налива	-

1	2	3	4	5	6	7
		десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья	- 11.01.10.150 , 11.05.10.110 - 11.05.10.160		крепость герметичность	(0-100) % -
130.	ГОСТ 32261 (п.7.5)	Сливочное масло	10.51.3	0405	термоустойчивость	0,70- 1,0
131.	ГОСТ 8756.11	Продукты переработки плодов и овощей, фруктовые и овощные соки, нектары, морсы, сокосодержащие напитки	10.3	0201-0210 0811-0813 2101-2109	прозрачность	-
132.	ГОСТ 32091	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая, гончарная, из костяного фарфора) и изделия хозяйственного назначения	23.41	6914, 6912,6911,69 13,6909	термостойкость	-
133.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (приложение 12)	Изделия из полимерных и других синтетических материалов, Продукция для детей и подростков (ТР ТС 007/2011)	20.16, 22.19.71.140 , 22.29, 13.9, 13.91,13.92 13.96, 13.99, 14.13, 14.20, 15.1, 15.20	3901- 3914,3926,	гексаметилендиамин	-
134.	Р 4.2.2643-10	Дезинфекционные средства	20.13,20.15	2827,2828,28 29,2814	рН действующее вещество органолептические показатели: внешний вид цвет запах	(0-14)ед. рН - - - -
135.	ГОСТ 3816 п. 7 (ИСО	Тканые, трикотажные и нетканые полотна,	13.20	6101-6104, 6107	Водопоглощение	-

1	2	3	4	5	6	7
	811-81)	текстильно-галантерейные и штучные изделия из волокон и нитей всех видов продукция легкой промышленности, продукция, предназначенная для детей и подростков. Не распространяется на ткани с пленочным покрытием (кроме шелковых и полуселковых) и стеклоткань. (ТР ТС 017/2011, ТР ТС 007/2011)	13.91.- 13.91.19.120 13.92- 13.92.15.130 13.99.13.190	6110, 6112-6117 6201-6217, 6301 6302, 6307, 6505 5007,5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407, 5408 5511-5516 5801-5804 6001-6003 6005,6006 6101-6104 6107-6112 6114-6117 6201-6214 6216,6301 6302,6307 6550,9404		
136.	КПГУ 413322002 Руководство к прибору	Атмосферный воздух	-	-	Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉ Углерод (Сажа) Углеводороды (по гексану) C ₆ -C ₁₀	(0,5-50) мг/м ³ (0,025-2) мг/м ³ (30-150) мг/м ³
Микробиологическая лаборатория, 350000, Краснодарский край, Западный округ, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 61						
137.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406 0403	Staphylococcus aureus	обнаружено/ не обнаружено
138.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406 0403	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/ не обнаружено
139.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406 0403	Дрожжи	(1x10 ¹ – 10 ¹⁰) КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи для кефира и айрана	(1x10 ¹ – 10 ¹⁰) КОЕ/г (см ³)
					Плесени	(1x10 ¹ – 10 ⁴) КОЕ/г (см ³)
140.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406 0403	Количество молочнокислых микроорганизмов;	(1x10 ¹ – 10 ¹⁰) КОЕ/г (см ³)
141.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты	10.11-10.13,	0201-0210	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
			10.20, 10.3,10.4,10.5 -10.8	0302-0308 0401-0410 0702-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1201-1214 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1804-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301 0201-0210 0302-0308 0401-0410 0702-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1201-1214 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1804-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301		не обнаружено
142.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.1	0201-0210 1601-1602	Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружено/ не обнаружено
143.	МУК 4.2.3262-15	Пищевые продукты и продовольственное	10.11-10.13,	0201-0210	Бактерии рода	обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
		сырье	10.20, 10.3,10.4,10 .5-10.8	0302-0308	Salmonella	не обнаружено
				0401-0410	L. monocytogenes	обнаружено/ не обнаружено
				0702-0714		
				0801-0813		
				0901-0910		
				1001-1008		
				1101-1108		
				1201-1214		
				1501-1518		
				1601-1605		
				1701-1704		
				1804-1806		
				1901-1905		
				2001-2009		
				2101-2106		
				2201-2209		
				2301		
				0201-0210		
				0302-0308		
				0401-0410		
				0702-0714		
				0801-0813		
				0901-0910		
				1001-1008		
				1101-1108		
				1201-1214		
				1501-1518		
				1601-1605		
				1701-1704		
				1804-1806		
				1901-1905		
				2001-2009		
				2101-2106		
				2201-2209		
				2301		
144.	ОФС.1.2.4.0002.15	Вода для инъекций	21.20.23.199	3006 30	Общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)	(0-100) КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
					Escherichia coli	обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus aureus	обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
145.	ОФС.1.2.4.0002.15	Вода очищенная для диализа	21.20.23.199	3006 30	Общее микробное число	(0-1000) КОЕ/мл
	ОФС.1.2.4.0006.15				Эндотоксины	-
146.	ОФС.1.2.4.0003.15	Категория 1. Лекарственные препараты, к которым предъявлены требование «стерильность» Категория 1.2 А. Субстанции для производства стерильных лекарственных препаратов, которые не подвергаются стерилизации	21.20.10	3003 3004	Антимикробная активность	обнаружено/ не обнаружено
					стерильность	обнаружено/ не обнаружено
147.	ОФС.1.2.4.0002.15	Категория 2. Лекарственные препараты для применения местно, наружно, интравагинально; для введения в полости уха, носа; респираторно; трансдермальные пластыри	21.20.10	3003 3004	Антимикробная активность	обнаружено/ не обнаружено
					Общее число аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов (суммарно)	($1 \times 10^1 - 10^{10}$) КОЕ/г(мл)
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus aureus	обнаружено/ не обнаружено
					дополнительно для респиратор-ных: Энтеробактерии, устойчивые к желчи	обнаружено/ не обнаружено
					дополнительно для итраваги-нальных: Candida albicans	обнаружено/ не обнаружено
		Категория 1.2Б Субстанции для производства стерильных лекарственных препаратов, которые подвергаются стерилизации, и нестерильных	21.1	3003,3004	Антимикробная активность	обнаружено/ не обнаружено
					Общее число аэробных бактерий, дрожжевых и	($1 \times 10^1 - 10^{10}$) КОЕ/г(мл)

1	2	3	4	5	6	7
		лекарственных препаратов, относящихся к категории 2			плесневых грибов (суммарно)	
					Энтеробактерии, устойчивые к желчи	обнаружено/ не обнаружено
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/ не обнаружено
					<i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружено/ не обнаружено
		Категория 2.2. Субстанции синтетического происхождения для производства нестерильных лекарственных препаратов	21.1	3003,3004	Антимикробная активность	обнаружено/ не обнаружено
					Общее число аэробных микроорганизмов	($1 \times 10^1 - 10^{10}$) КОЕ/г(мл)
					Общее число дрожжевых и плесневых грибов	($1 \times 10^1 - 10^5$) КОЕ/г(мл)
					<i>Escherichia coli</i>	обнаружено/ не обнаружено
		Категория 3 А. Лекарственные препараты для приема внутрь или введения ректально	21.20.10	3003,3004	Антимикробная активность	обнаружено/ не обнаружено
					Общее число аэробных микроорганизмов	($1 \times 10^1 - 10^{10}$) КОЕ/г(мл)
					Общее число дрожжевых и плесневых грибов	($1 \times 10^1 - 10^{10}$) КОЕ/г(мл)
					<i>Escherichia coli</i>	обнаружено/ не обнаружено
		Категория 3 Б. Лекарственные препараты для приема внутрь – из сырья природного происхождения (животного, растительного или минерального)	21.20.10	3003,3004	Антимикробная активность	обнаружено/ не обнаружено
					Общее число аэробных микроорганизмов	($1 \times 10^1 - 10^{10}$) КОЕ/г(мл)
					Общее число дрожжевых и плесневых грибов	($1 \times 10^1 - 10^{10}$) КОЕ/г(мл)
					Энтеробактерии, устойчивые к желчи	($1 \times 10^1 - 10^4$) КОЕ/г(мл)
					<i>Escherichia coli</i>	обнаружено/ не обнаружено
					<i>Salmonella spp.</i>	обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
						не обнаружено
					Staphylococcus aureus	обнаружено/ не обнаружено
		Категория 3.2. Субстанции природного происхождения (растительного, животного или минерального) для производства нестерильных лекарственных препаратов	21.1	3003,3004	Антимикробная активность	обнаружено/ не обнаружено
					Общее число аэробных микроорганизмов	($1 \times 10^1 - 10^{10}$) КОЕ/г(мл)
					Общее число дрожжевых и плесневых грибов	($1 \times 10^1 - 10^{10}$) КОЕ/г(мл)
					Escherichia coli	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/ не обнаружено
		Категория 4А. Лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное сырье, применяемые в виде настоев и отваров, приготовленных с использованием кипящей воды	21.20.10	3003,3004	Антимикробная активность	обнаружено/ не обнаружено
					Общее число аэробных микроорганизмов	($1 \times 10^1 - 10^{10}$) КОЕ/г(мл)
					Общее число дрожжевых и плесневых грибов	($1 \times 10^1 - 10^{10}$) КОЕ/г(мл)
					Escherichia coli	($1 \times 10^1 - 10^3$) КОЕ/г
		Категория 4Б. Лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное сырье, применяемые в виде настоев и отваров, приготовленных без использования кипящей воды	21.20.1	3003,3004	Антимикробная активность	обнаружено/ не обнаружено
					Общее число аэробных микроорганизмов	($1 \times 10^1 - 10^{10}$) КОЕ/г(мл)
					Общее число дрожжевых и плесневых грибов	($1 \times 10^1 - 10^{10}$) КОЕ/г(мл)
			21.2	3003,3004	Энтеробактерии, устойчивые к желчи	($1 \times 10^1 - 10^4$) КОЕ/г
					Escherichia coli	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/ не обнаружено
			10.62	-	Антимикробная	обнаружено/
		Категория 4.2. Вспомогательные вещества				

1	2		4	5	6	7
		(мука пшеничная, крахмал, тальк и т.д.)	10.61.21 20.42.14.130		активность	не обнаружено
					Общее число аэробных микроорганизмов	(1×10^1 - 10^{10}) КОЕ/г(мл)
					Общее число дрожжевых и плесневых грибов	(1×10^1 - 10^{10}) КОЕ/г(мл)
					<i>Escherichia coli</i>	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/ не обнаружено
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/ не обнаружено
					<i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружено/ не обнаружено
					Энтеробактерии, устойчивые к желчи	(1×10^1 - 10^4) КОЕ/г(мл)
148.	МУ 3.1.3420-17	Смывы с поверхности эндоскопов для проведения нестерильных эндоскопических вмешательств (контроль дезинфекции)	-	-	БГКП	обнаружено/ не обнаружено
					золотистый стафилококк	обнаружено/ не обнаружено
					синегнойная палочка	обнаружено/ не обнаружено
					плесневые и дрожжевые грибы	обнаружено/ не обнаружено
					условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/ не обнаружено
					патогенные микроорганизмы	обнаружено/ не обнаружено
		Смывная жидкость из биопсийного канала	-	-	БГКП	обнаружено/ не обнаружено
					золотистый стафилококк	обнаружено/ не обнаружено
					синегнойная палочка	обнаружено/ не обнаружено
					плесневые и дрожжевые грибы	обнаружено/ не обнаружено
					условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/ не обнаружено

1	2		4	5	6	7
					патогенные микроорганизмы	обнаружено/ не обнаружено
					общая микробная обсемененность	(0-1000) КОЕ/мл
149.	МУК 4.2.2942-11	Контроль стерильности эндоскопов для проведения стерильных эндоскопических вмешательств и инструментов к эндоскопам	-	-	стерильность	обнаружено/ не обнаружено
Вирусологическая лаборатория, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Гоголя, дом №56/1/ул. Рашпилевская, дом №61/1						
150.	МУ 3.1.3490-17	Сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу гриппа А/В	титр 0-1:1024
151.	Инструкция к набору реагентов «Аденовирус-антиген-ИФА-БЕСТ»	Фекалии	-	-	Антиген аденовируса	обнаружено/ не обнаружено
152.	Инструкция к набору реагентов «ВектоНил-IgG»	Сыворотка крови	-	-	IgG к вирусу Западного Нила	обнаружено/ не обнаружено
153.	Инструкция к набору реагентов «Ротавирус-антиген-ИФА-БЕСТ»	Фекалии	-	-	Антиген Ротавирусов	обнаружено/ не обнаружено
		Вода всех категорий	-	-		
154.	Инструкция к набору реагентов «ВГА-антиген-ИФА-БЕСТ»	Фекалии	-	-	Антиген ВГА	обнаружено/ не обнаружено
		Вода всех категорий	-	-		
155.	Инструкция к набору реагентов «HBsAg-ИФА-БЕСТ»	Сыворотка (плазма) крови	-	-	HBsAg	обнаружено/ не обнаружено
156.	Инструкция к набору реагентов «БЕСТ анти-ВГС»	Сыворотка (плазма) крови	-	-	IgG и Ig M к вирусу гепатита С	обнаружено (КП>1)/ не обнаружено (КП<1)
157.	Инструкция к набору реагентов «ВектоКорь-IgG»	Сыворотка (плазма) крови	-	-	IgG к вирусу кори	(0-5) МЕ/мл
158.	Инструкция к набору реагентов «ВектоРубелла-IgG»	Сыворотка (плазма) крови	-	-	IgG к вирусу краснухи	(0-800) МЕ/мл
159.	Инструкция к набору реагентов «ВектоПаротот-	Сыворотка (плазма) крови	-	-	IgG к вирусу паротита	обнаружено/ не обнаружено

1	2		4	5	6	7
	IgG»					
160.	Инструкция к набору реагентов «ВектоHBsAg-антитела»	Сыворотка (плазма) крови	-	-	Антитела к HBsAg	(0-1000) мМе/мл
Лаборатория физических факторов ионизирующей и неионизирующей природы 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Леваневского, 35						
161.	МУК 2.6.5.032-2017	Поверхности помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов Радоновые лаборатории, радоновые лечебницы, Подразделения радионуклидной диагностики, радиоизотопные приборы(РИП) 1, 2, 3, 4 группы.	-	-	Плотность потока α -, β -частиц	(1-10 ⁵)част/см ² мин
162.	МУ 2.6.1.3386-16	Лучевые досмотровые установки: рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров (РУДБТ)	26.51.41.160	9030 11	Мощность дозы рентгеновского и гамма-излучения	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч
163.	ГОСТ ИЕС 61168	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенографические и рентгеноскопические, в том числе импульсные (стационарные, передвижные и разборные) (аналоговые и цифровые): компьютерные томографы	944 280	9022 12 000 0	Поглощенная доза рентгеновского излучения. Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения. Расчет индекса дозы CTDI _w	1 нГр-10 Гр; 15 нГр/с - 760 Гр/с; 4 нГр/с - 76 мГр/с
164.	Инструкция к прибору мультиметр цифровой Masteer MY64	Производственная (рабочая) среда Рабочее место Жилые и общественные здания	-	-	Напряжение в электрической сети	200 мВ-1000 В
165.	Инструкция к прибору «ТКА-ПКМ»	Жилые и производственные помещения, музеи, библиотеки, архивы, рабочие места	-	-	освещенность коэффициент пульсации освещенности яркость	10-200000 Лк 1-100 % 10 – 200000 кд/м ²
166.	Инструкция к	Жилые	-	-	вибрация локальная и	60-180 дБ

1	2	3	4	5	6	7
	прибору «Экофизика»	и общественные здания			общая	
167.	МУ 2957-84	Жилые помещения	-	-	вибрация	60-180 дБ
Отделение приема кодировки проб и выдачи протоколов 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Гоголя, дом №56/1/ул. Раппапиловская, дом №61/1						
168.	ОФС.1.1.0004.15 ОФС.1.2.4.0002.15	Лекарственные средства	21.20.10	3003,3004	Отбор проб	-
169.	ОФС.1.1.0005.15	Лекарственное растительное сырье и лекарственные растительные препараты	21.20.10	3003,3004	Отбор проб	-
170.	МУ 3.1.3420-17	Контроль дезинфекции эндоскопов для проведения нестерильных эндоскопических вмешательств	-	-	Отбор проб	-
171.	МУ 3.5.1937-04	Контроль стерильности эндоскопов для проведения стерильных эндоскопических вмешательств и инструментов к эндоскопам	-	-	Отбор проб	-
172.	ГОСТ 32190-2013	Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб	10.41.2	151620	Отбор проб	-

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



В.В. Пархоменко