ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ДИТВАК А.Г.
подпись / инициалы, фамилия

Приложение 26 АПР 2018
к аттестату аккредитации
№ _____
от «___» _____ 20___ г.
на 18 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Некоммерческого образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования «Международная промышленная академия» (НОЧУ ДПО «МПА»)
115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д 20 тел/факс (499) 235-42-72

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 12.2.124	Оборудование технологическое для элеваторно-складского хозяйства Оборудование технологическое для мукомольных предприятий Оборудование технологическое для крупяной промышленности Оборудование технологическое для комбико-	28.25.13.119 28.93.12.000 28.93.13.000 28.93.14.000 28.93.16.000 28.93.17.000 28.93.19.000 28.93.32.000 28.22.18.222 28.93.20.000 28.99.39.190 29.10.59.390 28.22.17.190 28.22.18.150 28.22.18.210	8437 8437 8437 8636	Показатели безопасности Визуальный контроль Показатели электробезопасности: сопротивление изоляции сопротивление цепи заземления Шум Вибрация Концентрация пыли в воздухе рабочей зоны Температура наружных поверхностей	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 0,5 Ом – 3 Гом (0,01-2000) Ом (0-150) дБ (0-120) дБ (0,0001-320) г/м^3 (0...+200) °С

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ 26582(Р.р.1, 2)	рмовой промышленности Оборудование технологическое для сахарной и крахмалопаточной промышленности Оборудование технологическое для хлебопекарной, макаронной и кондитерской промышленности Оборудование технологическое для винодельческой, спиртовой, ликероводочной промышленности Оборудование технологическое для консервной и пищеконцентратной промышленности Оборудование технологическое для масложировой промышленности Оборудование технологическое для чайной, табачной, соляной и ферментной промышленности Оборудование технологическое для пивоваренной, безалкогольной и	28.22.18.220 28.22.18.221 28.22.18.222 28.22.18.223 28.22.18.224 28.22.18.230 28.22.18.231 28.22.18.232 28.22.18.233 28.22.18.234 28.30.3 28.30.31.110 28.30.31.121 28.30.31.122 28.30.31.123 28.30.31.126 28.30.31.127 28.30.31.129 28.30.32.111 28.30.32.112 28.30.32.113 28.30.32.119 28.30.32.130 28.30.32.131 28.30.32.132 28.30.32.140 28.30.32.150 28.30.33 28.30.33.110 28.30.34.000 28.30.39.000 28.30.54.110 28.30.54.120 28.30.59.110 28.30.60.000 28.30.70.000 28.30.81.120	8438 8438 8438 8438 8439 8422 8438 8438 8422	Показатели безопасности Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
3.	ГОСТ 12.2.064				Показатели безопасности Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
4.	ГОСТ 12.4.026 (кроме Р.11)				Общие показатели Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
5.	ГОСТ 12.4.040				Общие показатели Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
6.	ГОСТ 12.2.007.0 (Р.3, кроме п.3.4.5, 3.4.15)				Показатели безопасности Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
7.	ГОСТ 12.2.062				Общие показатели Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
8.	ГОСТ 12.2.003 (кроме п. 2.4.7)				Общие показатели Показатели безопасности Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
9.	ГОСТ 14254 (Р.р.11, 12)				Защита от доступа к опасным частям оборудования, обозначаемой первой характеристической цифрой	Соответствует/ не соответствует
10.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 (п.п.18.3, 18.4)				Показатели электробезопасности: сопротивление изоляции сопротивление цепи заземления	0,5 Ом - 3 ГОм (0,01-2000) Ом
11.	ГОСТ Р 51838(Приложения Д, И)				Показатели электробезопасности: сопротивление изоляции сопротивление цепи заземления	0,5 Ом - 3 ГОм (0,01-2000) Ом
12.	ГОСТ 30691				Шум	(0-150) дБ
13.	ГОСТ 12.1.012				Вибрация	(0-120) дБ
14.	РД 03-606 (п.п 6.3, 6.4)				Визуальный контроль Измерительный контроль	Соответствует/не соответствует
15.	ГОСТ 18518 (Р.2, 3, 6)				Показатели безопасности.	Соответствует/не

1	2	3	4	5	6	7
		дрожжевой промышленности. Оборудование технологическое для парфюмерной промышленности Оборудование технологическое для мясной и птицеперерабатывающей промышленности Оборудование технологическое для молочной промышленности Оборудование технологическое для перера-ботки рыбы. Линии изготовления тары для пищевых продуктов Линии упаковочные для пищевых продуктов. Машины, автоматы для упаковки пищевых продуктов. Краны мостовые электрические специальные Краны мостовые электрические металлургические	28.30.81.190 28.30.86.110 28.30.86.120 28.30.86.130 28.30.86.150	8419 8422 8438 8434 8434 8438 8422 8426 8426	Визуальный контроль Показатели электробезопасности: сопротивление изоляции сопротивление цепи заземления Шум Вибрация	соответствует Соответствует/не соответствует 0,5 Ом - 3 ГОм (0,01-2000) Ом (0-150) дБ (0-120) дБ
16.	ГОСТ 27962 (Р.1, 2, 3)				Показатели безопасности Температура корпусов подшипников Сопротивление изоляции Сопротивления цепи заземления Концентрация пыли в воздухе рабочей зоны	Соответствует/не соответствует (0...+200) °С 0,5 Ом - 3 ГОм (0,01-2000) Ом (0,0001-320) г/м^3
17.	ГОСТ 1497 (ИСО 6892) (п.1.4)				Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
18.	ГОСТ 2105 (пп. 1.3, 3.2)				Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
19.	ГОСТ 7075 (раздел 3, п.п 6.1, 6.7, 7.1)				Показатели безопасности Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
20.	ГОСТ 7352 (пп.1.4-1.6)				Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
21.	ГОСТ 7512 (р6)				Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
22.	ГОСТ ИСО 7752-5 (р3)				Визуальный контроль Усилия на рычагах	Соответствует/не соответствует До 200 Н
23.	ГОСТ 7890 (п. 2.2.1-2.2.6, 2.9, 4.1)				Визуальный контроль Показатели безопасности Усилия на рычагах	Соответствует/не соответствует До 200 Н
24.	ГОСТ 9454 (п.5)				Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
25.	ГОСТ 14019 (п.8)				Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
26.	ГОСТ 22045(4.6, 4.7, 4.9)	Краны. Оборудование подъемно-транспортное (краны)		8426	Показатели безопасности. Визуальный контроль Шум Вибрация Освещенность	Соответствует/не соответствует (0-150) дБ (0-120) дБ (10…200000) Лк
27.	ГОСТ 24599 (р. 4, п. 6.6, 6.7)	Краны мостовые электрические общего назначения		8426	Показатели безопасности. Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
28.	ГОСТ 25251 (раздел 2, приложение 2)	Портальные, полупортальные, кабельные. Металлургические (кроме мостовых), на железнодорожном ходу. Перегружатели мостовые.		426 8426	Показатели безопасности Визуальный контроль Испытания при работе с грузом Статические испытания Динамические испытания Усилие к рычагам Шум Вибрация Освещенность	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует До 200 Н (0-150) дБ (0-120) дБ (10…200000) Лк
29.	ГОСТ 27584 (п. 2.4, 4.3, 4.4, 4.7-4.10)	Краны козловые и полукозловые электрические Краны мостовые электрические однобалочные (электро кран-балки) опорные и подвесные. Краны мостовые электрические двухбалочные подвесные Краны мостовые ручные, Краны консольные электрические, краны консольные ручные		8426 8426 8426 8426	Показатели безопасности Визуальный контроль Испытания при работе с грузом: Статические испытания Динамические испытания Усилие к рычагам Шум Вибрация Освещенность	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует До 200 Н (0-150) дБ (0-120) дБ (10…200000) Лк
30.	ГОСТ 28648 (п. 4.1)				Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
31.	ГОСТ 29266				Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
32.	ГОСТ 30321	Краны мостовые электрические однобалочные опорные, группы режима работы ЗК по ГОСТ 25546 с электрической		8426	Показатели безопасности Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
33.	ГОСТ 30860	талью и электрическим механизмом передвижения, грузоподъемностью от 1 до 5 т Грейферы канатные, применяемые в качестве грузозахватных органов для навалочных грузов к грузоподъемным кранам Краны козловые электрические грузоподъемностью от 2 до 50 т Оборудование подъемно-транспортное (кроме кранов и конвейеров): Краны – штабелеры Оборудование и машины строительные Краны на пневмоколесном ходу и краны-манипуляторы пневмоколесные (только в части подъемного оборудования) Краны на гусеничном ходу и краны-манипуляторы гусеничные (только в части подъемного оборудования) Краны башенные		8426 8426 8426 8426 8705 8426 8426	Визуальный контроль Освещенность	Соответствует/не соответствует (10…200000) Лк
34.	ГОСТ 30683				Шум	(0-150) дБ
35.	ОСТ 31271 (ИСО 4310:1981)				Показатели безопасности Визуальный контроль Испытания при работе с грузом: Устойчивость Статические испытания. Динамические испытания.	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
36.	ГОСТ 31318				Вибрация	(0-120) дБ
37.	ГОСТ 30934.1				Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
38.	ГОСТ Р 54767				Показатели безопасности Визуальный контроль Испытания при работе с грузом: Устойчивость Статические испытания. Динамические испытания.	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
39.	СТБ ISO 13857				Визуальный контроль Измерительный контроль	Соответствует/не соответствует
40.	СТБ ЕН 574				Показатели безопасности Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
41.	СТБ ЕН 614-2				Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
42.	СТБ ЕН 999				Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
43.	СТБ ЕН 1032				Вибрация	(0-120) дБ
44.	СТБЕН 1093-1				Концентрация твердых частиц	(0,0001-320) г/м^3
45.	СТБЕН 1299				Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
46.	ГОСТ Р ИСО 13849-1				Показатели безопасности	Соответствует/не

1	2	3	4	5	6	7
		Краны трубоукладчики		8426	Визуальный контроль	соответствует Соответствует/не соответствует
		Краны тракторные		8431		
47.	РД 22-28-36-01	Краны стреловые переносные грузоподъемностью от 0,5 до 1т		8426	Показатели безопасности Визуальный контроль Испытания при работе с грузом: Статические испытания. Динамические испытания. Устойчивость. Частота вращения шкива	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует (0-10000) об/мин
		Краны стреловые передвижные грузоподъемностью от 0,5 до 1,5т		8426	Показатели электробезопасности: сопротивление изоляции сопротивления цепи заземления Шум Вибрация Усилия на органах управления Освещенность	 0,5 Ом - 3 ГОм (0,01-2000)Ом (0-150) дБ (0-120) дБ (0-1000) Н (10…200000) Лк
48.	ГОСТ 2999 (п.3.4)	Агрегаты, узлы и детали кранов-манипуляторов (крано-манипуляторные установки) в составе ТС		8425	Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
49.	ГОСТ 3242	Тали электрические канатные и цепные		8426	Визуальный контроль Измерительный контроль Капиллярный контроль Ультразвуковой контроль	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
		Тали электрические канатные		8425		
		Тали электрические цепные специальные		8425		
		Машины для животноводства		8434		
50.	ГОСТ 28434 (п..2.3, 4.17-4.22)	Машины и оборудование для раздачи кормов и поения		8434	Визуальный контроль Испытания при работе с грузом: Статические испытания. Динамические испытания. Устойчивость.	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
		Машины и оборудование для доения и транспортирования молока				

1	2	3	4	5	6	7
		Машины и оборудование для первичной обработки молока		8434	Показатели электробезопасности: Сопротивление изоляции Сопротивление цепи заземления Шум	 0,5 Ом - 3 ГОм (0,01-2000)Ом (0-150) дБ
				8434	Вибрация	(0-120) дБ
51.	ГОСТ 31172	Машины и оборудование / для ухода за животными и очистки животноводческих помещений			Шум	(0-150) дБ
52.	ГОСТ 12.1.003				Шум	(0-150) дБ
53.	ГОСТ 12.2.121 п3.1			8434	Шум	(0-150) дБ
54.	ГОСТ 17.2.2.02 раздел 9				Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
					Шум	(0-150) дБ
55.	ГОСТ 13556	Машины и оборудование для стрижки животных и первичной обработки шерсти			Показатели безопасности	Соответствует/не соответствует
				8434	Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
		Комплекты машин и оборудования для выращивания и содержания животных			Испытания при работе с грузом: Статические испытания. Динамические испытания. Устойчивость.	Соответствует/не соответствует
		Комплекты машин и оборудования / для выращивания и содержания овец		8434	Показатели электробезопасности: Сопротивление изоляции Сопротивление цепи заземления Шум Вибрация Усилия на органах управления Освещенность Температура поверхности	 0,5 Ом - 3 ГОм (0,01-2000)Ом (0-150) дБ (0-120) дБ (0-1000) Н (10…200000) Лк (0...+200)°С
		Оборудование оригинальное технологическое промышленных комплексов				
56.	ГОСТ ИСО 10326-1				Вибрация	(0-120) дБ
57.	ГОСТ 16765	Комплекты машин и оборудования для выращивания и содержания животных прочие		8434	Показатели безопасности	Соответствует/не соответствует
					Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
		Машины и оборудование для птицеводства			Ходовые испытания	Соответствует/не соответствует
					Линейные скорости	Соответствует/не

1	2	3	4	5	6	7
		Машины и оборудование для выращивания птицы Машины и оборудование для содержания птицы Машины для заготовки и приготовления кормов Машины для заготовки грубых кормов Машины и оборудование для заготовки консервированных и сочных кормов Машины и оборудование для приготовления кормов прочее Оборудование специальное технологическое для машиностроения для животноводства и кормопроизводства Машины и оборудование погрузочно-разгрузоч-ные транспортные, вспомогательные, иинвентарь Транспортеры / для животноводческих иптицеводческих ферм		8436	Испытания при работе с грузом: Статические испытания. Динамические испытания	соответствует Соответствует/не соответствует
58.	ГОСТ 22827 (раздел 3)			8436	Показатели безопасности Визуальный контроль Вибрация Усилия на органах управления	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует (0-120) дБ (0-1000) Н
59.	ГОСТ 28296 (разделы 2,3,5)			8436	Показатели безопасности Визуальный контроль Функциональные испытания Статические испытания	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
60.	ГОСТ Р 50046			8436	Показатели безопасности Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
61.	ГОСТ Р 51318.12 приложение А			8436	Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
62.	ГОСТ Р 53080				Вибрация	(0-120) дБ
63.	ГОСТ 22584 (раздел 4, 5, 7)			8434	Показатели безопасности Визуальный контроль Шум Сопротивление изоляции Сопротивление цепи заземления Статические испытания	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует (0-150) дБ 0,5 Ом - 3 Гом (0,01-2000) Ом Соответствует/не соответствует
64.	ГОСТ 23941			8434	Шум	(0-150) дБ
65.	ГОСТ 25996 раздел 4, 5				Показатели безопасности	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Погрузчики для животноводческих ферм Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм Транспорт технологический для животноводства и кормопроизводства Средства транспортные специальные для животноводства и кормопроизводства Приспособления, оборудование вспомогатель-ное, инвентарь. Сосуды для жидкостей и газов (сосуды и аппараты емкостные, аппараты колонные, химические реакторы и паросепараторы, автоклавы, оборудование мембранного разделения, теплообменники, оборудование для термообработки и массообменных процессов, аппараты с перемешивающими устройствами различных типов, аппараты циклонные, воздухосборники для стационарных компрессоров (ресиверы), крио-		8434	Визуальный контроль Линейные размеры	Соответствует/не соответствует (0…100) м
66.	ГОСТ 28408			8434	Показатели безопасности Визуальный контроль Линейные размеры Статические испытания Тяговые усилия	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует (0…100) м Соответствует/не соответствует (0-1000) Н
67.	ГОСТ 51401				Шум	(0-150) дБ
68.	ГОСТ EN 818-7 п 5.1			8434	Линейные размеры Визуальный контроль	(0…100) м Соответствует/не соответствует
69.	ГОСТ Р EN 818-1 п.5.1			8434	Линейные размеры Визуальный контроль	(0…100) м Соответствует/не соответствует
70.	ГОСТ Р EN 818-2 п5.2				Линейные размеры Визуальный контроль	(0…100) м Соответствует/не соответствует
71.	ГОСТ Р EN 818-3 п 5.2			3917	Линейные размеры Визуальный контроль	(0…100) м Соответствует/не соответствует
72.	ГОСТ Р EN 818-4 раздел 5, 6			3925 7303	Линейные размеры Визуальный контроль	(0…100) м Соответствует/не соответствует
73.	ГОСТ Р EN 818-5 раздел 5, 6			7304	Линейные размеры Визуальный контроль	(0…100) м Соответствует/не соответствует
74.	СТБ ЕН 1677-2			7305 7306	Линейные размеры Визуальный контроль	(0…100) м Соответствует/не соответствует
75.	ГОСТ Р МЭК 60335-2-1 раздел 7			7307	Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
76.	ГОСТ Р 50803(раздел 6, 12)			7309	Показатели безопасности Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует Соответствует/не

1	2	3	4	5	6	7
		генное и вакуумное оборудование и прочие сосуды). Сосуды для хранения и транспортирования: - сосуды для жидкого аммиака; - емкости и баллоны для сжиженного газа; - цистерны и спецконтейнеры для перевозки сжиженных токсичных газов; - автоцистерны для транспортировки сжиженных углеводородных газов; - цистерны, бочки (контейнеры), баллоны для взрывопожароопасных и химически опасных веществ; Котлы паровые и теплофикационные водогрейные; котлы-утилизаторы; котлы-бойлеры. Содорегенерационные котлы. Энерготехнологические котлы. Пароперегреватели и экономайзеры автономные. Оборудование вспомогательное энергетическое. Котлы отопительные		7310	Шум	соответствует
				7311	Вибрация	(0-150) дБ (0-120) дБ
				7419	Показатели электробезопасности: Сопротивление изоляции	0,5 Ом - 3 ГОм
				7508	Сопротивления цепи заземления Линейные размеры	(0,01-2000)Ом Соответствует/не соответствует
77.	ГОСТ Р ИСО 9612 ГОСТ 12.1.050			7611	Шум	(0-150) дБ
78.	ГОСТ 31319			7612	Вибрация	(0-120) дБ
79.	ГОСТ 31191.1				Вибрация	(0-120) дБ
80.	ГОСТ 28287			7613	Линейные размеры Визуальный контроль	(0…100) м Соответствует/ не соответствует
				8108	Показатели безопасности	
				8402	Функциональные показатели	
81.	ГОСТ 28722			8403	Линейные размеры Визуальный контроль	(0…100) м Соответствует/не соответствует
				8404	Показатели безопасности Функциональные показатели	
82.	Кроме п. 8.4 ГОСТ Р ИСО 11448			8421	Линейные размеры Визуальный контроль	(0…100) м Соответствует/не соответствует
				8424	Показатели безопасности	
				8477	Функциональные показатели	
83.	Раздел 10 ГОСТ ИСО 13706			8479	Визуальный контроль Измерительный контроль	Соответствует/ не соответствует
				8480	Капиллярный контроль	Соответствует/ не соответствует
				8481	Ультразвуковой контроль	Соответствует/ не соответствует
				8484	Твердость Прочность, плотность и герметичность (давление)	Rz≤80мкм Соответствует/ не соответствует
				8487		
84.	Раздел 4 ГОСТ 13716				Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		(малолитражные) тепловой мощностью до 100 кВт: - чугунные, - стальные Котлы отопительные тепловой мощностью от 0,1 МВт: - чугунные, - стальные, - комбинированные (сталь-чугун) Трубопроводы пара и горячей воды, и технологические. Арматура промышленная трубопроводная и газовая. Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления (детали соединительные трубопроводов). Устройства безопасности: - запорная, запорно-регулирующая арматура; – предохранительные устройства. Приборы безопасности: -приборы для измерения давления; -регуляторы давления Металлы, сплавы различных видов. Сварные швы. Аспирационные,		8609	Капиллярный контроль	Соответствует/ не соответствует
				8716	Испытания на прочность весом	
85.	Раздел 5 ГОСТ 14106-80				Визуальный контроль Измерительный контроль Капиллярный контроль Ультразвуковой контроль Прочность, плотность и герметичность (давление)	Соответствует/ не соответствует
				9025		
				9026		
				9027		
86.	ГОСТ 50599, кроме 6.5				Показатели безопасности Визуальный контроль Измерительный контроль Капиллярный контроль Ультразвуковой контроль	Соответствует/ не соответствует
				9028		
				9031		
87.	Раздел 6 ГОСТ 20680				Прочность и герметичность. Непрерывность цепи заземления Сопротивления заземляющих устройств Температура наружных поверхностей Уровень звукового давления Уровень вибрации	Соответствует/ не соответствует (0-10000) Ом (-20 - +200) оС (35-140) дБ (60-140) дБ
88.	ГОСТ Р МЭК 60204-1				Визуальный контроль Сопротивление изоляции	Соответствует/ не соответствует (0-10000) Ом
89.	Кроме п.п. 4.7.1, 4.7.6, 4.7.7 ГОСТ Р 51838				Визуальный контроль Непрерывность цепи заземления Сопротивления заземляющих устройств	Соответствует/ не соответствует (0-10000) Ом
90.	Раздел 4 кроме п. 4.5, 4.6, 4.7, 4.9 ГОСТ 949				Визуальный контроль Измерительный контроль Прочность, плотность и герметичность (давление) Объем(масса воды)	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует (0-10000) кг
91.	Раздел 4 кроме п. 4.1-4.3, 4.6,				Визуальный контроль	Соответствует/

1	2	3	4	5	6	7
	4.9 ГОСТ 9731	вентиляционные сети. Пневмотранспортные сети. Производственная (рабочая) среда Рабочие места и учебные классы, другие помещения, предназначенные для работы и развлече-ния, оснащенные ПЭВМ, устройствами отображения информации. Жилые и общественные здания Территория жилой застройки Воздух рабочей зоны и закрытых помещений			Измерительный контроль Твердость Прочность, плотность и герметичность (давление) Объем (масса воды)	не соответствует Rz≤80мкм Соответствует/ не соответствует (0-10000) кг
92.	Раздел 4 кроме п. 4.1-4.3, 4.8 ГОСТ 12247				Визуальный контроль Измерительный контроль Твердость Прочность, плотность и герметичность (давление) Объем (масса воды)	Соответствует/ не соответствует Rz≤80мкм Соответствует/ не соответствует (0-10000) кг
93.	Раздел 6 кроме п. 6.1, п.п. 6.3.2, 6.3.5, 6.3.10 ГОСТ 15860				Визуальный контроль Измерительный контроль Твердость Прочность, плотность и герметичность (давление) Объем (масса воды)	Соответствует/ не соответствует Rz≤80мкм Соответствует/ не соответствует (0-10000) кг
94.	Раздел 5 кроме п.п. 5.3.2, 5.3.6 - 5.3.8 ГОСТ 21804				Визуальный контроль Измерительный контроль Твердость Прочность, плотность и герметичность (давление) Объем (масса воды)	Соответствует/ не соответствует Rz≤80мкм Соответствует/ не соответствует (0-10000) кг
95.	Раздел 5 кроме 5.1, 5.6, 5.7 ГОСТ 21561				Визуальный контроль Измерительный контроль Ультразвуковой контроль Прочность, плотность и герметичность (давление)	Соответствует/ не соответствует
96.	Раздел 8 кроме п.п.8.3.1, п. 8.4-8.6, 8.9 ГОСТ Р 52630				Визуальный контроль Измерительный контроль Капиллярный контроль Ультразвуковой контроль Прочность, плотность и герметичность (давление)	Соответствует/ не соответствует
97.	Кроме п. 7.4, 7.6, 7.11-7.17, 7.20 ГОСТ Р 53258				Показатели безопасности Визуальный контроль Измерительный контроль Прочность, плотность и	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					герметичность (давление)	
98.	Подраздел 5.2, разделы 6 - 9 кроме п.п. 6.5.2.2, 6.5.2.3, 6.5.2.7, 6.5.2.8, 7.5.2.2, 7.5.2.3, 7.5.2.7-7.5.2.14, 8.5.2.2, 8.5.2.3, 8.5.2.7-8.5.2.15, 9.5.2.2, 9.5.2.6-9.5.2.17 ГОСТ Р ИСО 11439				Визуальный контроль Измерительный контроль Прочность, плотность и герметичность (давление)	Соответствует/ не соответствует
99.	п.п. 7.2, 7.3 ГОСТ Р 55559				Прочность, плотность и герметичность (давление)	Соответствует/ не соответствует
100.	Раздел 4 ГОСТ 28269				Визуальный контроль Измерительный контроль Прочность, плотность и герметичность (давление) Уровень шума в зоне обслуживания	Соответствует/ не соответствует (0-150) дБ
101.	Пункты 3.1-3.4 ГОСТ 16860				Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
102.	п. п. 6.1, 6.2, 6.6.2-6.6.4, 6.7 ГОСТ 10617				Визуальный контроль Измерительный контроль Прочность, плотность и герметичность (давление)	Соответствует/ не соответствует
103.	Кроме п.п.8.1.3, 8.1.7, п. 8.2 ГОСТ Р 55171				Визуальный контроль Измерительный контроль Прочность, плотность и герметичность (давление)	Соответствует/ не соответствует
104.	Раздел 5, 8 кроме п. 8.6, 8.7 ГОСТ 30735				Визуальный контроль Измерительный контроль Капиллярный контроль Ультразвуковой контроль Твердость Прочность, плотность и герметичность (давление)	Соответствует/ не соответствует Rz≤80 мкм
105.	Раздел 9 ГОСТ 5761				Визуальный контроль Измерительный контроль Прочность, плотность и	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					герметичность (давление) Работоспособность	
106.	ГОСТ 24054				Герметичность	Соответствует/ не соответствует
107.	Раздел 8 ГОСТ 5762				Визуальный контроль Измерительный контроль Прочность, плотность и герметичность (давление) Работоспособность	Соответствует/ не соответствует
108.	Раздел 9 ГОСТ 31294				Визуальный контроль Измерительный контроль Прочность, плотность и герметичность (давление)	Соответствует/ не соответствует
109.	Раздел 9 ГОСТ 12893				Визуальный контроль Измерительный контроль Прочность, плотность и герметичность (давление) Работоспособность	Соответствует/ не соответствует
110.	Раздел 8 ГОСТ 21345				Визуальный контроль Измерительный контроль Прочность, плотность и герметичность (давление) Работоспособность	Соответствует/ не соответствует
111.	Раздел 4 кроме п. 4.8-4.11 ГОСТ 11881				Визуальный контроль Измерительный контроль Прочность, плотность и герметичность (давление) Работоспособность	Соответствует/ не соответствует
112.	П.7.1 ГОСТ 19681				Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
113.	Раздел 8 ГОСТ Р 53671				Визуальный контроль Измерительный контроль Прочность, плотность и герметичность (давление) Работоспособность	Соответствует/ не соответствует
114.	Раздел 8 кроме п. 8.2.7 ГОСТ Р 55018				Визуальный контроль Измерительный контроль	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Прочность, плотность и герметичность (давление) Работоспособность	
115.	Раздел 8 кроме п. 8.9, 8.10 ГОСТ Р 55019				Визуальный контроль Измерительный контроль Прочность, плотность и герметичность (давление) Работоспособность	Соответствует/ не соответствует
116.	Раздел 7 ГОСТ Р 55020				Визуальный контроль Измерительный контроль Прочность, плотность и герметичность (давление) Работоспособность	Соответствует/ не соответствует
117.	Раздел 7 кроме п. 7.4, 7.5 ГОСТ Р 55023				Визуальный контроль Измерительный контроль Прочность, плотность и герметичность (давление) Работоспособность	Соответствует/ не соответствует
118.	Раздел 7 ГОСТ Р 54808				Прочность, плотность и герметичность (давление)	Соответствует/ не соответствует
119.	Раздел 5 ГОСТ 13252				Визуальный контроль Измерительный контроль Прочность, плотность и герметичность (давление) Работоспособность	Соответствует/ не соответствует
120.	Раздел 8 ГОСТ 13547				Визуальный контроль Измерительный контроль Прочность, плотность и герметичность (давление) Работоспособность	Соответствует/ не соответствует
121.	Раздел 11 ГОСТ 28343				Прочность, плотность и герметичность (давление)	Соответствует/ не соответствует
122.	Раздел 8 ГОСТ 31901				Показатели безопасности Визуальный контроль Измерительный контроль Прочность, плотность и герметичность (давление) Работоспособность	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
123.	Раздел 7 ГОСТ Р 53672				Показатели безопасности	Соответствует/ не соответствует
124.	Раздел 7 и 8 ГОСТ Р 53673				Визуальный контроль Измерительный контроль Прочность, плотность и герметичность (давление) Работоспособность	Соответствует/ не соответствует
125.	ГОСТ Р 53402				Визуальный контроль Измерительный контроль Прочность, плотность и герметичность (давление) Работоспособность	Соответствует/ не соответствует
126.	п.п. 4.1, 4.5 ГОСТ 2405				Визуальный контроль Прочность, плотность и герметичность (давление)	Соответствует/ не соответствует
127.	ГОСТ 8291				Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
128.	п.п. 7.4, 7.11, 7.12 ГОСТ 18140				Визуальный контроль Прочность, плотность и герметичность (давление)	Соответствует/ не соответствует
129.	ГОСТ 17.2.4.06 Кроме приложения 3 ГОСТ 8.361				Давление, разрежение и разность давлений газов	(0 – 4000) Па (0-50000) Па
130.	ГОСТ 9012 ГОСТ 9013 Раздел 7 ГОСТ 6996 ГОСТ 18661				Твердость	Rz≤80мкм (25-65) HRC (100-400) HB 1000 HV (30-95) HSD
131.	РД 03-606-03				Визуальный контроль Измерительный контроль	Соответствует/ не соответствует
132.	ГОСТ Р ИСО 3452-1 Раздел 4 ГОСТ Р ИСО 3452-4 ГОСТ 18442				Капиллярный контроль	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
133.	ГОСТ 14782				Ультразвуковой контроль	Соответствует/ не соответствует
134.	СанПиН 2.2.4.548				Параметры микроклимата: Температура Относительная влажность Давление Скорость движения воздуха	 (0…50) °С; (10…100) %; (80…104) кПа (0,1…20) м/с.
135.	Р 2.2.2006-05				Визуальный контроль Параметры микроклимата: Температура Относительная влажность Давление Скорость движения воздуха Параметры световой среды: Коэффициент естественной освещенности (КЕО) Освещенность рабочей поверхности Виброакустические факторы: Шум Вибрация (общая и локальная) Концентрация пыли в воздухе рабочей зоны	Соответствует/ не соответствует (0…50) °С; (10…100) %; (80…104) кПа (0,1…20) м/с. - (10…200000) Лк (0-150) дБ (0-120) дБ (0,0001-320) г/м^3
136.	ГОСТ 24940 МУ 2.2.4.706-98				Параметры световой среды: Коэффициент естественной освещенности (КЕО) Освещенность рабочей поверхности	 - (10…200000) Лк;
137.	МУ 1844 ГОСТ 12.1.003				Шум	(0-150) дБ
138.	Раздел 3 ГОСТ 12.4.077 Раздел 5, 7 СанПиН 2.2.4./2.1.8.582				Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
139.	Раздел 5 СН 2.2.4/2.1.8.583				Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
140.	ГОСТ 31192.2 МУК 4.1.2468-09 МУ 4436-87				Вибрация Концентрация твердых частиц в воздухе рабочей зоны	(0-120) дБ (0,0001-320) г/м^3

Ректор НОЧУ ДПО «Международная промышленная академия» _____ О.А. Ильина
подпись

Руководитель Испытательной лаборатории _____ А.В. Титов
подпись