



ПРИКАЗ

от «02» апреля 2020 г.
№ ПКЗ-64

Уникальный номер заявки об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации

ЭКЗЕМПЛЯР

Испытательной лаборатории по агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного производства Росаккредитации
Федерального государственного бюджетного учреждения «Станция агрохимической службы «Рязанская»

КА.RU.21AC16

390025, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Щорса, д.38А

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р ИСО 11465	Почвы	-	-	Массовая доля сухого вещества	(0,1 – 96) %
					Массовое соотношение влаги	(0,01 – 4,0) %
2.	ГОСТ 28268	Почвы	-	-	Влажность, максимальная гигроскопическая влажность, влажность устойчивого завядания растений	(0,1-35) %
3.	ГОСТ 26213	Почвы, донные отложения	-	-	Массовая доля органического вещества	(0,1 – 15) %
4.	ГОСТ 26483	Почвы, донные отложения	-	-	pH солевой вытяжки	(1,0 – 10,0) ед. pH
5.	ГОСТ 26484	Почвы и породы	-	-	Обменная кислотность	(0,01–1,0)ммоль/100г
6.	ГОСТ 26212	Почвы и породы	-	-	Гидролитическая кислотность	(0,23–145) ммоль/100г
7.	ГОСТ 26107	Почвы и породы	-	-	Массовая доля общего азота	(0,1 – 0,6) %
8.	ГОСТ 26488	Почвы и породы	-	-	Массовая доля азота нитратов	(2,5 – 150,0) мг/кг
9.	ГОСТ 26951	Почвы и породы	-	-	Массовая доля азота нитратов	(2,5 – 100,0) мг/кг
10.	ГОСТ 26489	Почвы и породы	-	-	Массовая доля азота аммония	(1,0 – 60,0) мг/кг
11.	ГОСТ 26485	Почвы и породы	-	-	Массовая доля подвижного алюминия	(0,01 – 1,0) ммоль/100г
12.	ГОСТ Р 54650	Почвы, породы лесной зоны	-	-	Массовая доля подвижного фосфора	(1,0 – 1000) мг/кг
13.	ГОСТ 26204	Почвы, породы лесостепной и степной зоны	-	-	Массовая доля подвижного калия	(10,0 – 1500) мг/кг
					Массовая доля подвижного фосфора	(1,0 – 1000) мг/кг
					Массовая доля подвижного калия	(10,0 – 1500) мг/кг
14.	ГОСТ 26205	Почвы, породы (карбонатные степной, лесостепной и др. зон)	-	-	Массовая доля подвижного фосфора	(1,0 – 1000) мг/кг
					Массовая доля подвижного калия	(10,0 – 1500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
15.	ГОСТ 26210	Почвы, породы	-	-	Массовая доля обменного калия	(10,0 – 300) мг/кг
16.	ОСТ 10-271-200	Почвы, породы	-	-	Степень подвижного фосфора	(0,03-0,5) мг/л
17.	ГОСТ 26261	Почвы, породы	-	-	Степень подвижного калия	(1,0-40) мг/л
18.	ГОСТ 26427	Почвы	-	-	Массовая доля валового фосфора	(0,01 – 0,10) %
19.	ГОСТ 26428	Почвы	-	-	Массовая доля валового калия	(0,01 – 1,0) %
20.	ГОСТ 26424	Почвы	-	-	Водорастворимый натрий	(1,0-10,0) ммоль/100г
21.	ГОСТ 26426	Почвы	-	-	Водорастворимый калий	(0,1-1,0) ммоль/100г
22.	ГОСТ 26425	Почвы	-	-	Водорастворимый кальций	(0,5-10,0) ммоль/100г
23.	ГОСТ 26423	Почвы	-	-	Водорастворимый магний	(0,5-10,0) ммоль/100г
24.	ПНД Ф 16.1.54-2008	Почвы	-	-	Ионы карбоната и бикарбоната	(1,0-10,0) ммоль/100г
25.	ГОСТ 17.4.4.01	Почвы, породы	-	-	Ион сульфата	(1,0-10,0) ммоль/100г
26.	ГОСТ 27821	Почвы, породы	-	-	Ион хлорида	(1,0-10,0) ммоль/100г
27.	ГОСТ 27753.3	Грунты тепличные, питательные	-	-	pH водной вытяжки	(1,0-10,0) ед. pH
28.	ГОСТ 27753.5	Грунты тепличные, питательные	-	-	Плотный остаток	(0,1 – 2)%
29.	ГОСТ 27753.6 п.2	Грунты тепличные, питательные	-	-	Массовая доля водорастворимых фторид-ионов	(1 – 200) мг/кг
30.	ГОСТ 27753.7	Грунты тепличные, питательные	-	-	Емкость катионного обмена	(1,0-10,0) ммоль/100г
31.	ГОСТ 27753.8	Грунты тепличные, питательные	-	-	Сумма поглощенных оснований	(1,0-60,0) ммоль/100г
32.	ГОСТ 27753.9; п.2, п.3	Грунты тепличные, питательные	-	-	pH водной суспензии	(1,0 – 10,0) ед. pH
33.	ГОСТ 27753.10	Грунты тепличные, питательные	-	-	Массовая доля водорастворимого фосфора	(1,0 – 250) мг/кг
34.	ГОСТ 27753.11; п.2, п. 3	Грунты тепличные, питательные	-	-	Массовая доля водорастворимого калия	(10,0 – 1000) мг/кг
35.	ГОСТ 27753.12	Грунты тепличные, питательные	-	-	Массовая доля нитратного азота	(1,0 – 500) мг/кг
36.	ГОСТ 26487	Почвы, грунты	-	-	Массовая доля аммонийного азота	(1,0 – 250) мг/кг
37.	ГОСТ 26950	Почвы, грунты	-	-	Массовая доля водорастворимого кальция	(10,0 – 2500) мг/кг
			-	-	Массовая доля водорастворимого магния	(1,0 – 500) мг/кг
			-	-	Массовая доля органического вещества, влага	(1,0 – 50,0) мг/кг
			-	-	Массовая доля хлорида	(10,0 – 1800) мг/кг
			-	-	Массовая доля водорастворимого натрия	(10,0 – 1000) мг/кг
			-	-	Обменный кальций	(1,0-10,0) ммоль/100г
			-	-	Обменный магний	(1,0-10,0) ммоль/100г
			-	-	Обменный натрий	(0,1-20,0) ммоль/100г

1	2	3	4	5	6	7
38.	ГОСТ 26490	Почвы, грунты	-	-	Массовые доли подвижных форм микроэлементов: Серы	(1,0 – 24,0) мг/кг
39.	ГОСТ Р 50683	Почвы, грунты	-	-	Меди	(0,01 – 10,0) мг/кг
40.	ГОСТ Р 50684	Почвы, грунты	-	-	Кобальта	(0,01 – 5,0) мг/кг
41.	ГОСТ Р 50687	Почвы, грунты	-	-	Меди	(0,01 – 20,0) мг/кг
42.	ГОСТ Р 50685	Почвы, грунты	-	-	Кобальта	(0,01 – 10,0) мг/кг
43.	ГОСТ Р 50682	Почвы, грунты	-	-	Марганца	(0,01 – 10,0) мг/кг
44.	ГОСТ Р 50686	Почвы, грунты	-	-	Марганца	(1,0 – 200,0) мг/кг
45.	ГОСТ Р 50688	Почвы, грунты	-	-	Цинка	(0,01 – 20,0) мг/кг
46.	ГОСТ Р 50689	Почвы, грунты	-	-	Бора	(0,01 – 8,0) мг/кг
47.	ГОСТ 27395; п.4.5	Почвы, грунты	-	-	Молибдена	(0,01 – 1,0) мг/кг
48.	РД 52.18.289-90	Почвы, грунты	-	-	Железа	(0,01 – 5) мг/кг
		Почвы, грунты	-	-	Массовые доли подвижных форм металлов: Меди	(20-100) мг/кг с разб.(20-1000) мг/кг
		Почвы, грунты	-	-	Свинца	(20-100) мг/кг с разб.(20-1000) мг/кг
		Почвы, грунты	-	-	Цинка	(20-100) мг/кг с разб.(20-1000) мг/кг
		Почвы, грунты	-	-	Никеля	(20-100) мг/кг с разб.(20-1000) мг/кг
		Почвы, грунты	-	-	Кадмия	(1,0 – 50) мг/кг с разб.(1-100) мг/кг
		Почвы, грунты	-	-	Кобальта	(20-100) мг/кг с разб.(20-1000) мг/кг
		Почвы, грунты	-	-	Марганца	(20-100) мг/кг с разб.(20-1000) мг/кг
49.	РД 52.18.191-89	Почвы, грунты	-	-	Массовые доли кислоторастворимых форм металлов: Меди	(20,0 – 1000) мг/кг с разб.(20-10000) мг/кг
		Почвы, грунты	-	-	Свинца	(20,0 – 1000) мг/кг с разб.(20-10000) мг/кг
		Почвы, грунты	-	-	Цинка	(20,0 – 1000) мг/кг с разб.(20-10000) мг/кг
		Почвы, грунты	-	-	Никеля	(20,0 – 1000) мг/кг с разб.(20-10000) мг/кг
		Почвы, грунты	-	-	Кадмия	(1,0 – 100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
50.	ГОСТ 27784	Почвы, грунты			Зольность	с разб.(1-1000) мг/кг
51.	Методические указания по определению мышьяка в почвах фотометрическим методом. М., 1993	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические	-	-	Массовая доля мышьяка	(0,05 – 20) мг/кг
52.	Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах с/х угодий и продукции растениеводства. М. 1992г	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические	-	-	Массовые доли валовых форм металлов: Железа	(100 – 35000) мг/кг
		Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические	-	-	Свинца	(0,4 – 200) мг/кг
		Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические	-	-	Кадмия	(0,02 – 20,0) мг/кг
		Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические	-	-	Меди	(0,05 – 200) мг/кг
		Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические	-	-	Цинка	(2 – 400) мг/кг
		Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические	-	-	Ртуты	(0,001 – 25) мг/кг
53.	Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методом атомно-эмиссионной спектроскопии. С.П., 2008 п.4	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические	-	-	Массовые доли элементов: Железа	(0,5 – 5,0·10 ³) мг/кг
		Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические	-	-	Кальция	(5,0 – 5,0·10 ³) мг/кг
		Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические	-	-	Кадмия	(0,05 – 1,0·10 ³) мг/кг
		Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические	-	-	Кобальта	(0,5 – 1,0·10 ³) мг/кг
		Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические	-	-	Магния-	(5,0 – 5,0·10 ⁵) мг/кг
		Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические	-	-	Марганца	(0,5 – 5,0·10 ³) мг/кг
		Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические	-	-	Меди	(0,5 – 1,0·10 ³) мг/кг
		Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические	-	-	Молибдена	(1,0 – 1,0·10 ³) мг/кг
		Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические	-	-	Мышьяка	(0,05 – 1,0·10 ³) мг/кг
		Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические	-	-	Никеля	(0,5 – 1,0·10 ³) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические	-	-	Ртуть	(0,005–1,0·10 ³) мг/кг
		Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические	-	-	Свинец	(0,5 – 1,0·10 ³) мг/кг
		Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические	-	-	Цинк	(0,5 – 1,0·10 ³) мг/кг
54.	ОСТ 10071-95	Почвы, грунты	-	-	Отбор проб	-
55.	ГОСТ Р 54038	Почвы, грунты	-	-	Удельная активность цезия-137	(4 – 3000) Бк/кг
56.	Методика выполнения измерений активности радионуклидов в счетных образцах на гамма-бета спектрометрическом комплексе СПЕКТР-1С. Менделеев, 2004г.	Почвы, грунты, органические удобрения, мелиоранты	-	-	Удельная активность цезия-137	(4 – 3000) Бк/кг
		Почвы, грунты, органические удобрения, мелиоранты	-	-	Удельная активность радия-226	(8 – 3000) Бк/кг
		Почвы, грунты, органические удобрения, мелиоранты	-	-	Удельная активность тория-232	(10 – 3000) Бк/кг
		Почвы, грунты, органические удобрения, мелиоранты	-	-	Удельная активность калия-40	(60 – 3000) Бк/кг
57.	Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. М., 2003	Почвы, грунты	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	0,1 – 99,9) мкЗв/ч (10 – 999,9) мкЗв/ч
58.	ПНДФ 16.2.2.2.3.3.33-02	Донные отложения, активный ил, шламы, грунты, почвы	-	-	Водородный показатель (рН)	(1,0 – 14,0) ед. рН
59.	ПНДФ 16.1.2.2.2.3.3.58-08	Донные отложения, активный ил, шламы, грунты, почвы	-	-	Массовая доля влаги	(0,05 – 99,8) %
60.	ПНДФ 16.2.2.2.3.3.27-02	Донные отложения, активный ил, шламы, грунты, почвы	-	-	Массовая доля влаги	(0,05 – 99,8) %
61.	ПНДФ 16.2.2.2.3.3.32-02	Донные отложения, активный ил, шламы, грунты, почвы	-	-	Массовая доля сухого остатка	(5,0 – 50000) мг/кг
62.	ПНДФ 16.2.2.2.3.3.29-02	Донные отложения, активный ил, шламы, грунты, почвы	-	-	Массовая доля золы	(5 – 100) %
63.	ПНДФ 16.2.2.2.3.3.30-02	Донные отложения, активный ил, шламы, грунты, почвы	-	-	Массовая доля азота аммонийного	(20 – 2000) мг/кг
64.	ПНДФ 16.1.2.2.2.3.67-10	Донные отложения, активный ил, шламы, грунты, почвы	-	-	Массовая доля азота нитратов	(0,23 – 23) мг/кг
65.	ПНДФ 16.1.2.2.2.3.51-08	Донные отложения, активный ил, шламы, грунты, почвы	-	-	Массовая доля азота нитритного	(0,037 – 0,56) мг/кг
66.	ПНДФ 16.1.2.2.2.3.52-08	Донные отложения, активный ил, шламы, грунты, почвы	-	-	Массовая доля кислоторастворимых форм фосфат-ионов	(25 – 500) мг/кг
67.	ПНДФ 16.1.2.2.2.3.37-2002	Донные отложения, активный ил, шламы, грунты, почвы	-	-	Валовое содержание серы	(80 – 5000) мг/кг
68.	ПНДФ 16.1.2.2.2.3.53-08	Почвы, донные отложения, отходы	-	-	Массовая доля водорастворимых	(20 – 1000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					сульфат-ионов	
69.	ПНД Ф 16.2.2.2.3.3.28-02	Донные отложения, осадки сточных вод, шламы	-	-	Массовая доля хлоридов	(10 – 100000) мг/кг
70.	ПНД Ф 16.1.2.3.2.2.3.57-08	Почвы, осадки сточных вод, шламы	-	-	Массовая концентрация алюминия	(0,05 – 1,5) %
71.	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.3.36-2002	Почвы, донные отложения, осадки сточных вод, отходы	-	-	Массовые доли валовых форм металлов: Меди	(20 – 500) мг/кг
		Почвы, донные отложения, осадки сточных вод, отходы	-	-	Цинка	(20 – 500) мг/кг
		Почвы, донные отложения, осадки сточных вод, отходы	-	-	Кадмия	(5 – 100) мг/кг
		Почвы, донные отложения, осадки сточных вод, отходы	-	-	Свинца	(100 – 500) мг/кг
		Почвы, донные отложения, осадки сточных вод, отходы	-	-	Никеля	(50 – 500) мг/кг
		Почвы, донные отложения, осадки сточных вод, отходы	-	-	Марганца	(200 – 2000) мг/кг
		Почвы, донные отложения, осадки сточных вод, отходы	-	-	Хрома	(5 – 100) мг/кг
		Почвы, донные отложения, осадки сточных вод, отходы	-	-	Кобальта	(5 – 100) мг/кг
		Почвы, грунты, донные отложения	-	-	Нефтепродукты	(50 – 100000) мг/кг
		Почвы, грунты, донные отложения	-	-	Фенолы	(0,05 – 4,0) мг/кг
72.	ПНД Ф 16.1.2.2.22-98	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	Массовая доля влаги	(25 – 95) %
73.	ПНД Ф 16.1.2.3.3.44-05	Торф и продукты его переработки (для приготовления компостов, подстилки, улучшения почвы, нейтрализованный, удобрения торфяные)	-	-	Степень разложения	(5 – 75) %
74.	ГОСТ 11305	Торф и продукты его переработки (для приготовления компостов, подстилки, улучшения почвы, нейтрализованный, удобрения торфяные)	-	-	Зольность	(2,0 – 30,0) %
75.	ГОСТ 10650; п7, п.8	Торф и продукты его переработки (для приготовления компостов, подстилки, улучшения почвы, нейтрализованный, удобрения торфяные)	-	-	Засоренность	(0,1 – 20) %
76.	ГОСТ 11306	Торф и продукты его переработки (для приготовления компостов, подстилки, улучшения почвы, нейтрализованный, удобрения торфяные)	-	-	Влагоемкость	(2-12) кг/кг с.в.
77.	ГОСТ 11130	Торф и продукты его переработки (для приготовления компостов, подстилки, улучшения почвы, нейтрализованный, удобрения торфяные)	-	-	Водопоглощаемость	(50-500) %
78.	ГОСТ 24160	Торф и продукты его переработки (для приготовления компостов, подстилки, улучшения почвы, нейтрализованный, удобрения торфяные)	-	-	Обменная кислотность	(2,5 – 6,0) ед. pH
79.	ГОСТ 11623	Торф и продукты его переработки (для приготовления компостов, подстилки, улучшения почвы, нейтрализованный, удобрения торфяные)	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
80.	ГОСТ 27894.1	Торф и продукты его переработки (для приготовления компостов, подстилки, улучшения почвы, нейтрализованной, удобрения торфяные)	-	-	Гидролитическая кислотность	(30 – 130) мг-экв/100г
81.	ГОСТ 27894.2	Торф и продукты его переработки (для приготовления компостов, подстилки, улучшения почвы, нейтрализованной, удобрения торфяные)	-	-	Емкость поглощения аммиака	(5 – 40) кг/т
82.	ГОСТ 27894.3	Торф и продукты его переработки (для приготовления компостов, подстилки, улучшения почвы, нейтрализованной, удобрения торфяные)	-	-	Массовая доля аммиачного азота	(0,05 – 5,0) %
83.	ГОСТ 27894.8	Торф и продукты его переработки (для приготовления компостов, подстилки, улучшения почвы, нейтрализованной, удобрения торф.)	-	-	Массовая доля хлора	(0,01 – 1,0) %
84.	ГОСТ 27894.9	Торф и продукты его переработки (для приготовления компостов, подстилки, улучшения почвы, нейтрализованной, удобрения торфяные)	-	-	Массовая концентрация водорастворимых солей	(0,01 – 8,0) %
85.	ГОСТ 27894.11	Торф и продукты его переработки (для приготовления компостов, подстилки, улучшения почвы, нейтрализованной, удобрения торфяные)	-	-	Суммарное содержание карбонатов кальция и магния	(0,1 – 10) %
86.	ГОСТ 27894.10	Торф и продукты его переработки (для приготовления компостов, подстилки, улучшения почвы, нейтрализованной, удобрения торфяные)	-	-	Массовая доля обменного кальция	(0,01 – 2,0) %
		Торф и продукты его переработки (для приготовления компостов, подстилки, улучшения почвы, нейтрализованной, удобрения торфяные)	-	-	Массовая доля обменного магния	(0,01 – 0,5) %
87.	ГОСТ 9517	Торф и продукты его переработки (для приготовления компостов, подстилки, улучшения почвы, нейтрализованной, удобрения торфяные)	-	-	Выход гуминовых кислот	(5 – 60) %
88.	ГОСТ 27894.5	Торф и продукты его переработки (для приготовления компостов, подстилки, улучшения почвы, нейтрализованной, удобрения торфяные)	-	-	Массовая доля подвижного фосфора	(0,01 – 1,0) %
89.	ГОСТ 27894.6	Торф и продукты его переработки (для приготовления компостов, подстилки, улучшения почвы, нейтрализованной, удобрения торфяные)	-	-	Массовая доля подвижного калия	(0,05 – 1,0) %
90.	ГОСТ 27894.7	Торф и продукты его переработки (для приготовления компостов, подстилки, улучшения почвы, нейтрализованной, удобрения торфяные)	-	-	Массовая доля подвижного железа	(0,5 – 500) мг/100г

1	2	3	4	5	6	7
		улучшения почвы, нейтрализованный, удобрения торфяные)				
91.	ГОСТ 27894.4	Торф, удобрения органические	-	-	Массовая доля нитратного азота	(0,002 – 0,45) мг/100 г
92.	ГОСТ 27979	Удобрения органические (на основе отходов животноводства, органических отходов растениеводства, осадков сточных вод, сапропели, помет птицы и др.)	-	-	Кислотность (рН)	(3,8 – 9,0) ед. рН
93.	ГОСТ 26713	Удобрения органические (на основе отходов животноводства, органических отходов растениеводства, осадков сточных вод, сапропели, помет птицы и др.)	-	-	Массовая доля влаги	(0,1 – 99,9) %
94.	ГОСТ 26714	Удобрения органические (на основе отходов живот-ва, органических отходов растениеводства, осадков сточных вод, сапропели, помет птицы и др.)	-	-	Массовая доля сухого остатка	(0,1 – 99,9) %
95.	ГОСТ 27980	Удобрения органические (на основе отходов живот-ва, органических отходов растениеводства, осадков сточных вод, сапропели, помет птицы и др.)	-	-	Массовая доля золы	(0,1 – 99,9) %
96.	ГОСТ 26715	Удобрения органические (на основе отходов животноводства, органических отходов растениеводства, осадков сточных вод, сапропели, помет птицы и др.)	-	-	Массовая доля органического вещества	(0,01 – 90,0) %
97.	ГОСТ 26716	Удобрения органические (на основе отходов животноводства, органических отходов растениеводства, осадков сточных вод, сапропели, помет птицы и др.)	-	-	Массовая доля общего азота	(0,01 – 8,0) %
98.	ГОСТ 26717	Удобрения органические (на основе отходов животноводства, органических отходов растениеводства, осадков сточных вод, сапропели, помет птицы и др.)	-	-	Массовая доля аммонийного азота	(0,01 – 3,0) %
99.	ГОСТ 26718	Удобрения органические (на основе отходов животноводства, органических отходов растениеводства, осадков сточных вод, сапропели, помет птицы и др.)	-	-	Массовая доля общего фосфора	(0,01 – 8,0) %
100.	ГОСТ Р 53218	Удобрения органические (на основе отходов животноводства, органических отходов растениеводства, осадков сточных вод, сапропели, помет птицы и др.)	-	-	Массовая доля общего калия	(0,01 – 8,0) %
		Удобрения органические, торф	-	-	Массовая доля меди	(0,1 – 200) мг/кг
		Удобрения органические, торф	-	-	Массовая доля цинка	(1,0 – 200,0) мг/кг
		Удобрения органические, торф	-	-	Массовая доля свинца	(0,1 – 10,0) мг/кг
		Удобрения органические, торф	-	-	Массовая доля никеля	(0,1 – 10,0) мг/кг
		Удобрения органические, торф	-	-	Массовая доля кадмия	(0,1 – 10,0) мг/кг
		Удобрения органические, торф	-	-	Массовая доля хрома	(0,1 – 10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
101.	ГОСТ Р 53745 п.4.2.4.1 п.4.2	Удобрения органические, торф	-	-	Отбор проб	-
102.	ГОСТ Р 53398	Удобрения органические, торф	-	-	Удельная эффективная активность природных радионуклидов	(26 - 7185) Бк/кг
103.	ГОСТ Р 53123	Почвы городских и промышленных зон	-	-	Удельная активность техногенных радионуклидов: Цезия-137	(4 - 3000) Бк/кг
104.	ГОСТ Р 53091	Почвы	-	-	Отбор проб	-
105.	ГОСТ 28168	Почвы	-	-	Отбор проб	-
106.	ГОСТ 17.4.3.01	Почвы	-	-	Отбор проб	-
107.	ГОСТ 17.4.4.02	Почвы	-	-	Отбор и подготовка проб	-
108.	Методические указания по проведению локального мониторинга на реперных и контрольных участках. М., 2006г.	Почвы	-	-	Отбор проб	-
109.	ПНД Ф 12.1.2.2.2.3.2-03	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	Отбор проб	-
110.	ГОСТ 27753.1	Грунты	-	-	Отбор проб	-
111.	ГОСТ 17.1.5.01	Почвы	-	-	Отбор проб	-
112.	ГОСТ Р 54332	Торф	-	-	Отбор проб	-
113.	ГОСТ Р 54519	Удобрения органические	-	-	Отбор проб	-
114.	ГОСТ 26712	Удобрения органические	-	-	Отбор проб	-
115.	ГОСТ 14050: п.4.3	Мука известняковая (доломитовая)	-	-	Суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния	(50 - 99) %
116.	ГОСТ 14050: п.4.4	Мука известняковая (доломитовая)	-	-	Зерновой состав	(1 - 10) мм
117.	ГОСТ 14050: п.4.5	Мука известняковая (доломитовая)	-	-	Массовая доля влаги	(0,1 - 20) %
118.	ГОСТ 14050: п.4.6	Мука известняковая (доломитовая)	-	-	Показатель АДВ	(10 - 82) %
119.	ТУ 9112-005-00008064-95	Осадок фильтрационный (дефекат)	-	-	Отбор проб	-
					Суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния	(20 - 80) %
					Массовая доля влаги	(1,0 - 40,0) %
					Степень засоренности семенами растений	(1-99,9) %
					Показатель АДВ	(10 - 80) %
120.	ГОСТ 12085	Мел природный обогащенный	-	-	Отбор проб	-
121.	ГОСТ 19219	Мел природный обогащенный	-	-	Массовая доля влаги	(0,15 - 2,0) %

1	2	3	4	5	6	7
122.	ГОСТ 20082	Мел природный обогащенный	-	-	Гранулометрический состав	(0,2 – 5,0) мм
123.	ГОСТ 21138.5	Мел природный обогащенный	-	-	Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния	(80 – 99,9) %
124.	ГОСТ 21138.6	Мел природный обогащенный	-	-	Массовая доля нерастворимого в соляной кислоте остатка	(0,1 – 2,0) %
125.	ГОСТ 21138.1	Мел природный обогащенный	-	-	Массовая доля водорастворимых веществ	(0,01 – 0,5) %
126.	ГОСТ 21138.2	Мел природный обогащенный	-	-	Массовая доля сульфат-ионов	(0,001 – 0,05) %
127.	ГОСТ 21138.3	Мел природный обогащенный	-	-	Массовая доля хлорид-ионов	(0,001 – 0,05) %
128.	ГОСТ 21138.7	Мел природный обогащенный	-	-	Массовая доля суммы полуторных оксидов железа и алюминия	(0,1 – 1,0) %
129.	ГОСТ 21138.8	Мел природный обогащенный	-	-	Массовая доля оксида железа (III)	(0,10 – 0,50) %
130.	ГОСТ 21138.9	Мел природный обогащенный	-	-	Массовая доля марганца	(0,005 – 0,04) %
131.	ГОСТ 21138.4	Мел природный обогащенный	-	-	Массовая доля меди	(0,0001 – 0,001) %
132.	ГОСТ 19220	Мел природный обогащенный	-	-	Массовая доля песка	(0,01 – 0,10) %
133.	ГОСТ 8253	Мел химически осажженный и природный обогащенный	-	-	Отбор проб	-
					Массовая доля влаги	(0,15 – 2,00) %
					Гранулометрический состав	(0,4 – 1,0) мм
					Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния	(80,0 – 99,9) %
					Массовая доля веществ, не растворимых в соляной кислоте	(0,05 – 1,00) %
					Массовая доля водорастворимых веществ	(0,01 – 0,25) %
					Массовая доля сульфатов	(0,001 – 0,05) %
					Массовая доля песка	(0,01 – 0,05) %
					Массовая доля суммы полуторных оксидов железа и алюминия	(0,1 – 1,0) %
					Массовая доля марганца	(0,005 – 0,02) %
					Массовая доля меди	(0,0001 – 0,001) %
					Массовая доля свободной щелочи	(0,01 – 0,10) %
134.	ГОСТ Р 50335	Удобрение органоминеральное "Биогум"	-	-	Отбор проб	-
					Внешний вид, цвет	Описание
					Кислотность (рН)	(3,8 – 9,0) ед. рН
135.	ГОСТ 20851.4	Удобрения минеральные (аммофос, карбамид, мука фосфоритная, нитроаммофоска, селитра аммиачная, сульфат аммония, суперфосфат	-	-	Массовая доля воды	(0,05 – 12) %

1	2	3	4	5	6	7
		гранулированный (двойной), калий хлористый и др.)				
136.	ГОСТ 30181.1	Сложные удобрения	-	-	Суммарная массовая доля азота в аммонийной и амидной формах	(10 – 35) %
137.	ГОСТ 30181.2	Однокомпонентные азотные удобрения (карбамид)	-	-	Суммарная массовая доля азота в аммонийной и амидной формах	(40 – 46) %
138.	ГОСТ 30181.3	Удобрения, содержащие азот в нитратной форме (селитра калиевая)	-	-	Массовая доля нитратного азота	(10 – 20) %
139.	ГОСТ 30181.4	Сложные удобрения и селитры, содержащие азот в аммонийной и нитратной формах (нитроаммофоска, нитрофоска, селитра аммиачная, сульфат аммония и др.)	-	-	Суммарная массовая доля азота в аммонийной и нитратной формах	(8 – 35) %
140.	ГОСТ 30181.5	Сложные удобрения	-	-	Массовая доля амидного азота	(20 – 46) %
141.	ГОСТ 30181.8	Сложные удобрения	-	-	Массовая доля аммонийного азота	(1,5 – 20) %
142.	ГОСТ 30181.9 (ИСО 5315-84)	Сложные удобрения	-	-	Массовая доля общего азота	(10 – 35) %
143.	ГОСТ 30181.6	Соли аммония (селитра аммиачная)	-	-	Массовая доля аммонийного азота	(20 – 35) %
144.	ГОСТ 20851.2	Удобрения минеральные (аммофос, карбамид, мука фосфоритная, нитроаммофоска, фосфоритная, нитроаммофоска, нитрофоска, селитры, суперфосфат, калий хлористый и др.)	-	-	Массовая доля общих, водорастворимых и усвояемых фосфатов	(3 – 55) %
145.	ГОСТ 20851.3	Удобрения минеральные (аммофос, карбамид, мука фосфоритная, нитроаммофоска, нитрофоска, селитры, суперфосфат, калий хлористый и др.)	-	-	Массовая доля свободной кислоты	(0,2 – 8,0) %
146.	ГОСТ 21560.1	Удобрения минеральные (аммофос, карбамид, мука фосфоритная, нитроаммофоска, нитрофоска, селитры, суперфосфат, калий хлористый и др.)	-	-	Массовая доля калия	(3 – 63) %
147.	ГОСТ 21560.5	Удобрения минеральные (аммофос, карбамид, мука фосфоритная, Аммофос	-	-	Массовая доля калия	(3 – 63) %
148.	ГОСТ 18918	Аммиак безводный сжиженный	-	-	Гранулометрический состав	(1,0 – 6,0) мм
149.	ГОСТ 6221	Аммиак безводный сжиженный	-	-	Рассыпчатость	(30 – 100) %
150.	ГОСТ 28326.1	Аммиак безводный сжиженный	-	-	Массовая доля общей меди	(0,1 – 1,0) %
151.	ГОСТ 28326.5	Аммиак безводный сжиженный	-	-	Массовая доля общего цинка	(0,1 – 1,0) %
152.	ГОСТ 28326.6	Аммиак безводный сжиженный	-	-	Массовая доля общего бора	(0,05 – 0,50) %
			-	-	Отбор проб	-
			-	-	Массовая доля аммиака	(99,0 – 99,9) %
			-	-	Массовая доля азота	(80 – 85) %
			-	-	Массовая доля остатка после испарения (воды)	(0,05 – 0,50) %
			-	-	Массовая концентрация железа	(0,25 – 5) мг/дм ³
			-	-	Массовая доля общего хлора	(0,1 – 1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
153.	ГОСТ 28326.7	Аммиак безводный сжиженный	-	-	Массовая доля оксида углерода (IV)	(10 – 50) мг/кг
154.	ГОСТ 8515	Диаммонийфосфат	-	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	Описание
					Массовая доля оксида фосфора (V)	(18,0 – 55,0) %
					Массовая доля аммиака	(22,0 – 25,0) %
					Массовая доля влаги	(1,0 – 10,0) %
					Массовая доля мышьяка	(0,0005 – 0,005) %
155.	ГОСТ 4568	Калий хлористый	-	-	Внешний вид	Описание
156.	TU 2184-001-50267458-02	Калимаг	-	-	Внешний вид	Описание
157.	TU 2184-022-32496445-00	Калимагнезия	-	-	Внешний вид	Описание
158.	ГОСТ 2081	Карбамид	-	-	Массовая доля азота	(45 – 47) %
					Массовая доля биурета	(0,5 – 3,5) %
159.	ГОСТ 27749.2	Карбамид	-	-	Массовая доля свободного аммиака	(0,01 – 0,05) %
160.	ГОСТ 27749.3	Карбамид	-	-	Массовая доля нерастворимых в воде веществ	(0,02 – 1,00) %
161.	ГОСТ 5716	Мука фосфоритная	-	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	Описание
					Гранулометрический состав	(0,1 – 1,0) мм
162.	ГОСТ 2 п. 7.3	Селитра аммиачная	-	-	Внешний вид	Описание
163.	ГОСТ 2 п. 7.4	Селитра аммиачная	-	-	Массовая доля нитратов кальция и магния	(0,2 – 0,5) %
164.	ГОСТ 2 п. 7.8	Селитра аммиачная	-	-	Массовая доля сульфата аммония	(0,3 – 0,7) %
165.	ГОСТ 2 п. 7.10	Селитра аммиачная	-	-	pH 10 %-ного водного раствора	(3,0 – 6,0) ед. pH
166.	ГОСТ 2 п. 7.11	Селитра аммиачная	-	-	Массовая доля веществ, нерастворимых в 10%-ном растворе азотной кислоты	(0,1 – 0,5) %
167.	ГОСТ Р 53949	Селитра калиевая	-	-	Внешний вид	Описание
					Массовая доля нитрата калия	(98,6 – 99,99) %
					Массовая доля хлористых солей	(0,005 – 0,050) %
					Массовая доля углекислых солей	(0,005 – 0,05) %
					Массовая доля нерастворимого в воде остатка	(0,001 – 1,0) %
					Массовая доля окисляемых марганцовокислым калием веществ	(0,001 – 0,05) %
					Массовая доля солей кальция и	(0,0005 – 0,05) %

1	2	3	4	5	6	7
					магния	
168.	ГОСТ 10555	Селитра калиевая			Массовая доля калия	(27,9 – 55,8) %
169.	Селитра натриевая	Селитра натриевая	-	-	Массовая доля железа	(0,001 – 0,005) %
			-	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	Описание
					Массовая доля азотнокислого натрия	(85,0 – 99,9) %
					Массовая доля воды	(0,01 – 2) %
					Массовая доля нерастворимых в воде веществ	(0,001 – 1) %
					Массовая доля хлористых солей	(0,01 – 1) %
					Массовая доля окисляемых веществ	(0,001 – 1) %
170.	TU 2189-064-05761643-2003	Селитра кальцинированная (известковая)	-	-	Массовая доля железа	(0,0001 – 0,001) %
171.	ГОСТ 9097	Сульфат аммония	-	-	Внешний вид	Описание
172.	ГОСТ 29337	Сульфат аммония	-	-	Массовая доля оксида кальция	(1 – 20) %
173.	ГОСТ 5956	Суперфосфат гранулированный	-	-	Массовая доля оксида магния	(0,01 – 4) %
174.	ГОСТ 19691	Нитроаммофоска	-	-	Внешний вид	Описание
175.	СТ СЭВ 3363-81	Удобрения с микроэлементами	-	-	Фракционный состав	(0,1 – 6,0) мм
176.	СТ СЭВ 3364-81		-	-	Массовая доля бора	(0,05 – 0,5) %
177.	СТ СЭВ 3365-81		-	-	Массовая доля марганца	(0,5 – 2,0) %
178.	СТ СЭВ 3366-81		-	-	Массовая доля молибдена	(0,05 – 0,20) %
179.	СТ СЭВ 3367-81		-	-	Внешний вид	Описание
180.	СТ СЭВ 3368-81		-	-	Массовая доля бора	(0,03 – 2,0) %
181.	ГОСТ 30108	Удобрения минеральные, отходы промышленного производства	-	-	Массовая доля кобальта	(0,0006 – 0,5) %
182.	ГОСТ 30182	Удобрения минеральные	-	-	Массовая доля меди	(0,02 – 0,5) %
183.	ГОСТ 21560.0	Удобрения минеральные	-	-	Массовая доля марганца	(0,1 – 0,5) %
184.	ГОСТ 31868	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая доля молибдена	(0,01 – 0,1) %
			-	-	Массовая доля цинка	(0,1 – 0,3) %
			-	-	Удельная эффективная активность (А эфф.)	(26 - 7185) Бк/кг
			-	-	Отбор проб	-
			-	-	Отбор и подготовка проб	-
			-	-	Цветность	(0 – 70) градусов с разб. (0 – 700) градусов

1	2	3	4	5	6	7
185.	ГОСТ Р 57164	Вода питьевая, природная	-	-	Запах Вкус и привкус Мутность	(0 – 5) баллов (0 – 5) баллов (0,1 – 8) ед. ЕМФ с разб. (0,1 – 80) ед. ЕМФ
186.	ГОСТ 18164	Вода питьевая, природная	-	-	Содержание сухого остатка	(50 – 2500) мг/дм ³
187.	ГОСТ 18309	Вода питьевая, природная	-	-	Содержание неорганических растворенных ортофосфатов	(0,01 – 0,40) мг/дм ³
188.	ГОСТ 4389	Вода питьевая, природная	-	-	Содержание гидролизующихся полифосфатов	(0,01 – 0,40) мг/дм ³
189.	ГОСТ 26449.3	Вода питьевая, природная	-	-	Содержание сульфатов	(2,0 – 320) мг/дм ³
190.	ГОСТ 33045	Вода питьевая, природная	-	-	Углекислота свободная	(0,5 – 500) мг/дм ³
191.	ГОСТ 4245	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	(0,1-3,0) мг/дм ³ с разб. (0,1-300) мг/дм ³
192.	ГОСТ 18165	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация нитритов	(0,003 -0,3) мг/дм ³ с разб. (0,003-30) мг/дм ³
193.	ГОСТ 4386	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация нитратов	(0,1 – 2,0) мг/дм ³ с разб. (0,1 – 200) мг/дм ³
194.	ГОСТ 4011	Вода питьевая, природная	-	-	Содержание хлор-иона	(1 – 200) мг/дм ³
195.	ГОСТ 4974	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация алюминия	(0,04 – 0,6) мг/дм ³
196.	ГОСТ 4388	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация фторидов	(0,05 – 1,0) мг/дм ³
197.	ГОСТ 18308	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация железа	(0,10 – 2,00) мг/дм ³ с разб. (0,10 – 20) мг/дм ³
198.	ГОСТ 18293	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация марганца	(0,01 – 5,0) мг/дм ³ с разб. (0,01-500) мг/дм ³
199.	ГОСТ 4152	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация меди	(0,002 – 1,2) мг/дм ³
200.	ГОСТ 23950	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация молибдена	(0,0025–0,25) мг/дм ³
201.	ГОСТ 31954	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация свинца	(0,0005–0,03) мг/дм ³
202.	ГОСТ 31870	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация цинка	(0,005 – 0,05) мг/дм ³
			-	-	Массовая концентрация мышьяка	(0,01 – 0,1) мг/дм ³
			-	-	Массовая концентрация стронция	(0,5 – 10) мг/дм ³ с разб. (0,5-100) мг/дм ³
			-	-	Жесткость	(0,1 – 20,0) °Ж
			-	-	Массовая концентрация кальция	(1,0 – 500,0) мг/дм ³
			-	-	Массовая концентрация магния	(1,0 – 100,0) мг/дм ³
			-	-	Массовая концентрация кадмия	(0,0001 – 0,01) мг/дм ³ с разб. (0,0001-1) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация кобальта	(0,001 – 0,05) мг/дм ³ с разб. (0,001-5) мг/дм ³
					Массовая концентрация железа	(0,04 – 0,25) мг/дм ³ с разб. (0,04-25) мг/дм ³
					Массовая концентрация марганца	(0,001 – 0,05) мг/дм ³ с разб. (0,001-5) мг/дм ³
					Массовая концентрация молибдена	(0,001 – 0,2) мг/дм ³ с разб. (0,001-20) мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	(0,001 – 0,05) мг/дм ³ с разб. (0,001-5) мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	(0,001 – 0,05) мг/дм ³ с разб. (0,001-5) мг/дм ³
203.	ГОСТ 31950	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация ртути	(0,1 – 5,0) мкг/дм ³
204.	ГОСТ 31957	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация карбонатов	(6 – 6000) мг/дм ³
205.	ГОСТ Р 54276	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация меди	(0,05 – 5) мг/дм ³
206.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая, природная	-	-	Отбор проб	-
207.	ГОСТ 31861	Вода питьевая, природная	-	-	Отбор проб	-
208.	ГОСТ 17.1.5.05	Вода питьевая, природная	-	-	Отбор проб	-
209.	Методика выполнения измерений активности радионуклидов в счетных образцах на гамма-бета спектрометрическом комплексе СПЕКТР-1С. Менделеево, 2004г	Вода питьевая, природная	-	-	Объемная активность цезия-137	(4 – 3000) Бк/л
210.	ПНД Ф 14.1.2.46-96	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Массовая концентрация никеля	(0,005 до 10) мг/дм ³
211.	ПНД Ф 14.1.2.3.110-97	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Взвешенные вещества	(3 – 5000) мг/дм ³
212.	ПНД Ф 14.1.2.3.1-95	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Массовая концентрация ионов аммония	(0,05 – 150) мг/дм ³
213.	ПНД Ф 14.1.2.106-97	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Массовая концентрация общего фосфора	(0,04 – 0,40) мг/дм ³
214.	ПНД Ф 14.1.2.3.95-97	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Массовая концентрация кальция	(1,0 – 2000) мг/дм ³
215.	ПНД Ф 14.1.2.159-2000	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	(10 – 1000) мг/дм ³
216.	ПНД Ф 14.1.2.3.96-97	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Массовая концентрация хлоридов	(10,0 – 5000) мг/дм ³
217.	ПНД Ф 14.1.2.3.98-97	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Общая жесткость	(0,1 – 50) °Ж

1	2	3	4	5	6	7
218.	ПНД Ф 14.1.2.61-2013	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Массовая концентрация марганца	(0,005 – 10,0) мг/дм ³ с разб. (0,005-100) мг/дм ³
219.	ПНД Ф 14.1.2.122-97	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Массовая концентрация жиров	(0,5 – 50) мг/дм ³
220.	ПНД Ф 14.1.2.44-96	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Массовая концентрация ионов кобальта	(0,005 – 5) мг/дм ³ с разб. (0,005-50) мг/дм ³
221.	ПНД Ф 14.1.2.54-96	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Массовая концентрация ионов свинца	(0,002 – 0,03) мг/дм ³ с разб. (0,002-0,3) мг/дм ³
222.	ПНД Ф 14.1.2.45-96	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Массовая концентрация ионов кадмия	(0,002 – 5) мг/дм ³ с разб. (0,002-50) мг/дм ³
223.	ПНД Ф 14.1.2.49-96	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Массовая концентрация ионов мышьяка	(0,05 – 0,8) мг/дм ³ с разб. (0,05-1) мг/дм ³
224.	РД 52.24.495-2005	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Водородный показатель	(4 – 10) ед. pH
225.	РД 52.24.368-2006	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Массовая концентрация анионных синтетических поверхностно-активных веществ	(0,01 – 0,4) мг/дм ³
226.	РД 52.24.360-2008	Вода питьевая, природная, сточ.	-	-	Массовая концентрация фторидов	(0,19 – 190) мг/дм ³
227.	РД 52.24.496-2018	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Температура	(0 – 50) °C
228.	ПНД Ф 14.1.2.4.207-04	Вода питьевая, природная	-	-	Запах	(0 – 5) баллов
229.	ПНД Ф 14.1.2.3.4.121-97	Вода питьевая, природная	-	-	Цветность	(1 – 500) град. с разб. (1-600) мг/дм ³
230.	ПНД Ф 14.1.2.4.114-97	Вода питьевая, природная	-	-	Водородный показатель (pH)	(1 – 14) ед. pH
231.	ПНД Ф 14.1.2.4.154-99	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация сухого остатка	(50 – 25000) мг/дм ³
232.	ПНД Ф 14.1.2.4.166-2000	Вода питьевая, природная	-	-	Окисляемость перманганатная	(0,25 – 100) мг O ₂ /дм ³
233.	ПНД Ф 14.1.2.3.4.240-2007	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация алюминия	(0,04 – 0,56) мг/дм ³
234.	ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	(20 – 500) мг/дм ³
235.	ПНД Ф 14.1.2.4.248-07	Вода питьевая, природная	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК)	(0,5 – 1000) мг O ₂ /дм ³
236.	ПНД Ф 14.1.2.4.3-95	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация полифосфатов	(0,1 – 100) мг/дм ³
237.	ПНД Ф 14.1.2.4.4-95	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация общего фосфора	(0,1 – 1500) мг/дм ³
238.	ПНД Ф 14.1.2.4.138-98	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация нитрит-ионов	(0,02 – 3) мг/дм ³ с разб. (0,02-4) мг/дм ³
			-	-	Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,1 – 100) мг/дм ³
			-	-	Массовая концентрация калия	(1 – 5000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация натрия	(1 – 20000) мг/дм ³
239.	ПНД Ф 14.1.2:4.137-98	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация стронция	(0,01 – 1000) мг/дм ³
240.	ПНД Ф 14.1.2:4.214-06	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация кальция	(0,2 – 5000) мг/дм ³
					Массовая концентрация магния	(0,04 – 5000) мг/дм ³
					Массовая концентрация железа	(0,01 – 10) мг/дм ³
					Массовая концентрация кадмия	(0,001 – 10) мг/дм ³
					Массовая концентрация кобальта	(0,005 – 10) мг/дм ³
					Массовая концентрация марганца	(0,001 – 10) мг/дм ³
					Массовая концентрация никеля	(0,005 – 10) мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	(0,001 – 10) мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка	(0,001 – 10) мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	(0,002 – 10) мг/дм ³
241.	ПНД Ф 14.1.2:4.139-98	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация кобальта	(0,015 – 20) мг/дм ³
					Массовая концентрация никеля	(0,015 – 20) мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка	(0,004–500,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация марганца	(0,01 – 20) мг/дм ³
					Массовая концентрация кадмия	(0,005 – 5) мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	(0,02 – 5) мг/дм ³
					Массовая концентрация железа	(0,01 – 500) мг/дм ³
242.	ПНД Ф 14.1.2:4.140-98	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация кадмия	(0,00001 – 10) мг/дм ³
					Массовая концентрация кобальта	(0,0002 – 5) мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	(0,0001 – 100) мг/дм ³
					Массовая концентрация молибдена	(0,0001–5) мг/дм ³
					Массовая концентрация мышьяка	(0,0005 – 5) мг/дм ³
					Массовая концентрация никеля	(0,0002 –25) мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	(0,0002 –15) мг/дм ³
					Массовая концентрация хрома	(0,0002 – 100) мг/дм ³
243.	ПНД Ф 14.1.2:4.20-95	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация ртути	(0,00001 –0,015) мг/дм ³
244.	ПНД Ф 14.1.2:4.168-2000	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,02 – 2) мг/дм ³
245.	ПНД Ф 14.1.2:4.273-2012	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,04 – 5) мг/дм ³
246.	ПНД Ф 14.1.2:4.5-95	Вода питьевая, природная	-	-	Массовая концентрация жиров	(0,1 – 10) мг/дм ³
					Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,05 – 50) мг/дм ³
					Массовая концентрация нефтепродуктов	с разб. (0,05-500)мг/дм ³
247.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	-	-	Массовая концентрация остатка после выпаривания	0-5мг/дм
					Массовая концентрация аммиака	0-0,02мг/дм

1	2	3	4	5	6	7
					и аммонийных солей	
					Массовая концентрация нитратов	0-0,2мг/дм
					Массовая концентрация сульфатов	0-0,5мг/дм
					Массовая концентрация хлоридов	0-0,02мг/дм
					Массовая концентрация железа	0-0,05мг/дм
					Массовая концентрация кальция	0-0,8мг/дм
					Массовая концентрация меди	0-0,02мг/дм
					Массовая концентрация свинца	0-0,05мг/дм
					Массовая концентрация цинка	0-0,2мг/дм
248.	РД 52.24.495-2017	Вода дистиллированная	-	-	Водородный показатель (рН)	(4 – 10) ед. рН
249.	РД 52.04.186-89	Атмосферные осадки и снежный покров	-	-	Отбор проб	–
					Водородный показатель (рН)	(2 – 10) ед. рН
					Общая кислотность	(5 – 1000) мкг/см ³
					Массовая концентрация сульфат-ионов	(0,5 – 30,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,05 – 1,50) мг/дм ³
					Массовая концентрация ионов аммония	(0,05 – 5,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация хлорид-ионов	(0,2 – 10,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация гидрокарбонат-иона	(0,5 – 50,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация фосфат-иона	(0,005 – 0,300) мг/дм ³
					Массовая концентрация ионов натрия	(0,05 – 5,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация ионов калия	(0,05 – 5,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация ионов кальция	(0,05 – 5,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация ионов магния	(0,05 – 5,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация ионов цинка	(0,05 – 5,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	(5,0 – 100) мкг/дм ³
					Массовая концентрация марганца	(5 – 50) мкг/дм ³
					Массовая концентрация меди	(5 – 50) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация железа	(5 – 50) мкг/ дм ³
					Массовая концентрация кобальта	(1,0 – 50) мкг/ дм ³
					Массовая концентрация никеля	(1,0 – 50) мкг/ дм ³
					Массовая концентрация кадмия	(0,5 – 12,5) мкг/ дм ³
250.	ГОСТ Р 51808	Картофель свежий	-	-	Внешний вид, запах и вкус, размер клубней, содержание клубней с механическими повреждениями, израстаниями, наростами	Описание
251.	ГОСТ 7194	Картофель свежий	-	-	Пораженных болезнями и сельскохозяйственными вредителями, содержание увядших, позеленевших клубней	не допускается
252.	ГОСТ Р 52647	Свекла сахарная	-	-	Наличие земли, прилипшей к клубням	описание
253.	ГОСТ Р 53036	Свекла сахарная	-	-	Отбор проб	-
			-	-	Содержание зеленой массы, цветущих, увядших, мумифицированных, загнивших, корнеплодов, корнеплодов с сильными механическими повреждениями, загрязненность	описание
					Сахаристость	(5 – 30) %
254.	ГОСТ 10854	Семена масличные (семена льна масличного, соя, семена горчицы, подсолнечник, кун-жут, рыжик, сурепица, мак, арахис, рапс и др.)	-	-	Массовая доля сорной и масляной примесей (в т.ч. клещевины, белены)	(1,0 – 22,0) %
255.	ГОСТ 27988	Семена масличные (семена горчицы, подсолнечник, кунжут, рыжик, сурепица, мак, арахис, рапс и др.)	-	-	Цвет и запах	описание
256.	ГОСТ 10856	Семена масличные (семена льна масличного, соя, семена горчицы, подсолнечник, арахис, рапс и др.), жмыхи, шроты	-	-	Массовая доля влаги	(6,0 – 20,0) %
257.	ГОСТ 10853	Семена масличные (кунжут, рыжик, сурепица, мак и др.), жмыхи (льняной, рапсовый, соевый), шроты (рапсовый, соевый пищевой)	-	-	Зараженность вредителями	Обнаружено не обнаружено
					Степень зараженности	I степень – 0-20; II степень – 21, но свободно передвигаются и не образуют скоплений; III степень -

1	2	3	4	5	6	7
258.	ГОСТ 10847	Зерновые, зернобобовые, масличные культуры	-	-	Массовая доля зольности	клетки образуют войлочные скопления (0,8 – 7,5) %
259.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	-	-	Массовая доля белка	(5-30) %
260.	ГОСТ 10842	Зерновые, зернобобовые, масличные культуры	-	-	Масса 1000 семян (зерен)	(1,5-250) г
261.	ГОСТ 10968	Зерновые и зерно-бобовые культуры	-	-	Способность прорастания	(36,0 – 99,0) %
262.	ГОСТ Р 54895	Зерновые и зернобобовые культуры	-	-	Натура зерна	(350 – 900) г/л
263.	ГОСТ 10967	Зерновые и зернобобовые культуры	-	-	Запах	Обнаружен не обнаружен
264.	ГОСТ 10967	Зерновые и зернобобовые культуры	-	-	цвет (обесцвеченность)	(0-100)%
265.	ГОСТ 13586.5	Зерновые и зернобобовые культуры	-	-	Массовая доля влажности	(1,0 – 30,0) %
266.	ГОСТ 13586.4	Зерновые и зернобобовые культуры	-	-	Зараженность и поврежденность вредителями	(0,05 – 10,0) %
267.	ГОСТ 13586.6	Зерновые и зернобобовые культуры	-	-	Зараженность вредителями	(0,1 – 90) СПЗ экз/кг
268.	ГОСТ 10987	Зерновые и зернобобовые культуры	-	-	Стеклоидность	(20,0 – 90,0) %
269.	ГОСТ 12039	Семена сельскохозяйственных культур	-	-	Жизнеспособность	(36,0 – 99,0) %
270.	ГОСТ Р 54478 п.п.9.2 (ручной)	Пшеница	-	-	Количество клейковины	(8,60 – 30,8) %
271.	ГОСТ Р 54478 п.п.9.4	Пшеница	-	-	Качество клейковины	(41 – 120) ед. ИДК
272.	ГОСТ 31646	Зерновые культуры	-	-	Массовая доля фузариозных зерен	(0,1 – 5,0) %
273.	ГОСТ 28666.3	Зерновые и зернобобовые культуры	-	-	Скрытая зараженность насекомыми	(1 – 90) СПЗ экз/кг
274.	ГОСТ 28666.4	Зерновые и зернобобовые культуры	-	-	Скрытая зараженность насекомыми	(0,01 – 20,5) %
275.	ГОСТ 10843	Зерновые и зернобобовые культуры (гречиха, овес, просо и др.)	-	-	Пленчатость	(7,5 – 78) %
276.	ГОСТ 19092	Гречиха	-	-	Массовая доля ядра	(65 – 100) %
277.	ГОСТ 28673	Овес	-	-	Массовая доля ядра	(60 – 100) %
278.	ГОСТ 12038	Кукуруза	-	-	Всхожесть	(1 – 99) %
279.	ГОСТ 11225	Кукуруза	-	-	Выход зерна из початков	(1 – 99) %
280.	ГОСТ 29305	Кукуруза	-	-	Влажность	(1,0 – 30,0) %
281.	ГОСТ 3040	Зерновые и зернобобовые культуры (нут и др.)	-	-	Влажность	(1,0 – 30,0) %

1	2	3	4	5	6	7
282.	ГОСТ ISO 712	Зерно (пшеница, рис, ячмень, просо, рожь, овес, продукты размола)	-	-	Влажность	(1,0 – 30,0) %
283.	ГОСТ Р 51411	Зерно, семена зерновых и бобовых	-	-	Зольность	(0,5-10,0)%
284.	ГОСТ ISO 6498	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Подготовка проб	-
285.	ГОСТ 28736	Корнеплоды кормовые	-	-	Отбор проб	-
					Качество обрезки, количество поврежденных корнеплодов, общая загрязненность	описание
					Количество обменной энергии	(9,0 – 15,0) МДж/кг
286.	ГОСТ Р 53903	Кукуруза кормовая	-	-	Количество кормовых единиц	(0,5 – 3,0)
287.	ГОСТ Р 53900	Ячмень кормовой	-	-	Количество обменной энергии	(9,0 – 25,0) МДж/кг
288.	ГОСТ Р 53901	Овес кормовой	-	-	Количество обменной энергии	(9,0 – 20,0) МДж/кг
289.	ГОСТ Р 53902	Сорго кормовое	-	-	Количество обменной энергии	(5,0 – 18,0) МДж/кг
290.	ГОСТ Р 54629	Бобы кормовые	-	-	Количество обменной энергии	(9,0 – 25,0) МДж/кг
291.	ГОСТ Р 54632	Люпин кормовой	-	-	Количество обменной энергии	(9,0 – 20,0) МДж/кг
292.	РСТ РСФСР 384	Солома зерновых, крупа, зернобобовых культур и трав	-	-	Количество обменной энергии	(9,0-20,0)МДж/кг
			-	-	Цвет, запах	описание
293.	ГОСТ Р 55452	Сено	-	-	Влажность	(0,1 – 20,0) %
			-	-	Внешний вид, цвет, запах, ботанический состав	описание
			-	-	Количество обменной энергии	(5,0-15,0)МДж/кг
			-	-	Количество кормовых единиц	(0,35 – 0,90)
		Сенаж	-	-	Структура, запах	описание
			-	-	Количество обменной энергии	(5,0 – 15,0)МДж/кг
294.	ОСТ 10201-97	Сенаж, силос из зеленых растений	-	-	Количество кормовых единиц	(0,40 – 0,90)
			-	-	Массовая доля органических кислот:	
			-	-	масляной кислоты	(0,1 – 2,5) % абс.
			-	-	уксусной кислоты	(0,1 – 3,0) % абс.
			-	-	молочной кислоты	(0,1 – 5,0) % абс.
295.	ОСТ 10202-97	Сенаж, силос из зеленых растений	-	-	Массовая доля органических кислот:	
			-	-	масляной кислоты	(0,1 – 2,5) % абс.
			-	-	уксусной кислоты	(0,1 – 3,0) % абс.
			-	-	молочной кислоты	(0,1 – 5,0) % абс.
296.	ГОСТ Р 55986	Силос из зеленых растений	-	-	Структура, запах	Описание
			-	-	Количество обменной энергии	(5,0-15,0)МДж/кг
			-	-	Количество кормовых единиц	(0,45 – 0,99)

1	2	3	4	5	6	7
297.	ГОСТ 13797	Мука витаминная из древесной зелени	-	-	Цвет	Описание
298.	ГОСТ Р 56912	Корма зеленые	-	-	Цвет, запах, фаза развития, ботанический состав	Описание
					Количество обменной энергии	(7,0-17,0)МДж/кг
					Количество кормовых единиц	(0,60 - 0,99)
299.	ГОСТ Р 56383	Корма травяные искусственно высушенные	-	-	Цвет, фаза развития	-
					Количество обменной энергии	(6,0-16,0)МДж/кг
					Количество кормовых единиц	(0,50 - 0,95)
300.	ГОСТ 13456	Жом сушеный для экспорта	-	-	Внешний вид, запах	Описание
					Массовая доля влаги	(0,1 - 20,0) %
					Массовая доля сахара	(0,1 - 15) %
					Массовая доля сырого протеина	(4,0 - 12,0) %
					Массовая доля механических и металломагнитных примесей	Обнаружено наличие частиц более 2 мм / Не обнаружено
301.	ГОСТ 80	Жмых подсолнечный	-	-	Посторонние примеси	Обнаружено / не обнаружено
					Общая энергетическая питательность	(0,1 - 5,0) к.е.
					Общая энергетическая питательность	(0,1 - 5,0) к.е.
302.	ГОСТ 11048	Жмых рапсовый	-	-	Посторонние примеси	Обнаружено / не обнаружено
					Общая энергетическая питательность	(0,1 - 5,0) к.е.
303.	ГОСТ 8057	Жмых соевый пищевой	-	-	Вкус	свойственный не свойственный
					проход через сито	(0-100)%
					Посторонние примеси	Обнаружено / не обнаружено
304.	ГОСТ 27149	Жмых соевый кормовой	-	-	Общая энергетическая питательность	(0,1 - 5,0) к.е.
					Посторонние примеси	Обнаружено / не обнаружено
305.	ГОСТ 11246	Шрот подсолнечный	-	-	Посторонние примеси	Обнаружено / не обнаружено
					Общая энергетическая питательность	(0,1 - 5,0) к.е.
306.	ГОСТ 30257	Шрот рапсовый тостированный	-	-	Посторонние примеси	Обнаружено /

1	2	3	4	5	6	7
307.	ГОСТ 11049	Шрот кукурузный	-	-	Общая энергетическая питательность	не обнаружено (0,1 – 5,0) к.е.
308.	ГОСТ 8056	Шрот соевый пищевой	-	-	Общая энергетическая питательность	(0,1 – 5,0) к.е.
					Вкус	Свойственный / не свойственный
					Проход через сито	(1-100) %
					Посторонние примеси	Обнаружено / не обнаружено
309.	ГОСТ Р 53799	Шрот соевый кормовой	-	-	Общая энергетическая питательность	(0,1 – 5,0) к.е.
					Посторонние примеси	Обнаружено / не обнаружено
310.	ГОСТ 13979.2	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	-	Массовая доля сырого жира и экстрактивных веществ	(0,1 – 20,0) %
311.	ГОСТ 13979.3	Жмыхи, шроты	-	-	Суммарная массовая доля растворимых протеинов	(30 – 70) %
312.	ГОСТ 13979.5	Пищевые жмыхи и шроты, горчичный порошок	-	-	Массовая доля металлопримесей	(0 – 10) мг/кг
313.	ГОСТ 13979.5	Кормовые жмыхи, шроты	-	-	Массовая доля металлопримесей	(0,0001 – 1) %
314.	ГОСТ 13979.4	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	-	Цвет	описание
					запах	свойственный не свойственный
					Массовая доля мелочи (проход через сито)	(0,1 – 10) %
315.	ГОСТ 13979.6: п.2	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	-	Массовая доля общей золы	(0,1 – 15) %
316.	ГОСТ 13979.6: п. 3	Жмыхи, шроты горчичный порошок	-	-	Массовая доля золы, нерастворимой в 10% -ном растворе соляной кислоты	(0,01 – 5) %
317.	ГОСТ Р 54705	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	-	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1 – 20,0) %
318.	ГОСТ 17681	Мука кормовая животного происхождения	-	-	Отбор проб	-
					Крупность помола	(0,10 – 15,0) %
					Металломагнитные примеси	(10 – 300) мг/кг
					Массовая доля влаги	(0,1 – 30) %
					Массовая доля жира	(0,1 – 35) %
					Массовая доля минеральных примесей	(0,001 – 8) %
					Массовая доля протеина	(12 – 95) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля клетчатки	(0,01 – 8) %
					Массовая доля фосфора	(0,1 – 25) %
					Массовая доля кальция	(0,1 – 15) %
319.	ГОСТ 17536	Мука кормовая животного происхождения	-	-	Внешний вид, запах	Описание
320.	ГОСТ 7636 п.8	Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных	-	-	Внешний вид	Описание
					Крупность помола	(0,01 – 10) %
					Массовая доля жира	(1 – 25) %
					Массовая доля хлористого натрия	(0,01 – 10) %
					Массовая доля кальция	(0,1 – 20) %
					Металлопримесь	(1 – 300) мг/кг
					Посторонние примеси	Обнаружено / не обнаружено
321.	ГОСТ Р 54379	Крупка комбикормовая	-	-	Внешний вид, цвет	описание
322.	ГОСТ Р 51899	Комбикорма гранулированные	-	-	Разбухаемость гранул	фактическое
323.	ГОСТ 10199	Комбикорма-концентраты для овец	-	-	Размер гранул, проход через сито	(2) мм
					Внешний вид, цвет	описание
					Массовая доля карбамида	(0,1 – 7,0) %
324.	ГОСТ Р 51550	Комбикорма-концентраты для свиней	-	-	Внешний вид, цвет	описание
325.	ГОСТ Р 50257	Комбикорма полнорационные для свиней	-	-	Внешний вид, цвет	описание
326.	ГОСТ 16955	Комбикорм для контрольного откорма свиней	-	-	Внешний вид, цвет	описание
327.	ГОСТ 21055	Комбикорма полнорационные для бесконного откорма свиней	-	-	Внешний вид, цвет	описание
328.	ГОСТ 18221	Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы	-	-	Внешний вид, цвет	описание
329.	ГОСТ 13496.5	Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы, прудовых карповых рыб	-	-	Содержание спорыньи	(0,05-0,25) %
330.	ГОСТ 32897	Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий	-	-	Внешний вид, цвет	описание
331.	ГОСТ Р 50258	Комбикорма полнорационные для лабораторных животных	-	-	Внешний вид, цвет	описание
332.	ГОСТ Р 51095	Премиксы	-	-	Внешний вид, цвет	описание
333.	ГОСТ 26573.3	Премиксы	-	-	Крупность	(0,10 – 15,0) %
334.	ГОСТ Р 51551	Белково-витаминно-минеральные (БВМК) и амино-витаминно-минеральные концентраты (АВМК)	-	-	Внешний вид, цвет	описание
335.	ГОСТ 23999 п. 4.11	Кальция фосфат кормовой	-	-	Металломангнитная примесь	(размер частиц до 2 мм – от 0-100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
336.	ГОСТ 23999 п. 4.12	Кальция фосфат кормовой	-	-	Крупность	(размер частиц более 2 мм – от 101-500) мг/кг (1 – 90) %
337.	ГОСТ 23999 п. 4.13	Кальция фосфат кормовой	-	-	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте рН	(1 – 25) %
338.	ГОСТ 24596.5	Фосфаты кормовые (кальция фосфат кормовой и др.)	-	-	Массовая доля воды	(0 – 14) ед. рН
339.	ГОСТ 24596.6	Фосфаты кормовые (кальция фосфат кормовой и др.)	-	-	Массовая доля воды	(0,05 – 5) %
340.	ГОСТ 24596.12	Фосфаты кормовые	-	-	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	(0,1 – 25) %
341.	ГОСТ 32040	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Массовая доля влаги	(0,1 – 30) %
342.	ГОСТ 13496.17	Корма (мука витаминная из древесной зелени, корма травяные искусственно высушенные и др.)	-	-	Каротин	(1 – 300) мг/кг
343.	ГОСТ 26180	Корма (силос из зеленых растений и др.)	-	-	Активная кислотность (рН)	(3,0 – 6,5) ед. рН
344.	ГОСТ 32045	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	(0,1 – 3,0) %
345.	ГОСТ 26226	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Массовая доля сырой золы	(3,0 – 25,0) %
346.	ГОСТ 31640	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Массовая доля сухого вещества (влаги)	(5,0 – 95,0) %
347.	ГОСТ 13496.13	Комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Запах	Свойственный/ не свойственный
348.	ГОСТ 13496.13	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Зараженность вредителями	(0 – 100) экз./кг
349.	ГОСТ Р 51636	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Массовая доля водорастворимых углеводов (сахаров)	(1,0 – 50,0) %
350.	ГОСТ 26176	Корма растительного происхождения, комбикорма	-	-	Массовая доля растворимых углеводов (сахаров)	(1,0 – 60,0) %
351.	ГОСТ 13496.8	Комбикорма	-	-	Массовая доля легкогидролизуемых углеводов (крахмала)	(1,5 – 55) %
352.	ГОСТ 13496.15	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Крупность размола	(0,10 – 15,0) %
353.	ГОСТ 31675	Корма (кукуруза кормовая, ячмень кормовой, овес кормовой, сорго кормовое, бобы кормовые, люпин кормовой, корма зеленые, сено, сенаж, силос из зеленых)	-	-	Массовая доля сырого жира	(0,4 – 3,5) %
			-	-	Массовая доля сырой клетчатки	(2,0 – 50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		растений, мука витаминная из древесной зелени, корма травяные искусственно высушенные, жмыхи: хлопковый, подсолнечный, льняной, рапсовый, сурепный, конопляный, кунжутный, соевый, шроты: хлопковый, подсолнечный, льняной, рапсовый, конопляный, кукурузный, соевый, клещевинный, комбикорма для лошадей, КРС, овец, свиней, для беконного откорма свиней, с/х птицы, для дичи, пушных зверей, кроликов и нутрий, прудовых карповых рыб, лабораторных животных, БВМК и АВМК и др.				
354.	ГОСТ 13496.4	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье (кукуруза кормовая, ячмень кормовой, овес кормовой, сорго кормовое, бобы кормовые, люпин кормовой, корма зеленые, сено, сенаж, силос из зеленых растений, корма травяные искусственно высушенные, жмыхи: хлопковый, подсолнечный, льняной, рапсовый, сурепный, конопляный, кунжутный, соевый, шроты: хлопковый, подсолнечный, льняной, рапсовый, конопляный, кукурузный, соевый, клещевинный, мука кормовая животного происхождения, мука кормовая рыбы, комбикорма для лошадей, КРС, овец, свиней, с/х птицы, дичи, пушных зверей, кроликов и нутрий, прудовых карповых рыб, лабораторных животных, БВМК и АВМК)	-	-	Массовая доля азота	(0,3 – 10,5) %
355.	ГОСТ 13496.4	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье (кукуруза кормовая, ячмень кормовой, овес кормовой, сорго кормовое, бобы кормовые, люпин кормовой, жмыхи: хлопковый, подсолнечный, льняной, рапсовый, сурепный, конопляный, кунжутный, соевый, шроты: хлопковый, конопляный, подсолнечный, льняной, рапсовый, конопляный, кукурузный, соевый, клещевинный, мука кормовая животного происхождения, мука кормовая	-	-	Массовая доля сырого протеина	(5 – 70) %

1	2	3	4	5	6	7
		из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных, лабораторных животных и др.)				
356.	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье (кукуруза кормовая, ячмень кормовой, овес кормовой, сорго кормовое, бобы кормовые, люпин кормовой, корма зеленые, сено, сенаж, силос из зеленых растений, корма травяные искусственно высушенные, жмыхи: хлопковый, подсолнечный, льняной, рапсовый, сурепный, коношляный, кунжутный, соевый, шроты: хлопковый, подсолнечный, льняной, рапсовый, коношляный, кукурузный, соевый, клецевинный, мука кормовая животного происхождения, мука кормовая рыбы, комбикорма для лошадей, КРС, овец, свиней, с/х птицы, дичи, пушных зверей, кроликов и нутрий, прудовых карповых рыб, лабораторных животных, БВМК и АВМК)	-	-	Массовая доля азота	(0,3 – 14,5) %
357.	ГОСТ 32044.1.	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье (кукуруза кормовая, ячмень кормовой, овес кормовой, сорго кормовое, бобы кормовые, люпин кормовой, корма зеленые, сено, сенаж, силос из зеленых растений, корма травяные искусственно высушенные, жмыхи: хлопковый, подсолнечный, льняной, рапсовый, сурепный, коношляный, кунжутный, соевый, шроты: хлопковый, подсолнечный, льняной, рапсовый, коношляный, кукурузный, соевый, клецевинный, мука кормовая животного происхождения, мука кормовая рыбы, комбикорма для лошадей, КРС, овец, свиней, с/х птицы, дичи, пушных зверей, кроликов и нутрий, прудовых карповых рыб, лабораторных животных, БВМК и АВМК)	-	-	Массовая доля сырого протеина	(15 – 900) г/кг
358.	Методические указания по оценке качества и	Корма	-	-	Обменная энергия	(1,2 – 15,0) МДж/кг
			-	-	Кормовые единицы	(0,09 – 1,4) корм.ед/кг

1	2	3	4	5	6	7
	питательности кормов. М., 1993 г.				Перевариваемые протеины	(5 – 400) мг/кг
359.	ГОСТ 24596.2	Фосфаты кормовые (кальция фосфат кормовой)	-	-	Массовая доля фосфора	(25 – 60) %
360.	ГОСТ 24596.4	Фосфаты кормовые (кальция фосфат кормовой)	-	-	Массовая доля кальция	(15 – 40) %
361.	ГОСТ 26657	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье (мука кормовая из рыбы, комбикорма для лошадей, КРС, овец, свиней, с/х птицы, дичи, пушных зверей, кроликов и нутрий, прудовых карповых рыб, лабораторных животных, БВМК и АВМК и др.)	-	-	Массовая доля фосфора	(0,04 – 0,50) %
362.	ГОСТ Р 51420	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье (мука кормовая из рыбы, комбикорма для лошадей, КРС, овец, свиней, с/х птицы, дичи, пушных зверей, кроликов и нутрий, прудовых карповых рыб, лабораторных животных, БВМК и АВМК и др.)	-	-	Массовая доля фосфора	(0 – 50) г/кг
363.	ГОСТ 30504	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье (мука кормовая из рыбы, комбикорма для лошадей, КРС, овец, свиней, с/х птицы, дичи, пушных зверей, кроликов и нутрий, прудовых карповых рыб, лабораторных животных, БВМК и АВМК и др.)	-	-	Массовая доля калия	(0,15 – 6,0) %
364.	ГОСТ 26570	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье (мука кормовая из рыбы, комбикорма для лошадей, КРС, овец, свиней, с/х птицы, дичи, пушных зверей, кроликов и нутрий, прудовых карповых рыб, лабораторных животных, БВМК и АВМК и др.)	-	-	Массовая доля кальция	(0,01 – 2,0) %
365.	ГОСТ 32343	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье (мука кормовая из рыбы, комбикорма для лошадей, КРС, овец, свиней, с/х птицы, дичи, пушных зверей, кроликов и нутрий, прудовых карповых рыб, лабораторных животных, БВМК и АВМК и др.)	-	-	Массовая доля магния	(50-100) мг/кг
366.	ГОСТ 30503	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье (мука кормовая из рыбы, комбикорма для лошадей, КРС, овец, свиней, с/х птицы, дичи, пушных зверей, кроликов и нутрий, прудовых карповых рыб, лабораторных животных, БВМК и АВМК и др.)	-	-	Массовая доля натрия	(0,2 – 10,0) %


1	2	3	4	5	6	7
		животных, БВМК и АВМК и др.)				
367.	ГОСТ 13496.1	Комбикорма, комбикормовое сырье (комбикорма для с/х птицы, лабораторных животных, БВМК и АВМК и др.)	-	-	Массовая доля натрия	(0,023 – 2,3) %
368.	ГОСТ 13496.1	Комбикорма, комбикормовое сырье (комбикорма для КРС, свиней, лабораторных животных и др.)	-	-	Массовая доля хлорида натрия (поваренной соли)	(0,06 – 5,8) %
369.	ГОСТ 27997	Корма растительные	-	-	Массовая доля марганца	(1,0 – 200) мг/кг
370.	ГОСТ 26929	Сырье и продукты пищевые	-	-	Подготовка проб методом сухой минерализации для определения содержания токсичных элементов	-
371.	ГОСТ 27998	Корма растительные	-	-	Массовая доля железа	(2,0 – 500) мг/кг
372.	ГОСТ 30692	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Массовая доля меди	(1,0 – 200,0) мг/кг
373.	ГОСТ 30692	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Массовая доля свинца	(0,1 – 10,0) мг/кг
374.	ГОСТ 30692	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Массовая доля цинка	(1,0 – 200,0) мг/кг
375.	ГОСТ 30692	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Массовая доля кадмия	(0,01 – 10,0) мг/кг
376.	ГОСТ Р 55447	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Массовая доля свинца	(0,05 – 10,0) мг/кг
377.	ГОСТ Р 55447	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Массовая доля мышьяка	(0,05 – 10,0) мг/кг
378.	ГОСТ Р 55447	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Массовая доля ртути	(0,0025-1,00) мг/кг
379.	ГОСТ Р 55447	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Массовая доля хрома	(0,2 – 10,0) мг/кг
380.	Методические указания по колориметрическому определению микроэлементов в кормах и растениях. М., 1977	Корма, растения	-	-	Массовая доля молибдена	(0,1 – 10,0) мг/кг
381.	ГОСТ 26930	Сырье и продукты пищевые, корма	-	-	Массовая доля мышьяка	(0,01 – 10) мг/кг
382.	ГОСТ 30178	Сырье и продукты пищевые	-	-	Массовая доля железа	(10,0 – 200,0) мг/кг
383.	ГОСТ 30178	Сырье и продукты пищевые	-	-	Массовая доля меди	(0,5 – 30,0) мг/кг
384.	ГОСТ 30178	Сырье и продукты пищевые	-	-	Массовая доля свинца	(0,01 – 2,0) мг/кг
385.	ГОСТ 30178	Сырье и продукты пищевые	-	-	Массовая доля цинка	(1,0 – 100,0) мг/кг
386.	ГОСТ 30178	Сырье и продукты пищевые	-	-	Массовая доля кадмия	(0,01 – 2,0) мг/кг
387.	ГОСТ 24596.8	Фосфаты кормовые (кальция фосфат кормовой)	-	-	Массовая доля мышьяка	(0,0002 – 0,008) %
388.	ГОСТ 24596.9	Фосфаты кормовые (кальция фосфат кормовой)	-	-	Массовая доля свинца	(0,001 – 0,01) %
389.	ГОСТ 24596.11	Фосфаты кормовые (кальция фосфат кормовой)	-	-	Массовая доля кадмия	(0 – 4·10 ⁻⁵) %
390.	ГОСТ 24596.10	Фосфаты кормовые (кальция фосфат кормовой)	-	-	Массовая доля ртути	(3·10 ⁻⁵ – 5·10 ⁻⁶) %

1	2	3	4	5	6	7
391.	ГОСТ 26573.2	Премиксы	-	-	Массовая доля марганца	(50 – 10000) г/т
392.	ГОСТ 26573.2	Премиксы	-	-	Массовая доля железа	(250 – 10000) г/т
393.	ГОСТ 26573.2	Премиксы	-	-	Массовая доля меди	(60 – 2500) г/т
394.	ГОСТ 26573.2	Премиксы	-	-	Массовая доля цинка	(125 – 10000) г/т
395.	ГОСТ 26573.2	Премиксы	-	-	Массовая доля кобальта	(15 – 250) г/т
396.	Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства. М., 1989	Продукция растениеводства	-	-	Нитраты	(20,0 – 3000,0) мг/кг
397.	Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства. М., 1989	Продукция растениеводства	-	-	Нитриты	(1,0 – 30) мг/кг
398.	ГОСТ 13496.19	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье (корнеплоды кормовые, кукуруза кормовая, ячмень кормовой, овес кормовой, сорго кормовое, корма зеленые, сено, сенаж, силос из зеленых растений, мука витаминная из древесной зелени, корма травяные искусственно высушенные, жмыхи: подсолнечный, льняной, рапсовый, соевый, шроты: подсолнечный, льняной, рапсовый, соевый, комбикорма гранулированные, для лошадей, КРС, свиней, с/х птицы, пушных зверей, кроликов и нутрий, премиксы, БВМК и АВМК и др.)	-	-	Нитраты	(1,0 – 4000) мг/кг
399.	ГОСТ 32164	Продукты пищевые	-	-	Нитриты	(1,0 – 30) мг/кг
400.	ГОСТ 32161	Продукты пищевые	-	-	Отбор проб для определения цезия-137	-
401.	Методические указания. Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка. М., 2003г	Продукты пищевые	-	-	Удельная активность цезия Cs-137	(4 – 3000) Бк/кг
			-	-	Отбор проб	-
			-	-	Удельная активность цезия-137	(4 – 3000) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
405.	ГОСТ 13979.0	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	-	Отбор проб	-
406.	ГОСТ 10852	Семена масличные	-	-	Отбор проб	-
407.	ГОСТ 17082.1	Плоды эфиромасличных культур	-	-	Отбор проб	-
408.	ГОСТ 13586.3	Зерно	-	-	Отбор проб	-
409.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые	-	-	Отбор проб	-
410.	ГОСТ Р 50437	Бобовые культуры	-	-	Отбор проб	-
411.	ГОСТ ISO 6497	Корма для животных	-	-	Отбор проб	-
412.	ГОСТ 24596.1	Фосфаты кормовые	-	-	Отбор проб	-

Директор ФГБУ «САС «Рязанская»


должность
уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

А.Е. Морозов

инициалы, фамилия
уполномоченного лица



Эксперт по аккредитации _____ Л.Р. Ткешелашвили

Технический эксперт _____ Л.Ф. Соловьева