



ПРИКАЗ

от «24» апреля 2020 г.

№ ИКР-681

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах»*наименование испытательной лаборатории (центра)*198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, лит. А.*адрес места осуществления деятельности*№ РОСС RU.0001.510704*уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц*

	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 7269 п. 4	Мясо, в т.ч. полуфабрикаты, парные, охлажденные, подмороженные, замороженные, все виды убойных, промысловых и диких животных). Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	10.11 10.12 10.13 10.85 10.86.10	0201 – 0210 0410	Отбор проб	-
2.	п. 5				Внешний вид, вид на разрезе, цвет, консистенция, запах, состояние жира, состояние сухожилий, прозрачность и запах бульона. Показатели свежести.	-
3.	ГОСТ 9959	Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса. Мясо птицы, в т.ч. полуфабрикаты, охлажденные,	10.11 10.12 10.13	0210; 0410 1601; 1602	Внешний вид, вид на разрезе, цвет, консистенция, запах (аромат), вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
		замороженные. Продукты на мясной основе для детского питания. Консервы мясные.				
4.	ГОСТ 4288, п. 2.3	Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса. Мясо птицы, в т.ч. полуфабрикаты, охлажденные, замороженные. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	02.07	0207; 0208 0210; 0410 1601; 1602	Внешний вид, цвет, запах, вкус	-
5.	п. 2.5		10.11		Массовая доля влаги /влага	(0,1 - 99,5) %
6.	п. 2.6		10.12		Кислотность	(0,1 - 95,0) градусов Тернера (Т)
7.	п. 2.7		10.13 10.85 10.86		Качественное определение наполнителя в мясных полуфабрикатах	Наличие определённой окраски /отсутствие окраски
8.	ГОСТ 34135	Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса. Мясо птицы, в т.ч. полуфабрикаты, охлажденные, замороженные. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	02.07 10.11 10.12 10.13 10.85 10.86	0207; 0208 0210; 0410 1601; 1602	Массовая доля хлеба	(0,6 - 40,0) %
9.	ГОСТ 8558.1, п. 8	Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса, консервы из мяса и мясорастительные. Продукты на мясной основе для детского питания.	10.11 10.12 10.13 10.85 10.86	0207; 0208 0210; 0410 1601; 1602	Массовая доля нитрита натрия	(0,0002 - 0,005) %
10.	ГОСТ 8756.1, п. 5	Консервы овощные, фруктовые, ягодные. Консервы грибные. Продукты для детского питания.	10.39 10.86	0711; 2002 2003; 2004 2005; 2007 2008; 2103	Внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус	-
11.	п. 6				Определение массы нетто или объёма	(1,0 - 6000) г (л)
12.	п. 7				Определение массовой доли составных частей	(0 - 100) %

1	2	3	4	5	6	7
13.	ГОСТ 33741, п. 7	Консервы из мяса и мясорастительные.	10.11	1602 210420	Внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус	-
14.	п. 8		10.12		Определение массы нетто или объёма	(1,0 - 6000) г (л)
15.	п. 9		10.13 10.86		Определение массовой доли составных частей	(0 - 100) %
16.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные.	10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 10.39 10.51 10.86	0207; 0208 0401; 0402 0711; 1602 1604; 1605 2001; 2002 2003; 2004 2005; 2007 2008; 2009 2103; 2104 210420	Отбор проб	-
17.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей. Продукты переработки плодов и овощей для детского питания.	10.32 10.39	0711; 2001 2002; 2003 2004; 2005 2007; 2008 2009; 2103	Массовая доля осадка	(0,2 - 10,0) %
18.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки плодов и овощей. Продукты переработки плодов и овощей для детского питания.	10.32 10.39	0711; 2001 2002; 2003 2004; 2005 2007; 2008 2009; 2103	Массовая доля мякоти Объёмная доля мякоти	(1,0 - 30,0) % (5,0 - 20,0) %
19.	ГОСТ 8756.13	Консервы овощные, фруктовые, ягодные. Овощи и фрукты, грибы солёные, маринованные, квашенные, мочёные.	10.32 10.39	0711; 2001 2002; 2003 2004; 2005 2007; 2008 2009; 2103	Массовая доля сахара	(3,0 - 80,0) %
20.	ГОСТ 8756.18	Консервы из мяса, мясорастительные, рыбные, грибные. Консервы из фруктов, плодов и ягод. Овощи и фрукты, грибы солёные, маринованные, квашенные, мочёные. Продукты для детского питания.	10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 10.39 10.51 10.86 10.86.10	0207; 0208 0401; 0402 0711; 1602 1604; 1605 2001; 2002 2003; 2004 2005; 2007 2008; 2009 2103; 2104	Определение внешнего вида тары, герметичности тары, состояние внутренней поверхности металлической тары.	-

1	2	3	4	5	6	7
				210420		
21.	ГОСТ 8756.21, п. 2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39 10.86	0711; 1602 2001; 2002	Массовая доля жира	(0,1 - 90,0) %
22.	п. 4	Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.		2003; 2004 2005; 2007 2008; 2009 2103; 2104 210420	Массовая доля жира	(0,1 - 90,0) %
23.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса. Продукты на мясной основе для детского питания.	10.11; 10.12 10.13; 10.86 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.73, 10.71, 10.72, 10.82, 01.27, 10.83, 10.84, 10.85, 10.89, 10.86, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07.	0207; 0208 0210; 0410 1601; 1602 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0209, 1602, 1603	Отбор проб	-
24.	ГОСТ 9793	Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса. Продукты прикорма на мясной основе для детского питания.	10.11 10.12 10.13 10.86	0207; 0208 0210; 0410 1601; 1602	Массовая доля влаги	(1,0 - 85,0) %
25.	ГОСТ 9957	Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса. Продукты на мясной основе для детского питания.	10.11 10.12 10.13 10.86	0207; 0208 0210; 0410 1601; 1602 2104; 210420	Массовая доля хлористого натрия / Массовая доля поваренной соли	(0,1 - 7,0) %
26.	ГОСТ 10574, п. 6	Мясо и мясосодержащие продукты (колбасные изделия,	10.11 10.12	0207; 0208 0210; 0410	Крахмал	Наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
27.	п. 7	продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы). Мясо птицы, субпродукты птицы, полуфабрикаты. Продукты на мясной основе для детского питания.	10.13 10.86	1601; 1602 2104; 210420	Массовая доля крахмала / Крахмал	(0,03 - 15,4) % (2,8 - 61,6) мг
28.	ГОСТ 23042	Мясо и мясные продукты. Мясо птицы, в т.ч. полуфабрикаты, охлаждённые, замороженные. Продукты на мясной основе для детского питания. Сублимированные продукты.	10.11 10.12 10.13 10.85 10.86	0201; 0202 0203; 0204 0205; 0206 0207; 0208 0209; 0210 0410; 1601 1602; 2104 210420	Массовая доля жира / Жир	(0,2 - 50,0) % (0,2 - 50,0) г / 100 г
29.	ГОСТ 25011, п. 6	Мясо и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), консервы мясные и мясорастительные. Продукты на мясной основе для детского питания.	10.11 10.12 10.13 10.85 10.86	0201; 0202 0203; 0204 0205; 0206 0207; 0208 0209; 0210 0410; 1601 1602; 2104 210420;	Массовая доля белка / Белок	(1,0 - 55,0) % (1,0 - 55,0) г / 100 г
30.	п. 7	продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), консервы мясные и мясорастительные. Продукты на мясной основе для детского питания. Мясо птицы, субпродукты птицы, полуфабрикаты. Сублимированные продукты.	10.85 10.86 10.89.19.140	0207; 0208 0209; 0210 0410; 1601 1602; 2104 2106 3502	Массовая доля белка / Белок	(1,0 - 40,0) % (1,0 - 40,0) г / 100 г
31.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки плодов и овощей. Консервы грибные. Овощи и фрукты, грибы солёные, маринованные, квашенные, мочёные. Продукты для питания детей раннего возраста на плодоовощной основе.	10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 10.39 10.86	0207; 0208 0711; 1602 1604; 1605 2001; 2002 2003; 2004 2005; 2007 2008; 2009 2103; 2104 210420	Массовая доля титруемых кислот / Титруемая кислотность Т / Титруемая кислотность в граммах соответствующей кислоты на 100 г или 100 мл продукта)	(0,07 - 15,0) % (0,07 - 15,0) Т (0,07 - 15,0) г / 100 г (мл)
32.	ГОСТ 25555.3, п. 2	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.	10.11 10.12 10.13	0207; 0208 0711; 1602 1604; 1605	Массовая доля минеральных примесей	(0,0001 - 1,0) %
33.	п. 3	Консервы грибные.	10.20	2001; 2002	Массовая доля минеральных примесей	(0,0001 - 1,0) %

1	2	3	4	5	6	7
34.	п. 4	Овощи и фрукты, грибы солёные, маринованные, квашенные, мочёные. Продукты для детского питания на плодоовощной основе.	10.32 10.39 10.86	2003; 2004 2005; 2007 2008; 2009 2103; 2104 210420	Массовая доля минеральных примесей, нерастворимых в соляной кислоте	(0,0001 - 1,0) %
35.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.	10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 10.39 10.85 10.86	0207; 0208 0401; 0402 0711; 1602 1604; 1605 2001; 2002 2003; 2004 2005; 2007 2008; 2009 2103; 2104 210420	Массовая доля жира / Жир	(2,0 - 98,0) % (2,0 - 98,0) г / 100 г
36.	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные, грибные. Овощи фрукты, грибы солёные, маринованные, квашенные, мочёные. Продукты для детского питания на мясной, плодоовощной основе.	10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 10.39 10.85 10.86 10.89	0207; 0208 0401; 0402 0711; 1602 1604; 1605 2001; 2002 2003; 2004 2005; 2007 2008; 2009 2103; 2104 210420	Массовая доля хлоридов / Массовая доля поваренной соли	(0,07 - 10,0) %
37.	ГОСТ 29299	Мясо и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы). Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты. Продукты на мясной основе для детского питания.	10.11 10.12 10.13 10.85 10.86 10.89	0207; 0208 0210; 0410 1601; 1602 2104; 210420	Массовая доля нитрита натрия	(0,002 - 49,0) %

1	2	3	4	5	6	7
38.	ГОСТ 29301	Мясо и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы). Мясо птицы, в т.ч. полуфабрикаты, охлаждённые, замороженные. Продукты на мясной основе для детского питания.	10.11 10.12 10.13 10.86	0207; 0208 0210; 0410 1601; 1602 2104; 210420	Массовая доля крахмала	(0,1 - 15,0) %
39.	ГОСТ 32008	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты. Мясо птицы, в т.ч. полуфабрикаты, охлаждённые, замороженные. Продукты на мясной основе для детского питания.	10.11 10.12 10.13 10.85 10.86 10.89.19.140	0201; 0202 0203; 0204 0205; 0206 0207; 0208 0209; 0210 0410; 1601 1602; 2104 210420; 2106 3502	Массовая доля белка / Белок	(5,0 - 75,0) % (5,0 - 75,0) г / 100 г
40.	ГОСТ Р 51447	Мясо, в т.ч. полуфабрикаты, парные, охлаждённые, подмороженные, замороженные, все виды убойных, промысловых и диких животных). Мясо птицы, в т.ч. полуфабрикаты, охлаждённые, замороженные (все виды птицы для убоя, пернатой дичи). Продукты на мясной основе для детского питания.	10.11 10.12 10.13 10.85 10.86	0201; 0202 0203; 0204 0205; 0206 0207; 0208 0209; 0410 210420 0210; 1501 1601; 1602, 1603.	Отбор проб	-
41.	ГОСТ 33319	Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса. Мясо птицы, в т.ч. полуфабрикаты, охлаждённые, замороженные. Продукты на мясной основе для детского питания.	10.11 10.12 10.13 10.85 10.86	0207; 0208 0209; 0210 0410; 1601 1602; 2104 210420	Массовая доля влаги	(1,0 - 85,0) %

1	2	3	4	5	6	7
42.	ГОСТ 32951, п. 7.13	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие.	10.11 10.12 10.13 10.85 10.86	0201; 0202 0203; 0204 0205; 0206 0207; 0208 0209; 0210 0410; 1601 1602	Массовая доля составных частей / Массовая доля начинки или покрытия	(1 - 100) %
43.	ГОСТ Р 51480	Мясо и мясные продукты, в т.ч. из мяса птицы.	10.11 10.12 10.13 10.85 10.86	0201; 0202 0203; 0204 0205; 0206 0207; 0208 0209; 0210 0410; 1601 1602	Массовая доля хлоридов / Массовая доля поваренной соли	(1,0 - 39,0) %
44.	ГОСТ 31654, п. 7.1	Яйца куриные пищевые.	01.47	0407	Отбор проб	-
45.	п. 7.2				Определение чистоты скорлупы, запаха, цвета, плотности белка	-
46.	п. 7.3				Определение массы яиц	(1 - 100) г
47.	п. 7.4				Определение состояния воздушной камеры, её высоты, состояния и положения желтка и целостности скорлупы	-
48.	ГОСТ 31720, п. 4	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.	01.47 10.89.12 10.89.19.140	0407; 0408	Отбор проб	-
49.	п. 5				Внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус	-
50.	ГОСТ 31930	Мясо птицы, в т.ч. полуфабрикаты, охлаждённые, замороженные (все виды птицы для убоя, пернатой дичи)	10.12	0207	Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании мяса кур	(1,0 - 80,0) %
51.	ГОСТ 31936, п. 6.2	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы.	10.12	0207	Отбор проб	-
52.	п. 5.2.1				Цвет, запах, степень снятия оперения, состояние и вид кожи, форма, определение прозрачности и аромата бульона, консистенция и состояние мышц на разрезе	-

1	2	3	4	5	6	7
53.	п. 7.15				Массовая доля панировки, мясной начинки	(1,0 - 100) %
54.	ГОСТ Р 51944, п. 6.1 - 6.10	Мясо птицы, в т.ч. полуфабрикаты, охлаждённые, замороженные (все виды птицы для убоя, пернатой дичи). Продукты на мясной основе для детского питания.	10.12	0207	Цвет, запах, степень снятия оперения, состояние и вид кожи, форма, определение прозрачности и аромата бульона, консистенция и состояние мышц на разрезе.	-
55.	п. 6.11				Температура	(-35...+45)°C
56.	п. 6.12				Масса нетто	(1 - 6000) г
57.	ГОСТ 31962	Мясо птицы, в т.ч. Полуфабрикаты, охлаждённые, замороженные (все виды птицы для убоя, пернатой дичи).	10.12	0207	Цвет, запах, степень снятия оперения, состояние и вид кожи, форма, определение прозрачности и аромата бульона, консистенция и состояние мышц на разрезе	-
58.	ГОСТ Р 52417, п. 5	Мясо птицы, в т.ч. полуфабрикаты, охлаждённые, замороженные (все виды птицы для убоя, пернатой дичи).	10.12	0207	Массовая доля костных включений	(0,1 - 1,5) %
59.	ГОСТ 31469, п. 5	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.	01.47 10.89.12 10.89.19.140	0407; 0408	Массовая доля жира / Жир	(3,0 - 60,0) % (3,0 - 60,0) г / 100 г
60.	п. 6				Массовая доля сухого вещества	(25,0 - 99,5) %
61.	п. 8				Массовая доля белка / Белок	(4,0 - 98,0) % (4,0 - 98,0) г/100 г
62.	п. 10				Посторонние примеси	Присутствуют / отсутствуют Не обнаружено / обнаружено
63.	п. 13				Массовая доля углеводов	(2,0 - 50,0) % (г/100 г)
64.	п. 14				Концентрация водородных ионов / рН	(4,5 - 9,5) единиц рН
65.	п. 15				Растворимость сухих яичных продуктов	(15,0 - 100) %
66.	ГОСТ 31470, п. 4	Мясо птицы, в т.ч. полуфабрикаты, охлаждённые, замороженные (все виды птицы для убоя, пернатой дичи). Продукты на мясной основе для детского питания.	10.12	0207	Внешний вид, цвет, запах, консистенция и состояние мышц на разрезе	-
67.	п. 5				Общая кислотность	(0,3 - 10,0) градусов Тернера (°Т)
68.	п. 6				Качественное определение свежести мяса птицы / Качественный тест с реактивом Несслера	Отрицательный / положительный

1	2	3	4	5	6	7
69.	п. 8				Кислотное число	(0,5 - 30,0) мг КОН/г
70.	п. 9				Перекисное число	(0,2 - 40,0) ммоль (1/2 O ₂)/кг
71.	п. 10				Качественный тест на активность пероксидазы / Бензидиновый тест на пероксидазу	Отрицательный / положительный
72.	п. 11				Качественный тест на добавленные компоненты, содержащие углеводы/ Качественный тест на углеводы	Отрицательный / положительный
73.	п. 12				Массовая доля углеводов	(2,0 - 20,0) % (г/100 г)
74.	п. 12.8 Расчетный метод				Массовая доля крахмала Массовая доля хлеба	-
75.	ГОСТ 3622	Молоко и молочные продукты.	01.49.22 10.51 10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0406; 2105 3501	Отбор проб.	-
76.	ГОСТ 3624	Молоко и молочные продукты. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Сублимированные продукты.	01.49.22 10.51 10.52 10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0406; 2105	Кислотность	(2 - 250) градусов Тернера (°Т)
77.	ГОСТ 3626, п. 2 п. 3	Молоко и молочные продукты. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Молочные продукты для детского питания.	01.49.22 10.51 10.52 10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0406; 2105 3501	Массовая доля сухого вещества / Сухое вещество	(1,0 - 95,0) %
78.	п. 2.4.2 Расчетный метод.				Массовая доля влаги / Влага	-
79.	п. 2.4.3 Расчетный метод.				Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока / СОМО	-
80.	ГОСТ 3627, п. 2 п. 4 п. 5	Молоко и молочные продукты. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Продукты на молочной основе для детского питания.	01.49.22 10.41 10.51 10.52 10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0405; 0406 2105; 2106 3501	Массовая доля хлористого натрия / Массовая доля поваренной соли	(0,04 - 20,00) %
81.	ГОСТ 5867, п. 2 п. 4	Молоко и молочные продукты. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Продукты для питания беременных и кормящих женщин (продукты на молочной основе и	01.49.22 10.41 10.51 10.52 10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0405; 0406 2105; 2106 3501	Массовая доля жира / Жир	(0,1 - 90,0) % (г/100 г)

1	2	3	4	5	6	7
		на основе изолята соевого белка). Продукты для детского питания на молочной основе.				
82.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготавливаемые.	01.49.22 01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89.19 10.89; 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	0401; 0402 0403; 0404 0405; 0406 0410	Отбор проб	-
83.	ГОСТ 22760	Молочные продукты. Продукты для питания беременных и кормящих женщин (продукты на молочной основе и на основе изолята соевого белка).	01.49.22 10.51 10.52 10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0406; 2105 3501	Массовая доля жира / Жир	(0,5 - 30,0) % (г/100 г)
84.	ГОСТ 25179, п. 5	Молочные продукты.	01.49.22 10.51 10.52 10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0406; 2105 3501	Массовая доля белка / Белок	(2,20 - 4,00) % (г /100 г)
85.	п. 6				Массовая доля белка / Белок	(10,0 - 55,0) % (г/100 г)
86.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочные продукты, молочные составные и молоко- содержащие продукты, кисломолочные продукты, мороженое и смеси для мороженого. Продукты для питания детей раннего возраста (адаптированные молочные смеси; молоко стерилизованное, ультрапастеризованное, пастеризованное, сухое; жидкие кисломолочные продукты; творог и творожные изделия).	01.49.22 10.51 10.52 10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0406; 2105 2106; 3501	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
87.	ГОСТ 26809.2	Сыры, сырные массы, сырные продукты, сыры плавленные, плавленные сырные продукты, масло (сливочное и топленое), паста масляная из коровьего молока, жир молочный, спреды сливочно-растительные, смеси топленые.	10.51	0405; 0406 2106; 3501	Отбор проб	-
88.	ГОСТ 28283	Молоко и молочные продукты.	01.49.22 10.51 10.52	0401; 0402 0403; 0404	Запах, вкус	-
89.	ГОСТ 29245 п. 2	Продукты молочные концентрированные и сгущенные, консервы молочные. Продукты для питания детей раннего возраста (адаптированные молочные смеси).	10.51 10.86.10	0402; 2106	Внешний вид	-
90.	п. 3				Консистенция, цвет, вкус, запах	-
91.	п. 4				Определение герметичности металлических банок.	-
92.	п. 5				Определение состояния внутренней поверхности металлических банок.	-
93.	п. 6				Масса нетто	(1,0 - 6000,0) г
94.	ГОСТ 29246 п. 2.2	Продукты молочные концентрированные и сгущенные, консервы молочные.	10.51 10.86.10	0402; 2106	Массовая доля влаги	(0,5 - 98,0) %
95.	ГОСТ 29247	Продукты молочные концентрированные и сгущенные, консервы молочные.	10.51 10.86.10	0402; 2106	Массовая доля жира / Жир	(0,5 - 80,0) % (г/100 г)
96.	ГОСТ 29248	Продукты молочные концентрированные и сгущенные, консервы молочные.	10.51 10.86.10	0402; 2106	Массовая доля сахарозы.	(1 - 85,0) %
97.	ГОСТ 30305.1 п. 4	Продукты молочные концентрированные и сгущенные, консервы молочные.	10.51 10.86.10	0402; 2106	Массовая доля влаги.	(0,5 - 98,0) %
98.	ГОСТ 30305.3	Продукты молочные концентрированные и сгущенные, консервы молочные.	10.51 10.86.10	0402; 2106	Кислотность.	(2 - 250) градусов Тернера (Т)
99.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные концентрированные и сгущенные, консервы молочные.	10.51 10.86.10	0402; 2106	Индекс растворимости / Растворимость	(0,1 - 10,0) см ³

1	2	3	4	5	6	7
100.	ГОСТ 30625 п. 7.2	Продукты для питания детей раннего возраста (адаптированные молочные смеси).	10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0405; 0406 2105; 2106 3501	Внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус.	-
101.	ГОСТ 30648.1	Продукты для детского питания (адаптированные молочные смеси; молоко стерилизованное, ультрапастеризованное, пастеризованное, сухое; жидкие кисломолочные продукты; творог и творожные изделия).	10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0405; 0406 2105; 2106 3501	Массовая доля жира / Жир	(0,5 - 40) % (г / 100 г)
102.	ГОСТ 30648.2 п. 4	Продукты для детского питания (адаптированные молочные смеси; молоко стерилизованное, ультрапастеризованное, пастеризованное, сухое; жидкие кисломолочные продукты; творог и творожные изделия).	10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0405; 0406 2105; 2106 3501; 1901	Массовая доля белка / Белок	(0,1 - 95,0) % (г / 100 г)
103.	ГОСТ 30648.4	Продукты для детского питания (адаптированные молочные смеси; молоко стерилизованное, ультрапастеризованное, пастеризованное, сухое; жидкие кисломолочные продукты; творог и творожные изделия).	10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0405; 0406 2105; 2106 3501; 1901	Кислотность.	(2 - 250) градусов Тернера (Т)
104.	ГОСТ 31981 п. 7.9 Расчетный метод.	Продукты молочные. Йогурты.	10.51 10.86.10	0403	Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока / СОМО	-
105.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Продукты для питания беременных и кормящих женщин (продукты на молочной основе и на основе изолята соевого белка). Молочные продукты для детского питания.	10.51 10.86.10	0405; 2106	Перекисное число	(0,01 - 45) моль активного кислорода (1/2 O)/кг
106.	ГОСТ Р 51457	Сыры и сыры плавленые.	10.51	0406	Массовая доля жира / Жир	(0,03 - 85,00) % (г / 100 г)
107.	п. 8.2 Расчетный метод.	Продукты для детского питания.	10.86.10		Массовая доля жира в сухом веществе.	-

1	2	3	4	5	6	7
108.	ГОСТ Р 51487	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Масла растительные. Продукты для питания беременных и кормящих женщин (продукты на молочной основе и на основе изолята соевого белка). Молочные продукты для детского питания.	10.41 10.42 10.51 10.86 10.86.10	1501; 1502 1507; 1508 1509; 1510 1511; 1512 1513; 1514 1515; 1516 1517; 1804	Переокисное число.	(0,1 - 45,0) ммоль активного кислорода (1/2 O)/кг
109.	ГОСТ 31457 п. 7.2	Мороженое всех видов из молока и на молочной основе.	10.52 10.86.10	2105	Внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус.	-
110.	ГОСТ Р 52253 п. 5.1.8 п. 7.2	Масло и паста масляная из коровьего молока.	10.41 10.52	0405	Внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах.	-
111.	ГОСТ Р 52686 п. 8.8 Расчетный метод.	Сыры и сыры плавленые.	10.51	0406	Массовая доля влаги в обезжиренном веществе.	-
112.	ГОСТ 32261 п. 5.1.4 п. 7.4	Масло и паста масляная из коровьего молока.	10.41 10.52	0405	Внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах.	-
113.	ГОСТ 32899 п. 5.1.3 п. 7.4	Масло сливочное со вкусовыми компонентами.	10.41 10.52	0405	Внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах.	-
114.	ГОСТ 34454	Молоко и молочные продукты. Продукты для питания беременных и кормящих женщин (продукты на молочной основе и на основе изолята соевого белка). Сублимированные продукты.	01.49.22 10.51 10.52 10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0406; 2105 3501	Массовая доля белка / Белок	(0,10 - 100,00) %
115.	ГОСТ Р 54045	Сыры и сыры плавленые.	10.51	0406	Массовая доля поваренной соли / Массовая доля хлоридов	(0,5 - 7,0) %
116.	ГОСТ 23453 п. 5	Молоко.	01.49.22	0401	Количество соматических клеток.	(500000 - 1000000) клеток в 1 см³
117.	п. 8				Соматические клетки	
118.	ГОСТ Р 54667 п. 6	Молоко и молочные продукты. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	01.49.22 10.51 10.52 10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0406; 2105 2106; 3501	Массовая доля сахара / Сахар	(1,0 - 50,0) %
119.	п. 7 - п. 9					(2,0 - 50,0) %
120.	п. 10					(0,5 - 50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
121.	ГОСТ Р 54668 п. 7	Молоко и молочные продукты.	01.49.22	0401; 0402	Массовая доля влаги и сухого вещества.	(0,5 - 99,0) %
122.	п. 8.1		10.51	0403; 0404		
			10.52	0406; 2105		(0,5 - 90,0) %
			10.86.10	2106; 3501		
123.	ГОСТ Р 54669 п. 7	Молоко и молочные продукты.	01.49.22	0401; 0402	Кислотность	(2 - 250) градусов Тернера (Т)
			10.51	0403; 0404		
			10.52	0406; 2105		
			10.86.10	2106; 3501		
124.	ГОСТ Р 54758 п. 6	Молоко и молочные продукты.	01.49.22	0401; 0402	Плотность	(1015 - 1040) кг/дм³
			10.51	0403; 0404		
			10.52	0406; 2105		
			10.86.10	2106; 3501		
125.	ГОСТ Р 55063 п. 5	Сыры и сыры плавленые.	10.51	0406	Отбор проб.	-
126.	п. 7.2				Масса нетто	(1 - 6000) г
127.	п. 7.5				Массовая доля рассола.	(1 - 6000) г
128.	п. 7.6				Массовая доля влаги.	(3,0 - 70,0) %
129.	п. 7.6.4 Расчетный метод.				Массовая доля сухого вещества.	-
130.	п. 7.8				Массовая доля жира / Жир	(7 - 39) % (г / 100 г)
131.	п. 7.8.4.2 Расчетный метод.				Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество.	-
132.	п. 7.9				Массовая доля хлористого натрия / Массовая доля поваренной соли	(0,5 - 10,0) %
133.	п. 7.10				Массовая доля хлористого натрия / Массовая доля поваренной соли	(1,0 - 8,0) %
134.	п. 7.12				Массовая доля сахарозы.	(5,0 - 32,0) %
135.	ГОСТ 7636 п. 3.2.3	Рыба живая, рыба сырец, охлажденная, мороженая; фарш, филе, мясо морских млекопитающих. Рыба сушеная, вяленая, копченая, соленая, пряная, маринованная; рыбная кулинария, другая рыбная продукция, готовая к употреблению. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного	10.20	0301; 0302	Наличие аммиака.	- реакция отрицательная; + реакция слабоположительная; ++ реакция положительная +++ реакция резко положительная
			10.85	0304; 0305		
			10.86	0306; 0307 1604; 1605		
136.	п. 3.2.4				Наличие сероводорода.	- реакция отрицательная; ± следы окрашивания капли; + реакция слабоположительная; ++ реакция положительная +++ реакция резко положительная
137.	п. 3.3.1				Массовая доля воды / Массовая доля	(0,1 - 95,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.3.2	питания.			влаги	
138.	п. 3.5	Продукты для детского питания на рыбной основе.			Массовая доля хлористого натрия / Массовая доля поваренной соли	(0,1 - 45,0) %
139.	п. 3.7.1 п. 3.7.2				Массовая доля жира / Жир	(0,1 - 95,0) %
140.	п. 7.9				Кислотное число.	(1,0 - 75,0) мг КОН/г
141.	п. 7.12				Перекисное число.	(0 - 45) %I ₂
142.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые. Кофе (в зёрнах, молотый, растворимый). Хлебобулочные, мучные кондитерские и мукомольно-крупяные изделия для детского питания.	10.61 10.71 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89	0712; 0901 0902; 0903 0904 - 0910 1805; 1901 2101; 2104 2106; 2302	Отбор проб.	-
143.	ГОСТ 15113.2 п. 2	Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные и другие беспозвоночные, водоросли и травы морские) и продукты их переработки, земноводные и пресмыкающиеся. Кофе (в зёрнах, молотый, растворимый). Пищевые концентраты.	10.20 10.61 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89	0306; 0307 0712; 0901 0902; 0903 0904 - 0910 1805; 1901 2101; 2104 2106; 2302	Массовая доля минеральных примесей.	(0,01 - 100,0) %
144.	п. 4				Массовая доля металломагнитных примесей.	(0,0001 - 100,0) %
145.	п. 5				Заражённость вредителями хлебных запасов.	Обнаружено / не обнаружено
146.	ГОСТ 15113.3 п. 2		10.20 10.61 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89	0306; 0307 0712; 0901 0902; 0903 0904 - 0910 1805; 1901 2101; 2104 2106; 2302	Внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция.	-
147.	п. 3				Развариваемость сухих супов.	-
148.	ГОСТ 15113.4 п. 2 п. 3	Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные и другие беспозвоночные, водоросли и травы морские) и продукты их переработки, земноводные и пресмыкающиеся. Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и др.	10.20 10.61 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89	0306; 0307 0712; 0901 0902; 0903 0904 - 0910 1805; 1901 2101; 2104 2106; 2302	Массовая доля влаги / Влага	(0,02 - 95,00) %

1	2	3	4	5	6	7
		Кофе (в зёрнах, молотый, растворимый). Пищевые концентраты. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.				
149.	ГОСТ 15113.5	Пищевые концентраты.	10.61 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89	0712; 0901 0902; 0903 0904 - 0910 1901; 2101 2104; 2106 2302	Кислотность	(0,01 - 49) % (градусы) (миллиэквиваленты)
150.	ГОСТ 15113.6 п. 2 п. 3	Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и др. Пищевые концентраты. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	10.61 10.72 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89	0712; 0901 0902; 0903 0904 - 0910 1901; 2101 2104; 2106 2302	Массовая доля сахарозы.	(0,6 - 70,0) %
151.	ГОСТ 15113.8 п. 2	Концентраты пищевые. Кофе (в зёрнах, молотый, растворимый).	01.27 10.83	0901	Массовая доля золы / Зола	(0,01 - 15,00) %
152.	п. 3				Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты.	(0,002 - 5,000) %
153.	ГОСТ 15113.9 Расчетный метод.	Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные и другие беспозвоночные, водоросли и травы морские) и продукты их переработки, земноводные и пресмыкающиеся. Пищевые концентраты. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	10.20 10.61 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89	0306; 0307 0712; 0901 0902; 0903 0904 - 0910 1805; 1901 2101; 2104 2106; 2302	Массовая доля жира / Жир	(0,5 - 95,0) % (г / 100 г)
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество.	-
154.	ГОСТ 20221	Консервы и пресервы рыбные.	10.20	0306; 0307 1604; 1605	Массовая доля отстоя в масле.	(0,01 - 95,00) см ³

1	2	3	4	5	6	7
155.	ГОСТ 26664 п. 2	Консервы и пресервы рыбные.	10.20	0306; 0307 1604; 1605	Внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах, характеристика разделки, порядок укладывания, посторонние примеси, состояние заливки, состояние внутренней поверхности металлической тары.	-
156.	п. 3				Масса нетто.	(1 - 6000) г
157.	п. 4				Массовая доля составных частей.	(1 - 100) %
158.	ГОСТ 26808 п. 4	Консервы и пресервы рыбные. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Продукты на рыбной основе для питания детей раннего возраста.	10.20 10.85 10.86 10.89	0306; 0307 1604; 1605 1901; 2104	Массовая доля сухих веществ.	(10,0 - 50,0) %
159.	ГОСТ 26829 п. 2	Консервы и пресервы рыбные. . Продукты на рыбной основе для питания детей раннего возраста.	10.20 10.85 10.86 10.89	0306; 0307 1604; 1605 1901; 2104	Массовая доля жира / Жир	(0,2 - 95,0) % (г / 100 г)
160.	ГОСТ 27001 п. 2 п. 2а	Консервы и пресервы рыбные. Икра и молока рыб и продукты из них; аналоги икры.	10.20 10.85 10.86 10.89	0306; 0307 1604; 1605 1901; 2104	Массовая доля бензойнокислого натрия.	(0,01 - 10,00) %
161.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы рыбные. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	10.20 10.85 10.86 10.89	0306; 0307 1604; 1605 1901; 2104	Общая кислотность.	(0,1 - 10,0) %
162.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы рыбные. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Продукты на рыбной основе для питания детей раннего возраста.	10.20 10.85 10.86 10.89	0306; 0307 1604; 1605 1901; 2104	Массовая доля поваренной соли.	(0,1 - 50,0) %
163.	ГОСТ 28972	Консервы и пресервы рыбные.	10.20 10.85 10.86 10.89	0306; 0307 1604; 1605 1901; 2104	Активная кислотность / pH	(0,1 - 14,0) единиц pH
164.	ГОСТ 31339 п. 5	Рыба живая, рыба сырец, охлаждённая, мороженая, фарш, филе, мясо морских млекопитающих.	10.20 10.85 10.86 10.89	0306; 0307 1604; 1605 1901	Отбор проб	-
165.	п. 4.3.1.2а				Массовая доля глазури, нанесённой на мороженную рыбную продукцию	(0,1 - 75,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					/ Массовая доля глазури	
166.	ГОСТ Р 50476	Консервы и пресервы рыбные. Икра и молока рыб и продукты из них; аналоги икры.	10.20	0306; 0307 1604; 1605	Массовая доля сорбиновой и бензойной кислот при их совместном присутствии.	(0,005 - 10,0,0) %
167.	ГОСТ Р 50846	Рыба живая, рыба сырец, охлаждённая, мороженая; фарш, филе, мясо морских млекопитающих.	10.20	0306; 0307 1604; 1605	Массовая доля аммиака	(0,05 - 75,00) %
168.	СанПиН 42-123-4083-86	Рыба живая, рыба сырец, охлаждённая, мороженая; фарш, филе, мясо морских млекопитающих. Консервы и пресервы рыбные. Продукты для детского питания на рыбной основе.	10.20 10.85 10.86 10.89	0306; 0307 1604; 1605 1901	Гистамин	(1,0 - 100) мг/кг
169.	ГОСТ 10844	Зерно продовольственное	01.11 01.12	0713; 1001 - 1008	Кислотность	(0,2 - 25,0) градусов
170.	ГОСТ 10846	Зерно продовольственное. Продукты для детского питания на зерновой основе.	01.11 01.12 10.86 10.89	0713; 1001 - 1008 1901	Массовая доля белка / Белок	(0,1 - 100) % (г / 100 г)
171.	ГОСТ 10967	Зерно продовольственное.	01.11 01.12	0713; 1001 - 1008	Цвет, запах.	-
172.	ГОСТ 13586.3	Зерно продовольственное.	01.11 01.12	0713; 1001 - 1008	Цвет, запах.	-
173.	ГОСТ 13586.3	Зерно продовольственное.	01.11 01.12	0713; 1001 - 1008	Отбор проб.	-
174.	ГОСТ 13586.5	Зерно продовольственное.	01.11 01.12	0713; 1001 - 1008	Массовая доля влаги / Влажность	(0,1 - 97,0) %
175.	ГОСТ 30483 п. 3.1 п. 3.2	Зерно продовольственное.	01.11 01.12	0713; 1001 - 1008	Содержание сорных примесей, содержание зёрен, повреждённых вредителями.	(0,1 - 90,0)%
176.	п. 3.5				Массовая доля металломагнитных примесей.	(0,00002 - 10,0) %
177.	ГОСТ 20239	Семена зернобобовых, крупа, толокно, хлопья. Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшеница),	01.11 01.12 10.61 10.62 10.72 10.86	0713; 1001 - 1008 1101; 1102 1103; 1104 1105; 1108 1901; 1904	Массовая доля металломагнитных примесей.	(0,00002 - 10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		рисовая, гречневая, сорговая. Отруби пищевые. Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и др. Крахмал, патока и продукты их переработки. Продукты для питания беременных и кормящих женщин (каши на молочно-зерновой основе). Продукты для питания детей раннего возраста (продукты прикорма на зерновой основе).	10.89	2302		
178.	ГОСТ 26312.1	Семена зернобобовых, крупа, толокно, хлопья.	10.61 10.62 10.72 10.86 10.89	0713; 1103; 1104 1108; 1901 1904; 2302	Отбор проб.	
179.	ГОСТ 26312.3	Семена зернобобовых, крупа, толокно, хлопья. Продукты для питания беременных и кормящих женщин (каши на молочно-зерновой основе). Продукты для детского питания на зерновой основе.	10.61 10.62 10.72 10.86 10.89	0713; 1103; 1104 1108; 1901 1904; 2302	Заражённость и загрязнённость, повреждённость вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи).	обнаружено/ не обнаружено количество экземпляров (экз.) в 1 кг.
180.	ГОСТ 26312.4 п. 3.4	Семена зернобобовых, крупа, толокно, хлопья.	10.61 10.62 10.72 10.86 10.89	0713; 1103; 1104 1108; 1901 1904; 2302	Содержание сорных примесей, содержание зёрен, повреждённых вредителями.	(0,1 - 95,0)%
181.	п. 3.6				Массовая доля минеральной примеси.	(0,1 - 95,0)%
182.	ГОСТ 26312.5	Семена зернобобовых, крупа, толокно, хлопья. Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшеница), рисовая, гречневая, сорговая. Отруби пищевые. Бараночные, сухарные изделия,	01.11 01.12 10.61 10.62 10.72 10.86 10.89	0713; 1001 - 1008 1101; 1102 1103; 1104 1105; 1108 1901; 1904 2302	Массовая доля золы / Зольность	(0,001 - 45,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		хлебные палочки, соломка. Продукты для питания беременных и кормящих женщин (каши на молочно-зерновой основе). Продукты для питания детей раннего возраста (продукты прикорма на зерновой основе).				
183.	ГОСТ 26312.6	Семена зернобобовых, крупа, толокно, хлопья.	10.61 10.62 10.72 10.86 10.89	0713; 1103; 1104 1108; 1901 1904; 2302	Кислотность	(0,1 - 50,00) градусов (град.)
184.	ГОСТ 26312.7	Семена зернобобовых, крупа, толокно, хлопья. Продукты для питания беременных и кормящих женщин (каши на молочно-зерновой основе). Продукты для питания детей раннего возраста (продукты прикорма на зерновой основе).	01.11 01.12 10.61 10.62 10.72 10.86 10.89	0713; 1001 - 1008 1101; 1102 1103; 1104 1105; 1108 1901; 1904 2302	Массовая доля влаги / Влажность	(0,1 - 95,0) %
185.	ГОСТ 26971	Семена зернобобовых, крупа, толокно, хлопья. Продукты для питания детей раннего возраста (продукты прикорма на зерновой основе).	01.11 01.12 10.61 10.62 10.72 10.86 10.89	0713; 1001 - 1008 1101; 1102 1103; 1104 1105; 1108 1901; 1904 2302	Кислотность	(1 - 12) градусов (град.)
186.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки. Продукты для детского питания на зерновой основе.	01.11 01.12 10.61 10.62 10.72 10.86 10.89	0713; 1001 - 1008 1101; 1102 1103; 1104 1105; 1108 1901; 1904 2302	Массовая доля жира / Жир	(0 - 98,0) % (г / 100 г)
187.	ГОСТ 9404	Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшенная),	10.61 10.62 10.86 10.89	1101; 1102 1103; 1104 1105; 1108 1901	Массовая доля влаги / Влажность	(0 - 98,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		рисовая, гречневая, сорговая. Отруби пищевые.				
188.	ГОСТ 27493	Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просьяная (пшеница), рисовая, гречневая, сорговая. Отруби пищевые.	10.61 10.62 10.86 10.89	1101; 1102 1104; 1105 1108; 1901 2302	Кислотность.	(0,2 - 50,0) градусов (град.)
189.	ГОСТ 27558	Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просьяная (пшеница), рисовая, гречневая, сорговая. Отруби пищевые. Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и др.	10.61 10.62 10.72 10.86 10.89	1101; 1102 1104; 1105 1108; 1901 2302	Цвет, запах, вкус, хруста.	-
190.	ГОСТ 27559	Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просьяная (пшеница), рисовая, гречневая, сорговая. Отруби пищевые.	10.61 10.62 10.86 10.89	1101; 1102 1104; 1105 1108; 1901 2302	Заражённость и загрязнённость, повреждённость вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи).	Обнаружено / не обнаружено
191.	ГОСТ 27668	Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просьяная (пшеница), рисовая, гречневая, сорговая. Отруби пищевые.	10.61 10.62 10.86 10.89	1101; 1102 1104; 1105 1108; 1901 2302	Отбор проб.	-
192.	ГОСТ 27839 п. 9.2	Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просьяная (пшеница), рисовая, гречневая, сорговая	10.61 10.62 10.86 10.89	1101; 1102 1104; 1105 1108; 1901 2302	Количество и качество клейковины.	(1 - 99)%
193.	ГОСТ 31964 п. 5	Макаронные изделия.	10.73	1902	Отбор проб.	-
194.	п. 7.1				Внешний вид, форма, цвет.	-
195.	п. 7.2				Запах, вкус.	-
196.	п. 7.3.1 п. 7.3.2				Массовая доля влаги.	(0,1 - 98,0) %

1	2	3	4	5	6	7
197.	п. 7.4				Кислотность.	(0,02 - 50,0) Градусов (град.)
198.	п. 7.5				Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты.	(0,01 - 5,00) %
199.	п. 7.6				Массовая доля золы.	(0,01 - 15,00) %
200.	п. 7.7				Сохранность формы сваренных макаронных изделий.	(1 - 100) %
201.	п. 7.8.1 п. 7.8.2				Массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду.	(0,00 - 50,00) %
202.	п. 7.9				Массовая доля металломагнитных примесей.	(0,01 - 5,00) мг/кг
203.	п. 7.10				Заражённость вредителями.	Обнаружено / не обнаружено
204.	ГОСТ 5667 п. 2	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия. Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломки и др.	10.71 10.72	1905	Отбор проб.	-
205.	п. 5а				Внешний вид, форма, цвет, запах, вкус, характер поверхности, размеры, состояние мякиша, наличие посторонних включений, минеральная примесь, количество лома, хрупкость.	-
206.	п. 6				Масса нетто.	(1,0 - 6000) г
207.	ГОСТ 5668 п. 2 п. 5	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия. Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломки и др. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	10.71 10.72 10.85 10.89	1905	Массовая доля жира / Жир	(0,57 - 90,00) % (г / 100 г)
208.	ГОСТ 5669	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия.	10.71	1905	Пористость.	(1 - 90) %
209.	ГОСТ 5670	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия. Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломки и др. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. Продукция общественного питания.	10.71 10.72 10.85 10.89	1905	Кислотность.	(0,2 - 50,0) градусов (град.)
210.	ГОСТ 5672	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия.	10.71 10.72	1905	Массовая доля сахара / Сахар	(0,5 - 95,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломки и др. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	10.85 10.89			
211.	ГОСТ 5698	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия.	10.71	1905	Массовая доля поваренной соли.	(0,05 - 25,00) %
212.	ГОСТ 21094	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия. Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломки и др. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	10.71 10.72 10.85 10.89	1905	Массовая доля влаги / Влага / Влажность	(1,0 - 98,0) %
213.	ГОСТ 686 п. 3.1	Сухарные изделия.	10.72	1905	Отбор проб.	-
214.	п. 3.7				Кислотность.	(0,4 - 20,0) градусов (град.)
215.	ГОСТ 7128 п. 3.6	Сухарные изделия.	10.72	1905	Массовая доля влаги / Влага	(1,0 - 80,0) %
216.	ГОСТ 8494 п. 3.4	Сухарные изделия.	10.72	1905	Внешний вид, цвет, вкус, запах, хрупкость.	-
217.	п. 3.6				Количество лома.	(0,5 - 95,0) %
218.	п. 3.7				Массовая доля влаги / Влага	(1,0 - 80,0) %
219.	ГОСТ 18321	Статистический контроль качества. Все виды штучной продукции производственно- технического назначения и товаров народного потребления	-	-	Методы случайного отбора выборок штучной продукции.	-
220.	ГОСТ 32124 п. 8	Изделия бараночные.	10.72	1905	Отбор проб.	-
221.	п. 8.7.2				Массовая доля влаги / Влага	(1,0 - 80,0) %
222.	ГОСТ 12571	Сахар.	10.81	1701	Массовая доля сахарозы.	(80,0 - 99,9) %Z
223.	ГОСТ 12572	Сахар.	10.81	1701	Цветность.	(20 - 200) единиц оптической плотности
224.	ГОСТ 12573	Сахар.	10.81	1701	Массовая доля ферропримесей.	(0,00001 - 0,001) %
225.	ГОСТ 12574	Сахар.	10.81	1701	Массовая доля золы.	(0,001 - 0,100) %
226.	ГОСТ 12575 п. 6	Сахар.	10.81	1701	Редуцирующие вещества.	(0,002 - 0,1) %

1	2	3	4	5	6	7
227.	ГОСТ 12576	Сахар.	10.81	1701	Внешний вид, форма, вкус, запах, цвет, хруст, чистота раствора сахара, наличие посторонних включений.	-
228.	ГОСТ 12577	Сахар.	10.81	1701	Продолжительность растворения в воде.	(1 - 300) секунд
229.	ГОСТ 26521 п. 7	Сахар.	10.81	1701 1702	Масса нетто.	(1,0 - 6000) г
230.	ГОСТ 12569	Сахар.	10.81	1701 1702	Отбор проб.	-
231.	ГОСТ Р 54642	Сахар.	10.81	1701 1702	Массовая доля влаги и сухих веществ.	(0,10 - 1,00) %
232.	ГОСТ 5904	Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка, шоколад и изделия из него, мучные кондитерские изделия.	10.71 10.72 10.82 10.89	1704; 1806 1905; 2007	Отбор проб.	-
233.	ГОСТ 5897 п. 2	Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка, шоколад и изделия из него, мучные кондитерские изделия.	10.71 10.72 10.82 10.89	1704; 1806 1905; 2007	Внешний вид, форма, вкус, запах, цвет, консистенция, характер поверхности.	-
234.	п. 4				Масса нетто.	(0,1 - 6000) г.
235.	п. 5				Массовая доля составных частей.	(0 - 100) %
236.	ГОСТ 5900 п. 7	Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка, шоколад и изделия из него, мучные кондитерские изделия.	10.71 10.72 10.82 10.89	1704; 1806 1905; 2007	Массовая доля влаги / Влага	(0,5 - 50,0)%
237.	п. 8				Массовая доля сухих веществ.	(1,0 - 50,0)%
238.	ГОСТ 5901 п. 8	Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка, шоколад и изделия из него, мучные кондитерские изделия.	10.71 10.72 10.82 10.89	1704; 1806 1905; 2007	Массовая доля общей золы.	(0,020 - 0,200) %
239.	п. 9				Массовая доля золы, не растворимой в 10% соляной кислоте.	(0,020 - 0,100) %
240.	п. 10				Массовая доля металломагнитных примесей.	(0,00003 - 0,00010) %
241.	ГОСТ 5903	Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка, шоколад и изделия из него, мучные кондитерские изделия. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	10.71 10.72 10.82 10.85 10.89	1704; 1806 1905; 2007	Массовая доля общего сахара / Массовая доля сахара	(0,5 - 95,0) %

1	2	3	4	5	6	7
242.	ГОСТ 5898 п. 2 п. 3	Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка, шоколад и изделия из него, мучные кондитерские изделия.	10.71	1704; 1806 1905; 2007	Кислотность	(0,01 - 50,0) градусов (град.)
243.	п. 4		10.72		Щёлочность	(0,01 - 50,0) градусов (град.)
244.	п. 6		10.82		Активная кислотность / Водородный показатель pH / pH	(1,00 - 14,00) единиц pH
		10.89				
245.	ГОСТ 31902	Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка, шоколад и изделия из него, мучные кондитерские изделия. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	10.71 10.72 10.82 10.85 10.89	1704; 1806 1905; 2007	Массовая доля жира / Жир	(0,1 - 60,0) % (г / 100 г)
246.	ГОСТ 1721 п. 3.1	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Морковь)	01.13	0706	Отбор проб	-
247.	п. 3.2				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, форма.	-
248.	ГОСТ 1722 п. 3.1	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Свёкла)	01.13	0706	Отбор проб	-
249.	п. 3.2				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, форма.	-
250.	ГОСТ 1723 п. 3.1	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Лук репчатый)	01.13	0703	Отбор проб	-
251.	п. 3.2				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, форма.	-
252.	ГОСТ 1724 п. 3.1	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Капуста белокочанная свежая).	01.13	0704	Отбор проб	-
253.	п. 3.2				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, форма.	-
254.	ГОСТ 1725 п. 2.3	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Томаты свежие.)	01.13	0702	Отбор проб	-
255.	п. 3.1.1				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная	-

1	2	3	4	5	6	7
					примесь, форма.	
256.	ГОСТ 1726 п. 3.1	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Огурцы свежие.)	01.13	0707	Отбор проб	-
257.	п. 3.2				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, форма.	-
258.	ГОСТ 5312 п. 7.3 - п. 7.7	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Горох овощной свежий для консервирования.)	01.13	0708	Отбор проб	-
259.	п. 8				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, форма.	-
260.	ГОСТ 6014	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Картофель свежий для переработки.)	01.13	0701	Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, форма.	-
261.	ГОСТ 6829 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Смородина чёрная свежая.)	01.39	0810	Отбор проб.	-
262.	п. 7.5				Внешний вид, запах, вкус, степень зрелости, наличие ягод с повреждениями и больных, с излишней внешней влажностью, минеральная примесь, наличие вредителей.	-
263.	п. 7.6				Массовая доля ягод с механическим повреждением, повреждённой мучнистой росой, заплесневелой, загнившей.	(0,1 - 100)%
264.	ГОСТ 6830 п. 3.1	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Крыжовник свежий.)	01.39	0810	Отбор проб	-
265.	п. 3.2				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, форма.	-
266.	ГОСТ 33485 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Крыжовник свежий.)	01.39	0810	Отбор проб	-
267.	п. 7.5				Внешний вид, запах, вкус, степень зрелости, наличие ягод с повреждениями и больных, с излишней внешней влажностью, минеральная примесь, наличие	-

1	2	3	4	5	6	7
					вредителей.	
268.	п. 7.6				Массовая доля ягод с механическим повреждением, повреждённой мучнистой росой, заплесневелой, загнившей.	(0,1 - 100)%
269.	ГОСТ 7176 п. 5	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Картофель продовольственный.)	01.13	0701	Отбор проб	-
270.	п. 6.2.4				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, форма.	-
271.	ГОСТ 7177 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Арбузы продовольственные свежие.)	10.39	0810	Отбор проб	-
272.	п. 7.2.4				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, форма. Наличие вредителей.	-
273.	п. 7.3				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству.	(0,1 - 100)%
274.	ГОСТ 7178 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Дыни свежие.)	10.39	0807	Отбор проб	-
275.	п. 7.2.4				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, форма. Наличие вредителей.	-
276.	п. 7.3				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству.	(0,1 - 100)%
277.	ГОСТ 7967 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Капуста краснокочанная свежая.)	01.13	0704	Отбор проб	-
278.	п. 7.2.4				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, форма. Наличие вредителей.	-
279.	п. 7.3				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству.	(0,1 - 100)%
280.	ГОСТ 7968 п. 3.1	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Капуста цветная свежая.)	01.13	0704	Отбор проб	-
281.	п. 3.2				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, форма.	-

1	2	3	4	5	6	7
282.	ГОСТ 7975 п. 7.4 – п. 7.5	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Тыква продовольственная свежая.)	01.13	0709	Отбор проб	-
283.	п. 8.5				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, форма, степень зрелости, наличие вредителей, посторонние примеси.	-
284.	п. 8.7				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству.	(1 - 100)%
285.	ГОСТ 7977 п. 3.1	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Чеснок свежий заготавливаемый и поставляемый.)	01.13	0703	Отбор проб	-
286.	п. 3.2				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, форма, наличие вредителей.	-
287.	п. 3.3				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству.	(0,1 - 100)%
288.	ГОСТ 13907 п. 2.1	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Баклажаны свежие.)	01.13	0709	Отбор проб	-
289.	п. 3.4				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, форма.	-
290.	ГОСТ 13908 п. 3.1	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Перец сладкий свежий.)	01.13	0709	Отбор проб	-
291.	п. 3.3				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, форма.	-
292.	п. 3.5				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству.	(0,1 - 100)%
293.	ГОСТ 16270 п. 2а.1	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Яблоки свежие.)	01.24	0808	Отбор проб	-
294.	п. 2а.3				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, форма.	-
295.	ГОСТ 16524 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Кизил свежий.)	10.39	0810	Отбор проб	-
296.	п. 7.6				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, форма.	-

1	2	3	4	5	6	7
297.	ГОСТ 19215 п. 2	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Клюква свежая.)	10.39	0810	Отбор проб	-
298.	п. 3.3				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, форма.	-
299.	ГОСТ 20450 п. 2	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Брусника свежая.)	10.39	0810	Отбор проб	-
300.	п. 3.3				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, форма.	-
301.	ГОСТ 33499 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Груши свежие.)	01.24.21.000	0808	Отбор проб	-
302.	п. 7.5				Внешний вид, запах, вкус, органическая, посторонняя и минеральная примесь, форма, спелость.	-
303.	п. 7.8				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые, с излишней внешней влажностью.	(0,1 - 100)%
304.	ГОСТ 21715 п. 9	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Айва свежая.)	01.24.22	0808	Отбор проб	-
305.	п. 10.5				Внешний вид, запах, вкус, органическая, посторонняя и минеральная примесь, форма, спелость.	-
306.	п. 10.7				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые, с излишней внешней влажностью.	(0,1 - 100)%
307.	ГОСТ 32787 п. 8	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Абрикосы свежие.)	01.24.23	0809	Отбор проб	-
308.	п. 9.5				Внешний вид, запах, вкус, органическая, посторонняя и минеральная примесь, форма, спелость.	-
309.	п. 9.7				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые, с излишней внешней влажностью.	(0,1 - 100)%

1	2	3	4	5	6	7
310.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей. Продукты переработки плодов и овощей для детского питания.	01.13 01.21 01.23 01.24 01.25 10.32 10.39 11.07	0701 - 0713 0801 - 0813 1302; 2009 2104	Отбор проб.	-
311.	ГОСТ 26832	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Картофель свежий.)	01.13	0701	Внешний вид, запах, вкус, органическая, посторонняя и минеральная примесь, форма.	-
312.	ГОСТ 27572 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Яблоки свежие.)	01.24	0808	Отбор проб.	-
313.	п. 7.2.3				Внешний вид, запах, вкус, органическая, посторонняя и минеральная примесь, форма, спелость.	-
314.	п. 7.2.7 – п. 7.2.8 п. 7.3				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые, с излишней внешней влажностью.	(0,1 - 100)%
315.	ГОСТ 27573 п. 8.3	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Плоды граната свежие.)	01.25	0810	Отбор проб.	-
316.	п. 9.5				Внешний вид, запах, вкус, органическая, посторонняя и минеральная примесь, форма, спелость.	-
317.	п. 9.7				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые, с излишней внешней влажностью.	(0,1 - 100)%
318.	ГОСТ 29270 п. 5	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. Продукты переработки плодов и овощей. Продукты для питания детей раннего возраста на плодовоовощной основе.	01.13 01.21 01.23 01.24 01.25 10.32 10.39 11.07	0701 – 0713 0801 – 0813 1302; 2009 2104	Нитраты / Содержание нитратов	(36,0 - 9000,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.86			
319.	ГОСТ 32283 п. 8	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Алыча свежая.)	01.24	0808	Отбор проб.	-
320.	п. 9.5				Внешний вид, запах, вкус, органическая, посторонняя и минеральная примесь, форма, спелость.	-
321.	п. 9.7				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые, с излишней внешней влажностью.	(0,1 - 100)%
322.	ГОСТ 32284 п. 8	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Морковь столовая свежая.)	01.13	0706	Отбор проб.	-
323.	п. 9.2.6				Внешний вид, запах, вкус, органическая, посторонняя и минеральная примесь, форма, спелость.	-
324.	п. 9.2.9 – п. 9.2.10; п. 9.3				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые, с излишней внешней влажностью.	(0,1 - 100)%
325.	ГОСТ 32285 п. 8	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Свёкла столовая свежая.)	01.13	0706	Отбор проб.	-
326.	п. 9.2.6				Внешний вид, запах, вкус, органическая, посторонняя и минеральная примесь, форма, спелость.	-
327.	п. 9.2.9 – п. 9.2.10; п. 9.3				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые, с излишней внешней влажностью.	(0,1 - 100)%
328.	ГОСТ 32286 п. 8	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Сливы, реализуемые в розничной торговле.)	01.24	0808	Отбор проб.	-
329.	п. 9.2.5				Внешний вид, запах, вкус, органическая, посторонняя и минеральная примесь, форма, спелость.	-
330.	п. 9.2.7 – п. 9.2.9				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые, с излишней внешней	(0,1 - 100)%

1	2	3	4	5	6	7
					влажностью.	
331.	ГОСТ Р 51809 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Капуста белокочанная свежая.)	01.13	0704	Отбор проб.	-
332.	п. 7.2.6				Внешний вид, запах, вкус, органическая, посторонняя и минеральная примесь, форма, спелость.	-
333.	п. 7.2.8 – п. 7.2.9; п. 7.3				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые, с излишней внешней влажностью.	(0,1 - 100)%
334.	ГОСТ 33953 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Земляника свежая.)	01.25	0810	Отбор проб.	-
335.	п. 7.7				Внешний вид, запах, вкус, органическая, посторонняя и минеральная примесь, форма, спелость.	-
336.	ГОСТ 33823 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы.	10.39	0811	Отбор проб.	-
337.	п. 7.4				Внешний вид, запах, вкус, органическая, посторонняя и минеральная примесь, форма, консистенция.	-
338.	ГОСТ ISO 762	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы.	10.32 10.39 10.86	0710 - 0712 0803 – 0813 1302; 2001 – 2009 2103	Массовая доля минеральных примесей / Минеральные примеси	(0,1 - 98,0)%
339.	ГОСТ 26323 п. 4 п. 5	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы.	10.32 10.39 10.86	0710 - 0712 0803 – 0813 1302; 2001 – 2009 2103	Массовая доля примесей растительного происхождения / Примеси растительные.	(1 - 100)%
340.	ГОСТ 32786 п. 8	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Виноград столовый свежий.)	01.21	0806	Отбор проб.	-
341.	п. 9.3.5				Внешний вид, запах, вкус, органическая, посторонняя и минеральная примесь, форма, зрелость, наличие вредителей.	-

1	2	3	4	5	6	7
342.	п. 9.3.6 – п. 9.3.8 п. 9.4				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые, с излишней внешней влажностью.	(0,1 - 100)%
343.	ГОСТ 34314 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Яблоки свежие.)	01.24	0808	Отбор проб.	-
344.	п. 7.2.4				Внешний вид, запах, вкус, органическая, посторонняя и минеральная примесь, форма, зрелость.	-
345.	п. 7.2.8 – п. 7.2.10 п. 7.3				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые, повреждённые вредителем.	(0,1 - 100)%
346.	ГОСТ 33932 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Огурцы свежие.)	01.13	0707	Отбор проб.	-
347.	п. 7.2.4				Внешний вид, запах, вкус, органическая, посторонняя и минеральная примесь, форма.	-
348.	п. 7.2.5 – п. 7.2.6 п. 7.3				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые.	(0,1 - 100)%
349.	ГОСТ 33952 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Капуста цветная свежая.)	01.13	0701	Отбор проб.	-
350.	п. 7.2.4				Внешний вид, запах, вкус, органическая, посторонняя и минеральная примесь, форма, зрелость.	-
351.	п. 7.2.5 – п. 7.2.6 п. 7.3				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые.	(0,1 - 100)%
352.	ГОСТ 33801 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Вишня и черешня свежие.)	01.24	0808	Отбор проб.	-
353.	п. 7.3				Внешний вид, запах, вкус, органическая, посторонняя и минеральная примесь, форма, зрелость.	-
354.	п. 7.6 - п. 7.8				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые.	(0,1 - 100)%

1	2	3	4	5	6	7
355.	ГОСТ Р 55909 п. 8	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы.	01.13	0703	Отбор проб.	-
356.	п. 9.3.5				Внешний вид, запах, вкус, органическая, посторонняя и минеральная примесь, форма, зрелость.	-
357.	п. 9.3.6 - п. 9.3.12 п. 9.4				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые.	(0,1 - 100)%
358.	ГОСТ 1750 п. 2.3	Фрукты сушёные. Орехи.	10.39 10.86	0813	Отбор проб.	-
359.	п. 2.2				Масса нетто.	(0,01 - 6000) г.
360.	п. 2.4				Соотношение компонентов.	(0 - 100) %
361.	п. 2.5				Массовая доля металлических примесей.	(0,00002 - 0,001)%
362.	п. 2.5				Заражённость вредителями хлебных запасов.	обнаружено/ не обнаружено
363.	п. 2.6				Массовая доля дефектных плодов и примесей.	(0,1 - 100)%
364.	п. 2.7				Внешний вид, форма, цвет, запах, вкус, консистенция.	-
365.	п. 2.8				Массовая доля минеральных примесей.	(0,0001 - 0,1)%
366.	п. 2.9				Массовая доля влаги.	(0,1 - 98,0) %
367.	ГОСТ 12231 п. 4	Овощи и фрукты, грибы солёные, маринованные, квашенные, мочёные.	10.39	0711 2001 - 2008	Массовая доля составных частей.	(0 - 100)%
368.	ГОСТ 34125	Овощи и фрукты сушёные.	10.39 10.86	0712 0803 - 0810 0813	Отбор проб.	-
369.	ГОСТ 34130 п. 5	Овощи и фрукты сушёные.	10.39 10.86	0712 0803 - 0810 0813	Масса нетто.	(0,01 - 6000) г.
370.	п. 9				Дефекты по внешнему виду. Посторонние примеси.	(0,1 - 100)%
371.	п. 6				Соотношение компонентов.	(0 - 100)%
372.	п. 10				Внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус.	-
373.	п. 11				Развариваемость.	-
374.	п. 12				Массовая доля металлических	(0,00002 - 0,1)% (мг/кг (млн ⁻¹))

1	2	3	4	5	6	7
375.	п. 13				примесей. Заражённость вредителями хлебных запасов. Наличие загнивших и заплесневевших продуктов.	Обнаружено / Не обнаружено
376.	ГОСТ 24556 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Продукты для питания беременных и кормящих женщин (продукты на плодоовощной основе). Продукты для питания детей на плодоовощной основе.	10.32 10.39 10.85 10.86	1302; 2009 2104	Массовая доля витамина "С" / Содержание витамина «С»	(0,001 - 100)% (мг)
377.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Продукты для детского питания на плодоовощной основе.	10.11 10.12 10.13 10.32 10.39 10.86	0711; 1602 1901; 2001 – 2009 2104	Водородный показатель pH / рН	(2,0 - 12,0) единиц рН
378.	ГОСТ 34129	Овощи и фрукты, грибы солёные, маринованные, квашенные, мочёные.	10.39	0711 2001 – 2008	Отбор проб.	-
379.	ГОСТ 33977 п. 5	Продукты переработки плодов и овощей.	10.32 10.39 10.86	0711; 0801 0802; 0813 1901 2001 – 2009 2104	Массовая доля влаги.	(0,2 - 98,0)%
380.	п. 5.5.1 Расчетный метод.	Овощи и фрукты, грибы солёные, маринованные, квашенные, мочёные. Орехи. Продукты для детского питания на плодоовощной основе.			Массовая доля сухих веществ / Сухие вещества	-
381.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки плодов и овощей. Овощи и фрукты, грибы солёные, маринованные, квашенные, мочёные. Продукты для детского питания на плодоовощной основе.	10.32 10.39 10.86	0711; 0813 1901 2001 – 2009 2104	Массовая доля растворимых сухих веществ.	(1,0 - 85,0)%

1	2	3	4	5	6	7
382.	ГОСТ 10852	Орехи. Семена масличных культур.	01.25 01.26 10.39	0801; 0802 0813	Отбор проб.	-
383.	ГОСТ 10853	Орехи. Семена масличных культур.	01.25 01.26 10.39	0801; 0802 0813	Заражённость вредителями (насекомые, клещи).	Обнаружено / Не обнаружено
384.	ГОСТ 10854	Орехи. Семена масличных культур.	01.25 01.26 10.39	0801; 0802 0813	Массовая доля сорной примеси, посторонних компонентов.	(0,5 – 10,0)%
385.	ГОСТ 10856	Орехи. Семена масличных культур.	01.25 01.26 10.39	0801; 0802 0813	Влажность / Массовая доля влаги / Влага	(0,1 - 98,0)%
386.	ГОСТ 10858 п. 3 п. 4	Семена масличных культур.	01.26 10.39	0801; 0802 0813	Кислотное число.	(0,8 - 25,0) мг КОН
387.	ГОСТ 32873 п. 8.2.3 – п. 8.2.4	Орехи каштана съедобного.	01.25 10.39	0801; 0802 0813	Отбор проб	-
388.	п. 9.3.3				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, посторонние примеси.	-
389.	п. 9.3.4				Заражённость вредителями (насекомыми, клещами).	Обнаружено / Не обнаружено
390.	п. 9.3.6 – п. 9.3.7 п. 9.4				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые.	(0,1 - 100)%
391.	ГОСТ 16525 п. 3.4	Орехи каштана съедобного.	01.25 10.39	0801; 0802 0813	Влажность / Массовая доля влаги / Влага	(0,1 - 100)%
392.	ГОСТ 16830 п. 8.2.3 – п. 8.2.4	Орехи миндаля сладкого.	01.25 10.39	0801; 0802 0813	Отбор проб.	-
393.	п. 9.3.2				Масса нетто.	(1,0 - 6000) г.
394.	п. 9.3.4 – п. 9.3.5				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, посторонние примеси, заражённость вредителями (насекомыми, клещами).	Обнаружено / Не обнаружено
395.	п. 9.5				Влажность / Массовая доля влаги / Влага	(0,1 - 100)%

1	2	3	4	5	6	7
396.	ГОСТ 32811 п. 8.2.3 – п. 8.2.4	Орехи миндаля сладкого.	01.25 10.39	0801; 0802 0813	Отбор проб.	-
397.	п. 9.3.2				Масса нетто.	(1,0 - 6000) г.
398.	п. 9.3.3 – п. 9.3.5				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, посторонние примеси, заражённость вредителями (насекомыми, клещами).	- Обнаружено / Не обнаружено
399.	п. 9.5				Влажность / Массовая доля влаги / Влага	(0,1 - 100)%
400.	п. 9.3.7 – п. 9.3.8 п. 9.4				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые.	(0,1 - 100)%
401.	ГОСТ 16831 п. 2	Орехи миндаля сладкого.	01.25 10.39	0801; 0802 0813	Отбор проб.	-
402.	п. 3.3				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, посторонние примеси, заражённость вредителями (насекомыми, клещами).	- Обнаружено / Не обнаружено
403.	п. 3.5				Масса нетто.	(1,0 - 6000) г.
404.	п. 3.8				Влажность / Массовая доля влаги / Влага	(0,1 - 100)%
405.	ГОСТ 32857 п. 8.2.3 – п. 8.2.4	Ядра миндаля сладкого.	01.25 10.39	0801; 0802 0813	Отбор проб.	-
406.	п. 9.3.3 – п. 9.3.5				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, посторонние примеси, заражённость вредителями (насекомыми, клещами).	- Обнаружено / Не обнаружено
407.	п. 9.4.3				Масса нетто.	(1,0 - 6000) г.
408.	п. 9.5				Влажность / Массовая доля влаги / Влага	(0,1 - 100)%
409.	п. 9.3.5 – п. 9.3.6 п. 9.4				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые.	(0,1 - 100)%
410.	ГОСТ 16832 п. 2	Орехи грецкие.	01.25 10.39	0801; 0802 0813	Отбор проб.	-
411.	п. 3.4 – п. 3.6				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная	-

1	2	3	4	5	6	7
					примесь, посторонние примеси, заражённость вредителями (насекомыми, клещами).	Обнаружено / Не обнаружено
412.	п. 3.7				Влажность / Массовая доля влаги / Влага	(0,1 - 100)%
413.	ГОСТ 32874 п. 8.2.3 п. 8.2.4	Орехи грецкие.	01.25 10.39	0801; 0802 0813	Отбор проб.	-
414.	п. 9.3.3 п. 9.3.4				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, посторонние примеси, заражённость вредителями (насекомыми, клещами).	- Обнаружено / Не обнаружено
415.	п. 9.3.2				Масса нетто.	(1,0 - 6000) г.
416.	п. 9.5				Влажность / Массовая доля влаги / Влага	(0,1 - 100)%
417.	п. 9.3.6 - п. 9.3.7 п. 9.4				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые.	(0,1 - 100)%
418.	ГОСТ 16833 п. 8.2.3 п. 8.2.4.	Ядро ореха грецкого.	01.25 10.39	0801; 0802 0813	Отбор проб.	-
419.	п. 9.3.3 п. 9.3.4				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, посторонние примеси, заражённость вредителями (насекомыми, клещами).	- Обнаружено / Не обнаружено
420.	п. 9.3.2				Масса нетто.	(1,0 - 6000) г.
421.	п. 9.5				Влажность / Массовая доля влаги / Влага	(0,1 - 100)%
422.	п. 9.3.5 - п. 9.3.6 п. 9.4				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые.	(0,1 - 100)%
423.	ГОСТ 27988	Семена масличные. Орехи.	01.25 01.26 10.39	0801; 0802 0813	Запах, вкус.	-
424.	ГОСТ 31788 п. 9.3	Орехи фисташковые неочищенные.	01.25 10.39	0801; 0802 0813	Заражённость вредителями (насекомые, клещи).	Обнаружено / Не обнаружено
425.	п. 9.4				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству и примесей.	(0,1 - 100)%

1	2	3	4	5	6	7
426.	ГОСТ 32287 п. 8.2.3 - п. 8.2.4.	Ядра орехов лещины.	01.25 10.39	0801; 0802 0813	Отбор проб.	-
427.	п. 9.3.3 - п. 9.3.4				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, посторонние примеси, заражённость вредителями (насекомыми, клещами).	- Обнаружено / не обнаружено
428.	п. 9.5				Влажность / Массовая доля влаги / Влага	(0,1 - 100)%
429.	п. 9.3.4 - п. 9.3.5 п. 9.4				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые.	(0,1 - 100)%
430.	ГОСТ 32288 п. 8.2.3 - п. 8.2.4.	Орехи лещины.	01.25 10.39	0801; 0802 0813	Отбор проб.	-
431.	п. 9.3.3				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, посторонние примеси, заражённость вредителями (насекомыми, клещами).	- Обнаружено / не обнаружено
432.	п. 9.5				Влажность / Массовая доля влаги / Влага	(0,1 - 100)%
433.	п. 9.3.4 п. 9.3.6 п. 9.4				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые.	(0,1 - 100)%
434.	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай (черный, зеленый, плиточный)	10.83	0902; 0903	Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ.	(0,001 - 99,000) %
435.	ГОСТ ISO 1575	Чай (черный, зеленый, плиточный)	10.83	0902; 0903	Массовая доля общего содержания золы, в пересчёте на сухое вещество.	(0,002 - 99,000) %
436.	ГОСТ 32776 Приложение Б	Кофе натуральный растворимый.	10.83	0901	Внешний вид, цвет, вкус, аромат.	-
437.	Приложение В				Определение полной растворимости.	(0,1 - 60,0) мин.
438.	ГОСТ 32775 Приложение Б	Кофе натуральный жареный. (в зёрнах, молотый).	10.83	0901	Внешний вид, цвет, вкус, аромат.	-
439.	Приложение Б, п. Б.5				Массовая доля ломаных зёрен и обломков зерна.	(0,1 - 100)%
440.	Приложение Г				Степень помола.	(1 - 100) %

1	2	3	4	5	6	7
441.	Приложение В				Массовая доля экстрактивных веществ.	(2,0 - 100) %
442.	ГОСТ ISO 4072	Кофе зелёный.	01.27.11	0901	Отбор проб.	-
443.	ГОСТ ISO 4149 п. 5	Кофе зелёный.	01.27.11	0901	Запах	-
444.	п. 7				Массовая доля примесей и дефектов.	(0,1 - 100) %
445.	ГОСТ ISO 6667	Кофе зелёный.	01.27.11	0901	Массовая доля кофейных зёрен, повреждённых вредителями.	(0,1 - 100) %
446.	ГОСТ ISO 6670	Кофе растворимый.	10.83	0901	Отбор проб.	-
447.	ГОСТ ISO 6673	Кофе зелёный.	01.27.11	0901	Потеря массы при температуре 105 °С / Массовая доля влаги	(0,01 - 100) %
448.	ГОСТ Р 50364 п. 3.5	Напитки кофейные растворимые.	10.83	0901	Внешний вид, цвет, вкус, аромат.	-
449.	ГОСТ 34128	Фруктовые и овощные консервы (соки, нектары, напитки, морсы, пюре, фруктово-молочные и фруктово-зерновые пюре, комбинированные продукты) для дошкольников и школьников. Продукты для питания беременных и кормящих женщин (продукты на плодоовощной основе).	10.39 10.86 10.89 11.07	0711; 1302 2001 – 2009 2104	Массовая доля растворимых сухих веществ.	(2,0 - 80,0)%
450.	ГОСТ 34127	Фруктовые и овощные консервы (соки, нектары, напитки, морсы, пюре, фруктово-молочные и фруктово-зерновые пюре, комбинированные продукты) для дошкольников и школьников. Продукты для питания беременных и кормящих женщин (продукты на плодоовощной основе).	10.39 10.86 10.89 11.07	0711; 1302 2001 – 2009 2104	Массовая доля титруемых кислот / Титруемая кислотность Т / Титруемая кислотность в граммах соответствующей кислоты на 100 г или 100 мл продукта	(0,1 - 35,0)%
451.	ГОСТ Р 51437	Фруктовые и овощные консервы (соки, нектары, напитки, морсы, пюре, фруктово-молочные и фруктово-зерновые пюре, комбинированные продукты) для дошкольников и школьников	10.39 10.86 10.89 11.07	0711; 1302 2001 – 2009 2104	Массовая доля сухих веществ.	(2,0 - 25,0)%

1	2	3	4	5	6	7
452.	ГОСТ 33437	Фруктовые и овощные консервы (соки, нектары, напитки, морсы, пюре, фруктово-молочные и фруктово-зерновые пюре, комбинированные продукты) для дошкольников и школьников	10.39 10.86 10.89 11.07	0711; 1302 2001 – 2009 2104	Массовая доля хлористого натрия / Массовая доля поваренной соли	(0,01 - 10,0) г/дм ³
453.	ГОСТ 32190	Масла растительные.	10.41 10.42	1507 - 1517	Отбор проб.	-
454.	ГОСТ 5472	Масла растительные.	10.41	1507 - 1515	Внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус, прозрачность.	-
455.	ГОСТ 5474	Масла растительные.	10.41 10.42	1507 - 1517	Массовая доля золы / Зола	(0,001 - 10,0)%
456.	ГОСТ 5475 п. 3	Масла растительные.	10.41	1507 - 1515	Йодное число.	(5,0 - 200) I ₂ /100 г.
457.	ГОСТ 5477 п. 5	Масла растительные.	10.41	1507 - 1515	Цветность.	(1 - 100) мг йода
458.	ГОСТ 5478	Масла растительные.	10.41	1507 - 1515	Число омыления.	(100 - 400) мг КОН/г
459.	ГОСТ 5479	Масла растительные.	10.41	1507 - 1515	Массовая доля неомыляемых веществ / Неомыляемые вещества	(0,1 - 10)%
460.	ГОСТ 5481 п. 5	Масла растительные.	10.41	1507 - 1515	Массовая доля нежировых примесей.	(0,01 - 15,00)%
461.	п. 6				Массовая доля отстоя / Отстой	(0,01 - 15,00)%
462.	ГОСТ 5485	Масла растительные.	10.41	1507 - 1515	Минеральные кислоты.	Присутствие / Отсутствие
463.	ГОСТ 11812 п. 1	Масла растительные.	10.41	1507 - 1515	Массовая доля влаги и летучих веществ.	(0,01 - 5,00)%
464.	п. 2				Массовая доля влаги.	(0,1 - 10,0)%
465.	ГОСТ 26593	Масла растительные.	10.41	1507 - 1517	Перекисное число.	(0,1 - 40,0) ммоль (½ O)/кг.
	Приложение А Расчетный метод. (г йода / 100 г)	Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	10.42 10.85 10.86 10.89			-
		Масла растительные для детского питания.				
466.	ГОСТ 31933 п. 7	Масла растительные.	10.41	1507 - 1517	Кислотное число.	(0,1 - 30,0) мг КОН/г
	п. 9	Продукты переработки растительных масел (соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах).	10.42 10.85 10.86 10.89			(0,2 - 30,0) мг КОН/г
467.		Масла растительные для				

1	2	3	4	5	6	7
		детского питания.				
468.	ГОСТ Р 50456	Животные и растительные жиры. Масла растительные.	10.41 10.42	1507 - 1517	Массовая доля влаги и летучих веществ.	(0,01 - 65,00)%
469.	ГОСТ Р 50457 п. 4	Животные и растительные жиры. Масла растительные. Масла растительные для детского питания.	10.41 10.42	1507 - 1517	Кислотное число.	(0,1 - 95,0) мг КОН/г
470.	ГОСТ 31762 п. 4.1	Продукты переработки растительных масел (соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах).	10.41 10.42	1507 - 1517	Отбор проб.	-
471.	п. 4.2				Внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус.	-
472.	п. 4.15				Стойкость эмульсии.	(70 - 100)%
473.	п. 4.3				Массовая доля влаги.	(1,0 - 95,0) %
474.	п. 4.4					(5,0 - 95,0) %
475.	п. 4.6				Массовая доля жира / Жир	(5,0 - 95,0) % (г / 100 г)
476.	п. 4.8					(5,0 - 80,0) % (г / 100 г)
477.	п. 4.13				Кислотность.	(0,05 - 10,0) %
478.	п. 4.16				Перекисное число.	(0,1 - 45) ммоль ½О/кг
479.	п. 4.21				Водородный показатель pH / рН	(0,1 - 14,0) единиц рН
480.	ГОСТ 32189 п. 5.1	Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жировые, жиры специального назначения, в т.ч. Жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные и др.).	10.41 10.42 10.51 10.86	1501 - 1518	Отбор проб.	-
481.	п. 5.2 - п. 5.3				Внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус. Прозрачность твёрдого жира.	-
482.	п. 5.4 - п. 5.7				Массовая доля влаги и летучих веществ.	(1,0 - 95,0)% (0,1 - 5,0)%
483.	п. 5.8				Кислотность.	(0,5 - 3,0) °К
484.	п. 5.10				Массовая доля жира / Жир	(40,0 - 100) % (г / 100 г)
485.	п. 5.11 - п. 5.13					(95,0 - 100) % (г / 100 г)
486.	п. 5.14				Температура плавления жира.	(20 - 50) °С
487.	п. 5.15				Температура застывания жира.	(0 - 50) °С
488.	п. 5.16				Массовая доля поваренной соли / Массовая доля хлорида натрия	(0,1 - 1,5)%
489.	п. 5.20				Содержание консервантов:	(0,05 - 0,20)%
490.	п. 5.25.1				массовая доля бензойной кислоты	
491.	п. 5.25.2				Массовая доля бензоата натрия	(0,07 - 0,20)%

1	2	3	4	5	6	7
492.	п. 5.25.3				Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,05 - 0,20)%
493.	п. 5.25.4 – п. 5.25.6				Массовая доля сорбата калия (натрия).	(0,05 - 0,20)%
494.	Приложение Б				Водородный показатель pH / pH	(0,1 - 14,0) единиц pH
495.	ГОСТ 26597	Семена масличных культур.	01.26 10.39	0801; 0802 0813	Кислотное число.	(0,3 - 75,0) мг КОН/г
496.	ГОСТ 8285 п. 2.1	Жиры животные топленые.	10.42	1501; 1502	Отбор проб.	-
497.	п. 2.2				Внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус. Прозрачность твердого жира.	-
498.	п. 2.3				Массовая доля влаги и летучих веществ.	(1,0 - 95,0)%
499.	п. 2.4.2				Переокисное число.	(0,03 - 5,00) ммоль ½О/кг.
500.	п. 2.4.3				Кислотное число.	(1,0 - 75,0) мг КОН/г
501.	п. 2.5 Расчетный метод.				Массовая доля свободных жирных кислот / Кислотность	-
502.	ГОСТ 23268.0	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные.	11.07 10.86.10.300	2201; 2202	Отбор проб.	-
503.	ГОСТ 23268.1 п. 2	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные.	11.07 10.86.10.300	2201; 2202	Внешний вид, цвет, запах, вкус, герметичность упаковки.	-
504.	п. 3				Полнота налива.	(0,1 - 2,0) литра (л) (100 - 2000) мл
505.	ГОСТ 23268.2 п. 2	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные.	11.07 10.86.10.300	2201; 2202	Гидрокарбонат-ионы / Гидрокарбонаты.	(0,01 - 1000) г/дм³
506.	п. 2.5.2 Расчетный метод (г/дм³)				Массовая концентрация растворенной двуокиси углерода / Двуокись углерода	-
507.	ГОСТ 23268.3	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные.	11.07 10.86.10.300	2201; 2202	Гидрокарбонат-ионы / Гидрокарбонаты.	(5,0 - 1000) мг/дм³
508.	ГОСТ 23268.4	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные.	11.07 10.86.10.300	2201; 2202	Сульфат-ионы / Сульфаты.	(0,2 - 1000) мг/дм³
509.	ГОСТ 23268.5 п. 2	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные.	11.07 10.86.10.300	2201; 2202	Кальций-ионы / Кальций.	(1,0 - 1000) мг/дм³
510.	п. 3				Магний-ионы / Магний.	(1,0 - 1000) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
511.	ГОСТ 23268.6 п. 2 п. 3	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно- столовые, лечебные.	11.07 10.86.10.300	2201; 2202	Натрий-ионы / Натрий.	(0,2 - 1000) мг/дм ³
512.	ГОСТ 23268.7 п. 2	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно- столовые, лечебные.	11.07 10.86.10.300	2201; 2202	Калий-ионы / Калий.	(0,1 - 1000) мг/дм ³
513.	ГОСТ 23268.8	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно- столовые, лечебные.	11.07 10.86.10.300	2201; 2202	Нитрит-ионы / Нитриты.	(0,005 - 1000) мг/дм ³
514.	ГОСТ 23268.9 п. 2 п. 3	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно- столовые, лечебные.	11.07 10.86.10.300	2201; 2202	Нитрат-ионы / Нитраты.	(0,005 - 1000) мг/дм ³
515.	ГОСТ 23268.10	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно- столовые, лечебные.	11.07 10.86.10.300	2201; 2202	Ионы аммония / Аммиак.	(0,05 - 4,0) мг/дм ³
516.	ГОСТ 23268.11	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно- столовые, лечебные.	11.07 10.86.10.300	2201; 2202	Ионы железа (II) и (III) / Железо (III).	(0,5 - 10) мг/дм ³
517.	п. 5.2 Расчетный метод.				Ионы железа (II) / Железо (II).	-
518.	ГОСТ 23268.12	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно- столовые, лечебные.	11.07 10.86.10.300	2201; 2202	Окисляемость перманганатная.	(0,25 - 10,0) мгО/дм ³
519.	ГОСТ 23268.17 п. 2	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно- столовые, лечебные.	11.07 10.86.10.300	2201; 2202	Хлорид-ионы / Хлориды.	(2,0 - 40,0) мг/дм ³
520.	ГОСТ 23268.18 п. 3	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно- столовые, лечебные.	11.07 10.86.10.300	2201; 2202	Фторид-ионы / Фториды.	(0,005 - 50,0) мг/дм ³
521.	ГОСТ 6687.0	Напитки безалкогольные. Напитки брожения.	11.05 11.07	2106; 2201 2202; 2203	Отбор проб.	-
522.	ГОСТ 6687.5 п. 2	Напитки безалкогольные. Напитки брожения.	11.05 11.07	2106; 2201 2202; 2203	Внешний вид, вкус, цвет, запах, прозрачность, осадок, посторонние примеси.	-
523.	п. 3				Полнота налива.	(25 - 2000) мл (0,025 - 2,0) л
524.	ГОСТ 6687.6	Напитки безалкогольные. Напитки брожения.	11.05 11.07	2106; 2201 2202; 2203	Стойкость.	Измеряется в сутках.
525.	ГОСТ 6687.2 п. 2 - п. 3	Напитки безалкогольные. Напитки брожения.	11.05 11.07	2106; 2201 2202; 2203	Массовая доля сухих веществ.	(0 - 16)%
526.	п. 4					(4,002 - 14,507)%

1	2	3	4	5	6	7
527.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные. Напитки брожения.	11.05 11.07	2106; 2201 2202; 2203	Кислотность.	(1,0 - 20,0) см ³ NaOH концентрацией 1 моль/дм ³
528.	ГОСТ 6687.7	Напитки брожения.	11.05 11.07	2201; 2202 2203	Объёмная доля спирта.	(0 - 7,01)%
529.	ГОСТ 3639	Растворы водно-спиртовые.	11.01 11.02 11.03 11.04	2204 - 2208	Крепость.	(0 - 100)%
530.	ГОСТ 12786	Пиво.	11.05	2203	Отбор проб.	-
531.	ГОСТ 12788	Пиво.	11.05	2203	Кислотность.	(1,3 - 6,0) см ³ NaOH концентрацией 1 моль/дм ³ на 100 см ³
532.	ГОСТ 12789	Пиво.	11.05	2203	Цвет	(0,1 - 4,0) см ³ йода концентрацией 1 моль/дм ³ на 100 см ³ воды.
533.	ГОСТ 13192	Вино, виноматериалы, коньяки.	11.01 11.02 11.03 11.04	2204 - 2208	Массовая концентрация сахаров.	(0,2 - 500) г/см ³
534.	ГОСТ 23943 п. 1	Вино, виноматериалы, коньяки.	11.01 11.02 11.03 11.04	2204 - 2208	Полнота налива.	(25 - 2000) мл (0,025 - 2,0) л
535.	ГОСТ 30060 п. 3	Пиво.	11.05	2203	Внешний вид, прозрачность, аромат, вкус.	-
536.	п. 3.4.5				Высота пены.	(10 - 60) мм
					Стойкость пены.	(1 - 10) мин
537.	п. 4				Полнота налива.	(25 - 2000) мл (0,025 - 2,0) л
538.	ГОСТ 31730	Вино, слабоалкогольные и другие спиртные напитки.	11.02 11.03 11.04	2204 - 2206	Отбор проб.	-
539.	ГОСТ 31764	Пиво.	11.05	2203	Водородный показатель pH / рН	(3,8 - 4,8) единиц pH
540.	ГОСТ 32035 п. 4	Водки и водки особые.	11.01	2207; 2208	Отбор проб.	-
541.	п. 5.3.1 п. 5.3.2				Крепость.	(0 - 100) %
542.	п. 5.4				Щёлочность.	(1,5 - 3,5) см ³ /100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
543.	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырьё для её производства.	11.02 11.03 11.04	2204 - 2208	Объёмная доля этилового спирта.	(0 - 100)%
544.	ГОСТ 32114 п. 4	Продукция алкогольная и сырьё для её производства.	11.02 11.03 11.04	2204 - 2208	Массовая концентрация титруемых кислот.	(0,2 - 20,0) г/дм³
545.	ГОСТ 32115	Продукция алкогольная и сырьё для её производства.	11.02 11.03 11.04	2204 - 2208	Массовая концентрация общего диоксида серы.	(20 - 300) мг/дм³
546.	ГОСТ 32080 п. 4	Изделия ликёроводочные.	11.01	2207; 2208	Отбор проб.	-
547.	п. 5.1				Полнота налива.	(25 - 2000) мл (0,025 - 2,0) л
548.	п. 5.3.1 п. 5.3.3 п. 5.3.4				Крепость.	(0 - 100)%
549.	п. 5.4				Массовая концентрация общего экстракта.	(0,1 - 47,0) г/100 см³
550.	п. 5.5.1				Массовая концентрация сахаров.	(1,0 - 60,0) г/100 см³
551.	п. 5.6				Массовая концентрация титруемых кислот.	(0,1 - 1,3) г/см³
552.	п. 5.8				Герметичность тары.	-
553.	ГОСТ 13979.0	Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков; пищевой шрот и мука с различным содержанием жира из семян бобовых, масличных и нетрадиционных культур.	10.84 10.85 10.89	0904 - 0910 2106; 3502	Отбор проб.	-
554.	ГОСТ 13496.13 п. 8	Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков; пищевой шрот и мука с различным содержанием жира из семян бобовых, масличных и нетрадиционных культур.	10.84 10.85 10.89	0904 - 0910 2106; 3502	Заражённость вредителями хлебных запасов.	Обнаружено / не обнаружено
555.	ГОСТ 13979.2	Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков; пищевой шрот и мука с различным	10.84 10.85 10.89	0904 - 0910 2106; 3502	Массовая доля жира и экстрактивных веществ.	(0,5 - 98,0)%

1	2	3	4	5	6	7
		содержанием жира из семян бобовых, масличных и нетрадиционных культур.				
556.	ГОСТ 13979.3	Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков; пищевой шрот и мука с различным содержанием жира из семян бобовых, масличных и нетрадиционных культур.	10.84 10.85 10.89	0904 - 0910 2106; 3502	Массовая доля азота и растворимых протеинов / Белок	(0,1 - 55,0)% (г / 100 г)
557.	ГОСТ 13979.4	Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков; пищевой шрот и мука с различным содержанием жира из семян бобовых, масличных и нетрадиционных культур.	10.84 10.85 10.89	0904 - 0910 2106; 3502	Цвет, запах, посторонние включения и мелочь.	-
558.	ГОСТ 13979.5	Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков; пищевой шрот и мука с различным содержанием жира из семян бобовых, масличных и нетрадиционных культур.	10.84 10.85 10.89	0904 - 0910 2106; 3502	Массовая доля металломагнитных примесей.	(0,00002 - 0,01)%
559.	ГОСТ 13979.6 п. 3	Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков; пищевой шрот и мука с различным содержанием жира из семян бобовых, масличных и нетрадиционных культур.	10.84 10.85 10.89	0904 - 0910 2106; 3502	Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты.	(0,002 - 1,0)%
560.	ГОСТ 32044.1	Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков; пищевой шрот и мука с различным содержанием жира из семян бобовых, масличных и нетрадиционных культур.	10.84 10.85 10.89	0904 - 0910 2106; 3502	Массовая доля азота и растворимых протеинов / Белок.	(0,1 - 55,0)% (г / 100 г)
561.	ГОСТ Р 53799 п. 7.5	Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты	10.84 10.85	0904 - 0910 2106; 3502	Посторонние примеси и мелочь.	(0,01 - 95,0)%

1	2	3	4	5	6	7
		растительных белков; пищевой шрот и мука с различным содержанием жира из семян бобовых, масличных и нетрадиционных культур.	10.89			
562.	ГОСТ Р 54705 п. 4 п. 5	Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков; пищевой шрот и мука с различным содержанием жира из семян бобовых, масличных и нетрадиционных культур.	10.84 10.85 10.89	0904 - 0910 2106; 3502	Массовая доля влаги и летучих веществ.	(1,0 - 98,0)%
563.	ГОСТ 31413	Загустители, стабилизаторы, желирующие агенты (пектин, агар, каррагинан, камеди и др.), водорсли, травы морские и продукция из них.	10.89	1212; 1301 1302; 3503	Отбор проб.	-
564.	ГОСТ 31412 п. 6	Загустители, стабилизаторы, желирующие агенты (пектин, агар, каррагинан, камеди и др.), водорсли, травы морские и продукция из них.	10.89	1212; 1301 1302; 3503	Внешний вид, цвет, наличие плесени, посторонние примеси, консистенция, запах, вкус.	-
565.	ГОСТ 11293 п. 4.1	Желатин, концентраты соединительнотканых белков.	10.89	2106; 3503	Отбор проб.	-
566.	п. 4.2				Масса нетто.	(1,0 - 6000) г.
567.	п. 4.3 п. 4.8				Внешний вид, цвет, запах, вкус.	-
568.	п. 4.9				Массовая доля влаги / Влага.	(0,1 - 98,0)%
569.	ГОСТ 7698 п. 2.2	Крахмал, патока и продукты их переработки.	10.62	1108	Внешний вид, цвет, запах.	-
570.	п. 2.4				Массовая доля влаги / Влага.	(0,1 - 98,0)%
571.	п. 2.7				Кислотность.	(1,0 - 25,0) см ³ раствора NaOH молярной концентрации 0,1 моль/дм ³ / 100 г сухого вещества
572.	ГОСТ 33444	Крахмал, патока и продукты их переработки.	10.62	1108	Отбор проб.	-
573.	ГОСТ 32159	Крахмал, патока и продукты их переработки.	10.62	1108	Отбор проб.	-

1	2	3	4	5	6	7
574.	ГОСТ Р 54731 п. 6.1	Дрожжи пищевые.	10.89.13	2102	Отбор проб.	-
575.	п. 6.2 – п. 6.3				Внешний вид, цвет, запах.	-
576.	п. 6.4				Массовая доля сухого вещества.	(0,1 - 100)%
577.	п. 6.9				Кислотность.	(6 - 340) мг/100 г
578.	ГОСТ Р 54845 п. 7.1	Дрожжи пищевые.	10.89.13	2102	Отбор проб.	-
579.	п. 7.2				Внешний вид, цвет, запах.	-
580.	п. 7.4				Массовая доля влаги.	(0,1 - 100)%
581.	ГОСТ 33770 п. 3	Соль поваренная и лечебно-профилактическая.	08.93 10.84.3	2501	Отбор проб.	-
582.	п. 4				Внешний вид, цвет, запах.	-
583.	ГОСТ 13685 п. 2.18	Соль поваренная и лечебно-профилактическая.	08.93 10.84.3	2501	pH раствора / pH	(1 - 14) единиц pH
584.	ГОСТ Р 51575 п. 4.1 – п. 4.2	Соль поваренная и лечебно-профилактическая.	08.93 10.84.3	2501	Содержание йода.	(20,0 - 60,0) мкг/г
585.	п. 4.3				Массовая доля тиосульфата натрия.	(0,015 - 2,5)%
586.	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная и лечебно-профилактическая.	08.93 10.84.3	2501	Массовая доля нерастворимого в воде осадка.	(0,01 - 0,90)%
587.	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная и лечебно-профилактическая.	08.93 10.84.3	2501	Массовая доля влаги.	(0,05 - 5,00)%
588.	ГОСТ 23392 п. 6.1	Мясо. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	10.11 10.12 10.13 10.85	0201 - 0210 0410	Показатели свежести. Метод определения продуктов первичного распада белков в бульоне.	-
589.	ГОСТ 31470 п. 4	Мясо птицы. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	10.12 10.85 10.86.10	0207; 0410	Показатели свежести. Внешний вид, цвет, консистенция, запах, состояние жира, состояние сухожилий, прозрачность и аромат бульона.	-
590.	п. 6				Метод качественного определения свежести мяса птицы по продуктам распада белков.	-
591.	п. 10				Бензидиновый тест на пероксидазу / Наличие фермента пероксидазы.	Положительный / отрицательный
592.	п. 11				Качественный тест на добавленные компоненты, содержащие углеводы (хлеб, каши, мука, агар, каррагенан).	Положительный / отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
593.	ГОСТ Р 54607.1	Пищевая продукция. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Продукты для детского питания.	10.11 10.12 10.13 10.20 10.85 10.89 10.86.10	0410 0901 - 0902 1602 - 1605 1901; 2104 2106	Отбор проб.	-
594.	ГОСТ Р 54607.2 п.8.1	Пищевая продукция. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Продукты для детского питания.	10.11 10.12 10.13 10.20 10.85 10.89 10.86.10	0410 0901 - 0902 1602 - 1605 1901; 2104 2106	Масса нетто	(1,0 - 6000) г.
595.	ГОСТ Р 54607.3 п. 6.1	Пищевая продукция. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Продукты для детского питания.	10.11 10.12 10.13 10.20 10.85 10.89 10.86.10	0410 0901 - 0902 1602 - 1605 1901; 2104 2106	Цвет, запах, вкус фритюрных жиров.	-
596.	п. 6.2 п. 6.3				Качественная проба на степень термического окисления фритюрных жиров.	(0,0 - 1,0)%
597.	п. 7				Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий / Наличие фермента пероксидазы.	обнаружено/ не обнаружено
598.	МУ 1-40/3805 п. 2.9.1	Пищевая продукция. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Продукты для детского питания.	10.11 - 10.13 10.20 10.39 10.51 - 10.52 10.61 10.71 - 10.73 10.81 - 10.82 10.85 - 10.86 10.89 11.01 - 11.07	0201 - 0210 0301 - 0307 0401 - 0410 0711 - 0712 0901 - 0902 1601 - 1605 1701 - 1704 1806 1901 - 1905 2001 - 2009 2101 - 2106 2203 - 2207	Содержание витамина "С".	(0,001 - 95,0)%
599.	п. 2.1 п. 3.2.1 п. 7.3				Массовая доля влаги и сухого вещества / Сухие вещества.	(0,1 - 100)%
600.	п. 2.1.1 Расчетный метод.				Массовая доля влаги / Влажность / Влага.	-
601.	п. 2.6 – п. 2.6.1				Массовая доля белка / Белок	(0,1 - 100)% (г/100 г)
602.	п. 7.1 – п. 7.1.1				Качество термической обработки / Качество тепловой обработки	Достаточное / не достаточное
603.	п. 2.2 – п. 2.2.1				Массовая доля жира / Жир.	(0,1 - 100)% (г/100 г)
604.	п. 2.8				Массовая доля поваренной соли.	(0,01 - 30,00)%
605.	п. 2.4				Массовая доля крахмала.	(0,1 - 100)%
606.	п. 1 п. 3.1 п. 4.1				Отбор проб.	-

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.1.1 п. 5.2.1					
607.	п. 1.2				Вес обеда (блюда) общий.	(1,0 - 6000) г.
608.	п. 7.4.5 Расчетный метод.				Массовая доля углеводов / Углеводы.	-
	п. 7.4.5 Расчетный метод.				Массовая доля минеральных солей / Минеральные соли	-
	п. 7.4.5				Расчёт химического состава и энергетической ценности блюд.	-
609.	Справочник химического состава пищевых продуктов, 1987 г.	Пищевая продукция. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Продукты для детского питания.	10.11 - 10.13 10.20. 10.39 10.51 - 10.52 10.61 10.71 - 10.73 10.81 - 10.82 10.85 - 10.86 10.89 11.01 - 11.07	0201 - 0210 0301 - 0307 0401 - 0410 0711 - 0712 0901 - 0902 1601 - 1605 1701 - 1704 1806 1901 - 1905 2001 - 2009 2101 - 2106 2203 - 2207	Расчёт химического состава и энергетической ценности блюд.	-
610.	ГОСТ 858 п. 6.1	Табачная продукция.	01.15 12.00	2401; 2402 2403	Отбор проб.	-
611.	п. 4.3 – п. 4.4				Внешний вид, цвет, зрелость, повреждения от болезней и вредителей, механические повреждения.	-
612.	п. 6.3				Массовая доля влаги / Влажность.	(0,1 - 100)%
613.	ГОСТ 7823 п. 6.1	Табачная продукция.	01.15 12.00	2401; 2402 2403	Отбор проб.	-
614.	п. 6.2				Внешний вид, цвет, зрелость, повреждения от болезней и вредителей, механические повреждения.	-
615.	п. 6.3				Массовая доля влаги / Влажность.	(0,1 - 100)%
616.	ГОСТ 8072 п. 4.1	Табачная продукция.	01.15 12.00	2401; 2402 2403	Отбор проб.	-
	п. 4.2 Приложение 2				Внешний вид, цвет, зрелость, повреждения от болезней и вредителей, механические	-

1	2	3	4	5	6	7
					повреждения.	
	п. 4.3				Массовая доля влаги / Влажность	(0,1 - 100)%
617.	ГОСТ 8073 п. 4.1	Табачная продукция.	01.15 12.00	2401; 2402 2403	Отбор проб.	-
618.	п. 4.2 Приложение 2				Внешний вид, цвет, зрелость, повреждения от болезней и вредителей, механические повреждения.	-
619.	п. 4.3				Массовая доля влаги / Влажность.	(0,1 - 100)%
620.	МУ 3222-85				Карбофос / Малатион	(0,04 - 0,2) мг/кг
		Продукты животного и растительного происхождения.	01.11 - 01.13 01.15 01.25 - 01.26 01.47 01.49.22 10.11 - 10.13 10.20 10.32 10.39 10.41 - 10.42 10.51 - 10.52 10.61 - 10.62 10.71 - 10.73 10.81 - 10.82 10.85 - 10.86 10.89 11.01 - 11.07 12.00 36.00	0201 - 0210 0301 - 0307 0401 - 0410 0701 - 0713 0801 - 0813 0901 - 0910 1001 - 1008 1101 - 1108 1201 - 1214 1301 - 1302 1501 - 1517 1601 - 1605 1701 - 1704 1804 - 1806 1901 - 1905 2001 - 2009 2101 - 2106 2201 - 2207 2302 2401; 2402 2403 3501 - 3503	Базудин / Диазинон	(0,04 - 0,2) мг/кг
					Фосфамид / Диметоат	(0,01 - 0,06) мг/кг
					Фозалон	(0,01 - 0,06) мг/кг
					Актеллик / Пиримифосметил	(0,04 - 0,2) мг/кг
					Трихлорметафос-3	(0,04 - 0,2) мг/кг
		Почва	20.15 71.20 08.12 08.92	2505; 2507 2508; 2512, 3101	Актеллик / Пиримифосметил	(0,04 - 0,2) мг/кг
					Фосфамид / Диметоат	(0,01 - 0,06) мг/кг
					Карбофос / Малатион	(0,04 - 0,2) мг/кг
621.	ГОСТ 26929	Зерно. Пищевая продукция. Масложировая продукция. Специализированная пищевая	01.11 - 01.13 01.15 01.25 - 01.26 01.47	0201 - 0210 0301 - 0307 0401 - 0410 0701 - 0713	Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов.	-

1	2	3	4	5	6	7
		продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин; пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания. Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства.	01.49.22 10.11 - 10.13 10.20 10.32 10.39 10.41 - 10.42 10.51 - 10.52 10.61 - 10.62 10.71 - 10.73 10.81 - 10.82 10.85 - 10.86 10.89 11.01 - 11.07 12.00 36.00	0801 - 0813 0901 - 0910 1001 - 1008 1101 - 1108 1201 - 1214 1301 - 1302 1501 - 1517 1601 - 1605 1701 - 1704 1804 - 1806 1901 - 1905 2001 - 2009 2101 - 2106 2201 - 2207 2302 2401; 2402 2403 3501 - 3503		
622.	ГОСТ 26927 п. 2	Зерно. Пищевая продукция. Масложировая продукция. Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин; пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания. Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства.	01.11 - 01.13 01.15 01.25 - 01.26 01.47 01.49.22 10.11 - 10.13 10.20 10.32 10.39 10.41 - 10.42 10.51 - 10.52 10.61 - 10.62 10.71 - 10.73 10.81 - 10.82 10.85 - 10.86 10.89 11.01 - 11.07 12.00 36.00	0201 - 0210 0301 - 0307 0401 - 0410 0701 - 0713 0801 - 0813 0901 - 0910 1001 - 1008 1101 - 1108 1201 - 1214 1301 - 1302 1501 - 1517 1601 - 1605 1701 - 1704 1804 - 1806 1901 - 1905 2001 - 2009 2101 - 2106 2201 - 2207 2302 2401; 2402 2403 3501 - 3503	Ртуть	(0,003 - 25,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
623.	ГОСТ 26930	Зерно. Пищевая продукция. Масложировая продукция. Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин; пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания. Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства.	01.11 - 01.13 01.15 01.25 - 01.26 01.47 01.49.22 10.11 - 10.13 10.20 10.32 10.39 10.41 - 10.42 10.51 - 10.52 10.61 - 10.62 10.71 - 10.73 10.81 - 10.82 10.85 - 10.86 10.89 11.01 - 11.07 12.00 36.00	0201 - 0210 0301 - 0307 0401 - 0410 0701 - 0713 0801 - 0813 0901 - 0910 1001 - 1008 1101 - 1108 1201 - 1214 1301 - 1302 1501 - 1517 1601 - 1605 1701 - 1704 1804 - 1806 1901 - 1905 2001 - 2009 2101 - 2106 2201 - 2207 2302 2401; 2402 2403 3501 - 3503	Мышьяк	(0,005 - 1,0) мг/кг
624.	ГОСТ 33824	Зерно. Пищевая продукция. Масложировая продукция. Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин; пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания. Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства.	01.11 - 01.13 01.15 01.25 - 01.26 01.47 01.49.22 10.11 - 10.13 10.20 10.32 10.39 10.41 - 10.42 10.51 - 10.52 10.61 - 10.62 10.71 - 10.73 10.81 - 10.82 10.85 - 10.86 10.89 11.01 - 11.07 12.00	0201 - 0210 0301 - 0307 0401 - 0410 0701 - 0713 0801 - 0813 0901 - 0910 1001 - 1008 1101 - 1108 1201 - 1214 1301 - 1302 1501 - 1517 1601 - 1605 1701 - 1704 1804 - 1806 1901 - 1905 2001 - 2009 2101 - 2106 2201 - 2207	Свинец Кадмий Медь Цинк	(0,02 - 10,00) мг/кг (0,01 - 6,00) мг/кг (0,004 - 0,200) мг/кг (0,004 - 5,000) мг/кг (0,02 - 50,00) мг/кг (0,003 - 50,00) мг/кг (0,0015 - 1,5000) мг/кг (0,001 - 0,020) мг/кг (0,002 - 5,000) мг/кг (0,05 - 30,00) мг/кг (0,1 - 1,5) мг/кг (0,002 - 2,000) мг/кг (0,04 - 100,00) мг/кг (0,6 - 200,0) мг/кг (0,5 - 100,0) мг/кг (0,2 - 50,0) мг/кг (0,01 - 20,00) мг/кг (0,5 - 250,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			36.00	2302 2401; 2402 2403 3501 - 3503		(1,0 - 400,0) мг/кг
625.	ГОСТ Р 51823 п. 8	Алкогольная продукция и сырьё для её производства.	11.01 - 11.07	2203 - 2207	Свинец	(0,001 - 1,000) мг/дм³
					Кадмий	(0,001 - 1,000) мг/дм³
					Медь	(0,001 - 20,000) мг/дм³
					Цинк	(0,01 - 100,00) мг/дм³
					Мышьяк	(0,002 - 0,010) мг/дм³
626.	п. 9				Ртуть	(0,0001 - 0,010) мг/дм³
627.	п. 10					
628.	МУК 4.1.1501-03				Свинец	(0,01 - 6,0) мг/кг
					Кадмий	(0,0015 - 1,0) мг/кг
					Медь	(0,05 - 30,0) мг/кг
		Зерно. Пищевая продукция. Масложировая продукция. Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин; пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания. Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства.	01.11 - 01.13	0201 - 0210	Цинк	(0,50 - 100,0) мг/кг
			01.15	0301 - 0307		
			01.25 - 01.26	0401 - 0410		
			01.47	0701 - 0713		
			01.49.22	0801 - 0813		
			10.11 - 10.13	0901 - 0910		
			10.20	1001 - 1008		
			10.32	1101 - 1108		
			10.39	1201 - 1214		
			10.41 - 10.42	1301 - 1302		
			10.51 - 10.52	1501 - 1517		
			10.61 - 10.62	1601 - 1605		
			10.71 - 10.73	1701 - 1704		
			10.81 - 10.82	1804 - 1806		
			10.85 - 10.86	1901 - 1905		
			10.89	2001 - 2009		
			11.01 - 11.07	2101 - 2106		
			12.00	2201 - 2207		
			36.00	2302		
				2401; 2402		
				2403		
				3501 - 3503		
629.	МУК 4.1.1502-03	Напитки безалкогольные. Воды минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные. Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки.	11.01 - 11.07 36.00	1302; 2009 2201 - 2207	Свинец	(0,03 - 7,0) мг/дм³
					Кадмий	(0,003 - 2,0) мг/дм³
					Цинк	(0,1 - 30,0) мг/дм³
					Медь	(0,05 - 25,0) мг/дм³
630.	МУК 4.1.1503-03	Масла растительные.	10.41 - 10.42	1507 - 1518	Свинец	(0,01 - 0,20) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10 10.89.19.210		Кадмий	(0,003 - 0,100) мг/кг
					Медь	(0,05 - 2,00) мг/кг
					Цинк	(0,1 - 14,0) мг/кг
631.	МУК 4.1.1505-03	Молоко и молочные продукты.	01.41.20 01.45.20 01.49.22 10.51 - 10.52 10.85 - 10.86 10.86.10	0401 - 0406 2105 - 2106 3501	Мышьяк	(0,004 - 1,0) мг/кг
632.	МУК 4.1.1506-03	Рыбные продукты.	03.11 - 03.12 03.21 - 03.22 10.20 10.86.10	0301 - 0308 1604 - 1605	Мышьяк	(0,03 - 10,0) мг/кг
633.	МУК 4.1.1507-03	Соки, фруктовые и овощные нектары, морсы, сокодержателе напитки, фруктовые и овощные пюре.	10.32 10.39	0711 1302 2009	Мышьяк	(0,004 - 1,0) мг/кг
634.	ГОСТ 23452 п. 8	Молоко и молочные продукты.	01.41.20 01.45.20 01.49.22 10.51 - 10.52 10.85 - 10.86 10.86.10	0401 - 0406 2105 - 2106 3501	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) / ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры) / Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	(0,05 - 5,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты / ДДД / ДДТ / ДДЕ	(0,05 - 5,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,05 - 5,0) мг/кг
					ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) / ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры) / Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	(0,005 - 0,5) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты / ДДД / ДДТ / ДДЕ	(0,005 - 0,5) мг/кг
					Гептахлор	(0,005 - 0,5) мг/кг
635.	п. 9				ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) / ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры) / Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	(0,005 - 2,0) мг/кг или мг/дм³
					ДДТ и его метаболиты / ДДД / ДДТ / ДДЕ	(0,005 - 2,0) мг/кг или мг/дм³
636.	МУ 2142-80	Зерно. Пищевая продукция. Масложировая продукция. Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин; пищевая	01.11 - 01.13 01.15 01.25 - 01.26 01.47 01.49.22 10.11 - 10.13 10.20	0201 - 0210 0301 - 0307 0401 - 0410 0701 - 0713 0801 - 0813 0901 - 0910 1001 - 1008	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) / ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры) / Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	(0,005 - 2,0) мг/кг или мг/дм³
					ДДТ и его метаболиты / ДДД / ДДТ / ДДЕ	(0,005 - 2,0) мг/кг или мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания. Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства. Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода сточная. Вода морей.	10.32 10.39 10.41 - 10.42 10.51 - 10.52 10.61 - 10.62 10.71 - 10.73 10.81 - 10.82 10.85 - 10.86 10.89 11.01 - 11.07 12.00 08.93 36.00	1101 - 1108 1201 - 1214 1301 - 1302 1501 - 1517 1601 - 1605 1701 - 1704 1804 - 1806 1901 - 1905 2001 - 2009 2101 - 2106 2201 - 2207 2302 2401; 2402 2403 3501 - 3503 2501	Альдрин Гептахлор	(0,005 - 2,0) мг/кг или мг/дм ³ (0,005 - 2,0) мг/кг или мг/дм ³
637.	МУ 4120-86	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода сточная. Вода морей.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) / ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры) / Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты / ДДТ (сумма изомеров) / ДДД / ДДТ / ДДЕ Альдрин Гептахлор	(0,00008 - 0,006) мг/дм ³ (0,0002 - 0,006) мг/дм ³ (0,00008 - 0,006) мг/дм ³ (0,00008 - 0,0012) мг/дм ³
638.	ГОСТ 30349 п. 5	Плодоовощная продукция.	10.32 10.39 10.86.10	0701 - 0714 0801 - 0814 0901 - 0910 1212 1302 2001 - 2009	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) / ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры) / Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты / 4,4-дихлордифенилтрихлорэтан / ДДТ (сумма изомеров) / ДДД / ДДТ / ДДЕ Альдрин Гептахлор	(0,001 - 2,0) мг/кг (0,007 - 2,0) мг/кг (0,005 - 2,0) мг/кг (0,005 - 2,0) мг/кг
639.	ГОСТ 30710 п. 4	Плодоовощная продукция.	10.32 10.39	0701 - 0714 0801 - 0814	Карбофос / Малатион Фосфамид / Диметоат	(0,1 - 0,5) мг/кг (0,01 - 0,06) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10	0901 - 0910 1212 1302 2001 - 2009	Актеллик / Пиримифосметил	(0,04 - 0,2) мг/кг
640.	М 04-15-2009	Зерно. Пищевая продукция. Масложировая продукция. Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин; пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания. Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства.	01.11 - 01.13 01.15 01.25 - 01.26 01.47 01.49.22 10.11 - 10.13 10.20 10.32 10.39 10.41 - 10.42 10.51 - 10.52 10.61 - 10.62 10.71 - 10.73 10.81 - 10.82 10.85 - 10.86 10.89 11.01 - 11.07 12.00 36.00	0201 - 0210 0301 - 0307 0401 - 0410 0701 - 0713 0801 - 0813 0901 - 0910 1001 - 1008 1101 - 1108 1201 - 1214 1301 - 1302 1501 - 1517 1601 - 1605 1701 - 1704 1804 - 1806 1901 - 1905 2001 - 2009 2101 - 2106 2201 - 2207 2302 2401; 2402 2403 3501 - 3503	Бенз(а)пирен	(0,0001 - 0,1) мг/кг
641.	ГОСТ 30711	Зерно. Пищевая продукция. Масложировая продукция. Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин; пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания. Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства.	01.11 - 01.13 01.25 - 01.26 01.49.22 10.32 10.39 10.41 - 10.42 10.51 - 10.52 10.61 - 10.62 10.71 - 10.73 10.81 - 10.82 10.85 - 10.86 10.89	0401 - 0410 0801 - 0813 0901 - 0910 1001 - 1008 1101 - 1108 1201 - 1214 1301 - 1302 1501 - 1517 1701 - 1704 1804 - 1806 1901 - 1905 2001 - 2009 2101 - 2106 2302	Афлатоксин М1 Афлатоксин В1	(0,0005 - 0,005) мг/кг (0,003 - 0,02) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
642.	М 04-32-2004	Зерно. Пищевая продукция. Масложировая продукция. Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин; пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания. Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства.	01.11 - 01.13 01.25 - 01.26 10.32 10.39 10.41 - 10.42 10.61 - 10.62 10.71 - 10.73 10.81 - 10.82 10.85 - 10.86 10.89	0801 - 0813 0901 - 0910 1001 - 1008 1101 - 1108 1201 - 1214 1301 - 1302 1501 - 1517 1701 - 1704 1804 - 1806 1901 - 1905 2001 - 2009 2101 - 2106 2302	Афлатоксин В1	(0,00007 - 0,05) мг/кг
643.	М.04-14-2005	Молоко и молочные продукты. Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин; пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания. Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства.	01.49.22 10.41 - 10.42 10.51 - 10.52 10.86 10.89	0401 - 0406 2105 - 2106 3501	Афлатоксин М1	(0,0002 - 0,005) мг/кг
644.	ГОСТ ISO 11294	Кофе.	10.83	0901 2101	Массовая доля влаги / Влага / Влажность.	(0,01 - 98,00)%
645.	ГОСТ 31861	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания.	08.93 10.86.10 11.07 20.13 36.00	2201 2202 2501 2853	Отбор, транспортирование и подготовка к хранению проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода дистиллированная.				
646.	ГОСТ Р 56237 (ИСО 5667-5:2006)	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода горячего водоснабжения.	36.00	2201	Отбор проб	-
647.	ГОСТ 17.1.5.05	Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Отбор проб	-
648.	ПНД Ф 12.15.1-08	Вода сточная.	36.00	2201	Отбор, транспортирование и хранение проб	-
649.	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Запах / Запах при 20 °С / Запах при 60 °С	(0 - 5) баллов
	п. 5.8.2				Вкус	(0 - 5) баллов
					Привкус	(0 - 5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6	Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Мутность	(1 - 100) ЕМФ

1	2	3	4	5	6	7
650.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Мутность	(1,0 - 100,0) ЕМФ
651.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Цветность	(1 - 70) град. цветности при разбавлении: (1 - 700) град. цветности

1	2	3	4	5	6	7
652.	ГОСТ 31868 п. 5	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Цветность	(1 - 70) град. цветности при разбавлении: (1 - 700) град. цветности
653.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Водородный показатель pH / Водородный показатель / pH	(1 - 14) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
654.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Общая минерализация / Сухой остаток	(1 - 35000) мг/дм ³
655.	ГОСТ 18164 п. 3.1 п. 3.2	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	10.86.10 11.07 36.00	2201 2202	Общая минерализация / Сухой остаток	(1 - 35000) мг/дм ³
656.	ГОСТ 31954 п. 4	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Жёсткость общая / Жёсткость	(0,1 - 10) °Ж при разбавлении: (0,1 - 1000) °Ж

1	2	3	4	5	6	7
		централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				
657.	ГОСТ 31865	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Единица жёсткости воды	-
658.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных	08.93 36.00	2201 2501	Жёсткость общая / Жёсткость	(0,1 - 50) °Ж

1	2	3	4	5	6	7
		источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.				
659.	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993) п. 9.1.2 (способ Б)	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Окисляемость перманганатная	(0,25 - 100) мгО/дм ³
660.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Нефтепродукты / Нефтепродукты (суммарно)	(0,005 - 10) мг/дм ³ при разбавлении: (0,005 - 1000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				
661.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	10.86.10 11.07 36.00	2201 2202	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные / АПАВ / ПАВ анионоактивные	(0,025 - 10) мг/дм ³
		Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные / АПАВ / ПАВ анионоактивные	(0,025 - 100) мг/дм ³
662.	ГОСТ 31857 п. 3 (метод 1)	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные / АПАВ / ПАВ анионоактивные	(0,025 - 2,0) мг/дм ³ при разбавлении: (0,025 - 200) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
663.	п. 4 (метод 2)	водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная.			Поверхностно-активные вещества (ПАВ), катионные / КПАВ / ПАВкатионоактивные	(0,01 - 2,0) мг/дм ³ при разбавлении: (0,01 - 200) мг/дм ³
664.	п. 5 (метод 3)	Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные / АПАВ / ПАВанионоактивные	(0,015 - 0,25) мг/дм ³ при разбавлении: (0,015 - 25) мг/дм ³
665.	ПНД Ф 14.1:2.258-10	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные / АПАВ / ПАВанионоактивные	(0,10 - 2,0) мг/дм ³ при разбавлении: (0,10 - 200) мг/дм ³
666.	ПНД Ф 14.1:2.115-97	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), неионогенные / НПАВ / СПАВ неионогенные	(1,0 - 25,0) мг/дм ³ при разбавлении: (1,0 - 2500) мг/дм ³
667.	ПНД Ф 14.1:2.16-95	Вода источников централизованного водоснабжения.	08.93 36.00	2201 2501	Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), катионные / КПАВ /	(0,05 - 0,5) мг/дм ³ при разбавлении: (0,05 - 50) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.			ПАВкатионоактивные	
668.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Фенолы (общие и летучие) / Гидроксibenзол / Фенол	(0,0005 - 25,0) мг/дм ³
669.	ПНД Ф 14.1:2.105-97	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания.	08.93 36.00	2201 2501	Фенолы (летучие) / Гидроксibenзол / Фенол	(2,0 - 30,0) мкг/дм ³ при разбавлении: (2,0 - 3000) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.				
670.	ГОСТ 18190 п. 2	Вода питьевая централизованного водоснабжения.	10.86.10 11.07 36.00	2201 2202	Активный остаточный хлор / Общий хлор	(0,02 - 20) мг/дм ³
671.	п. 3 (расчетный метод)	Вода источников централизованного водоснабжения.			Свободный остаточный хлор	(0,05 - 5) мг/дм ³
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Связанный хлор / Хлораминовый хлор / Связанный остаточный хлор	(0,05 - 5) мг/дм ³
672.	п. 4				Свободный остаточный хлор	(0,01 - 2) мг/дм ³
					Активный остаточный хлор / Общий хлор	(0,01 - 2) мг/дм ³
673.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Активный остаточный хлор / Общий хлор	(0,05 - 1000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
674.	ГОСТ 31951 п. 5	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Хлороформ / Трихлорметан	(0,0015 - 0,15) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0015 - 1,5) мг/дм ³
675.	п. 6	Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Тетрахлорметан / Четырёххлористый углерод	(0,0001 - 0,050) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0001 - 0,5) мг/дм ³
					Хлороформ / Трихлорметан	(0,0006 - 0,025) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0006 - 0,25) мг/дм ³
					Тетрахлорметан / Четырёххлористый углерод	(0,0006 - 0,025) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0006 - 0,25) мг/дм ³
676.	МУК 4.1.646-96	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода горячего водоснабжения. Вода купально-плавательных бассейнов.	36.00	2201	Хлороформ / Трихлорметан	(0,001 - 75) мг/дм ³
					Тетрахлорметан / Четырёххлористый углерод	(0,001 - 75) мг/дм ³
677.	ГОСТ 4011 п. 2	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода купально-плавательных	10.86.10 11.07 36.00	2201 2202	Железо общее / Железо / Железо и его соединения	(0,1 - 2,0) мг/дм ³ при разбавлении: (0,1 - 200) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				
678.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Железо общее / Железо / Железо и его соединения	(0,05 - 10) мг/дм ³ при разбавлении: (0,05 - 1000) мг/дм ³
679.	ГОСТ 31866	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов.	10.86.10 11.07 36.00	2201 2202	Марганец / Марганец (суммарно)	(0,002 - 0,5) мг/дм ³ при разбавлении: (0,002 - 5) мг/дм ³
					Кадмий / Кадмий (суммарно)	(0,0001 - 1,0) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0001 - 10) мг/дм ³
					Медь / Медь (суммарно)	(0,0005 - 5,0) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0005 - 50) мг/дм ³
					Мышьяк / Мышьяк (суммарно) / Мышьяк общий	(0,001 - 0,20) мг/дм ³ при разбавлении: (0,001 - 2,0) мг/дм ³
					Свинец / Свинец (суммарно)	(0,0001 - 1,0) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0001 - 10) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода горячего водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода минеральная.			Цинк	(0,0005 - 10,0) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0005 - 100) мг/дм ³
					Ртуть / Ионы ртути / Ртуть (суммарно)	(0,00005 - 0,010) мг/дм ³ при разбавлении: (0,00005 - 0,1) мг/дм ³
					Висмут	(0,0001 - 0,2) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0001 - 2,0) мг/дм ³
					Сурьма	(0,0001 - 0,1) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0001 - 1,0) мг/дм ³
680.	ПНД Ф 14.1:2:4.188-02	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Марганец / Марганец (суммарно)	(0,01 - 2,5) мг/дм ³ при разбавлении: (0,01 - 25) мг/дм ³
681.	ПНД Ф 14.1:2:4.217-06	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Марганец / Марганец (суммарно)	(0,005 - 5,0) мг/дм ³ при разбавлении: (0,005 - 50) мг/дм ³
					Висмут	(0,0001 - 0,5) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0001 - 5,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода минеральная.			Сурьма	(0,0001 - 0,5) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0001 - 5,0) мг/дм ³
682.	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Кадмий / Кадмий (суммарно)	(0,0002 - 0,005) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0002 - 0,5) мг/дм ³
					Медь / Медь (суммарно)	(0,0006 - 1,0) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0006 - 100) мг/дм ³
					Свинец / Свинец (суммарно)	(0,0002 - 0,05) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0002 - 5,0) мг/дм ³
					Цинк	(0,0005 - 0,1) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0005 - 10) мг/дм ³
683.	ПНД Ф 14.1:2:4.149-99	Вода питьевая централизованного	08.93 10.86.10	2201 2202	Медь / Медь (суммарно)	(0,3 - 300) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	11.07 36.00	2501	Свинец / Свинец (суммарно) Кадмий / Кадмий (суммарно) Цинк	(0,1 - 200) мкг/дм ³ (0,1 - 200) мкг/дм ³ (5,0 - 500) мкг/дм ³
684.	ГОСТ 4388 п. 2	Вода питьевая централизованного водоснабжения.	10.86.10 11.07 36.00	2201 2202	Медь / Медь (суммарно)	(0,02 - 0,5) мг/дм ³ при разбавлении: (0,02 - 50) мг/дм ³
685.	п. 3	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				(0,002 - 0,06) мг/дм ³ при разбавлении: (0,002 - 6,0) мг/дм ³
686.	ПНД Ф 14.1:2:4.223-06	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Мышьяк / Мышьяк (суммарно) / Мышьяк общий	(0,002 - 0,5) мг/дм ³ при разбавлении: (0,002 - 5,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода минеральная.				
687.	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Цинк	(0,005 - 2,0) мг/дм ³ при разбавлении: (0,005 - 20) мг/дм ³
688.	ПНД Ф 14.1:2:4.233-06	Вода питьевая централизованного водоснабжения.	08.93 10.86.10 11.07	2201 2202 2501	Кобальт	(0,0005 - 0,5) мг/дм ³ при разбавлении: (0,005 - 5) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода минеральная.	36.00		Никель / Ионы никеля / Никель (суммарно)	(0,0005 - 0,5) мг/дм ³ при разбавлении: (0,005 - 5) мг/дм ³
689.	ПНД Ф 14.1:2:4.151-99	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Никель / Ионы никеля / Никель (суммарно)	(10 - 150) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				
690.	ПНД Ф 14.1:2:4.150-99	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	10.86.10 11.07 36.00	2201 2202	Ртуть / Ионы ртути / Ртуть (суммарно)	(0,1 - 30) мкг/дм ³
		Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 36.00	2201 2501	Ртуть / Ионы ртути / Ртуть (суммарно)	(0,3- 30) мкг/дм ³
691.	МУ 08-47/162	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Ртуть / Ионы ртути / Ртуть (суммарно)	(0,00005 - 0,010) мг/дм ³ при разбавлении: (0,00005 - 0,1) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				
692.	ГОСТ 4386 п. 1 (вариант А)	Вода питьевая централизованного водоснабжения.	10.86.10 11.07 36.00	2201 2202	Фториды / Фторид-ионы	(0,04 - 1,0) мг/дм ³ при разбавлении: (0,04 - 100) мг/дм ³
693.	п. 2 (вариант Б)	Вода источников централизованного водоснабжения.				(0,02 - 0,60) мг/дм ³ при разбавлении: (0,02 - 60) мг/дм ³
694.	п. 3	Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				(0,02 - 190) мг/дм ³ при разбавлении: (0,02 - 1900) мг/дм ³
695.	ПНД Ф 14.1:2:4.270- 2012	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Фториды / Фторид-ионы	(0,15 - 7,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		ёмкости. Вода минеральная.				
		Вода техническая.	36.00	2201		(0,15 - 20) мг/дм ³
		Вода сточная.				
696.	МВИ 19-08	Вода питьевая	08.93	2201	Фториды /	(0,1 - 20) мг/дм ³
		централизованного водоснабжения.	10.86.10	2202	Фторид-ионы	при разбавлении: (0,1 - 2000) мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения.	11.07	2501		
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников).	36.00		Хлориды /	(0,1 - 20) мг/дм ³
		Вода открытых водоемов.			Хлорид-ионы /	при разбавлении: (0,1 - 2000) мг/дм ³
		Водоемы в местах купания.			Хлор-ион	
		Вода природная.			Нитраты (по NO ₃) /	(0,1 - 20) мг/дм ³
		Вода купально-плавательных бассейнов.			Нитраты /	при разбавлении: (0,1 - 2000) мг/дм ³
		Вода горячего водоснабжения.			Нитрат-ионы	
		Вода техническая.			Фосфаты /	(0,2 - 20) мг/дм ³
		Вода сточная.			Фосфат-ионы /	при разбавлении: (0,2 - 2000) мг/дм ³
		Вода морей.			Ортофосфаты	
		Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Сульфаты /	(0,2 - 20) мг/дм ³
		Вода минеральная, столовая, лечебно-столовая, лечебная.			Сульфат-ионы	при разбавлении: (0,2 - 2000) мг/дм ³
697.	ГОСТ 33045 п. 5	Вода питьевая	08.93	2201	Аммиак и аммоний-ионы	(0,1 - 3,0) мг/дм ³
		централизованного водоснабжения.	10.86.10	2202	(суммарно) /	при разбавлении: (0,1 - 300) мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения.	11.07	2501	Аммиак /	
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников).	36.00		Ион аммония /	
		Вода открытых водоемов.			Аммоний-ионы	
698.	п. 6	Водоемы в местах купания.			Нитриты (по NO ₂) /	(0,003 - 0,3) мг/дм ³
		Вода природная.			Нитриты /	при разбавлении: (0,003 - 30) мг/дм ³
699.	п. 7	Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников).			Нитрит-ионы	
		Вода открытых водоемов.			Азот нитритов	(0,25 - 10,0) мг/дм ³
		Водоемы в местах купания.				при разбавлении: (0,25 - 1000) мг/дм ³
700.	п. 8	Вода природная.			Азот нитратов	(0,1 - 6,0) мг/дм ³
						при разбавлении: (0,1 - 600)

1	2	3	4	5	6	7
		Вода купально-плавательных бассейнов.				мг/дм ³
701.	п. 9	Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Нитраты (по NO ₃) / Нитраты / Нитрат-ионы	(0,1 - 2,0) мг/дм ³ при разбавлении: (0,1 - 200) мг/дм ³
702.	МВИ 18-08	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода минеральная, столовая, лечебно-столовая, лечебная.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Аммиак и аммоний-ионы (суммарно) / Аммиак / Ион аммония / Аммоний-ионы / Катионы аммония	(0,1 - 20) мг/дм ³ при разбавлении: (0,1 - 2000) мг/дм ³
					Калий / Калий-ионы / Катионы калия	(0,1 - 20) мг/дм ³ при разбавлении: (0,1 - 2000) мг/дм ³
					Натрий / Натрий-ионы / Катионы натрия	(0,1 - 20) мг/дм ³ при разбавлении: (0,1 - 2000) мг/дм ³
					Кальций / Кальций-ионы / Катионы кальция	(1,0 - 20) мг/дм ³ при разбавлении: (1,0 - 2000) мг/дм ³
					Магний / Магний-ионы / Катионы магния	(1,0 - 20) мг/дм ³ при разбавлении: (1,0 - 2000) мг/дм ³
703.	ГОСТ 31940 п. 4 (метод 1)	Вода питьевая централизованного водоснабжения.	08.93 10.86.10 11.07	2201 2202 2501	Сульфаты / Сульфат-ионы	(25 - 500) мг/дм ³ при разбавлении: (25 - 5000) мг/дм ³
704.	п. 5 (метод 2)	Вода источников централизованного водоснабжения.	36.00			(10 - 2500) мг/дм ³
705.	п. 6 (метод 3)	Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных				(2 - 50) мг/дм ³ при разбавлении: (2 - 5000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				
706.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Сульфаты / Сульфат-ионы	(10 - 1000) мг/дм ³ при разбавлении: (10 - 10000) мг/дм ³
707.	ГОСТ 4245 п. 2	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	10.86.10 11.07 36.00	2201 2202	Хлориды / Хлорид-ионы / Хлор-ион	(10 - 100) мг/дм ³ при разбавлении: (10 - 10000) мг/дм ³
708.	ПНД Ф 14.1:2.3.96-97	Вода источников централизованного	08.93 36.00	2201 2501	Хлориды / Хлорид-ионы /	(10 - 5000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.			Хлор-ион	
709.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Кальций / Кальций-ионы / Катионы кальция	(1 - 2000) мг/дм ³
710.	Расчётный метод	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Магний / Магний-ионы / Катионы магния	-

1	2	3	4	5	6	7
		Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				
711.	ГОСТ 18165 п. 5 (метод А)	Вода питьевая централизованного водоснабжения.	08.93 10.86.10 11.07	2201 2202 2501	Алюминий	(0,01 - 0,50) мг/дм ³ при разбавлении: (0,01 - 50) мг/дм ³
712.	п. 6 (метод Б)	Вода источников централизованного водоснабжения.	36.00			(0,04 - 0,56) мг/дм ³ при разбавлении: (0,04 - 56) мг/дм ³
713.	п. 7 (метод В)	Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				(0,01 - 0,50) мг/дм ³ при разбавлении: (0,01 - 50) мг/дм ³
714.	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Алюминий	(0,01 - 50,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				
715.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	БПК _п / БПК ₅ / БПК ₂₀ / БПК _{полн.}	(0,5 - 1000) мгО ₂ /дм ³ при разбавлении: (0,5 - 3000) мгО ₂ /дм ³
					Растворенный кислород	(1,0 - 15,0) мг/дм ³
716.	ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	ХПК / ХПК (бихроматная окисляемость)	(5 - 800) мгО/дм ³ при разбавлении: (5 - 16000) мгО/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				
717.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	ХПК / ХПК (бихроматная окисляемость)	(4,0 - 2000) мг/дм ³
718.	ГОСТ 18309 п. 5 (метод А)	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Ортофосфаты / Фосфат-ионы / Фосфаты	(0,01 - 0,4) мг/дм ³ при разбавлении: (0,01 - 40) мг/дм ³
					Полифосфаты	(0,01 - 0,4) мг/дм ³ при разбавлении: (0,01 - 40) мг/дм ³
719.	п. 6 (метод Б)	Вода питьевая централизованного водоснабжения.	08.93 10.86.10 11.07	2201 2202 2501	Ортофосфаты / Фосфат-ионы / Фосфаты	(0,005 - 0,8) мг/дм ³ при разбавлении: (0,005 - 80) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	36.00		Полифосфаты	(0,005 - 0,8) мг/дм ³ при разбавлении: (0,005 - 80) мг/дм ³
720.	п. 7 (метод В)	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Фосфор общий Фосфор фосфатов	(0,025 - 1000) мг/дм ³ (0,025 - 1000) мг/дм ³
		Вода техническая. Вода сточная.	36.00	2201	Фосфор общий Фосфор фосфатов	(0,1 - 1000) мг/дм ³ (0,1 - 1000) мг/дм ³
721.	п. 8 (метод Г)	Вода питьевая	08.93	2201	Фосфор общий	(0,005 - 0,8) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	10.86.10 11.07 36.00	2202 2501		при разбавлении: (0,005 - 80) мг/дм ³
722.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Фосфат-ионы / Фосфаты / Ортофосфаты	(0,05 - 80) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		ёмкости.				
723.	ПНД Ф 14.1:2:4.248-07	Вода питьевая централизованного водоснабжения.	08.93 10.86.10 11.07	2201 2202 2501	Ортофосфаты / Фосфат-ионы / Фосфаты	(0,05 - 100) мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения.	36.00		Полифосфаты	(0,1 - 10) мг/дм ³ при разбавлении: (0,1 - 100) мг/дм ³
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников).			Фосфор общий	(0,1 - 10) мг/дм ³ при разбавлении: (0,1 - 100) мг/дм ³
		Вода открытых водоемов.				
		Водоемы в местах купания.				
		Вода природная.				
		Вода купально-плавательных бассейнов.				
724.	ПНД Ф 14.1:2.106-97	Вода горячего водоснабжения.				
		Вода морей.				
		Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				
		Вода техническая.	36.00	2201	Ортофосфаты / Фосфат-ионы / Фосфаты	(0,1 - 500) мг/дм ³
725.	МУК 4.1.1512-03	Вода сточная.			Полифосфаты	(0,1 - 100) мг/дм ³
					Фосфор общий	(0,1 - 1500) мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения.	08.93 36.00	2201 2501	Фосфор общий	(0,04 - 0,40) мг/дм ³ при разбавлении: (0,04 - 40) мг/дм ³
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников).				
725.	МУК 4.1.1512-03	Вода открытых водоемов.				
		Водоемы в местах купания.				
		Вода природная.				
		Вода техническая.				
725.	МУК 4.1.1512-03	Вода сточная.				
		Вода морей.				
		Вода питьевая централизованного водоснабжения.	08.93 10.86.10 11.07	2201 2202 2501	Ртуть / Ионы ртути / Ртуть (суммарно)	(0,00005 - 0,0010) мг/дм ³ при разбавлении: (0,00005 - 0,010) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	36.00			
		Вода техническая. Вода сточная.	36.00	2201		(0,0001 - 0,0040) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0001 - 0,040) мг/дм ³
726.	М 01-41-2006	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Хром общий / Хром Хром (VI) / Хром 6+	(0,02 - 0,5) мг/дм ³ при разбавлении: (0,02 - 5,0) мг/дм ³ (0,02 - 0,5) мг/дм ³ при разбавлении: (0,02 - 5,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
727.	ГОСТ 31956 п. 4 (метод А) (расчётный метод)	Вода питьевая централизованного водоснабжения.	08.93 10.86.10 11.07	2201 2202 2501	Хром общий / Хром	(0,025 - 25) мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения.	36.00		Хром (VI) / Хром 6+	(0,025 - 25) мг/дм ³
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Хром (III) / Хром 3+	-
728.	п. 5 (метод Б)				Хром (VI) / Хром 6+	(0,05 - 3) мг/дм ³ при разбавлении: (0,05 - 30) мг/дм ³
729.	п. 6 (метод В)	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Хром (VI) / Хром 6+	(0,005 - 0,05) мг/дм ³ при разбавлении: (0,005 - 5,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
730.	ГОСТ 31957 п. 5 (метод А)	Вода питьевая	08.93	2201	Щёлочность /	(0,1 - 100) ммоль/дм ³
		централизованного водоснабжения.	10.86.10	2202	Щёлочность общая /	
		Вода источников централизованного водоснабжения.	11.07	2501	Щёлочность свободная	
		Вода источников централизованного водоснабжения.	36.00		Карбонаты	(6 - 6000) мг/дм ³
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Гидрокарбонаты	(6,1 - 6100) мг/дм ³
731.	ЦВ 1.01.11-98 «А»	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Щёлочность / Щёлочность общая / Щёлочность свободная	(0,2 - 20) ммоль/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
732.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-07	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Щёлочность / Щёлочность общая / Щёлочность свободная	(0,005 - 10) ммоль/дм ³ при разбавлении: (0,005 - 100) ммоль/дм ³
733.	ГОСТ 31860	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Бенз(а)пирен	(0,002 - 0,5) мкг/дм ³ при разбавлении: (0,002 - 50) мкг/дм ³ (0,000002 - 0,0005) мг/дм ³ при разбавлении: (0,000002 – 0,05) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
734.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Бенз(а)пирен	(0,0005 - 0,5) мкг/дм ³ при разбавлении: (0,0005 - 50) мкг/дм ³ (0,0000005 - 0,0005) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0000005 – 0,05) мг/дм ³
		Вода техническая. Вода сточная.	36.00	2201		(0,002 - 0,5) мкг/дм ³ при разбавлении: (0,002 - 50) мкг/дм ³ (0,000002 - 0,0005) мг/дм ³ при разбавлении: (0,000002 – 0,05) мг/дм ³
735.	ГОСТ Р 55227 п. 5 (метод А)	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Формальдегид	(0,025 - 25) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				
		Вода техническая. Вода сточная.	36.00	2201		(0,05 - 400) мг/дм ³
736.	п. 7 (метод В)	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501		(0,02 - 50) мг/дм ³
737.	ГОСТ 31858	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников).	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) / ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры) / Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты / ДДТ / 4,4-дихлордифенилтрихлорэтан / ДДТ (сумма изомеров) Альдрин	(0,1 - 6,0) мкг/дм ³ (0,0001 - 0,006) мг/дм ³ (0,1 - 6,0) мкг/дм ³ (0,0001 - 0,006) мг/дм ³ (0,1 - 6,0) мкг/дм ³ (0,0001 - 0,006) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Гептахлор	(0,02 - 1,2) мкг/дм ³ (0,00002 - 0,0012) мг/дм ³
738.	ПНД Ф 14.1:2.109-97	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Сероводород (сульфиды) / Сероводород / Сульфиды и сероводород (по H ₂ S)	(2 - 4000) мкг/дм ³
739.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Сероводород (сульфиды) / Сероводород / Сульфиды и сероводород (по H ₂ S)	(0,002 - 10) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				
740.	РД 52.24.496-2018	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Температура Запах / Запах при 20 °С / Запах при 60 °С Прозрачность Плавающие примеси	(0 - 50) °С (0 - 5) баллов (2,5 - 30) см по шрифту обнаружено / не обнаружено
741.	ПНД Ф 12.16.1-10	Вода сточная.	36.00	2201	Температура Запах / Запах при 20 °С / Запах при 60 °С Прозрачность Окраска (цвет) Кратность разбавления	(0 - 50) °С (0 - 5) баллов (2,5 - 30) см по шрифту качественно -
742.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячего водоснабжения.	36.00	2201	Температура	(0 - 100) °С
743.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения.	08.93 36.00	2201 2501	Взвешенные вещества Прокаленные взвешенные вещества	(0,5 - 5000) мг/дм ³ (0,5 - 5000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода морей.				
		Вода техническая.	36.00	2201	Взвешенные вещества	(0,5 - 50000) мг/дм ³
		Вода сточная.			Прокаленные взвешенные вещества	(0,5 - 50000) мг/дм ³
744.	ПНД Ф 14.1:2.3.101-97	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Растворенный кислород	(1,0 - 15,0) мг/дм ³
745.	ПНД Ф 14.1:2.122-97	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Жиры	(0,5 - 50) мг/дм ³
746.	ПНД Ф 14.1:2.206-04	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная.	08.93 36.00	2201 2501	Азот общий	(1,0 - 200) мг/дм ³ при разбавлении: (1,0 - 2000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.				
747.	ГОСТ 27026	Вода дистиллированная	20.13	2853	Массовая концентрация остатка после выпаривания / Остаток после выпаривания	(0,5 - 50) мг/дм ³
748.	ГОСТ 6709 п. 3.5	Вода дистиллированная	20.13	2853	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей / Аммиак и аммонийные соли	окраска менее интенсивнее раствора сравнения (< 0,02 мг/дм ³) - соответствует; окраска более интенсивнее раствора сравнения (> 0,02 мг/дм ³) - не соответствует
749.	п. 3.6				Массовая концентрация нитратов / Нитраты	окраска более интенсивнее раствора сравнения (< 0,2 мг/дм ³) - соответствует; окраска менее интенсивнее раствора сравнения (> 0,2 мг/дм ³) - не соответствует
750.	п. 3.7				Массовая концентрация сульфатов / Сульфаты	опалесценция менее интенсивнее раствора сравнения (< 0,5 мг/дм ³) - соответствует; опалесценция более интенсивнее раствора сравнения (> 0,5 мг/дм ³) - не соответствует
751.	п. 3.8				Массовая концентрация хлоридов / Хлориды	опалесценция менее интенсивнее раствора сравнения (< 0,02 мг/дм ³) - соответствует; опалесценция более интенсивнее раствора сравнения (> 0,02 мг/дм ³) - не соответствует
752.	п. 3.9а				Массовая концентрация алюминия / Алюминий	окраска менее интенсивнее раствора сравнения (< 0,05 мг/дм ³) - соответствует; окраска более интенсивнее раствора сравнения (> 0,05 мг/дм ³) - не соответствует
753.	п. 3.10				Массовая концентрация железа / Железо	окраска менее интенсивнее раствора сравнения (< 0,05 мг/дм ³) - соответствует; окраска более интенсивнее

1	2	3	4	5	6	7
						раствора сравнения ($> 0,05 \text{ мг/дм}^3$) - не соответствует
754.	п. 3.11				Массовая концентрация кальция / Кальций	окраска менее интенсивнее раствора сравнения ($< 0,8 \text{ мг/дм}^3$) - соответствует; окраска более интенсивнее раствора сравнения ($> 0,8 \text{ мг/дм}^3$) - не соответствует
755.	п. 3.12				Массовая концентрация меди / Медь	окраска менее интенсивнее раствора сравнения ($< 0,02 \text{ мг/дм}^3$) - соответствует; окраска более интенсивнее раствора сравнения ($> 0,02 \text{ мг/дм}^3$) - не соответствует
756.	п. 3.13				Массовая концентрация свинца / Свинец	окраска менее интенсивнее раствора сравнения ($< 0,05 \text{ мг/дм}^3$) - соответствует; окраска более интенсивнее раствора сравнения ($> 0,05 \text{ мг/дм}^3$) - не соответствует
757.	п. 3.14				Массовая концентрация цинка / Цинк	окраска менее интенсивнее раствора сравнения ($< 0,2 \text{ мг/дм}^3$) - соответствует; окраска более интенсивнее раствора сравнения ($> 0,2 \text{ мг/дм}^3$) - не соответствует
758.	п. 3.15				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий / Вещества, восстанавливающие KMnO ₄	отсутствие окраски ($> 0,08 \text{ мг/дм}^3$) - не соответствует присутствие окраски ($< 0,08 \text{ мг/дм}^3$) - соответствует
759.	п. 3.16				Водородный показатель pH / pH	(1 - 14) ед. pH
760.	п. 3.17				Удельная электрическая проводимость при 20°C / Удельная электропроводность при 20°C	($5 \cdot 10^{-5}$ - $5 \cdot 10^{-2}$) См/м
761.	ГОСТ 26483	Почва.	71.20 08.12 08.92 20.15	2505 2507 2508 2512 3101	pH солевой вытяжки / pH	(1-14) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
762.	ГОСТ 26423	Почва.	71.20 08.12 08.92 20.15	2505 2507 2508 2512 3101	pH водной вытяжки / pH	(1-14) ед. pH
763.	ГОСТ 27753.3	Грунты тепличные.	71.20 08.12 08.92 20.15	2505 2507 2508 2512 3101	pH водной суспензии / pH	(1-14) ед. pH
764.	ГОСТ 27979	Удобрения органические.	71.20 20.15	3101	pH солевой суспензии / pH	(1-14) ед. pH
765.	ПНД Ф 16.1:2:2:2:3. 48-06	Почва, тепличные грунты, илы, донные отложения, сапропели, твердые отходы.	71.20 08.12 08.92 20.15	2505 2507 2508 2512 3101	Кадмий (валовое содержание) Кадмий (подвижная форма) Свинец (валовое содержание) Свинец (подвижная форма) Медь (валовое содержание) Медь (подвижная форма) Цинк (валовое содержание) Цинк (подвижная форма) Марганец (валовое содержание) Марганец (подвижная форма) Мышьяк (валовое содержание) Ртуть (валовое содержание)	(0,1-20) мг/кг (0,1-20) мг/кг (0,5-60) мг/кг (0,5-60) мг/кг (1,0-100) мг/кг (1,0-100) мг/кг (1,0-100) мг/кг (1,0-100) мг/кг (50-3000) мг/кг (50-3000) мг/кг (0,1-40) мг/кг (0,1-30) мг/кг
766.	МУ 31-18/06	Почва, тепличные грунты, илы, донные отложения, сапропели, твердые отходы.	71.20 08.12 08.92 20.15	2505 2507 2508 2512 3101	Никель (валовое содержание) Никель (подвижная форма) Кобальт (валовое содержание) Кобальт (подвижная форма)	(0,2-200) мг/кг (0,2-200) мг/кг (0,4-200) мг/кг (0,4-200) мг/кг
767.	11-03-МВИ	Почвы, донные отложения	71.20 08.12 08.92 20.15	2505 2507 2508 2512 3101	Кадмий (валовое содержание) Свинец (валовое содержание) Медь (валовое содержание) Цинк (валовое содержание) Никель (валовое содержание) Кадмий (кислоторастворимая форма) Свинец (кислоторастворимая форма) Медь (кислоторастворимая форма)	(0,02-150) мг/кг (0,1-150) мг/кг (0,2-150) мг/кг (0,2-150) мг/кг (0,2-150) мг/кг (0,02-150) мг/кг (0,1-150) мг/кг (0,2-150) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Цинк (кислоторастворимая форма)	(0,2-150) мг/кг
					Никель (кислоторастворимая форма)	(0,2-150) мг/кг
768.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва, грунты.	71.20 08.12 08.92 20.15	2505 2507 2508 2512 3101	Нефтепродукты	(5-20000) мг/кг
769.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.39-2003	Почва, грунты, донные отложения, твердые отходы, осадки сточных вод.	71.20 08.12 08.92 20.15	2505 2507 2508 2512 3101	Бенз(а)пирен	(0,005-2) мг/кг
770.	ГОСТ 26951	Почва.	71.20 08.12 08.92 20.15	2505 2507 2508 2512 3101	Нитраты	(2,8-109) мг/кг
771.	ГОСТ 26488	Почва.	71.20 08.12 08.92 20.15	2505 2507 2508 2512 3101	Нитраты	(3-109) мг/кг
772.	ГОСТ Р 53217	Почва.	71.20 08.12 08.92 20.15	2505 2507 2508 2512 3101	хлорорганические пестициды: гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры) / ГХЦГ (альфа, бета и гамма изомеры) ДДТ и его метаболиты (ДДЕ, ДДД) гептахлор	(1-1000) мкг/кг
773.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва.	71.20 08.12 08.92 20.15	2505 2507 2508 2512 3101	Отбор проб	-
774.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва.	71.20 08.12 08.92 20.15	2505 2507 2508 2512 3101	Отбор проб	-
775.	ГОСТ 28168	Почва.	71.20 08.12	2505 2507	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			08.92 20.15	2508 2512 3101		
776.	ГОСТ 12071	Грунты.	71.20 08.12 08.92 20.15	2505 2507 2508 2512 3101	Отбор проб	-
777.	ПНД Ф 12.1:2.2.2.3.2-03	Почва, грунты, осадки биологических очистных сооружений, шламы промышленных сточных вод.	71.20 08.12 08.92 20.15	2505 2507 2508 2512 3101	Отбор проб	-
778.	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения водных объектов.	71.20 08.12 08.92 20.15	2505 2507 2508 2512 3101	Отбор проб	-
779.	ГОСТ 26712	Удобрения органические.	71.20 20.15	3101	Отбор проб	-
780.	ГОСТ 27753.1	Грунты тепличные. Методы отбора проб.	71.20 08.12 08.92 20.15	2505 2507 2508 2512 3101	Отбор проб	-
781.	МУ 1638-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(3 - 42) мг/м ³
782.	МУ 1611-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Алюминий	(0,04—6) мг/м ³
783.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(5-100) мг/м ³
784.	МУ 1648-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетон / Пропан-2-он	(2-2000) мг/м ³
785.	М 02-01-2005	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений.	-	-	Гидроксibenзол / Фенол	(0,05-2,5) мг/м ³ (0,004-0,20) мг/м ³
786.	М 02-14-2007	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений.	-	-	Бенз(а)пирен	(0,02-500) мкг/м ³ (0,0005-10) мкг/м ³
787.	ПНД Ф 13.1:2.3.25-99	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений.	-	-	Бензол	(0,2-1000) мг/м ³
					Метилбензол / Толуол	(0,2-1000) мг/м ³
					Диметилбензол / Ксилол смесь изомеров	(0,2-1000) мг/м ³
					Углеводороды	(0,2-1000) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					предельные C1-C10	
788.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород / Дигидросульфид	(5-40) мг/м ³
789.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлористый водород / Водорода хлорид	(3-20) мг/м ³
790.	МУ 4945-88 Пункт 3.1	Воздух рабочей зоны			Железо/ Оксид железа/ Ди-Железо-Триоксид	(1,5-15) мг/м ³
					Марганец	(0,05-1,25) мг/м ³
					Медь	(0,4-8) мг/м ³
					Свинец	(0,005-0,12) мг/м ³
					Озон	(0,04-2) мг/м ³
						(0,05-1,3) мг/м ³
					Азота диоксид	(1-42) мг/м ³
					Азота оксид	(0,65-27) мг/м ³
					Хром(VI)оксид	(0,003-0,06) мг/м ³
					Хром(III)оксид	(0,5-9,5) мг/м ³
					Цинк	(0,25-10) мг/м ³
					Алюминий	(0,4-30) мг/м ³
791.	МУ 4833-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Масло минеральное	(2,5-50) мг/м ³
792.	МУ 08-47/143-2004	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений.	-	-	Никель	(0,0005-3,0) мг/м ³
793.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Элан СО-50»	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений.	-	-	Углерода оксид	(0-50) мг/м ³ (0,75-50) мг/м ³
794.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	(0,5-5) мг/м ³
795.	МУ 4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Уксусная кислота	(2,5-25,0) мг/м ³
796.	М 02-02-2005	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений.	-	-	Формальдегид	(0,025-1,0) мг/м ³ (0,01-0,25) мг/м ³
797.	МУ 1696-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,05-5) мг/м ³
798.	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007	Воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений.	-	-	Отбор проб	-
799.	ГОСТ Р ИСО 16000-2-2007	Воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений.	-	-	Отбор проб	-
800.	ГОСТ ISO 16000-4-2007	Воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений.	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
801.	ПНД Ф 13.1:2:3.59-07	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений.	-	-	Алканы C12-C19	(0,80-10,0-10 ³) мг/м ³
802.	МУ 1644-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлор	(0,5-5) мг/м ³
803.	МУ 1633-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хромовый ангидрид	(0,002-0,1) мг/м ³
804.	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Щелочи едкие	(0,2-3,5) мг/м ³
805.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Сера диоксид/ Сернистый ангидрид	(5,0-125,0) мг/м ³
806.	МУК 4.1.599-96	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений.	-	-	Ацетальдегид	(0,008-0,1) мг/м ³
807.	РД 52.04.186-89 I часть Пункт 5.2.6	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений.	-	-	Пыль/ Взвешенные вещества	(0,17-16,7) мг/м ³ (0,26-50) мг/м ³
	I часть Пункт 5.2.5.7				Свинец	(0,00024 -0,0024) мг/м ³
	I часть Пункт 5.2.7.7				Серная кислота	(0,005-3) мг/м ³
	I часть Пункт 5.2.5.3				Марганец	(0,001-0,005) мг/м ³
	I часть Пункт 5.2.5.5				Ртуть	(0,00016-0,0167) мг/м ³
808.	РД 52.04.823-15	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Формальдегид	(0,01-0,2) мг/м ³
809.	РД 52.04.793-14	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Водорода хлорид/ Гидрохлорид/ Соляная кислота	(0,04-2) мг/м ³
810.	РД 52.04.797-14	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Фторид водорода/ Гидрофторид	(0,002-0,2) мг/м ³
					Фториды	(0,002-0,2) мг/м ³
811.	РД 52.04.792-14	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Азота диоксид	(0,021-4,3) мг/м ³ (0,004-0,9) мг/м ³
					Азота оксид	(0,028-2,8) мг/м ³ (0,006-0,6) мг/м ³
812.	РД 52.04.791-14	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Аммиак	(0,02-5,0) мг/м ³
813.	РД 52.04.795-14	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Сероводород/ Дигидросульфид	(0,006-0,1) мг/м ³
814.	РД 52.04.794-14	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Сера диоксид	(0,03-5,0) мг/м ³
815.	РД 52.04.798-14	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Хлор	(0,05-0,72) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
816.	РД 52.04.799-14	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Гидроксibenзол/ Фенол	(0,003-0,1) мг/м ³
817.	МВИ № 203/001893-2002 (10-02-МВИ)	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений.	-	-	Свинец	(0,001-3) мг/м ³
					Кадмий	(0,001-3) мг/м ³
					Медь	(0,005-5) мг/м ³
					Цинк	(0,005-5) мг/м ³
818.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Бензол	(0,001-0,05) мг/м ³
					Метилбензол/ Толуол	(0,001-0,05) мг/м ³
					Диметилбензол/ Ксилол	(0,001-0,05) мг/м ³
					Этилбензол	(0,001-0,05) мг/м ³
					Стирол	(0,001-0,05) мг/м ³
					Этилацетат	(0,001-0,05) мг/м ³
					Бутилацетат	(0,001-0,05) мг/м ³
					Гидроксibenзол	(0,001-0,05) мг/м ³
					Ацетон / Пропан-2-он	(0,1-3) мг/м ³
819.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1-250) мг/м ³
820.	МУ 1617-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Марганец	(0,08 – 1,0) мг/м ³
821.	МУ 1618-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Медь	(0,01 – 1,25) мг/м ³
822.	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Озон	(0,05 – 2,0) мг/м ³
823.	МУ 5914-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец	(0,005 – 0,1) мг/м ³
824.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Элан NO/NO ₂ »	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений.	-	-	Азота оксид	(0,0 – 50,0) мг/м ³ (0,1 – 50,0) мг/м ³
					Азота диоксид	(0,0 – 10,0) мг/м ³ (0,005 – 10,0) мг/м ³
825.	Руководство по эксплуатации	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух	-	-	Пыль	(0,1 – 150) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	анализатора пыли «Атмас»	закрытых помещений.				
826.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-	-	Шум/ Звук/ Уровни звукового давления/ Расчет расширенной неопределенности	(22 – 150) дБ
827.	ГОСТ 20444	Транспортных потоков на улицах, автомобильных и железных дорогах, а также на открытых линиях метрополитена.	-	-	Шум/ Звук/ Уровни звукового давления	(22 – 150) дБ
828.	ГОСТ 22283	Жилые и общественные здания, селитебная территория	-	-	Шум/ Звук/ Уровни звукового давления	(22 – 150) дБ
829.	ГОСТ 23337	Жилые и общественные здания, селитебная территория	-	-	Шум/ Звук/ Уровни звукового давления	(22 – 150) дБ
830.	ГОСТ 23941	Шум машин	-	-	Шум/ Звук/ Уровни звукового давления	(22 – 150) дБ
831.	ГОСТ 31296.1	Селитебная территория	-	-	Шум/ Звук/ Уровни звукового давления	(22 – 150) дБ
832.	ГОСТ 31296.2	Селитебная территория	-	-	Шум/ Звук/ Уровни звукового давления	(22 – 150) дБ
833.	ГОСТ 32203	Все виды испытаний подвижного состава по определению внешнего шума и контрольных испытаний в эксплуатации подвижного состава по определению внешнего шума.	-	-	Шум/ Звук/ Уровни звукового давления	(22 – 150) дБ
834.	ГОСТ 33555	Рабочие места водителей в кабине и пассажиров в пассажирском помещении (салоне) АТС	-	-	Шум/ Звук/ Уровни звукового давления	(22 – 150) дБ
835.	МУ 1844-78	На рабочих местах в помещениях и на территории предприятий	-	-	Шум/ Звук/	(22 – 150) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Уровни звукового давления	
836.	МУК 4.3.2194-07	На территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях	-	-	Шум/ Звук/ Уровни звукового давления	(22 – 150) дБ
837.	МР 4.3.0008-10	Применение акустических калибраторов шумомеров и оценка неопределенности измерений	-	-	Шум/ Звук/ Уровни звукового давления	(94 ±0,5) дБ (114 ±0,5) дБ
838.	ГОСТ 31191.1	Жилые и общественные здания, селитебная территория Рабочие места.	-	-	Общая вибрация	(0,5 до 80,0) Гц (59-164) дБ
839.	ГОСТ 31191.2	Жилые и общественные здания	-	-	Общая вибрация	(1 - 80) Гц (59-164) дБ
840.	ГОСТ 31319	Рабочие места	-	-	Общая вибрация	(59-164) дБ
841.	ГОСТ 12.1.049	Рабочие местах(сиденье) водителей (оператора).	-	-	Общая вибрация	(59-164) дБ
842.	ГОСТ 31192.1	Рабочие места	-	-	Локальная вибрация	(59-164) дБ
843.	ГОСТ 31192.2	Рабочие места	-	-	Локальная вибрация	(59-164) дБ
844.	ГОСТ ISO 16063-1	Методы калибровки датчиков вибрации и удара	-	-	Вибрация	(140,0 ±0,5) дБ
845.	МУ 3911-85	Рабочие места	-	-	Общая и локальная производственная вибрация	(59-164) дБ
846.	МР 2957-84	Жилые помещения	-	-	Общая вибрация	(59-164) дБ
847.	СанПиН 2.2.4.3359-16 Глава III	Рабочие места	-	-	Уровни звукового давления	(22-150) дБ
848.	Глава IV				Общая и локальная производственная вибрация	(59-164) дБ
849.	Глава VII Пункт 7.3 Приложение 11				Напряженность электрического поля промышленной частоты 50Гц	(5 – 1000) В/м
					Магнитная индукция промышленной частоты 50Гц	От 50 мА/м до 8 А/м от 62,5 нТл до 10 мкТл
					Напряженность электрического поля частотой 5 Гц-2 кГц	(5 – 1000) В/м
					Магнитная индукция частотой 5 Гц-2 кГц	От 50 мА/м до 4 А/м От 62,5 нТл до 5 мкТл
					Напряженность электрического поля частотой 2-400 кГц	(0,5 – 40) В/м
					Магнитная индукция частотой 2-400 кГц	(4 – 400) мА/м (5 - 500) нТл

1	2	3	4	5	6	7
850.	Глава II				Напряженность электростатического поля	(0,3 – 180) кВ/м
					Индукция гипогеомагнитного поля/ Ослабление геомагнитного поля	(0,5 – 200) А/м
					Магнитная индукция промышленной частоты 50Гц	От 50 мА/м до 8 А/м от 62,5 нТл до 10 мкТл
					Температура воздуха	(от -40 до +85) °С
					Влажность воздуха	(10 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
					Атмосферное давление	(80 – 110) кПа
					Освещенность	(10 – 200000) лк
					Яркость	(10 – 200000) кд/м ²
					Коэффициент пульсации	(1 – 100) %
852.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	В помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях. Рабочие места.	-	-	Магнитная индукция промышленной частоты 50Гц	От 50 мА/м до 8 А/м от 62,5 нТл до 10 мкТл
853.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09	Производственные объекты, включая транспортные и транспортно-технологические средства, жилые и общественные здания.	-	-	Индукция гипогеомагнитного поля (ГМП)	(0,5 – 200) А/м
854.	ГОСТ Р 51724	Наземные, подземные, надводные и подводные экранированные объекты, помещения, технические средства, места размещения радиоэлектронных средств при их производстве, испытаниях и эксплуатации, а также на рабочие места персонала, расположенные в этих местах.	-	-	Индукция гипогеомагнитного поля (ГМП)	0,5-200 А/м
855.	ГОСТ 30494	Обслуживаемая зона помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Температура воздуха	(от -40 до +85) °С
					Влажность воздуха	(10 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
					Атмосферное давление	(80 – 110) кПа

1	2	3	4	5	6	7
856.	ГОСТ 12.1.005 Раздел 2	Рабочие места	-	-	Температура воздуха	(от -40 до +85) °С
					Влажность воздуха	(10 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
					Атмосферное давление	(80 – 110) кПа
857.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места в производственных помещений	-	-	Температура воздуха	(от -40 до +85) °С
					Влажность воздуха	(10 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
					Атмосферное давление	(80 – 110) кПа
858.	МУ 2.2.4.706/ МУ ОТ РМ 01-98 Приложение 6 Расчетный метод Пункт 3.4	Рабочие места	-	-	Коэффициент естественного освещения	-
					Освещенность	(10 – 200000) лк
859.	МУК 4.3.2812-10 Раздел 4 Пункт 4.2 Расчетный метод Раздел 4 Пункт 4.3 Раздел 4 Пункт 4.6 Раздел 4 Пункт 4.7	Рабочие места	-	-	Коэффициент естественного освещения	-
					Освещенность	(10 – 200000) лк
					Яркость	(10 – 200000) кд/м ²
					Коэффициент пульсации	(1 – 100) %
860.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений и на рабочих местах, в местах производства работ вне зданий, освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон.	-	-	Освещенность	(10 – 200000) лк
861.	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог и площадей, автодорожных тоннелей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок.	-	-	Яркость	(10 – 200000) кд/м ²
862.	ГОСТ 33393	Рабочие места (рабочих поверхностях), условные рабочие поверхности в помещениях зданий и	-	-	Коэффициент пульсации	(1 – 100) %

1	2	3	4	5	6	7
		сооружений				
863.	ГОСТ 19301.1	Мебель детская дошкольная.	31.09	9403	Функциональные размеры столов.	(0,05 – 5,0) м / (5 – 500) см
864.	ГОСТ 19301.2	Мебель детская дошкольная.	31.09	9403	Функциональные размеры стульев.	(0,05 – 5,0) м / (5 – 500) см
865.	ГОСТ 11015	Столы ученические	31.01 31.02 31.09	9401 9403 9404	Типы и функциональные размеры	(0,05 – 5,0) м / (5 – 500) см
866.	ГОСТ 11016	Стулья ученические	31.09	9403	Типы и функциональные размеры	(0,05 – 5,0) м / (5 – 500) см
867.	ГОСТ 5994	Парты.	31.09	9403	Типы и функциональные размеры	(0,05 – 5,0) м / (5 – 500) см
868.	ГОСТ 18314	Столы ученические лабораторные.	31.09	9403	Функциональные размеры	(0,05 – 5,0) м / (5 – 500) см
869.	ГОСТ 18607	Столы демонстрационные.	31.09	9403	Функциональные размеры	(0,05 – 5,0) м / (5 – 500) см
870.	ГОСТ 19549	Столы ученические для черчения и рисования.	31.09	9403	Функциональные размеры	(0,05 – 5,0) м / (5 – 500) см
871.	ГОСТ 19550	Столы ученические для кабинетов иностранного языка.	31.09	9403	Типы и функциональные размеры	(0,05 – 5,0) м / (5 – 500) см
872.	ГОСТ 20902	Столы обеденные школьные.	31.09	9403	Функциональные размеры	(0,05 – 5,0) м / (5 – 500) см
873.	ГОСТ 22359	Стулья для актовых залов.	31.09	9403	Функциональные размеры	(0,05 – 5,0) м / (5 – 500) см
874.	ГОСТ 22360	Шкафы демонстрационные и лабораторные вытяжные.	31.09	9403	Типы и функциональные размеры	(0,05 – 5,0) м / (5 – 500) см
875.	ГОСТ Р ИСО 2859	Штучная продукция на основе приемлемого уровня качества. Готовая продукция. Комплектующие изделия и сырьё; операции, материалы в процессе производства, поставки на складе, операции обслуживания, данные или записи, административные процедуры.	-	-	Отбор проб.	-
876.	ГОСТ 8844	Полотна трикотажные.	-	-	Отбор проб	-
877.	ГОСТ 314	Войлок, детали из войлока, штучные войлочные изделия.	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
878.	ГОСТ 13587	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые.	-	-	Отбор проб	-
879.	ГОСТ 16218.0	Изделия текстильно-галантерейные.	-	-	Отбор проб	-
880.	ГОСТ 20566	Ткани и штучные изделия текстильные	-	-	Отбор проб	-
881.	ГОСТ 26666.0	Мех искусственный трикотажный	-	-	Отбор проб	-
882.	ГОСТ Р 50962	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс	-	-	Отбор проб	-
883.	ГОСТ 30407	Посуда и декоративные изделия из стекла-	-	-	Отбор проб	-
884.	МУК 4.1/4.3.1485-03	одежды для детей, подростков и взрослых.	-	-	Отбор проб	-
885.	ГОСТ 32077	Шкурки меховые и овчины выделанные.	-	-	Отбор проб	-
886.	ГОСТ 938.0	Кожа.	-	-	Отбор проб	-
887.	ГОСТ 9289	Обувь.	-	-	Отбор проб	-
888.	СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03	Детская одежда и обувь	-	-	Отбор проб	-
889.	ГОСТ 28631 Раздел 6	Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи.	-	-	Отбор проб	-
890.	ГОСТ 28754 Раздел 3	Ремни поясные и для часов.	-	-	Отбор проб	-
891.	ГОСТ 28846 Раздел 3	Перчатки и рукавицы	-	-	Отбор проб	-
892.	ГОСТ 19245 Раздел 4	Коляски детские	-	-	Отбор проб	-
893.	ГОСТ 31741 Раздел 7	Велосипеды	-	-	Отбор проб	-
894.	СанПиН 2.4.7.960-00 Раздел 5.	Издания книжные и журнальные для детей и подростков	-	-	Отбор проб	-
895.	СанПиН 2.4.7.1166-02	Издания учебные для общего среднего образования	-	-	Отбор проб	-
896.	ГОСТ 10444.15 п. 6	Продукция, предназначенная для детей и подростков: Пищевые	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206,	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	от 10 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
		продукты.	10.32, 10.39, 10.42, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 13.99, 20.59, 22.19, 32.40,	0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0304, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0811, 0813, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1081, 1108, 1201, 1212, 1301, 1302, 1501, 1601, 1602, 1604, 1605, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2202, 2206, 2304, 3012, 3502, 3503, 4014, 4818, 5601, 9603	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 10 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
					Количество мезофильных . аэробных микроорганизмов	от 10 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
					Общее число аэробных микроорганизмов	от 10 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
897.	ГОСТ 26972 п.4	Продукция, предназначенная для детей и подростков: Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупа, мука и толокно,	32.91, 13.99, 22.19, 10.86,	4014, 9603, 4818, 5601, 1102, 1103, 1105, 1901,	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	от 10 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
		используемые для производства продуктов детского питания, а также пищевые концентраты, содержащие эти компоненты.		1902, 1903, 1901,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 10 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г
					Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы/Количество плесневых грибов и дрожжей	от 10 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г
					Плесени	от 10 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г
					Дрожжи	от 10 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г
					Бактерии семейства энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено
					БГКП (колиформы)/Бактерии группы кишечных палочек	обнаружено/не обнаружено
898.	ГОСТ 31747 п. 9.1,	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89,	0021, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП (колиформы))	обнаружены/не обнаружены
899.	п. 9.3			0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0813, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202,	Количество бактерий группы кишечных палочек (колиформных) (БГКП (колиформы))	от 10 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2203, 3502,		
900.	ГОСТ 32064 п. 9.1	Пищевые продукты, а также корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов	10.32, 10.86,	2009, 1901, 0401, 0402,	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены
901.	п. 9.3.2				Количество бактерий семейства Enterobacteriaceae	от 10 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ²)
902.	ГОСТ 31746 п.8.1, п. 8.3,	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.13, 10.20, 10.39, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 13.99, 32.91,	0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0408, 0410, 0712, 0803, 0804, 0805, 0806, 0813, 1201, 1212, 1301, 1302, 1507, 1509, 1510, 1511, 1512, 1601, 1602, 1604, 1605, 1702, 1704, 1901, 1902, 1905, 2006, 2007,	Стафилококки S. aureus /S. aureus/S. aureus и др. коагулазо-положительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено
903.	п.8.4				Количество S. aureus и др. коагулазо-положительных стафилококков	от 10 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ²)

1	2	3	4	5	6	7
				2101, 2102, 2103, 2106, 2304, 4014, 4818, 5601, 9603,		
904.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 8	Питьевая вода, расфасованная в емкости, одноразовые и возвратные емкости, укупорочные изделия	32.91, 13.99, 36.00, 11.07, 22.22,	4014, 9603, 4818, 5601, 2201,	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены в 300 мл от 0,3 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/100 мл
905.	Приложение 8				Глюкозоположительные колиформные (ГКБ)	обнаружены/не обнаружены в 300 мл. от 0,3 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/100 мл
906.	Приложение 9				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
907.	Приложение 7				бактерии ОМЧ при температуре 22°C / ОМЧ при 22°C	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/ мл
908.	Приложение 7				ОМЧ при температуре 37°C / ОМЧ при 37°C	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/ мл
909.	Приложение 10				Колифаги	обнаружено/не обнаружено
910.	Приложение 11				ооцисты криптоспоридий	обнаружены/не обнаружены
911.	МУК 4.2. 1018-01 (Изменения 1 МУК 4.2.2794-10) п. 8.1	Питьевая вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода горячего водоснабжения, вода подземных источников, питьевая вода расфасованная в емкости	36.00, 10.86, 11.07	2201	ОМЧ при температуре 37°C (ОМЧ)	от 0,5 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/ мл
912.	п. 8.2				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены КОЕ/100 мл; обнаружены/не обнаружены в 100 мл; от 0,3 до ≥ 240 КОЕ/100 мл
913.	п.8.2.				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены КОЕ/100 мл; обнаружены/не обнаружены в 100 мл; от 0,3 до ≥ 240 КОЕ/100 мл
914.	п. 8.4				Споры сульфитредуцирующих кловстридий	обнаружены/не обнаружены в 20 мл; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/20 мл

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8..5				Колифаги	от 1,1 до 16,1 НВЧ БОЕ в 100 мл обнаружены/не обнаружены
915.	Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях), МЗ СССР, 1984 г.	Объекты окружающей среды - пищевые продукты, воду централизованного снабжения и водоемов, используемых в качестве источников централизованного, хозяйственно-питьевого водоснабжения или для рекреационных целей (плавательные бассейны, бани, прибрежные воды курортных мест, минеральные воды, используемые для питья и лечебных процедур, смывы с посуды, инвентаря и рук персонала общественного питания). Не распространяются на патологический материал при внутрибольничных инфекциях и на предметы окружения больных, воздух больничных помещений, лекарственные средства	36.00, 10.11, 10.84, 11.07	2201, 0201, 2103	1. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> 2. Количество <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружены/не обнаружены от 2,2 НВЧ до $9,9 \cdot 10^n$ в 1000 мл
916.	МУК 4.2.1884-04 (Изменения N 1 МУК 4.2.2793-10) п.2.10	Вода поверхностных водных объектов, мест рекреации водных объектов, вода купально-плавательных бассейнов, вода аквапарков	36.00,	2201	Патогенных бактерий семейства Enterobacteriaceae рода <i>Salmonella</i> /Бактерии рода сальмонелла	обнаружены/не обнаружены
917.	п. 2.7, 2.8				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	от 0,3 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/100 мл; от 1 до >240 НВЧ КОЕ в 100 мл; от 50 до $2,4 \cdot 10^n$ НВЧ КОЕ в 100 мл; от 30 до $>1,1 \cdot 10^n$ НВЧ КОЕ в 100 мл;

1	2	3	4	5	6	7
918.	п. 2.7, 2.8				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	от 0,3 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/100 мл; от 1 до >240 НВЧ КОЕ в 100 мл; от 50 до $2,4 \cdot 10^n$ НВЧ КОЕ в 100 мл; от 30 до $>1,1 \cdot 10^n$ НВЧ КОЕ в 100 мл; обнаружены/не обнаружены
919.	п.2.9.				Колифаги	от 1 до 10^n БОЕ/100 мл от 50 до $2,4 \cdot 10^n$ НВЧ БОЕ в 100 мл обнаружены/не обнаружены в 100 мл
920.	Приложение 1				Общее число микроорганизмов (ОМЧ при температуре 37°C)	от 0,5 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/мл.
					Общее число микроорганизмов (ОМЧ при температуре 22°C)	от 0,5 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/мл
921.	Приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий (СРК)	обнаружены/не обнаружены от 0,3 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/20 мл
922.	Приложение 3 Приложение 4				Escherichia coli/ E coli	от 0,3 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/100 мл;
923.	Приложение 5 Приложение 6				Энтерококки	от 0,3 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/100 мл; от 1 до >240 НВЧ КОЕ в 100 мл; от 50 до $2,4 \cdot 10^n$ НВЧ КОЕ в 100 мл; от 30 до $>1,1 \cdot 10^n$ НВЧ КОЕ в 100 мл
924.	Приложение 7				Стафилококки: S. aureus/ Staphylococcus aureus	от 0,67 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/100 мл;
925.	п.3.5-3.7				яиц гельминтов, онкосфер тениид, цист патогенных кишечных простейших, личинок гельминтов	обнаружены/не обнаружены, от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз./25 л
926.	МУК 4.2.2959-11 п.11.1.1	Вода морей. Сточная вода.	-	-	Возбудители кишечных инфекций/Возбудители инфекционных заболеваний: сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено;

1	2	3	4	5	6	7
					шигеллы	
927.	п. 10.2.1				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	от 0,3 до 9,9 *10 ^п КОЕ/100 мл
928.	п. 10.2.2				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено
929.	п. 10.3.1- п. 10.3.5				E coli	от 0,3 до 9,9 *10 ^п КОЕ/100 мл
930.	п. 10.6.1				E coli	обнаружено/не обнаружено
931.	п. 10.4.1				Колифаги	от 1 до 9,9*10 ^п БОЕ в 100 мл
932.	п. 10.5				Энтерококки	от 0,67 до 9,9 *10 ^п КОЕ/100 мл
933.	п. 11.2				Стафилококки: S.	от 0,67 до 9,9 *10 ^п КОЕ/100 мл
934.	п. 13.1.2				Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa, P. aeruginosa)	от 0,67 до 9,9 *10 ^п КОЕ/100 мл
					Выделение, идентификация и определение жизнеспособности яиц гельминтов, цист кишечных патогенных простейших, ооцист криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено от 1 до >240 НВЧ КОЕ в 100 мл; от 50 до 2,4*10 ^п НВЧ КОЕ в 100 мл; от 30 до >1,1*10 ^п НВЧ КОЕ в 100 мл;
935.	МУ 2.1.5. 800-99 Приложение 7	Сточная вода	36.00, 08.93	-	Сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
936.	Приложение 6				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	от 0,3 до 9,9 *10 ^п КОЕ/см ³
937.	Приложение 6				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	от 0,3 до 9,9 *10 ^п КОЕ/см ³
	Приложение 8				Колифаги	от 1 до 9,9*10 ^п БОЕ/см ³
938.	МР № 96/225 МЗ РФ приложение 4.1	Минеральная. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные	11.07	2201, 2202	Количество мезофильных, аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)/Общее количество бактерий	от 1 до 9,9*10 ^п КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП (колиформы)) /Колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные (БГКП (колиформы) фекальные) /Фекальные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa/ Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
939.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002) п.8	Пищевые продукты	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	0080, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302,	бактерии рода Salmonella/Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1900, 1901, 1902, 1903, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502, 3507		
940.	МУ № 143-9/316-17 п.3	Лечебные грязи	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	от 1 до $5 \cdot 10^n$ КОЕ/г
					Титр ЛКП (Коли-титр)	от 0,1 до 100
					Фекальные колиформные бактерии (E. Coli, Klebsiella и др.)	обнаружено/не обнаружено
					Сульфитвосстанавливающие кlostридии (титр C. perfringens)	от 0,1 до 1,0
					Патогенная кокковая микрофлора (стафилококки)/ S. aureus	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 10,0
					P. aeruginosa/ титр P. aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
					Энтерококки	от 0,1 до 10,0
941.	МР № ФЦ/4022-2004 п.п. 7-11	Почва	-	-	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы и шигеллы /род Salmonella	обнаружены/не обнаружены
					ОМЧ/Общая численность микроорганизмов	от 10 до $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г
					БГКП индекс (коли-титр) /Индекс БГКП	от 1 до $1 \cdot 10^n$ (от 0,1) клеток/г
					Энтерококки (фекальные стрептококки) индекс /Индекс энтерококков	от 1 до $1 \cdot 10^n$ клеток/г
					C. Perfringens	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
942.	ГОСТ 28560 п. 4	Пищевые продукты	10.11, 10.51, 10.12, 10.13, 03.21, 10.20, 10.71, 10.72, 10.89, 10.85,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 2505, 2508, 2512, 3101	Бактерии рода <i>Proteus</i> , <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i>	обнаружены/не обнаружены
943.	ГОСТ 7702.2.7 п. 8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12,	0210, 1501, 1602, 0207,	Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружены/не обнаружены
944.	МУК 4.2.734-99 Приложения А, Б	Воздух рабочих зон, контроль поверхностей помещений и оборудования, контроль рук и одежды персонала.	71.20,	-	ОМЧ в м³ ОМЧ	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/(см³)м³
					дрожжи и плесневые грибы	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/(см³)м³
945.	МУК 4.2.2942-11 п. 3.1.,	Воздух в помещениях лечебных организаций, смывы с объектов внешней среды, руки персонала, спецодежда, инструментарий, перевязочный материал	21.20, 22.19, 32.50, 71.20,	-	Общее количество микроорганизмов/ОМЧ	(от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/м³
					<i>S. aureus</i>	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/м³
					Количество плесневых и дрожжевых грибов/ дрожжи и плесневые грибы	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/м³
946.	п. 3.2., п. 5				БГКП /Бактерии группы кишечной палочки	обнаружено/не обнаружено
					стафилококки	обнаружено/не обнаружено
					сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
					синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
947.	п. 6				стерильность	стерильно/ нестерильно
948.	МР № 2959-84 п.1.1. 1.2. 2.2. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.	Воздух рабочей зоны. Атмосферный воздух. Снежный покров. Сточная вода.	71.20,	-	ОМЧ	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/м³
					БГКП	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/м³
					сальмонеллы	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/м³
					энтерококки	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/м³
					стафилококки	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/м³
					Общее микробное число (ОМЧ)	от 0,5 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/мл
					Бактерии группы кишечных палочек (титр)	0,1 до 100
					Энтерококки	обнаружены/не обнаружены
					Сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
					Клебсиеллы	обнаружены/не обнаружены
					Протей	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
949.	МР 2.3.2.2327-08 п. 6.5	Молоко, молочная продукция, смывы с объектов среды, воздух производственных помещений, вода	01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 71.20, 23.13,	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1901	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 1 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/см ³ (г)
950.	п. 6.6.1.1				Общее количество молочнокислых микроорганизмов	от 1*10 ¹ до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/см ³ (г)
951.	п. 6.6.2.2				.Количество бифидобактерий	от 10*10 ¹ до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/см ³ (г)
	п. 6.7.2				КМАФАнМ	от 10 до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/см ³ (г)
952.	МУ 2657-82 п. 2.7.3; п. 3; п. 5	Смывы	71.20,	-	Отбор проб	
					БГКП (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено
					S. aureus	обнаружено/не обнаружено
					Proteus	обнаружено/не обнаружено
					патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
					общая бактериальная обсемененность	(от 1до 300) X 9,9*10 ⁿ КОЕ/м ³
					953.	ГОСТ 21237 п. 3.3, п. 4.2.4.,
954.	п. 4.2.2.,	Бактерии возбудители листериоза /Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено			
955.	п. 4.2.5.,	E.coli/Бактерии из рода кишечной палочки-	обнаружено/не обнаружено			
		Эшерихий /Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено			
		S.aureus/Бактерии кокковой группы (стафилококки, стрептококки)	обнаружено/не обнаружено			
956.	п. 4.2.3.,	Бактерии рода Proteus/ Бактерии из рода протей	обнаружено/не обнаружено			
957.	п. 4.2.6.,	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено			
958.	п. 4.4.					
959.	ГОСТ 31468 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13.	0210, 1501, 1602, 0207	Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы /Salmonella	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
960.	ГОСТ Р 54354 п. 8.3	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.11, 10.13, 10.86,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210,	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено
961.	п. 8.4				<i>Listeria monocytogenes</i> /L. <i>Monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено
962.	п. 8.6				Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено
963.	п. 8.7.1				<i>E.coli</i> / <i>Escherichia coli</i>	обнаружено/не обнаружено
964.	п. 8.8				<i>S.aureus</i> /Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
965.	п. 8.10				Сульфитредуцирующие клостридии/Количество сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено от 10 до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
966.	п. 8.11				Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено/не обнаружено
967.	п. 8.5				Бактерии рода <i>Enterococcus</i> /Энтерококки (<i>E.faecalis</i> , <i>E.faecium</i>)	обнаружено/не обнаружено
968.	п. 8.2				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 50 до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/г (см ³) от 15 до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/г (см ³) от 10 до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
969.	п.8.15				плесневые грибы/плесень Дрожжи	обнаружено/не обнаружено от 10 до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
970.	п. 8.9				<i>B. cereus</i> / <i>Bacillus cereus</i>	обнаружено/не обнаружено
971.	п.8.12.1				<i>Yersinia enterocolitica</i>	обнаружено/не обнаружено
972.	п. 8.16				Бактерии рода <i>Pseudomonas</i>	обнаружено/не обнаружено
973.	п. 8.14				Молочнокислые бактерии/ Неспорообразующие микро-	от 10 ¹ до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/г (см ³) обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					организмы, в том числе молочнокислые	
974.	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.3.	Мясо кроликов	10.11,	0208, 1602	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы/сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
975.	п.4.1.5.				Бактерии возбудители листериоза/ <i>L. monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено
976.	п.4.1.7.				Стрептококки	обнаружено/не обнаружено
977.	п.4.1.4				Бактерии рода Эшерихия	обнаружено/не обнаружено
978.	п.4.1.6.				Стафилококки/ <i>S.aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
979.	п.4.2.1.				<i>Cl.perfringens/C.perfringens</i>	обнаружено/не обнаружено
980.	ГОСТ 32149 п. 7	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47, 10.89,	0407, 0408,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	от 1 до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
981.	п. 8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
982.	п. 9				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
	п. 10				Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружены/не обнаружены
983.	п. 11				<i>S.aureus</i>	обнаружены/не обнаружены
984.	ГОСТ 32031 п. 10	Пищевые продукты	01.27, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 13.14,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 0710, 1212, 1501, 1517, 1601, 1602,	<i>Listeria monocytogenes/ L. monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				1603, 1604, 1605, 1901, 2005, 2007, 2009, 2104,		
985.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы	10.12	0210, 1501, 1602, 0207	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 10 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
986.	ГОСТ Р 54374 п. 8.1.,	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец	10.12	0210, 1501, 1602, 0207	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/	обнаружено/не обнаружено
987.	п. 8.2.2.				Количество бактерии группы кишечных палочек (колиформный бактерии)	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
988.	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005) п. 9.1. п. 10.1	Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком и для кормления животных, а также образцов окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов.	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.59	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0410, 1501, 1601, 1602, 2009	Escherichia coli	обнаружены/не обнаружены
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные	обнаружены/не обнаружены
989.	ГОСТ 30726 п. 7.1	Пищевые продукты	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0410, 1501, 1601, 1602, 2009	Escherichia coli/E. coli/Бактерии вида Escherichia coli	обнаружены/не обнаружены
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные	обнаружены/не обнаружены
990.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79) п. 8.4	Мясо и мясные продукты	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206,	Предполагаемые колиформные бактерии/Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/	от 0,3 до >110 НВЧ/1г

1	2	3	4	5	6	7
			10.32, 10.39, 10.42, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.59	0208, 0209, 0210, 1501, 0209, 1601, 1602, 0410	Бактерии группы кишечной палочки	
991.	п. 8.5				Предполагаемые Escherichia coli/ E.coli/Escherichia coli	от 0,3 до >110 НВЧ/1г
992.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003) п. 9	Пищевые продукты и корма для животных	01.47, 10.07, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 3501, 3502	Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружены/не обнаружены
993.	ГОСТ 10444.9 п. 4	Пищевые продукты	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05,	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202,	1. Мезофильные анаэробные кlostридии 2. Clostridium perfringens	обнаружено/не обнаружено; от 10 до >1,5*10 ⁸ КОЕ/г обнаружено/не обнаружено; от 10 до >1,5*10 ⁸ КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
			11.07,	1206, 1301, 1302, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 3501, 3502,		
994.	ГОСТ 7702.2.6 п. 8	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, также пищевой жир-сырец птицы	10.12, 10.13	0207	Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружено/не обнаружено;
995.	ГОСТ 31467	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.12, 10.13	0207	Отбор проб	-
996.	ГОСТ 31744 п.9	Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком и для кормления животных, а также образцов окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов.	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.62, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 20.59,	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1604, 1901, 1902, 1903,	Clostridium perfringens	от 10 до до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 3501, 3502		
997.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	10.13, 10.85, 03.21	0410, 0307, 0308, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2202, 2203, 2206	Бактерии рода Enterococcus	обнаружено/не обнаружено
998.	ГОСТ 10444.12 п. 9	Пищевые продукты и корма для животных	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 20.59	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 3501, 3502	Плесени. Дрожжи.	от 5 до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	от 15 до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/г(см ³) обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи и плесени (сумма).	от 5 до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
999.	ГОСТ ISO 21527-1 п. 9	Продукты с активностью воды больше 95%, предназначенные для потребления человеком или для кормления животных [яйца, мясо, порошковые продукты (кроме сухого молока), фрукты,	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.61, 10.62, 10.71,	1604, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 1001, 1002, 1003, 1004,	Плесени.	от 5 до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Дрожжи.	от 15 до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
		овощи, свежая паста и др.]	10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 20.59	1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1901, 1301, 1302, 1902, 1903, 1904, 3502, 3501, 3502, 2009,	Количество дрожжевых и плесневых грибов	от 5 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
1000.	ГОСТ ISO 21527-2	Продукты с активностью воды меньше или равной 0,95, предназначенные для потребления человеком или для кормления животных [сухофрукты, торты, джемы, сушеное мясо, соленая рыба, зерновые культуры и продукты их переработки (в т.ч. мука), орехи, пряности, приправы и другие продукты]	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 20.59	1001, 1002, 1003, 1004,	Плесени.	от 5 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
				1005, 1006, 1007, 1008,	Дрожжи.	от 15 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
				1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1602, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2104, 3501, 3502	Количество дрожжевых и. плесневых грибов	от 5 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
1001.	ГОСТ 28805 п. 4.1, п. 4.3-4.9	Пищевые продукты	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 20.59	1001, 1002, 1003, 1004,	Плесени.	от 5 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
				1005, 1006, 1007, 1008,	Дрожжи.	от 15 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
				1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1602, 1604, 1901,	Дрожжи и плесени (сумма).	от 5 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2104, 3501, 3502		
1002.	ГОСТ 30425 п. 7	Все виды полных консервов. Полуконсервы	10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.84, 10.86, 10.89	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1602, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2104, 3501, 3502	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп <i>B.cereus</i> и <i>B.polymyxa</i>	обнаружено/не обнаружено
				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>	обнаружено/не обнаружено	
				Мезофильные клостридии (кроме <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>)	обнаружено/не обнаружено	
				Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/не обнаружено	
				Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/не обнаружено	
				Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.	обнаружено/не обнаружено	
				Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. polymyxa</i>	обнаружено/не обнаружено	
				Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено	

1	2	3	4	5	6	7
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 10 до 9,9 *10 ^п КОЕ/г(см ³)
					Мезофильные клостридии (C. botulinum и (или) C. perfringens)	обнаружено/не обнаружено
					B.cereus	обнаружено/не обнаружено
					Плесени	обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
					Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии/Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
1003.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных. Пробы окружающей среды, отобранные из зоны производства и переработки пищевых продуктов.	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.13, 10.20, 10.31, 10.39, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 10,9	0423, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1602, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2104, 3501, 3502	В.cereus/Презумптивные бактерии В.cereus	от 10 до 9,9 *10 ^п КОЕ/г(см ³)
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.cereus и В.polymixa	от 10 до 9,9 *10 ^п КОЕ/г(см ³)
					Неспорообразующие микроорганизмы В.cereus	обнаружено/не обнаружено
1004.	ГОСТ 10444.7 п.4.2, 5.4	Пищевые продукты	10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.84, 10.86, 10.89	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081,	Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. Perfringens	обнаружены/не обнаружены
					Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
				1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 3501, 3502		
1005.	ГОСТ ISO 21871 п. 9	Пищевые продукты и корма для животных.	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.13, 10.20, 10.31, 10.39, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.59	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1602, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2104, 3501, 3502	В.cereus/Презумптивные. бактерии В.cereus Неспорообразующие микроорганизмы В.cereus	от 10 до 9,9 *10 ⁵ КОЕ/г(см ³) обнаружено/не обнаружено
1006.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов и другие объекты	01.10,20.20	0302, 0303, 1604, 0304, 0305, 0306, 0307, 1212, 1605	Парагемолитические. вибрионы/ V.parahaemolyticus	от 10 до 9,9 *10 ⁵ КОЕ/г(см ³)
1007.	МУК 4.2.762-99 п. 4	Готовые изделия с кремом.	10.71, 10.72, 10.82	1905	1. Количество мезофильных. аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов 2. Патогенные микроорганизмы,	от 10 до 9,9 *10 ⁴ КОЕ/г(см ³) обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					в т.ч. сальмонеллы	
					3. Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
					4. <i>S.aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
					5. Плесени.	от 5 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)
					6. Дрожжи.	от 15 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)
1008.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2 п. 3. п.4.	Биологический материал, пищевые продукты, смывы	01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 10.31, 10.39	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1517	бактерии рода <i>Yersinia/Y.enterocolitica</i> , <i>Y.pseudotuberculosis</i> /	обнаружены/не обнаружены
					Возбудители иерсиниоза	обнаружены/не обнаружены
1009.	п.6.				Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
1010.	ГОСТ 30712 п. 6	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.02, 11.03, 11.05, 11.07	2202, 2206	Количество мезофильных. аэробных микроорганизмов	от 10 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)
					Количество аэробных и. факультативно анаэробных микроорганизмов	от 10 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					Дрожжи и плесени (в сумме).	от 5 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)
					Дрожжи, плесени.	от 5 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)
					Общее число аэробных. микроорганизмов	от 10 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)
1011.	ГОСТ 32901 п. 8	Молоко и продукты переработки молока	01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.73, 10.71, 10.72, 10.82, 01.27, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86. Другие продукты: 10.89, 10.85, 20.59, 10.86, 11.02, 11.03, 11.05.10,	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410	Количество мезофильных. аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 1 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/ не обнаружено
					КМАФАнМ	от 10 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)
					требования промышленной стерильности	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			11.05, 11.07			
1012.	МУ № 3182-84с дополнениями № 5190 от 11.09.90	Средства медицинские и продукция медицинского назначения: Лекарственные формы, в т.ч. дистиллированная вода (для инъекционных растворов и глазных капель). Исследования аптечной посуды, пробок, прокладок, воронок, цилиндров. Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала аптеки. Воздух.	20.13, 21.20, 23.19	2853	1.Общее число аэробных. бактерий /Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэроб- ных бактерий 2.Общее число грибов/. Плесневые и дрожжевые грибы/дрожжи и плесневые грибы 3.Энтеробактерии и другие грамотрицательные бактерии 4.Pseudomonas aeruginosa/ синегнойная палочка 5.Proteus/Бактерии родаПротея 6.ОМЧ /Общая бактериальная. Обсемененность 7.S. aureus/Золотистый стафилококк 8.БГКП //Бактерии группы.кишечных палочек 9.Пирогенообразующие микроорганизмы 10.Титр бактерий группы кишечной палочки	от 0,5 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/см ³ от 0,5 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/см ³ обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено (от 1 до $9,9 \cdot 10^n$) x 10^n КОЕ/м ³ (от 1 до $9,9 \cdot 10^n$) x 10^n КОЕ/м ³ (от 1 до $9,9 \cdot 10^n$) x 10^n КОЕ/м ³ обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено от 3 до 10^n КОЕ/л
1013.	МУ 97 / 120	Лекарственные формы, в т.ч. дистиллированная вода	20.13, 21.20	2853	пирогенообразующие микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены
1014.	МУ № 15/6-5 -91	Контроль качества дезинфекции и стерилизации: Контроль качества работы паровых и воздушных стерилизаторов	32.50,	-	эффективность дезинфекции с применением индикаторов биологических типа БИК-ИЛЦ	эффективно/не эффективно
1015.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	81.29	-	эффективность дезинфекции с применением индикаторов биологических типа БИК-ИЛЦ	эффективно/не эффективно
1016.	МУ-287-113	Контроль качества дезинфекции и стерилизации: Контроль качества работы паровых и воздушных стерилизаторов	32.50	-	эффективность дезинфекции с применением индикаторов биологических типа БИК-ИЛЦ	эффективно/не эффективно

1	2	3	4	5	6	7
1017.	ГОСТ Р ИСО 13366-1 п. 8.1.2	Сырое и химически консервированное молоко.	01.41, 01.45, 01.49,	-	Соматические клетки	от < 150 до 10^n клеток/см ³
1018.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410	Отбор проб	-
1019.	ГОСТ 32012 п. 6	Сырое и подвергнутое термизации или низкотемпературной пастеризации молоко, сыры и другая молочная продукция	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, Другие продукты: 10.89, 10.85, 10.84, 10.86, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	-	Споры мезофильных анаэробных микро- организмов	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ спор в 1 см ³
1020.	МУК 4.2.999-00 п. 5, п. 7	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями	10.51, 10.52, 10.86	0401, 0403, 0406, 1602, 1901, 2005, 2007, 2009, 2104	Бифидобактерии и/или др. пробиотические микро- организмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium)	от 10^1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
1021.	ГОСТ 10444.14	Томатные продукты, плодовые поре и соки с мякотью, в которых отсутствуют видимые признаки плесневения	10.86,	2009	Плесени	от 5 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
1022.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	10.86,	0401, 0403, 0406, 1602, 1901, 2005, 2007, 2009,	1. Дрожжи.	от 15 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
					2. Плесени.	от 5 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				2104		
1023.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	10.86,	0401, 0403, 0406, 1602, 1901, 2005, 2007, 2009, 2104	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	от 10 до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1024.	МУК 4.2.2428-08 (дополнения и изменения МУК 4.2.3144-13)	Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, а также специализированные продукты для лечебного и профилактического питания детей первого года жизни	10.86,	0401, 0403, 0406, 1602, 1901, 2005, 2007, 2009, 2104	Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)	обнаружено/ не обнаружено
1025.	МУК 4.2.577-96 п.7	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.73, 10.71, 10.72, 10.82, 01.27, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86	0401, 0403, 0406, 1602, 1901, 2005, 2007, 2009, 2104	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
					Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium), ацидофильные бактерии	от 10 до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Количество мезофильных. аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	от 10 до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/г(см ³) от 10 до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы . кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
					E.coli	обнаружены/не обнаружены
					S.aureus	обнаружены/не обнаружены
					B.cereus	обнаружены/не обнаружены
					Дрожжи/Плесневые грибы и дрожжи суммой	от 5 до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Плесени.	от 5 до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Энтерококки.	обнаружены/не обнаружены
					Промышленная стерильность: Термостатная выдержка при температуре 37° в течение 3-5 суток	обнаружены/не обнаружены
1026.	ГОСТ 26968	Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок и	10.51,	1701	1. Количество мезофильных. аэробных и факультативно	от 10 до 9,9 *10 ⁿ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
		жидкий сахар			анаэробных микроорганизмов	
					2. Дрожжи.	от 15 до $9,9 \cdot 10^5$ КОЕ/г(см ³)
					3. Плесени.	от 5 до $9,9 \cdot 10^5$ КОЕ/г(см ³)
1027.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, Другие продукты: 10.89, 10.85, 10.84, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07,	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1901	S.aureus	обнаружено/ не обнаружено
1028.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07,	2008 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				0805, 0806, 0807, 0810, 0811, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,, соки 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502, 3507,		
1029.	ГОСТ 20235.0 п. 1	Пищевая продукция: мясо и мясная продукция	10.11,	208	Отбор проб	-
1030.	ГОСТ 26670	Пищевые продукты	01.27, 01.41, 01.45,	0201, 0202, 0203, 0204,	ОМЧ	от 10 до $9,9 \cdot 10^9$ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
			01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 13.99, 22.19, 32.91,	0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0810, 0811, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701,		

1	2	3	4	5	6	7
				1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 4014, 4818, 5601, 9603, соки 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502, 3507		
1031.	Инстр. ГКСЭН РФ № 01-19/9-11 от 21.07.92 Приложение 3, 6	Полные консервы и полуконсервы	10.13, 10.20, 10.31, 10.39, 10.86, 10.32,	1602, 1604, 1605, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп <i>B.cereus</i> и <i>B.polymyxa</i>	обнаружено/не обнаружено
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>	обнаружено/не обнаружено
					Мезофильные клостридии (кроме <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>)	обнаружено/не обнаружено
					Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/не обнаружено
					Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи б.	обнаружено/не обнаружено
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. ролупуха	обнаружено/не обнаружено
					Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	обнаружено/не обнаружено
					Мезофильные клостридии (С. botulinum и (или) С. perfringens)	обнаружено/не обнаружено
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	от 5 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
					Плесени Дрожжи	обнаружено/не обнаружено от 15 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
1032.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы в виде потрошенных, полупотрошенных и потрошенных с комплектом потрохов и шей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птицы.	10.12,	207	Отбор проб	
1033.	ГОСТ 23454 (ГОСТ 23454) п. 7	Молоко сырое цельное и обезжиренное, термически обработанное, предварительно восстановленное из сгущенного, концентрированного или сухого молока	01.41, 01.45, 01.49.	-	ингибирующие вещества	наличие/отсутствие
1034.	Инструкция № 5319-91 от 22.02.91 п. 13.1	Пищевая продукция из рыбы и нерыбных объектов морского промысла. Сырье и вспомогательные материалы. Санитарное состояние производства.	10.20,	0303, 1604, 0304, 0305, 0306, 0307, 1212, 1605,	1. Мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	от $1 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
					2. Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					3. <i>S. aureus</i> /золотистый Стафилокок	обнаружено/ не обнаружено
					4. Патогенные, в том числе сальмонеллы/ Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/ не обнаружено
					5. Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/ не обнаружено
					6. <i>V. parahaemolyticus</i> / параземолитический вибрион	обнаружено/ не обнаружено
					7. Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/ не обнаружено
					8. Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено/ не обнаружено
					9. Плесени, Дрожжи/. Плесневые грибы, дрожжи	от $5 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^9$ КОЕ/г(см ³)
1035.	ГОСТ 33566 п. 5.3.1 п. 5.4.2. п. 5.5	молоко и молочная продукция	01.41; 01.45; 01.49; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.73; 10.71; 10.72; 10.82; 01.27; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89; 11.02; 11.03; 11.05; 11.07;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Дрожжи и плесневые грибы	$(1,0 \cdot 10^1 - 9,9 \cdot 10^9)$ КОЕ/г(см ³)
1036.	ГОСТ 33491	кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум, произведенные сквашиванием коровьего молока или сливок, с добавлением или без добавления молочных продуктов, заквасочными микроорганизмами,	10.51., 10.52., 10.86,	0401 0403. 0406 1602, 1901, 2005, 2007, 2009, 2104	Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов <i>Lactobacillus</i> , <i>Propionibacterium</i>)	$(1,0 \cdot 10^1 - 9,9 \cdot 10^9)$ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
		регламентированными для каждого из наименований продуктов, с одновременным добавлением пробиотического штамма бифидобактерий <i>Bifidobacterium bifidum</i> : кефир, кефир для диетического профилактического питания, кефир для питания детей раннего возраста с 8-месячного возраста, кефир для дошкольного и школьного питания, простоквашу, мечниковскую простоквашу, простоквашу мацони, ряженку, сметану, кефирный продукт на кефирных грибах или на кефирных культурах, йогурт				
1037.	МУК 4.2.2747	мясо и продукты его переработки	10.11.	0208 10, 0208 10 100 0, 1602 90 310 0	Отбор проб. Выделение и идентификация возбудителей паразитарных болезней: финны (цистицерки) трихинелл, личинки трихинелл, цисты саркоцист	обнаружено/ не обнаружено от 1 до n>100 экз/кг
1038.	МУ № 04-723/3	Биологический материал от людей	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены
1039.	Приложение № 1 к приказу № 535 п.1.1-1.10, п.2.1,	Биологический материал от людей	-	-	Бактерии рода Staphylococcus	обнаружены/не обнаружены
1040.	п.2.2,				Бактерии рода Streptococcus	обнаружены/не обнаружены
1041.	п. 2.3,				Бактерии семейства Neisseriaceae	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1042.	п.2.4,				Бактерии рода Naemophilus	обнаружены/не обнаружены
1043.	п.2.5,				Бактерии рода Corynebacterium	обнаружены/не обнаружены
1044.	п.2.6,				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены
1045.	п.2.7				Бактерии рода Pseudomonas	обнаружены/не обнаружены
1046.	МУ 4.2.2723-10	Биологический материал от людей. Пищевая продукция. Смывы с оборудования и инвентаря. Питиевая вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода техническая. Сточная вода.	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 36.00, 71.20, 86.90,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0810, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,	Сальмонеллы/патогенные бактерии кишечной гр./ возбудители кишечных инфекций	обнаружено/не обнаружено
					Антитела к возбудителям сальмонелл	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				1040, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502,		
1047.	МР № 17РС-4/5735	Биологический материал от людей	-	-	Бактерии рода Сальмонелл	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода Шигелл	обнаружено/не обнаружено
					условно-патогенных энтеробактерий	обнаружено/не обнаружено
					стафилококков	обнаружено/не обнаружено
					стрептококков	обнаружено/не обнаружено
					клостридий	обнаружено/не обнаружено
1048.	МУК 4.2.992-00	Биологический материал от людей. Пищевая продукция	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404,	Энтерогеморрагическая кишечная палочка E.coli	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 71.20. 86.90,	0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0810, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,		

1	2	3	4	5	6	7
				2008, 2009, 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502,		
1049.	МР № 3923-85	Биологический материал от людей	-	-	Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
1050.	МУК 4.2.3065-13 п. 6.3, п. 7	Биологический материал от людей	-	-	Коринебактерии	обнаружены/не обнаружены
1051.	п. 11				Противодифтерийные антитоксические антитела	-, +, ++, +++, +++++
1052.	Инструкция по бактериологическому и серологическому исследованиям при коклюше и паракоклюше, МЗ СССР, 1984г	Биологический материал от людей	-	-	Бордетеллы	обнаружены/не обнаружены
					Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша	обнаружены/не обнаружены
1053.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал от людей	-	-	Бактерии рода Сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода Шигеллы	обнаружены/не обнаружены
					Менингококки	обнаружены/не обнаружены
					Гемофильные палочки	обнаружены/не обнаружены
					Пневмококк	обнаружены/не обнаружены
					Семейство энтеробактериacea неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
					Листерии	обнаружены/не обнаружены
					Стафилококки	обнаружены/не обнаружены
					Энтерококки	обнаружены/не обнаружены
					Стрептококки	обнаружены/не обнаружены
					Дрожжеподобные грибы	обнаружены/не обнаружены
					Антитела к возбудителям менингококка	обнаружены/не обнаружены
1054.	МУК 4.2.1890-04 п. 4.3.	Культуры микроорганизмов	20.42, 32.91, 20.41, 86.90,	3304, 3305, 3306, 3307,	чувствительность к антибактериальным препаратам	чувствительный/промежуточный (умеренно-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
1057.	ГОСТ ISO 7218 п.10	Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда производства пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов.	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 08.12, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.30, 20.59, 20.59. 32.40,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0810, 0811, 0813, 0901,	1.ОМЧ, КМАФАнМ.	от 1 до $9,9 \cdot 10^8$ КОЕ /г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3213, 3407, 3502, 9508,	2. Дрожжи, плесени.	от 5 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ /г (см ³)
1058.	МУК 4.2.2316-08 п.7.2	Питательные среды для бактериологических исследований	-	-	Ростовые свойства	соответствие/не соответствие
1059.	п. 7.3				Стабильность основных биологических свойств	соответствие/не соответствие
1060.	п.7.5				Дифференцирующие свойства	соответствие/не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
1061.	п. 7.4.				Скорость роста	соответствие/не соответствие
1062.	п.7.6				Чувствительность среды	соответствие/не соответствие
					Ингибирующие свойства	соответствие/не соответствие
1063.	п.7.7				Эффективность среды	соответствие/не соответствие
1064.	п.7.8				Прорастание микроорганизмов	соответствие/не соответствие
1065.	п. 7.9				Нейтрализующие свойства среды	соответствие/не соответствие
1066.	п. 7.11				Сохранение жизнеспособности микроорганизмов	соответствие/не соответствие
1067.	МУ 2.1.4.1057-01. (изменение № 1 МУ 2.1.4.2899-11) п. 6.2	Контроль за соблюдением требований к условиям проведения анализа; Выполнение регламентированных процедур ведения тестовых культур; Контроль качества питательных сред; Контроль качества дистиллированной воды; Оценка достоверности качественного результата путем использования заведомо положительных и отрицательных контролей; Оценка достоверности качественного результата путем использования заведомо положительных и отрицательных контролей	20.59., 21.10, 20.13, 32.50.	2853.	Микробная обсемененность. воздуха (ОМЧ, дрожжи и плесневые грибы, стафилококки	от 1 до 9,9 *10 ⁴ КОЕ/м ³ ;
1068.	п.6.3				Микробная обсемененность поверхностей: БГКП; S. aureus; P. aeruginosa.	обнаружены/не обнаружены;
1069.	п. 10				Ростовые свойства тест-культур.	соответствуют/не соответствуют;
1070.	п. 6.5				Стерильность фильтровальных установок, лабораторной посуды.	стерильно/нестерильно
1071.	п. 6.1.				Эффективность дезинфекции с применением индикаторов биологических типа БИК-ИЛЦ	эффективно/не эффективно
1072.	п. 11				Питательные среды Ростовые свойства Стабильность основных биологических свойств. Дифференцирующие свойства. Скорость роста. Чувствительность среды. Ингибирующие свойства. Эффективность среды. Прорастание микроорганизмов. Нейтрализующие свойства среды. Сохранение жизнеспособности микроорганизмов.	стерильно/нестерильно
						соответствие/не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
1073.	МУ 3.5.1937-04 п. 8.2.4	Эндоскопы и инструменты к ним. ДВУ. МДМ.	-	-	ОМЧ,	от 1 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/мл
					S.aureus,	обнаружены/не обнаружены
					БГКП,	обнаружены/не обнаружены
					P.aeruginosa,	обнаружены/не обнаружены
					Сальмонеллы,	обнаружены/не обнаружены
					грибы рода Candida,	обнаружены/не обнаружены
					условно-патогенные микроорганизмы,	обнаружены/не обнаружены
1074.	п. 8.3.3				стерильность,	стерильно/нестерильно
					вегетативные формы микроорганизмов	обнаружены/не обнаружены
1075.	МУ 2.1.7.2657-10 п. 3.6, п.п.4-6	Почва	-	-	личинки синантропных мух,	0- (отсутствие/ не обнаружено) от 1- >100 экз/кг
					куколки синантропных мух	0 -(отсутствие/не обнаружено) от 1->100 экз/кг
1076.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Не распространяется на консервы и пресервы, сухие супы, водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них, кроме кулинарных изделий, а также на кожевенное, меховое и техническое сы рье из водных млекопитающих.	10.20, 03.21, 03.22,	0302, 0303,1604, 0304, 0305, 0306, 0307, 1212, 1605,	отбор проб	-


1	2	3	4	5	6	7
1077.	МУК 3.2.988-00 п.п. 3.,4.,5.	Рыба и нерыбные объекты промысла (моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся), а также продуктов их переработки	10.20, 03.21, 03.22,	0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 1212, 1604, 1605,	Личинки трематод: описторхисов, клонорхисов, псевдамфистом, метагонимусов, нанофиетусов, гетерофиетусов, криптокортилузов, росикотремов, апофалусов, парагонимусов Личинки цестод: дифиллоботриумов, диплогонопорусов, пирамикоцефалусов, спиромер Личинки нематод: анизакисов, контрацекумов, псевдотерранов Личинки скребней: болбозом, коринозом, диоктофим, гнатостом, сулькаскарисов, эхиноцефалусов	обнаружено/ не обнаружено от 1 до $n > 100$ экз/кг
1078.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 10.32, 10.39, 10.31,	0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0810, 0811, 0813, 2005, 2007, 2009,	яйца гельминтов,	обнаружено/ не обнаружено
					личинки гельминтов,	обнаружено/ не обнаружено
					цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено
1079.	ГОСТ 31942 (ISO 19458)	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также вода плавательных бассейнов	36.00.	2201, 2501, 2853,	отбор проб	-
1080.	МУК 4.2.2314-08 п. 2.1.-3.2., п. 4.2., п. 5.1.2-5.1.3.12.	Питьевая вода	36.00, 08.93.	2201	1. яйца и личинки гельминтов,	1.обнаружено / не обнаружено; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ до экз. в 50/л; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз. в 25/л
					2.цисты лямблий	2. обнаружено / не обнаружено; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз. в 50/л; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз. в 25/л
					3.ооцисты криптоспоридий	3. обнаружено / не обнаружено;

1	2	3	4	5	6	7
						от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз. в 50/л; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз. в 25/л
1081.	МР № 22 ФЦ/3314	Вода открытых водоемов. Вода питьевая. Вода купально-плавательных бассейнов, вода аквапарков. Питьевая вода, расфасованная в емкости. "Сырьевая" питьевая вода для промышленного розлива. Морская вода. Питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества дистиллированной воды	36.00, 08.93, 20.13	2201, 2501, 2853,	1. яйца и личинки гельминтов, онкосферы тениид, цисты патогенных кишечных простейших, цисты лямблий	1.обнаружено/ не обнаружено; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз. в 50/л; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз. в 25/л
					2. яйца гельминтов, половозрелые паразиты и их фрагменты, цисты ооцисты кишечных простейших (жизнеспособность) цисты ооцисты кишечных простейших (жизнеспособность)	2.обнаружено/ не обнаружено; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз. в 50/л; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз. в 25/л
1082.	МУК 4.2.2661-10	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода и другие). Биотуалеты, водоочистные устройства индивидуального и коллективного пользования и другие. Смывы	20.15, 71.20, 08.12, 08.92, 36.00,	2505, 2508, 2512, 3101	1. яйца геогельминтов,	1.обнаружено/ не обнаружено; жизнеспособные/не жизнеспособные; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз/л; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз/100г; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз/кг; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз/10л
					2. яйца гельминтов,	2.обнаружено/ не обнаружено; жизнеспособные/не жизнеспособные; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз/л; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз/100г от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз/кг; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз/10л
					3. онкосферы тениид,	3.обнаружено/ не обнаружено; жизнеспособные/не жизнеспособные; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз/л; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз/100г; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз/кг; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ экз/10л

1	2	3	4	5	6	7
					4. цисты кишечных патогенных простейших.	4.обнаружено/ не обнаружено; жизнеспособные/не жизнеспособные от 1 до 9,9 *10 ^н экз/л; от 1 до 9,9 *10 ^н экз/100г; от 1 до 9,9 *10 ^н экз/кг; от 1 до 9,9 *10 ^н экз/10л
1083.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1 п. 2.1.	Биологический материал от людей	-	-	1. яйца и личинки гельминтов, 2.половозрелые паразиты и их фрагменты (Класс Nematoda,Cestoda,Trematoda, 3.цисты кишечных простейших, 4.ооцисты кишечных простейших (класс Protozoa),	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1084.	СП 4695-88 Приложение 7	Холодильники распределительные, производственные цехи, хладокомбинаты (воздух, смывы)	71.20.	-	1. Общее количество колоний: плесеней на 1 см ² поверхности 2. плесени (кладоспорум и тамнидиум) 3. Общее количество плесеней осевших на одну чашку за 5 минут	(от 0,3-300)х 10 ^н КОЕ/см ² (от 0,3-300)х10 ^н КОЕ/см ² от 0,2до 300 КОЕ
1085.	ГОСТ Р 54755 п. 9.1 п. 9.3	Пищевые продукты	10.11, 10.84, 11.07.	0201, 2103	Pseudomonas aeruginosa/ Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
1086.	ГОСТ 32010 п.8	Пищевые продукты	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.59	0201 - 0210, 0302 - 0307, 0401 - 0410, 0710, 0713, 0714, 0801 - 0813, 0901 - 0910, 1001 - 1007, 1008 - 1081, 1101 - 1104, 1108, 1201 - 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601 - 1605, 1701 -1704,	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Sigella/Бактерии рода Sigella	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				1805, 1806, 1901 - 1905, 2001 - 2009, 2101 - 2106, 2201 - 2203, 2206, 3502, 3507		

Главный врач
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском,
Сланцевском и Ломоносовском районах»
Руководитель ИЛЦ



подпись

Д.А. Рази

Область аккредитации
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской
области в Кингисеппском,
Волосовском, Сланцевском и
Томоносовском районах»



*прошито, пронумеровано
и заверено печатью (пятьдесят восемь)
мест*

Эксперт по аккредитации:

Кувшинников С.И.

Технический эксперт:

Зароченцев М.В.