

Руководитель (заместитель руководителя)
м.п. Федеральной службы по аккредитации

подпись инициалы, фамилия

Приложение
к заявлению о сокращении
области аккредитации
РОСС RU. 0001.512233

18 10 18

на 33 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
Испытательный лабораторный центр Тихорецкого филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

наименование испытательной лаборатории

352129, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 113

352129, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 111

352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 180

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7

Проведение медико-биологических испытаний

352129, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 111

1. Органолептические показатели

1	ГОСТ 9959	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки	-	0201	Органолептические показатели: упитанность	-
				0202		
				0203		
				0207	Запах	-
				0208	Цвет мышечной ткани	-
				0207	Степень снятия оперения	-
				0208	Состояние кожи	-

1	2	3	4	5	6	7
				0210 1601 1602 0407 0408		
352129, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 113						
Физико-химические методы						
2.	ГОСТ Р 55331	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	-	0201	кальций	(0,1-1,5)%
3.	ГОСТ ISO12081			0202		
4.	ГОСТ 23231			0203		
5.	ГОСТ 31787			0207	Остаточная активность кислой фосфатазы	(0-0,012)%
				0208		
				0207		
6.	ГОСТ 8756.17	Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания	-	0208	Массовая доля сернистой кислоты	(0,002-0,1)%
				0210		
				1601		
				1602		
				0407		
				0408		
7.	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания	-	0401-0406	массовая доля жира	(50-85)%
8.	ГОСТ 28796	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	-	1001-1008 1101-1103 1105-1108 1901-1905	Сырая клейковина	более 0,01 % более 0,01 %
9.	ГОСТ 31699				Сухая клейковина	более 0,01 %
10.	ГОСТ 28797					
11.	ГОСТ 27839					
12.	ГОСТ Р 54478				Количество сырой клейковины, качество сырой клейковины	более 0,01 % 0-150,7 ед. ИДК

1	2	3	4	5	6	7
13.	ГОСТ Р 51412					
14.	ГОСТ 31699					
15.	ГОСТ 27669					
16.	МУК 4.2.1479				Зараженность вредителями хлебных запасов	-
17.	ГОСТ 28561	Плодоовощная продукция, в том числе для детского питания	-	0701-0713 0801-0813 2009	Массовая доля влаги или сухих веществ	более 0,01%
18.	ГОСТ 30669				Бензойная кислота	-
19.	ГОСТ 29206 п.2				Ксилит, сорбит	-
20.	ГОСТ 14139	Напитки, в том числе для детского питания	-	2201-2209	Массовая доля средних эфиров	более 1,0 мг/дм ³
21.	ГОСТ 12280				Массовая доля альдегидов	более 1,0 мг/дм ³
22.	ГОСТ 31763				pH	(1-14) единиц pH
23.	ГОСТ Р 51620				Общий экстракт	(0,1-47,0) г/100см ³
24.	ГОСТ 32013					
25.	ГОСТ 8764	Пищевые продукты, в том числе для детского питания	-	-	Массовая доля жира	-
26.	ГОСТ 11293				pH	(1-14) единиц pH
27.	ГОСТ 33771					

1	2	3	4	5	6	7
28.	ГОСТ Р 54609	Продукция общественного питания	-	-	Массовая доля сухих веществ	-
29.	ГОСТ 23268.10	Воды минеральные природные питьевые, лечебные и лечебно-столовые, в т.ч. искусственно минерализованные	-	2201-2209	Аммиак	(0,05-4,0) мг/дм ³
30.	ГОСТ 23268.14				Мышьяк	(0,00005-0,06) мг/дм ³
31.	ГОСТ 23268.15				Бромиды	(0,05-0,1) мг/дм ³
32.	ГОСТ 23268.16				Йодиды	(0,02-2,0) мг/дм ³
33.	ГОСТ 23268.18				Фториды	(0,05-0,25) мг/дм ³
34.	РД 52.24.406-2006	Вода открытых водоемов, вода водоемов в места купания Очищенная сточная вода	-	-	Сульфаты	(30,0-300,0) мг/дм ³
35.	РД 52.24.403-2007				Кальций	(1,0-200,0) мг/дм ³
36.	РД 52.24.421-2012				ХПК	(4,0-80)мг/дм ³
37.	РД 52.24.492-2006				Формальдегид	(0,025-0,250) мг/дм ³
38.	ГОСТ 31756	Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания			Анизидиновое число	0-100
39.	ГОСТ 1129					
40.	ГОСТ 28414				Никель	(0,5-20)мг/кг
41.	ГОСТ 5487				Качественная реакция на хлопковое масло	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
42.	ГОСТ 5488				Качественная реакция на кунжутное масло	наличие/ отсутствие
43.	ГОСТ 23268.6 п.3	Воды минеральные природные питьевые, лечебные и лечебно-столовые, в т.ч. искусственно минерализованные Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости Вода централизованных систем хозяйственного-питьевого водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода купально-плавательных бассейнов Вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости Воды минеральные природные питьевые, лечебные и лечебно-столовые, в т.ч.	-	2201-2209	Натрий	(1-8) мг/дм ³
44.	ГОСТ 23268.7 п.2				Калий	(0,1-2,0) мг/дм ³
45.	ГОСТ 31956				Хром (общий, VI)	(0,025-25,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		искусственно минерализованные Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости Вода централизованных систем хозяйственного-питьевого водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода купально-плавательных бассейнов Вода дистиллированная. Вода для лабораторного анализа Вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания Воды минеральные природные питьевые, лечебные и лечебно-столовые, в т.ч. искусственно минерализованные				
46.	ГОСТ 31422 п. 3	Одежда, ткани в т.ч. для детей до года, нательное и постельное белье, карнавальные и купальные костюмы, изделия чулочно-носочные, головные уборы, перчатки, рукавицы, шарфы	-	-	Гигроскопичность	более 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
47.	ГОСТ 12.1.014-84	Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений	-	-	Оксид азота	(0,016-0,94) мг/м ³
48.	РД 52.04.794-141				Диоксид серы	(0,03-5,0) мг/м ³
49.	МУ 1642-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Сернистый ангидрид	От 3 мг/м ³
50.	МУ 1639-77				Озон	От 0,05 мг/м ³
51.	МУ 16498-77				Ацетон	От 2,0 мг/м ³
52.	МУ 1650-77				Бензол	От 0,8 мг/м ³
53.	МУК 4.1.598-96				Толуол	От 2,5 мг/м ³
54.	МУК 4.1.618-96				Ксилол	От 12,0 мг/м ³
55.	ГОСТ Р 52473	Вино, водка и другие спиртные напитки. Напитки брожения	-	-	Крепость	(1-96) %
56.	ГОСТ Р 54644	Мед натуральный	-	-	Оксиметилфурфурол, механические примеси	наличие/ отсутствие
57.	ГОСТ 26932	Сырье и продукты пищевые	-	-	Свинец	-
58.	ГОСТ 26933				Кадмий	-
59.	ГОСТ 26934				Цинк	-
60.	ГНМЦ ФГУП ВНИИФТРИ	Пищевые продукты, в том числе для детского		0201 0202	Удельная активность цезия-137 (¹³⁷ Cs)	более 3Бк (¹³⁷ Cs)

1	2	3	4	5	6	7
	МР МЗ СССР по санитарному контролю от 1980 г	Питания		0203 0207 0208 0207 0208 0210 1601 1602 0407 0408 0401-0406 1001-1008		
61.	Методика ГНМЦ «ВНИИФТРИ» от 2003 г					
62.	МР НПО ВНИИФТРИ 1993 г					
63.	МР НПО ВНИИФТРИ 1997 г					
64.	МР ГП ВНИИФТРИ 1996 г					
65.	МУК 4.3.2504				Удельная активность цезия-137 (^{137}Cs)	более 3Бк (^{137}Cs)
66.	МУК 4.3.2503				Удельная активность стронция-90 (^{90}Sr)	более 1,0 Бк (^{90}Sr)
67.	МР по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением «Прогресс» от 29.09.2008 г. ГНМЦ ФГУП «ВНИИФТРИ»	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	-	Удельная активность цезия-137 (^{137}Cs) Удельная активность стронция-90 (^{90}Sr)	МИА 3Бк (^{137}Cs), на счетный образец за 1 час счета в геометрии «Маринелли» 1л не менее 1,0 Бк (^{90}Sr),
68.	МР(Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа-бета активности) №	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения.	-	-	Удельная суммарная альфа-активность (A_α) Удельная суммарная бета-активность (A_β)	A_α 0,02÷1000 Бк/л; A_β 0,1÷3000 Бк/л

1	2	3	4	5	6	7
	105.ГП ВНИИФТРИ, 1997г	Вода источников питьевого водоснабжения. Вода открытых водоемов. Сточные воды очищенные Вода, расфасованная в емкости Вода минеральная				
69.	МУ 2.6.1.1982-05	Территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения	0,1-999,9 мкЗв/ч 0,01-99,99 мР/ч
70.	МУ 2.6.1.1193-03	Мощность дозы гамма- излучения	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения	0,1-999,9 мкЗв/ч 0,01-99,99 мР/ч
71.	МУ 2.6.1.1017-01					
72.	МУ 2.6.1.2135-06					
73.	МУ 2.6.1.1892-04					
74.	МУ 2.6.1.1982-05					
75.	«МР проведение радиационного контроля инспекционно- досмотровых ускорительных комплексов», М 2008					
76.	МУК 2.6.1.1087-02 «Радиационный контроль металлолома» от 01.03.2002г. Руководство по эксплуатации дозиметра- радиометра МКС- АТ1117М	Металлолом	-	-	МЭД гамма –излучения, наличие гамма-излучения. плотность потока бета- излучения	0,1-999,9 мкЗв/ч 0,03-300,0 мкЗв/ч $1-5 \times 10^5$ $\text{мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$

1	2	3	4	5	6	7
Физические методы						
Измерение физических факторов						
77.	ГОСТ Р 50949 п.6.12	Средства отображения информации индивидуального пользования.	-		Электростатический потенциал	-
78.	СанПиН 2.1.2.2645-10				Напряженность электрического поля, В/м	-
79.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				плотность магнитного потока, нТл	-
80.	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10				Уровни электромагнитного излучения пром. частоты 50 Гц:	-
81.	ГОСТ 12.1.002				плотность магнитного потока, нТл	-
82.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07				Напряженность электрического поля, В/м	-
83.	Р 2.2.2006-05				коэффициент пульсации освещенности	1-100 %
84.	ГОСТ Р 51724				яркость рабочей поверхности	10-200 000 кд/м ²
85.	МУК 4.3.2.2491-09				освещенность (естественная, искусственная)	1 – 20000 лк
86.	ГОСТ Р 50923				эквивалентный, максималь- ный уровень звука	-
87.	Р 2.2.2006-05				уровень звука	-
88.	МУ РМ 01-98				вибрация локальная и общая (эквивалентный корректированный уровень виброскорости и виброускорения)	-
89.	ГОСТ 31191.1	Производственная (рабочая) среда	-	-		
90.	ГОСТ 31191.2					
91.	ГОСТ 31191.4					
92.	ГОСТ 31191.5					
93.	ГОСТ 12.1.012					
94.	МУ 3911-85					
95.	ГОСТ 31192.1					

1	2	3	4	5	6	7
96.	МУК 4109-86	Производственная (рабочая) среда Территория жилой застройки, жилые и нежилые	-	-	Уровни электромагнитного излучения частотой 50Гц: Напряженность электрического поля	5 В/м- 1 кВ/м
97.	МУ 2055-79				Индукция магнитного поля мкТл.	50 мА/м -8А/м
98.	ГОСТ 30457.3				- Уровень звука эквивалентный, максимальный уровень звука	-
99.	ГОСТ 31171					
100.	ГОСТ 31336					
101.	ГОСТ 31337					
102.	ГОСТ Р 51616					
103.	ГОСТ 12.1.036					
Микробиологическая лаборатория (г. Тихорецк, ул. Подвойского, 113)						
Бактериологические методы						
104.	ГОСТ 26972	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупа, мука и толокно для продуктов детского питания и пищевые концентраты, содержащие эти компоненты	-	1901	КМАФАнМ	(1,0 до 9,9x10 ^н)
					БГКП	-
					Плесневые грибы и дрожжи	(1,0 до 9,9x10 ^н)
105.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания.	-	1901	дрожжи дрожжи для кефира плесневые грибы	(9-100)КОЕ/г (1x10 ¹ -1x10 ⁴) КОЕ/г (0-100) КОЕ/г
106.	ГОСТ 18963	Вода питьевая	-	-	Общее количество бактерий	(0-1x10 ⁴)КОЕ/мл
					Индекс ЛПК	1-3
107.	ГОСТ 31955 (ISO 9308-1:2000)	Вода питьевая	-	-	Колиформные бактерии	-
					E.coli	-

1	2	3	4	5	6	7
					P. aeruginosa	
108.	МУ 3.5.1937-04	Контроль стерильности изделий медицинского назначения	-	-	Стерильность	-
		Контроль качества дезинфекции эндоскопов	-	-	БГКП	-
					S.aureus	-
					P.aeruginosa	-
					Грибы рода Кандида	-
					Условно-патогенные микроорганизмы	-
					Патогенные микроорганизмы	-
					Плесневые и дрожжевые грибы	0-100
109.	МУК 4.2.734-99	Воздух рабочей зоны	-	-	Дрожжи, плесени	-
		Смывы с поверхности в помещении и оборудование			S.aureus	-
		Смывы с рук и санитарной одежды персонала			стрептококки	-
					P.aeruginosa	-
					Bacillus	-
110.	МУК 4.2.1036-01	Паровые стерилизаторы			Контроль режимов стерилизации с помощью биологических индикаторов ИБКСЛ-01 (Bacillus stearothermophilus)	-
111.	МУ 3.1.1885-04	Биологический материал	-	-	Стрептококк	--
112.	Инструкция по бактериологическому и серологическому исследованиям при коклюше и	Биологический материал	-	-	Коклюш, паракоклюш	-

1	2	3	4	5	6	7
	паракоклопе от 10.09.83 г.					
113.	МУК 4.2.3019-12	Биологический материал	-	-	иерсинии	-
114.	МУК 4.2.1793-03	Клинический материал			V.parahemolyticus	-
352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 180						
Санитарно – гигиеническая лаборатория						
115.	ПНДФ 14.1:2:3.98	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Сточная вода, в том числе ливневая	-	-	Общая жесткость	(0,1-50,0) °Ж
					-	
116.	ГОСТ 4152	Вода питьевая централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения	-	-	Массовая концентрация мышьяка	(0,01-0,1) мг/дм ³
117.	ГОСТ 18309 п.5.	Вода питьевая централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования	-	-	Массовая концентрация полифосфатов и/или ортофосфатов	(0,01-40) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
118.	ГОСТ 18190 п.2	Вода питьевая централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения Вода купально-плавательных бассейнов Вода аквапарков	-	-	Хлор суммарный остаточный	
119.	ГОСТ 31957 п.5.4	Вода питьевая централизованного водоснабжения Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Сточная вода, в том числе ливневая	-	-	Щелочность Массовая концентрация карбонатов Массовая концентрация гидрокарбонатов	(0,1 – 100) ммоль/ дм ³ (6-6000) мг/ дм ³ (6,1-6100) мг/ дм ³
120.	ГОСТ 31505 п.6	Молоко и молочные продукты Продукты детского питания на молочной основе	-	-	Массовая концентрация йода	(1,0-250,0) мкг/ дм ³
121.	ГОСТ 23268.2 п.1	Минеральные воды лечебные, лечебно-столовые и природно-столовые	-	-	двуокиси углерода	-
122.	ГОСТ 23268.3				гидрокарбонат-ионов	-
123.	ГОСТ 23268.17 п.2				хлорид-ионов	-

1	2	3	4	5	6	7
124.	ПНД Ф 14.1:2:3.95	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Сточная вода, в том числе ливневая	-	-	Массовая концентрация кальция	(1,0-2000) мг/дм ³
125.	ГОСТ ISO 8124-3	Упаковка Продукция для детей и подростков	-	-	Селен Хром	- -
126.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6. МУК 4.1/4.3.2155-06	Продукция для детей и подростков, изделия из полимерный материалов	-	-	Железо Стирол формальдегид	-
127.	ГОСТ Р 53547	Посуда керамическая	-	-	кислотостойкость	-
128.	МУК 2.3.3.052- 96,п.8.	Упаковка, игрушки, продукция для детей и подростков, продукция легкой промышленности	-	-	стирол	-
129.	МЗ СССР МУ № 4120-86	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования	-	-	Гептахлор альдрин	
130.	МЗ СССР МУ № 3151-84	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Продукты питания, биологические среды	- -	- -	Гептахлор Альдрин	(0,005-2,0) мг/дм ³
131.	ГОСТ 30349 п.4.	Плодоовощная продукция и продукты ее переработки	-	-	Альдрин гептахлор	(0,007-0,2) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
132.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	-	-	остаток после выпаривания аммиак и аммонийные соли хлориды рН удельная электропроводимость	- - - - - -
133.	ГОСТ Р 52501 п.6.1., п.6.4.	Вода для лабораторного анализа	-	-	удельная электрическая проводимость массовая доля остатка после выпаривания	- -
134.	ГОСТ 26488	Почвы	-	-	нитраты	-
135.	ГОСТ 26426	Почвы	-	-	Серная кислота (по S)	-
136.	РД 52.04.186-89 п.4.2.	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий	-	-	Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м ³
137.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны			Серная кислота	(0,5-5) мг/м ³
138.	МУ 4945-88				Вредные вещества в сварочном аэрозоле: Mn	(0,05-1,25) мг/м ³
					Fe	(1,5-15) мг/м ³
139.	МУК 4.1.2468-09				пыль (дисперсная фаза аэрозолей)	(1,0-250вкл.) мг/м ³
140.	МУ 5937-91				Щелочи едкие	(0,20-3,5) мг/м ³
141.	ГОСТ 26935				олово	
142.	ГОСТ 28414 прил. 3				никель	(0,5-20) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
143.	ГОСТ Р 51823	Алкогольная продукция	-	2207 2208	Общий диоксид серы	(5,0-500,0)мг/дм ³
144.	МУ № 3942-85	Пищевые продукты	-	1905 0401-0406 1704 1101-1106	Афлатоксин В1 Афлатоксин М1	
145.	МЗ СССР МУ № 4082-86 п.1.5.,п3.4.					
146.	МЗ СССР МУ № 3184-84				Т-2 токсин	-
147.	ГОСТ 28038 п5. ГОСТ Р 51440	Плодоовощная продукция и продукты ее переработки	-	0701- 0714 0801- -0814 0901- -0910 1104 1202- 1302 1901 2001- 2120 3502	патулин	(0,01-0,05) мг/кг (0,025-0,050) мг/кг
148.	СанПиН 42-123-4083-86 МЗ СССР МУ № 4274-87	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	0305 0306 0307 1601- -1605	Гистамин	(0,1-100,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
149.	ГОСТ 29270 п.4.	Продукты переработки плодов и овощей	-	0701- 0714 0801- -0814 0901- -0910 1104 1202- 1302 1901 2001- 2120 3502	нитраты	(0,08-0,8) мг/кг
150.	МУК 4.4.1.011-93	Сырье и пищевые продукты	-	0201- -0210 1601 1602 0407 0504- 1502 3503	N-нитрозамины	(0,001-0,004) мкг/кг
151.	ГОСТ 31470 п.2- п.4	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки			консистенция	-
					Запах	-
					Вкус	-
					консистенция	-
152.	ГОСТ 31720				внешний вид	-
					цвет	-
					текстура	-
					консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
					Запах	-
					Вкус	-
					флейвор	-
					консистенция	-
153.	ГОСТ 8285 п.2.2.				Запах	-
					Вкус	-
					цвет	-
					внешний вид	-
154.	ГОСТ 7269				цвет	-
					консистенция	-
					Запах	-
					Состояние жира	-
					Состояние сухожилий	-
					Прозрачность и аромат бульона	-
					внешний вид	(1-5) баллов
					Запах (аромат)	(1-5) баллов
155.	ГОСТ 33741				вкус	(1-5) баллов
					консистенция	(1-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
					цвет	(1-5) баллов
156.	ГОСТ Р 51944				внешний вид и цвет поверхности и внутренности тушки	-
					Запах	-
					консистенция	-
					Мышцы на разрезе	-
					Прозрачность и аромат бульон	-
157.	ГОСТ Р ИСО 22935-1				Внешний вид	-
					Запах	-
158.	ГОСТ Р ИСО 22935-2				Цвет	-
159.	ГОСТ Р ИСО 22935-3				Консистенция	-
160.	ГОСТ 26664	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	-	0305 0306 0307 1601- -1605	Внешний вид	-
					Запах	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					вкус	-
161.	ГОСТ 32366				Разделка	-
162.	ГОСТ 3948				консистенция	-
					вкус	-
					запах	-
163.	ГОСТ 12576	Сахар и кондитерские изделия	-	1701- -1704	Внешний вид	-
					вкус	-
					аромат	
					Внешний вид	

1	2	3	4	5	6	7
164.	ГОСТ 31766				аромат	-
					вкус	
					цвет	
165.	ГОСТ 8756.18	Плодоовощная продукция	-	0701- 0714 0801- -0814 0901- -0910 1104 1202- 1302 1901 2001- 2120 3502	Внешний вид	-
166.	ГОСТ 34130 п.10				Внешний вид	-
					цвет	
					консистенция	
					вкус	
					Запах	
167.	ГОСТ 7194 до п.2.6.				Внешний вид	-
					Наличие земли и примеси	
168.	ГОСТ ISO3972				вкус	-
169.	ГОСТ ISO 5492				Внешний вид	
170.	ГОСТ ISO 496				запах	
171.	ГОСТ ISO 8589				Цвет	-
172.	ГОСТ ISO 3972				прозрачность	-
173.	ГОСТ Р 53701				вкус	-
174.	ГОСТ 8285 до п.2.3.	Масличное сырье и жировые продукты		1201- 1210,	Цвет	-
					прозрачность	-
					запах	-
					консистенция	-
					Прозрачность	
					Аромат	-
					вкус	-
					цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
175.	ГОСТ 31711	напитки		2201- -2209, 3501- -3507	Прозрачность	-
					Аромат	-
					вкус	-
176.	ГОСТ 32001	напитки	-	2203	летучие кислоты	-
177.	ГОСТ 25555.1			2204	летучие кислоты	-
178.	ГОСТ 28972			2205 2207	активная кислотность (рН)	(3,0-9,0) ед. рН
179.	ГОСТ 10858	Масличное сырье и жировые продукты	-	1201-	Кислотное число	(0,1-30,0) КОН/г
180.	ГОСТ 26597			1210,	Кислотное число	(0,1-30,0) КОН/г
181.	ГОСТ 32169	мед	-	1704	рН свободная кислотность	(3,0-9,0) ед. рН (0-80) мэкв/кг
182.	ГОСТ 3639	напитки	-	2201- -2209, 3501- -3507	Концентрация этилового спирта	(0-96,0) об. доля
183.	ГОСТ 6687.7				массовая доля спирта	(0-1,2) об.доля
184.	ГОСТ ISO 2448				массовая доля этилового спирта	(0-5) %
185.	ГОСТ 32008				Массовая доля азота	(0-20,0)мг/кг
186.	ГОСТ 32044.1	Пищевые продукты и продукты их переработки	-	1101- -1103 1105- -1108 1901- -1905	Массовая доля азота, массовая доля сырого протеина	(0-10,0)мг/кг
187.	ГОСТ 30648.7 п.5	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	массовая доля сахарозы	-
188.	ГОСТ 30305.4	Молоко и молочные продукты	-	0401-0460 1901 2105 2106 3501 3502	индекс растворимости	-
189.	ГОСТ 30648.6				индекс растворимости	-
190.	ГОСТ 25228				термоустойчивость	-
191.	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия	-	-	Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,100) %

1	2	3	4	5	6	7
192.	ГОСТ 27001 п.1.,п.3	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	0305-0307 1601-1605	Консерванты (бензойнокислый натрий, бура, борная кислота)	-
193.	ГОСТ 686 п.3.7.	Зерно, мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия	-	1101- -1103 1105- -1108 1901- -1905	кислотность	-
	п.3.8.				намокаемость	-
	п.3.5.				Количество лома и горбушек	-
194.	ГОСТ 8494 п.3.7. п.3.11. п.3.6.				влажность	-
					набухаемость	-
					Количество сухарей-лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	-
195.	ГОСТ 32124 п.8.7.2. П.8.7.8. П.8.6.				влажность	-
					Коэффициент набухаемости	-
					Внешний вид, цвет, запах	-
196.	ГОСТ 12573	Сахар и кондитерские изделия	-	1701- -1704	массовая доля ферропримесей	-
197.	ГОСТ 12574 п.7.				массовая доля углекислой (карбонатной) золы	-
198.					Зола, нерастворимая в 10% -ном растворе соляной кислоты	(0,020-0,100) %
					металломагнитная примесь	(0,00003-0,00010) %

1	2	3	4	5	6	7
199.	ГОСТ 32081	Напитки	-	2203	относительная плотность	-
200.	ГОСТ 32000			2204	приведенного экстракта	-
201.	ГОСТ 14139			2205	содержание средних эфиров	-
202.	ГОСТ 23943 п.1.			2206	полнота налива	-
203.	ГОСТ 13194			2207	массовая концентрация метилового спирта	-
204.	ГОСТ 14138				Массовая концентрация высших спиртов	(30-850) мг/100см ³
205.	ГОСТ 12280				Массовая концентрация альдегидов	-
206.	ГОСТ 32035 п.5.1.				Полнота налива	-
207.	ГОСТ 31470 п.4.1.- п.4.4.				Органолептика: внешний вид, качество фарша, вкус, запах	-
	П.5.				Общая кислотность	-
	П.8.				Кислотное число жира	(0,5-30,0) мгКОН/г
	П.9.				Переокисное число жира	(0,2-40,0) ммоль ½ О₂/кг
	П.11.				Качественный тест на углеводы	-
	П.12				Массовая доля углеводов	(2-20)%
					Массовая доля крахмала	-
208.	ГОСТ Р 52417 п.5.				Массовая доля костных включений	(0,1-1,5) %
209.	ГОСТ 8285 п.2.2	Масличное сырье и жировые продукты	-	1201-1210,	Органолептика: внешний вид, цвет, запах, вкус, прозрачность	-
	П.2.3.				Массовая доля влаги и летучих веществ	-
	П.2.4.				Окислительная порча жира	-
					Переокисное число	-
					Кислотное число	-

1	2	3	4	5	6	7
	П.2.4.2. П.2.4.3.					
210.	ГОСТ 1368	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	0305 0306 0307 1601- -1605	длина, масса	-
211.	ГОСТ Р 51497				размерные категории	-
212.	ГОСТ 20221				массовая доля отстоя в масле	-
213.	ГОСТ 27839 п.9.2.-9.4.7.				количество клейковины	-
214.	ГОСТ 28796 п.8.3.1.-7.	Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	-	1101- -1103 1105- -1108 1901- -1905	содержание сырой клейковины	-
215.	ГОСТ 28796				Крупность	-
216.	МР 04.3.6-99				зараженность возбудителями «картофельной болезни» хлеба	Наличие/отсутствие
217.	ГОСТ 31679				Объемная доля этилового спирта	
218.	ГОСТ 29188.3	Парфюмерно-косметическая продукция	-	3301 3304 3305 3306 3307	Стабильность эмульсии	-
219.	МУК 4.1/4.3.2038-05				Уровни звука в Эквивалентные уровни звуча	(20-140) дБА
220.	Руководство по эксплуатации МГФК.968620.110РЭ к прибору «ШИ-01В», Руководство по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 к прибору				Максимальные уровни звуча Уровень звукового давления Уровень локальной вибрации	(22-139) дБА (56-163) дБ

1	2	3	4	5	6	7
	«Октава-110А» (компл.ЭКО)					
221.	ГОСТ 31191.1	Производственная (рабочая) среда, в помещения жилых и обществен ных зданий	-	-	вибрация локальная и общая (эквивалентный корректированный уровни виброускорения), дБ	(80-140) дБ (53-166) дБ
222.	ГОСТ 31191.2					
223.	ГОСТ 31192.1					
224.	ГОСТ 31192.2					
225.	МИ ООО НТЦ «РАДЭК» Свид об атт. №126/210-801.00250- 2008)-2011 от 03.05.2011г. МР по приготовлению счетных образцов	Вода	-	-	Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии (удельная активность цезия-137 (¹³⁷ Cs), радия-226 (²²⁶ Ra), тория- 232 (²³² Th), калия-40 (⁴⁰ K)), стронция-90 (⁹⁰ Sr), радон 222Rn	(3-1*10 ⁴)Бк/кг (8-1*10 ⁴)Бк/кг (6-4*10 ³)Бк/кг (30-3*10 ⁴)Бк/кг (30-16*10 ³)Бк/кг (2-1*10 ⁴)Бк/кг
		Почва	-	-	Удельная активность радионуклидов цезия-137 (¹³⁷ Cs), радия-226 (²²⁶ Ra), тория-232 (²³² Th), калия-40 (⁴⁰ K), стронция- 90 (⁹⁰ Sr)	(30-3*10 ⁴)Бк/кг (30-16*10 ³)Бк/кг
226.	ГОСТ 30108	Материалы и изделия строительные	-	-	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф) (по удельной активности радионуклидов ²²⁶ Ra, ²³² Th, ⁴⁰ K), стронция-90 (⁹⁰ Sr)	(0,1 – 3) МэВ;
		Материалы и изделия строительные	-	-		
		Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	-	Удельная активность цезия-137 (¹³⁷ Cs), стронция-90 (⁹⁰ Sr)	

1	2	3	4	5	6	7
227.	МВК «Методика дозиметрического контроля участков застройки» св-во №45090.7Л658, ФГУП «ВНИИФТРИ» от 31.10.2007г.	Территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий. Территории, отведенные для строительства промышленных объектов.	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	Минимально-измеряемая МЭД гамма-излучения 0,1 мкЗв/ч
228.	МР «Методика экспрессного измерения плотности потока ^{222}Rn с поверхности земли с помощью радиометра радона типа РРА» от 10.07.1998г.	Жилые и общественные здания.			Плотность потока радона (ППР) с поверхности земли	(20-1000) мБк с ⁻¹ ·м ⁻²
352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 180 Бактериологические методы						
229.	ГОСТ Р 54607.9	Продукция общественного питания (готовые блюда, кулинарные изделия)			КМАФАнМ	-
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
					Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	-
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
					<i>Escherichia coli</i>	-

1	2	3	4	5	6	7
					Listeria monocytogenes	-
					Дрожжи,	(менее 1·10 ¹ -5·10 ²) КОЕ/г
					Плесени	(менее 1·10 ¹ -5·10 ²) КОЕ/г
					шигеллы	-
					E.coli	-
					бактерии рода Proteus	-
					V.parahemoliticus	-
					Bac.cereus	-
					S.aureus	-
					энтерококки	-
					Clostridium perfringens	-
230.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы			КМАФАнМ	(< 1·10 ¹ -5·10 ⁶)
231.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы			БГКП (колиформные бактерии)	-
232.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и			сальмонеллы	-

1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты из мяса птицы.				
233.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			Staphylococcus aureus	-
234.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы.			бактерии рода Proteus	-
235.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы.			Сульфитредуцирующие клостридий	-
236.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, жир-сырец птицы			БГКП	-
237.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	1901	КМАФАнМ	(< 1*101-5-105)
					БГКП	-
					сальмонеллы	-
					S.aureus	(1x101-2x102)КОЕ/г
					Escherichia coli.	-
					дрожжи и плесени	(0-200) (1*101-1-106)
					энтерококки	(0-100)
					бифидобактерии	(1*101-1*107)КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
					промышленная стерильность	-
					Bacillus cereus.	(< 1*101-1-104)
238.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания.	-	1901	дрожжи дрожжи для кефира плесени	(0-100)КОЕ/г (1x101-1x104)КОЕ (0-100)КОЕ/г
239.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания.			КМАФАнМ	(1*101-5*105)КОЕ/г
240.	МУК 4.2.2217-07 п.1-8	Вода плавательных бассейнов Вода аквапарков Вода систем горячего водоснабжения Материалы реагенты оборудования, используемое в системе горячего водоснабжения Смывы, соскобы влажных биопленок оборудования для кондиционирования и вентиляции, водонагревательных и охлаждающих систем, медицинского инструментария и т.д.	-	-	Legionella pneumophila	-
241.	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметическая продукция Парфюмерно-косметическая	-	3004 3006 3007	Стерильность	-
				-	КМАФАнМ	(< 1*101-9,9x10п)КОЕ/см3

1	2	3	4	5	6	7
		продукция и средства гигиены полости рта: ампульная косметика, детская косметика, косметика вокруг глаз и для губ, средства интимной гигиены и интимной косметики, средства гигиены полости рта, остальная косметика.		-	Дрожжи и плесневые грибы	(< 1*10 ¹ -9,9x10 ^п)КОЕ/см ³
					<i>P.aeruginosa</i>	-
					Патогенные стафилококки	-
					Сем. <i>Enterobacteriaceae</i>	-
		Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формирующиеся массы и краски, наносимые пальцами; игрушки для детей до 6 лет и старше 6 лет	-	3407 9503	<i>E.coli</i>	-
		Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового пользования	-	5463 5601 9603		
		Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (подгузники, детские пеленки, изделия содержащие гелеобразующие, влагопоглощающие материалы).	-	4818 4818 5601 5601 5601 5601 9619 3005		

1	2	3	4	5	6	7
		Средства личной гигиены: гигиенические женские прокладки, тампоны, лактационные вкладыши, салфетки гигиенические и косметические (с пропиткой и без), бумажные салфетки сервировочные, полотенца (разовые), носовые платки (разовые), туалетная бумага (одно- и многослойная), вата гигиеническая, в т.ч. гигроскопическая (медицинская), косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и т.п.)				
242.	МУ МЗ СССР № 3182-84 от 29.12.1984г	Смывы с инвентаря, аптечной посуды, оборудования, рук и санитарной одежды персонала в аптеках	-	-	БГКП	-
					S.aureus	-
		Воздух	-	-	ОМЧ	(<200-<750)КОЕ/м3
					S.aureus	(отсутствие в 250 л.)
					Плесневые и дрожжевые грибы	(отсутствие в 250л.)

1	2	3	4	5	6	7
		Дистиллированная вода для приготовления лекарственных средств	-	-	ОМЧ	0-100
					БГКП	-
					Дрожжи, плесени	-
243.	МУ МЗ РФ 287-113 от 30.12.98г.	Контроль стерильности изделий медицинского назначения	-	-	Стерильность	-
Отбор проб микробиологической и санитарно-гигиенической лабораторий 352129, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 111 352129, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 113 352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 180						
244.	МР 0100/13745-07-84 от 29.12.2007 г.	Кровь, моча, кал, желчь, секционный материал для выявления возбудителей брюшного тифа и паратифов А, В и С	-	-	Отбор проб	-
245.	МУ 4.2.2039-05	Биологический материал (кровь, отделяемое дыхательных путей, уха, глаза, носа, желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей, ликвор, моча, пробы из инфицированных ран, абсцессов, мягких тканей)	-	-	Отбор проб	-

Главный врач ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском



В.В. Пархоменко